

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
 - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
 - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google


Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/

PROFESSOR OF HISTORY



			•	
		•		
	•			
	•			
•				
•				
		·		·
		·		
X	-			





ЗАПИСКИ + кавказскаго отдъла императорскаго

РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

книжка ХУ.

NÉHOIRES

DE LA SECTION CAUCASIENNE

DE LA SOCIÉTÉ IMPÉRIALE RUSSE DE GÉOGRAPHIE.

LIVRE XV.

тифлисъ

Тинографін: К. П. Козловскаго, Либермана и Мартиросіанца. 1898

P Shu 623.310 Slaw 23.310

HARVARD COLLEGE LIBRARY
GUT CF
ARCHIBALD CAMY COOLIDGE
NOV 14 19:22

Подъ редавціею Дъйствительныхъ Членовъ Кавкавскаго Отдъла Императорскаго Русск. Географич. Общ. Н. К. Зейдлица и Е. И. Кондратенко.

Печатано по распоряжению Кавказскаго Отділа Императорокаго Русскаго Географическаго Общества.

7,,,,

ОГЛАВЛЕНІЕ (TABLE DES MATIÈRES).

		Стр.
ſ.	О древнемъ теченіи Аму-Дарьи по современнымъ геологическимъ и физико-географическимъ даннымъ, А. М. Коншина. Съ двумя планами и картою. (De l'ancien cours de l'Amou-Darya d'après les données géologiques et physico-géographiques	
2.	actuelles, par M. A. M. Konchine	I— '2I
	A. W. Pastoukhow sur son ascension de l'Elborous, le ¹⁸ / ₂₈ juillet 1890 (avec 4 vues et 1 plan de la cîme	
3.	de l'Elborous)	22 — 37
4.	sion du mont Khalatsa, le 25 août/6 sept. 1891) Путешествіе по западной Осетіи, Н. Динника (Ех-	38 – 50
5.	cursion dans l'Osséthie occidentale, par M. N. Dinnik. Путешествіе по Пшавіи и Тушетіи, Н. Динника. (Excursion dans le pays des Pchaves et la Touchéthie,	51— 90
6.	раг М. N. Dinnik)	91—147
7	липова. (Quelques remarques sur la mer Caspienne, par M. N. Filipow)	148—157
/•	Ba. (Excursion botanique dans le vilayet du Lazistan,	•
8.	раг М. N. Albow)	158—165
	cursions botaniques en Abkhazie en 1890, par. M. N. Albow)	166—187

	Стр.
Усыханіе озеръ на съверномъ склонъ Кавказскаго хребта, К. Н. Россикова. (Desséchement des lacs sur le versant septentrional de la chaine du Caucase,	
Къ исторической географіи Кавказа, А. С. Ха- ханова. (Complément à la géographie historique du	
Caucase. Communique par M. A. S. Khakhanow),	227—234
Антропологическія наблюденія на Кавказѣ, И И. Пантюхова. Съ 10-ю рисунками. (Observations anthropologiques dans le Caucase, par M. I. l. Pantukhow. (Aves 10 dessins de types et 4 tableaux de contours de crânes, nez, mains et pieds)	1 - 152
Новые и ръдко встръчающіеся виды кавказской флоры, собранные въ 1882 – 1891 г. И. Я. Акинфіевымъ. (Espèces nouvelles ou rares de la flore caucasienne, récueillies en 1882—1891 par M. I. J. Akinfiew)	I— 24
	хребта, К. Н. Россикова. (Desséchement des lacs sur le versant septentrional de la chaine du Caucase, par M. C. N. Rossikow)

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

A6492111, 174. **Мин-коль** (озеро), 191,208. **Мил-Забурзалъ, гора, 195.** Меняханъ, сел. Урмійск. окр., 41 (прил. 2). Admirs, 73. Минира-Ахитба, хреб., 195. Муталибинскій прорывъ 207, 209. Мхазія, 158, 161, 165, ботан. изслед. Альбова, 166—187. базаци, 11, 169, 172 и 82—85 Бхазны, (врил. 2) Іварскій Койсу, 107. **мрци**, 10 (прид. 2). мравить, 54 (прил. 2) Апраханскій валивъ, 191, 208, 213. Амерь, имсъ, 174, 175. Adonis, 6 (uper . 1). Amies, 63, 101, 159, 161. ми. гора, 201. Аму, р., лединкъ, 24, 26, 35, 36. моженое море, 191, 192, 203. Мугирскій заливь, 10. Айсоры, 41—43 (прил. 2). **Михане, озеро, 191, 207, 212. мыл**, перев., 166. Ararypa, 166. Апатолимоны, 162, 163. Aquilegia olympica, 169. Апафіевъ, И. Я., 168 (прил. 1). Amain, 11, 12. Acontum, 63, 128, 169, 173; -7 -8 (upus. 1). Ascas, p., 190, 196, 197, 198, 215, 219. Аксау-донъ, 66, 67. Актамъ, рукавъ Узбоя, 6. Accentor alpinus, 78, 135. Анверискій соборъ, 96. Апгерь, сел., заводъ, 51, 52, 63, 71, 73. 53, 1 подня, р., долина, 91, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 107, 108, 109, 121, 127, 97, 146;-Пиривительская А., 106, 122, 118, 114, 119, 120, 125, 126, 128;— Туминская А., 106, 118, 117 Тушинская А., 106, 118, 117, Арадъское море, 1, 2, 4, 118, 119, 126, 127, 130, 132, 134, Arbutus Andrachne, 161.

135, 138; — Кахетинская, А., 133, 137, 138, 146. Александръ-бай, 156. Александровскій увадь, 194. Алексвевъ, д-ръ А. Б., 64 (прил. 2). Alnus glutinosa, incana, 145. Alopecurus, 139, Alsine, 11—12 (прил. 1). Alsine ciliata, 163. Алтын-воль (озеро), 191, 207, 222. Alchemilla, 61, 117, 135. Alhagi camelorum, 190, 193. Althaea, 13 (прил. 1). Alyssum, 10 (прил. 1). Альбовъ, Н., 158—165, 166—187; 1 (прил 1). Альванская долина. 96. Альпійскіе луга Понт., 162, — Абхазін, 167, 168, 170, 171, 172, 178. Альпійская растительность Понт.,162. Амилишки, р., 195. Амичу, озеро, 196. Аму-Дарья, древнее теченіе, 1—21; карта древняго теченія. Анануръ, сел., 91, 92, 147. Андаки, переваль, 138. Андійскій Койсу, р., 106, 107. Андійскій хребеть, 48. Anemone, 61;-6 (прил. 1). Anemone narcissiflora, sulphurea, 170. Анненковъ, М. Н., 18. Антимонитъ, 172, 176. Антропологическія наблюденія, 1-152 (прил. 2). Анучийъ, Д. Н., проф., 227;—121 (прил. 2). Апельсини., лимони. плант., 164. Апшра, гора, 167, 175, 176. Arabis, 8 (прил. 1). Арабы, 54 (п 54 (прил. 2). (прил. 2); —бскій типъ, Арагва Білая, 91, 92, 96, 147; — Пшавская, 130, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 146; — Хевсурская, 143. Арало-Каспійския нивменность, 222. Аральское море, 1, 2, 4, 8, 10, 17.

a traditanda ninga ayan elekun keringa keringa keringa keringa berangga keringa keringa keringa keringa kering

Аргунъ, р., 49, 180, 133, 138. Арджи-амъ, озеро, 196, 197, 199, 200, 214, 217. Ардонъ, р., 40, 51, 52, 68, 73. Arenaria, 12 (прил. 1). Аріешь, рч., 172, 178. Арійское семейство, 11 (прил. 2). Арійцы, 54 (прил. 2). Армяне, 16, 43-56 (прил. 2) Армянское нагорье, 160, 162;—плоскогорье, 54, 55, (прил. 2). Армянское озеро, 192, 205, 209. Артаксерксъ, 54 (прил. 2). Артани, сел., 133, 144, 145. Artemisia maritima, 193. Архонъ, гора, аулъ, ледникъ, р., 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 70. Архотское ущелье, 195. Ascaris lumbricoides, 105 (прил. 2). Asperula humifusa, 193; A. pontica, 162, 163. Аспидный сланецъ, плиты, 52, 62, 102, 107, 110, 114, 115, 116, 123, 124, 135. Acca, p., 195. Astragalus, 72, 162; 15-16 (прил. 1). Astrantia, 61. Астрахань, г., 154. Астри, 163, 170. Асхабадъ, 17. Атмосферные осадви, 71. Атрекъ, 13, Atropa Belladonna, 96. Ахалибахъ, гора, 166, 175. Ахалъ-теке, 17. Аха́цха, мость, 169—170. Ахъ-кумъ, 21. Ахмети, сел., 96, 97. Ахтарскій лиманъ, 191. Ахтеревли, пески, 193. Acer, 93, 143; A. Trautvetteri, 169. **Ачуб-гала**ра, гора, 200. Ачха, гора, 171. Ачхипсоу, уроч., 174.

Бабинскій ерикъ, култукъ, 205, 206, 208. Бабурье, озеро, 191, 205, 210. Багратиды, 55 (прил. 2). Бадъ, долина, 55. Бадуган-тувъ, озеро, 193, 210, 211, 220. Базо, сел., р., 128. Байернъ, Ф. С., 11 (прил. 2). Бакинская бухта, 150. Баксанъ, р., ущелье, 24, 35, 36;—3 (прил. 1). Бада-Ишемъ Усть-Уртскій, 6, 7, 19, 15, 16. Баланза, 158.

Балкарія, 215. Балта, 90. Балум-корть, гора, 195. Балханскій заливъ, 5;—горы, 9,10, 17. Балыкъ, озеро, 191, 207. анк-баши-бузъ, дедникъ, 215. Бараны каменные, 55. Баранья лбы, 124. Барбарисъ, 62, 72, 143, 162. Барботь-де-Марии, проф., 20. Барза-ламъ (гора), 197. Барскій, д-ръ, 21, 24, (прил. 2). Барханы, 21. Баталпашинскъ, гор., Б—я озера, 213, 214. Батвакъ, 208, 209, 212. Батумъ, 158. увзуъ, 194; Баулъ, р., 167. Бахтемиръ, р., 158. Башни, 62, 121, 126. Безсмертники, 163. Бейсугь, озеро, 204; ріка, 190; Б—ій лиманъ, 192. Бекеши, р., 206. Бельгійцы, 176. Береза, 52, 63, 64, 65, 78, 117, 118, 126, 127, 136, 169, 171, 202. Bertin, 14 (прил. 2). Betonica grandiflora, 117, 170. Бехтемиръ, урочище, 207. Беча, равнина, 193. Бештумагель, озеро, 194, 213, 214. Бямбь, р., 167, 169, 170, 171, 174, 176. Бямбскій хребеть, 167, 168, 175. **Бирюзявъ, островъ, 192, 204, 205, 209**. Бирючина, 93. Бирючья коса, 151, 152, 153, 154. Биричьи-ворота, озеро, 198, 210, 212. Влохи ледниковыя, 27. Блюмъ, д-ръ, 51 (прил. 2). Богдановъ, проф. А. П., 14;—12, 144 (прил. 2). Богдановъ, Мод. Ник., 203. Богдановичъ, геодогъ, 9. Богосскій хребеть, 119, 195, 215. Боляги, 202. Боковой Кавказскій хребеть, 51, 64. 65, 66, 68, 70, 79, 81, 195, **196** 221;-4 (прил. 1). Большой проранъ, 205, 206, 208. Borago, 117. Борбало, горы, Б. и Мал., 130, 133 136, 137, 138, 140, 141, 147. Борода, 20 (прил. 2). Борщевникъ, 170. Ботлихская котловина, 196, 201. Ботлихское озеро, 214. Bothriocephalus latus 105 (прил. 2) Бочорма, сел., 114, 118, 119. Боярышнявъ, 93, 144, 145, 161, 169

Брандтъ, А. О., 203. Вазліса, 11 (прил. 1). вока, 14;—143 (прил. 2). Брунонить, 176. Бринская пристань, 205; В-ій ерикъ. 192, 205, 208. Бирючина, 162. Брусника, 121. Бубъ донъ, 40. Бумва травянистая, черная, 159, 169. byrs, 98, 94, 99, 127, 145, 161, 169, 170, 171, 172, 176. Буко-пштановые лъся, 161. Бургунъ, колодезь, 6. Буржо, 158. Буры уголь, 176. Buts sempervirens, 161. Бунитаниъ, д.ръ., 24 (прил. 2). Бурьянъ, 173. Biteo Menetriesi, 53, 100, 117. Бухара, 13. Бия, р., 72. Биужій няьмень, 191, 207. Бин-Бгаллара, перев., 175.

В

мвилонскій пафиъ, 54 (прил. 2). Vaccinium Arctostaphylos, 161; V. myrtillus, Vitis Idaea, 121. Valeriana alliariaefolia, 169. Вали, 56, 75, 76, 124, 172. Вал., городъ, озеро, 54, 55 (прил. 2). Ванны, 84. Веродить, 88. Веродить, 143 (прил. 2). Вейсь фонъ-Вейсенгофъ, С. А., 11 (NPMI. 2). Венкерь, 14 (прил. 2). Вецыменова, Е. П. 12 (прил. 2). Венововъ, П. Н., проф., 51, 61, 76. Verstrum, 102, 117. Верба, 117. Verbascum, 117. Veronica, 117. Веринна г. Халацы, 41; горы Эльбруса, 31. Vencaria, 10 (прил. 1). Весто-ита, сел. 113, 117. Вестоити-пхали, рч., 116, 117, 118 Viburnum Lantana, 52, 169. Виноградь дивій, 160. Viola, 11 (прил. 1). Варховъ, Р., 12 (прил. 2). Viter agnus castus, 175. **Вини**, 169, 170. Видикавказъ, 51, 71, Видъльческій (абх.) садъ, 170. биутреннихъ органовъ величина, 138 (прил. 2). Водопады, 77, 115, 172.

Водосборъ, 169. Водяница, 121. Военно-грузинск. дорога, 198;—38, 51, 90, 91, 4 (прил. 1). Военно-осетин дорога, 38, 40, 51, 52. Войцеховскій, д-ръ, 24 (прил. 2). Волга, устья, 151, 152, 154, Волоса, цвътъ, 18—20, толщина 20— 21 съдина 21, 142 (прил. 2). Волосатость тела, 42, 142, (прил. 2). Воробей полевой. 55; в-красногрудый, 55, 117, 141. Ворона альпійская, 55, 117.—(Cm. Галка альп.) 128, 135. Воронки (провалы), 168. Воскресенскій, д-ръ, 45 (прил. 2). Восточно-горская группа, 11 (прил. 2). Vultur monachus, 74. Выгонные вытры, 152, 153, 154. Вырубовъ, В. Н., 11 (прыл. 2);—Н. А., 12, 19, 20, 22 (прыл. 2). Вязъ, 93. Ввсъ, 32, (прил. 2). Вътры выгони. и нагонные, 152, 153, 154. Въчнозеленая зона, 162. Выпровъ горный, 69, 78; - королько вый, 117.

Γ.

Гагры, уроч., 175. Галан-чочъ, озеро, 195, 197, 199, **2**01, 215. Galium, 61. альпійская, 43, 117.—(См. Галка Ворона альп.). Гамдулла, 14. Гаммариды (ракообразныя), 202. Ганъ, преподав., 23 (прил. 2). Ганерутъ, гора, 200. Гарабаши, ледникъ, 25, 26, 35. Garrulus Krynickii, 53, 100. Гасанъ-кули, 148, 149 Гауделинъ, д-ръ, 137 (прил. 2). Гвандра, перев., ръка, 166. Гебель, 149. Гедройцъ, князь, геологъ 5. Гельманъ, инжен., 5. Гельмерсенъ, академ., 4. Геналь-донъ, 80, 81, 86, 89, 90. Gentiana pyrenaica, 114, 135; -- verna, 107. Географія историч. Кавказа, 227—234. Геовъ-тепе, 7. Георгій Побъдоносець, 142. Geranium, 170, 173;—13—14 (прил. 1). Геродотъ, 56. (прил. 2). Geum speciosum, 167. Гехи, р., 195, 201. Гизель-донъ (ръка), 198. Gecinus viridis, 100.

Гезель-донъ, 70, 71, 74,75, 78, 79, 80, 81. Гильченко, Н. В., 12, 19, 22, 23, 86, 140, 144, (upur. 2). Гистала, гора, 29. Главний Навказоній хребеть,49,50, 51, 102, 106, 106, 107, 118, 119, 126, 130, 182, 133, 136, 137, 138, 166, 171, 172, 173, 176, 221;—4 (прил. 1). Gladiolus, 74. Глаза, цвъть, 18, 21-27, 140 (прил. 2). Глетчеръ, 55, 57, 59, 60, 61, 66, 78, 79, 80, 87, 88, 89, 119, 120, 123, 124, 125, 129, 146 Глисты, 105 (прил. 2). Глода, сел., 38, 39. Глуховской, генер., 5, 6, 17. Глухой ильмень, ерикъ, 192, 205. Глухонъные, 137 (прил. 2). Глухоръ, перев., 166, 177. Gnaphalium, 115, 135. Гнейсъ, 88. Говца, поселокъ, 139. Говча, озеро, 202. Голуби, ветютени, горлицы, 100,128. Горбачевъ, 101 (прил. 2). Горидживри, сел., 23 (прил. 2). Горной области озера, 221. Горшковъ ерикъ 192, 205, 206. Горькое озеро, 192, 193, 205, 210, 211. Грабъ, 93, 160. Гранитъ, 52, 56, 61. Граница листв. деревьевъ, 127, 160. Гребенчукъ, 92. Гребенщикъ 190, 199. Греви, 63, 174;—120—124 (прил. 2). Грифъ сврый, 68; — черный, 74. Грове, 22. Гроза, 25, 41-46 Грудь: у евреевъ, 34-35 (прил. 2); у армянъ. 44-45 (прил. 2). Грузины, 11, 55-65 (прил. 2). Губаа, сел., 174. Губоцватния, 162. Гудвуты, уроч., 175. Гумбольдть, А., 3, 148, 149, 151. Гунцеленъ, р., 196. Гурійцы, 72—78 (прил. 2). Гусь, 48—50. Gyps fulyus, 68.

Д.

Данилерскій, Н. Я., 203. Дано, сел., р., 125, 127. Даргавсъ, сел., 80. Дарій Гестасії, 54 (прнл. 2). Дартло, ауль, 120, 121, 122, 125. Дарьяльское ущелье, 195, 198. Дастули, 146. Цатахь-корть, 49. Дятиль-амъ (озеро), 196, 197, 199. 201, 215. Дауданъ, 6. Daphne pontica, Mezereum, 161, 169. Девдоракскій ледникъ, 68, 79, 198,215, Деве боюнъ, 11. Delphinium, 173; 6-7 (upur. 1). Dentaria, 8 (прил. 1). Держи-дерево, 92, 159 Дермен-дере, 159, 160, 161. Дерновинка, 163. Джаманвул-чочъ, озеро, 194, 218. Джебранльскій увадь, 13 (прил. 2). Дженсонить, 176. Дживизлывъ,сел. Трапез. пашал.,160. Джигунъ, 3. Джимара, сел., 71, 75, 76, 80. Джимарай-хохъ, 51, 70, 71, 80. Джими, рч., долина, сел., 63, 64, 74. Даина, переваль, 168, 169, 170. Дзуари-кау-донъ, 74. Лзуаръ-комъ-хохъ, 40. Дзышра, гора, 167, 176. Дигорія, 82. Ливлос-ита, 49, 215. Диннивъ, М. Я., 51—90, 91—147. Dianthus, 162. Dichrocephalus, 162. Дождь, 65, 69, 71, 147. Долины продольныя, поперечныя, 3 (прил. 1). Донгузъ-орунъ, 22, 23, 36. Донос-ита, гора, 120, 195, 197. Донская балка, сел., 194. Дороги абхазскія, 174;—Кубанск. и Терск. обл., Кавказа 116. Draba, 163;—10 (прил. 1). Draba rigida, 115, 128, 139, siliquosa, 139. Дроздъ-деря (а, 58, 100, 117; — бъло-306ый, 55, 64, 128, 141, 145; водя-ной, 64; каменный, 69, 74; павчій, 100; черный, 100, 145. Губъ, 93, 148, 145, 160. Дун-коль (озеро), 191, 208. Дыхъ-тау, 29. Дюбуа де Монпере, 56 (прил. 2). Дъловъ, д-ръ Е. И.(Г.), 81 и 137(пр. 2). Деторожденіе, 106 (прил. 2)

E.

Еврен, 54, 55, (прил. 2);—Е. іерусалимскіе, 55 (прил. 2);—палестинскіе, 54 (прил. 2);—кавкавскіе, 10, 15—16, 33—41, 55 (прил. 2). Еврейскій типъ, 55 (прил. 2). Егіазаровъ, С. А., проф., 23 (отл. 2). Егорлыкъ Средній, р., 189. Ежевика, 159. Ейка, р., 189. Елисьевъ, А. Н., докт., 17 (прил. 2). Ель, 169, 170, 176; — восточная, 161. Ель 169, 170, 176; — восточная, 161. Ель 169, 170, 128. Ель 170, 128. Ель 170, 191. Ерика, 191, 203, 205, 208. Ериковъ, 55 (прил. 2). Егуряічт дідатечт, 162. Егуряічт, 190. Егурянця, 190. Егурянця, 190. Егурянця, 190. Егурандашать, 55 (прил. 2). Еріаlites scops, 69.

Ж.

Жаворонокъ, 28, 47—48. Жавга, 200, 202. Желудовъ, 33 (прнл. 2). Желевнетый источнить, 173. Жергвенникъ, 142. Живокость, 178. Живокость восточная, 172. Живани, уроч., 92, 93, 139. Жужелицы, 117. Журавль, 48—50.

3

Заагданъ, долина, 204, 215. Завады, 109. Завирушка, 78, 135, 141. Загурскій Л. П., 12,—11 (прил. 2). Западно-горская группа, 11 (прил. 2). Занковъ ервкъ, 205, 210. Зарехаванъ, 55 (прил. 2). Заришанъ, 55 (прил. 2). Sacyxa, 71 Звонарсвъ ернкъ, 192, 205, 206, 208. Звъря, 100, 141. Звъробой, 168. Згиль, сел., 40. Зейданцъ, Н. К., 144 (прил. 2). Зеландъ, 148 (прил. 2). Зелнескій, д-ръ, 24 (прил. 2). Земегонъ-донъ, 40. Зильта-хохъ, 88 306ъ, 105 (прил. 2). Зобастые, 81--82 (прил. 2). Зона въчнозеленыхъ деревьевъ, 161. Зовтичныя, 163, 173. Зубы, 40 (прил. 2) Зозинская розсынь, 152, 153.

u.

Нва, 202. Ивановскій, А. А., 18, 144;—12 (прил. 2). Ивашенцовъ, 151. Иванен, 172. Игды, 69, 11.
Избяной изьмень, ерикъ, 192, 205, 206.
Известнявъ, 65.
Иковъ, К. Н., 127 (прил. 2).
Илъ, гора, 196.
Ильмени, 196.
Ильмени, 191, 192, 193, 203, 205, 208.
Ильто, рч. 97.
Имеретины, 11, 16 (прил. 2); 65—
172 (прил. 2).
Имеретины, 11, 16 (прил. 2).
Имеретины в типъ, 71 (прил. 2).
Индъйка гориад, 128, 135.
Иранское покольне, 11 (прил. 2).
Ігіз, 192.
Історич, географія Канказа, 227—234.
Историч, географія Канказа, 227—234.
Истоенки минер. 80, 85,171, 173, 174.
Истребленіе люовъ, 72.
Ишхой, хребетъ, 199, 215.

ı

Jasione, 162. Jopa, p., 91, 95, 138, 144, 145, 146. Juniperus, 199;—J. communis, 118.

K.

Кабанъ, 100. Кабахин, 11. Кабарда Малая, 213. Кавиазскій хребеть, 189, 195. Кагырман-коль (озеро), 191. Казай-гёль (озеро), 190, 207,209, 213. Казан-Алуовъ, сел., 193. Казаки, 32, 38. Казбекъ, 28, 29,51, 71,79, 80, 83, 84. Казивумухцы, 114—116, 119 (прил.2). Кавадуръ, сел., 80. Калина-гордовина, 52 Калиновское, сел., 194. Калитинъ, поручивъ, 7, 1 Калимин временые, 210. Калмыки кремение, Caltha palustris, 128. Камин-су, озеро, 193, 210, 211, 212. Камиеломки, 115, 123, 135, 139. Campanula 135; - Adami, 115; -hemshinica, 162. Camphorosma ruthenica, 198. Камызявъ, р., 151, 152, 153. Камышъ, 190, 192, 194, 199, 204, 207, 212. Камышевый ерикъ, 205, 210. Канановъ, 82 (прил. 2). Кани-донъ, 81 Канцелярія, 56—57, 78. Капари, сел., 133, 146. Капланъ-Кыръ, 14. Capra Pallasii, 122.

Карабугазскій заливъ, 6, 149, 155, 156.

Кара-кель (—коль) (озеро), 191, 192, 1 206, 208, **209.** Каракиргизы, 117 (прил. 2). Каракольскій вльмень, 191, 192, 193, 205, 206, 207, 208, 209. Кара-култукъ, озеро, 191, 192, 205, 206, 208, 210. Каракумъ, 6, 15, 16, 18, 19, 21. Кара-Мурза, жаз. уч., 175. Караногайскіе нески, 193; — степи, 210. Карачав, 215. Cardium edule, 8, 9. Кархивича, озеро, 172. Carex, 192;—nigra, 139. Карелены, 149. Kapiy-хохъ, 38, 41, 64, 71. Kapza-Эчу, р., 201, 202, 225, 216. Carpesium, 162. Carpinus orientalis, 98; dwinemis, 161. Carpodacus erythrinus, 55, 141;—C. rubicilla, 78. Картвельская групца, 11 (прил. 2). Картофель, 54. Карылган-кызыль, пески, 193 Касай-вель, оверо, 191, 203, 204, 206, 209, Касанъ-дуръ-чете, дедникъ, 67. Касативъ, 192. Каспійскій бассейнъ, 222. Каспійское море, 1—21, 148—157, 190, 191, 192, 212; усыханіе его, 205. Каульбарсь, баровь А. В., 17, 18, 19. Raxeria, 136. Качу, вереваль, 48, 502 горы Б. в. М. K-, 106, 114, 125, 128, 129. Кашкер-ламъ, гора, 201. Каштанъ, 169. Каштанъ-тау, 29. Квавлосъ-мта, 106, 113, 114, 119, 129, 121, 122, 123, 124, 125, 130. Квавлосъ-пхали, 120, 121, 122, 123, 124, 127. Кварцъ, 110 Квардить, 75, 78, 88. Quercus coccifera, ilex, 162. Кезеней-амъ, 196, 197, 201, 214, 211. Колифъ, 17, 20. Келлеръ, 1 (прил. 1). Керасунда, 158. Керкешскія горы, 196 Керпелян, 11. (прил. 2). Кесслеръ, 208. Кизиль, 160 169, 93. Кизил-Арвать, 7, 12. Кизляръ, городъ, 20 192, 192, 198, 294. 204; -- ій. отдыль, Кипарисовыя рощи, 159. Кириловъ, д-ръ, 24 (прил. 2). Кирпили, озеро, 203, ръка, 190, 204. Кирвева ватага, 210,

Кисть руки, 146 (прил. 2). Китайлы, 117 (прил. 2). Кимечный маналь, 32—83, 119 (пр.2). Кіонъ-хохъ, 38, 41. Кладбиме, 56, 82. Клеверь, 54, 61, 102, 117, 121, 132, 16**8**, 164. Clematis, 92, 5 (прад. 1). Кленъ, 93, 143, 145, 169, 171; - высокогорный, 169, 171. Клухорскій переваль, 195. Cluse, 170. Кобылинъ, д.ръ В. А., 44 (прил. 2). Козловский, д.ръ, 24, 45 (прил. 2). Козы безовровыя, 141. Ковы-донъ, 44. Койсу Андійскій, р., 106, 195, 201. —Аварскій, 107. Контибей, сел., 205;—скій культукь, 192, 205, 213. Коло, сел., 121, 132. Colobates sulphurea, 53. Коловольчиви, 115. Колодии (провали), 168. Колхи, 56 (прих. 2). Columba livia, 100, 128. Колчеданъ сврими, 167. Колчеданъ, желъзи, и мъди. 74. Колючка, 190. Комитос-плади, 125. Конное озеро, 191, 206. Конопля, 165. Коншинь, А. М., 21. Копеть-дагь, 15, 17. Кора, сел., 69, 70, 73, 74. Coracias garrule, 100. Cornus mascula, sanguinea, 93, 160. Coronilla cappadocica, 173. Коростель, 145. Корунъ, уроч., 198, 200, 211. Корхужанъ, р., 4 (прик. 1). Коршунъ черный, 100. Rops, 105 (прил. 2). Corylus Avellana, 160: Костухъ-кортъ, 49. Cotoneaster, 161. Кохъ, 158, 160. Кочн, 158. Кошун куль, озеро, 193, 210, 211,212. Крапива, 170. Красновъ, проф. А. Н., 1 (прил. 1), 28, (прил. 1). Красный Вугоръ, 296. Крашениниковъ ерикъ; — оверо, 192, **205**, 206, 208. Крести, 55. Кретинизмъ, 81 (прил. 2). Кромская Яйла, 159. Круглый ильмень, 191, 205, 210. Крушина, 72, 160,

Бриганъ, уроч., 215, 217.
Кеерофализація, 72.
Кеерофализація, 72.
Кеерофализація, 72.
Керофальная растительность, 199.
Бубань, р., 190, 192, 203.
Бубанская область, 167, 195, 204.
Кулековъ, Н. И., 67, 68, 159;—1, 2, 3, 4 (прил. 1).
Кулекца, 143.
Сисибация, 117.
Кукушка, 64, 141.
Куликь, 49.
Куликь, 66реговик, 53.
Бултужи, 191, 192, 203, 296, 206, 210.
Кумскій-култукь, 192, 205, 212.
Курскій-култукь, 192, 205, 204, 205.
Курскій озеро, 191, 293, 204, 205.
Курсавское озеро, 194, 243, 214.
Курсавское озеро, 194, 243, 214.
Куртатинское ущ., 61, 68.
Куртальскій акцанъ, 192,

1

Лаба, р., 72;— Большая, 204. **Ламини**, 115, 120, 138. Лавровешня, 161, 164—165, 168, 169. **Јанациина**, 175. LOSER, 158;—56 (прил. 2). Делетанъ, 158—165. Делетанъ, 7, 59. Lamium tomentosum, 123. Janus collurio, 100. Janus epurs, 192, 205. Lappa, 170. Lapouge, De, 13, 14 (upus. 2). **Іврсъ, 90**. **Таттинъ-довъ. ря., 51, 57. Тапъ,** сел., 66, 70, 73, 74. Lacerta muralis, viridis, 53. Ламарись-кжвари, качище, 133, 141, 143, 146. **Ланинес**е, долина, 171, 173;—ръза, 167. Ленитусь, д.-ръ. 24, 45 (прил. 2). Ледъ, 66, 67, 79. Ледъния, 40, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 67, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 11, 118, 145, 190, 134 84, 85, 111, 113, 115, 120, 124, 125, 130, 182, 172;—ихъ уменьнюmie, 189. **Лединиов**ый меріодъ, 75, 115, 194, **Јединковия парапици, 115, 124.** Ледовадъ, 66. Лезгины, 102 (првл. 3). Левасъ, 176.

Денъ, 165, Ленсь-хови, ущелье, 189. Лентенъ широкій, 195 (прил. 2). Ленца знакъ, 151, 157. Лессаръ, П. М., 16. Лощина, 160. Ливень, 36 -40. Ligustrum, 162; - vulgare, 98. Лилін, 170, Lilium monadelphum, 173. Лиманы, 191, 192, 203. Лиманы, 191, 192, 203. Linum, 13 (apas. 1);—hirsutam, 173. Anna, 98, 169. Липскій, 1, 5 (црия, 1). Дисина, 48. Лице, 81 (прил. 2). Липан, 100. Lombard, 102 (прил. 2). Домоносъ, 92, 160. Лопоти, р. и долина, 104. Lotus corniculatus, 61. Луда горине, 191. Лудан-тов, озерно, 195, 196, 198, 215. Лункевичь, д-ръ, 137 (прил. 2). Лупандинъ, топогр., 5, 7 Липа, 144. **Jiscs**, 54, 63, 71, 72, 98, 99, 101, 116, 117, 127, 128, 188, 141, 143, 144, 160; risca Advents, 166; --dyroваштановый, 161;—листвовы, сміз-шанный, 160;—хвойные, 161;—вырубка его, 224.

М.

Магротелисъ-ита, 127. Мазандеранъ, 3. Маквисъ, 161, 175. Malva, 13 (прил. 1). Малка, р., 196, 913. Малина, 170. Малярія, 105 (прил. 2). Манисонскій передаль, 38, 39, 40. Манычъ Западн. и Вост., 189; —еків . 0**3epa, 19**0. Маріенфель15, 13 (прил. 2). Маріннская пустынь, 191, Марукъ, перев., 166, 167. Масарисъ-ита, 146. Megaloperdix caucasica, 128. Медведь, 55, 64, 100, 141. Medicago, 14 (npm. 1). Медовестин, 174. Мелколепестники, 168. Мервъ, 17, 20. Мертияй Култувъ, 158. Merula vulgaris, 100, torquata, 141. Мерцбахеръ, 22. Mespilus germanica, 93, 161. Mecxu, 56 (прил. 2).

Метисанія, 29, 62, 65, 84, 124—129 (прил. 2);— евреевь, 9—11, 36, 39 (прил. 2);— армянь, 55 (прил. 2). Меторопіа ризііla, 117. Мешелъ-Месторіанъ, 13. Мзымта, р., 166, 167, 171, 172, 178, 174, 176. Мзымс адвимчь, озеро, 172. Манита-Аріешь, р., 172, 173. Мивропефалы, 129—131 (прил. 2). Milvus ater, 100. Миллеръ (Мю-), Фридр., 139 (прил. 2). Мингрельци, 11, 16, 56, 72—78 (прил. 2). Минеральныя воды, 80, 85, 171. Мирва-чилле, 16. Михайловскій заливъ, б. Могильники, 13, 29 (прил. 2); — Закав казья, 13 (прил. 2). Моисей Хоренскій, 55 (прил. 2). Можжевельникъ, 118, 199. Моллюски, 202. Молочай, 190. Монголы, 10 (прил. 2);—раса, 11 (прил. 2);—типь, 64, 110 (прил. 2). Морена, 55, 56, 61, 67, 70, 75, 79, 83, 88, 89, 111, 115, 124, 132, 135. Motacilla, 58, 128. Мтидъ-гверди, гора и перев., 91, 100, 101, 105, 107, 108, 109, 110, 114, 119, 129, 135, 136. Мулавари, 6, 10. Муравьевъ, Н. Н., 149. Мургабъ, р., 17. Мушкетовъ, проф. И. В., 20. Мижетъ, 11, 13 (првл. 2). Myosotis caespisosa, silvatica, 61, 102, 115, 117, 135, 170.

H.

Нагиколь, оверо, 191, 207, 211. Нагонные вътры, 152, 153, 154. Наверала, хреб., 101. Накра, р., 22. Наносныя образованія, 53, 62,78. Наргенъ, островъ, 151. Нарванъ васп. морской, 155. Наровани, рч., 114, 126, 127, 130, 131, 132, 134, 135. Насоновъ, Н. В., 12, 101 (прил. 2). Nassurtium, 8 (прил. 1). Наурская станица, 210. Нахазъ, ущ., 58. Нахаръ, перев., 166. Незабудки, 102, 117, 135; желтая, 25. Нефтяная гора, 10. Николаевская коловія, 194, 213. Николай Константиновичь, Великій Князь, 4. Ниневів типъ, 52 (прил. 2). Новогригорьевскій увадь, 194, 218. Новый Терекъ, 191. Нога, 31—32 (прил. 2). Носъ, 31 (прил. 2); армянъ, 53 (прил. 2). Ночлетъ на г. Халацъ, 40—41; на г. Эльбрусъ, 25. Нъмцы, 120—124 (прил. 2).

O.

Обвалы, 77, 78. Облысвніе, 21 (прил. 2). Облішиха, 92. Обручевъ, горн. ннж., 17, 18. Овесъ, 40 Овсянка 53, 64, 78, 141;-горная, 117, 128. ()вцы, 116. Одохара, рч., 171. Озера, усыханіе ихъ на съв. Кавказъ, 189—225. Окрасва тканей, 143. Оксусъ, 15, 17, 18, 21. Охуторіз, 16 (прил. 1). Олянка, 64, 128. Олька, 54, 68, 92, 145, 160. Они, мъст., 39. Onobrychis, 16 (upus. 1). Орис-цхали, р., 195, 197. Ори-цвери, гора, 102, 103. Ори-цхали, долина, рч., 111, 113, 115, 116, 117, 118, 128. Орра-кумъ, мъстность, 191, 206, 207. Orchis mascula, 61. Оръшникъ, 93, 144, 145, 169, 170, 171. Осадви, 71. Oceria, 52, 55. Осетины, 86-89 (прил. 2);-аулы. 81. Осина, 118. стоящіе народы, Особнявомъ (прил. 2). Осока, 192. Оспа, 105 (прил. 2). Остролистъ, 161, 169. Осмпи, 78, 88, 103, 105, 107.

Π.

Навловскій, докт. А. А., 137 (прил. 2). Палеостомъ, озеро, 202. Раймель, 161, 162. Палькревъ. 165, Палькревъ. 165, Памятники, 55. Пантюховъ, И. И., 203;—1—152 (прил. 2). Рарачег, 8 (прил. 1). Паноротники, 99, 165; абхазскіе, 166, 170; п-къ-ордякъ, 159. Раглаззіа, 163, 164. Парема, сел., 126, 128, 130.

Пария головы, 39—40, 46, 83, 105 (пред. 2). A. B., 22-37, 38-50, Hactyxous, 80, 84;—146 (npm 1, 2). Патологія, 135—138 (прил. 2). Паули, 203. Напкинъ ервъъ, проранъ, 205, 210. Пъва, рч., 171, 178. Редапит, 193. Расопіа, 8 (прил 1). Регіх Съцкат, 54, 128. Перецалъ, 109, 110, 139. Перецалъ, 47, 50, 54, 64, 145. Перецетъ втипъ 48—50. Перелеть итицъ, 48-50. Переяславская ствинца, 191, 203. Перикительскій хребеть, 195. Персіяне, 92—95 (прил. 2). Песь, библ. проказа, 46 (прил. 2). Петрове ерикъ. 205, 206, 208. Петровекъ, г. 156; – бухта, 155. Petrocinela saxatilis, 69, 74. Печень, 32 (прил. 2); цирротич. верерожденіе, 187 (прил. 2). **Пешель**, 40, 145 (прил. 2). Цещера на г. Халапа, 47. Шиво, 80. Picus martius, Pcelzami, 100. Pious maritima, 175. Pistacia palaestina, 162. Пехта нордиановская, 169, 170, 171, 172, 176. Picea orientali:, 161. Pyrethrum, 162; - roseum, 54,117; fruticulosum, 163. Паракательския Алазань, см. Алазань. Парикительскій хреб., 105, 06, 107, 119, 122, 123, 126, 129, 136 Парикатель-пхяли, 130. Pyrrhocorax alpinus, 117, 128. Пистацить, 88. Патнякъ, 11. Папунда 175. Iliana, 202 Плавин, 192. Plectes, 117 Plectrofringilla alpicola, 69, 78. Писке был., желт., 53, 128. HOLEBOOKS, 161. Подствиный ерикъ, 205, 206. Поенно-луговая растительность, 210. Поенный лесь 192. Показатель черепной, 13, 14, 27—29 (прил. 2); — у айсоровъ, 42 (прил. 2) и мн. др. Поль, числительность муж. и женск., 107, (прил. 2). Polygala, 11 (upus. 1). Polygonum bistorta, 61, 117. Полинь, 190. Поляковъ, д.ръ,33,18.(27 (прпл. 2).

Поминки у тушинъ, 130. Понтійская область, 159; - хребеть, 159-165. <u> Попово озеро, 193, 212.</u> Potamogeton, 200, 202. Potentilla cappadocica, 163. Почекъ, хронич. воспаленіе, (прил. 2). Почтовые ильмени, 191, 205, 210. Prangos alata, 163. Pratincola rubetra, 128. Прикасційская низменность, 193, 203, 20**4,** 210, 212. Приврыть, 128. Проказа, 46 (прил. 2). Продеть птицъ, 203. Промывное ущелье, 170. Прораны, 203: -- Большой, 192. <u>Прорва, р.,191,218: — рукавъ рвки,205,</u> Проточныя овера, 20 і. Пруды, 195, 196, 202, 220, 221. Прутнявъ, 175. Psephellus (Centaurea) 170. Псехуресъ, озеро, 196, 197, 199, 215. Пслухъ, р., 174. Hcxë, p., 167. Pteris aquilina, 99. Итицы Алавансв. долины, 100. Пувырь мочевой, 38 (прил. 2). Пурцеладзе, д-ръ, 24 (прил. 2). Пустельга, 141. Пушипа, 192. **Пфафъ, 54** (прил. 2). Пшавели, сел., 98. Пшавія, 91, 95, 136, 138, 141, 144. Пшави, 188, 140, 142, 144, 146;—56 (прил. 2). Пшеха, р., 72. Пшица, р., 167, 170. Патигорскъ, городъ, увадъ, 194. Пиночка, 53, 100.

P.

Радде, Г. И., 121, 124, 125, 127, 128, 137,—38, 65 (прил. 2).
Равіолье, сел., 206, 207.
Rhamnus, 72, 160, 162;—14 (прил. 1);—alpina, var. colchica, 169.
Разселива, 59—60.
Равушинская розсыль, 151, 152, 153.
Ранке, антропол., 143 (прил. 2).
Ranunculus, 6 (прил. 1);R. Helenae, 167.
Реклю, Элизе, 195.
Рекламеръ, докт., 157 (прил. 2).
Решава, р., 176.
Ribes petraeum, 171.
Ризе, городъ, 158, 164—165.
Ріонъ, р., 39, 40, 52.
Роговивъ, 123.

Рододенаронъ, 47, 52, 68, 118, 132, 140, 161, 169. Rhododendron caucasicum, 127, 171;-род. съ бълыми цвът., 131. Рожь, 117. Романовское, сел., 174 Ромашка, 162, 163;—персыдская, 54; -- розовая_117. Россивовъ, Конст. Ник., 189—225; —13, 105 (првл. 2), Ростъ 10, 15—18 (прил. 2);—евреевъ 38—34 (прил. 2); айсоровъ, 43 (прил. 2); армянъ, 43—46 (прил 2); грузниъ, 57—58 (прил. 2):—женпинъ, 44 (прил. 2) Roches moutonnées, 78. Роща, 117; — священная, 54, 65, 145. 146 (грушевая). Руды, 62, 63, 172, 175—176. Рука, 31 (прил. 2) Rumex crispus, 102, 117. Рупрехть, академ., 108, 127, 139. Рутки, дер., 13 (прил. 2). Rhus Cotinus 93, 99. Ruscus, 161:—aculeatus, Hypophyllum, 161. Русскіе, 120—124 (прил. 2), Ruticilla 128. Рыкачевъ, 157. Ръдкинъ лагерь, 13 (прил. 2). Рюха, хребеть, 167, 170, 171. Рябина, 117, 169, 170, 171.

Савицкій, докт., 137 (прил. 2). Садоводство въ Осетін, 70, Садонскій рудникъ, 63. Caкинбо-rexe, перев., 112, 113. Saxicola oenanthe, 53, 55. Saxifraga, 115, 123, 135. Salix alba 192, 207. Salicipasser montanus, 55. Salsola, 193. **Salvia**, 61. Самтавро, владбище, 11, 13 (прил. 2). Самурзаванцы, 16 (прил. 2). Самшить, 160, 169. Санединъ, 88. Санчара, 166. Сарываминъ, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 17, Сарычъ, 58, 100, 117. Свиженисъ-геле, переваль 134. Сванетія, 22, 27, 36, 43;—Ингурская, Сваны (-еты), 23, 24, 36, 37; 78-82 (прил. 2). Свинцовый блескъ, 74, 172, 176;руда, 62, 63. Святыни, 66, 69. Секенъ, р. 166.

Селевенка, 32 (прил. 2). Семитическій типъ, 10, 32, 54, 142 (прил. 2);—семейство, 11 (прил. 2). Семитовь колыбель, 54 (прид. 2). Сергинъ ерикъ, 205, 2.6. Сергієвское сел., 194, 213. Серна, 55, 135. Sibbaldia parviflora, 163. Sieversia, 167. Сивоворонка, 100. Сидоренко, М. Д., лабор. Новоросс. унив., 172 176. Silene, 162;—11 (прил. 1). Symphyandra lasica, 162. Symphytum asperrimum, 173. Синички, 100. Сифилисъ, 105 (прил. 2). Sirena fluminalis, 8, 12, 21. Scabiosa ochroleuca, 61. Скалистыя горы, 221;—мысь, 156;— хребеть, 196. Скардатина, 105 (прил. 2). Скифы, 10 (прил. 2). Scrophularia, 117. Scutellaria H. lenae, 167. Сланцы, 174;—глинистые, 90, 128;— аспидные, 123. Слива, 169, 170. Сложнопавтныя, 162. Смиляксъ колючій, 159, 160, 170, Смородина, 118;—горивя, 171, 172, Смыть 57, 66, 67, 80, 108, 105, 406, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 123, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 145. Снъжная зона, 171; — линія, 124; — область, сокращеніе ся площали, 189; — иоле, 66, 79, 80, 107, 108, 110, 111, 114, 119, 123, 125, 130, 134. Сова, 68. Сойка черногодовая, 53, 100. Содянка, 193. Сомъ, 207. Сомовій ернкъ, 192, 208. Сорокинъ, д-ръ, 24 (прил. 2). Сорокопутъ, 100. Сосна, 54, 117, 118, 126, 128, 202;— 3, 4 (прил. 1); -- приморская, 175. Спасскій-Автономовъ. 150. Spiraea, 63; crenata 72, 115, 116, 143. Средивемноморская область, флоpa, 159. Средняя р., 191, 192, 206, 207. Ставропольская губ., 194. Ставропольскій заливь, 213, Ставропольское плоскогорые, 202, 213, 223. Старо-Ниже - Стебліевская станица, 191, 193, Statice, 193.

Стебинций, І. И., 5.
Стейное пространство Кавиаза, 189, 190, 193, 194, 222.
Стопа, 146 (прил. 2).
Стрижь, 141; черный, 55.
Судовой ерикь, 205, 210.
Судавт, р. 190, 191, 204, 215.
Судиво-терскій водораздільн. хреб., 195, 214.
Судивондъ, 20.
Судавть, 93, 99.
Зсігров, 190, 192, 199. 204.
Сцінура, хокт. С. Ф., 11 (прил. 2).
Стран въ Тушетін, 126.
Смръ дарья, 1.
Смръ баровотъ, 51, 66, 70, 71, 73.
Смть, 69.
Страна, раннее появленіе, 143 (прил. 2).
Судива, раннее появленіе, 145 (прил. 2).

T.

Тавояга, 72, 115, 143. Такжен, 117 (прил. 2). Тазъ, 32 (прил. 2). Taxus baccata, 144. Тамайханъ-ата, 12, 14. Thalictrum, 5 (upus. 1). Таловка, р., 191, 192, 207, 213. Таловское сел., 206. Тыовий лесь, 207. Тамагіх, 92, 190, 193, 199. Тамбукань, озеро, 218, 214, 221;— Б. и Мал., 194 Танухъ, горы, 196 Тарское озеро, 196, 199, 200, 215. Тарумовка, сел., 203. Татары, 95—100 (прил. 2);—адербей**джанскіе**, 118 (прил. 2). Татарскіе нльмени, 191, 192, 207. Тба, группа оверъ, 195, 196, 198, 215. Тбис-тави, озеръ, 195, 196, 198, 215. Тваливи, сел., 144. Твань, 208. 209. Теберда, р , 195, 217. Тебулосъ-ита, 106, 122, 123, 126 Телменъ, р., 17. Текници, 116—120 (прим. 2). Темиргоевское озеро, 194, 213, 214. Температура Каси. м., разность ен, 155—156. Тенуек-су, озеро, 198. Тения, гора, 51, 52, 60, 70. Терекъ, р., 51, 52, 68, 73, 90, 190, 191, 192, 203, 205, 213;—Новый и Отарый, 206, 207, 212. Терикъ, оверо, 191, 207, 212. Терсколъ, р., лединиъ, 24, 25, 26. Тепнульдъ, 29, 49.

Thymus, 61. Tinnunculus alaudarius, 141. Типъ евреевъ, 37-41 (прил. 2); типи у лезгинъ, 111 (прид. 2 Типы сывшанные, 124-129(прил. 2). <u>Тиссъ, 144</u> Тифъ, 105 (прил. 2). Typha, 192. Тихомировъ, А. А., 12, 144 (прил. 2). Тіопеты, 91, 92, 94, 95, 96, 139, 144. Тменьковскій ледникъ, 80—85, 89,90. Топинаръ, 29, 124. 143 (прил. 2). Топографическая съемва, 47, 48. Тополь пирамидальный, 54. Тополь-озекъ, озеро, 191, 206. Торнау, фонъ , 174. Точки анатомическія, 14 (прил. 2). Транезовить, 158, 159, 160, 162. Трахома, 105 (прил. 2). Тропинки, выбитыя скотомъ, 52-53. Тростинкъ, 192, 266. Трусовское ущелье, 79. Туманъ, 103, 104. Туманды-коль (озеро), 195, 196, 198, 215, 217. Турћа, 55, 57, 78, 87, 122, 133, 141. Турбинъ, докт., 137, 138 (прил. 2). Turdus viscivorus, 53, 100, 117; Turd. torquatus, 55. Турки, 89—91 (прил. 2). Туркиенія, 20 **Турпефоръ.** 158. Тушетія, 91, 95, 97, 105, 111, 112, 113, 114, 116, 118, 119, 121, 122, 126, 127, 128, 129, 138, 140. Тушинская Аласань, см. Аласань Т. Тушинскія альны, 129, 130. Тушинкі, 116, 126, 133, 144;—16, 56, (пр**н**л. 2). Тушури, сел., 144. Тюбъ-Караганъ, 156. Тъснина, 60. Тэніэ, озерцо, 195, 199, 200; 215:

У.

Тениература Каси. м., разность еж, 185—156.
Тенуев-су, озеро, 198.
Тения, гора, 51, 52, 66, 70.
Теревъ, р., 51, 52, 68, 73, 90, 196, 191, 192, 203, 205, 213;—Новый и Отарый, 206, 207, 212.
Теревъ, озеро, 191, 207, 212.
Теревъ, озеро, 194, 24, 25, 26.
Тетильдъ, 29, 49:
Техильдъ, 29, 49:
Техильдъ, озеро, 196, 197, 199, 201; 214.

Уадхара, рч., 171, 174.
Уварова, графина П.С., 12,13 (прил. 2).

i

Чарджуй-Дарья, 6, 7, 15, 16, 17. Чараунышъ-корть, 49. Часовня, 142. Чахотка, жечение горнымъ воздухомъ, 58. **Чединъ**, гора, 166. Чедымъ, гора, 166. Чевавъ, 53, 55, 64, 128. Чемерипа, 117. Чепурковскій, д-ръ, 24, 122 (прил. 2). Черекъ, р., 196, 215. Черек-коль озеро, 196. Черемуха, 172. Черника, 121; — кавказская, 161, 172. Черный рыновъ, сел., 191, 203,207,212. Черногрудка, 53. Черноолька, 145, Черныя горы, 65, 71, 72, 81, 195, 196, 221. Черня вскій, 203;—11 (прил. 2). Чесотка, 105 (прил. 2). Четырехъ-бугорный островъ. 152. Чеченцы, 142. Чечень, островъ, 154. **Чечия, 129, 130, 138.** Чето, сел , 126. Чешо-ихали, 125, 126. Чиго, ауль, 119, 120. Чикишляръ, 6. Чиликъ, озера. 195. Чинаръ, 94. Чинкъ, 18. Чипшира, гора, 167. Чистобанковскій маякъ, 154. Чихандзе, Мих., свящ., 140. Чиакоойтеерхарта, гора, 170. Чонтіо, сел., 127. Чуевъ, д-ръ П. П., 82, 137 (прил. 2). Чума, 82. Trapa, 29.

Ш.

Пабиневичь, д-ръ, 24 (прил. 2)
Памиль, 121.
Пацтрь, Эрн., 12,13, 15, 22, 23, 29, 51, 87. 100, 140, 144, (прил. 2).
Парапова воса, 152, 153.
Паро-Аргунъ, р., 27, 48, 49, 138.
Пахты, 62, 63.
Перев-яна, озеро, 196, 199, 200, 215.
Пимерой, гора, 201.
Пимовинкъ, 118, 143.
Пиричано, озеро, 215.
Пиферъ, 60, 63, 65, 78, 88, 105, 137, 138, 147.

Шифиеръ, 11, 144 (прил. 2). Пишки, 93. Пішкь, 7. Шмальгаузенъ,И.Ф., 163;—1 (прил. 1). Поръ, 18. Ппажнивъ, 74. Штори, рч., долина, 97, 98, 100, 102 104, 109. Птида, проф., 143 (прил. 2). Пумовъ, Г. В., 51, 66, 81.

Щ.

Щавель, 163,170; — конскій,61,102,128. Щеврица, 64. Щедринская станица, 193. Щурь горный, 78.

Э,

Эго, сел., 130, 131.
Экзема, 105 (прил. 2).
Электричество, 41—46.
Эльбрусъ, 22—37, 223.
Эльма, св., огни, 42.
Эрверумъ, 160.
Эриставъ Георгій, 91.
Эркертъ, Р. Ө., 12, 15, 19, 22, 23, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 87, 113, 114, 115, 140, 144 (прил. 2).
Эрратическія образованія, 55, 73, 76;—валуны, 124, 135.
Эстонцы, 174;—121 (прил. 2).
Этнологическая классификація, 11 (прил. 2).
Эхиноковки, 136, 137 (прил. 2).
Эхиноковки, 136, 137 (прил. 2).

Ю٠

Юрскіе известняки и песчаники, 168, 176.

Я.

Яблоня, 169, 170. Яворскій, докт., 117, 143 (прил. 2). Ягнятникъ, 68. Ян-ярыкъ, озеро, 206. Ярлаши, уроч., 193, 210, 211. Ярыксу, р., 96. Ясень, 93, 141, 143. Ячмень, 40, 117. Япферицы, 53.

A.

Өарра, 54 (прил. 2).

О ДРЕВНЕМЪ ТЕЧЕНІИ АМУ-ДАРЬИ

ПО СОВРЕМЕННЫМЪ ГЕОЛОГИЧЕСКИМЪ И ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕ-СКИМЪ ДАННЫМЪ.

Докладъ А. М. Коншина, дѣйствительнаго члена И и ператорскаго Русскаго Географическаго Общества,

читанный въ общемъ собраніи Отдъла 30 января 1892 г.

Кавказскій Отділь Географическаго Общества, безь соминнія, хорошо знакомы съ историческимы положеніемы вопроса о древнемы теченім Аму-Дарын. Вы этой самой залів многими почтенными членами нашего Общества неоднократно читались высокаго интереса рефераты, посвященные разъясненію этой интересной задачи. На страннцамы изданій Кавказскаго Отділа Русскаго Географическаго Общества сы давнимы поры, чуть уже не сы перваго дня основанія Отділа, печатались статьи и замітки, сы той или другой точки зрівнія дополняющія и освіншающія вопросы. Тімы неменіе, я позволяю себі предпослать фактической сторонів своего доклада маленькую историческую справку.

Вопросъ о древнемъ теченіи Аму-Дарьи, пожалуй, также древенъ, какъ сама Аму-Дарья. Еще Геродотъ, жившій, какъ извѣстно, за 300 лѣтъ до Р. Х., слѣдовательно, слишкомъ за 2000 лѣтъ до нашихъ дней, упоминаетъ въ своихъ лѣтописяхъ, что рѣка Аму-Дарья при впаденіи своемъ въ море раздѣляется на множество рукавовъ, изъ которыхъ сорокъ терялись въ болотахъ и разливахъ, а одинъ рукавъ направлялся въ Каспійское море. Въ дельтовыхъ болотахъ Оксуса, добавляетъ Геродотъ, жили люди, которые одѣвались въ тюленьи шкуры в ѣли плоды, которые они выкапывали изъ земли. Послѣдующіе римскіе историви и географы, какъ-то: Плиній, Птоломей и въ особенности Страбонъ, въ сущности повторяютъ, говоря объ Оксусѣ, слова Геродота. Интереснымъ вдѣсь является историко-географическій фактъ, что никто изъ писателей, жившихъ между І и Х вѣками по Р. Х., вовсе не упоживаеть о существованіи отдѣльнаго Аральскаго моря.

Въ тоже время Каспійское море рисуется ими вытянутымъ въ дляну не съ сѣвера на югъ, какъ въ настоящее время, а съ запада на востокъ. Аму-Дарья и Сыръ-Дарья, по ихъ миѣнію, впадали въ крайнюю восточную половину Каспійскаго моря, приблизительно въ тѣхъ мѣстахъ по которымъ онѣ текутъ и понынѣ, направляясь въ Аральское море. Въ такомъ видѣ переходятъ географическія свѣдѣнія о Каспійскомъ морѣ и Аму-Дарьѣ въ средніе вѣка. На картахъ тогдашнихъ географовъ западной Европы, какъ, напримѣръ, Берлиньера старшаго, Меркатора и другихъ, Каспійское море также показывается вытянутымъ въ длипу съ запада на востокъ до современныхъ предѣловъ Хивы, заливая часть нынѣшнихъ пустынь Туркменіи. Объ Аральскомъ морѣ никто изънихъ не упоминаетъ.

Извъстно, что Императору Петру Великому принадлежитъ честь исправленія этой географической ошибки. Въ докладъ, сдъланномъ парижской академіи паукъ, Императоръ Петръ, пользуюлсь, въроятно, свъдъніями изъ книги "Большого Чертежа", изданной еще при московскихъ царяхъ, а также на основаніи данныхъ, полученныхъ имъ изъ непосредственныхъ сношеній съ Хивою, впервые указалъ, что Аральское море совершенно обособлено отъ Каспійскаго; что оно отстоитъ отъ него по меньшей мъръ въ разстояніи 600 верстъ къ востоку, и что пменно въ него, а не въ Каспійское море впадаютъ ръки Аму- и Сыръ-Дарья.

Следуетъ заметить, что рядомъ съ этимъ, побуждаемый слухами шедшими изъ Хивы, о существованіи въ пустыняхъ Туркменіи какого-то стараго русла реки, Петръ настойчиво проводилъ мысль о бывшемъ впаденіи Аму-Дарьи въ Каспійское море. Въ его геніальномъ умё зарождался грандіозный проектъ поворота этой реки въ ея прежній будто-бы токъ и о возможности установленія воднаго сообщенія между Россією и Среднею Азією.

Въ XVII и XVIII стольтіяхъ проникнуть европейцу въ Среднюю Авію было весьма ватруднительно, а потому вопросъ о древнемъ теченіи Аму-Дарьи усердно разрабатывался лишь въ тиши кабинетовъ учеными всевовможныхъ спеціальностей, въ особенности лингвистами и историками.

Въ прошломъ въкъ найдены были древніе арабскіе манускрипты, изъ которыхъ было, между прочимъ, выяснено, что въ эпоху завосванія арабами Хивы, а именно между ІХ и ХІV въками, арабскіе историки, жившіе въ самой Хивъ, а слъдовательно, имъвшіе точное понятіе о собственной странъ, единогласно указываютъ на то обстоятельство, что Аму-Дарья поперемънно нъкоторыми своими рукавами направлялась то въ сторону Каспія, то впадала въ Аральское море. Это были историки— Эдризи, жившій въ ХІ въкъ, Истахри въ ХІІ въкъ, Масуди ХІІІ, Абульфеда и Гамдулла ХІV въка. Описывая такъ-называемый Каспійскій рукавъ Аму-Дарьи, они, между прочимъ, указывали, что берега его были

цвъгущіе, густо населенные и прекрасно воздъланные, со множествомъ деревень и городовъ, съ виноградниками и садами, которые тяпулись вплоть до самаго моря. Море, въ которое впадалъ упомянутый рукавъ, они поперемъпно называли то ховарезмскимъ, т. е. хивинскимъ, озеромъ или моремъ, то мазандеранскимъ, всятдствіе близости его къ тогдашнимъ границамъ персидской провинціи Мазандеранъ, то каспійскимъ, или бакинскимъ. Море это, по ихъ понятію, было небольшое, не болте 100 фарсанговъ въ окружности; лежало оно весьма близко къ Хивъ, а именно въ 5-ти верблюжьихъ переходахъ, т. е. въ 125-ти верстахъ; во время половодія Аму-Дарын море это до того переполнялось ръчною водор, что выступало изъ береговъ и заливало окрестности, затопляя сады и виноградники.

Однако, хорошо извъстно, что Касийское море отстоить отъ Хивы не въ 5, а въ 25-ти верблюжьихъ переходахъ, т. е. пе менъе какъ въ 700 верстахъ, и окружность его во много разъ болъе вышеуказанной; покойный-же нашъ сочленъ генер. Петрусевичъ высчиталъ, что поверхность Касийскаго моря такъ велика, что если-бы не только одинъ рукавъ Аму-Дарьи, но и вся эта ръка въ цъломъ объемъ впадала-бы въ Касий, то уровень его отъ этого не поднялся-бы даже на вершокъ. Восточное побережье Касийскаго моря совершенно пустынно и никакихъ развалинъ городовъ и деревень, слъдовъ садовъ и виноградниковъ на немъ не наблюдается. Отсюда ясно, что арабскіе историки укавывали отнюдь не на внаденіе Аму-Дарьи въ современные берега Касийскаго моря, а описывали впаденіе рукавовъ Джигуна въ другое море или озеро, расположенное гораздо ближе къ Хивъ и обладавшее сравнительно меньшими размърами.

Въ силу столь сбивчивыхъ историческихъ свъдъній въ концѣ прошаго стольтія возникла путаница въ опредъленіи истиннаго положенія древняго русла Аму-Дарын.

Одни ученые западной Европы, во главѣ которыхъ стоялъ великій авторитетъ Гумбольдта, разъясняли вопросъ въ томъ смыслѣ, что въ хивинскомъ оазисѣ въ древности существовала бифуркація Аму на два рукава, изъ которыхъ одинъ вливался въ Аральское, а другой въ Каспійское море. Каспійскій рукавъ высохъ и Аму-Дарья цѣликомъ направилась въ Аралъ.

Другіе, не менѣс знаменитыс, ученые, каковымъ былъ, напримѣръ, Палласъ, отличный знатокъ нашихъ прикаспійскихъ песковъ и пустынь, ваоборотъ, высказывали положительное сомнѣпіс въ томъ, что Аму-Дарья впадала когла либо въ современные предѣлы. Каспія и отдавали предъ

почтеніе предположенію, что Уабой, это такъ-навываемое древнее будто-бы русло Аму-Дарын, есть скорье следъ бывшаго залива Каспійскагоморя, протягивавшагося въ древности по направленію къ Аралу, чемъвысохшее ложе реки.

Мићніе это основывалось, между прочимъ, на показаніи англичанина Дженкинсона, бывшаго въ 1654 г. въ Хивѣ. Дженкинсонъ видѣлъозеро, въ которое впадалъ западный рукавъ р. Аму всего въ пяти дняхъпути отъ Куня-ургенча, нашелъ въ немъ воду прѣсную и счелъ этоозеро за заливъ Каспійскаго моря.

Въ началъ и срединъ нашего столътія мнѣнія цѣлой плеяды ученыхъ, дѣятельно занимавшихся разъясненіемъ загадочнаго вопроса огеневисъ Узбоя, колебались между этими двумя діаметрально противуположными выводами.

Но положительных в свъденій о характерт геологических образованій, распространенных вокругь Аральскаго и Каспійскаго морей, не имълось до конца 70-хъ годовъ.

Въ интересной брошюркъ, озаглавленной "Обворъ свъдъній объ экспедиціяхъ, снаряженныхъ въ Туркестанъ по 1874 годъ", покойный профессоръ Модестъ Богдановъ, бывшій гостемъ нашимъ въ Тифлисъ 3 годатому назадъ, со свойственною ему мъткостью охарактеризировалъ положеніе аму-дарьинскаго вопроса слъдующимъ четверостишіемъ изъ Фауста:

"И такъ дошли мы до того "Путемъ обиднаго сознанья, "Что мы не знаемъ ничего, "Что стоило-бы знанья".

Завоеваніе нами Хивы въ началь 70-хъ годовъ положило начало нелосредственнымъ изследованіямъ въ тёхъ пустыняхъ, где предполагалось старое русло реки.

Первыя фактическія данныя о геологическомъ характерѣ почвы пріаральскихъ пустынь принесли намъ работы такъ-называемой "самарской" ученой экспедицін, во главѣ которой стоялъ старшій сынъ нашего почившаго Августѣйшаго президента, Великій Князь Николай Константиновичъ. Данныя эти изложены въ 1879 г. въ интересной статъѣ нашего знаменитаго геолога, также нынѣ покойнаго, академика, горнаго инженера Гельмерсена.

Русскимъ военнымъ топографамъ и офицерамъ генеральнаго штаба, этимъ неутомимымъ дѣятелямъ на поприщѣ физико-географической науки, удалось въ тоже время добыть множество драгоцѣннѣйшихъ свѣдѣній объ орографическомъ строеніи питересующей насъ мѣстности. Следуя съ отрядами Марковова, Кауфмана, Ломакина, имъ представилась возможность сдёлать съемку значительной части Узбоя, какъ со стороны Хивы до Саракамышскихъ оверъ, такъ п отъ береговъ Каспійскаго моря, примерно, до колодцевъ Куртышъ.

Смъдая рекогносцировка топографа Лупандина, въ 1874 году, отъ Куртыта до Сарыкамышскихъ соляныхъ озеръ, дополнила съемку всего русла Узбоя.

Начатыя всяёдь затёмъ изслёдованія генерала Петрусевича и инженера Гельмана со стороны Хивы дали намъ точную нивелировку Куня-Дарьи, этого несомийннаго стараго западняго рукава Аму, окончившагося у восточныхъ предёловъ Сарыкамышскаго озера. Пользуясь собранными данными, усажаемый І. И. Стебницвій получилъ возможность въ концё 70-хъ годовъ представить полную топографическую карту русла Узбоя до береговъ Аму-Дарьи вплоть до Каспійсксго моря, на протяженіи почти 1000 верстъ.

Этими работами, казалось, вполнѣ установленъ былъ фактъ существованія стараго русла Оксуса въ пустыняхъ Туркменіи, почему всякія сомнѣнія въ томъ, что Аму-Дарья вливалась въ Каспійское море, именно въ Балханскій залявъ, вблизи Красноводска, исчезли. Оставался неразъясненнымъ лишь вопросъ о пригодности стараго русла для судоходства и о возможности простымъ поворотомъ въ него Аму-Дарьи возстановить ел прежнее теченіе въ Каспійское море.

Результаты благопріятнаго рішенія этой интереснійшей задачи представлялись столь заманчивыми, въ виді устройства непрерывнаго воднаго сообщенія отъ Москвы до Гиндукуша, что правительство наше не задумалось ассигновать большія средства на организацію обширной ваучной экспедиціи, цілью которой были-бы самыя точныя топографическій и нивелировочныя съемки всего стараго русла:

Работы эти должны были сопровождаться и геологическими изствованіями. Экспедиція организована была въ 1880 году подъ начальствомъ генерала Глуховскаго и состояла изъ восьми инженеровъ путей сообщенія, нѣсколькихъ топографовъ и одного геолога, князя Гедройца. Работы экспедиціи начались со стороны Хивы.

Почти одновременно, т. е. весною 1881 года, мит выпаль счастливый случай быть откомандированнымь въ Закаспійскій край для геологическихъ и горно промышленныхъ работъ по линіи строившагося въ то время перваго участка закаспійской желівной дороги.

Съ первыхъ-же шаговъ моихъ по почвъ бывшей Туркиеніи мит пришлось столкнуться съ Узбоемъ, стать, такъ сказать, лицомъ къ липу

съ этимъ загадочнымъ явленіемъ. Такъ пароходъ нашъ присталь въ одномъ изъ заливовъ на полуостровъ Дарджъ, этой, какъ полагали, бывшей дельты классическаго Оксуса, а первая остановка желъзнодорожнаго поъзда была на станции Мулла-кары, расположенной въ рукавъ Узбоя, Актамъ.

Признаюсь вамъ, я былъ въ большомъ волненін, когда впервые увидаль влажную и зелентющую долину Узбоя, поросшую зелеными камышами; увидълъ синюю ленту воды, змтей извивавшуюся по дну русла; его крутые обрывистые берега и т. п. Все вмтстт взятое производило вцечатлтніе свтжаго ртчнаго рукава. Я былъ убтжденъ, что ступаю подну классическаго Оксуса.

Начавъ свои изследованія съ полуострова Дарджи и восточнаго берега Каспійскаго моря, отъ Михайловскаго валива до Чикишляра съ одной стороны и до Карабугаза съ другой, я продолжаль въ періодъ съ 1881 по 1885 года включительно изследованія Узбоя до самой Хивы, русла. Чарджуй-Дарыи и смежной Каракумской пустыни на востоке отъ Каспійскаго моря вплоть до культурныхъ оазисовъ на Аму-Дарье. Но прежде чёмъ перейти къ изложенію результатовъ моихъ изысканій, частью известныхъ вамъ по моимъ предварительнымъ отчетамъ, я остановлюсь на данныхъ, собранныхъ экспедицією генерала Глуховскаго, закончившей свои изследованія въ 1884 году.

Конечные результаты экспедиціонных работь обрисовались въслітдующемъ виді: несомнічных сухихъ рукавовъ Аму-Дарын въ Хивинскомъ оазисі констатировано было два: Куня-Дарын и Дауданъ. Обаюти русла продолжались съ умітреннымъ уклономъ на 250, примітрно верстъ на западъ отъ Аму-Дарын и закончились у восточнаго берега Сарыкамышскаго горькосоленаго озера. Даліте на западъ отъ Сарыкамышей русло теряется и по Узбою идетъ уже сплошной подъемъ въ 40 саженей на протяженіи до 200 верстъ, примітрно до Балла-Ишема Усть-Уртскаго. Около послітдняго пункта оказался водораздіть между Каспійскимъ моремъ и Сарыкамышскою котловиною. Русло Узбоя начинаетъ ясно обрисовываться на западъ отъ Балла-Ишема Усть-Уртскаго, но направленію къ Каспію.

На этомъ пространствъ части русла, съ крутымъ паденіемъ, болъе одного фута на версту, чередуются съ участками, вовсе не имъющими паденія, или-же идущими на подъемъ, какъ, напримъръ, участокъ Узбоя между нижними Игдами и колодцемъ Бургуномъ, гдъ на протяженіи 15Оверсть (?) идетъ подъемъ въ 3 саж. Таковы результаты нивеллировки экспедиціи г. Глуховскаго.

Изь нея видно, что отъ Аму-Дарьи до Касиія отнюдь нѣтъ непрерывнаго правильнаго уклона русла, какой предполагался раньше и который является неизбѣжнымъ слѣдствіемъ размывающей и созидательной дѣятельности любой рѣки. Участки русла, въ сотни верстъ длиной, съ крутымъ паденіемъ чередуются съ такими-же длиными подъемами.

На снимкахъ Сарыкамышской котловины, сабланныхъ Лупандинымъ въ 1874 году и аму-дарыннской экспедицією, десять літь спустя. возможно замътить существенную разницу. Топографъ Лупандинъ нанесъ на карту непрерывное русло Узбоя отъ Балла-Ишема Усть-Уртскаго на востокъ до Сарыкамышей, и, производя топографическую съемку, быль самымъ искрениимъ образомъ увъренъ, что подымается все время вверхъ по руслу ріки, между тімъ по точной нивеллировкі экспедиціи Глуховскаго оказалось, что весь путь Лупандина шель внизъ по паденію мъстностей и что русла ръки здъсь никакого и быть не могло, такъ какъ ртка не можеть течь вверхъ по подъему. Этоть примъръ, между прочимъ, хорошо налюстрируетъ легкую вовможность ошибиться въ направленін уклопа містности, не иміл нивеллира въ рукахъ, а руководствуясь лишь глазом врными наблюденіями или мензульной съемкой. Въ тоже недоразуманіе, весьма впрочемъ естественное, впаль поручикъ Калитинъ во время путешествія своего изъ Геокъ-тепе въ Хиву, полагавшій, что идеть отъ Шінха къ Лайламъ по руслу Чарджуй-Дарын винзъ по паденів) ея, тогда какъ по нивеллировкъ экспедиціи Глуковскаго оказалось, что отъ Шінха къ Лайламъ онъ шелъ все время на подъемъ, на плоэкость въ 25 саж. относительной высоты. Итакъ изъ данныхъ нивеллировви вполив выяснилось, что непрерывнаго русла Увбоя до Каспійскаго моря не существуетъ и что это посятднее отдълено от Аму-Дарыи обширнымъ водоемомъ, съ площадью, равной 1/3 Аральскаго моря.

По геологическимъ изследованіямъ княвя Гедройда и моимъ обнаружилось, что вся поверхность Сарыкамышской котловины представляетъ чрезвычайно поучительное зредище древней высохшей дельты реки. Если следовать вдоль по этой котловине отъ Балла-Ишема Усть-Уртскаго до Сарыкамышей или пройти ее поперекъ мимо Чарышловъ, или пропутешествовать по главной караванной дороге изъ Кизиль-Арвата въ Хиву, повсюду приходится пересекать множество озерныхъ котловинъ, носящихъ следующій оригинальный характеръ.

Дно этихъ котловинъ синевато-съраго цвъта, покрыто рыхлою сърою глиною, легко растирающеюся въ тонкій порошокъ или пыль. Глина эта пронизана массою растительныхъ волоконъ, переполнена листьями и стволами обугливщагося камыша. Подъ слоемъ глины, въ нъсколько вершковъ толщиною, залегаетъ пластъ камышеваго торфа темно-бураго цвъта дающаго въ водъ растворъ гуминовыхъ веществъ; подъ торфомъ залегаетъ снова рыхлый сухой илъ а подъ нимъ подстилается уже красная плотная соленосная аралокаспійская глина нли-же твердые песчаники, мергеля и известняки третичнаго возраста. Поверхность котловинъ поврыта множествомъ небольшихъ бархановъ снъжно-бълаго песку. Въ этомъ пескъ, равно какъ и въ упомянутой строй рыхлой глинъ, изобилуютъ створки полупръсноводныхъ и навемныхъ моллюсковъ.

Но среди описанныхъ котловинъ или по берегамъ ихъ вздымаются до 50 с. вышины массивные глинисто-песчаные бугры совершенно иного характера. Они построены изъ плотныхъ соленосныхъ глинъ краснаго цвъта, арало-каспійскаго возраста, увънчанныхъ буграми грязно-желтаго песку, которые составляли эффектный контрасть съ только-что описанными синевато-сърыми впадинами и бълыми песками. Бока этихъ бугровъ носили признаки подмыва водою и были окаймлены слоемъ камышеваго торфа въ 2 вершва толщиною. Очевидно, бугры эти были островами, остатками развытаго материка. По характеру осадковъ и по представителянъ модиосковой фауны, наседявшинъ Сарыканышскую впадину, сдедадось совершенно яснымъ, чго въ Сарыкамышскомъ водоемъ предъ нами развертывается геологическая картина безчисленныхъ дреснихъ, высохшихъ оверъ и болотъ, въ которыя вливались съ востока древніе рукава. Аму-Дарьи. Только въ одномъ наиболее глубокомъ месте этой впадины. именно вокругъ Сарыкамышскихъ соленыхъ озеръ, замъчается рядъ шорост и солончаковъ, покрытыхъ гипсоноснымъ и соленоснымъ пескомъ и усвяных свёжими створками Cardium edule, чисто соленоводнаго моллюска, живущаго и понынъ въ Аральскомъ моръ. Присутствіе послъдней раковины по дну Сарыкамышской впадины показываетъ, что Сарыкамышскій бассейнь, несмотря на постоянный приливъ къ нему въ древности аму-дарьинскихъ водъ, никогда не превращался однако въ полномъ объемъ въ озеро съ вполнъ пръсною водою. Онъ представляется типомъ овера съ полусоденой водой, въ которой уживались рядомъ, какъ чисто морскіе организмы, населявшіе глубины его, такъ и лиманные и болотные моллюски, разсъявшіеся по его окраннамъ.

Такой взглядъ находить себъ подтвержденіе также въ фактъ полнаго отсутствія въ Сарыкамышскомъ водоемъ раковины Sirena fluminalis, свойственной Аму-Дарьъ и типичной для ея пръсныхъ водъ.

Основываясь на вышеприведенных данныхъ, естественно было ваключить, что Аму-Дарья въ древности впадала съ востока въ Сарыкамышскій бассейнъ и развивала въ восточной его половинѣ дельту на пространствѣ до 20,000 квадр. верстъ. Обратимся теперь въ анализу Узбоя.

Какъ я имътъ честь указать, русло его въ явственномъ видъ начинается только отъ Балла-Ишема Усть-Уртскаго, отъ котораго до Каспійскаго моря и сохраняетъ типичные орографическіе признаки рукава проточной воды, мъстами, впрочемъ, прерываемаго значительными озерными котловинами.

Что мы имѣемъ здѣсь по Узбою несомивное русло или фарватеръ прорытый проточной водой—въ этомъ сомивваться нельзя. Нѣкоторые изслѣдователи, напримѣръ, Богдановичъ, говорятъ, что оно могло быть прорыто дождевою водою. Съ этимъ взглядомъ нельзя согласиться, имѣя въ виду, что повсемѣстно въ руслѣ наблюдаются безчисленныя створки сарыкамышскихъ и каспійскихъ моллюсковъ, указывающихъ на жизнь, кипѣвшую въ водахъ протекавшихъ по Узбою, чего въ дождевыхъ оврагахъ не бываетъ.

Русло западнаго Узбоя обладаеть крутыми, иногда почти отвёсными берегами. Дно его заполнено большею частью солеными озерами или солончаками; изрёдка мёстами оно усёлно небольшими барханчиками стально-сёраго песку или отложеніями сёрыхь, рыхлыхь глинь, которыя постепенно изчезають по мёрё приближенія русла къ Каспійскому морю. Въ этихъ отложеніяхъ изобилуютъ створки тёхъ самыхъ моллюсковъ, которые населяють сарыкамышскій бассейнь. Разница въ организмахъ заключается лишь въ томъ, что, начиная отъ Игдосъ, ниже послёднихъ по Узбою, къ представителямъ лиманной сарыкамышской фауны начинаютъ примёшиваться створки кардидъ, этихъ типичныхъ обитателей современнаго Каспійскаго моря.

Каспійскіе моллюски, по мітрі приближенія Узбоя къ Балханскимъ горамъ, встрічаются все съ большемъ количестсті и, наконецъ, на полуострові Дарджі совершенно вытісняють собою сарыкамышскую фауну.

Обширное пространство, въ 100 верстъ средней ширины, между Балханскими горами и берегомъ Каспійскаго моря усѣяно многочисленными колоніями моллюсковъ каспійскаго типа, притомъ такими, которые не могли существовать въ прѣспой водѣ, т. е. кардидами. Мѣстность эта представляется и въ настоящее время зрѣлищемъ колоссальнаго кладбища упомянутыхъ организмовъ, створки которыхъ остались на дневной поверхности настолько свѣжими, что сохранили свои рисунки. Притомъ створки эти переполняли собою не только глины и пески въ низивахъ, но изобиловали на 20, 30 и даже 35-саженной высотѣ надъ современнымъ горивонтомъ Каспійскаго моря. У подножья Балханскихъ горъ, въ 60 верстъ отъ морского берега, вытянулись въ линію, болѣе 100 верстъ

длины, морскіе береговые валы, составленные изъ округленныхъ голышей и галекъ, очевидно, набросанныхъ сюда морскихъ прибоемъ, перемѣшанныхъ съ массою створокъ вышеуномянутыхъ морскихъ организмовъ. Выдвинувшійся къ Муллакарамъ мысъ Большихъ Еалханскихъ горъ носить на себѣ на высотѣ 20 слишкомъ саженей надъ горизонтомъ моря явные слѣды морскаго прибоя, въ видѣ скалъ, какъ кружево, изъѣденныхъ ударами волнъ и пещеръ, переполненныхъ гальками и морскими ракушками.

Буровыя скважины, проведенныя въ разныхъ пунктахъ полуострова Дарджи, какъ то: на Нефтяной горъ, въ Муллакарахъ, въ Узунъ-ада, проникли до глубины 60 саж., нигдъ не встрътивъ пръсноводныхъ осадковъ и пересъкли однъ лишь морскія соленосныя красныя глины, переслаивающіяся съ песками, содержавшими раковины морского типа; слъдовъ-же обуглившихся древесныхъ стволовъ, камышеваго торфа, ръчныхъ раковинъ, словомъ, тъхъ несомитенныхъ признаковъ пръсной воды, которыми такъ изобилуютъ Сарыкамыши и современная дельта Аму-Дарын, не было найдено. Ясно, что на полуостровъ Дарджи, вокругъ Балханскихъ горъ и по современнымъ восточнымъ берегамъ Каспійскаго моря, не существовало дельты ръки. Море своими свіжими характерными осадками относительно недавно построило всю эту мъстность.

Руководствуясь наличностью припеденных в нивеллировочных в данных в и геологических в наблюденій, возможно было установить слідующій, панболіве вігроятный, взглядь на генезись Узбоя.

- 1) Нижния, ближайшая въ Каспію, часть Узбоя, примѣрно, до меридіана Игдовь, представляется слѣдомъ геологически недавняго залива этого моря, фарватеръ котораго обнаружился въ видѣ русла съ кругыми берегами; дельты-же Оксуса въ этой мѣстности не существовало.
- 2) Верхній участокъ русла Увбои отъ Игдовъ до Балла-Ишема Усть-Уртскаго представляется временнымъ мѣстомъ стока пабытка полусоленыхъ лиманныхъ бодъ Арало-Сарыкамышской котловивы въ упомянутый древній рукавъ Каспія. Слѣдуетъ замѣтитъ, что водораздѣлъ между Сарыкамышами и Каспіемъ находится на той-же абсолютной высотѣ какъ и водораздѣлъ между Сарыкамышами и Араломъ, такъ что при персполненіи сарыкамышскаго водоема водою, послѣдній сливался съ Аральскимъ моремъ черевъ Айбугирскій валивъ, а, слѣдовательно, по Узбою протекала соленая вода, т. е. смѣсь аральскихъ, сарыкамышскихъ и аму-дарынскихъ водъ.
- Обширный сарыкамышскій водоемъ съ эпохи самой глубокой древности отдуляль собою Аму-Дарью отъ Каспяни не допускаль прф.

сной рѣчной водѣ проникнуть до Каспійскаго моря. Осадки р. Аму полностью отмучивались въ Сарыкамышахъ. Несомнѣнные древніе рукава дельты Оксуса, о которыхъ повѣствуютъ арабскіе историки, находились въ восточной половинѣ Сарыкамышей.

Я попрошу у васъ, им. гг., еще минуту терпънья, чтобы покончитъ съ Узбосиъ и обращусь къ анализу следующихъ вопросовъ: 1) Не представлялся-ли сарыкамышскій водоемъ такимъ-же регуляторомъ для Аму-Дарын, какимъ служитъ въ настоящее время Женевское озеро для Роны или Боденское озеро для Рейна. Извъстно, что упомянутыя ръки вытекаютъ изъ своихъ озеръ еще съ большимъ количествомъ воды, чтиъ то, которое онъ вносятъ. Иначе говоря, не вытекала-ли измъненная по качеству лишь аму-дарынская вода изъ Сарыкамышей по верхнему участку Узбоя съ тъмъ-же запасомъ, какимъ обладала Аму-Дарыя до впаденія своего въ Сарыкамыши? 2) Если нътъ, то не быль-ли верхній Узбой, по крайней мърѣ, ттиъ рукавомъ сарыкамышской дельты Аму-Дарыя, берега котораго были населены и воздъланы, какъ указывають арабскіе писатели-историки.

На предложенные два вопроса приходится отвъчать отрицательно на слъдующихъ основаніяхъ.

Русло вападнаго Узбоя столь незначительно по разм'трамъ своимъ, что не могло вм'тщать въ себт и десятой доли запаса воды, который несетъ въ настоящее время Аму-Дарья.

Последняя тамъ, где течеть среди плоскихъ береговъ, представляеть величественный видъ, обладаетъ шириной отъ 2-хъ до 3-хъ и даже до 5-ти верстъ и можетъ быть сравниваема съ Миссиснии. Тамъ, где Аму-Дарья течетъ среди высокихъ глинистыхъ береговъ, какъ, напр., между Кабахлы и Питнакомъ, река иметъ ширину отъ одной до полутора верстъ. Между темъ Узбой, где онъ течетъ въ глинистыхъ берегахъ, иметъ русло шириною, по измеренамъ инженеровъ аму-дарьинской экспедиціи, не боле 100 саженей. Подобная разница въ размерахъ русла наблюдается также и въ техъ пунктахъ, где Аму-Дарья и Узбой прорываютъ себе русло въ каменныхъ породахъ и текутъ въ скалистыхъ берегахъ.

Такимъ образомъ, Аму-Дарья, стъсненная у Дея-боюна отвъсными скалами сарматскихъ известняковъ, имъетъ ширину отъ 100 до 300 саж. Среди этихъ скалъ она бъшено несется и имъетъ глубину до 10 саж. Между тъмъ Узбой между Аккайлой и Игдами прорываетъ себъ ущелье въ тъхъ-же сарматскихъ известнякахъ, шириною не болъе 25-ти саж., при средней глубинъ живого съченія русла въ 2—3 сажени.

Очевидно, Узбой могъ вибстить въ себб едва десятую долю средняго запаса аму-даръннской воды.

На прилагаемых в чертежах (Рис. I) можно наглядно замётить сравнительную разницу между размёрами Аму-Дарын и Узбоя, такъ какъ съемка сдёлана въ одномъ и томъ-же масштабё.

Такимъ образомъ, Узбой могъ быть въ дучшемъ сдучав только однимъ изъ рукавовъ дельты Аму-Дарьи, но никакъ не непрерывнымъ продолженіемъ ея полнаго русла.

Но противъ послъдняго предположенія говоритъ не только фактъ отсутствія въ глинахъ и пескахъ русла Узбоя пръсноводной раковины Sirena fluminalis, типичной для Аму-Дарьи, но также весьма существенное обстоятельство, что слъды развалинъ и построекъ, находимые вдоль Узбоя, отнюдь не носятъ характера той богатой древней культуры и ирригаціи, о которой единогласно говорятъ цитированные арабскіе писатели. Я позволю себъ категорически оспарисать справедливость выскаваннаго въкоторыми изслъдователями Узбоя предположенія, что въ одномъ мъстъ русла, именно около Аккайлы, имъются будто-бы слъды оросительной канавы, а съ другомъ пунктъ, какъ-то у Талайханъ-ата, существуютъ будто-бы развалины какого-то села или города (Рис. II).

На этомъ рисункъ представлена съемка развалинъ Талайханъ-ата. Вы увидите на ней одно лишь полукруглое вдапіе, выстроенное изъ тесаныхъ плитъ; вданіе имѣетъ въ поперечникѣ 25 саж. и во дворѣ вдоль внутренней стѣнки замѣчаются развалины пѣсколькихъ помѣщеній. Вокругъ вданія раскинуто мусульманское кладбище. Вотъ и все. Очевидно, постройка эта была караванъ-сараемъ, сооруженнымъ для отдыха проѣзжающихъ. Талайханъ-атанское зданіе находится какъ разъ на большой караванной дорогѣ изъ Кизилъ-Арвата въ Хиву. Замѣтьте, что стѣны этого зданія проектированы такимъ образомъ, что одна стѣна у входа въ зданіе заходитъ за другую, образуя коррилоръ. Точно такого-же типа вданіе съ кладбищемъ мы имѣемъ на 100 верстъ далѣе по той-же дорогѣ, именно єъ Дашкала, стоящей далеко въ сторонѣ отъ Узбоя. Фундаментъ подобной постройки имѣется а въ Кизилъ-Арватѣ.

Что касается до пресловутыхъ слѣдовъ прригаціи у Акгайлы, то при первомъ взглядѣ на рясунокъ ІІ-й никто изъ васъ, я увѣренъ, не затруднится выразить отрицательное мнѣніе о нихъ, какъ объ прригаціонномъ сооруженіи.

На берегу русла Узбоя сдёланъ изъ кирпича небольшой бассейнъ, въ сажень діаметромъ, снабженый выпускной гончарной трубой, и соединенный съ боку съ другимъ меньшимъ бассейномъ. Отъ бассейна гъ сторону отъ Узбоя по такыру идетъ перпендикулярно къ руслу, на 400 саж., кирпичный желобъ квадратнаго съченія въ 4 вершка. Вотъ и все ирригаціонное сооруженіе.

Кто имъль случай видъть ирригаціонныя работы въ любомъ пункть Кавказа или Туркестана, тотъ, конечно, тотчасъ убъдится въ ошибочности такого предположенія.

Обыкновенно ирригаціонное сооруженіе состоить не изъ одного только канала, а изъ прлой сети каналовъ, арыковъ и оросительныхъ канавъ, покрывающихъ собою всегла вначительные участки вемли. Притомъ магистральные каналы всегда возвышаются надъ орошаемой площадью на аршинъ, 2 арш. и даже па сажень, съ целью дать известный уклонъ теченію воды. Я не стану описывать грандіовныхъ ирригаціовныхъ сооруженій, занимающихъ сотим квадратныхъ версть, съ магистральныин каналами въ 300 вер. длиною, какія мы видимъ въ Хивъ, въ Бухаръ и вообще вдоль Аму-Дарып. Не то представляють и развалины загадочнаго древняго города Мешедъ-Месторіана, расположеннаго на пустынномъ восточномъ берегу Каспійскаго моря въ 50-ти верстахъ отъ Атрека. Древность этого города относится, приблизительно, къ Х въку. Вы ясно видите целую сеть оросительных каналовь, сотии домовь, мечетей, минаретовъ, слъды которыхъ отлично сохранились по настоящее время, т. е. въ продолжении почти тысячельтия. Вода была проведена сюда изъ Атрека каналомъ въ 40 верстъ длины.

Чтить-же объяснить, что вдоль Узбоя, если онъ несъ пртсную воду пригодную для ирригаціи, не сохранилось, по его берегамъ, болте отчетливыхъ слідовъ древней культуры, чтить упомянутый кирпичный желобъ, въ нісколько вершковъ шприны и глубины. Желобъ этотъ вдобавокъ врыть въ землю, такъ что трудно себт представить, какимъ образомъ врыть въ землю, такъ что трудно себт представить, какимъ образомъ врыть въ землю, такъ что трудно себт представить, какимъ образомъ врыть въ землю, такъ что трудно себт представить, какимъ образомъ вровня желоба. Вода въ желобъ должна была попадать изъ кирпичнаго бассейна, который будто-бы наполнялся естественнымъ напоромъ річной воды изъ Узбоя, проникавшей въ бассейнъ по глиняной трубт въ 6 верш. въ діаметрт. Развт гдт-либо устраиваются подобнымъ образомъ ирригаціонныя сооруженія изъ рткп?

Наконецъ, запасъ воды, который могъ вмѣщать въ себѣ желобъ, такъ нечтоженъ, что имъ возможно было ороситъ всего нѣсколько десятинъ земли.

Ситино и говорить, что вся прригадія вдоль Узбоя, принимая послідній за древнее русло величественной ріки, заключалась въ одномъ желобі въ 4 вершка въ квадраті. Ясно, что аккайлинское сооруженіе было просто хакомъ, предпазначеннымъ для скопленія дождевой воды, болье прочно устроеннымъ, чъмъ тъ земляныя хаки и капавы, которым постоянно роютъ текинцы на такырахъ для скопленія выпадающихъ атмосферныхъ осадковъ. Большой бассейнъ служилъ для отстаиванія грязной воды. Чистая вода перепускалась въ малый бассейнъ, а скопившаяся грязь выпускалась по трубъ въ русло Узбоя.

Съ другой стороны не представляется-ли явнымъ недоразумѣніемъ предположеніе, что народъ, населявшій берега Узбоя, могъ весь помѣститься въ нѣсколькихъ каморкахъ въ каравансарав у Талайханъ-ата. въ этомъ единственномъ человѣческомъ жилищѣ, найденномъ вдоль Узбоя. (См. рис. II)

Стало-быть, если по Узбою нать ни раковинь, свойственныхъ Аму-Дарьв, ни ея типичныхъ илистыхъ осадковъ, ни действительныхъ широкихъ слёдовъ ирригація, то западный Узбой, затерянный въ пескахъ, не быль никогда тымь древнимь рукавомь Аму-Дарын въ Каспій, о богатой культуръ котораго говорять арабскіе писатели X-XIV въковъ. Рукавомъ этимъ, очевидно, служило русло Куня-Дарыи, оканчивающееся у Сарыкамышскаго овера. Русло это, въ 300 верстъ длиною, носитъ по обо имъ берегамъ многочисленные несомнънные слъды древней общирнойирригацін, въ видъ многочисленныхъ плотинъ и сътей оросительныхъ каналовъ, развалинъ городовъ и селъ, следовъ высохшихъ садовъ и виноградниковъ, покрывающихъ собою огромныя площади. Куня-Дарынская ирригація продолжалась до самаго устья ея и частью раскинулась по дну сарыкамышской котловины. Въ этой мъстности вдоль Капланъ-кыра наблюдается съть каналовъ и арыковъ. Весьма возможно, что во время половодья ръки, когда масса пръсной воды прорывалась по Куня-Дарьт въ Сарыкамышское озеро, уровень последняго подымался настолько, напримъръ на 2-3 саж., что затопляль собою упомянутую воздъланную площадь.

Такимъ обравомъ, указаніе Гамдуллы, этого наиболее достовернаго историка, что уровень Каспійскаго моря подымается отъ приливовъ аму-дарынскихъ водъ настолько, что затопляетъ окрестные поля, сады и виноградники, является совершенно правдоподобнымъ, если отнести это явленіе не къ современному Каспію, а къ Сарыкамышамъ.

Всяфдствіи многочисленных в пороговь по Увбою, увкости и извилистости русла, о какомъ-либо судоходстве, какъ по нему, такъ и по сарыкамышскимъ озерамъ и болотамъ, не можетъ быть и речи.

Отсюда ясно, что комментаторы разсматриваемаго вопроса впали въ географическую ошибку, относя древнее теченіе Аму-Дарынкъ современнымъ предъламъ Каспійскаго моря. Теперь я перейду къ кратскому разбору созданной въ новъйшее время гипотезы о другихъ будто-бы руслахъ Аму-Дарын, именно о Чарджуйскомъ и о Конетъ-дагскомъ.

Жизнь учить насъ, мм. гг., что если извъстная идея овладъваетъ воображениемъ людей, а въ данномъ случат идея была весьма заманчива, то самому добросовъстному изятдователю трудно оть нея скоро отръмиться. Интливый человъческій умъ продолжаетъ настойчиво пресятдовать ее, пока дъйствительность, подавляющею массою фактовъ, не обнаружитъ его заблужденія.

Такъ случилось съ дальнъйшею судьбою аму-дарынскаго вопроса.

Защитники мићнія о древнемъ впаденіи Оксуса, будто-бы въ Каспійское море, видя свою гипотезу объ Узбоѣ, какъ непрерывномъ старомъ ложѣ рѣки, подорванною открытіемъ огромною сарыкамышской котловины, преградившей доступъ большей части водъ Аму-Дарыя въ Каспійское море, стали искать въ пустынѣ слѣдовъ существованія другаго русла, шедшаго въ обходъ упомянутой впадины. Опо нашлось въ лицѣ, такъ
называемой. Чарджуй-Дарыя.

Подъ этимъ именемъ туркмены подразумѣвали длинный рядъ котловинъ, вытянувшихся почти посрединѣ Каракумской пустыни отъ Чарджуя по направленію къ Узбою. Первыя свѣдѣнія объ этихъ котловинахъ далъ намъ г. Калатинъ, совершившій смѣлую поѣздку изъ Геокъ-тепе въ Хиву и привезшій извѣстіе, что среди пустыни имѣется будто-бы такоеже старое русло рѣки, какъ и Узбой.

Хотя свъдънія, сообщенныя г. Калитинымъ, не носили характера полной достовърности, тъмъ не менъе создалось предположеніе, что р. Аму нервоначально протекала не по Узбою, а по этому самому чарджуйскому руслу, которое, начинаясь около Репетека или Келифа близъ Аму-дарыи, пересъкало пополамъ пустыню Каракумъ, направляясь къ Балла-Ишему Усть-Уртскому. У этого пункта русло соединялось съ западнымъ Узбоемъ и продолжалось до Каспійскаго моря.

Такимъ образомъ возрадилась новая теорія о древнемъ пепрерывмомъ теченіи Аму-Дарьи до Каспійскаго моря, уже не по широтному нацравленію, а съ юго-востока на сѣверо-западъ. Гипотеза эта основывалась, однако, не на геологическихъ или нивеллировочныхъ данныхъ, а преимущественно на разсказахъ туркменъ или на сообщеніяхъ случайвыхъ путешественниковъ.

Но туркмены называють любую котловину съ влажнымъ дномъ дарьей или шоромъ.

Съ другой стороны, развѣ можно судить о существованіи русла

ръки на томъ лишь основаніи, что путешественнику встрътилась долинасъ крутыми берегами и ракушками на днѣ?

Развъ кто-либо изъ васъ, мм. гг., проъзжавшій по закавкавской желъзной дорогъ въ г. Баку, повърилъ-бы, что глубокая и узкая Ясамальская долина на Апшеронскомъ полуостровъ съ крутыми берегами и многочисленными ракушками и гальками на днъ, долина, въ которую входитъ поъздъ, приближаясь къ станціи Пута, есть древнее русло ръки?

Бевъ сомнѣнія, нѣтъ. А почему?

Потому именно, что по берегамъ этой долины залегаютъ исклютельно морскіе или субъ-аэральные осадки; ракушки-же и гальки, въ ней встрічающіяся, также морскія.

И такъ не всякая долина съ ракушками и гальками и кругыми берегами есть ръчная долина. Въ существованіи послідней можно быть убіжденнымъ лишь тогда, когда по берегамъ долины будетъ констатированъ компетентными лицами несомнічный річной иль, а ракушки, найденныя на дні ея, окажутся по опреділенію геологовъ несомнічно річнаго типа.

Въ 1885 году я нарочито совершилъ съ П. М. Лессаромъ повядку по Чарджуй-Дарьъ съ спеціальною цълью ознакомиться съ строеніемърусла.

На повърку оказалось, что въ этой мъстности нътъ не только ни какихъ признаковъ ръчного фарватера, этого скелета ръки, но нътъ ни малъйшихъ слъдовъ илистыхъ осадковъ, ръчныхъ раковинъ, остатковъ обугленныхъ деревьевъ, камышеваго торфа, слъдовъ культуры и ирригаціи и другихъ признаковъ химической, механической и культурной дъятельности ръчной воды.

Следуя по Чарджуй-Дарье отъ Балла-Ишема Усть-Уртскаго до Мирва-чилле, мы пересевали рядъ глубовихъ обособленныхъ котловинъ, окруженныхъ высокими коренными берегами, построенными изъ твердыхъ
известковыхъ или песчаныхъ породъ третичнаго возраста, совершенно
не размытыхъ струей проточной воды. Вдоль по Чарджуй-Дарье вамечалась лишь та существенная особенность, что северо-восточный берегъ ея
былъ чрезвычайно крутъ и обрывисть, въ 25—30 саженей высоты, построенный изъ плотныхъ породъ и изрезанный множествомъ заливовъ,
тогда какъ юго-вападный берегъ ея былъ сравнительно низокъ и васыпанъ песчаными, сыпучими буграми, грязно-желтаго двета и заполнившими собою всю западную половину пустыни Каракумъ.

У меня и у г. Лессара твердо сложилось убъжденіе въ томъ, что Чарджуй-Дарья отнюдь не было русломъ какой нибудь рѣки. Нашъ ватлядь подтвердился въ 1884 году нивеллировкой экспедиціи Глуховскаго, категорически примкнувшей къ нашему миѣнію, а въ послѣднее время изслѣдованіями горнаго инженера Обручева.

Итакъ всѣ очевидцы Чарджуй-Дарьи, непосредственно изучившіе значительные участки упомянутаго quasi-русла, пришли къ полному и единогласному заключенію, что Чарджуй-Дарья не была древнимъ ложемъ влассическаго Оксуса.

Чувствуя себя поколебленными и на почвѣ Чарджуй-Дарьи, ващитники аму-дарьинскаго вопроса совдали новую гипотезу, что кромѣ нея существуетъ еще одно древнее русло рѣки, самое древнѣйшее изъ всѣхъ, которое будто-бы направлялось отъ Келифа мимо Мерва къ Асхабаду, шло вдоль Закаспійскихъ горъ и Ахалъ-текинскаго оазиса и соединялось у Балханскихъ горъ съ Узбоемъ.

Такова новая и самая посябдняя гипотеза о древнемъ теченіи Аму-Дарын.

Такъ-называемое копетъ-дагское или келифское русло является уже 3-мъ по счету среди предполагаемыхъ старыхъ руселъ ръки.

По мивнію авторовъ этой гипотевы, Аму-Дарья въ древности направлялась первоначально отъ Келифа на Учаджи, гдв имвются будто-бы следы 6-ти теченій речныхъ русель. Затемь она направилась на западъ къ Мерву, принимая съ левой стороны pp. Мургабъ и Тедженъ.

Періодъ теченія Аму-Дарьи въ этомъ направленіи опредѣляется г. Обручевымъ за 2000 лѣтъ до нашихъ дней, т. е. въ эпоху Геродота.

Въ послъдующее время Аму-Дарья неотступно слъдовала за усыханіемъ Каспійскаго моря и текла вдоль Копетъ-дага, развивая свою дельту. Въ этомъ направленіи она продолжала ее до современныхъ береговъ Каспійскаго моря.

Рядомъ, однако, съ поступательнымъ теченіемъ Аму-Дарыя съ юговостожа на съверо-западъ происходило, по митнію гг. Обручева и Каульбарса. боковое движеніе этой ръки отъ Копетъ-дага на съверъ, повинуясь которому ръка отошла мало-по-малу отъ Копетъ-дага за 250 верстъ
къ востоку до Чарджуй-Дарын, по которой продолжала течь нъкоторое время. Затъмъ она какъ-то сразу перескочила еще за 250 верстъ на
востокъ до современнаго своего русла и уже тогда пошла мимо Хивинскаго озанса черевъ Сарыкамышскую котловину и западный Узбой въ
Каспійское море.

Со временемъ и это теченіе ръки усохло и Аму-Дарья направилась цъликомъ въ Аральское море.

Стало быть, по мићнію упомянутыхъ лицъ, Аму-Дарья гуляла въ

древности по всему пространству Каракумской пустыни, имѣющей до 1,000 верстъ въ длину и до 400 верстъ средней ширины и развивала на ней обширнѣйшую дельту, безпримѣрную по своей величинѣ. Основаніе и высота дельтоваго треугольника по 1,000 верстъ. Это—совершенно невѣроятная вещь! Живой гидравлической силы десяти Оксусовъ недостаточно для восироизведенія столь значительной работы.

Самыя величественныя рѣки въ мірѣ, какъ, напримѣръ, р. Амазонская, Миссисипи, Индъ и Гангъ, Нилъ, наконецъ Желтая и Голубая рѣки въ Китаѣ во много разъ превосходятъ Аму-Дарью по величинѣ своихъ бассейновъ и по запасу воды; однако, онѣ имѣютъ дельту, во много разъ меньшую вышеукаванной, именно—отъ 200 до 500 верстъ въ основаніи и въ высотѣ.

Спрашивается, какіе-же факты легли въ основаніе столь грандіовной гипотезы?

Теорія эта основана, главнымъ образомъ, на существованіи въ пустынѣ Каракумъ шоровъ и чинковъ. Послѣдніе служатъ будто-бы неопровержимыми доказательствами теченія рѣки.

Уважаемый М. Н. Анненковъ въ своемъ красноръчивомъ докладъ "О пригодности Средней Азін для русской колонизаціи", основываясь на концепціяхъ барона А. В. Каульбарса и г. Обручева, говоритъ, напримъръ, слъдующее: "торы и чинки", эти неопровержимыя доказательства теченія ръки указываютъ намъ, что вся пустыня Каракумъ покрыта плодороднымъ лесомъ, остаткомъ древняго теченія могущественной ръки. Лесъ этотъ по плодородію равенъ китайскому лесу, откуда слъдуетъ что въ Закаспійскомъ крат мы имъемъ общирнъйшую территорію, покрытую плодородной почвой, которую стоитъ только оросить, чтобы вызвать къ жизни роскотнъйшую страну".

Позвольте, однако, разъяснить, что такое "шоры и чинки".

Шоръ-это туземное слово, въ переводѣ на русскій языкъ значить солончакъ.

Чинкъ — тоже туземное слово, въ переводѣ по-русски значитъ обрывъ.

Итакъ, выражаясь по-русски, фразу, что шоры и чинки служатъ неопровержимымъ доказательствомъ теченія рѣки, можно перевести такъ, что неопровержимымъ доказательствомъ существованія рѣки служатъ солончаки и обрывы!

Но мы знаемъ и привывли думать, что солончаками изобилуютъ, главнымъ образомъ, берега моря. Море, высыхая и оставляя въ прысбрежныхъ котловинахъ остатки соленой воды, естественно образуетъ въ

нихъ весьма топкіе солончаки. Съ другой стороны, морскія волны, поднивая крутые морскіе берега, нерѣдко, образують обрывы.

Кому не приходилось высаживаться на любомъ морскомъ берегу, тоть, безъ сомнънія, прежде всего встръчался съ солончаками и обрывами. Послъдними переполнены не только берега Каспія, но и любаго моря.

Обрывъ, какъ продуктъ механической работы морского прибоя, и солончакъ, какъ результатъ совокупной химической и механической дъятельности моря, всегда были и будутъ естественными и неизбъжными спутниками большихъ соленоводныхъ бассейновъ.

Правда, что и рѣка въ иныхъ случаяхъ, когда она размываетъ соленосныя породы, создаетъ на почвѣ своихъ разливовъ, въ періодъ ихъ высыханія, также солончаки. Въ другихъ случаяхъ по дну старыхъ рукавовъ, оставленныхъ рѣкою, съ теченіемъ времени отъ испаренія прьсной воды также создаются солончаки. Подробное описаніе процесса субъ-аэральнаго происхожденія солончаковъ сдѣлано академикомъ Бэромъ, 30 хѣтъ тому назадъ, а отъ барона Каульбарса, три года тому назадъ, мы слышали талантливое объясненіе рѣчного ихъ геневиса.

Рѣчные солончаки возможно, однако, тотчасъ отличить отъ морскихъ по слѣдующимъ признакамъ: во 1-хъ, коренные берега рѣчныхъ солончаковъ всегда прорваны въдвухъ мѣстахъ по направленію тальвега рѣк; въ рѣдкихъ случаяхъ они пересыпаны пескомъ. Въ солончакахъже морского типа, въ силу особенностей ихъ происхожденія, коренныя вороды валегаютъ по всей окружности солончаковой котловины, нигдѣ не прерывалсь. Во 2-хъ, типическимъ петрографическимъ отличіемъ морскихъ солончаковъ отъ рѣчныхъ являются залежц гипса (сѣрнокислой извести), вокрывающія собою какъ дно, такъ и берега морского шора. Гипсъ въ данномъ случаѣ является продуктомъ испаренія морской воды, содержищей означенную соль въ изобиліи. Въ прѣсной-же водѣ соли сѣрномислой извести въ сколько-нибудь значительномъ количествѣ обыкновенью отсутствуютъ.

Отсюда следуеть, что доказательствами существованія реки отнюдь не можеть служить голый факть присутствія где-либо шоровь и чинковь. Надобно разъяснить, какого рода эти шоры и чинки, совершенно подобно тому, какь найдя створку, раковину, необходимо въ каждомъ данвомъ случав определить, какого она типа: речного или морского.

Стало быть, весь вопросъ о древнемъ теченіи **Аму-Дары** есть вовросъ по преимуществу почвенный.

Попытаемся-же распутать увель, завязавшійся въ вопрось о характеры почвы кара-кумовь. Покойный профессорь Барботъ-де-Марни, извъстный геологь, отли чавшийся въ своихъ геологическихъ изследованияхъ точностью, доходив шею до педантизма, характеризуетъ осадки въ современной дельть Аму Дарьи следующимъ образомъ: "по какому-бы рукаву реки не пришлос: такать, всюду выступаетъ изъ-подъ воды съран, рыхлан, чревычайно пористан лина, проръзаниан массою растительныхъ волоковъ. Глина эті растирается въ чрезвычайно тонкій пылевидный порошекъ".

"На этой глинъ растетъ въ изобиліи камышъ и всякаго рода жустарники, которые по мъръ высыханія образують торфъ".

"Въ этой глин'в нер'вдко встр'вчаются раковины, свойственны: Аму-Дарь В. Продуктом выв'втриванья ея служать барханы б'влаго иле стально-страго песку, называющіеся у туземцев в ак-кумами".

Другой нашъ талантливый профессоръ геологіи, И. В. Мушкетовъ, паслідовавшій все среднее теченіе Аму-Дарыі отъ Келифа до Хивы на протяженій боліве 1,000 версть, также констатироваль повсем'єстно ис берегамъ ея тотъ-же рыхлый сірый порошкообразный иль со слоями камышеваго торфа и обугленными стволами кустарниковъ. Продуктомъ вывітриванія этой породы служило множество бархановъ стально-сірато песку.

Типичные-же морскіе осадки, изобилующіе по берегамъ Касційскаго моря, характеризуются: красною плотною глиною съ прослойками жельзистаго бураго или съраго песку.

Красная глина насыщена солью и гипсомъ, чего обыкновенно не наблюдается въ ръчныхъ осадкахъ, отложившихся изъ пръсной воды.

Упомянутая красная глина въ видъ-же коренной породы или въ образъ намывныхъ субъ-аэральныхъ отложеній такъ тверда въ сухомъ состояніи, что удары лошадиной подковы звенятъ по ней, не оставляя слъда и не вызывая пыли. Это знаетъ каждый, побывавшій въ Туркменіи *).

Въ упомянутыхъ красныхъ глинахъ никогда не встръчается древесныхъ обугленныхъ остатковъ или слоевъ камышеваго торфа. Продуктомъ вывътриванія красныхъ глинъ и желъзистыхъ песковъ служатъ барханы и бугры грязно-желтаго песку, называемые туземцами кара-кумами или кизиль-кумами.

^{*)} Между тёмъ пробажая по Хивинскому оазису или по дорогё наъ Мерва къ Султанбенду, или въ долинѣ нашей Куры по тракту отъ Евлаха къ Шушѣ, путникъ въ сухую лѣтнюю погоду, при малѣйшемъ дуновеніи вѣтра бываетъ окутанъ облаками густой тонкой пыли, происходящей отъ рыхлыхъ рѣчныхъ осадковъ, покрывающихъ эти мѣстности, чрезвычайно легко вывѣтривающихся. Прим. авт.

Планы:

Вусла Алу-Дары Бусла Узбоя около Чарджуя около колодцевъ Игды 21.30


Maciunas

в верств в дысьми


Nasacuenie snakobr

27,30 Высоты надъ уровномъ Каспійскаго моря (въфут.) — Навелировогная линся











Стало-быть, если-бы Аму-Дарья протекала по Кара-кумъ, то пустыи была-бы покрыта рыхлымъ сёрымъ иломъ и барханами стально-сёраго или бёлаго песку, т. е. ахъ-кумами, въ которыхъ мы находили-бы влежи торфа, обугленныя растенія и створки сиренъ.

На дълъ-же мы видимъ, что вся поверхность центральной пустыни, вобороть, покрыта буграми грязно-желтаго песку кара-кумами, почему камая пустыня носить это наименовеніе. Гдъ-бы не обнажились кожения породы, онъ состоять изъ красныхъ глинъ.

На одинъ изъ путешественниковъ, посъщавшихъ центральную часть пстини, не привезъ оттуда ии куска рыхлаго илу, ни осколка пръсновной ракушки, ни горсти камышеваго торфа. Вмъстъ съ тъмъ, по мноъчесеннымъ дорогамъ, пересъкающимъ ее вдоль и поперекъ, нигдъ не визается какихъ-либо слъдовъ ирригаціи или человъческой культуры, ихъ неизбъжныхъ спутниковъ существованія пръсной проточной воды в Средней Авіи. А разъ не имъется въ кара-кумахъ типичныхъ осадъть ръки, то какъ-же можно говорить о существованіи стараго ръчнаго въз ръки, то какъ-же можно говорить о существованіи стараго ръчнаго въз этой области, тъмъ болье ръки такихъ колосальныхъ размъръ, какимъ былъ по предположеніямъ древній Оксусъ.

Таково, мм. гг., положеніе аму-дарьніскаго вопроса по современних геологическимъ даннымъ. На мою долю выпала неблагодарная заварярушать излюзію, которою мы столько лёть увлекались. Но меня в этому вынудила вся совокупность положительныхъ фактовъ, которые в имы честь вкратит вамъ изложить. На насъ, какъ членовъ ученаго ощества, лежитъ обязанность, не плодить заблужденія, какъ-бы заманчы они ни были, а наоборотъ, разъяснять ихъ. разъ къ тому является втаточно фактическихъ поводовъ. Пусть лучше будетъ одною иллюзіей выше, но только пусть будемъ мы ближе стоять къ истинъ.

А. М. Коншинъ.

Сообщеніе А. В. Пастухова объ его восхожденів на Эльбрусъ 18 іюдя 1890 г. *)

Читано 4-10 anp. 1891 *1*.

Въ 1890 году я быль командированъ для топографических работь въ Верхнюю Сванетію. Въ началь іюня я прітхаль туда и прі ступиль къ съемкъ наиболье высокихъ горь, входившихъ въ рајонъ ме нхъ работъ; сдълалъ я это съ цълью пріучить казаковъ легче переносил последствія разреженнаго воздуха, и такимъ образомъ подготовить иж въ предстоявшему намъ восхожденію на Эльбрусь, которое я намёревал ся совершить въ концъ іюля. 24-го іюля, въ 9 часовъ утра, я съ 8-ю ка заками и съ проводникомъ-сваномъ выбхалъ изъ лагеря, находившагос у подошвы горы Ушбы. Мы въ этотъ депь успали провхать 37 верстт сдълавъ одинъ привалъ, и къ 7-ми часамъ вечера пріткали на одну изполянь, находящихся на р. Накра. 25-го мы пробхали всего только 1 верстъ. 26-го, подъвжая къ перевалу Донгувъ-орунъ, находящемуся н Главномъ Кавказскомъ хребть, мы встретили двухъ свановъ съ дошальм шедшихъ съ съвернаго Кавказа, которые, на вопросъ-хороща-ли порога отвътили, что по ту сторону хребта дорога очень плоха и что они там: потеряли одну лошадь. Взобравшись на переваль, высота котораго раг няется 10,493 фут., мы остановились закусить. Въ это время къ намъ ис дошин два свана, которые отправлялись, какъ потомъ оказалось на же работки въ Урусбіевъ аулъ; закусивъ и отдохнувъ, мы по одиночкъ ста ли спускаться на ледникъ, ведя каждый свою лошадь, причемъ догнан шіе насъ пъшіе сваны пошли впередъ. Не прошли мы и 50-ти сажен отъ перевала, какъ одинъ изъ свановъ остановился и, указыя внизъ палі цемъ, сталъ звать меня. Я подошелъ къ нему и увидель провалъ въ дел никъ, а въ немъ, на глубинъ 3-хъ саженъ, живую лошадь. Я велълъ при нести имъвшуюся при насъ желъвную лопатку, и мы начали обрыват по краямъ провада снъгъ, свадивая его внизъ; черезъ четверть часа об разовалась покатость, по которой мы на веревкъ спустиля въ провал

^{*)} Первое восхождение на вершину Эльбруса совершиль проф Фрешфильдъ съ накоторыми другими англичанами въ 1868 г. Наскольк латъ спустя, въ 1874 г., поднялась на эту вершину партія англичан подъ руководствомъ Грове. Въ 1884 г. достить вершины Эльбруса изватстный венгерскій путешественникъ Деши. Въ посладующіе годы восхож денія на вершину Эльбруса повторялись чаще и чаще; почти ежегоди прибывали на главный Кавкавскій хребеть альпинисты различныхъ на ціональностей, поднимавшіеся на эту вершину; въ числа посладнихъ на ходился также г. Мерцбахеръ.

одного свана; онъ взяль за уздечку лошадь, и она въ одно мгновеніе очутилась на поверхности ледника.

Всъ были очень рады спасенію жизни лошади; одинъ изъ свановъ. похвалившійся знаніемъ дороги черезъ ледникъ, взяль спасеную дошадь и побъжаль съ нею винзъ, не разбирая дороги. Я остановиль его, даль ему штыкъ въ руки и велълъ итти тише и ощупывать передъ собой ледъ; онь пошель впередь, а мы на накоторомъ разстояніи другъ-отъ-друга потянулись за нимъ длинной вереницей, ведя за собой каждый свою лошадь; но не прошли мы и ста сажень, какъ найденная лошадь провалилась задинии ногами въ трещпну; къ ней подобжали два свана и нъсколько казаковъ, схватили ее со всёхъ сторонъ и стали вытаскивать; ври этомъ лошадь выказала ненмов'єрное стараніе, но воть она стала все ниже и ниже спускаться, еще моменть-и, выпущенная изъ рукъ людьми, она полетъла стремглавъ въ пропасть; но при этомъ не слышно быдо никакого шума. Люди моментально отскочили отъ этого мъста, но моей лошади пробежала дрожь, и она издала тихое и короткое ржаніе. Я осторожно подошель къ провалу, заглянуль въ него, въ надеждъ увидъть тамъ лошадь, но, кромъ мрака бездонной процасти, я ничего не увидълъ; прислушался—тамъ было тихо, какъ въ могиль. Посль этого мы изследоваля на накоторомъ разстояніи отъ провала эту трещину, нашли самое узвое мъсто и благополучно провели своихъ лошадей. Далье мы подвигались съ ведичайшею осторожностью и, наконець, миновавъ и всколько трещинь, выбрались съ ледника, и туть только до того модчавшіе казаки стали делиться своими впечатленіями. Одинь изъ нихъ при этомъ вамътняъ: "Вотъ, братцы, ровно во снъ видъли лошадь"; потомъ остальную часть пути и на ночлегь у казаковъ только и разговора было, что о погибшей лошади, и они, наконецъ, поръшили, что, видно, судьба ел такая. Пройдя отъ дедника съ версту, мы поднялись на пригорокъ, съкотораго открывается восхитительный видь на ледники, спускающіеся съ горы Донгузъ-орунъ, и на оверо того-же названія, имѣющее въ длину около 400 саж. и въ ширину около 150 саж. Одну изъ сторонъ этого озера составляетъ весьма красивая и поросшая березовымъ кустарникомъ. морена, за которой окруженный гребнями морень, какъ въ ящикъ, лежить, весь заваленный камиями, ледникь Донгувъ-орунъ.

При началь спуска съ этого пригорка всь три свана ввяли по камвю и бросили ихъ въ находящуюся направо отъ дороги довольно большую кучу изъ камней различной величины. На вопросъ мой, сваны отвътили, что это дълаетъ всякій, кому удается пройти благополучно черевъ переваль; я, ради шутки, вельль всьмъ казакамъ сдълать то-же самое, причемъ одинъ изъ нихъ притащилъ целую полу камней. Сваны отъ души смѣялись, глядя на продѣлку казаковъ. Въ 5 часовъ мы подъѣхали къ опушкъ сосноваго лъса. Хотя до заката солнца намъ можно было-бы добраться до хутора, лежащаго при сліяніи рікъ Азач и Терсколь, отъ котораго мы уже должны были начать свое восхождение, но я решиль остановиться ночевать вдёсь на опушкѣ лёса. Тутъ были удобства для этого: вормъ лошадямъ, дрова, вода и ровное мъсто для ночлега; отсюдаже были видень и Эльбрусь, который я хотедь хорошенько разсмотреть на другой день и выбрать окончательно путь восхожденія. Эльбрусь быль открыть и только наръдка по немь пробъгали маленькія тучки. Передъ сумерками все ущелье р. Баксана заволокло туманомъ, но около десяти часовъ вечера туманъ осълъ, образовавъ сильную росу. 27-го іюля, съ восходомъ солица, я поднялся на вершину гребия, на скатъ котораго мы ночевали, и отсюда сталь обоврѣвать Эльбрусъ, который быль миѣ видънъ весь, начиная отъ самой подошвы. Я выбраль путь, спустился къ мъсту нашего ночлега, гдъ казаки ожидали меня уже съ осъдланными лошадьми, и мы сейчасъ-же отправились въ дорогу и скоро спустились въ Баксанское ущелье, имъющее въ этомъ мъстъ совершенио плоское дно, наибольшая ширина котораго доходить до 380 саж., п силошь покрытое прекраснымъ сосновымъ лъсомъ, на опушкъ котораго, и преимушественно на сфверныхъ скатахъ, растетъ мелкая берева. Въ 8 часовъ мы прибыли на хуторъ, находящійся на р. Терсколь, на высотв 6,944 фут.; здёсь мы встрётили ховяевъ этого хутора, урусбіевскихъ татаръ, занимавшихся покосомъ; они насъ приняли любезно, но потомъ продали намъ говядину и хлебъ очень дорого. Мы наскоро сварили въ татарскомъ котић вею говядину, пообъдали и, оставивъ при лошадяхъ одного казака и проводника-свана, я съ семью казаками Хоперскаго полва ровно въ 101/2 часовъ утра сталъ подниматься по хребту между ръками Азау и Терсколъ. Было совершенно тихо и ясно; на темно-голубомъ небъ ни одного облачка; воздухъ былъ накаленъ до 35°. Сначала мы шли, конечно, безъ всякой дороги, сосновымъ лесомъ; каждый изъ насъ несъ, считая и одежду, не менъе полутора пуда. Такая почтенная ноша, сильная жара и кругизна горы порядочно давали себя чувствовать и мы нарыва садились отдыхать въ тени деревьевъ, причемъ утоляли жажду взятой съ собою водой. Но вотъ лесъ сталъ редеть, сосны попадались все ниже и корявъе, а скоро и совсъмъ кончились, и мы, отдохнувъ подъ последней сосной на высоте 7,840 ф., вышли на совершенно открытое и поросшее мелкой травой місто. Приближался полдень; солце немидосердно насъ жгле; покатость становилась круче, а тутъ и вода, взятая

нами, кончилась и насъ сильно мучила жажда; вбливи вигда не было воды. Скоро мы встрътили еще одно препятствіе: намъ пришлось подниматься по осыпи, гдв положительно, какъ говорится, двлали одинъ шагъ виередъ, а два назадъ. Но. наконецъ, послъ многихъ усили, дъдая всевозножные вигваги, мы поднявись на хребетъ, гребень котораго состоитъ нзъ скаль; въ нихъ мы заметили две арки въ роде знаменитаго кольца горы бливъ Кисловодска; только встръченныя нами адъсь гораздо грандіознъе. Когда ны были возль одной изъ нихъ, насъ засталь дождь, отъ котораго пришлось укрыться подъ этой аркой. Въ то время, когда мы сидтин подъ аркой, подъ нею-же пролетало очень много мелкихъ птичекъ, которымъ повидимому нравилась прогулка черезъ эти естественныя ворота. Скоро дождикъ кончился, и мы снова отправились въ путь. Вскарабкавшись на итсколько уступовъ, мы очутились на концт площадки. въ версту длины и въ среднемъ около 100 саж. ширины, на высотъ 9,283 ф. Какой восхитительный видъ открывается отсюда! Прямо-совершенно ровная зеленая площадка, направо-спускается страшными обрывами, изборожденный безчисленнымъ множествомъ трещинъ, ледникъ Терсколь, изъ-подъ котораго съ шумомъ вырывается ръка того-же названія: наліво-черезь зеленую ложбину, видністся ледникь Гарабаши; выше - громадныя пространства, покрытыя въчнымъ снъгомъ, а еще дальше. упираясь въ темно-синее небо, поднимаются двъ гигантскія вершины Эльбруса, которыя важутся такъ бливко, какъ будто до нихъ было не болье часа ходьбы. Пройдя площадку и переваливь черезь вершинку, покрытую щебнемъ, на которой я нашелъ въ высшей степени душистыя желтыя незабудки. въ 5 часовъ 12 минутъ пополудии мы очутились въ котловинь, на высоть 11,081 фут.; адъсь уже не было нивакой растительности. Отсюда я одного казака отправиль къ оставшимся внизу, а съ остальными шестью казаками расположился ночевать. Хотя по сумерекъ оставалось еще более 3-хъ часовъ и можно было-бы продолжать путь, но надвигавшіяся съ запада тучи предвіщали скорую и сильную грозу. И дъйствительно, не прошло получаса, какъ загуделъ громъ, подулъ вътеръ и полиль дождь, вивств съ которымъ падалъ градъ, сначала крупный и ръдвій, потомъ все мельче и чаще и, наконець, превратившись въ такънавываемую крупу, онъ такъ посыпаль. что и света Божьяго не стало видно. Черевъ часъ тучи пронеслись и гроза утихла, но вемля оказалась на 2 вершка покрытою градомъ, и температура понивилась до 0°. Къ этому времени поситло и наше какао, которое мы варили во время грозы на фотогенной нечкъ подъ буркой. Закусивъ, напившись какао и не дожидая сумерекъ, мы легли спать, съ тъмъ, чтобы на другой день раньше встать и пр должать путь далье.

28-го імля, въ 4 часа утра, температура-2, в Ц. Въ 8 часовъ выступили въ путь, который на этоть разъ лежаль по базальтовымъ глыбамъ, нагроможденнымъ ледниками; налъво отъ насъ тянулись морены ледника Гара-баши, свидътельствовавшія о громадной механической силь природы, создавшей ихъ. Почти вездь и во всемъ, гдь намъ приходется только наблюдать действіе этой силы, им видимъ, что она разрушаетъ; тутъ-же, наоборотъ, она создаетъ, причемъ созданныя ею морены сохраняють замічательную новизну; несмотря на віжа, пронесшіеся надъ ними, онъ кажутся какъ-будто образовавшимися нъсколько атът тому навадъ. Но есть морены, на которыхъ теперь растетъ строевой лъсъ; какъ, напримітръ, на морень при конці лединка Азау, который въ очень отдаленныя времена на итсколько версть спускался ниже, о чемъ свидътельствуютъ оставленные имъ морены, да мъстами отшлифованныя скалы ущелья. Въ томъ мъстъ, гдъ очь существуеть и теперь, въ прежијя времена онъ быль несравненно толще, что видно по сглаженимы скаламы, поднимающимся болье 10-ти саженъ надъ современнымъ уровнемъ ледника. То-же самое можно замътить и на ледникахъ Терсколъ и Гара-баши, гдв сильно отшлифованныя скалы значительно поднимаются надъ ледникомъ, а мъстами на выступахъ ихъ лежатъ камни, ничего общагоне имфющіе съ ними, но принесенные туда лединкомъ.

Въ 10 часовъ утра мы достигли южнаго края средней части ледника Терсколъ. Солице сильно пригрѣвало и на ледникѣ, имѣющемъ въ этомъ мѣстѣ почти горизонтальное положеніе, стояли большія лужи воды.

Тутъ мы связались между собою веревкой и вступили на ледникъ, по которому и пошли довольно быстро, пока не стали попадаться намъ трещины, заставившія насъ лавировать по всімъ направленіямъ, а черезъ иныя перепрыгивать. Глубина этихъ трещинъ мъстами, какъ миъ казалось, доходила до 100 сажень. Далье мы встрытили массу стараго сећга, толщина котораго доходила до 2 аршинъ. По немъ мы и пошли сначала безъ всякаго затрудненія, но вскоръ я, какъ шедшій впереди, провалился въ закрытую снёгомъ трещину, и только благодаря связывавшей насъ веревкъ не полетълъ на дно ея. Продолжая путь, им стали проваливаться на каждомъ шагу въ размякшій отъ лучей солнца снёгъ. Наконецъ, я снова провадился въ трещяну и, выбравшись изъ нея, убъдился, что ее обойти нельзя никониъ образомъ, такъ какъ она въ объ стороны тянулась на громадное разстояніе и ноконецъ соединялась съ другими трещинами, а потому я и ръшилъ вернуться назадъ, для того, чтобы на другой день пройти это м'істо рано утромъ, когда отъ мороза. снъть дълается кръпкимъ. Въ 121, часовъ дна мы повернули обратно; въ это время пошелъ снътъ, который, впрочемъ, скоро прекратился; но съ запада надвигались страшныя тучи и предвъщали непогоду. Дойдя до маленькой морены на высоть 12,040 ф., мы рышили адысь остаться почевать. Казаки начали готовить ужинъ, а я сталъ бродить по окраинъ морены, и туть на старомъ снъгу замътиль массу мертвыхъ насъкомыхъ, воторыя, какъ мет кажется, были не что иное, какъ ледниковыя блохи. Объ этихъ насекомыхъ и повводю себе, сказать несколько словъ. Въ 1887 г. я производиль топографическую съемку въ верховьякъ р. Шаро-Аргуна. 12-го августа я находился на самой горь, на высоть 9,835 ф., гдь въ первый разь встретиль этихъ козявокъ въ старомъ сперу; только оне здъсь были живыя. Козявки эти имъють форму сигары и вдвое менъе блохи; имфють четыре ноги и двое щупальцевь; онф вьются, какъ ціявки, и прыгають какъ блохи; моментально проползають черезъ плотноскатанный кусокъ снъга, діаметромъ въ шесть дюйм.; при раздавливаніи ихъ получается фіолетовая краска, при таяніи сніга оні въ воді быстро умирають, причемъ некоторыя изъ нихъ падають на дно сосуда, а другія плавають на поверхности воды; на воздухѣ безь снѣга тоже быстро умираютъ. На натаенный стаканъ воды ихъ приходится до 200 шт... Такихъ точно козявокъ мнъ еще прищлось встрътить, также въ старомъ снъгу, бливъ горы Ушбы, въ Сванетіи.

Возвращаюсь опять къ нашему путеществію. Въ 5 часовъ подулъ сильный западный вётеръ и пошель снёгь; потомъ разыгралась страшная мятель, продолжавшаяся до 7-ми часовъ. Послё этого все стихло и сталоподмораживать. Въ 8 часовъ 30 минутъ вечера температура была 4° Ц.

29-го іюля, въ 4 чача утра, при температурѣ 5,2, тронулись въ путь. Проваливавшійся наканувѣ свѣгъ теперь былъ твердый, и мы быстро подвигались впередъ. Во многихъ мѣстахъ черезъ едва закрытыя свѣгомъ трещины намъ приходилось класть имѣвшійся при насъ шестъ и по немъ, осторожно передвигая ноги, перебираться черезъ эти пропасти. Въ 6 часовъ 40 минутъ достигли группы скалъ на высотѣ 13,461 фут.; тутъ уже не было льду, а тянулись фирновыя поля, покрытыя твердой полуледяной корой; около скалъ, подъ фирномъ, журчали ручьи; одинъ няъ нихъ съ помощью штыковъ легко откапали и набрали воды. Здѣсь мы позавтракали, подвязали къ ногамъ стальныя кошки, надѣли темные очки и въ 9 часовъ 40 минутъ пошли далѣе. Было тихо и ясно и свѣгъ производилъ ослѣпительный блескъ. Дѣлая громадные вигзаги, чтобы умѣфить крутизну подъема, мы по ровной и гладкой, какъ зеркало, ледяной корѣ шли легко и довольно скорс. Теперь путь нашъ имѣлъ направленіе прямо на сѣверъ. Въ 11 часовъ подошли къ маленькой группѣ камней,

гдъ также встрътили воду. Отсюда начинается очень кругая покатость, идущая съ небольшими измъненіями вилоть до мъста, нокрытаго мелкими камилми, въ видъ морены, и находящагося на высотъ 15,358 ф. Здъсь мы хотя и нашли воду, но въ очень маломъ количествъ, сочившуюся коегдъ изъ-подъ камней. Здъсь я нашелъ врыдышки, принадлежавшія степному жаворонку, занесенному сюда, по всей вфроятности, какимъ-нибудь крылатымъ хищникомъ. Въ 5 часовъ пополудни мы достигли группы скалъ на юго-восточномъ скатъ восточной вершины Эльбруса, на высотъ 16,590 ф. (на 44 ф. выше горы Казбека). Ровно годъ назадъ, въ этотъ самый день, только часомъ раньше, я достигь вершины Казбека. Зайсь мы и остались ночевать. Во весь этотъ день мы не видали ни одной птицы. Въ 6 часовъ вечера термометръ показывалъ-6,3° Ц. Западный ветеръ, начавшій дуть съ 4-хъ часовъ, къ этому времени достигь страшной силы, неся съ собою черныя грозовыя тучи, которыя волнами перекатывались черевъ хребетъ, соединяющій Эльбрусъ съ Главнымъ Кавкавскимъ хребтомъ, и наполняли Баксанское ущелье; далеко на западъ, падъ Главнымъ хребтомъ, косыми полосами спускался дождь и снъгъ. Эти полосы, пронизанныя лучами ваходящаго солнца, вместе съ вызолоченными гривами несущихся тучъ, представляли величественно-прекрасную хаотическую картину. Вокругь скалы, подъ которой мы пріютились, страшно вавываль и свистых вытерь, по временамь обсыпая нась межкой сибговой пылью. Въ 8 часовъ ветеръ утихъ, что было заметно и внизу, такъ какъ несшіяся прежде съ страшной быстротой тучи остановились и какъбы застыли, причемъ поверхность ихъ, представлявшая своего рода горы, стала быстро выравниваться и даже сглаживаться, и изъ темно-сърыхъ онъ превратились въ черныя. Въ 81/2 часовъ блеснула молнія и загудћић далеко, далеко внизу громъ; тучи снова заколыхались и началась гроза. Поминутно всимхивала молнія и гуділь громь. А вокругь нась было тихо и морозно, вадъ нами на темно-голубомъ небъ блестъли яркія: ввъзды и между ними дрожа горъла такъ-называемая Виолеемская звъзда. Все это было такъ похоже на зимнюю ночь гдь-нибудь на далекомъ съверъ. Морозъ все крънчалъ и крънчалъ и въ 9 часовъ онъ уже достигъ-10° П. Налюбовавшись этой дивной и необывновенной картиной, я легь на краю около спавшихъ уже казаковъ. На случай вътра насъ защищала, съ одной стороны, отвъсная скала, съ другой-большой камень, а съ остальных двухъ-стънка, фута въ два высоты, сдъланная казаками изъ. камней; а внутри этой загородки промерзшая земля съ мелкимъ щебнемъ была выравнена лопатой, и на этой площадкъ мы улеглись на разостланныя бурки, плотно прижавшись другь из другу; причемъ я и одинъ изъ

казаковъ, имѣвшій дучшую одежду, сравнительно съ другими, дегли по краямъ; мы всѣ сплощь покрылись бурками и намъ было тепло, и очень хорошо спалось. 30-го іюля, въ 4 часа утра, t—12½ Ц.. На разсвѣтѣ, миѣ пришлось наблюдать необыкновенную картину: на вападѣ была видна проекція земного шара, представлявшаяся въ видѣ сегмента, спие-сѣраго цвѣта, на сѣверномъ краю котораго, и частью выше его, рѣзко проектировался Эльбрусъ; но проекція его была ярко-синяго цвѣта. Эта картина была поразительна по своей необычайности. Не менѣе удивительную картину представлялъ восходъ солнца, при которомъ открылся неизмѣримо обширный горизонтъ. Поверхность земли, изъ-за которой совершался кажущійся восходъ солнца, исчезала въ туманной дали, а потому солнце выходило изъ пространства, далеко отстоящаго отъ земли.

Долго еще окрестныя ущелья находились въ утреннихъ сумеркахъ, посль того, какъ намъ было уже видно сонце. Въ 6 часовъ мы отправились въ нуть. Было тихо и совершенно ясно. Кавказскій хребеть быль совершенно открыть и представляль дивную панораму. На востокъ чуть видиблея въ утреннемъ туманъ, какъ мнъ казалось, Казбекъ. Ближе къ нему высились Дыхъ-тау, Каштанъ-тау, Гистала, Тетнульдъ и Чхара, которыя составляли какъ-бы отдёльную семью и между которыми трудно было определить Главный Кавказскій хребеть. На юго-востовъ отъ насъ находилась красавица Ушба, выскочившая далеко выше окружающихъ ее вершинъ. Между Гисталой и Ушбой и далье, на вападъ отъ последней, ръзко обозначался Главный Кавказскій хребеть, терявшийся въ утренней мгић далеко, у Чернаго моря. Отъ мъста ночлега мы пошли на западъ почти въ горизонтальномъ направленіи, пересъкая очень крутую покатость, покрытую окръщник сивгомъ, который подъ дучами утренняго содина блествлъ милліонами брилліантовъ и скрипълъ подъ нашими ногами. Скоро мы выбрались на болбе пологую покатость и туть стали дбдать зигзаги; понемногу поднимались вверхъ; затъмъ снова пошли въ западномъ направленіи, ділам довольно значительный подъемъ.

Тутъ некоторые казаки стали чувствовать тошноту, а вскоре и все мы стали страдать отъ нея. Съ каждымъ шагомъ она делалась все мучительне и мучительне и, чтобы удержаться отъ обыкновенныхъ последствій ея, намъ приходилось очень часто останавливаться; въ это время тошнота заметно уменьшалась; но какъ только трогались съ места—она возобновлялась съ новою силой. Въ особенности нестерпимо мучила она во время неожиданныхъ остановокъ, которыя приходилось делать при каждомъ замедленіи хода кого-нибудь наъ казаковъ, такъ какъ мы все онать были связаны веревкой. Наконецъ, я велель развязаться, ибо туть

ужъ трещинъ не было, да и покатость была невелика. Чтобы уменьшить тошноту, мы принимали гофманскія капли и бли лимоны, но и это нисколько не помогало. Вскоръ мы вступили на съдловину между вершинъ Эльбруса, которая тянется съ съвера на югъ на разстояніи 400 саж., дълая при этомъ незначительное паденіе. Въ 10 часовъ 8 минутъ утра мы достиган места, находящагося на западномъ скате восточной вершины, на высоть 17,514 футь (на 418 футь выше горы Дыхъ-тау, первой по высоть на Кавказь посль Эльбруса). Здысь на обнаженных мелкихь камияхъ мы легли и вскоръ васнули. Проснувшись около 2-хъ часовъ по полудни, я попрежнему чувствоваль тошноту и сильную головную боль, причемъ будто молотками стучало въ вискахъ, то-же испытывали и казаки. Было попрежнему ясно, только съ вапада дулъ легкій вітерокъ, да изръдка появлялись на вершинахъ Эльбруса сърыя волокна тумана. Мы стали натапвать, на фотогенной печкъ, изъ снъга воду, потомъ вскипятиди ее и приготовили чай. Выпивъ по двѣ кружки горячаго чаю, мы сраву почувствовали себя совершенно вдоровыми и готовыми прододжать путь, но было уже 5 часовъ вечера и начиналась мятель, а потому я и решиль остаться здесь ночевать и ждать хорошей погоды; въ 6 часовъ 40 минуть, $t-5^{\circ}$ II., мы удеглись спать. Мятель все усиливалась и началась гроза. Черезъ часъ гроза утихла, но выога становилась все сильнъй и сильнъй. Насъ совстиъ занесло ситгомъ, и нельзя было выглянуть изъ-подъ бурки. На переваль гудьль вытерь съ такой силой, что, казадось, содрогалась вся гора; должно быть, около 9 часовъ вечера все стихло и пересталь итти сиъгъ. Проспавъ, по моему расчету, довольно долго. я ръшиль встать, но мив съ трудомъ удалось выбраться изъ-нодъ бурки. на которую нанесло массу снъга, а края ея примерзди. Въ это время свътало. Надъ нами было ясно и термометръ Цельсія показываль 18,8° морова; это было 31-го іюля. Долго намъ пришлось натанвать и кипитить воду для чая. Наконецъ, мы напились и, подвязавъ съ величайшимъ трудомъ къ ногамъ кошки (при этомъ пальцы рукъ примерзали къ желъзу), въ 7 часовъ 40 мин. начали подниматься на западную (высшую) вершину Эльбруса. Теперь со мною шли три казака, а остальные, три, вследствіе тошноты и головокруженія, не могли итти. Сначала мы держались съвернаго направленія, потомъ повернули на западъ, и дувшій въ это время сильный вътеръ несъ намъ навстръчу пълыя тучи мелкаго зернистаго снъга, который причинявъ нашимъ растрескавшимся отъ холода лицамъ нестерпимую боль. Въ это время мы, огибая съ съверной стороны воронку западной вершины, шли по довольно большой площади, имфющей очень малое паденіе. Наконецъ, ровно въ 9 часовъ 20 минутъ; я

взошель съ съверо-восточной стороны на самую высшую точку Эльбруса, высота которой равняется 18,470 фут.; черевъ десять минутъ посят меня взошли сюда и мои казаки Дорофей Мерновъ, Дмитрій Нехорошій и Яковъ Тарановъ. Термометръ, повѣшенный мною на высотѣ 2-хъ аршинъ отъ снъга, противъ солица, показывалъ съ 9-ти ч. 20 м. утра до одиннадцати—8,1° Ц., а съ одиннадцати до часу пополудни онъ показывалъ—7,5° Ц.; во все это время дулъ сильный западный вътеръ. Въ это-же самое время въ Иятигорскъ температура была+29,9° Ц., въ Тифлизъ+33,7° Ц. н въ Батумъ+34° Ц. Извъстно, что температура въ концъ іюля на всемъ Кавказъ достигаетъ наибольшаго повышенія, а потому можно предположить, что тамъ, на вершинъ Эльбруса, термометръ никогда не поднимается выше 0, а следовательно, и таявія не происходить, что докавываеть и сибгъ, на которомъ даже около скаль незамът 10 никакихъ слъдовъ таянія; и сибгъ не можетъ тамъ накоплиться, потому что въ сухомъ видь онъ легво уносится вытромъ и, дыйствительно, его очень мадо. а въ особенности на западныхъ и южныхъ скатахъ объихъ вершинъ, гдъ онъ не покрываетъ даже медкихъ камней. Это, въ свою очередь, можеть служить до некоторой степени доказательствомъ того, что тамъ господствують западные и южные вътры. На съверныхъ-же скатахъ снълу довольно мнэго и онъ тутъ дежить плотной массой. Объ вершины имъють воронкообразную форму, съ прорывами краевъ противоположныхъ съдловинъ; на краяхъ объяхъ вороновъ находится по три отдъльныхъ вершинки, причемъ на восточной воронкъ высшая вершинка, имъющая высоту 18,347 ф., — скалистая, а на ванадной, равняющейся 18,470 ф., снъжная, имфющая треугольную форму. Воронкообразная форма обфикъ вершинъ доказываетъ, что онъ-кратеры потухшаго вулкана, Неизвъстно, на всегда-ли уснулъ великанъ или ему суждено еще проявить свою страшную деятельность.

На самой высшей точкі Эльбруса мы поставили флагъ изъ краснаго кумача, длиною 4 аршина и шириною 3¹/₂ аршина, на деревянномъ шесті, длиною 7¹/₂ аршинъ. Въ двухъ сяженяхъ отъ флага воткнули палку,
а въ шести саженяхъ къ сіверу на камняхъ поставили бутылку съ запиской; затімъ я фотографировалъ восточную вершину Эльбруса и частъ
Главнаго Кавкавскаго хребта, сділалъ топографическую съемку восточной и западной вершинъ и перевала, который, впрочемъ, я набросалъ
еще раніве. Пробывъ на вершині 3 часа 40 минуть, ровно въ часъ дня,
окинувъ взглядомъ въ послідній разъ растилавшуюся передъ нами дивную картину, мы стали спускаться внизъ, поминутно оглядываясь на
нашъ флагъ. Мы теперь направлялись на востокъ; паконецъ, при поворо-

ть, мы въ последній разъ огланулись на флагь и вскорь потеряли его изъ виду. Затемъ мы начали спускаться на седловину. Следъ, оставлен ный нами утромъ, замело спетомъ и не было никакихъ признаковъ его; мы шли новымъ путемъ. Въ 2 часа 20 минутъ пополудни мы достигли мъста послъдняго нашего ночлега, гдъ были оставлены три казака. Печальную картину представляль нашь пріють: казаки лежали полуванесенные сифгомъ, тамъ и сямъ видифлись ивъ-подъ сифга оставленныя наип вещи, и надъ ними змъйками пробъгала метелица. Начиналась выюга; мы наскоро устроили изъ бурки шалашъ, поставили въ него фотогенную печку и стали натанвать воду; въ то-же время мы расчищали сифгъ и приготовляли места для ночлега. Лаль, здесь не было такого места, гдъ можно было-бы улечься всъмъ рядомъ, а припілось распредълиться такъ: два, два и три. Приготовивъ чай. мы разбудили спавшихъ казаковъ и стали вибств нить и закусывать; они по-прежнему жаловались на то шпоту и головную боль; но, напившись чаю, они повессятли и стали выражать сожальніе, что имъ не удалось побывать на вершинь Эльбруса Эти казаки были: Огуревъ, Ванюховъ и Пулинъ. Вьюга все усиливалась, и, когда мы кончали закусывать, она уже свиръпствовала съ страшной силой. Видифинесся раньше, сквовь кружившійся въ воздухф сифгь, желтымъ пятномъ, солице теперь закрылось. Воздухъ помутился и все смѣ шалось; объ вершины скрылись, и вскоръ мы перестали видъть другь друга; мы поскоръй убрались подъ разостланныя на приготовленныхъ мъстахъ и придавленныя по краямъ камиями бурки. Переговариваясь, мы съ трудомъ слышали голоса среди страшнаго воя бури. Я положилъ около себя казака Мернова, имъвшаго менъе хорошую одежду, чъмъ другіе, и даль ему свой полушубокь; спросивь у казаковь, хорошо-ли они улеглись и получивъ утвердительный отвътъ, я окончательно закупорился подъ буркой и вскоръ подъ завывание бури заснулъ. Не знаю, какъ долго я спаль, только, проснувшись, я услыхаль говорь двухь казаковь; одинъ изъ нихъ жаловался, что ему холодно; тогда я разбудилъ спавшаго около меня казака, вельль ему немного подвинуться, подвинулся и самъ и, позвавъ казака, который жаловался на холодъ, велѣлъ ему лечь между нами. Но лишь только онъ поднялъ одинъ край покрывавшихъ насъ бурокъ, целая масса сиету посыналась на насъ. Мы поскоре уло_ жили казака и закрыли бурки. Онъ, бъдный, дрожалъ и стучалъ зубами. Мы его хорошенько укрыли, сдавили съ объихъ сторонъ и онъ все тише и тише сталь трястись, а минуть черезъ десять уснуль блаженнымъ сномъ. Когда дожился къ намъ кавакъ, я выглянулъ ивъ-подъ бурки: было уже темно, настала ночь. Намъ было тепло, только лежавшій на буркахъ снътъ изрядно давилъ насъ, да камни, на которыхъ мы лежали, даван себя чувствовать. При этомъ было еще одно неудобство, что нельзя было поворачиваться съ одного бока на другой, а пришлось проспать всю ночь въ одномъ положении.

Всю ночь выла страшная буря, но къ утру она достигла невъроятной силы. Быль уже день, когда я выглянуль изъ-подъ бурки. Что творилось надъ нами-невозможно описать. Въ воздухф неслись буквально цыма тучи сныга и нельзя было разобрать, падаль-и онъ сверху или только, поднятый съ земли, онъ страшнымъ ураганомъ несся въ пространство. Надъ спавшими казаками лежали сугробы сибга и никакъ нельва было подумать, что подъ этими сугробами находятся живыя существа. На улучшение погоды не было никакой надежды, а потому я и решиль сейчасъ-же спускаться внизъ; при этомъ сталь обдумывать, какъ и какимъ путемъ лучше спуститься. Представлялось два пути: итти на югь, откуда пришли-вначить итти навстречу урагану и тысячамь трещинь, которыя мы оставили за собой и между которыми такъ удачно прошли прежде; итти на съверъ, за вътромъ, было-бы несравненно легче, но тамъ быль совершенно неизвъстный для насъ путь и мы очень легко могли сорваться съ какого-нибудь обрыва или полетъть въ бездонную ледяную процасть; а если-бы даже мы и спустились благополучно, то очутилисьбы по крайней мара въ 40-а верстахъ отъ оставленныхъ внизу казаковъ и лошадей; на востокъ или западъ итти-объ этомъ нечего было и думать, а потому я и решиль, отправиться по прежнему пути. Я окликнуль казаковъ и велълъ имъ собираться. Вотъ заколыхались сугробы и изъ нихъ стали показываться, какъ изъ могиль, казаки. Оставленныя ими мізста въ одно мгновенье заносились сифгомъ, и на нихъ уже снова лечь нельзя было иначе, какъ навсегда, потому что каждаго изъ насъ, какъ только вто вставаль, моментально облешляло всего снегомъ, подъ полы до самаго пояса набивало его; а одежда, оставленная на минуту на вемж, покрывалась целымъ сугробомъ, пзъ-подъ котораго приходилось ее витаскивать. Теперь уже ожидать чего-нибудь и медлить нельзя было, а потому мы начали поскоръй собираться. Повыкопали изъ снъга вещи, подвязали къ ногамъ кошки, связались веревкой и въ первый разъ повернулись прямо лицомъ къ урагану; потомъ, по командъ "съ Богомъ", тронулись въ путь. Мы шли опять въ прежнемъ порядкъ: я впереди, а за мной казаки, на разстояніи 2-хъ саженей другь отъ друга. Но что это было за шествіе! Мы вязли въ сніть выше колінь, при этомъ надо было преодолжвать силу дувшаго наястрычу намъ вытра; а спыть залыниль глава, набивался въ ротъ, въ носъ, и бывали моменты, когда положительно захватывало дыханіе; несмотря на все это, мы хотя медленно, но безостановочно подвигались впередъ, пока я по покатости могъ опредълять, что мы идемъ по съдловинъ, гдъ нътъ никакихъ трещинъ и обрывовъ. Но вотъ покатость сразу изменилась; это показало мив, что седловина кончилась, и теперь, чтобы не попасть намъ въ пропасть, мы должны были повернуть нальво; но подъ какимъ угломъ повернуть? Этого положительно нельзя было определить. Кругомъ ничего не было видно, я едва могъ видъть только перваго изъ шедпихъ за мной казаковъ, а остальные уже скрывались въ спетовой пыли. По компасу въ данномъ случать оріентироваться тоже нельзя было, а потому, повернувъ наліво, т. е. на юго-востокъ, я сталъ держаться почти горивонтальнаго направленія, ибо, идя такимъ образомъ, можно было, по крайней мірів на разстоянін одной версты, изб'єжать всяких обрывовь и трещинь. Воть по приблизительному расчету мы прошли такое разстояніе и теперь снова должны были повернуть на югь. Но теперь совству ужь нечтиь было оріентироваться; какъ я ни старался вглядываться въ окружавшую насъ мглу, въ надеждъ увидать какую-нибудь скалу или хотя-бы камень, всъ усилія мои оставались напрасны. Но долго стоять на одномъ місті нельвя было, насъ заносило сибгомъ, а потому надо было двигаться впередъ. и мы двинулись, но только теперь приходилось ощупывать мёсто для каждаго шага; при этомъ были еще такія минуты, когда не видно было носка сапога на вытянутой ногь. Чемъ ниже спускались, темъ более вязли во вновь нанесенный сибгъ, что еще болбе затрудияло движение впередъ. Мы шли такъ болбе часа, причемъ я почти на каждомъ шагу останавливался и оглядывался кругомъ, въ надеждѣ, увидѣть что-нибудь, чѣмъ можно было-бы оріентироваться; но ничего не было видно, по-прежнему кругомъ было мутно и съро. Вдругъ слышу голосъ шедшаго свади всъхъ казака, который молящимъ тономъ просить у меня разрешенія отвязаться и остаться здёсь, чтобы поскорёй замерзнуть, говоря, что онъ усталь и дальше итти не можеть. Но въ голосъ его была слышна не усталость, а совобить другое: онъ, бъдняга, упаль духомъ и потерялся. Я спросиль у него, что онъ несеть: оказалось, штативъ отъ фотографическаго аппарата и вонтикъ; я взялъ у него штативъ, а одинъ изъ казаковъ-зонтикъ; при этомъ я сказаль ему, что мы выбрались на хорошее мъсто и теперь пойдемъ гораздо скоръй, а потому онъ долженъ прибавить шагу и не говорить болье глупостей. Посль этого я, действительно, прибавиль шагу, насколько это возможно, и даже сталь ръже останавливаться, чтобы оглядъться кругомъ. Мы снова долго шли, но все ничего не было видно, и теперь ужъ я положительно не зналъ, какого направленія мы держимся,

потому что за это время мы перевалили два раза черезъ какія-то возвышенія и изсколько разъ покатость была у насъ то съ правой, то съ лывой стороны. Мы положительно ваблудились. Вотъ вътеръ какъ будто немеого стихъ, потомъ сильнымъ порывомъ онъ какъ завъсу поднялъ передъ нами туманъ; впереди насъ, на разстояніи не болье десяти саженей, зіяла страшная трещина, къ которой мы должны были, держась принятаго нами направленія, подойти подъ острымъ угломъ, а потому, сорвись я въ нее, неминуемо сдернулъ-бы туда-же и следовавшаго за мной казава, а вдвоемъ ужъ мы потянули-бы за собой и всёхъ остальныхъ; къ тому-же, съ тъхъ поръ, какъ мы пошли быстрве, я не могъ ощупывать впереди себя штыкомъ снъгъ, да миъ это и надобло. Туманъ разсъялся всего на насколько секундъ, но намъ было вполна этого довольно для того, чтобы осмотръться кругомъ и совершенно върно оріентироваться, н хотя насъ снова окутала такая-же мгла, но мы теперь шли впередъ бистро и навърняка. Черезъ полчаса мы уже совершенно вышли изъ сферы бури и мятели. Какъ-будто мы выскочили изъ-подъ крышки кипящаго котла, только кипятокъ-то ужъ быль очень холодный. Казаки сразу повесельни, а когда вскоръ мы достигли первыхъ камней и развели нашу фотогенную машинку и когда закипфль нашь чайникь, туть ужь веселью не было конца; казаки шутили, смѣялись, острили и даже иѣли. Закусивъ и отдохнувъ немного, мы снова отправились въ путь. Выше васъ, надъ вершинами Эльбруса, по-прежнему свирепствовала выюга. Надъ Баксанскимъ ущельемъ было чисто. На западъ отъ насъ по всему Главному хребту лежали красивыя кучевыя облака; а на востокъ тотъже самый хребеть со встыи его отрогами сплошь быль покрыть туманомъ, поверхность котораго была совершенно гладкая, причемъ онъ понижался въ объ стороны хребта, по мъръ понижения его отроговъ, образуя куполы надъ выдающимися вершинами и производя впечатльніе крыши, покрывающей чудовищное зданіе. По пути я фотографировать начало ледника Авау и часть Главнаго Кавказскаго хребта. Теперь мы чже шли между ледниками Азау и Гарабаши, западнъе пути, по которому поднимались. Вскорв мы спустились на сифговую равнину, по которой, журча, катилось множество ручьевь, сливаясь въ одну большую рычку, причудиво павивавшуюся по снытовому полю и далые терявшуюся между камней; вода въ ней была такъ прозрачна и такъ заманчиво журчала, что, не чувствуя жажды, всетаки хотелось пить. Пройдя эту свіговую равнину, мы наконець достигли твердой земли; туть мы отвязали кошки и, прыгая съ камия на камень, бъгомъ пустились внизъ; при этомъ мъстами приходилось съ страшной быстротой катиться по мелкому

щебню; вскор'я мы очутились на зеленой травк'я и туть поб'яжали еще быстр'яй, а черезь часъ или немного больше мы уже были у нижняго-конца ледника Азау, среди прекраснаго сосноваго ліса, въ 3-хъ' верстахъвыше того міста, откуда начали восхожденіе и гді оставили казаковъ и лошадей, за которымя я и послаль сейчась-же двухъ казаковъ; съ остальными сталь приготовлять ужинъ. Не могу сказать, въ которомъ часу мы спустились, ибо часы мои остановелись еще ночью, такъ кавъ я днемъ забыль ихъ завести. Весь путь нашъ, начиная отъ хутора, гдіз мы оставили казаковъ съ лошадьми, до вершины и обратно до конца ледника. Азау, считая всіз зигзаги, составиль разстояніе около 35 версти, причемъмы сділали подъемъ въ 11,526 фут.

2-го и 3-го августа всв горы, окружающія Ваксанское ущелье, бы ли покрыты облаками и по нъсколько разъ въ день шель дождь. 4-го августа въсколько разъяснилось и я съ двуми остававшимися при лошадяхъ. казаками отправился по леднику Азау въ западномъ направлении и въ разстоянін 21, версть оть конца его, взобравшись на скалы, находящіяся на высоть въ 10,000 фут., фотографироваль оттуда Эльбрусъ. На обратномъ пути мы въ трехъ мъстахъ на ледникъ Азау, периендикулярно къ его направлению, обозначили каменными турами линіи, которыя могутъ указать, если удастся когда-нибудь видьть ихъ мев или кому-нибудь другому, на скорость движенія этого ледника. 5-го числа я еще фотографироваль одинъ видъ, въ 12 часовъ дин приказаль казакамъ съдлать лошадей и мы отправились въ обратный путь. Въ этотъ день я расчитывалъ добхать только до озера Донгузъ-орунъ-кель, где и намеревался ночевать, а на другой день, рано утромъ, когда ледникъ подмерзнетъ, перебраться черезъ него. Это тотъ самый лединкъ, въ которомъ мы погребли лошадь. Дорогой я еще разъ фотографироваль Эльбрусъ. Къ оверу мы пріфхали очень рано и туть застали нісколько свановь съ большимъ гуртомъ скотины, состоявшимъ изъ быковъ, коровъ, телятъ, козловъ и овець; оказалось, что они гнали всю эту скотину въ Сванетію и остановились здісь ночевать, такъ-же какъ и мы, въ ожиданіи утренняго морова. Но, на наше несчастье, вмъсто морова всю ночь лиль дождь, и ледникъ, какъ потомъ оказалось, вместо того, чтобы подмерзнуть, совсемъ раскисъ. На другой день, утромъ пока мы пили чай и съдлали лошадей, сваны собрали свою скотину и двинулись въ путь, а вскоръ послъ нихъ поъхали и мы. Подъважая къ леднику, мы замътили, что сваны со своей скогнной приближались къ нему далеко восточиве отъ того мъста, гдъ мы прежде спустились. Вотъ они дошли до ледника и скотина, двигавшаяся безпорядочной массой, обтоняя и толкая другь дружку, остановилась



Часть запа

• •

вакъ вкопанная. Тогда одинъ изъ свановъ зашелъ внередъ и, ощупывая передъ собой штыкомъ ледъ, пошелъ по немъ; какъ только онъ сдъдаль нёсколько шаговъ, вследъ за нимъ двинулся одинъ козелъ, потомъ другой, третій и т. д., до последняго; затемъ выстроились въ такомъ-же порядкъ всъ овцы, коровы, телята и быки. Надо было видъть, чтобы одінеть всю прелесть этой картины, какь эта живая лента, извиваясь витикой, двигалась по леднику, сохраняя замтчательную стройность, которая не нарушалась и во время остановокъ, случавшихся кажий разъ, какъ только шедшій впереди сванъ останавливался цередъ вакимъ нибудь сомнительнымъ мъстомъ. Мы пошли по этому-же пути. Проходя мимо того места, где погибла лошадь, я заметиль, что проваль этотъ вначительно удлинился и уширился, но дна по-прежнему въ немъ не было видно; а провалъ, изъ котораго мы вытащили лошадь, теперь превратился въ громадную трещину, перегораживавшую намъ путь, обойдя которую мы черезъ насколько минутъ снова очутились на географическомъ рубежѣ Европы и Азін.

А. Пастуховъ.

(Къ этому сообщению приложенъ планъ вершины Эльбруса).

Сообщеніе А. В. Настухова объ его восхожденін на вершину горы: Халацы, 25-го августа 1891 г.

Читано 26-го марта 1892 г.

Въ прошломъ году мит было поручено начальникомъ кавкавскаго военно-топографическаго отдёла, подняться на вершиву горы Халацы и сдёлать отгуда осмотръ окружающей ее мъстности, отыскать на съверныхъ предгорьяхъ Кавказа вершины Каріу-хохъ и Кіонъ-хохъ и сдёлать на нихъ тригонометрическія наблюденія. Если-же упомянутыхъ вершинъ не будетъ видно, то выбрать на Главномъ Кавказскомъ хребтъ вершины, съ которыхъ видны были-бы Халаца, Зильга-хохъ, Каріу-хохъ и Кіонъ-хохъ. Все это нужно было сдёлать для того, чтобы впоследствій посредствомъ этихъ пунктовъ соединить закавказскую тріангуляціонную сёть, ведущуюся отъ шамхсрскаго базиса, съ тріангуляціею ствернаго Кавка-за, для которой началомъ послужилъ базисъ, измёренный около Ека-теринограда.

24-го августа, въ 8 часовъ утра, я съ девятью казаками сунженсковладикавказскаго полка *), забравъ необходимые инструменты и провнзію, выбхаль изъ селенія Глола. День быль совершенно ясный и тихій. Путь нашь лежаль по Военно-осетинской дорогь, по которой миф не разъ уже приходилось бядить на всемъ ея протяженіи. Дорога эта, какъ всфиъ извъстно, колесная и прибавлю отъ себя, что она на участкъ отъ Кутанса до Мамисонскаго перевала большей частью шоссированная и содержалась въ замъчательной исправности. Но теперь, собираясь бхать по ней, я долженъ быль взять проводника. Дъло въ томъ, что ливнемъ, бывшимъ тамъ 16-го августа, такъ ее разрушило, что мъстами, и па довольно большихъ разстояніяхъ, отъ нея не осталось никакого слъда. Позволю себъ нъсколько остановиться, чтобы воспроизвести, хотя слабо, ту страшную картину разрушенія, которую представляла истерванная дорога и окружающая ее мъстность.

Всёмъ, конечно, памятенъ ливень, бывшій 31-го іюля прошлаго года, разрушившій Военно-грувинскую дорогу и прервавшій почти на 2 мёсяца сквозное колесное сообщеніе по ней. Этотъ ливень захватилъ и Военно-осетинскую дорогу и во многихъ мёстахъ попортилъ ее, преимущественно по сёверную сторону Главнаго Кавказскаго хребта; но ливень,

^{*)} Павелъ Марченко и Трофимъ Казиміровъ—станицы Ардонской, Фролъ Талинъ—ст. Тронцкой, Тимофей Почанскій—ст. Змѣйской, Петръ Милушкинъ—ст. Слѣйцовской, Емельянъ Пономаревъ—ст. Михайловской, Өедоръ Артамоновъ—ст. Фельдмаршальской, Александръ Нечаевъ—ст. Нестеровской и Прокофій Ивановъ—ст. Сунженской.

разразившійся съ страшной грозой 16-го августа, уступая первому по величинь захваченнаго имъ пространства, превзошель его по своей необычайной интенсивности. Къ стастью, этотъ ливень захватиль небольшое пространство, именно: верховья рыки Ріона до містечка Они и съ наибольшею силою онъ пролидся надъ бассейномъ річки Чанчахи. Отъ Они до селенія Уцеры много было газрушено виноградниковъ: иные были совсімъ снесены, другіе-же завалены землей и камнями такъ, что о ихъ прежнемъ существованіи напоминали только кое-гді: торчавшіе концы таркальника.

Въ одномъ мъстъ громадный дугь съ росшими на немъ кустами нвовой лозы быль такъ ванесенъ нломъ, что на всемъ его протяженін торчало только двѣ вѣточки этой лозы. Всѣ каменные лотки по дорогѣ были вырваны. Во многихъ мфстахъ на дорогу нанесло цфлыя горы земли, щебня и камней. Мосты посрывало... Однимъ слов мъ, куда взоръ не обращался, всюду онъ встрачаль слады разрушительной силы ливия. Но болеве всего эта сила сказалась въ лесу. Тутъ по берегамъ самыхъ ничтожныхъ ручейковъ и даже сухихъ въ обывновенное время балокъ были съ корнемъ вырваны громадныя деревья и унесены въ ръку. И почти весь валежникъ вытащило изъ лъсу. Громадныя деревья, уже гнившія нъсколько лътъ, теперь подняло и понесло въ ръку. Въ высшей степени стравно было видеть гигантскія деревья, лежавшія на дорогь посреди совершенно ровной мъстности, Бсгъ въсть откуда, принесенныя. Ниже селенія Глода падый одьховый ласъ, росшій по руслу раки, быль заваленъ камелми такъ, что пи единая въточка не напоминала о немъ. Въ этомъ селенін сорвало деревянный сарай, вмёстё съ парою быковъ, и унесло ракою. Близь Мамисонскаго перевала, въ небольшой лощина, одинъ осетниъ, пастухъ, ночевалъ со стадомъ барановъ, числомъ болъе 100 штукъ; нажимнувшей водой подхватило этихъ барановъ и унесло всёхъ до единаго. Замвчательно, что после этсго ливня въ теченін целой недели, несмотря на то, что дождей не было, вода въ ръкъ Чанчахи была гораздо болье нормальной, и она около селенія Глола каждый день мыняла теченіе, чти причиняля много хлопоть жителямь.

Надълавши такъ много бъдъ въ верховьяхъ Ріона, ливевь этотъ немало сдълалъ и добра, выбросивъ массу лъса на берега и острова, которымъ и воспользовались жители селеній, расположенныхъ по теченію Ріона, надолго обезпечивъ себя, такимъ образомъ, дровами и даже стромтельнымъ матеріаломъ. Долго послѣ ливня на берегахъ Ріона киштлъ народъ, какъ муравьи въ разоренномъ маравейникъ: иные сносили дрова на себъ, другіе таскали бревна волами и лошадьми, иные-же, не будучи

въ силахъ справиться съ громадимии бревнами, клали на нихъ камни, освящая тѣмъ свое право собственности на эти деревья. Но и тутъ не обощлось безъ несчастья—два жителя (евреи) мѣстечка Они поплатилисъ жизнью, выдавливая дѣсъ изъ Ріона во время самаго разлива.

Въ 2 часа по полудни, преодолъвъ благополучно множество препятствій. созданныхъ ливнемъ, мы достигли Мамисонскаго перевала (9,254 ф.).

Перебравшись черевъ переваль и пробхавъ по Военно-осетинской дорогь 61, версть, мы повернули на югь, оставивь вльво упомянутую дорогу; въ восьми-десяти саженяхъ отъ дороги перебхали вбродъ реку Бубъ-донъ и направились по маленькой тропинкъ, къ осетинскому селенію Згиль; выше этого селенія, обогнувъ нашни, на которыхъ еще во многихъ мфстахъ былъ не сжатъ овесъ и ячиень, мы выбхали опять на хорошую дорогу, идущую съ лъвой стороны ръки Земегонъ-донъ, составляющей верховье р. Ардона и изобилующей форелью. Долина, по которой мы теперь тхали, достигаеть въ этомъ месте ширины 400 саж. и покрыта какъ по дну, такъ и по скатамъ великолъпными альпійскими лугами, на которыхъ въ это время производилась спешная уборка сена, уродившагося въ этотъ годъ, благодаря необыкновенно дождливому лъту. въ замъчательномъ изобиліи. Съ правой стороны ръки Земегонъ-донъ по съверо-вападному скату горы Двуаръ-комъ-хохъ тянется низкорослый беревовый льсъ, доходящій до высоты 8050 ф. надъ уровнемъ моря. Такойже льсь, только въ иснышемъ количествь, растеть по правой сторонъ ръки Ковы-донъ, составляюещи иритокъ ръки Земегонъ-донъ. Перевхавъ черезъ ръку вбродъ ниже впаденія въ нее упомянутаго притока, мы направились къ лесу, где и набрали несколько сухихъ дровъ и поехали далье вверхъ по той же рысь. Далье намъ пришлось пересычь небольшую ръчку и въ разстояни 220 саж. отъ нея мы стали подниматься на довольно крутой уступь, и адъсь ясно становятся видными слъды исчезнувшихъ громадныхъ ледниковъ. Следы эти выражаются въ сглаженныхъ бокахъ ущелья и въ нагроможденныхъ камняхъ; они тянутся вилоть до нынъ существующихъ ледниковъ, которые, представляя сами по себъ громадную массу льда, въ сравнении съ прежними ледниками, важутся маленькими лужами, оставшимися отъ изчезнувшаго дедяного овера. Переправившись черевъ небольшую ръчку, берущую начало отъ ледниковъ г. Халацы, мы свернули съ дороги влёво и проёхавъ саженей 150, въ 6 часовъ 20 минутъ вечера остановились на небольшой ровной площадкъ на высотъ 8010 фут. и вдъсь ръшили остаться ночевать. Было совершенно тихо и ясно. Термометръ показывалъ + 12,5° Р. На вершивъ Халацы догорали последніе лучи заходящаго солнца. Ущелье было совершенно пусто, хотя въ немъ прекрасныя пастбища, на которыхъ лётомъ пасется много стадъ барановъ и крупнаго скота, пригоняемыхъ сюда въ іюне месяце и остающихся здёсь до 10 и 15 сентября; но въ этомъ году, вследствіе дождливаго лёта, пастухи ожидали ранняго снёга (что потомъ и оправдалось), а потому и убрались отсюда со своими стадами преждевременно.

25-го августа напившись чаю, въ 71, часовъ утра я съ восемью каваками пѣнкомъ отправился въ путь. Такъ какъ можно было ожидать
всякихъ случайностей, которыя могли помѣшать мнё успѣшно окончить
предстоявшую работу, то мы, кромѣ инструментовъ, взяли на три дня
провизіи и необходимую одежду для ночевокъ на вершинѣ. Погода была
прекрасная. Послѣ десяти-часового труднаго и мѣстами опаснаго пути
мы ровно въ 5 час. 30 мин. достигли вершины (11,915 ф), и такъ какъ
всѣ горы были открыты, то я сейчасъ-же приступилъ къ осмотру мѣствости и убѣдился, что вершины Каріу-хохъ и Кіонъ-хохъ съ Халацы не
видны, а потому и намѣтилъ три вершины на Главномъ хребтѣ, которыя
могли быть прекрасными связующими пунктами; но наблюденій не могъ
сдѣлать теперь-же, потому что кавакъ, несшій инструментъ, отсталъ и
достигь вершины только спустя 40 м. послѣ насъ; такимъ образомъ наблюденія пришлось отложить до слѣдующаго дня.

Въ 7 часовъ вечера началъ срываться снёжокъ. Я велёль казакамъ готовить мъста для ночлега; приготовиль и для себя; выровнявъ небольшое мъсто, я изъ штативовъ отъ теодолита, семи налокъ и бурки сдывать себь шалашь, въ который сейчась-же и зальзъ, потому что въ это время шель уже сильный сифгь. Минуть черезь 10-ть казакъ миф подаль туда чайникъ съ горячимъ чаемъ, который онъ приготовиль на фотогенной печкъ, натаявъ предварительно для этого воды изъ сиъга. Взявши отъ него чайникъ и закуску, я вельлъ ему приготовить. чай въ кострюль и для казаковъ. Усъвшись поудобные въ своемъ шалашикъ, я сталь пить чай и закусывать. Въ это время было уже темно. Солице давно село; только вдругь я заметнив какой-то светь, который видень мие быль изъ-подъ нижняго края бурки, неплотно прилегавшаго къ землъ. Сначала этотъ свътъ меня озадачилъ, но потомъ я ръшилъ-что онъ пронсходить отъ бъливны вновь выпавшато снъга; на этомъ я и успокоился н сталь безинтежно продолжать свой ужинь. Казаки, тоже въ ожиданіи своего чая, улеглись на своихъ мѣстахъ. закрывшись плотно бурками, а двое, вблизи меня возившіеся надъ чаемъ, сидъли на корточкахъ, нажинувъ себъ на головы свои бурки, образуя такимъ образомъ надъ фотогенной печкой шалашикъ, въ которомъ, какъ они говорили, имъ очень хорошо, потому что тепло. Прошло насколько минуть посла того, какъ я замітнях світь, идущій изь подъ бурки, вдругь я услышаль надь собою пискъ, который то усиливался, то ватихалъ, но не прекращался. Сначала я подумаль, что это закипаеть вода въ кострюль на фотогенной печкѣ; но скоро эту мысль я долженъ быль оставить, такъ какъ звуки доносились до меня не сбоку, гдв была кострюля, а сверху-это я слышаль ясно. Присутствіе комаровь, на пискъ которыхъ слышанные мною ввуки сильно походили, нельзя было допустить въ такое время года, на такой высотъ, да еще въ сильную мятель; а потому оставалось одно объясненіе, что появилось электричество. Посій этого я сталь внимательнъе прислушиваться къ писку, тянувшемуся въ это время на пъсколько голосовъ и сталъ думать о томъ, чёмъ все это кончится. Раздумывая такимъ образомъ, я допилъ последній стаканъ чаю и позваль казака, чтобы онъ убраль закуску и чайникъ. Я слышаль какъ казакъ зашевелился, какъ захрустълъ подъ его ногами снъгъ и потомъ все смолкло. Прошло съ минуту времени и вдругъ слышу, названный мною казакъ страшно упавшимъ голосомъ объявляеть мев: что появились какіе-то огви, что все горить, им вст горимъ и камии горять. Я вельлъ ему открыть поды моего шалапа и сталь выльзать оттуда. Въ рукахъ у меня была металинческая кружка; какъ только и ее высунуль наружу, она вдругъ вспыхнула и запылала. Всятдъ за этимъ загортлись мон усы, воротникъ и полы. Стоявшій передо мной казакъ быль съ огненными усами, бровями и волосами; вся бурка его тоже тледа. На каждомъ конце палокъ, составлявшихъ мой щалашъ, горълъ огонь и, наконецъ, на каждомъ острів всвул камней, покрывавшихъ вершину горы по всей ся даннв и ширинъ, пылали огни, однимъ словомъ, передъ нами были такъ-называемые огни св. Эльиа. Илощадь, покрытая этими огнями, равнялась сорока квадратнымъ саженямъ. Всъ огни имъли форму, подобную нламени газоваго рожка, съ строго равными верхними краями, безъ всякихъ языковъ-При томъ, несмотря на довольно сильный вътеръ, пламя нисколько не колебалось. Минутъ 15 я наблюдаль эти огни и любовался столь дивнымъ и радкимъ вранищемъ, отъ котораго положительно нельзя было оторвать глазъ; но усилившаяся мятель заставила меня вспомнить о моемъ шалашикъ и я, объяснивъ казакамъ такъ сильно смутившее ихъ явленіе, умолчавъ, конечно, объ опасности, а, напротивъ, совершенно успокоивъ ихъ, опять отправился на свое мъсто. Съ полужса еще посят этого слышенъ быль пискъ и горбли огни и изредка раздавались удары грома. Потомъ. все стихло, огин погасли, и я васнуль. Не внаю, какъ долго я спалъ,

только вдругь быль разбуждень страшнымь ударомь грома. После чего опять послышался пискъ и опять вапылали огни, еще въ большемъ количествъ, чъмъ прежде, и это продолжалось ровно 40 минутъ. За это время было три сильныхъ удара грома, потомъ огни исчезли, я заснулъ и проспаль, ничень ужь более не потревоженный, до самаго утра. Въ этоть день (26-го августа) также, какъ и наканунъ, нельзя было сдълать нужныхъ инт наблюденій, пбо весь Главный Кавказскій хребеть и окружающія насъ высоты и ущелья были покрыты туманомъ, который по временамъ покрывалъ и насъ; а потому я и ръшиль, опять остаться ночевать тутъ-же на вершинъ. Но чтобы хоть сколько-нибудь обезопасить себя отъ могущей опять произойти гровы, я вельль на самой высшей точкв сложить изъ камией громадный туръ, который долженъ быль служить намъ громоотводомъ, такъ какъ все-же, ножалуй, молнія скоръй ударила-бы въ самую высшую точку. Шалашикъ я свой разобраль и решиль спать пряно, укрывшись буркой. Въ 5 часовъ цополудии насъ окутало густымъ туманомъ и сталъ изредка срываться мелкій снёжокъ, и я заметиль, что но моему лицу какъ будто полвала паутина, а вийстй съ тимъ я услышаль: знакомый уже мив пискъ. Начиналась вчеращияя исторія. Черевъ иол заса туманъ разсъялся, и пискъ прекратился, но въ тоже время я заивтиль, что съ ванада со стороны Сванетін надвигалась страшная туча, которая, все разрастаясь и образуя полукругъ, медленно подвигалась къ намъ. Къ этому времени сварился нашъ супъ и мы стали ужинать. Послъ ужина я хорошенько уложиль всв пиструменты и сделаль налбюдение надъ термометромъ, который показываль въ это время-0,5° Р.

Въ ожиданіи наступленія непогоды я сталъ ходить вдоль вершины, причемъ вамістиль, что вниву подъ нами, съ южной стороны горы, около отвіссныхь, изборожденныхъ большими трещинами скаль, вилась съ сильнымъ крикомъ огромная стая альпійскихъ галокъ. Передъ непогодой онівсегда усиленно и какъ-то жалобно кричатъ. По міріз приближенія тучи стая все уменьшалась и крикъ затихаль. Галки залізали въ трещины скаль и, накопець, когда долетіла до нашей вершины первая волна тумана надвигавшейся тучи, то уже ни одной галки не оставалось въ воздухі, оніз всіз попрятались въ скалахъ, какъ будто пчелы въ ульяхъ. Казами мон тоже улеглись; стали наступать сумерки. Вдали слышны были глухіе раскаты грома; насъ совсёмъ окутало густымъ холоднымъ туманомъ и сталь сыпаться мелкій и частый сність. Въ пяти шагахъ ничего не было видно; я поспітшять послідовать приміру галокъ и монхъ казаковъ, легь на свое місто и покрылся буркой, чтобы почить безмятежнымъ сномъ, который особенно бываетъ сладокъ (если только не холод-

но) на такихъ высотахъ. Но увы!-- не скоро пришлось насладиться этимъ блаженствомъ. Минугъ черезъ 10 раздался такой оглушительный ударъ грома, что буквально содрогнулась вся гора. Я выглянуль изъ подъ бурви, и моему взору представились тъ-же огии. Я сталь опять наблюдать за ними. При каждомъ новомъ ударѣ грома огни мгновенно гасли, но также меновенно и снова появлялись. По прежнему вся вершина была устяна этими чудными огнями и особенно туръ быль весь униванъ ими. Вдругъ что-то съ страшнымъ жужжаніемъ промелькнуло передъ монмъ лицомъ по направленію къ туру. Черезъ нісколько минуть явленіе это повторилось, но я попрежнему не могь разглядать. Я сталь ожидать его снова, приготовившись хорошенько наблюдать. Оно не долго заставило себя ждать. Снова зажужжало и замелькало опять въ томъ-же направленін, и на этотъ разъ я ясно разглядёль пронестійся въ разстояніи одного аршина отъ меня маленькій огненный шарикъ, величною немного болье грецкаго оржа. Онъ летьль волнообразно (какъ миж казалосьрикошетами) и издаваль жужжащій звукь, похожій на звукь производимый ичелой, когда она бъется о стекло. Это повторилось еще изсколько разъ, и иногда до того близко пролеталъ онъ отъ моего лица, что я невольно долженъ быль закрывать глаза.

Наконедъ вътромъ стало сильно мести въ лидо миъ сеъгъ и я долженъ быль опустить бурку и совсемъ вакрыться. Громъ участился. Черезъ каждыя пять, шесть мин. следоваль новый ударъ. Въ двухъ шагахъ оть меня, въ жестяномъ ящикъ лежала жельзная печка, а около нея жельзныя кошки и это все при каждомъ ударѣ сильно гремѣло. При нныхъже ударахъ, и какъ мив казалось даже раньше удара, вся поверхность горы гремъла, какъ-бы сдергивали съ нея крышу изъ листового желъга. Нъсколько разъ двигалась на мнъ бурка, но не такъ, какъ если-бы ее тянуль кто нибудь, а какъ будто она польза по миф, причемъ разныя ея части двигались не съ одинаковой скоростью. Удары грома все учащались, притомъ до того близко отъ насъ, что каждымъ ударомъ насъ положительно оглушало. Но вотъ прошло 5 минутъ и удара не было, прошло еще столько-же времени и опять ни одного удара, только пискъ ужасно усплился, а туръ шппълъ буквально какъ гигантскій самоваръ. Всъ казаки, какъ потомъ оказалось, въ это время съ напряжениемъ ожидали чего-то ужаснаго. Я лежаят на правомъ боку, ногами по направленію къ туру, а сябдовательно и къ высшей точкъ вершины. Я опять надъ янцомъ приподняль немножко бурку и посмотръль. Снъгъ сыпаль но прежнему, но вътеръ быль тише. Огней было-видимо не видимо. Вдругъ мелькнуль одниъ шарикъ, потомъ другой, третій, еще и еще, и вдругъ... Но

что туть случилось, то уже словами трудно передать; ибо это произошловъ одно миновенье, а между прочимъ надо много словъ употребить, чтобы все это передать. И такъ, вотъ что случилось: блеснуль страшный свать, раздался оглушительный громъ, меня рвануло за ноги, сдернуло съ мъста и перевернуло на спину. Первою моею мыслыю было: меня убиваеть; вторая - упрекъ себь: что, дождался?! Сльдующая мысль: меня не убпло-а только оторвало ноги; и я действительно чувствоваль, что по кольни мон ноги оторваны. Боль въ этихъ местахъ я чувствоваль ужасную: хочу убъдиться, дъйствительно-ли ноги оторваны или по крайней жъръ парализованы и при мысли, что сію минуту могу узнать, что я безногій, у меня не хватаеть рішимости, попробовать цілость ногь. Но эта борьба происходить одну секунду, я съ силой стараюсь пошевелить правой ногой и о ужасъ!-убъждаюсь, что ниже кольна ее нътъ; продълывам тоже самое съ лъвой ногой, и опять тотъ-же результатъ. Тогда я съ фатальною ръшимостью медленно поднимаюсь, сажусь и руками ощупываю ноги; оказывается, что онъ объ цълы, но двинуть и ими по прежнему не могу; ниже кольнъ-онъ мертвы. Я начинаю тереть ихъ и вотъ почувствоваль большой надець правой ноги, потомъ ношевелиль всей нсгой; вибсть съ этимъ возвратилась жизнь и къ львой ногь. Посль этого а сталь оканкать казаковь. Но на мой зовь никто не откликался; я повторилъ ифсколько разъ, и вотъ первымъ отоявался казакъ Марченко. Я спросиль, что не убило-ли кого? Въ это время отозвалось нѣсколько годосовь, которые говорили, что, кажется, Богь миловаль на этоть разъникого не убило; но каждый сообщаль, что его ударило въ ноги, а казакъ Талинъ жаловался, что его ударило въ бокъ, при томъ такъ сильно, что онъ толкнулъ головой лежавшаго рядомъ съ нимъ казака Артамонова съ такою силою, что тотъ откатился отъ него. Очевидно, что мы были поражены возгратными удароми, причеми находившееся вы насъ электричество изъ всъхъ, за исключеніемъ Талина, разрядилось черезъ ноги. Посль этого я рышиль, что дальше оставаться туть нельзя и надо уходить. Но куда-же идти ночью? во время мятели? и при томъ съ такой горы, какъ Халаца, где на каждомъ шагу можно было полететь въ пропасть; а потому о спускъ куда вибудь далеко виняъ-не могло быть и ръчи. И я рышиль, спуститься, хотя саженей на двадцать ниже вершины, гдъ всетаки могло быть безопасиве, чтмъ адесь. И какъ не жаль мив было разстаться со своимъ тепленькимъ и сухимъ мъстечкомъ, всетаки пришлось оставить его. Я всталь, забраль свою одежду и вельль собираться казакамъ, и мы отправились внивъ. Проходя мимо тура, который шипвлъ, какъ впущенное въ воду раскаленное жельво, я замътилъ на немъ нъсколько огоньковъ; по всему-же протяженію вершины, гдё огни горѣли прежде—ихъ не было ни одного. Дойдя до мёста, гдё начинались обрывы, мы остановились, и хотя здёсь покатость была очень большая, но я всетаки рёшилъ переночевать на этомъ мёстё. Разворочили камни, устронии двё небольшихъ террассы, усёлись на нихъ по четыре человёка на каждой, плотно прижавшись другь къ другу и съ верху накрывшись бурками. Вскорё я замётилъ, что снёгъ пересталъ идти; я вылёзъ изъ подъ бурки; было совершенно тихо, туманъ разсёляся, и на вершинё совсёмъ огни погасли; внизу растилалось безбрежное облачное море, а надъ нимъ тускло свётила луна.

Замівчательно, что этоть страшный ударь грома, согнавшій насъ съ вершины, быль последнимъ въ прошлое лето. После этого мы уже пе слышали ни одного удара. Такъ эффектно вакончила гроза прошлогодній севонъ своихъ дивныхъ представленій. Мон казаки были народъ вдоровый и далеко не нервный, а между тъмъ все происшедшее въ этотъ вечеръ такъ подъйствовало на нихъ, что они всю ночь не спали и, при каждомъ кашић кого-нибудь изъ нихъ, всћ вздрагивали и говорили, что имъ все кажутся опять удары грома. Казакъ Почанскій, между прочимъ, разсказываль, что когда мы стали собираться, чтобы уйти съ вершины, онъ лежалъ и не могъ пошевелиться. Вотъ, говорить, слышу я разговоръ, все понимаю, слышу, что начинають уходить съ горы, а я не могу и пальцемъ двинуть; и раньше я, при самомъ ударѣ грома, рѣшилъ, что меня убило; а туть вспомниль, какъ говорили мив еще дома, что мертвые долго слышать после смерти, и порешиль окончательно, что я мертвый. Воть слышу, какъ прошель мимо меня последній казакъ и все смолкло; ну, думаю-тутъ я и останусь на въки. Но вдругъ слышу, меня окливають; я напрягаю вст силы, чтобы отовваться, но не могу; наконецъ, когда окликнули во второй разъ и дотронулись до меня, то сразу какъ-будто по монмъ жиламъ что-то потекло и я вскрикнулъ. И дъйствительно, дождавшись, пока съ вершины сошель последній казакъ, я отправился и самъ, но въ это время замътилъ, что кто-то лежитъ; я подошелъ къ нему и окликнуль-отвъта не было, я повториль и въ тоже время дотронулся до него; въ это время лежавшій отозвался и окавался казакомъ Почанскимъ. Всю эту ночь съ 26-го на 27-е августа намъ пришлось провести въ сидячемъ положенін, а на утро я увидёль, что опять всё вершины Главнаго Кавказскаго хребта были покрыты туманомъ, и по прежнему нельзя было сдёлать наблюденій; ближайшія-же окрестности горы Халацы были открыты, а потому я, не теряя времени, решился спуститься внизъ и въ ожиданіи лучшей погоды ваняться топографической съемкой, которую предстояло вдёсь произвести. Не легко теперь было спусваться; выцавшій сніть сталь таять и обратился какь-бы вь полурастворенное мыло и мы скользили на каждомъ шагу. Но привычка карабкаться по всевозможнымъ стремнинамъ, пріобратенная долгой практитой, помогла намъ совершенно благополучно пройти самыя трудныя міста и выбраться на менте опасный путь, по которому мы уже пустились бтгомъ, мъстами скатываясь съ страшной быстротой по льду, покрытому щебнемъ. Бурки наши были совершенно мокрыя, да и остальная одежда не совству была сухан, а объ обуви такъ и говорить нечего, -- она совершенно раскисла; винау-же, гдф оставались наши лошади и гдф намъ предстояло прожить несколько дней, чтобы сделать топографическую съемку и дождаться болье благопріятной погоды для вторичнаго восхожденія на Халацу, все было покрыто сибгомъ; а потому я сталъ задумываться о томъ, гдъ провести намъ слъдующая ночь и какъ обсущиться. Дровъ вблизи нигат не было, кромт низкорослыхъ рододендроновъ, и я уже думалъ ьхать въ ближайшее селеніе, чтобы тамъ обсушиться, хотя это стоилобы мит потери, по крайней мъръ, одного рабочаго дня; но каково-же быдо мое удивление и радость, когда остававшиеся внизу казаки встретили насъ и объявили, что они нашли большую и сухую пещеру. Пещера оказалась на столько просторною, что мы въ одной половинъ ея помъстили съдва, инструменты и другіе пожитки, а въ другой росположились сами. У входа-же разложили костеръ, для котораго послужили намъ рододендроны, въ изобиліи заготовленные догадливыми казачками. И въ этой пещерь (8,039 фут.) намъ пришлось прожить ровно двъ недъли.

Въ продолжени этихъ двухъ недъль только три дня было совершенно ясныхъ, да и тѣ не подъ рядъ; въ остальные-же дни шелъ дождь и снѣгъ. Иногда, впрочемъ, случалось, что часовъ до 10-ти было ясно, и тогда мы спѣшили отправиться на работу; но только что намъ удавалось послѣ страшныхъ усилій взобраться на какую нибудь изъ вершинъ, какъ съ юга-запада надвигались тучи и начиналъ сыпать снѣгъ—иногда пополамъ съ дождемъ, иногда-же дождь съ градомъ, и мы, такимъ образомъ, не успѣвъ ничего сдѣлать, мокрые возвращались въ свою пещеру.

На нѣкоторыя вершины приходилось подпиматься но три и по четыре раза. Въ ясные-же дни моровъ по утрамъ доходилъ на высотѣ 10.000 фут. до 8°Р. И вотъ при такомъ моровцѣ, да еще съ вѣтромъ, не совсѣмъ хорошо было лавять по обледенѣлымъ скаламъ и потомъ выстанвать по нѣсколько часовъ на вершинѣ, чтобы зарисовать мѣстность. За это время мы каждый день, или идя на работу, или гуляя около пещеры, встрѣчали очень много перепеловъ и жаворонковъ, которыхъ до восхожденія на

Халацу не встратили вдась ни одного; теперь-же мы цхъ встрачали на каждомъ шагу, и некоторые изъ нихъ до того были озябшіе, что не могли летъть, и мы ихъ свободно брали руками. Такимъ образомъ мы взяли трехъ перепеловъ и одного жаворонка. Многіе изъ нихъ, хотя и летьли при нашемъ приближении, но пролетъвъ шаговъ 10-20, безсильно падали. И если-бы явилось желаніе охотиться на нихъ съ палкой, то можнобыло-бы очень много ихъ набить; но видя полнайшую ихъ безпомощность, жаль было ихъ убивать, положительно рука не поднималась. Упомяну адісь, что мы въ теченіе этихъ-же двухъ неділь нісколько разъ встрівчали лисицъ на высотахъ, достигавшихъ 10,500 фут., которыя находились здъсь, по всей въроятности, для охоты за перепелами. Раньше я сказалъ что до восхожденія на Халацу мы не замітили вдісь перепеловь, теперьже ихъ было такъ много. Спрашивается, зачемъ-же они здесь появились? да еще при такой далеко пеблагопріятной для нихъ погодъ? Очевидно, что они совершали перелеть, направляясь въ теплыя страны. Напомню вдёсь, что мы находились на съверной сторонъ водораздъльнаго Кавказскаго хребта. Теперь я позволю себъ сказать нѣсколько словъ относительно перелета птицъ вообще. Производя пять льть подрядъ топографическія съемки въ разныхъ частяхъ Кавказскаго хребта, я имѣлъ возможность каждый годъ непосредственно наблюдать осенній церелеть цтицъ. И воть что пришлось мий видыть: въ 1887 году и работаль въ верховьяхъ рыки Шаро-Аргуна, въ самой высшей части Андійскаго хребта, отдъльныя вершины котораго въ этомъ мёсть достигаютъ высоты 14,000 фут. съ лишнимъ. 4-го сентября, поднимаясь съ казаками на перевалъ Качу, абсолютная высота котораго равняется 11,648 фут., намъ пришлось спугнуть ифсколько перецеловь вблизи перевала, выше большого ледника того-же названія и. наконецъ, на самомъ перевал'є мы также встр'єтили перепеловъ. Какъ эти перепела, такъ и спугнутые раньше улътали отъ насъ на югъ. На ледникъ-же мы встрътили два трупа и иъсколько лапокъ и крыльевъ перепеловъ. Въ этотъ-же день, производя топограческую съемку на вершинъ горы Качу, высота которой надъ уровнемъ моря рввняется 12,824 фут., мет пришлось наблюдать песколько стай журавлей, пролетившихъ на значительной высоти надъ нами. Къ вечеру мы спустились на упомянутый раньше переваль и адъсь остались ночевать и, такъ какъ ночью было довольно холодно ($-5^{\circ}\mathrm{P}$) и намъ плохо спалось, то мы почти въ прододжении всей ночи черезъ накоторые промежутки времени слышали характерный свисть, производимый крыльями пролетавшихъ надъ нами утокъ. Кроме того, изредка слышны были крики гусей. Ранбе этого времени, 24-го августа, въ 11 час. 37 минутъ, жу-

рави, прожетая надъ вершиною Костухъ-кортъ, высота которой равняетса 12,740 фут., вся буствіе находившагося на ней тумана поднялись выне этой горы по крайней мере на 2,000 фут. Въ 12 час. дня другая стая полеть надъ вершиною Чархунышъ-кортъ (высота 9,105 фут.) 4,000 надъ этой горой. Въ 12 часовъ 14 минутъ одна стая и въ 12 часовъ 35 мнн. этого-же дня двъ стан журавлей пролетьли надъ вершиною мри Дитахъ-кортъ, высота которой равняется 14,014 фут. Въ 1888 юду мит пришлось работать въ этой мъстности и по притокамъ ръки Аргуна, и я опять, наблюдая перелеть птиць, воть что видьль: 31-го августа вь 111, час. дня, при совершенно ясной погодь, три стан журавлей, соединившись надъ вершиною Диклосъ, абсолютная высота которой 14,028 фут., минутъ пять кружились надъ этой вершиной, по крайней мізріз на монторы тысячи футовъ выше ея, и потомъ полетьли прямо черезъ нее на юю-востокъ. 18-го сентября опять надъ вершиной перелетьли двъ стаи журавлей въ томъ-же направлении. 28-го сентября въ 2 часа пополудни прожетью шесть стай журавлей опять черезь эту-же вершину. И, наконець, 26-го сентября двъ стан журавлей пролетьло между вершинами Диклосъ и Антахъ-кортъ черезъ хребетъ, котораго высота доходитъ до 13,500 фут. На водораздельномъ хребте, между реками Аргуномъ и Шаро-Аргуномъ, въ разныхъ мъстахъ, расположено нъсколько маленькихъ оверковъ; самое вишее изъ нихъ находится на высотъ 6,580 фут., а высшее на высотъ 7.280 фут. И вотъ въ продолжени целаго лета на этихъ оверкахъ, постоино проходя и пробажая мимо нихъ, мы никогда не видали никакой птинь. Съ половины же августа мы всякій разъ, какъ только бывали около нихъ, видъли вдёсь утокъ и куликовъ, и думаю, что намъ приходилось встръчать ни однихъ и тъхъ-же, такъ какъ мы ихъ въ разное время видын въ разномъ количествъ. По всей въроятности, эти утки, совершая свой перелеть, останавливались здёсь на озеркахъ для отдыха и подкреченія пищей. Въ 1890 году я четыре місяца пробыль въ Ингурской Сванетін в здісь 9-го сентября мні: пришлось наблюдать множество пролетавших ъ **≛уравл**ей между горами Тетнульдомъ и Ушбой черезъ Главный Кавкавскій хребеть, средняя высота котораго въ этомъ мъсть доходить до 14,000 ф. Въ логь день. 9-го сентября, несколько разъ принимадся идти дождь со снепомъ. а къ ночи всъ горы покрылись туманомъ и небо сплошь заволокло тучаин; съ наступленіемъ сумерекъ началь моросить мелкій, какъ пыль, дожить, который и продолжался съ небольшими перерывами до самаго разстьта. Во всю эту ночь слышень быль крикь множества летавшихь надъ вами и вдали журавлей. Но этотъ крикъ не быль похожъ на ту величественную и спокойную перекличку, которой обыкновенно сопровождается стройный и свободный полеть этихъ птицъ. Это быль отчаянный крикъ выбившихся изъ силь и обезумъвшихъ птицъ. Иногда слышался крякъ приой массы журавлей, причемъ отдельные голоса доносились съ равныхъ высоть и то удалялись, то снова приближались къ намъ; очевидно было, что журавли кружились, и притомъ въ страшномъ безпорядкъ. Иногда сдышны были голоса совершенно одинокихъ журавлей. Къ утру небо нъсколько очистилось, но въ горахъ по прежнему лежалъ туманъ и хотя онъ не высоко поднимался надъ ними, но журавли не перелетали черевъ него, а продолжали безпорядочными стаями кружиться по ущельямъ. По всей въроятности у нихъ не хватало уже сплъ подняться на такую высоту, чтобы перелетьть поверхъ тумана, а прорывать его они тоже не рѣшались и, наконецъ, двѣ громадныхъ стаи бевсильно опустились на скаты горы Лайда; а нфсколько небольшихъ стай расположились на отрогахъ горы Ушбы. Затымы я оставиль свой наблюдательный посты и такимы образомъ лишенъ былъ возможности следить за ними далее; но после, несколько дней спустя, я слышаль отъ м'ястныхъ жителей, что въ разныхъ ивстахъ найдено было ивсколько труповъ погибшихъ журавлей. Итакъ мы видели, что для перелета журавлей Главный Кавказскій хребеть, самъ по себъ, не составляеть никакого препятствія, причемъ они даже не дълаютъ различія между перевалами и вершинами, достигающими высоты болье 14,000 фут., пролетая надъ этими послыдними на вначительной высоть. Затьмъ, мы слышали ночной перелеть утокъ и гусей, потомъ появление первыхъ въ августъ мъсяцъ, именно во время перелета, на озеркахъ, гдъ ихъ въ продолжение всего лъта не было; и наконецъ мы видъли, хотя всего итсколько экземиляровъ, перелетъ перепеловъ черезъ такой высовій переваль, какъ Качу. Потомъ это скопленіе перепеловъ около горы Халацы, гдв мы ихъ встрвчали на высотахъ, достигавщихъ болье 10,000 ф., и гдь нивакой растительности уже ньть. И мы думаемъ, что они сюда собрадись не для кормешки, и не потому, что заблудились, а для того, чтобы совершить свой перелеть черезъ Кавказскій хребетъ, также какъ это дълали видънныя нами на перевалъ Качу.

А. Пастуховъ.

путешествие по западной осети.

Долины Ардона и Архона. Архонскій ауль и его окрестности. Фауна пфлора Архонской долины. Древнія морены. Поведка къ леднику. Ръчка Іатчинъ-донъ. Леченіе чахотки горнымъ воздухомъ, водою и лъдомъ. Архонскій ледникъ. Путь отъ Архона къ Холесте. Ауль Джими и его окрестности. Долина Джими-дона. Стоянка около Кора. Видъ на Боковой хребеть и его ледники.

Высовій горный хребеть, поднимающійся между долинами Терека и Ардона, или, тоже самое, между Военно-грузинской и Военно-осетинской дорогами, покрытый огромными массами візчных ситовь и составляющій часть такь-называемаго Боковаго Кавказскаго хребта, на большей части своего протяженія извістень до сихь поръ еще очень мало. Надо замізниь, что этоть хребеть поднимается значительно выше той части Главнаго Кавказскаго хребта, которая возвышается противь него, но ніскольно южніве, и совершенно закрываеть ее съ сівера. Казбекь (16546 ф.) Сирху-барзой (13637 ф.), Джимарай-хохь (15694 ф.) и Тепли (14510 ф.) возвышаются вменю на этомъ хребть; на немъ лежать и тіз огромныя ситання поля, которыя такъ украшають видь изъ Владикавказа на цінь горь.

Эта часть Бокового хребта, за исключеніемъ восточной и западной окраннъ ея, гдѣ возвышается съ одной стороны Казбекъ, а съ другой Тепли и Кассара, еще ни разу не была посъщена мною, и потому льтомъ 1890 года я ръшилъ побывать на ней. Въ это же время прибыли на Кавъязъ, съ цѣлью путешествія по горамъ, профессоръ геологіи кіевскаго университета П. Н. Венюковъ и ассистентъ при гигіенической лабараторіи Г. В. Шумовъ. Такъ какъ и они не прочь были посѣтить ту часть Кавказа, куда собирался я, то мы ръшили отправиться вмѣстѣ, что было, конечно, во всѣхъ отношеніяхъ пріятнѣе и удобнѣе.

Въ двадцатыхъ числахъ іюня мы прибыли въ Алагиръ и употребиля два дня съ одной стороны на прінсканіе проводниковъ и лошадей, съ другой на осмотръ болье интересныхъ мыстъ въ окрестностяхъ Алагира, которыя были совершенно неизвыстны моимъ спутникамъ. Проводниковъ им отыскали довольно скоро: одинъ изъ нихъ быль нанятъ нами въ са можъ Алагирѣ, а другой на Военно-осетинской дорогѣ, во время нашихъ экскурсій. Оба они должны были оставаться при насъ во все время нашето путешествія по этой части Кавказа; но, кромѣ нихъ, мы брали еще третьяго просодника; онъ сопровождалъ насъ отъ одного пункта до друтого, гдѣ мы должны были перемѣнять верховыхъ лошадей, находясь такимъ образомъ при насъ дня два-три. Ближайшей цѣлью нашего путешествія была долина Архона, небольшой рѣчки, вытекающей изъ ледника и впадающей съ правой стороны въ Ардонъ, притокъ Терека.

На протяжени версть 25 намъ пришлось вхать знакомой уже мив дорогой по живописному ущелью Ардона, которое составляеть начало Военно-осетинской дороги и было описано мною раньше. (*) Когда мы провхали половину этой части пути, то впереди насъ, вдали показалась высокая, красиван, покрытая большими снѣжными полями гора. Вершина ея представляеть широкую площадку, замѣтно наклониую въ одну сторону и сильно напоминающую кривой столъ. Наши проводники говорили, что это гора Архонъ, возвышающаяся рядомъ съ Тепли. Вправо и влѣво отъ нея также видны были высокія горы, покрытыя большими массами снѣговъ.

Верстахъ въ 25 отъ Алагира мы разстались съ Ардонской долиной и, повернувъ влѣво, вступили въ долину Архона. Она рѣзко отличается оть первой, страшно тесна и окружена очень крутыми склонами; по дну ея течеть необыкновенно быстрая и во многихъ мастахъ сплошь покрытая пъной ръчка Архонъ. Въ ея руслъ всюду валяются огромные камен, частью свалившіеся съ состідних горъ, частью принесенные издалека; вода же въ ней страшно мутна и имъетъ желтосърый цвътъ. Причина этого кроется, какъ мы убъдились впоследствін, частью въ лединке, изъ котораго вытекаеть Архонъ, частью же въ томъ, что ръчкъ приходится прокладывать себъ путь черезъ наносные, глинистые, сильно подвергающіеся размыванію пласты. Ширина Архона отъ 10—15 шаговъ, а длина версть 10 нии немного болбе. Горныя породы, образующія склоны долины, состоятъ здесь большею частью изъ плотнаго аспиднаго сланца, а кое-где изъ кристаллическихъ породъ, напр. гранита. Долина эта замъчательна еще погромаднымъ пластамъ глинистыхъ наносовъ, которые въ некоторыхъ ме стахъ (напр. близъ аула Архона) образують толщи не менфе 10-15 сажень...

Въ то время, когда мы попали въ Архонскую долину, она была сильно выжжена солицемъ, выбита скотомъ, почти лишена растительности и носила крайне печальный, унылый видъ. Изъ кустарниковъ мы встрътили здъсь барбарисъ, шиповникъ, калину-гордовину (Viburnum Lantana), кое гдъ рододендроны, изъ деревье въ березки, а травы почти не было вовсе. Обращаютъ на есбя внимание въ этой долинъ тропинки, выбитыя скотомъ. На склонахъ, обращенныхъ къ съверу, гдъ растительность меньше

^(*) Осетія и верховья Ріона. Зап. Кавк. Отд. Геогр. Общ. Т. ХІІІ.

страдаеть отъ солнца, болбе скрвиляеть почву, предотвращая сползаніе посманіе ея, эти тропинки представляють замібчательно красивую и густую сть ромбовь, параллелограммовь и вообще многоугольниковь, вы особенности красивую, если смотрієть на нее съ противуположнаго склова долины. При первомъ взглядів на эти фигуры трудно подумать, что от ве сділаны намібренно человіжкомъ, а возникли, такъ-сказать, случайно.

За все время пути отъ Алагира до Архонскаго аула мы встратили въ позвоночныхъ животныхъ много маленькихъ красивыхъ ящерицъ (lacerta muralis), которыя съ замвчательной ловкостью и быстротою даить не только по отвеснымь поверхностямь, но даже и такимь, которыя, вы потолокъ, обращены прямо внизъ; часто встречается здесь и зелеи ящерица (Lacerta viridis). Кромъ пресмыкающихъ намъ попадалось вого птицъ. Изъ нихъ по берегамъ ручьевъ и ръчекъ мы видели чаще жею былкъ и желтыхъ плисокъ (Motacilla alba L., Mot. dukhunensis Sykes, и Colobates sulphurea, Bechst.) и куличковъ-береговиковъ (Actitis hypoleucos L.), а въ лісахъ и на полянахъ множество черноголовыхъ секь (Garrulus Krynickii Kalen.) сарычей (Buteo Menetriesi Bogd.). изноть (Phyllopneuste), овсяновъ (Emberiza cia L.) и дроздовъ-дерябъ (Turdes viscivorus L.). Эти последніе попадаются въ горахъ чаще на сред**ить и даже** значительныхъ высотахъ, какъ напр. на 8—9 тысячахъ фупод вресь же им встретили иножество ихъ верстахъ въ 7-8 отъ Ала**пр.**, не доважая до ущелья Нахаза, на высоть не болье 3000 ф. надъ п. По голымъ мъстамъ, въ особенности гдъ есть осыпи или кучи кам-Mi попадается еще много чекановъ (Saxicola cenanthe) и черногрудовъ (Raticilla ochruros Gm.) и т. д.

Тропника, по которой можно вхать только верхом'ь, ведеть къ ауу мее время по правой, болве подверженной вліянію лучей солнца, стоміт ущелья. Въ одномъ мість на прогаженія нісколькихъ версть, она
міть загазгами и поднамаєтся на большую высоту, а передъ ауломъ,
мітоящимъ по прамой линіи всего версты на 4 отъ сліянія Архона съ
мітоящимъ по прамой линіи всего версты на 4 отъ сліянія Архона съ
мітоящимъ по прамой линіи всего версты на 4 отъ сліянія Архона съ
мітоящимъ по прамой линіи всего версты на 4 отъ сліянія Архона съ
мітоящимъ по прамой линіи всего верстами. Они сильно размиваютмітового и во многихъ містахъ образують високія, отдільно стоящія комітового и башии. достигающіе нісколькихъ сажень высоты.

За ясилюченіемъ ранняго утра, во все время нашего путешествія по бінть долинамъ солице налило немилосердно, и жара была страшная. В особенности душно было въ тесныхъ скалистыхъ местахъ ущелья, где вии, раскаленные солнечными лучами, какъ будто бы дышали огнемъ. В рожно эта жара была причиною того, что одному изъ насъ сделалось дурно: у него начала болъть голова, явилась сильная слабость, потомъ тошнота и рвота.

Часа въ 4 по полудии мы добрались до Архона. Этотъ малень кій ауль расположень на высоть около 4600 футовъ, на очень высокомъ почти отвъсномъ, правомъ берегу ръки и окруженъ красивыми окрестностями. Около него, на склонахъ горъ, всюду разбросаны хлъбныя поля, то отдъльными узкими полосками, то болъе или менъе скучено. Есле смотръті на нихъ изъ аула, то они имъютъ очень красивый видъ. Въ нихъ живетт много перепеловъ, и крикъ ихъ особенно утромъ и вечеромъ раздается се всъхъ сторонъ, не умолкая им на минуту. Однъ изъ моихъ спутниковъбылъ даже очень удивленъ тъмъ, что на этой высоть перепелокъ оказа лось такъ много. По словамъ жителей аула, на тъже поля съ сосъдних горъ прилетаютъ и горимя куропатки (Perdix chukar, Gray).

Рядомъ съ хлюбными полями здёсь поселно много картофеля, кото рый въ горахъ приходится видёть довольно редко. Растеть онъ здёсь ис видимому очень хорошо.

Вблизи самого аула почва покрыта густымъ покровомъ изъ низка го, стедищагося по земль клевера. Этоть клеверь, не смотря на ничтоя ную величину, считается горцами очень китательнымы и хорошимы кој момъ. Что касается лісовъ, то ихъ вблизи ність вовсе. Въ одномъ місст. недалево отъ аула, видна группа пирамидальныхъ тополей; они повидими му чувствують себя адась очень хорошо; крома того на лавомъ берен Архона есть еще священная сосновая роща, которой никто не осмъл вается трогать. Вдали, верстамъ въ 10, на крутомъ оголениомъ склог также красуется хорошенькій сосновый лівсокъ. Онъ, однако, не прина лежить Архонскому аулу и тоже считается священнымь. Безъ сомижн долина Архона была прежде богата лесами и имела совсемъ не тако печальный видь. Доказательствомь этому служать священныя рощи, уп лъвшія въ силу, конечно, совершенно особенныхъ причинъ даже на с мыхъ неблагопріятныхъ для ліса містахъ, и, кромі того, существованіе ма гихъ отдельныхъ одьховыхъ лесковъ и рощицъ выше аула, по дороге: глетчеру. Эти рощици управли главнымъ образомъ потому, что олька птре ставляеть очень плохой матеріаль, даже для топлива; кром'в того вым и добраться до этихъ лесковь по причине большаго сиега, очень труд Изъ дикоростущихъ травянистыхъ растеній заслуживаеть еще упомина: персидская ромашка (Pyrethrum roseum), которую архонцы собираютъ соседних горахъ и продають въ Тифинсъ. На крышахъ некоторыхъ же она сушилась и во время нашего пребыванія въ ауль.

Кром'в перепелокъ и горныхъ куропатокъ вблизи аула попадаю

немало другихъ птицъ. Въ самомъ аулѣ много полевыхъ воробьевъ (Saliсіраззет montanus L.) и черныхъ стрижей (Сурѕеlus apus L.), а альпійскія
вороны (Fregilus graculus, L.) безпрерывно снуютъ взадъ и впередъ по
ущелью и своимъ пріятнымъ, мелодичнымъ, звонкимъ голосомъ оглашаютъ
окрестности; обыкновенный чеканъ (Saxicola oenanthe. L.) также попадается около аула очень часто, а иѣсколько выше и дальше отъ жилья нерѣдко можно видѣть бѣлозобыхъ дровдовъ (Turdus torquatus L.) и красногрудыхъ воробьевъ (Carpodacus erytbrinus). Что насается крупныхъ
млекопитающихъ, то они въ этой долинѣ почти совсѣмъ истреблены. Сернъ
здѣсь иѣтъ вовсе, медвѣди попадаются накъ рѣдкость, туры только зимою
спускаются довольно низко, а лѣтомъ иврѣдка встрѣчаются на трудно-доступныхъ мѣстахъ вблизи Архонскаго лединка; въ сосѣдней же съ этой,
Балской долинѣ, отдѣляющейся отъ Архонской всего однямъ хребтомъ,
до сихъ поръ уцѣлѣли серны, но онѣ никогда не заходятъ, какъ разсказывають охотивки, въ долину Архона.

Нъсколько выше аула, на продолжения той же самой возвышенности праваго берега ръки, находится кладбище, большая часть памятниковъ котораго принадлежить довольно старому времени. Лишь немногіе изъ нихъ сложены изъ тесанаго камия, все же прочіе изъ шиферныхъ обломковъ или простыхъ голышей. Одинъ только намятникъ имъеть очень большую величниу и представляеть пирамиду съ выдающемися въ видё лістницы выступами изъ шиферныхъ же плить. Очень удивило меня на этомъ владовще сведующее обстоятельство: на верху некоторых в не здешных в памятниковъ находятся каменныя изваянія барановъ, передняя часть которыхъ сделана на столько удовлетворительно, что на ней можно хорошо различать роть, уши, рога и глава, задиля же, наобороть, отесана крайне небрежно. Она торчить въ виде простого, неправильнаго, быстро утолщающагося придатка, на которомъ нельзя отличить и признака заднихъ ногъ. Вилно, что художникъ нисколько не позаботился объ отдёлке ся. Длина такихъ барановъ равняется приблизительно $1^{1}/_{2}$ —2 футамъ, а число ихъ на кладонив 4-5 штукъ. Такъ какъ они укрвилены на самомъ верху памятниковъ, то нельзя было корошо разсмотреть, изъ какого камия они сделаны. Замечательно, что въ другихъ местахъ Осетін, а также въ прочихъ частяхъ Кавказа инчего подобнаго я ин разу не видъль. Кресты находятса только на немногихъ памятникахъ.

Въ долинъ Архона находятся очень мощныя эрратическія образованія. Весь ауль и кладбище, о которомъ только что шла різчь, стоять на древней морень. Это—довольно длинная гряда, направляющаяся вдоль ущелья и бывшая когда-то боковой мореною глетчера. Она ниветь огром-

ную толщину; ръчка Архонъ размыла ее, при этомъ образовался отвъсный уступъ или стъна, высотою, въроятно, сажень въ 30 или 40.

Изъ толщи ел торчать во многихъ мѣстахъ огромные камии и вообще моренный характерь ел ясенъ до очевидности. На поверхности этого вала, на кладбищѣ и далъше за нимъ также валяется мвого очень большихъ гранитныхъ валуновъ. Одинъ изъ нихъ имѣетъ 5 аршинъ въ длину, 3 въ ширину и около 2¹/₁ въ высоту. Огромные валуны, выпавшіе изъ отвѣснаго уступа, который служитъ берегомъ рѣки, валяются и на днѣ ел.

Въ аулъ насъ приняли сначала не особенно любезно. Не желая стеснять себя и другихъ, мы решили поместиться на ночь не у кого-либо изъ мъстныхъ жителей, а, какъ я уже дълалъ раньше, въ такъ-называемой канцелярін, которая находнясь и въ этомъ ауль, составляющемъ центръ Архонскаго "прихода". Въ подобныхъ пунктахъ, какъ извъстно, можеть быть, читателю, живеть всегда писарь со старшиной, въ въдъніи котораго находится и сколько отдельных в меньших ауловъ, состоящихъ нередко всего изъ 5-7 дворовъ. Прітхавъ въ ауль, мы разыскали инсаря: но онъ, несмотря на наши просьбы, переданныя черезъ проводниковъ, не котъгь впустить насъ въ совершенно пустую канцелярію и объявиль, что старшина по вызову пристава отправился въ Алагиръ, а помощникъ его куда-то убхаль и увезь съ собою влючи оть канцелярін. Не желая напрасно терять времени, я предложиль своимъ спутникамъ пройти еще сажень 50, выбраться за ауль, отыскать ровное мъстечко, разбить на немъ палатку и расположиться въ ней. Если бы не тучи, предвъщавшія повидимому дождь, то мы, конечно, и не пытались бы искать пом'вщение въ ауль, а выбрались бы на какую нибудь лужайку, гдь по близости можно было найти воду и дрова, и ночевали бы тамъ на свежемъ воздухъ.

Мое предложение было принято, и минуть черезь 5 мм уже заизлись развьючиваниемъ своихъ лошадей и готовились разбивать налатку. Въ это самое время явился къ намъ одинъ изъ жителей аула и очень любезно сталъ уговаривать насъ, перевхать ночевать къ нему въ домъ.

Сначала мы и не думали объ исполненіи его просьбы; но онъ не переставаль украшивать насъ, говоря, что если мы не захотимъ помъститься у кого-инбудь изъ жителей аула и останемся ночевать подъ открытымъ небомъ, притомъ вбливи самого жилья, то это будеть оскорбленіе для всего аула; оскорбленіе въ настоящемъ случать, какъ онъ объясняль, вовсе не васлужению, потому что отказаль намъ въ пріемъ и тімъ обиділь насъ не ихъ собрать, а простой наеминкъ, человікъ вовсе не принадлежащій вълать обществу.

Какъ мы ни старались увърить нашего собесъдника въ томъ, что раздълемъ его мивніе, что вовсе не обвиняемъ въ этой исторіи жителей аула, нисколько не претендуемъ на нихъ, и если теперь не хотимъ перебраться въ аулъ, то только по причинъ сильной усталости и нежеланія снова перетаскивать свои вещи на другое мъсто; но онъ такъ настойчиво продолжаль упрашивать насъ, что мы наконецъ должны были внять его просъбъ и послъдовать за нимъ.

Когда лошади были уже развыючены, и вст наши вещи внесены въ воинату, вдругъ мы услышали невдалект сильный шумъ. Оказалось, что нашъ козлинъ и еще иткоторые изъ жителей аула ртшили наказать писаря за то, что онъ, припрятавъ ключи, не коттять насъ впустить въ канцелярію, и изрядно ноколотили его. Спустя съ полчаса послт этого урока висарь устлел, какъ мы сами видъли, на порогт раскрытыхъ дверей канцеляріи и ттыть самымъ показаль, что ключи дтйствительно были у него. в е у помощника старшины, который къ тому времени еще не возвратился.

Часа за три до вечера небо совершенно очистилось оть тучь, и все предвъщало хорошую погоду. Чтобы не терять времени, я и III. ръшили въ этотъ же день отправиться къ Архонскому леднику, отстоящему отсюда часа на два пути, и добравшись до самой верхней части долины Архона, переночевать тамъ, а на слъдующій день рано утромъ заняться осмотромъ какъ ледника, такъ и окружающихъ его горъ. III. думаль также поохотиться на туровъ, если представится къ тому удобный случай.

Изъ аула мы взяли себъ въ проводники охотняка, хорошо знающаго всъ сосъднія горы. Онъ долженъ быль провести насъ къ глетчеру и отправиться съ нами, если бы мы пожелали, на охоту.

Дорога въ глетчеру ндетъ сначала по правому берегу Архона. Здъсь она нересъкаетъ ръчку Латчинъ-донъ, которая вытекаетъ изъ горъ съ правой стороны долины. Эта чудная ръчка, прыгая съ камия на камень, быстро несется по очень врутому дожу и представляетъ непрерывную систему водопадовъ. Вода въ ней чиста, какъ роса, и виветъ необыкновенно красивый голубоватый оттъмокъ, а отъ изны и безчисленнаго множества брызгъ издали блеститъ, какъ серебряная лента. Верстахъ въ 3—4 отъ аула, троминка переходитъ на лъвый берегъ Архона и тянется то по открытивъ каменистымъ изстамъ, то проходитъ черезъ упомянутые уже ольковые лъски или рощицы. Съ значительными перерывами эти рощицы тянутся очень далеко но дну долины, и послъдняя изъ нихъ отстоитъ менте чъмъ на половерсты отъ глетчера. Многія деревца достигаютъ здъсь средияхъ размъровъ, т. е. 5—6 дюймовъ въ діаметръ и сажень трехъ высоты. Радомъ съ этим рощицами лежатъ и сугробы снъга.

Мы остановились на одной небольшой лужайкъ, отстоящей оть нижняго конца ледника приблизительно на версту и лежащей футовъ на 800 ниже его. Высота этого ивста равняется 7368 ф. надъ уровнемъ моря. Ущелье здъсь довольно просторно, внизу сплошь усыпано камнями, принесенными ръкой, а съ боковъ окружено высокими крутыми горами. Мы не думали встрътить здъсь никого изъ людей, за исключениемъ развъ какихъ нибудь пастуховъ; на самомъ же дълв и въ этомъ царствъ тумановъ и облановъ оказались у насъ сосъди, и при томъ женщины. Одна изъ нихъ была осетинка, а другая— русская, казачка, тяжело больная чахоткой и прітхавшая сюда лечеться льдомъ, холодной водою и горнымъ воздухомъ. Изъ разговора съ нею мы узнали что мужъ привезъ ее для леченія къ живущему въ Архонскомъ аулъ своему знакомому; а онъ помъстиль ее, вифсть съ своей женой, здесь, вблизи дедника и притомъ подъ открытыми небомъ. Такимъ образомъ въ этой глуши, вдали отъ всего людскаго, жили эти двъ женщины, язъ которыхъ одна уже стояла на краю могилы и едва могла ходить. Мужъ осетивки, ея сожительницы, приходиль сюда только въ 3-4 дня, разъ. чтобы принести изъ ауда для обфихъ женщинъ провизіи, а съ глетчера для больной льда, который она должна была класть въ воду или модоко и потомъ пить ихъ. Сильно исхудавшая, съ темнымъ вемлистымъ цветомъ лица и впалыми глазами, больная почти не переставала кашиять, и этоть кашель производиль на насъ очень тяжолое впечатленіе. Узнавъ, что больная русская, мы тотъ-часъ же навъстили ее; нельня было не заметить, что это необыкновенно обрадовало ее. Действительно, живя въ такой глуши, вдали отъ всего воднаго и близкаго сердцу, да еще при такомъ состояній здоровья, немудрено было обрадоваться встрече даже съ невнакомыми людьми.

Мы довольно долго говорили съ нею, и изъ разговоровъ узнали, что она въ станицѣ кашляла кровью и отхаркивала много зловонной мокроти, здѣсь же все это прекратилось и кромѣ того явился аппетить, котораго у нея прежде ночти не было. Такимъ образомъ, судя по ея словамъ, она чувствуеть себя значительно лучше. Надѣяться однако на хоропый окончательный результать такого леченія трудно, такъ какъ больной приходится жить подъ открытымъ небомъ и сильно страдать отъ лолода, въ особенности, когда ночью дуетъ сильный вѣтеръ съ ледника внизъ по долинѣ. Впрочемъ, ей обѣщаютъ въ самомъ непродолжительномъ времени выстроить шалашъ; тогда, конечно, положеніе ея котя немного улучшится. Надо еще замѣтить, что больную уговаривають, кунаться въ тойрѣчкѣ, которая вытекаетъ наъ-подъ глетчера и имѣетъ температуру воды не болье 3—4°; она однако боится привести въ исполненіе это пред

писаніе, да и мы съ своей стороны старались еще болье убъдить ее въ опасности такого способа леченія.

На следующий день я всталь очень рано; угро оказалось прекраснымь и надо было поторопиться воспользоватся имъ.

Мив хотелось поскорте отправиться на ледникъ, но проводникъ только теперь объявиль намъ, что подняться на глетчеръ можно не иначе, какъ съ противуположнаго склона ущелья, т. е. предварительно перебравшись верхомъ черевъ рачку Архонъ. Съ этой цалью мы ввяли съ собою двухъ неосъдланныхъ лошадей и отправились. Тхать по ваваленному грудами камней дну долины было очень плохо, поэтому мы почти все время шли пешкомъ, добрались такимъ образомъ до речки, принались искать бродъ. На наше весчастье, его, однако, нигде не удавалось найти. Правда, речка была совсемъ не глубока и воды въ ней хватило бы не болбе какъ по колбна лошади, но за то все русло ен оказалось вагроможденнымъ такими глибами камня, что лошадь едва ли бы прошла черевъ него, не поломавши себъногъ или, по крайней мъръ, не упавши нъсколько разъ. Надо было помнить и то, что если им не безъ труда перевдемъ рычку теперь, то обратный путь черезь нее будеть еще хуже, такъ какъ съ каждымъ часомъ вода въ ней начнетъ прибывать болбе и болье; тогда придется бороться не съ одвимъ, а съ двумя препятствіями.

Убължинсь, что перебраться черезъ рычку очень трудно, мы рышили идти по правому берегу ся и приблизиться къ леднику на столько, на сколько позволить местность. Пройдя такимъ образомъ съ версту, я увидьть однако, что передъ глетчеромъ долина страшно съуживается и образуеть теснину, въ виде мрачнаго корридора, длиною сажень въ 200 и шириною прибливительно въ 10-15; при этомъ отвесныя стены его состоять изь чернаго, очень врбикаго асинднаго сланца и инфють высоту въ насколько сотъ футовъ. Вниву онъ сильно обмыты водою. Рака здасьнесется съ оглушительнымъ ревомъ по крутому извилистому дву и, прыгая съ уступа на уступъ, бъется то объ одинъ, то о другой берегъ. Вся она покрыта прной, а на скалистомъ дий ез не валяется, врроятно, ни одного камня, потому что каждый изъ нихъ, попавши сюда съ ледника или со склона теснины, тотчасъ же уносится внизъ, странинымъ теченіемъ. Подойти къ леднику, и здесь оказалось невозможнымъ, такъ какъ рева, вдоль берега которой пришлось бы пробираться, во многихъ местахъ, то съ той, съ другой стороны подбивалась подъ самыя станы твснивы; но дву же ея нельяя было и подумать саблать хотя одинъ шагъ. Изъ этой мрачной разселины, какъ изъ гигантской трубы, вырывалась струя холоднаго, сырого, съ безчисленнымъ множествомъ брызгъ воды, воздуха. Своимъ холодомъ онъ такъ сильно проинзываль насъ, что мы не могли адёсь оставаться болёе 10—16 минуть. Нигдё на стёнахъ тёснины не было замётно слёдовъ существованія ледника, въ видё царацинъ, шлифованныхъ скаль и т. д. Безъ сомнёнія еще недавно (въ послёдній періодъ возрастанія кавказскихъ ледниковъ) ледъ доходилъ сюда, но слёды движенія его не сохранились.

Выше этой мрачной тѣснины, скалы снова равступаются, ущелье раздѣляется на двѣ вѣтви и показываются прекрасныя зеленыя лужайки. Одна изъ нихъ находится тотчасъ-же за концомъ тѣснины. За ними уже слѣдуютъ болѣе или менѣе голыя скалы и вѣчные снѣга.

Со стороны теснины мне также не удалось осмотреть глетчерь, такъ какъ отсюда быль видень только нижній конець его. Онь оказался довольно узкимъ, да и толщина его была не велика.

Послѣ этой новой неудачи, я рѣшиль отправиться снова внизъ, вдоль берега рѣчки, и посмотрѣть, не удастся ли миѣ гдѣ-нибудь пѣшкомъ перебраться черезъ нее. Дѣйствительно, хотя и ис бевъ труда и притомъ набравши въ сапоги воды, я переправился на противуположный берегъ ея. Здѣсь тотчасъ начинался крутой подъемъ. Взобраться на него было очень тяжело, но ва то съ каждымъ новымъ шагомъ открывался все болѣе и болѣе общирный видъ, кавъ на ледвикъ, такъ и на окружающія его горы. Поднявшись такимъ образомъ на довольно порядочную высоту, я могъ, паконецъ, хотя издали увидѣть глетчерныя и сиѣжныя поля верховьевъ Архона.

Здёсь окавался, однако, не одинъ глетчеръ, какъ я раньше думалъ, :а два. Изъ нихъ правый (если смотръть сверху внизъ) значетельно длиннъе и спускается значительно ниже лъваго; вверху они почти сходятся и получають начало изъобширныхь сивжныхь полей Тепли. Правый, болье длинный лединкъ оканчивается немного выше тіснивы, при началь крутого уступа, состоящаго также изъ шиферимкъ скалъ. Изъ него вытекаеть довольно порядочная річка. Вбливи этого міста поверхность леднива очень круга и пересвчена множествомъ трещинъ, средняя ширича его енвали превосходить сажень 70; толинна же льда, какъ было сказано выше, также не велика. Тянется эта часть почти прямо съ N на S, а потомъ глетчеръ замътно поворачиваетъ въ О. Въ средней части онъ становится значительно шире, и еще большихъ размъровъ въ ширилу достигаеть вбливи сифжныхъ полей. Съ боковъ его окаймляеть высокій барьеръ кругыхъ черныхъ скалъ, которыя съ правой стороны тянутся почти вдоль всего глетчера. Это-ледникъ 1-го разряда, котя и небольшой (версты въ 2-3 длиною).

Лівый ледникь значительно короче и оканчивается гораздо выше, чімь правый. Лежить онь въ неособенно глубокомъ ущельё и при томъ довольно близко къ правому. Его ущелье тянется много ниже того міста, гді теперь оканчивается ледь и, наконець, соединяется съ ущельемъ, по которому движется правый глетчеръ. Это соединеніе происходить немного выше начала упомянутой уже тіснины. Здісь находится довольно общирная, покрытая свіжей зеленью лужайка, травами которой пользуются, віроятно, одни только туры. Около этой лужайки, именно въ углу, гді соединяются ущелья обоихъ ледниковъ, видна старая короткая, но довольно большая морена. Начала обоихъ глетчеровъ находятся въвесьма небольшомъ разстояніи другь отъ друга и прежде, безъ всякаго сомнічнія. оба эти ледяные потока внизу соединялись вмість. Оканчивается правый ледникъ очень высоко, віроятно на 8500 или 9000 ф. надъ уровнемъ моря.

Полюбовавшись ледникомъ издали, я снова спустился внивъ, перебрался черезъ рѣчку вбродъ, снова зачерпнулъ въ одинъ сапогъ холодной, какъледъ, воды и, пройдя съ полверсты по дну долины, возвратился наконецъ къ своей стоянкѣ. Мой проводникъ уже давно былъ тамъ. Здѣсь мы провели еще часа полтора, а затѣмъ отправились обратно въ Архонскій аулъ, гдѣ оставался ІІ. Н. Венюковъ.

Изъ долины Архона мы должны были отправиться въ следующую за нею къ востоку долину р. Фіагъ-дона, изв'ястную также подъ именемъ Куртатинскаго ущелья. Для этой цёли намъ прежде всего надо было перебраться черевъ хребеть, ограничивающій Архонскую долину съ правой стороны, и спуститься къ небольшому аулу Холесте. Мы выступили часовъ въ 8 утра и, пройдя черезъ узкую полосу хлёбныхъ полей Архона, начали подниматься на страшно крутую гору. Тоть склонъ ея, по которому мы шли, быль обращень на югь, сильно выжжень солнцемь и почти ли-• шенъ растительности; на немъ всюду валялись куски гранита, принесенные водою или льдомъ издалска. Мъстами, впрочемъ, дорожка переходила на покатости, склоняющіяся къ северо-вападу; вдёсь почва была гораздо влажнье, и на ней появлялся очень красивый коверъ изъ разнообразныхъ представителей флоры средняго пояса горъ (5-6 тысячъ футовъ надъ ур. м.). Следующія растенія встречались на этихъ местахъ въ особенно большомъ числъ экземпляровъ и прежде всего обращали на себа вниманіе: Scabiosa ochroleuca, Astrantia major, Medicago, Orchis mascula, Myosotis vulgaris, Polygonum bistorta, конскій щавель, бълый клеверь, Salvia verticillata, Thymus serpyllum, Alchemilla argentea, Centaurea, Lotus corniculatus, Galium verum, Апетопе и т. д. Самый гребень

кребта также быль покрыть красивыми пышными лугами, но ни на немъ, ни на склонахъ горъ не было ни одного деревца, ни одного кустика. Лѣвѐе дороги, но довольно далеко отъ нея, видны были размытые водою слои наносовъ громаднъйшей толщины. Еще разъ скажу, что Архонская долина очень вамѣчательна въ этомъ отношеніи и что интересно было выяснить причины, почему наносныя образованія накопились въ ней вътакомъ огромномъ количествѣ.

Чтобы попасть въ Холесте, намъ надо было снова спуститься въ долину одной небольшой рѣчки. Спускъ оказался гораздо болѣе короткимъ, чѣмъ подъемъ. но до того крутымъ, что мы едва могли идти по немъ, а нашимъ лошадямъ приходилось во многихъ мѣстахъ не переступать, а сполвать, или, точнѣе, скатываться на всѣхъ четырехъ ногахъ. Надо замѣтить, что этотъ склонъ вовсе лишенъ растительности и что тропинка, извивающаяся по немъ, на всемъ протяженіи покрыта мелко раздробленными пластинками или листочками аспиднаго сланца, который осыпается, ползетъ внизъ, когда на него ступаетъ нога, и ватрудняетъ ходьбу еще болѣе, чѣмъ непомѣрная крутивна спуска. Вообще путь черезъ этотъ хребетъ всѣмъ намъ очень не понравился: почти всюду—оголениая почва, лишенная всякой жизни, отсутствіе интересныхъ предметовъ въ сторонѣ отъ дороги и, въ придачу ко всему этому, отвратительнѣйшій спускъ.

Какъ только кончается этотъ крутой склонъ, начинаются хлѣбныя поли, и черезъ нихъ течетъ красивая, быстрая, горная ръчка. Такъ какъ мы шли часа три ио безводной містности и при томъ перебрадись черезъ высокій хребеть съ очень крутыми склонами, на которыхъ намъ пришлось потеть, какъ въ самой жаркой бант, то мы обрадовались этой ръчкъ и каждый изъ насъ неоднократно принимался пить изъ нея воду. Пройдя еще съ полъ-версты, мы остановились отдыхать на небольшой лужайкъ, вблизи воды и недалеко отъ аула Холесте. Этотъ последній имфеть очень оригинальный видь. Онъ расположень на самомъ концѣ высокаго, сверхъ притупленнаго отрога горы и состоить изъ насколько десятковъ хижинъ, среди которыхъ красуется высокая четырехъ-угольная старинная башня. По объимъ сторонамъ аула на подошвъ того кряжа, на гребиъ котораго онъ расположенъ, текутъ двъ быстрыя горныя ръчки, а въ полуверстъ отъ него находятся залежи свинцовой руды, которую містные жители понемногу разрабатывають для выплавки свинца. На склонъ горы, въ сторонъ отъ тропинки, где мы только что спускались, видно было несколько шактъ, черевъ которыя выносится эта руда. Шахты имбють довольно вначительную длину, и чтобы но нимъ добраться до мъсторожденія руды, надо

имъть, какъ намъ говорили, хорошаго путеводителя и спускаться съ отнемъ. Мы посылали одного изъ нашихъ проводниковъ, чтобы онъ отыскаль, гдъ-нибудь вблизи входа въ шахты, хотя маленькій кусочекъ руды и принесъ бы его намъ. Къ сожальнію ему этого не удалось сдылать, по разскавамъ же нашихъ проводниковъ, здышняя руда совершенно сходна съ тою, которая добывается въ Садонскомъ рудникъ и доставляется на Алагирскій заводъ. Судя по этому, надо полагать, что здысь находится таже свинцово-серебряная руда. Лители Холесте разсказывають, что разработка ея ведется съ незлиамятныхъ временъ, что этимъ дъломъ занимались здысь въ прежнія времена какіе-то греки.

Дорога отъ Холесте до следующаго ауда. Джими, гораздо интереснее и веселее. Она все время тянется по левому, обращенному въ северу, склону долины одной небольшой речки, и потому ее почти всюду окаймляютъ врасивые дуга, выше которыхъ тянется почти сплошной лесъ. Травянистыя растенія, въ роде Spiraea Aruncus и Aconitum съ большими синими цвётами, достигаютъ здёсь высоты почти сажени, рододендроны съ желтыми цвётами (Azalea pontica L.—Ред.) образуютъ въ некоторыхъ мёстахъ сплошныя заросли, а изъ деревьевъ очень часто встречается береза и ольха. Что же касается обращеннаго въ югу склона долины, то онъ покрытъ хлёбными полями, и на немъ красу, ются кое-гдё отцёльно стоящія деревца. Вообще эта долина по богатству растительности, по свежести ен и, наконець, по красоте окружающихъ горъ не можетъ быть сравниваема съ мёстностью между Архономъ и Холесте.

Въ часъ пополудни мы сделали новый приваль противъ маленькаго аула Джими, расположеннаго на правой сторонъ небольшой ръчки Джими-ми-донъ. Отъ Холесте до Джими мы добрались, не считая времени на остановки, за 4 часа въроятно, и десятой части этого пространства намъ не пришлось пробхать верхомъ. Мъсто нашей стоянки имъло довольно пріятный видъ. Вездъ росла, хотя и очонь мелкая, приземистая, но за то совершенно свъжая, зеленая трава; всюду попадались кустики, а нъсколько выше, саженяхъ во ста отъ насъ, тянулся лъсокъ. Мы набрали здъсь сухихъ вътокъ, развели костеръ, сварили себъ чай и кофе, исправно закусили послъ столь основательной прогулки, немного отдохнули и двинулись дальше въ путь.

За Джими дорога на протяжении верстъ 2—3 идетъ вверхъ по рѣчкъ Джими-донъ. Мѣста здѣсь также довольно красивы, при чемъ оба склона долины покрыты веленью, изъ которой только кое-гдѣ торчатъ шиферныя скалы. На лѣвой сторонѣ ущелья тянется почти сплошной березовый лісокъ, въ которомъ, какъ говорять, еще до сихъ поръ водятся медвіди: у нижней границы этого ліска разстилаются роскошные горные луга. Богатство растительности привлекаетъ сюда и птицъ, которыхъ мы встрітили здісь гораздо больше, чімъ въ другихъ, уже пройденныхъ нами містахъ. На ручьі я виділь трехъ водяныхъ дроздовъ или оляпокъ, и одна изъ нихъ при мий нісколько разъ бросилась въ воду съ головою, чтобы добыть себі пищу; білозобыхъ дроздовъ встрітили не меніе десятка, а крикъ перепеловъ, не смотря на не особенно раннее время года (29 іюля), безпрерывно раздавался во всіхъ направленіяхъ. Чеканы, щеврицы и овсянки также попадались въ изобиліи.

Въ этотъ же день намъ предстояло еще совершить не особенно легкое дъло, именно перебраться черезъ хребетъ, раздъляющій долины Архона и Фіагь-дона. Дорога на этотъ хребетъ, поднимающійся тысячь до
в футовъ, шла сначала, какъ уже сказано, по долинѣ Джими, а потомъ—
поворачивала вправо (на югъ) и выходила изъ долины на сосъднюю гору. Здѣсь она также тянулась по прекраснымъ лугамъ до самаго перевала. Подъемъ все время былъ довольно легокъ, а самый перевалъ представлялъ очень пологій, сильно притупленный сверху гребень, также покрытый прекрасною растительностью. Здѣсь мы снова сдѣлали привалъ,
но уже не столько для себя, сколько для своихъ лошадей, которыхъ надо было хорошо покормить. Крикъ перепеловъ и здѣсь не прекращался
ни на минуту, а издали, изъ лѣса довольно часто доносился до насъ крикъ
обыкновенной кукушки.

Спускъ въ долину Фіагъ-дона хотя и уступаетъ по своей красотъ подъему на хребетъ со стороны Джими, но тъмъ не менъе онъ очень красивъ. Всюду разстилаются здъсь по объимъ сторонамъ дороги веленые луга; вдали на востокъ видиъется широкая просторная долина Фіагъ-дона; на съверъ возвышается безснъжная, но очень высокая гора Каріухохъ; а на югъ—Воковой хребетъ, покрытый на верху въчными снъгами и ледниками. Значительная часть его была, однако, закрыта облаками, и потому мы не могли видъть его хорошо.

Спустившись тысячи на полторы футовъ ниже перевала, мы выбрали очень удобное для стоянки мъсто и ръшили здъсь остаться до слъдующаго утра. Это было часа за два до заката солнца.

Мѣстность вокругъ насъ нмѣла необыкновенно живописный видъ. Во всѣхъ направленіяхъ разстилались прекрасные горные луга, со множествомъ разнообразныхъ цвѣтовъ; шагахъ въ 30—40 отъ нашей стоянки, въ узкой, глубокой балкѣ, со склонами, также покрытыми зеленой травой, струился небольшой ручеекъ, а за нимъ тянулся, чуть не до линіи вѣч-

ныхъ снѣговъ, крутой откосъ, вниву покрытый травой, выше-же—густымъ, мелкимъ березовымъ лѣсомъ. За этимъ послѣднимъ, въ свою очередь, вздымались темносѣрые утесы скалъ, почти лишенные растительности. Невольно обращала на себя вниманіе на этомъ склонѣ красивая березовая рощица, заключающая не менѣе сотни стройныхъ деревьевъ среднихъ размѣровъ. Съ перваго взгляда можно было догадаться, что она пощажена въ силу особенныхъ обстоятельствъ, именно почитаясь священной. Самая замѣчательная картина открывалась еще дальше въ южномъ и юго-восточномъ направленіяхъ, гдѣ гигантской стѣной поднимался Боковой Кавказскій хребетъ. Внизу онъ также былъ украшенъ лугами, а выше, надъ послѣдними велеными уступами его, тянулись безконечныя черныя галлереи скалъ, покрытыхъ на верху вѣчными снѣгами и льдами. Около нихъ клубились, медленно переползая съ одного мѣста на другое, густыя, темносѣрыя облака, скрывавшія то ту, то другую часть ихъ отъ нашихъ главъ.

Нередъ заходомъ солица тучи начали спускаться все ниже и ниже, предвъщая ненастье въ самомъ близкомъ будущемъ. Мы поторопились разбить палатку, окопали ее канавкой, чтобы ночью, въ случав сильнаго дождя, вода не подтекала подъ насъ, и привели въ порядокъ всъ свои вещи. Дождь, дъйствительно, не заставилъ себя долго ждать, и намъ пришлось передъ сномъ закусывать подъ его музыку. Часовъ въ 9 онъ пересталь идти и далъ намъ покойно заснуть, а потомъ снова началъ лить съ еще большей силой. Въ течени ночи каждый изъ насъ просывался неоднократно и каждый разъ убъждался, что дождь не прекращался ин на минуту. Онъ продолжалъ идти даже послъ разсвъта и пересталь только часовъ въ 6 утра. Каждый путешествующій въ горахъ долженъ мириться съ подобными невзгодами и, пожалуй, еще благодарить судьбу, если онъ не случаются изо дня въ день.

Какъ только дождь прекратился, мы поднялись и вышли изъ своего тъснаго, сырого убъжища. Сами мы были совершенно сухи, а намокли
слегка, и притомъ только съ одной стороны, бурки, которыми мы укрывались. Трава вокругъ палатки оказалась залитой водой, и потому идти
куда-нибудь далеко нельзя было. Я занялся осмотромъ ближайшихъ къ
шамъ предметовъ и замътилъ, что основа горъ и здъсь состояла изъ шифра, который только въ нъкоторыхъ мъстахъ выступалъ надъ поверхностьюземли; но за то здъсь-же валялось множество огромныхъ глыбъ известняка, скатившихся сюда по всей въроятности съ известжоваго хребта
Червыхъ горъ, отстоящихъ отъ нашего бивуака версты на три къ съверу. Всъ эти глыбы лежатъ па самой поверхности вемли и настоящее

мъсторожденіе ихъ было, очевидно, не здъсь. Нѣкоторыя изъ нихъ имъли огромную величнну (не менье 10 куб. сажень). Въ щели и трещины одной изъ нихъ было воткнуто много палочекъ съ навъшанными на нихъ цвътными лоскутками. Безъ сомнѣнія и это была какая-то осетинская святыня.

Часовъ въ 8 утра выглянуло солице, трава начала просыхать, а горы очищаться отъ облаксвъ и тумана. Я и Шумовъ ръшили подняться на ближайшій къ намъ склонъ, чтобы съ него лучше разсмотръть горы, находившіяся противъ насъ съ южной стороны. Поднявшись футовъ на 300, мы дъйствительно могли видъть гораздо больше, чъмъ отъ налатки.

Замѣчательная картина открывалась намъ на югѣ. Здѣсь прежде всего обращали на себя вниманіе два великана Царитъ-хохъ и Сырхубарзонъ, составляющіе контръ-форсы Бокового хребта и возвышающіеся первый съ правой стороны долины Фіагъ-дона, а второй съ лѣвой. Внизу они были покрыты зеленью, выше тянулись безконечныя галлерен черныхъ аспидныхъ скалъ, а надъ ними наконецъ вѣчные снѣга и льды.

Боковой хребеть быль видьнь отсюда на довольно значительномъ протяженія; были видны покрытыя снёгами горы въ верховьяхъ Фіагъдона, его глубокая долина и долины двухъ небольшихъ рёчекъ, получающихъ начало также на снёгахъ сёвернаго склона Бокового хребта и впадающихъ въ Фіагъ-донъ съ правой стороны.

По мёрё того, какъ облака поднимались выше и выше и постепенно исчезали, все болёе и болёе чудная панорама горъ открывалась передъ нашими глазами. Необыкновенно прозрачный утренній воздухъ дёлаль ее еще болёе восхитительней и позволяль даже за много верстъ различать всё мельчайшія подробности въ строеніи и очертаніи горъ. Трещины на вёчныхъ снёгахъ и глетчерахъ, ямы и выступы, даже незначительныя бороздки или полоски на фирнф, сдёланныя снёжнымъ комкомъ, скатившимся сверху, все это было видно съ поразительною отчетливостью и какъ будто-бы въ разстояніи нёсколькихъ шаговъ.

Изъ трехъ только-что упомянутыхъ долинъ, восточнее всъхъ лежитъ долина речки Аксау-дона, впадающей въ фіагъ-донъ около аула Лаца. Эта речка имъетъ всего верстъ 6—7 въ длину, а въ верховьяхъ ея находится только одно снежное поле, не особенно большихъ размеровъ которое въ нижней части превращается въ узкій фирнъ-глетчеръ. На срединъ долины онъ сильно съуживается, черезъ что на немъ образуется глубокій перехватъ. Даже издали можно замътпть, что ледъ здъсь часто трескается и обламывается, образуя ледопады; главной причиной ихъ служитъ, конечно, большая крутизна склона, на которомъ виситъ глет-

черъ. Динна его въроятно оволо версты, а питается онъ снъгами Царитъхоха. Зимою воды съ него почти не течетъ и ръчка Аксау-донъ, какъ разсказываютъ здъшніе жители, замерваетъ и также перестаетъ течь.

Далье къ западу находится ущелье той небольшой рычки, которая впадаеть въ Фіагь-донь съ правой же стороны, но выше Аксау-дона, именво вбливи аула Хейдекуша. Верховье этой рачки необыкновенно красиво; оно представляеть громадный амфитеатрь изъ черныхъ зубчатыхъ скать, покрытыхъ на самомъ верху осленительно белыми полями вечваго сивга. Изъ него во многихъ местахъ торчатъ черные, какъ уголь, островонечныя скалы, и кром'ь того отчетливо видно множество трещинъ, въ глубины которыхъ проглядываетъ не бълый, а уже сильно уплотнившіся голубовато-веленый сніть, переходящій въ ледь. Въ сосідстві съ жрховьями этой ръчки, горы также представляють цълый дабиринтъ терныхъ скаль, торчащихъ изъ сибжныхъ полей. Съ этихъ последнихъ сиускается на съверную сторону нъсколько фирнъ-глетчеровъ, изъ которыхь два тянутся значительно ниже другихь и сливаются внизу въ одво ледявое поле, спускающееся болье или менье глубоко въ долину. Этотъ ледникъ посить название Касанъ-дуръ-чете. Во многихъ мъстахъ на фириъ-глетчерахъ находятся большія трещины, вблизи которыхъ, върожию, также случаются частые ледяные обвады. Вся нижняя часть ледника сплоть завалена щебнемъ. Въ прошломъ году Кассанъ-дуръ-чете биль посъщень Н. И. Кузнеповымъ. Опъ считаетъ его за леднивъ перваго резрада, замічая при этомъ, что нижняя, долинная часть его, очень невелика. По словамъ того-же автора, этотъ ледникъ окруженъ мощными превинии моренами, которыя только версты на 2 не доходять до аула Хейдеку ша (*). Съ боковъ фириъ-глетчеровъ по всёмъ углубленіямъ чернихъ скаль тянутся еще узкія, извидистыя денты білаго сніста, которыя образують въ высшей степени нъжную, красивую, блестящую и ръзвовидъляющуюся на черномъ фонф скаль, сетку, въ роде кружевъ или тонвой ажурной работы. Вибстб съ огромными сибжными полями она больше тыть что-либо, придавала необыкновенную красоту этимъ горамъ.

Еще дальше къ западу, отъ только-что описаннаго мѣста, тянется млина Фіагъ-дона. Она гораздо шире и несравненно длиннѣе двухъ предыдущихъ.

Надо замътить, что Боковой хребеть противь истоковь этой рѣчки дѣлаеть довольно значительный изгибъ, въ видѣ дуги, обращенной вынуклой стороной къ югу; поэтому начало Фіагь-дона находится значитель-

^(*) Путешествіе по Кавказу л'ятомъ 1890 г. Изв. Имп. Русск. Геогр-Общ. т. XXVI стр. 419.

но южиће, чћиъ двухъ его небольшихъ притоковъ, и чрезъ это долинаего должна была представляться намъ значительно длиниве. Я говорю, конечно, о ея протяженіи къ югу; на съверъ-же она тянется на нѣсколькодесятковъ верстъ дальше, чѣмъ сосёднія съ нею. Если за начало и кошецъ дуги, образовавшейся вслѣдствіе изгиба Бокового хребта, принять массивы Царитъ-хоха и Сырху-барзона, то вси дуга окажется неменвекакъ въ ¾, окружности и только въ одномъ мѣстѣ будетъ прерываться для того, чтобы дать выходъ водамъ Фіагъ-дона. По бокамъ этого узкагопрохода возвышаются Сырхи-барзонтъ и Царитъ-хохъ; если смотрѣть нанихъ и вообще на эту часть Бокового хребта съ сѣвера, то покажется, что Фіагъ-донъ, подобно нѣкоторымъ другимъ рѣкамъ Кавказа (Ардомъ, Терекъ), прорѣзываетъ Боковой хребетъ и получаетъ начало не на немъ, а на лежащемъ за нимъ Главномъ хребтѣ; въ дѣйствительности же этото нѣтъ.

Самая верхняя часть долины Фіагъ-дона, находящаяся выше упомянутаго прохода, была видна намъ только отчасти и по преимуществу съ правой стороны. Здёсь тянулся высокій кряжъ, покрытый почти сплош ными снёжными полями, у нижняго края кэторыхъ висёли въ нёмоторыхъ мёстяхъ фирнъ-глетчеры. По разсказамъ жителей Куртатинскаго ущелья, большихъ ледниковъ въ верховьяхъ Фіагъ-дона не существуетъно есть два такихъ, длина которыхъ доходитъ верстъ до двухъ. Одинъ ивъ нихъ въ общихъ чертахъ описанъ въ упомянутой уже статьё Н. Кузнецова. Этотъ ледникъ, подобно Девдоракскому, замѣчателенъ по огромнымъзаваламъ, причинявшимъ прежде немало бёдъ.

Окрестности нашей стоянки отличались изряднымь богатствомь по отношению къ пернатому населению. Прежде всего обратили на себя наше внимание великаны изъ класса птицъ умфренныхъ странъ, а именно бурые грифы (Gyps fulvus), и ягнятники (Gypaetos barbatus,L). Первыхъ мы видъли около десятка; что же касается послъднихъ, то они вдъсь точно также, какъ въ прочихъ мъстахъ Кавкава, да и во всъхъдругихъ странахъ, попадаются гораздо ръже. Ихъ мы видали всего два экземиляра. На одномъ огромномъ камнъ, лежащемъ въ нъсколькихъ шагахъ отъ нашей палатки, мы наблюдали еще двухъ интереснихъ совъ. Ростомъ онъ были меньше перепелки, голову имъли среднихъ размъровъ, безъ торчащихъ ушныхъ перьевъ и съ слабо развитымъ въеромъ вокругъ глазъ. Основной цвътъ ихъ перьевъ, насколько можно было судить издали, шоколадно-сърый или съробурый и на немъ замътно было множество мелкихъ пестринокъ. По росту и другимъ признакамъ эти маленькія совы сильно напоминали сыча-малютку (Glaucidium passerinum L),

существование котораго на Кавкавѣ, какъ кажется, еще строго не доказано *). Я очень жалѣю, что не могъ убить хотя одну изъ нихъ, чтобы гочно опредѣлить видъ. Трудно допустить, чтобы это быль обыкновенный сычъ (Ephialtes scops), котораго можно отличить по замѣтно выдающимся перьямъ надъ ушами; кромѣ того я рѣшительно ни разу не сималъ голоса этого сыча въ горахъ, что при его крикливости было бы совершенно невозможно, если бы онъ хотя изрѣдка водился здѣсь. На тіхъ же самыхъ камияхъ мы видѣли пару горныхъ выюрковъ (Plectrotingilla alpicola, Pall). Они устроили здѣсь въ трещивѣ камия, на высотѣ сажень двухъ отъ земли, гиѣздо и во время нашего пребыванія на этомъ мѣстѣ (29—30 іюня) безпрерывно таскали пищу своимъ птенцамъ. Недалеко отъ стоянки мы видѣли еще красивыхъ каменныхъ дроздовъ (Petrocincla saxatilis). О многихъ мелкихъ птичкахъ, большею частью такихъ-же, какихъ мы видали во время пути, я не упоминаю.

Часовъ вь 9 утра мы начали понемногу укладывать свое имущество, просушили палатку и еще некоторыя вещи, намоченныя дождемъ во время ночи, и часу въ одиннадцатомъ тронулись въ путь. Передъ наниъ выступленіемъ случилось еще одно интересное обстоятельство. Изъ зула Кора, отстоящаго отъ нашей стоянки, какъ было уже замѣчено, не боле, чёмъ на версту, явился къ намъ одинъ осетинъ и затѣялъ съ нашин проводниками очень жаркій разговоръ. Когда я потомъ спросилъ изъ о чемъ онъ толковалъ, то узналъ, что мы навлекли неудовольствіе вичелей, остановившись на этомъ мѣстѣ, которое считается у нихъ священей, остановившись на этомъ мѣстѣ, которое считается у нихъ священымъ, и потому должно не только содержаться всегда въ чистотѣ, но и не можетъ безъ особенной нужды попираться ногами людей или жиминыхъ. Кромѣ того онъ говорилъ, что дождь, мочившій насъ въ течеле вочти цѣлой ночи, былъ посланъ именно въ наказаніе намъ за незиженіе къ осетинской святынѣ.

Дорога отъ нашей стоянки шла мино Кора внизъ, къ Фіагъ-дону. Она спускалась довольно круго и после дождя оказалась грявной и скольвый, в поэтому ехать по ней было не особенно хорошо. Солнце въ это тремя палило такъ сильно, что мы, несмотря на очень изрядную высоту этихъ месть и близость сиежныхъ полей, должны были путешествоть въ самомъ легкомъ летнемъ платъв.

^{*)} Е. Менетріз въ своемъ Catalogue raisonné des objets zoologiчез (р. 28) говорить, что эта птица очень обыкновенна на Кавкавъ; че, какъ замътнаь М. Н. Богдановъ (Птицы Кавказа стр. 51), Менетріз чення за сыча-малютку сыча обыкновеннаго (Athene noctua). Г. Радв говорить (Оринтолог. фауна Кавк., стр. 90), что ему только одинъ разъ, ченно вблизи Боржома, удалось видъть сыча-малютку.

Въ полдень мы достигли маленъкаго аула, расположеннаго вблизи сліянія ручья, текущаго мимо Кора, съ Фіагъ-дономъ. Здѣсь я былъ немало удивленъ, увидѣвъ хорошенькій, весьма правильно распланированный маленькій садикъ съ различными фруктовыми деревьями, на большей части которыхъ находилось довольно много еще неврѣлыхъ плодовъ. Такой садикъ въ среднемъ поясѣ горъ большая рѣдкость и, если не ошибаюсь, мнѣ пришлось видѣть его всего во второй или третій разъ. Существованіе его на такой высотѣ (приблизительно 4500 ф.) показываетъ, что фруктовыя деревья отлично могли бы рости въ большей части ущелій Сѣвернаго Кавказа, если бы горцы сколько нибудь поваботились о разведеніи ихъ.

II.

долины фіагъ-дона и гизель-дона.

Ръка Фіягъ-донъ. Растительность. Древнія морены. Аулъ Ладъ Дорога въ Гизель-дону. Аулъ Дзуарикау. Долина Гизель-дона. Громад выи древнія морены и эрратическіе камни. Аулъ Джимара. Верховы Гизель-дона. Ледяные обвалы. Ледникъ Гизель-дона. Обратный путь Аулъ Даргавсъ и дорога до Тменикау.

Пробхавъ аулъ, мы очутились на самомъ диё долины Фіагъ-дона Эта довольно большая горная рёчка получаетъ начало, какъ уже сказа но, на склонахъ Бокового Кавказскаго хребта, на протяженіи версті 50 несется въ горахъ въ глубокой долині, а потомъ выходитъ на плоскость и здісь, пробіжавъ еще около 30 версть, впадаетъ наконеці въ Ардонъ. Въ томъ мість, гді Фіагъ-донъ прорізываетъ дугу или из гибъ Бокового хребта, его долина ограничивается съ боковъ высоким горами, поднимающимися боліе чімъ до 13000 ф. Съ лівой стороны егововышается, кромі Сырху-барзона, Архонъ и Тепли (14510 ф.), а с правой Царитъ-хохъ и Джимарай-хохъ. *) Ниже этого міста долина сно ва ділается значительно шире, просторніе и ограничивается съ боков гораздо меніе высокими горами, склоны которыхъ почти лишены скал

^{*)} На пятиверстной картѣ Кавказа расположеніе этихъ вершин показано иначе. Сырху-барзовъ обозначенъ по ней не по хѣвую сторк ну долины Фіагъ-дона, а по правую. Я заводиль объ этомъ разговоръ с нѣсколькими изъ жителей ближайшихъ къ горѣ ауловъ (Лаца, Хейдс куша) и они каждый разъ показывали мнѣ Сырху-барзонъ съ западноі т. е. лѣвой стороны долины. Кромѣ того на картѣ названіе этойгоры

и покрыты зеленой травой. Лісовъ вдісь ність, котя по словань жителей въ прежнія времена они росли въ изобиліи. Еще версть на 15—20
ниже первой тіснины, долина фіагь-дона снова сильно съуживается,
такь какъ різка въ этомъ мість прорізываеть хребеть такъ-называемикъ Черныхъ горъ. Эти посліднія совершенно лишены вічныхъ снітовъ, съ южной стороны безлісны, а съ сіверной, обращенной къ раввинамъ Кавкава, покрыты густыми лісами. Здісь съ лівой стороны
долины поднимается бросающаяся издали въ глаза гора Каріу-хохъ,
важная какъ давнишній тригонометрическій пункть.—Она хорошо видва назъ Алагира, Владикавказа и многихъ містъ и имість высоту въ
11164 фут.

Отсутствіе лісовъ въ продольной долині, лежащей между сніговымъ хребтемъ и Червыми горами, вамічается не только въ этой місстности, но почти на всемъ протяженіи центральной и восточной части сівернаго склона Кавкава. Объясняется оно главнымъ образомъ особенностями въ распреділеніи атмосферныхъ осадковъ.

Мавестно, что огромное количество ихъ выделяется на первыхъ уступахъ горъ, т. е. тамъ, гдв кончаются равнины и начинается бодве или менье вначительный подъемъ. Такимъ образомъ часто случается, что въ то время, когда напр. въ Алагирф или Владикавказф ежедневно идуть дожди, въ горахъ стоить засуха. Насколько разъ мив самому прикодилось наблюдать такое явленіе; о немъ упоминають и другіе авторы. Объясняется опо следующимъ образомъ. Воздухъ, притекающій съ раввинъ, поднимаясь на горы, расширяется вследствіе уменьменія давленія и черевъ это становится холодиве; промв того, температура его понижается еще отъ соприкосновенія съ болве холодными вершинами и склонами горъ. Такимъ образомъ, если этотъ воздухъ будетъ содержать въ себъ пары, то ему придется всябдствіе охлажденія выделить большую часть ихъ на северномъ склоне Черныхъ горъ; въ продольную-же долину, находящуюся по другую сторону хребта, онъ попадетъ, уже лишавшись значительной доли своей влаги; поэтому здёсь осадковъ будетъ виачительно меньше, черезъ что и растительность станетъ развиваться

[&]quot;Сырху-барзой"—неправильно; правильне будеть "Сырху-барзонь", что означаеть — красная вершина. Говорять, что на самомь верху этой горы есть красныя скалы, за которыя она и получила свое названіе. Другая вершина — Джимарай-хохь—на карть обозначена также не тамь. гдт указывають жители, а восточне, именно рядомь съ Казбекомъ. Исследнее также едвали верно, такъ какъ ауль Джимара находится на Гивельной и весьма недалекь отъ той вершины, которая находится между фіагь-дономъ и Гизель-дономъ и называется местными жигелями Джимарай-хохомъ, т. е. Джимарайскою горою.

съ горавдо меньшей силой. На съверномъ склонъ Черныхъ горъ лъса, вслъдствие благоприятныхъ климатическихъ условий, растутъ очень быстро и иногда вновь появляются на мъстахъ, гдъ передъ тъмъ были уничтожены; поэтому, несмотря на страшное варварское истребление, они все еще кое-какъ держатся; на другой же сторонъ Черныхъ горъ лъса уже исчевли подъ ударами топора, а молодая поросль отъ уцълъвшихъ кое-гдъ пеньковъ гибиетъ отъ вубовъ и коиштъ домашняго скота. Истреблению лъсовъ способствуетъ отчасти и относительно большая густота населения продольной долины.

Иную картнеу мы видимъ въ Кубанской области, въ особенности въ западной половинъ ед. Тамъ, какъ и вообще на западномъ Кавказъ, атмосферныхъ осадковъ огромное количество; очень много выпадаетъ ихъ и въ продольной долинъ, о которой идетъ ръчь, поэтому она до сихъ поръ покрыта почти сплошными лъсами. Густые дремучіе лъса покрывають такии образомъ вст горы, ущелья и долины въ верховьяхъ Лабы, Бълой, Пшехи и иткоторыхъ другихъ ръкъ стверованаднаго Кавказа. Жители многихъ станицъ вдёсь до сихъ поръ жалуются, что имъ негде ни косить, ни сеять. Надо заметить, что огромные, почти сплошные леса покрывали эти места и во времена до покоренія Кавкава, когда всъ горы были наседены очень густо. Безчисленное множество садовъ съ прекрасными фруктовыми деревьями, разбросанныхъ оазисами среди лесовъ, докавываетъ, что вдесь во времена горцевъ процевтало и садоводство. Въ восточной же части Кавкава, да и во всей почти Терской области, мы встръчаемся съ явленіями ксерофиливаціи, т. е. замьны льсовь жестволистными, часто колючеми кустарниками. Къ немъ принадлежать таволга (Spiraea crenata), крушина (Rhamnus), барбарисъ и, кром'в того, некоторые полукустарники, какъ напр. Astragalus pseudotragacantha, колючки которыхъ такъ остры, тонки и длинны, что въ нему побонтся даже прикоснуться какое-нибудь животное, напр. корова или овпа.

Спустивнись на самое дно долины, мы увидёли картину, достойную вниманія. Посл'в дождя, который мочиль нась въ теченіи всей ночи и, в'вроятно, лишь часа два тому назадь пересталь лить въ верховьяхъ фізгъ-дона, вода въ этомъ посл'єднемъ сильно прибыла и м'єстами выступила изъ береговъ. Річка эта вообще очень быстра, по теперь теченіе ея было поистині ужасное, а желтовато-с'єрая вода сділалась мутной, какъ грязь. Всюду она была покрыта волнами, п'єной, брызгами и кип'єла, какъ въ котл'є. Такъ какъ фізгъ-донъ течетъ здісь по долині довольно просторной, ровной и окруженъ низкими берегами, то мы сво-

ниъ взоромъ сразу могли окинуть его на пространствъ версты въ полторы нли даже болье. Онъ несся по дну долины, изгибаясь на подобіе зиви, то въ ту, то въ другую сторону, и быль въ это время весь въ движеніи, прыгаль, метался изъ стороны въ сторону и издавалъ страшный шумъ. Въ тотъ моментъ, сходство его съ какимъ-нибудь скавочнымъ чудовищемъ или гигантской зивей не могло не придти на умъ. Казалось, что это чудовище находится въ агоніи, испытываетъ страшныя муки, и потому бъется, мечется, извивается во всѣ стороны, реветъ. но никакъ не можетъ освободиться отъ своихъ мученій.

Въ полуверств отъ Кора мы перевхали по мосту черевъ Фіагъдонъ, а дальше отправились вникъ, сначала по правому берегу ріки, а потомъ вбливи Хейдекуша снова перебрались на лъвый. Здъсь влъво отъ дороги были видны огромные наносы изъ щебия, песку и каменныхъ гамбъ всевовножныхъ величинъ. Безъ сомебнія это древняя морена огромнаго глетчера, спускавшагося въ дедниковый періодъ съ горъ, въ верховьяхъ Фіагъ-дона. Читателю, можеть быть, известно, что академикъ Абихъ, швейцарскій ученый Э. Фавръ и нікоторые другіе доказали, что въ долинахъ, состанихъ съ этой, или находящихся не особенно далеко отъ нен (долины Ардона, Терека, Уруха), эрратическія образованія, въ видь морень, валуновь, царацинь и шлифованных поверхностей, встрычаются всюду и при томъ могутъ быть прослежены до выхода этихъ долинъ на илоскость; поэтому трудно было бы ожидать, что въ долинъ Фіагъ-дона подобныхъ образованій не существовало. Нав'єрно они сохранались и ниже Лаца, но тамъ, кажется, никъмъ не были наблюдаемы. Въ лединковый періодъ котловина, находящаяся въ верховьяхъ Фіагьдона и теперь дающая место несколькимь ледникамь, была, вероятно, вся наполнена льдомъ, который черезъ проходъ между Сырху-барвовомъ и Царитъ-хохомъ проникаль въ продольную долину, гдф расположены теперь ауды Хейдекушъ, Лапъ и т. д., останавливаясь адъсь или даже спускаясь еще ниже.

Часа въ 4 пополудни мы прибыли въ Лацъ, расположенный на правомъ берегу Фіагъ-дона и на высотв слишкомъ 4300 ф. надъ урови моря. Лацъ для ближайшихъ ауловъ теперь представляетъ нёкоторымъ. образомъ административный центръ ("приходъ"): здёсь находится канцелярія, живетъ писарь и старшина, въ вёдёніи котораго находится нёсколько ауловъ; въ немъ-же имѣются и верховыя лошади, содержимыя обывателями, и служащія для проёзда мёстной администраціи или другихъ лицъ, имѣющихъ открытый листъ. Въ Лацѣ мы должны были отпустить одного изъ проводниковъ, именно того, который быль взять нами

витсть съ двуми верховыми лошадьми еще въ Уналь, въ первый день нашего путешествія, нанять для себя другихъ лошадей и на нихъ отправиться дальше. Такъ какъ лошади находились на пасгьбъ и могли быть доставлены только къ утру, то намъ пришлось переночевать въ ауль у одного изъ жителей, предложившаго намъ довольно сносную комнату. На следующій день, въ 8 час. утра, ны выступили нав Лаца. Чтобы миновать высокую гору, находящуюся непосредственно за ауломъ, мы пробхали еще версты двъ внизъ по Фіагъ-дону, а потомъ свернули вправо и стали подниматься на хребеть, по другую сторону котораго тянстся долина Гизель-дона. Дорога здёсь шла вдоль небольшой рёчки Двуарикау-донъ, впадающей съ правой стороны въ Фіагъ-донъ. Русло ел амфчательно въ томъ отношеніи, что переполнено обложками разнообразныхъ минерадовъ и притомъ нередко довольно красивыхъ. Здесь очень часто попадается свинцовый блескъ, куски меднаго и желевнаго колчедана, молочный кварцъ, веленая кремнистая брекчія, известковый конгломерать и плотный глинистый сланець съ прослойками кварца.

Довольно долго наша тропинка шла вдоль самаго берега ръчки, а потомъ повернула вправо, на склонъ долины Дзуарикау-дона и потянулась по красивой ибстности, покрытой сплошными лугами. Здёсь они были еще свыжье и пышите, чымь между Джими и Кора. Въ ныкоторыхъ мъстахъ они представлялись почти совершенно розовыми отъ необыкновеннаго изобилія шпажниковъ (Gladiolus communis). Въ особенности врасива была местность вправо отъ дороги: она представляла множество неглубоких балок и котловинь, покрытых самою роскошною растительностью. Птицъ, конечно, было вдёсь тоже не мало. Мы видёли нъсколькихъ черныхъ грифовъ (Vultur monachus,L), красивыхъ каменныхъ дроздовъ (Petrocincla saxatilis) и много мелкихъ пташевъ. Съ вершины хребта, раздёляющаго долины Гивель-дона и Фіагъ-дона, открывается по объ стороны прекрасные виды. Въ особенности красивой показалась намъ долина Гизель-дона, который раздёлялся вдёсь на многіе рукава, извивающіеся по широкому плоскому дну долины и окаймленные съ объихъ сторонъ лентами изъ разноцвътныхъ рачныхъ вадуновъ. Спускъ съ этого хребта въ долину Гивель-дона по красоте местности и разпообразію растительности сильно однако уступаль подъему на хребетъ.

Спустившись съ горы, мы прошли недалеко отъ ауловъ Ламардона. в Кадидура и на правились вверхъ по Гивель-дону, къ аулу Джимара.

Мъстность верстахъ въ двухь ниже этого аула въ высшей степени

интересна въ геологическомъ отношеніп. Здісь съ поразительною отчет ливостью сохранились следы ледниковаго періода, въ виде такихъ громадныхъ моренъ, какихъ почти пигдъ на Кавказъ не встръчается. Онъ представляють цёлый рядь огромныхь валовь, идущихь параллельно другъ-другу и раздъленныхъ глубокими впадинами. Наиболъе высокіе изъ нихъ лежатъ футовъ 500 или 600 выше уровня ръки. Громадные боковыя морены бывшаго ледника, расположившіеся здісь въ 4 параллельныхъ ряда, покрыты сверху травой и устяны то болте мелкими, то достигающими громадных размеровь валунами. Эти морены надъ рекою образують кругой, отвёсный уступь, который обнаруживаеть самое характерное моренное строеніе. Моренный плъ, щебень, мелкіе камин и глыбы въ тысячи пудовъ въсомъ, все это перемъщано вдъсь безъ всякаго порядка или сортировки. Такія громадныя морены особенно бросаются въ глаза на правой сторонъ Гизель-дона; на лъвой-же-онъ значительно меньше. Это происходить главнымь образомь вследствіе того, что левый склонъ долины гораздо круче и морены его подверглись болъе сильному сползанію и размыванію. Такія морены тянутся безъ перерыва досамаго аула, да и этотъ последній построень на гребие одной изъ нихъ. Огромные валуны всюду навалены по обънмъ сторонамъ ръки, все русло ея почти непрерывно загромождено ими и вода съ страшнымъ шумомъ. прорывается среди нихъ. Многіе валуны лежать въ весьма неустойчивомъ положенім надъ кручей, образующей высокій берегь ріки, и въ скоромъ времени должны будутъ свалиться въ нее. Особенно много крупныхъ валуновъ находится у нижняго конца аула; вдёсь некоторые изъ нихъ имфють до 2 сажень въ длину и почти такую-же ширину и высоту, достигая такимъ образомъ объема около десяти кубическихъ сажень; валуны же въ 2-3 куб. сажени встречаются часто и ихъ, бевъ сомненія, можно насчитать цёлыя тысячи. Всё они состоять изъ одного и того-же вещества, именно свътло-съраго кварцита.

Самое ущелье передъ ауломъ ничего особеннаго не представляетъ, но съ этихъ мѣстъ хорошо видны верховья Гизель-дона, высокія горы, окружающія его, огромныя снѣжныя поля и большой ледникъ.

Въ Джимара мы прітхали часа за три до вечера. Это маленькій зуль, расположенный на лівой стороні: Гивель-дона на высоть около 5750 ф. и, какъ уже было замічено, по гребню огромной древней морены. Онъ состоить изъ нісколькихъ десятковъ дворовъ и съ восточной стороны окаймляется небольшой красивой площадкой, врізывающейся угломъ въ самый ауль и покрытой світлозеленой травкой. Мы думали сначала остановиться на ней и расположиться въ своей палаткі; но потомъ этопредположеніе нами было оставлено и мы отправиться къ одному изъздішних жителей, человіку извістному нашимь проводникамь съ хорошей стороны.

Здѣсь намъ отвели небольшую саклю въ одву комнату, но не успѣли мы внести въ нее свое имущество, а уже цѣлый аулъ собрался
смотрѣть на насъ, какъ на какое-нибудь чудо. Это, впрочемъ, и понятно:
маленькій аулъ Джимара лежитъ въ самой глухой части горъ и въ него
почти никогда не заглядываетъ никто изъ русскихъ или вообще чужестранцевъ, поэтому многіе наъ жителей его, въ особенности женщины и
дѣти, навѣрно еще ни разу не видѣли русскихъ людей. При такихъ условіяхъ мы, конечно, могли казаться имъ чѣмъ-то диковиннымъ. Мальчишки, дѣвчонки, женщины и мужчины наполняли нетолько весь дворъ нашего ховянна, но и взобрались на плоскія крыши всѣхъ сосѣднихъ хатъ,
осматривая насъ со всѣхъ сторонъ. П. Н. Венюковъ воспользовался случаемъ и снялъ съ этой пестрой толиы фотографическую карточку, оказавшуюся впослѣдствіи очень интересной.

За часъ предъ заходомъ солнца мы отправились осматривать аулъ и его ближайшія окрестности. Всюду намъ попадались громадные эрратическіе валуны. Непосредственно за нашимъ дворомъ съ западной стороны мѣстность поднимается уступами и здѣсь лежало два громадныхъ также эрратическихъ камня, при чемъ на одномъ изъ нихъ была выстроена цѣлая хата. Огромные валуны валяются и съ сѣверной стороны аула, у самой окраины его. Всѣ они совершенно сходны съ тѣми, которые мы видѣли раньше по пути къ аулу, и многіе изъ нихъ достигаютъ объема также въ нѣсколько кубическихъ сажень. Все русло рѣки и здѣсь загромождено огромными глыбами камня, которыя не могли быть занесены сюда иначе, какъ только льдомъ.

Жители Джимара произвели на насъ хорошее впечатление и мы, какъ кажется, пришлись имъ по душе, поэтому между нами скоро установились добрыя отношения. Они съ готовностью исполняли все наши желанія и постоянно толпились около насъ. Две хозяйскія дочки по целому часу сидели на пороге нашей комнаты, заходили внутрь ея или заглядывали въ окно. Родственники ихъ, кажется, смотрёли на это не особенно одобрительно, но такъ какъ отца девушекъ, человека, какъ намъ говорили, очень строгаго, не было дома, то оне и позволяли себе некоторыя вольности.

На слёдующій день, рано утромъ мы отправнянсь къ верховьямъ Гизель-дона, главнымъ образомъ; съ цёлью осмотрёть его лединки, отстоящіе отъ аула верстъ на 7. На протяженіи первыхъ приблизительно верстъ 4 по самому дну долины здёсь идеть очень хорошая дорога, и мёстность по обёнмъ сторонамъ ея покрыта свёжей зеленой травой и потти лишена камня, дальше-же она сильно измёняется и становится до крайности каменистой; наконець на протяженіи послёднихъ верстъ двухъ дорога теряется совершенно. Здёсь все дно долины загромождено грудами каменныхъ обломковъ, частью принесенныхъ водою, частью-же свалившихся съ сосёднихъ горъ. Бхать тутъ уже было невозможно и надо было продолжать путь пёшкомъ; впрочемъ и идти оказалось страшно скверно; за то окружающія долину горы съ каждымъ шагомъ становились все красивёе и красивёе.

Когда оставалось до ледника съ версту, то съ восточной стороны . намъ открылась короткая боковая долина съ двумя фирнъ-глетчерами. Одинъ изъ нихъ имѣетъ довольно порядочные размѣры и недалеко отъ нижняго своего конда сильно съуживается, вступая въ тѣсный проходъ между скалами.

Здѣсь русло его образуетъ почти отвѣсный уступъ. Свѣшиваясь съ крутого склона, ледникъ этотъ, вѣроятно, движется сравнительно быстро и какъ только переходитъ черезъ упомянутый уступъ, то обрывается и падаетъ внизъ, сбивая на пути скалы и увлекая за собою огромное количество камней. Говорятъ, что такіе завалы случаются здѣсь очень часто. Когда мы проходили противъ устья этой боковой долины, то нашъ проводникъ изъ всѣхъ силъ упрашивалъ насъ идти какъ можво скорѣе, такъ какъ, по его словамъ, въ лѣтнее время ледяные обвалы случаются здѣсь чуть не ежедневно. Это опасное мѣсто тянулось однако на протяженіи сажень полутораста и представляло такой хаосъ, гдѣ мы должны были все время карабкаться по грудамъ кампей; по этому пройти его менѣе какъ минутъ въ 20 было невозможно.

Груды льда, не успѣвшаго еще растаять и перемѣшаннаго съ обломками недавно скатившихся камней, около того мѣста, гдѣ мы шли, самымъ краснорѣчивымъ образомъ говорили о томъ, что недаромъ мѣсто это считается опаснымъ. Мнѣ однако почему-то казалось, что обвала теперь иронзойти не можетъ, и я шелъ здѣсъ медленно и совершенно покойно, собирая даже на ходу кое-какіе растенія и минералы.

Изъ этого ледника вытекаеть небольшая рѣчка; течеть она по страшно кругому ложу и образуеть нѣсколько красивыхъ водопадовъ, имѣющихъ высоту отъ 10 до 15 сажень. Шумомъ своихъ водъ она оглашаетъ все ущелье.

Значительно выше этого фирнъ-глетчера есть еще другой, относительно короткій, но очень широкій. Онъ оканчивается отвъстной ледяной

стыной, выроятно, не меные 10—15 саж. высоты и представляющей всы признави свыжаго излома льда. Здысь, очевидно, также происходять частые обвалы, но по все выроятности гораздо болые внушительных размыровы, чымы ты, о которыхы было уже сказано. Большая крутизна склона, на которомы виситы этоты фирны-глетчеры, служиты ручательствомы тому, что безы ледяныхы обваловы здысь дыло обойтись не можеты.

Съ лѣвой стороны ущелья въ Гизель-донъ мчится еще другая горная рѣчка. Она разбивается на множество отдѣльныхъ потоковъ, несущихся по страшной кручѣ, покрытыхъ пѣной и образующихъ бевчисленное множество водопадовъ. Такъ какъ эта рѣчка течетъ по склону, обращенному къ востоку, то въ утрепніе часы бываетъ освѣщена солнцемъ особенно сильно и блеститъ какъ серебро, усыпанное драгоцѣнными камнями. Именно въ такой моментъ и намъ пришлось ее видѣть. Нѣсколько ниже сліянія этой рѣчки съ Гизель-дономъ тянется небольшой беревовый лѣсокъ, а надъ нимъ высокія черныя скалы.

Горныя породы около ледника состоять главнымъ образомъ изъ илотнаго глинистаго сланца (шифера) и кварцитовъ. Черный шиферъ, растертый льдомъ и увлеченный ручьями, текущими подъ глетчеромъ, попадая въ Гизель-донъ, придаетъ темносърый цвътъ его водамъ. Что касается птицъ, то въ этомъ ущельи мы видъли двухъ великолъпныхъ розовыхъ горныхъ щуровъ (Carpodacus rubicilla), кромъ того горныхъ, вьюрковъ (Plectrofringilla alpicola Pall.), овсянокъ (Hylaespiza cia L), завирушекъ (Accentor alpinus Gm.) и нъкоторыхъ другихъ; наконецъ нашъ проводникъ, желая разсмотръть, гдъ можно удобнъе пробраться къ леднику, и поторопившись для этого уйти впередъ, наткнулся на тура. Онъ былъ такъ недогадливъ, что вздумалъ кричатъ намъ и, конечно, этимъ заставилъ осторожное животное тотъ-часъ-же убъжать вверхъ, въ скалы.

Путь къ главному леднику долины Гизель-дона оказался отвратительнымъ. Въ началѣ мы шли по дну долины, а потомъ стали медленно подниматься на правый склонъ ея. Здѣсь идти было особенно трудно, такъ какъ страшно крутой склонъ представлялъ почти сплошную осыпь. Взбираться на нее можно было не иначе, какъ только зигзагами; передъ самымъ ледникомъ мы увидѣли еще новое препятствіе, пменно крутую поперечную балку, которая издали вовсе не была замѣтна. Одинъ склонъ ея представлялъ сплошныя осыпи, а другой крутыя скалы. Около нея, и при томъ высоко надъ дномъ долины, мы встрѣтили много госhes moutonnées, положеніе которыхъ указываетъ, насколько великъ былъ ледникъ въ прежнія времена. Теперь, по моему приблизительному опредѣленію, онъ оканчивается на высотѣ около 7868 ф.

Въ верховьяхъ Гивель-дона находится только одинъ ледникъ перваго разряда, который имбеть однако довольно значительные размёры. Внизу опъ очень узокъ, но эта съуженная часть тянется приблизительно только на полверсты. Съ лѣвой стороны на ней моренъ почти нѣтъ, съ правой-же глетчеръ на пространствъ третьей части своей ширины покрытъ щебнемъ и камиями чернаго цвъга. Нъсколько выше онъ сразу сильно разширяется, объ стороны его покрываются моренами, срединаже продолжаеть оставаться чистой и тянется вверхь на протяжении нізсколькихъ верстъ почти по прямой линіи. На нижней узкой части ледника, въ особенности съ правой сторовы его, много поперечныхъ трещинъ; кром'т того зд'ясь находятся прододьныя широкія дожбины и выдающієся между ними гребии; опи явились вследствіе бокового давленія на ледникъ, который въ этомъ мъстъ втискивается въ узкій проходъ между скадами. Своимъ нижнимъ концомъ этотъ ледникъ сидьно напоминаетъ Девдорак: кій. Подобно ему, онъ оканчивается узкимъ и страшно крутымъ выступомъ, изъ-подъ котораго вытекаетъ бурная мутная ръчка.

Средняя, болье широкая часть ледника, следующая за нижней узвой, значительно круче, и потому при началь ея ледникь образуеть какъбы перегибъ, проходящій въ поперечномъ направленіи черезъ всю ширину его. Этоть перерывъ хорошо замьтень даже версть за 15 отъ глетчера. Съ лъвой стороны средняя часть ледника пересъкается множествомъ бугровъ, трещинъ и ямъ; довольно много ихъ находится и посрединь ея, правая-же сторона остается болье или менье ровной.

Въ разстояніи около версты отъ только-что упомянутаго перегиба, дедникъ очень сильно расширяется, поверхность его становится очень ровной и пологой, и только изръдка видиъются на ней кое-гдъ ямы и трещины. Здісь по леднику проходить дорога черезь Боковой хребеть въ Трусовское ущелье, огибающее Казбекъ съ южной и юго-восточной сторонъ. Выше этой пологой части, ледникъ уже разделяется на две ветви, которыя тянутся еще довольно далеко. Западная вътвь широка и нибеть порядочную длину. Она представляеть ровное, чистое глетчерное поле. покрытое сверху сефгомъ; только при началь его заметны большія трещины, черезъ которыя проглядываеть зеленовато-голубой ледъ. Еще выше эта вытвы переходить вы пологое сныжное поле, окруженное вы свою очередь еще гораздо болъе крутыми снъжными-же откосами. Во многихъ мъстахъ изъ нихъ торчатъ черныя скалы. Что-же касается восточной вътви глетчера, то мы могли видъть только часть ея, которая показалась намъ значительно уже западной; мъстные жители говорять, что она и въ длину уступаетъ последней. Обе ветви разделяются высокой грядой, покрытой снъгомъ, изъ котораго также кое-гдъ выдаются черныя зубчатыя скалы. По своей величивъ ледникъ Гивель-дона долженъ занимать среднее мъсто въ ряду прочихъ ледниковъ Кавказа.

Всё горы съ боковъ этого глетчера покрыты очень большими сиёжными полями. Съ лёвой стороны его вовнышается уже знакомая намъ гора Джимарай-хохъ, а съ правой другая съ очень широкой притупленой вершиной, покрытой огромными сплошными полями. На пятиверстной картъ Кавкава она не названа никакимъ именемъ, впрочемъ и жители аула Джимара не съумъли сообщить мнё названія ея.

Осмотръвъ верховья Гизель-дона, мы снова возвратились въ аулъ, переночевали тамъ, а на слъдующій день отправились дальше въ долину Геналъ-дона, интересную какъ по своему довольно большому леднику, такъ и горячимъ минеральнымъ источникамъ, на которые ежегодно во время лъта стекается сотни 2—3 больныхъ осетинъ лечиться отъ ревмативма и нъкоторыхъ другихъ болъвней. Намъ надо было вновь проъхать долиною Гизель-дона, но уже не вверхъ, а внизъ по ней. Во время пути мы еще разъ посмотръли на громадныя древнія морены, отстоящія отъ теперешняго ледника версть на 10, а часовъ въ 8 угра достили аула Какадура. Здѣсь мы остановились на нѣсколько минутъ, чтобы сдѣлать фотографическій снимокъ верховьевъ Гизель-дона, которыя съ этого мѣста, хотя и значительно удаленнаго, были видны прекрасно. Нижняя и средняя части ледника, его вѣтви, окружающія ихъ высокія горы и снѣжныя поля открывались намъ теперь во всей своей красѣ.

Еще часъ спустя, мы перебрались вбродъ черезъ Гивель-донъ, который разбивается здёсь на нёсколько небольшихъ рукавовъ, и вскор'ь вътхали въ аулъ Даргавсъ. Священникъ, аульный старшина и еще иткоторые изъ болће или менве вліятельныхълицъ ауда встретили насъ очень любевно, ваставили вышить преизрядное количество довольно хорошаго пива, дали намъ подробныя указанія на счеть того, гдв и какъ удобиве будеть остановиться намь и отыскать проводниковь къ леднику Тменикау; всь они при этомъ совътовали обратиться къ старику Типсархо Царахову, который въ прошломъ году вибств съ топографомъ Пастуховымъ ввошель на вершину Казбека и въ въдъніи котораго уже въ теченіи многихъ летъ находятся минеральные источники, расположенные у самаго дедника. Словомъ, жители аула держали себя въ отношении насъ крайне любевно, но, въ сожалънію, дали намъ очень плохихъ лошадей. Мев напр. досталась такая, у которой вся спина была побита, а шея покрыта ранами, иначе говоря-лошадь, совершенно негодная для тады. Я, конечно, не взядъ ее: решили идти пешкомъ. Когда мы выступили, то время уже

подходило къ полдию, солице налило очень сильно, а между тёмъ надо было на протяженіи нёсколькихъ версть подниматься на крутую гору, вменно на хребеть, раздёляющій долины Гизель-дона и Геналь-дона. Г. Шумовъ нёсколько разъ предлагаль мий польвоваться поочередно его лошадью, но я рёшиль всю дорогу пройти пёшкомъ. Не отставать отъ лошадей, которыя, какъ навъстно, должно быть, читателю, идуть всегда на крутую гору очень быстрымъ шагомъ, было мий не легко, но тёмъ-неменье возможно. Когда мы одолёли послёдній уступь и очутились, наконець, на самой вершинё хребта, гдё подуваль свёжій вётерокъ, я быль весь мокрый, какъ будто только что вылёвъ ивъ воды. Здёсь намъ необходимо было съ часъ отдохнуть.

Гребень хребта оказался пологимъ, притупленымъ и покрытымъ роскошной растительностью. Съ него также открывались во всё стороны прекрасныя картины, которыми мы любовались въ теченіе дёлаго часа. На югі, на темно-синемъ небі, необыкновенно красиво обрисовывался покрытый вічными снігами Боковой хребеть, на вершині котораго клубились въ то время густыя світло-сірыя облака, па сіверії—Черныя горы, съ одной стороны скалистыя, а съ другой покрытыя лісомъ. Глубово винву, въ долинахъ виднілись еще крошечные осетинскіе аулы, прилітиленные къ кручамъ и скаламъ точно гнізда ласточекъ, а недалето отъ нихъ—правильныя, четырехъ-угольныя, світловеленыя полоски хлібныхъ полей.

Спускъ съ этого хребта ничего особеннаго не представляеть. Передъ ауломъ Тменикау дорога также идетъ внизъ, переходитъ черезъ ръчку, дъласть на очень красивой мъстности два большіе зигзага, потомъ снова поднимается вверхъ и наконенъ входить въ ауль. Последній занимаєть очень красивое и оригинальное містоположеніе. Онъ расположенъ на самомъ концъ увкаго, высокаго гребня, ограниченнаго съ бововъ двумя ущельями глубиною, въроятно, футовъ 400 иля 500. На див ихъ текутъ две речки Генадъ-донъ и Кани-донъ, которыя почти у самаго аула сливаются вивств, черезъ что здёсь и самый гребень оканчивается почти отвёснымъ мысомъ. Площадка, на которой расположенъ ауль, ниветь въ ширину лишь ивсколько сажень и съ трехъ сторонъ обрывается такъ круго, что добраться до нея можно только по тронинкамъ, дълающимъ много вигзаговъ. Въ особенности круга съверная сторона, обращенная въ тому мъсту, гдъ сливаются объ упомянутыя ръчки; адъсь далеко внизу видиъется еще нъсколько маленькихъ ауловъ, расположенных почти у самаго дна ущелья.

Ауль этоть известень подъ именемь Верхилю Тиеникау; онь со-

стопть изъ нёсколькихъ десятковъ дворовь и своей северной стороной примываеть нь кладбищу, расположенному почти надъ самымъ обрывомъ. Кладбище это также довольно замъчательно. Здъсь находится много большихъ каменныхъ памятниковъ, снизу до верху наполненныхъ человъческими скелетами и высохшими трупами. Черевъ небольшія окошечки въ стънахъ этихъ цамятниковъ хорошо видны одътые въ бешметы, рубашки и другіе костюмы почти истявьшіе труны, руки и ноги которыхъ пожелтёли и высохли, какъ у мумій. Небольшія башин въ 2 или З этажа, стоящія на этомъ-же кладбищь, также до самаго верху наполнены скелетами; они лежать безь всякаго порядка и на нихъ еще сохранились различныя одежды. Здёсь же валяется множество череповъ и другихъ человъческихъ костей. Число этихъ труповъ и скелетовъ навърно равняется нъсколькимъ сотнямъ. Жители Тиеникау говорятъ, что льть сто тому назадъ вдесь быль такой морь, во время котораго люди умиради, какъ мухи, и такъ какъ хоронить ихъ не успевали, да частои некому было, то трупы валили одинъ на другой въ башни и памятники, построенные раньше надъ могилами умершихъ, до тъхъ поръ, покаони не наполнялись до верху. Сколько я ни распрашиваль ифстныхъ жителей, не могь однако добиться, что за бользив свирыиствовала здысь; но, прицоминая разсказы, которыя я слышаль въ Дигоріи о чумь, заставившей всёхъ жителей разбёжаться по лёсамъ, и истребившей чуть не все населеніе, я думаю, что и въ Тменикау свирепствовала эта-же бользиь, а самый антигигиенический способъ погребения мертвыхъ способствоваль, конечно, еще большему ожесточенію ея.

Мъстные жители говорили мит, что въ течени могихъ лътъ, никто не осмъливался, опасаясь страшной заравы, проникнуть въ эти башни и прикоснуться въ чему-нибудь, лежащему въ нихъ; лътъ-же десять тому назадъ нашлись алчные люди, ръшившіеся воспользоваться нъкоторыми изъ вещей, вродъ колецъ, металлическихъ пуговицъ, пряжекъ, принадлежавшимъ покойникамъ. Мы два раза были на этомъ кладбищъ и очень внимательно осмотръли его, хотя оно производило на насъ сильно удручающее впечатлъніе.

Аулъ Тменикау намъ очень понравился за свое прекрасное мѣстоположеніе. Находясь въ немъ, можно смотрѣть, какъ съ птичьяго полета, на всѣ его ближайшія окрестности; отсюда открывается великолѣпный видъ на ледникъ Геналъ-дона и сосѣднія съ нимъ горы. Ледникъ представляется въ видѣ длиннаго, спускающагося далеко внизъ, до самаго днадолины, языка, образующаго два пологіе изгиба въ формѣ буквы S и имѣющаго сѣро-бѣлый цвѣтъ. Вся его поверхность, изборожденная безчисленнымъ **иножеством**ъ трещинъ, и боковыя морены видны отсюда прекрасно. **Аулъ расположенъ** на высотъ 5870 ф. и отстоитъ отъ этого **л**едника по прамой линіи верстъ на десять.

Въ Тменикау мы остановились въ одной саклѣ, около которой была небольшая, огороженная и покрытая травой площадка. На ней съ разрѣшенія ховянна мы разбили свою палатку и сочли за лучшее расположиться и ночевать въ ней. Ночь была тихая, ясная и теплая, поэтому снать на свѣжемъ воздухѣ было гораздо пріятнѣе, чѣмъ въ болѣе или менѣе грязной хатѣ.

На следующее утро мы отправились къ леднику Тменикау, который въ сочиненіяхъ о Кавкаве именуется обыкновенно Тменьковскимъ и относится къ числу восьми более или менее значительныхъ глетчеровъ, спускающихся съ Казбека. Лошадь, которую мее дали въ этомъ ауле, также оказалась почти негодной для езды, поэтому я отдалъ ее своему проводнику, а самъ отправился пешкомъ.

Очень хорошая дорога идеть вначаль на значительной высоть по вывому склону долины, а потомъ спускается къ самой рычкы. По сторонамъ ел видивются склоны, покрытые свёжей изумрудно-веленой травой, а значительно выше болье или менье голые, скалистые гребни. По мърв приближенія въ леднику эта дорога постепенно превращается въ тропенку, которая становится все хуже и хуже, въ особенности на протяженін 11/2-2 версть, гді она извивается по грудамъ камней надъ самой ръчкой и пересъкается множествомъ небольшихъ поперечныхъ балокъ. Надо замътить, что старивъ Цараховъ постоянно расчищаетъ ее, въ чень убъдились и мы сами, подъевжая къ леднику; но, конечно, усилія одного человъка тамъ, гдъ ежедневно падають тысячи камней и гдъ всявамъ другимъ неблагопріятнымъ случайностямъ представляется полный просторъ, - черезчуръ недостаточны. Въ нъкоторыхъ, хотя правда вемногихъ, мъстахъ дорога была и не вполнъ безопасна, такъ какъ продегала по сугробамъ снъга, упълвишаго еще отъ зимнихъ давинъ, полинтаго чже водою Геналь-дона и готоваго каждую минуту обрушиться.

Не добажая версты четыре до ледника, мы увидёли на обонкъ сълонахъ долины совершенно явственныя огромныя древнія морены, которыя отъ этого м'єста тянулись безъ всякаго перерыва до самаго ледника. Намбол'є высокія части ихъ лежали покрайней м'єрі футовъ на 300 выше дна долины. Что же касается отдёльныхъ эрратическихъ валуковъ, то мы встрітили ихъ и значительно ниже того м'єста, гдё начиваются морены, т. е. недалеко отъ аула.

Часа два съ половиною мы употребили на путешествие отъ аула до ледника, причемъ довольно тяжело было идти только въ течение по-

слъдняго получаса, такъ какъ въ это время приходилось подъ палящими лучами солнца карабкаться съ одной кручи на другую. Когда мы были почти у самаго ледника, то увидъли около десятка балагановъ или небольшихъ бараковъ, предназначенныхъ для жилья больныхъ, и около нихъ приблизительно такое-же число ваннъ. То и другое выстроено изъ камия самимъ Цараховымъ, который за извъстную плату (коп. 30 въ сутки) отводилъ вдъсь помъщение больнымъ и лечилъ ихъ горячими ваннами. Въ одномъ изъ такихъ балагановъ онъ помъстилъ и насъ; котя особенныхъ удобствъ здъсь мы не нашли, но за то были вполнъ ващищены отъ дождя и ръзкаго холоднаго вътра, который дуетъ съ ледника ежедневно по утрамъ и вечерамъ, да кромъ того въ течение всей ночи.

Ванны здёсь имѣютъ очень простое устройство. Онё помѣщаются также въ небольшихъ каменныхъ балаганахъ и представляютъ резервуаръ глубиною аршина въ 1½, сдёланный изъ камия-же въ полу балагана. Со всёхъ сторонъ резервуаръ окруженъ площадкой, на которой больные раздѣваются; въ каждый изъ балагановъ ведетъ низкій входъ, лишенный дверей, и потому никогда не закрывающійся, и кромѣ того проведена канавка или желобокъ по которому течетъ вода изъ источника. Выходя изъ ваннъ, больные очень часто подвергаются дѣйствію холоднаго вѣтра, дующаго съ ледника, поэтому одѣваются обыкновеннаго въ шубы. Купаются они по нѣсколько разъ въ день и лечатся, сколько я могъ узнать изъ разговора съ ними, главнымъ образомъ отъ ревматизма.

Говоря о ваннахъ, нельзя не сказать ивсколькихь словъ о владвльцв и устроителв ихъ. Это старикъ, которому, ввроятно, не менве 60 лвтъ, довольно сильно сгорбленный, сухой, уже дряхлый твломъ, но, надо думать, бодрый духомъ. Онъ цвлые дни возится около ваннъ, балагановъ или на дорогв къ нимъ, приводя то то, то другое въ порядокъ. Нельзя не упомянуть о томъ, что всв сооруженія Царахова были нвсколько разъ уничтожаемы до основанія наступавшимъ ледникомъ и снова воздвигались имъ, когда ледникъ отступаль. Въ прошломъ году, какъ я уже говоряль, этоть старикъ вмёств съ топографомъ Пастуховымъ совершилъ трудное восхожденіе на вершину Казбека, т. е. совершиль двло, требующее много энергіи и неустращимости. Живеть онъ почти исключительно доходами оть лечащихся, которые, однако, часто не платять ему или платять неаккуратно, такъ что годовой заработокъ его едва ли превышаеть рублей 400.

Горячіе источники находятся теперь очень близко къ деднику, именно самый верхній изънихъ отстоитъ отъглетчера всего на 25 шаговъ. Пять лътъ тому назадъ дедникъ нъсколько удлинился и покрылъ не толь-

во источники, но и двъ ванны Царахова; тогда горячая вода текла изъ подъ льда. Въ последние 4 года источники уже не покрывались льдомъ. Двадцать восемь льтъ тому назадъ, т. е. въ 63 году, ледникъ также сильно отступиль, и вст источники открылись, а послт этого онъ неоднократно то удлинялся, то укорачивался, хотя и не сильно. По словамь Царахова за последнія 20 леть ледникъ, подвигаясь впередъ, 4 раза разрушаль всв его сооруженія. Расположеніе морень также показываеть, что за последніе 2-3 десятка леть значительных измененій въ величинь лединка не происходило: льть-же 60 тому назыдь, какъ разсказываеть Цараховъ, ледникъ Тиеникау былъ версты на 11/2-2 длиниве, чемъ теперь. Существование горячихъ источниковъ и ваннъ въ самомъ близкомъ сосъдствъ съ ледникомъ невольно заставляеть обращать внимание не только на періодическія колебанія его величины, но постоянно слёдить за самыми незначительными измененіями нижняго конца его. Такъ какъ вичего подобнаго не делается нигде на Кавказе, за исключениемъ разве Девдоракскаго ущелья, то эти наблюденія должны иміть не малое значеніе для изучающаго Кавказскіе ледники. Высота, до которой спускается глетчеръ Тменикау, равняется по приблизительному определенію 7320 фут. надъ уровнемъ моря.

Теплая, содержащая много щелочей, вода пробивается здѣсь изъ векли во многихъ мѣстахъ; главныхъ-же источниковъ всего пять, и они расположены по лѣвую сторону рѣчки на пространствѣ лишь нѣскольшахъ десятковъ квадратныхъ сажень. Температура воды въ нихъ слѣдующая: 55°, 54°, 53,5°. 48° и 41° Ц. Источникъ, отстоящій отъ глетчера на 25 шаговъ, имѣетъ температуру въ 54° Ц. Когда смотришь на ручейки, текущіе отъ этихъ источниковъ, то невольно поражаешься тѣмъ благотворнымъ вліяніемъ, какое оказываетъ на растенія влага вмѣстѣ съ высокой температурой. Въ самомъ дѣлѣ, тѣ камни, по которымъ струнтся темлая вода, сплошь покрыты густой зеденью разнообразнѣйшихъ водорослей и другихъ растеній, тогда какъ все окружающее голо и мертво.

Къ минеральнымъ источникамъ мы прибхали прибливительно въ поддень и застали здёсь, кромё больныхъ и самого Царахова, еще 3 человъть охотниковъ-промышленниковъ, которые здёсь спеціально занимаются истребленіемъ туровъ и продають мясо ихъ больнымъ. Еще подобнаго-же субъекта мы встрётили въ Тменикау: онъ пріважаль сюда также охотиться и, убивши пёсколько штукъ туровъ, возвращался домой. Здёсьже и старикъ Цараховъ времи отъ времени охотится ва этой рёдкой шчью. О томъ, что въ верховьяхъ Геналъ-дона водится очень много туровъ и слышаль еще раньше и, отправляясь сюда, самъ предполагаль

поохотиться за ними; но, узнавъ, какъ преследують вдесь ежедневно этихъ животныхъ, махнулъ рукой на охоту. Въ следующие дни, подинмаясь довольно высоко и нигдъ не встръчая не только туровъ, но даже ихъ следовъ, я действительно имель случай убедиться въ томъ, что постояннымъ преследованіемъ ихъ заставили держаться въ самыхъ труднодоступныхъ частяхъ горъ, съ которыхъ они спускаются только ночью. Къ сожальню и последнее не спасаеть нестастных животных отъ смерти, потому что вдъщніе охотники или, лучше сказать, истребители дичи отправляются за турами еще съ вечера, ночують нередко вблизи вечныхъ сифговъ и стредяють неподовревающихъ опасности животныхъ въ то время, когда на разсвъть они возвращаются на мъста, гдъ обыкновенно проводять день. Цараховь и намь предлагаль отправиться за турами на ночь, по мы случайно увнали, что трое осетинь уже совстви собрадись на охоту и черевъ итсколько минутъ должны будутъ двинуться въ путь. Такъ калъ они, безъ сомивнія, успали-бы прежде насъ попасть на лучшія для охоты міста, то это еще болье укрышло во мив рышеніе оставить туровъ въ покот и отложить охоту на нихъ до бол ве удобнаго случая.

Часа въ 4 пополудни я отправился осматривать ледникъ. Прежде всего мое внимание было обращено на страшно быстрое течение Геналъдона. Вырвавшись итсколькими бурными потоками изъ подъ глетчера, онъ несется дальше съ ужасной силой, подобно тому какъ напр. Терекъ въ Дарьяльскомъ ущельъ. Осмотръвши истоки Геналъ-дона, я ввобрался на ледъ у нижняго конца ледника, но вскоръ убъдился, что пройти по нему болье 15-20 сажень невозножно; поверхность его оказалась вдъсь настолько врутой, что, поскользнувшись на ней и не имъя вовможности за что либо удержаться, пришлось-быскатиться до самаго конца глетчера н, пожалуй, попасть прямо въ Геналъ-донъ. По этой причинъ я снова сошель съ ледника и направился вверхъ по его боковой моренъ. Профдя по ней съ полверсты, я нашель мъсто, гдъ легко было не только ваобраться на ледникъ, но и побродить по немъ на значительномъ простражствъ. Посидъвъ вдъсь нъсколько времени и полюбовавшись какъ глетчеромъ, такъ и окружающими его высотами, я отправился обратно къ на... шей стоянкъ.

Такимъ образомъ мий удалось въ этотъ день осмотрить только са. мую нижнюю часть ледника. Оказалось, что она нийетъ въ ширину са. жень около 200, причемъ лъвая половина ел болье или менте чиста, или правой-же—полоса приблизительно въ пол-сотни сажень шириною та. вътраномождена щебнемъ и камнемъ, что ледъ прогладываетъ здъсь личина

въ немногихъ мѣстахъ. Только самая нижняя часть ледника на разстоянін приблизительно сажень 200 отъ конца его лишена трещинъ, за то она настолько крута, что ходить по ней, за исключеніемъ немногихъ мѣстъ, совершенно невозможно. Особенно крутъ ледникъ у самаго нижняго конца, гдѣ онъ сильно съуживается и оканчивается клинообразнымъ выступомъ, на которомъ очень красиво обрисовывается слоистое строеніе льда. Наконецъ, самый край нижняго конца глетчера, имѣющій сравнительно небольшую толщину, встрѣтивъ при своемъ движеніи груды камней, потрескался и разсѣлся, напоминая гигантскую лапу съ короткими, обрубленными пальцами.

За нижней, кругой частью ледника тянется более пологая, пересеченная множествомъ трещинъ, которыя идуть въ косвенномъ направлении къ длине ледника. Она простирается недалеко; за нею ледникъ сраву меняеть свой видъ и становится дикимъ до невозможности, представляя безчисленное множество трещинъ, пропастей и ямъ, между которыми торчатъ ледяные столбы, вубцы и острые гребни. Здёсь по глетчеру нельзя сдёлать и десяти шаговъ, тогда какъ въ той части, которая пересъкается только косвенными трещинами, можно безъ особенныхъ затрудменій перейти съ одной стороны его на другую.

Направляется ледникъ какъ въ нижней части, такъ и на далънъйшемъ своемъ протяжении, почти прямо съ Ю. на С., если, конечно, не принимать во внимание тъхъ двухъ пологихъ изгибовъ, о которыхъ было уже упомянуто раньше.

Я забыль сказать, что, отдыхая на окраинт глетчера, заметиль на противуположной сторонт его три маленькія движущіяся фигурки; въ бинокль можно было разсмотрёть, что это три человека, пытающіеся перебраться черезь глетчеръ. Когда они были почти на срединт его, то я при помощи бинокля узналь въ нихъ охотниковъ, притомъ вооруженныхъ берданками. Опять пришли мит на память несчастные туры, которымъ съ каждымъ годомъ становится жить все хуже и хуже, такъ какъ прежде ихъ стреляли только изъ плохихъ кремневыхъ винтовокъ, а теперь ву усовершенствованнаго, и притомъ весьма порядочнаго европейскаго оружія, которое все болте и болте распространяется между полудикими племенами Кавказа.

На возвратномъ пути я занялся собираніемъ минераловъ, которые представляють вдёсь порядочное разнообразіе и являются нерёдко въ довольно красивыхъ формахъ; преобладають въ этой мёстности, однако, двё породы, именно глинистые сланцы и трахиты. Очень часто встрёчается красноватый или коричневаго цвёта плотный трахить съ вкрап-

денными въ него бълыми кристаллами санедина; далъе трахиты пецельно-съраго и черноватаго цвътовъ, варіолитъ, веденая съ желтоватыми и черноватыми полосками креминстая брекчія (пистацитъ); серпентинъ, очень твердый и красивый глинистый сланецъ веденоватаго цвъта, шиферъ, гнейсъ, кварцитъ и т. д.

Следующій день мы решили посвятить более обстоятельному осмотру ледника, и потому встали очень рано. Едва только успёль я показаться за дверью нашего пристанища, какъ одинь изъ проводниковъ подходить ко мне и сообщаеть, что самый завзятый изъ здешнихъ охотниковъ на заре убиль тура, сделавъ по нему з выстрела, и теперь уже тащить его внизъ по противоположному склону долины. Вооружившись биноклемъ, я, действительно, увидель человеческую фигуру, вознашуюся съ тяжелой ношей, которую издали разсмотреть было трудно. Вскоре, впрочемъ, стало заметно, что охотникъ не несеть тура, а безъ церемони сбрасываеть его съ уступа на уступь; такимъ образомъ онъ спустился съ туромъ къ самому берегу речки, потомъ съ большимъ трудомъ переправнися черезъ нее и поднялся къ баракамъ. Убитое животное оказалось самкой и притомъ довольно молодой.

Закусивши на скорую руку, мы втроемъ отправились вверхъ вдоль дедника. На протяжени болъе полуверсты мит пришлось идти по знакомой уже, едва замътной тропинкъ, дальше-же хотя и началась мъстность, мит не извъстная, но она не представляла ничего особеннаго. Все время влъво отъ насъ тянулся глетчеръ, а вправо старыя морены и осыци, а надъ ними скалы. Въ въкоторыхъ мъстахъ эти послъднія подходять довольно близко къ глетчеру, и тогда на нихъ можно было отчетливо видъть слъды движенія льда въ видъ стиранія, шлифовки, царащинъ и т. д.

Пройдя такимъ образомъ еще версты полторы, мы выбрались на высокій гребень съ боку ледника; съ него открывался очень красивый видъ не только на ледникъ, но и на вст окружающія его высоты. Последнія образують огромный циркъ, обнимающій болте чти половину окружности и заваленный громаднымъ количествомъ втинаго сита, изъ котораго только въ немногихъ местахъ выдаются зубцы и гребни скалъ. Очень крутыя ситанныя поля находятся здтсь только въ самой верхней части горъ, итеколько ниже они становятся болте отлогими, котя въ иткоторыхъ местахъ и чередуются съ крутыми уступами. Наконецъ, въ инжней части вст они мало-по-малу переходятъ въ глетчеръ. Верхняя часть этого последняго довольно широка и пересъкается безчисленнымъ множествомъ трещинъ, въ особенности съ правой стороны. Еще ниже тянется болте пологая часть, поверхность которой вдоль средины лед-

ника сильно поднята, а къ краямъ понижена. Такичъ образомь здъсь получается высокое закругленное вздутіе, простирающееся вдоль ледника. Оно также по всъмъ направленіямъ пзръзано трещинами и на поверхности представляеть пересъкающіеся подъ всевозможными углами крутые гребни и выступы. Наконецъ, за этой частью слъдуетъ та, которая была мною осмотръна наканунъ и уже описана раньше.

Съ того гребня, на которомъ мы сдълали небольшой приваль для. болъе или менъе обстоятельнаго осмотра ледника и окружающихъ его горъ, открывался также красивый видъ на долину, направляющуюся къ западу и почти перпендикулярно къ той. въ которой движется ледникъ. Она очень широка, просторна и тянется версты на 2 или на 3; относительно ровное дно ея почти всюду засыпано камнемъ; по дну течеть довольно большая быстрая рачка съ такой-же мутной, темно-сарой водою, какъ въ Геналь-донъ. Въ томъ мъсть, гдъ эта долина соединяется съ главной, занятой глетчеромъ, рачка уходить подъ ледъ и течеть тамъ, очевидно, до самаго конца глетчера. Съ юга и запада надъ долиной поднимаются очень высокія горы, покрытыя большими снёжныин полями, и вся вода, которая получается отъ таянія ихъ, стекаеть въ эту единственную рычку. Съ съверной стороны долины также поднимаются горы, но они относительно низки, скалисты и болбе или менве покрыты растительностью. Я подумываль о томъ, не удастся-ли мить увидъть гдъ-ипбудь на нихъ туровь, и потому еще по пути къ тому гребию, на которомъ мы сдълали привать, подвигался впередъ довольно осторожно и внимательно осматриваль всё скалы и утесы. Вмёсто туровь я увидъль, однако, осетинскій скоть, и тогда, конечно, всякіе помыслы объ охотъ долженъ быль оставить.

Долина, о которой идеть речь, безъ сомивнія была прежде занята довольно большимь, широкимь ледникомь. Огромныя старыя морены, покоющіяся теперь на днё ея, служать неопровержимымь доказательствомь этому. Одна большая морена, идущая поперекъ долины, лежить въ сторове ея; она была когда-то конечной мореной ледника; другая (краевая) тянется вдоль всей долины и почти доходить до современныхъ моренъ Тменикау. Во время путешествія сбоку ледника мнё удалось также визыть во многихъ мёстахъ доказательства того, что и ледникъ Тменикау, модобно прочимъ ледникамъ Кавказа, имёлъ прежде гораздо большіе размёры. Въ томь углу, гдё его долина соединяется съ только-что описанной, во многихъ мёстахъ на скалахъ замётны слёды движенія льда въ видё бараньихъ лбовъ, курчавыхъ скаль, царапинъ и т. д. Нёкоторые вть нихъ лежать очень высоко, именно саякень на 50 выше современнаго

уровня льда. Наже мѣста, гдѣ обѣ доляны соединяются, съ боку ледника Тменикау, на высотѣ сажень 20 надъ его поверхностью, также замѣтны обтертыя льдомъ скалы и всюду на нихъ характерныя царапины. Въ одномъ мѣстѣ, гдѣ зеленые, очень твердые глинистые сланцы чередуются съ обыкновеннымъ шиферомъ, эти слѣды особенно явственны. Царапины замѣчены нами и на многихъ камняхъ, валяющихся у подножья этихъ скалъ.

Осмотрѣвъ верховья Геналъ-дона, мы возвратились въ ауль Тменикау, а оттуда направились къ военно-грузинской дорогѣ. Съ аула намъ нужно было спуститься по крутой извилистой тропинкѣ къ Геналъ-дону, переѣхать его, а потомъ еще перевалиться черезъ пологій, но довольно высокій хребетъ, раздѣляющій долины Геналъ-дона и Терека. Вся эта дорога, за исключеніемъ спуска въ долину Терека, ничего особеннаго не представляетъ; но спускъ замѣчателенъ въ томъ отношеніи, что проходить по очень живописной мѣстности вдоль небольшой рѣчки, впадающей въ Терекъ. Въ началѣ его дорога окружена со всѣхъ сторонъ пышными лугами, а потомъ вступаетъ въ лѣсъ. За двухнедѣльное пребываніе въ горахъ мы нигдѣ не видѣли такого веселаго ландшафта и такого изобилія лѣса, какъ здѣсь. Почти полтора часа мы шли по этому лѣсу и, наконецъ, часовъ въ 7 вечера, выбрались на военно-грузинскую дорогу ме жъду Балтой и Ларсомъ.

Н. Динникъ.

Путешествіе по Пшавіи и Тушетіи.

T.

Долина Білой Арагвы. Горы между Арагвой и Іорой. Растительмость. Древняя церковь. Верхнія и нижнія Тіонеты. Дорога къ Алазанской
долині. Видъ на нее съ горы. Долина ріки Ильто. Селеніе Ахмети. Переправа черезъ Алазань. Долина Штори, ея ліса, ввіри и птицы. Восхожденіе на переваль Мтидъ-гверди. Красивая містность. Путешествіе въ область облаковъ и надъ ними. Видъ на верховья Штори, Алазани и Лопоти
съ вершинъ горъ. Видъ на Пирикительскій хребеть и верховья Андійскаго
Койсу съ гребня Главнаго хребта. Переваль Мтидъ-гверди. Спускъ съ него.

Во второй половинѣ іюня прівхаль я вмѣстѣ со своимъ спутникомъ Т. въ селеніе Анануръ, расположенное на правомъ берегу Бѣлой Арагвы у самой Военно-грузинской дороги. Здѣсь намъ надо было отыскать себѣ проводника и верховыхъ лошадей, чтобы проѣхать отсюда черезъ Тіонеты и Алазанскую долину въ Тушетію. При помощи старшины мы очень скоро наняли себѣ въ проводники одного молодаго грузина, который, предложивъ намъ своихъ лошадей, взялся сначала сопровождать насъ только до Тіонеть, а потомъ, вѣроятно, почувствовавъ себя болѣе или менѣе хорошо въ нашемъ обществѣ, изъявиль желаніе остаться при насъ на все время нашего пребыванія въ горахъ. Такъ какъ онъ довольно хорошо говорилъ по русски, зналъ, конечно, грузинскій языкъ и могъ служить намъ переводчикомъ, то мы съ удовольствіемъ приняли его предложеніе.

Анануръ и его окрестности слишкомъ извъстны для того, чтобы описывать ихъ. Замъчательна здъсь только старинная церковь съ поросшимъ уже травою куполомъ, выстроенная, какъ говорять, въ 1704 г. эриставомъ Георгіемъ, принявшимъ впослъдствіи въ угоду туркамъ магометанство *).

^{*)} Эта церковь описана графомъ И. Толстымъ и Кондаковымъ въ ихъ сочинени "Русскія древности въ памятникахъ искусства", вып. 4-й, 1891 г., стр. 76.

Дорога отъ Ананура къ Тіонетамъ идетъ спачала по правому берегу Бѣлой Арагвы и па большей части своего протяженія тянется на пѣкоторой высотѣ надъ рѣкою по густому мелкому лѣсу, состоящему главнымъ образомъ изъ кизила, орѣшника и ольхи. Арагва, повернувшая у Ананура подъ прямымъ угломъ, течетъ здѣсь почти прямо въ востоку и на широкомъ, ровномъ, усыпанномъ гальками днѣ долины, разбивается на множество отдѣльныхъ рукавовъ. На островахъ и по берегамъ рѣки здѣсь также растетъ ольха, облѣпиха (Ніррорһае rhamnoides L.), гребенчукъ (Ташагіх) и т. д. Съ лѣвой стороны долины Арагвы поднимаются довольно высокія горы, покрытыя почти силошнымъ лѣсомъ.

Такой характеръ сохраняеть эта долина на протяжении верстъ семи, именно до селенія Жипвани, расположеннаго на высоть 2400 ф. и приблизительно на версту ниже сліянія Пшавской Арагвы, получающей начало на горахъ Пшавін и Хевсурін, съ Бълой Арагвой. Отъ Жинвани долина Арагвы нъсколько съуживается и направляется почти примо на югь; но здесь наша дорога переходить на левый берегь реки и съ каждымъ шагомъ все больше и больше удаляется отъ нея. Кром'в того она входить въ лесь и начинаетъ подниматься на довольно большую гору, составляющую часть того хребта, который на протяженіи многихъ десятковъ версть служить водораздівломъ между Іорой и Арагвой. Дорога здісь довольно широка, хорошо навзжена, идеть по твердому каменистому грунту, и если бы не пересвиалась многими врутыми балками, то могла бы служить и для взды въ легкихъ экипажахъ; обыкновенно-же по ней ходять пъшкомъ, ъздять верхами и на арбахъ. Густой, но уже довольно сильно пострадавшій отъ топора, лівсь тянется вдесь все время по обенить сторонамъ дороги. Онъ состоитъ изъ самыхъ разнообразныхъ древесныхъ и кустарныхъ породъ, при чемъ последнія, кажется, преобладають падъ первыми. Виноградная лова поднимается здёсь по стволамъ деревьевъ на высоту нъсколькихъ сажень и достигаетъ часто 3-4 дюймовъ толщины. Несравненно чаще встрвчается держи-дерево (Paliurus aculeatus), увъшанное множествомъ блестящихъ желто-зеленыхъ плодовъ, въ видъ блюдочевъ или розетокъ, и выглядывающее довольно красиво, но очень непріятное за свои острыя, врвикія волючки. Также часто встрвчается ломоносъ (Clematis vitalba L.), вьющееся съ бѣлыми цвѣтами растеніе, которое такъ

сильно заплетаеть своими длинными стеблями кустарники и небольнія деревца, что они превращаются въ нічто похожее на балаганъ или шатеръ, въ который пролвзть почти невозможно. Кром'в того зд'ясь очень часто встр'ячаются еще следующія кустарныя и древесныя растенія: боярышникъ, кизилъ (Cornus mascula), свидина (Cornus sanguinea), шишки (Mespilus germanica), орфшникъ, бирючина (Ligustrum vulgare), сумакъ (Rhus cotinus) съ прасивой веленью и пушистыми метелвами; далёе яблоня, груша, черешня, вленъ (Acer campestris), липа, вязъ (Ulmus campestris), дубъ, букъ (Fagus silvatica), ясень и чаще всего грабъ (Carpinus orientalis Lam.), дерево среднихъ, даже чаще небольшихъ размъровъ, съ мелкими складчатыми листьями, встрвчающееся по сторонамъ дороги почти на каждомъ шагу; навонецъ, попадаются здёсь, главнымъ образомъ, впрочемъ, вблизи жилья, волошскіе оржи, но далеко не такіе пышные и красивые, какъ въ Имеретіи или Мингреліи.

Провхавъ верстъ 7 отъ Жинвани и взобравшись на вершину горы, мы попали на небольшую полянку, окруженную со всъхъ сторонъ мелкимъ лъсомъ. На ней стоитъ полуразрушенная старинная грузинская церковь, имъющая видъ четыреугольника длиною въ 25 аршинъ и шириною 18. Церковь сложена частью изъ тесанаго камня, частью изъ простыхъ, неотесанныхъ плитъ плотнаго извъстняка или песчаника съ прослойками бълаго кварца. Тесанный камень представляетъ очень крупные куски; нъкоторые изъ нихъ при достаточной ширинъ и толщинъ имъютъ длину въ 2 арш., большая-же частъ приблизительно въ аршинъ. Куполъ церкви сдъланъ изъ тесанаго камня, а своды изъ плитъ.

Внутри церковь также представляеть четыреугольникь; алтарь выступаеть наружу вь видё полукруглой абсиды, шириною въ 6 аршинъ; съ обоихъ боковъ его находятся еще по одному отдёленію въ родё узкой комнаты. Въ одной изъ нихъ сохранились каменныя скамейки, а въ другой на полу сложенъ маленьвій сводь, подъ которымъ находится пустое пространство, напоминающее небольшой погребъ или какой-то подземный ходъ. Потолокъ церкви имбеть видъ цилиндрическаго свода, въ срединѣ котораго находится еще куполь въ византійскомъ стилѣ. Половина купола, впрочемъ, уже разрушилась. Окна церкви очень узкія и высокія, напоминающія своей формой бойницы. На наружныхъ стінахъ церкви они окаймлены высёченными на камияхъ стёнъ валиками, а въ одномъ мёстё (со стороны входа въ церковь) въ простёнкахъ между окнами на плитахъ песчаника находятся кромё того орнаменты. Съсёверной стороны церкви непосредственно къ самой стёнё ея примыкаетъ еще небольшая пристройка въ 81/, арш. длины и 5 ширины. Она гораздо ниже церкви, имёетъ крышу въ видё простого ската, а внутри сёверная и южная стороны ея вмёстё съ потолкомъ образуютъ сплошной параболическій сводъ; западная-же и восточная также представляютъ двё кривыя поверхности,—какъ бы не законченные, не переходящіе другь въдруга своды; кромё того въ стёнё, обращенной къ востоку, находится дверь, шириною около аршина и высотою около двухъ аршинъ

По словамъ нашего проводника Егора, этотъ храмъ построенъ во имя Божіей Матери. Въ внигъ гр. Толстого и Кондакова я не нашелъ описанія этого храма и, не зная вообще, существуетъ ли оно, ръшилъ дать ему мъсто въ своей статьъ, вовсе не посвященной археологіи.

Недалеко отъ церкви по лёсу протекаетъ небольшой руческъ, въ которомъ мы набрали воды для чая и напоили своихъ лошадей. Такъ какъ въ это время было уже часовъ 6 вечера, то мы рёшили на полянѣ, вблизи церкви, переночевать. Трудно забыть эту чудную ночь. Она была умёренно теплая и совершенно тихая; небо блестѣло безчисленнымъ множествомъ ввѣздъ; свѣжій, чистый, ароматный воздухъ дѣйствовалъ какъ-то особенно пріятно на нервы; кромѣ шума, производимаго нашими лошадьми, не было слышно ни одного звука, и только изрѣдко это безмолвіе и тишина нарушались доносившимся издали кривомъ совы и завываніемъ какого-нибудь звѣря. Невольно вспомнилъ я слова нѣмецкаго писателя про "бѣдныхъ жителей городовъ", никогда не видящихъ небесъ и земли въ ихъ истинномъ великолѣпіи.

За развалинами церкви, дорога къ Тіонетамъ идеть по склону горы, при чемъ вправо отъ нея и параллельно ей тянется довольно глубокая и широкая долина, покрытая сплошнымъ лёсомъ. Между деревьями среднихъ размёровъ видны въней огромные чинары, букъ (Fagus silvatica), прямые стволы которыхъ, покрытые гладкой свётлосёрой корой, уже издали обращаютъ на себя вниманіе. На днё этой долины блеститъ небольшое озерцо, напоминающее обыкновенный прудъ, образовав-

шійся всявдствіе сооруженія плотины на днв глубокой балки. Отъ него доносится слабый однообразный шумъ воды.

На этой дорогв, также почти все время идущей по лъсу, встрътили хорошо одътаго грузина, съ тщательно вычищенной кремневой азіатской винтовкой. Этотъ грузинъ оказался полъсовщикомъ. Я поинтересовался распросить его о томъ, какіе звъри водится въ охраняемыхъ имъ лъсахъ, и изъ его разсказовъ узналъ, что здъсь очень много медвъдей, есть дикія козы, кромъ того зимою часто попадаются олени, которыхъ, лътомъ приходится видъть однако очень ръдко.

Пробхавъ еще нъсколько верстъ по лъсу, мы выбрались наконецъ на опушку его, гдъ дорога начинаеть уже спускаться внизъ. Отсюда открывается прекрасный видъ на Тушури или Верхнія Тіонети. Это живописное мъстечко расположено у сліянія нъсколькихъ ручьевъ, составляющихъ ръчку Куспо, на полянъ, которая окружена со всъхъ сторонъ сплошными лъсами, растущими по склонамъ горъ, поднимающихся тысячи на полторы футовъ выше селенія. Внизу, вблизи подошвы ихъ, гдъ лъсъ уже кончается, вокругъ селенія красиво разбросаны во всъхъ направленіяхъ длипныя узкія полоски хлъбныхъ полей.

Верстахъ въ 6 отъ этого мъста находятся Нижнія Тіонети—уъздный городокъ, въ которомъ сосредоточено управленіе Інпавіей, Хевсуріей и Тушетіей. Это, безъ сомивнія, лучшій изъ городковъ Закавказья. Онъ расположенъ также на днъ долины, окруженъ со всъхъ сторонъ лъсами и горами. Около самыхъ Тіонеть, съ восточной стороны, протекаетъ довольно большая ръчка Іора, которая разбивается здъсь на нъсколько рукавовъ. Благодаря возвышенному положенію (3627 ф. надъ ур. моря), Тіонети имъють очень здоровый климать, прохладное льто и прекрасный свъжій воздухъ.

Въ Тіонетахъ, знакомыхъ мнѣ уже раньше, мы остановились лишь на нѣсколько часовъ, чтобы сдѣлать кое-какія закупки для путешествія по горамъ, гдѣ ни магазиновъ, ни лавокъ уже не существуеть вовсе, и затѣмъ отправились дальше. Дорога отъ Тіонетъ къ Алазанской долинѣ переходитъ черезъ Іору и дальше на протяженіи болѣе 15 верстъ тянется по лѣсу. Она недавно раздѣлана, обставлена съ боковъ выкрашенными въ бѣлый цвѣтъ деревянными столбиками и выглядываеть очень красиво. Такъ какъ эта дорога на большей части своего протяженія располагается на довольно значительной высотѣ (приблизительно на 3500—4000 ф. издъ ур. моря), то льса, окаймляющіе ее съ объихъ сторонь, значительно разнятся отъ тъхъ, которые растутъ напр. по Арагвъ и вообще на болье или менъе низкихъ мъстахъ. Они состоятъ здѣсь изъ бука, дуба, граба; значительно ръже попадается яблоня, груша, лыча; но волошскій оръхъ, плющъ, виноградъ и держи-дерево почти не встръчаются. Зато здѣсь растетъ въ изобиліи ежевика, ожина и, кромъ того, сильно ядовитая Аtгора Belladonna L. Послъднее растеніе мнъ раньше почти не встръчалось, здѣсь-же по сторонамъ дороги оно попадается почти на каждомъ шагу.

Часовъ въ 6 по полудни, после 4 или 5 часовой фады по въковому тънистому лъсу, занявшему все пространство между Тіонетами и Алазанской долиной, выбхали мы наконедъ на отврытое мъсто. Глазамъ нашимъ открылась въ это время картина, передъ воторой окажется безсильнымъ всявое перо. Мы находились въ это времи на болбе или менбе высовой горб, и знаменитая Алазанская долина съ ея безчисленными виноградниками, садами и рощами, разстилалась у нашихъ ногъ. llo срединъ ея тянулась блестящая, какъ серебро, узкая лента, образующая множество петель и извилинь, - это ръка Алазань. Берега ея всюду были покрыты рощами, перелъсвами, лугами и золотистыми нявами, а вначительно дальше, по объимъ сторовамъ долины, тянулись болже или менже высовія горы, отъ низу до верху заростія густымъ лівсомъ; у подножья ихъ видивлись небольшія селенія; кром'в того, версть 20 оть насъ, на самой срединъ долины, отчетливо обрисовывался величественный бълый Алавердскій соборъ, островонечный куполь котораго поднимается на 32 сажени отъ вемли. Преврасно видно отсюда селеніе Ахмети, прославившееся хорошимъ кахетинскимъ виномъ, и шировая Альванская долина, где Алазань разбивается на множество отдельныхъ рубавовъ и принимаетъ въ себя справа и слева по нескольку мелкихъ притоковъ.

Полюбовавшись въ теченіи минуть десяти этой преврасной картиной, мы черезь поля и луга начали спускаться въ Алазанской долинь. Въ это время солнце склонилось еще ниже, воздухъ сдълался замътно прохладнъе, горы и деревья стали отбрасывать длинныя извилистыя тъни, чередовавшіяся со свътлыми полосами, освъщенными послъдними лучами догорающаго солнца, и Алазанская долина стала еще гораздо красивъе и живописнъе. Чтобы попасть въ нее, мы должны были проъхать нёсколько версть вдоль рёчки Ильто. Верхняя часть ея долины, направляющаяся почти прямо съ сёвера на югь, очень живописна; она страшно глубока, окружена высокими горами и кроме сплошной зелени лёсовъ глазъ не открываеть ни на дие, ни на склонахъ ея ровно ничего; на протяжении версть 25 отъ начала ея на склонахъ Кавказскаго хребта въ ней нётъ даже ни одного аула или селенія. Верстахъ въ 10 выше сліянія Ильто съ Алазанью, Ильто поворачиваеть почти подъ прямымъ угломъ и направляется на востокъ. Здёсь долина ея измёняетъ свой характеръ и становится болёе или менёе широкой и просторной.

Провхавъ версть 7 или 8 по правому берегу Ильто, мы понали навонецъ въ селеніе Ахмети, расположенное на рікв Орбели, впадающей въ Алазань. Далеко разбросанные другъ отъ друга домики Ахмети раздъляются садами и даже хлъбными полями. Виноградниковъ здёсь очень много, кое-гдё растеть инжирь (винная ягода), но лучшимъ украшеніемъ этого селенія надо считать огромные, раскидистые волошскіе оржи. Подъ однимъ изъ нихъ, на хорошенькой, покрытой зеленой травой площадей, мы расположились на ночлегь. Вечеръ быль превосходный, тихій и теплый, а небо свётилось безчисленнымъ иножествомъ звёздъ. Въ здешнемъ духане мы добыли себе сыру и за очень дешевую цвну отличнаго вина; потомъ приготовили чай и подъ открытымъ небомъ, после боле или мене утомительной дороги въ теченіи цёлаго дня, закусили и выпили вина съ такимъ наслажденіемъ, которое можеть оцфиить тольво путешественникъ по горамъ, изо-дня въ день работающій всти мускулами своего тела и дышащій самымъ здоровымъ горнымъ воздухомъ.

На следующій день намъ надо было проёхать еще версть 15 внизъ по Алазанской долине, затёмъ повернуть влёво, на съверъ, въ долину реки Штори, по ней подняться на склоны Главнаго Кавказскаго хребта, переночевать тамъ и тогда уже перевалиться на северную сторону его, именно въ Тушетію, съ природой которой мнё хотёлось познавомиться. Но прежде всего этого намъ предстояло совершить пелегкое дёло, именно переправиться вбродъ черезъ Алазань, въ которой вода, вслёдствіе дождей, перепадавшихъ передъ этимъ въ горахъ довольно часто, прибыла очень сильно. Мы выбрали мёсто, гдё рёка разбивается на нёсколько рукавовъ, въ надеждё, что здёсь ее пере-

такать будеть легче. Дъйствительно черезъ первые два мы перебрались безъ затрудненія, но третій оказался гораздо глубже и быстръе, чъмъ мы предполагали. Вода въ немъ была мутна, какъ грязь, и когда мы вътали въ середину его, то вокругънасъ она бушевала съ такою силою, что у меня, не смотря напривычку въ подобнымъ перетвдамъ, закружилась голова, а лошадь моя едва удержалась на ногахъ. Наши проводники также, кажется, немного струсили и нъсколько разъ кричали мнъ и моему спутнику, чтобы мы сильнъе подтягивали повода и не давали лошадямъ смотръть на воду. Какъ а ни старался приподнять ноги, но сапоги мои, доходившіе до колтыть, всетаки оказались потомъ полными воды.

Внезъ по Алазанской долинъ мы вхали до полдня и утомились за это время гораздо сильнее, чемъ во все предыдущіедни. Причиной этому была страшная, разслабляющая жара и духота въ воздухъ этой мъстности. По всему было замътно, что и здесь дело влонится въ дождю, и потому въ долине, отличающейся вообще жарвинь летомъ, сделалось жарко и душно въ высшей степени. Я съ нетерпеніемъ ждаль того момента, когда мы доберемся до селенія Пшавели, свернемъ въ горы и вступимъ въ прохладные лёса. Прежде этого, однако, намъ надо было отдохнуть, повормить лошадей и запастись воекакой провизіей. Мы добрались до рачки Штори, переахали черезъ нее и на одной хорошенькой полянкъ сдълали привалъ, часа на полтора. Звонкій, скрипучій крикъ цикадъ не умолкаль вокругь насъ ни на минуту, но какъ я ни старался поймать хотя одну изъ нихъ, всё мои труды пропали даромъ. Только шкурка, сброшенная при линькъ однимъ очень крупнымъ насъвомымъ этого вида, была слабымъ вознагражденіемъ за всё мом хлопоты.

Когда мы отдыхали на этой подянкв, къ намъ подъвхалъодинъ грузинъ, ввроятно, знакомый нашихъ проводниковъ. Онъпривезъ съ собою тунгу хорошаго вина и не хотвлъ отстатьотъ насъ до твхъ поръ, пока все оно не было выпито. Благодатная сторона, подумалъ я. Гдв-нибудь въ центрв Россіи затакое количество вина, да при томъ, безъ сомивнія худшаго качества, надо было бы заплатить нёсколько рублей, а здвсь имъ угощаютъ перваго попавшагося.

Посль отдыха, въ часъ или дра пополудни, мы вступили въ сплотные дъвственные дъса долины Штори. Растительностъ

адесь очень разнообразна и богата. Ясень, влень, вязъ (Ulmus campestris), грабъ, боярышникъ, а также каштанъ и волошскій орвхъ встречаются всюду; виноградная лоза въ дикомъ состояніи поднимается на громадныя столетнія деревья; оплетаеть ихъ отъ ворня до вершины и перебрасывается съ одного дерева-великана на другое. Рядомъ съ нею встрвчаются чуть не на важдомъ mary иныя выющіяся растенія: плющь, ломоносъ (Clematis vitalba) и еще одна огромная ліана съ листьями, напоминающими листья ясени, и вътвями, которыя подобно змъямъ висять въ воздухв и переплетають вётви и стволы почти всвхъ деревьевь, какъ въ тропическихъ лесахъ. Кроме того здесь растеть много кустарниковь, напр. сумакь (Rhus cotinus) съ врасивыми, розовыми, пушистыми метелками, кизиль, держи-дерево, розы, ожина и т. д. Вообще этоть лись такь густо заплетенъ выющимися растеніями, такъ изобиленъ различнаго рода волючими кустарниками, что во многихъ мъстахъ его безъ ножа или топора буквально невозможно сделать ни шагу.

Вхали мы по лёсу часа четыре. Подъемъ въ началё быль очень пологь и почти незамётенъ, но потомъ тропинка, дёлая безчисленное множество зигзаговъ, повела на такую крутую гору, что намъ нужно было спёшиться ѝ вести своихъ лошадей на поводахъ. Часа за полтора до наступленія сумерокъ мы остановились на маленькой изумрудно-зеленой лужайкъ, гдъ было достаточно корма для лошадей. Эта лужайка, окруженная со всъхъ сторонъ дъвственнымъ чинаровымъ лѣсомъ, по моему приблизительному опредъленію, находилась на высотъ около 5400 ф. надъ уровнемъ моря и была расположена на гребнъ, съ котораго открывался прекрасный видъ на разстилавшіяся у нашихъ ногъ долины Штори и Алазани. Что касается первой, то ни въ ней самой, ни на окружающихъ ее горахъ не было видно ни одной квадратной сажени, не покрытой лѣсомъ.

Мъстность вокругъ лужайки имъла флору, уже совершенно отличную отъ флоры Алазанской долины. Ни винограда, ни
оръховъ здъсь не было вовсе, а преобладающей лъсной породой являлся букъ (Fagus silvatica); кромъ того довольно часто
нопадался вязъ, ръже липа и кленъ, а въ одномъ мъстъ, вблизи полянки, площадь приблизительно въ четверть десятины заросла одною бузиною (Sambucus nigra). Изъ травянистыхъ
растеній здъсь чаще всего встръчаются папоротники (Pteris aquilina L. и другіе), кромъ того на всъхъ деревьяхъ рас-

тетъ множество лишайнивовъ; между ними прежде всего бросается въ глаза Usnea barbata, которая на вътвяхъ полузасохшихъ бувовыхъ деревьевъ виситъ пасмаліи въ видъ грязно-зеленыхъ бородъ, иногда почти въ сажень длиною.

За все время путешествія по этому лісу я не виділь ни одного звъринаго слъда и невольно вспоминалъ многія мъста Кубанской области и Черноморского округа, гдв въ лесу почти на каждой дорожев или тропинкв можно встретить следы медвідей, кабановь, оленей или козь, и гді среди дня неріздко натыкаешься на этихъ животныхъ. Меня удивило, что въ тавихъ огромныхъ густыхъ лесахъ дичи вавъ будто-бы вовсе нетъ и я завель разговорь на эту тему со своими проводниками. Они отвёчали, что звёрей здёсь довольно много, что зимою въ этихъ мъстахъ часто убиваютъ возъ, оленей, а осенью медвъдей, но что вблизи дороги, по воторой постоянно вздять, они не держутся. Съ объясненіемъ этимъ я однаво не могу вполн'я согласиться, такъ какъ знаю, что въ мъстахъ, очень богатыхъ врупной дичью, напр. въ горахъ Майвопскаго и Екатеринодарскаго увзловъ, она встрвчается около самыхъ станипъ и поселковъ.

Птицъ намъ также попадалось не очень много, въ особенности по Штори. Въ Алазанской долинъ мы видъли горлицъ. ветютеней, обывновенных дивих голубей (Columba livia Briss.). черноголовых соекъ (Garrulus Krynickii Kalen.) и сивоворонокъ (Coracias garrula; изъ хищныхъ часто попадались сарычи (Buteo Menetriesi Bogd.), пустельги, рѣже черный коршунъ (Milvus ater Gm.); попадалось много соровопутовъ (Lanius Collurio). удодовъ (Upupa epops), воробьевъ и т. д. Что касается долины Штори, то она имъла чисто лесное пернатое населеніе, состоящее изъ дятловъ (Picus Poelzami, Gecinus viridis и Picus martius), дроздовъ пъвчихъ и черныхъ (Merula vulgaris Ray), нескольких видовъ синичевъ, пеночекъ и т. д. У верхней области лесовъ намъ попадалось также много дроздовъ-дерябъ (Turdus viscivorus L.). Пеніе певчихь дроздовь утромь и вечеромъ во время нашего пребыванія въ лісахъ Штори не прекращалось ни на минуту.

Слёдующему дню суждено было выйти самымъ труднымъ за все время нашего путешествія по этой части Кавказа. Мы должны были подняться на перевалъ Мтидъ-гверди, высота котораго лишь на 20—30 сажень не достигаетъ 11000

фут. *), при томъ надо было почти все время взбираться на него не верхомъ, а по причинъ большой кругизны подъема ившкомъ; наконецъ, необходимо было еще и спуститься до тавихъ м'есть, где быль бы кормь для лошадей и какой-нибудь хворость для востра, на которомъ мы могли бы вскипятить воду для чая. Такимъ образомъ намъ нужно было подняться **СЛИШКОМ**Ъ на $5^{1}/_{2}$ т. футовъ и вновь спуститься почти на столько же. При благопріятной погоді, и при томъ для сколько нибудь привычнаго въ путешествіямъ по горамъ человіва, такой переходъ не только вполив возможень, но даже не можеть считаться особенно труднымь; по этому мы надвялись совершить его болве или менве легво и быть на мъств, гдв имвлось бы подъ руками все необходимое, т. е. трава, вода и дрова, - часа въ 4 по полудни; но нашемъ предположеніямъ не суждено было осуществиться, такь какъ по ту сторону перевала намъ готовыся неожиданный и не особенно пріятный сюрпризъ.

Чтобы воспользоваться утреннею порою, когда въ горахъ по преимуществу бываеть хорошая погода, мы встали очень рано, поскоръе напились чаю, закусили и еще до восхода солнца двинулись въ путь. Крутая тропинка, усъянная шиферными обломками, которые изрядно затрудняли ходьбу, тянулась снатала по лъсу, а потомъ вывела насъ на острый гребень, поврытый зеленой травой; здъсь лъса уже не было, и потому отврывался прекрасный видъ на окружающую насъ мъстность. Нослъдняя представляла цълую съть переплетающихся по всъмъ направленіямъ глубовихъ долинъ или ущелій; только острый гребень, на которомъ мы находились, да самая вершина хребта Накерала, куда намъ приходилось теперь взбираться, представляли узкія полоски горныхъ луговъ; все же прочее было покрыто сплошными лъсами.

Когда мы прошли еще съ полверсты, то лѣса остались уже позади насъ, но за то вокругъ насъ явилось цѣлое море рододендроновъ (Azalea pontica L.) съ врасивыми желтыми цвѣтами. Рядомъ съ нимъ разстилались горные луга, но далеко не такіе иминые и свѣжіе, вавъ въ другихъ мѣстахъ Кавказа. Единственной причиной этого надо считать многочисленныя стада

^{*)} Гора Миндъ-гверди по определению академика Рупректа имъетъ высоту въ 10960 фут., а перевалъ Миндъ-гверди очень мало разнится съ нею высотв. Число же 10451 относитси, въроятно, не къ этому перевалу, а въ Санкинбо-геле, отстоящему отъ Миндъ-гверди версты на $2^{1}/_{2}$.

тушинских овець, которыя изъ года въ годъ выбивають здёсь траву. Страннымъ мнё показалось полное отсутствіе въ этой мёстности хвойныхъ деревьевъ и кустарниковъ, которые въ западной и центральной частяхъ Кавказа, у верхней границы лёсовъ, въ большинстве случаевъ такъ сильно преобладаютъ надълиственными породами. Ель или пихту здёсь, конечно, трудно было предполагать встретить, такъ какъ на восточномъ Кавказѣ онъ очень рёдки; но мы не видёли въ этой мёстности даже ни одного кустика можжевельника. Что же касается травянистыхъ растеній, то кром'в различныхъ альпійскихъ злаковъздёсь попадается часто Veratrum, незабудки (Myosotis caespitosa и silvatica Hoffm.), Alchemilla argentea, клеверъ, Тагахасит, конскій щавель (Rumex crispus) и т. д. Изъ горныхъ породъкром'в темностраго аспиднаго сланца намъ не попадалось ничего.

Когда мы поднялись еще выше и были почти на самой вершинъ горы Ори-цвери, возвышающейся между долинами Штори и Алазани, то нашимъ глазамъ отврылся дивный видъ. Разорванные, мрачные зубщы скаль Главнаго Кавказскаго хребта громоздились одинъ надъ другимъ впереди насъ, а подъ нижи тянулись безвонечныя осыпи и болье или менье общирныя снъжныя поля. Ни вустика, ни деревца между ними нигдъ нельзя было найти; но совсёмъ вного рода картины раскидывались вправо и вліво оть нась. Здісь тянулись упомянутыя уже выше двв глубовія долины, образующія въ своихъ верхнихъ частяхъ множество развитвленій. Всй они оть низу и до верху были залиты целымъ моремъ зелени. На врасивыя лесистыя верховья Штори мы смотреля съ птичьяго полета. Оба врошечныя Панкисскія селенія (Верхній и нижній Панкись), расположенныя въ верхней части Алазанской долины, представлялись отсюда двумя свётными пятнышвами, окруженными со всёхъ сторонъ густыми девственными лесами; но въ особенности прелестны были верховья Алазани. На див ел ущелья виднёлся густой темнозеленый лёсъ, а за нимъ, по другую сторону ръки, поднимались высокія горы, внизу также покрытыя лесомъ, а вверху голыя и скалистын. На этихъ горахъ повисли огромныя клубы красивыхъ кучевыхъ облаковъ; ярко освъщенныя лучами солнца они на верхней сторонъ имъли ослъпительно бёлый цвёть и блестёли, вакь серебро, тогда вакъ нижняя сторона ихъ была темная, свинцовосфрая. Черныя скалистыя вершины горъ проръзывали облака, поднимались надъними и ихъ силуэты съ поразительною отчетливостью обрисовывались на преврасномъ темноголубомъ небъ.

Не далеко отъ вершины Ори-цвери, на высотт 9000 ф., им сдълали небольшой привалъ. Въ это время наступилъ уже девятый часъ утра, погода стояла превосходная, надъ нами было чудное альпійское небо и солнце золотило горы своими безчисленными лучами; но впереди насъ на вершинахъ Главнаго хребта уже клубились густыя облака, предвъщавшія что-то недоброе. Съ каждой минутой они разростались все больше и больше, такъ что когда мы, отдохнувши съ полчаса, снова двинулись въ путь, они успъли уже скрыть почти всъ горы, черезъ которыя намъ надо было пробираться.

Пройдя съ версту отъ места, на воторомъ только-что отдыхали, мы достигли того пояса горъ, гдв висвли уже на нихъ сърыя тучи, а еще нъсколько минуть спустя, совершенно погрузились въ нихъ. Зеленые лъса, безчисленныя ущелья и долины, высокія скалы и в'вчные снівга, блестівшіе вдали, все это изчезло такъ быстро, какъ будто-бы ихъ не существовало вовсе. Густой, непроглядный, сёрый туманъ окуталь теперь насъ со всвхъ сторонъ и едва позволялъ видъть другъ-друга да тъ предметы, которые находились у нашихъ ногъ. Такимъ образомъ началось теперь въ высшей степени непріятное и скучное по причинъ однообразія путешествіе въ области тумана и облавовъ, напоминающее блуждание въ темную ночь. Идемъ мы такить образомъ болбе часа, совершенно не имъя понятія о ромъ, что ожидаетъ насъ въ 30 или 40 шагахъ впереди; время танется долго, скучно и однообразно, а тропинка м'встами д'влается почти незамътною. Въ это время мы легво могли сбиться съ нея и залёзть въ такія пропасти, откуда трудно было бы и вубраться. Всеми нами овладело более или мене мрачное настроеніе; мы ждемъ съ нетерпеніемъ, чтобы туманъ хотя сволько нибудь разсёнися, даль намь возможность взглинуть на овружающую насъ местность и узнать, такимъ образомъ, где ны находимся. Совершенно голыя скалы, лишенныя всякой жизни осыпи и более или мене порядочныя массы спега все чаще в чаще попадаются намъ на пути; мы все сильные и сильнве чувствуемь, что вступаемь въ страну пустынную, дикую, суровую в негостепріимную, а потому желаніе оглядіться и узнать, что находится впереди, все настойчивве и настойчивве

преследуеть насъ. Идемъ мы такимъ образомъ часа полтора, которые показались намъ по крайней мере за три, а облакапо прежнему продолжають овружать насъ со всёхъ сторонъ. Сознаніе, что только по милости ненавистнаго тумана мы не можемъ любоваться окружающими насъ роскошными картинами альпійскаго міра, дівлаєть наше настроеніе еще боліве мрачнымъ и пасмурнымъ. Но вдругъ начинаемъ мы ощущать какуюто особенную, пріятную, ніжную теплоту и чувствуемъ, чтоона доносится въ намъ сверху; вром'в того видимъ, что вокругънасъ становится свётлее, и замечаемъ какое-то особенное сіяніе или блескъ, усиливающійся по мірть того, какъ мы поднимаемся все выше и выше. Я догадался, что мы приближаемся въ верхней границъ облаковъ и вскоръ должны будемъ увидъть надъ собою солнце и чистое небо. Дъйствительно немного времени спустя становится уже совсёмъ жарко; туманъ, окружающій насъ, превращается въ какой-то полупрозрачный газъили паръ, испускающій остіпительный світь, и свозь негоначинаеть мало по малу проглядывать солнце.

Когда мы поднялись еще выше, то надъ нами не было уже ин одной тучки, небо им вло чудный, темносивій цв вть. солнце обливало своими лучами всв вершины горъ, а облакаочутились уже ниже насъ. Бълыя вакъ снъгъ и блестящія какъ серебро, они всв своей массой напоминали безбрежное море съ безчисленнымъ множествомъ тихо и плавно качающихся закругленныхъ волнъ, которыя безпрерывно изміняли свои очертанія. Алазанская долина, простирающаяся на многіе десятки версть, горы и ущелья, находящіяся далеко за нею, словомъ все пространство, которое можно было окинуть взоромъ съ высотя слешкомъ 10 тысячъ футовъ, было затоплено этимъ моремъ облаковъ. Особенно врасивы были они въ долинъ Лопоти, пригова Штори. Издали казалось, что вся эта долина наполнена. громадными клубами бълаго дыма, которые быстро и непрезывно міняють свою форму и положеніе, то вытягивансь втерхть длинными столбами, то раздаваясь въ горизонтальномъ направденіи. Смотря издали на эту глубовую долину, можно быю подумать, что въ ней происходить жаркое сражение, что носкольво мгновеній тому назадъ быль сдёлань залив изв цёлой сотни самыхъ большихъ орудій и что огромные клубы густогопорохового дыма еще не успъли разсъяться.

Такъ какъ впереди насъ теперь не было уже ни тумана,

ни облаковъ, то мы увидели наконецъ и гребень Главнаго хребта, черезъ который намъ надо было перевалиться, чтобы попасть въ Тушетію; до него оставалось, повидимому, не болве часа ходьбы. Мы продолжали медленно подвигаться впередъ, почти все время пробираясь по осыпямъ; вое-гдъ, впрочемъ, попадались то сийгъ, то шиферныя свалы; растительности же не было почти нивакой за исключеніемъ дишь самыхъ мелжихъ лишайниковъ, връпко приросшихъ въ сваламъ. Такимъ образомъ мы подошли къ самому гребню хребта, но здёсь надобыло повернуть влёво и пойти вдоль него въ перевалу Мтидъгверди. Желаніе взобраться поскорве на самую вершину хребта, заглянуть по ту сторону его-на другую часть света, на неизвъстныя еще мив страны, наконецъ, на высочайшій въ восточной половин'й Кавказа и покрытый вичными спытами Пирикительскій хребеть, - заставило меня уклониться въ сторону отъ тропинки и пролъзть еще сажень 100 на гору по направленію въ вершинъ хребта.

Къ высокимъ переваламъ я приближался всегда не безъ некотораго волненія; такъ было со мною и въ этотъ разъ. Желаніе взглянуть съ высоты 11000 ф. на невиданную еще вартину. и при томъ такую, какую безъ всякаго сомивнія редко представляется случай видёть, было на столько велико, что послёдніе шаги я ділаль сь лихорадочной поспітностью. Для каждаго страстнаго путешественника это иначе и быть не можеть. Въ самомъ деле, поднимаешься на высовій переваль всегда очень медленно и долго; по мфрв приближенія въ нему, кругозоръ впереди постепенно все болже и болже съуживается, такъ что при вонцъ подъема видишь передъ собой лишь то, что находится подъ ногами, да еще шаговъ на 10 или 15 впередъ, потому что гребень хребта совершенно закрываеть даль. Но воть собираешься сдёлать последній шагь, ступить на тоть самый гребень, который цёлые дни, иногда даже недёли, постоянно быль передъ глазами и ревниво скрываль все, что находится за нимъ, и знаешь, что въ этоть моменть сразу вознивнеть передъ глазами новый необъятный міръ, съ безчисленнымъ множествомъ горъ, долинъ и ущелій, простирающихся на цвамя сотни версть. Конечно, этоть посабдній, такъ долго жданный шагь невозможно сдёлать съ обычнымъ спокойствіемъ.

Возвращаюсь, однако, въ самому путешествію. Съ гребня хребта я увидёль картину, описать которую едва ли было-

бы по силамъ самому богатому таланту. Прежде всего взоръ мой быль привлечень Пирикительскимь хребтомь, гребень котораго представляль цёлый рядь необывновенно стройныхь, изящныхъ островонечныхъ вершинъ, поднимающихся выше всёхъ окрестныхъ горъ. Сивговъ на нихъ оказалось однако гораздо меньше, чёмъ и предполагалъ, но за то снёжныя, ослёпительно бёлыя, блестящія, какъ серебро, нъжныя, извилистыя денты наполняли всв углубленія склоновъ горъ, свішивались далеко внизъ и образовали на темномъ фонъ скалъ необыкновенно врасивую съть, напоминающую художественную ажурную работу. Пиривительскій хребеть находился оть нась теперь верстахь въ 30. но не смотря на это, я тотчасъ узналъ главныя его вершины, извъстныя мит изъ книгъ и картъ. Въ восточной сторонъ его была видна высокая гора съ нёсколькими вершинами, покрытыми сравнительно съ другими частями хребта большимъ количествомъ снъга. Это Квавлосъ-мта, своей формой напоминающан отчасти Бештау, но въ нёсколько разъ превосходящая ее высотою. Къ западу отъ нея хребетъ сразу сильно понижается, а потомъ снова становится выше и образуеть цёлый рядъ врасивыхъ черныхъ зубцовъ, поврытыхъ вое-гдъ довольно порядочными сифжными полями. Еще лъвъе поднималась высокая и необывновенно правильная черная пирамида Большаго Качу (14027 ф.), на воторой по причинъ ся кругизны снъгъ держится въ очень ограниченномъ количествъ. Только въ одномъ мъсть онъ спусвается въ видь узвой длинной полосы довольно низво. Рядомъ съ Большимъ Качу стоитъ похожая на него другая, очень врасивая, острая и правильная пирамида Малаго Качу. Верхушва ел сплошь поврыта сивгомъ, который на восточной и западной сторонахъ горы спускается значительно ниже, чъмъ на южной. Еще лъвье следуеть новое понижение хребта, а за нимъ уже вздымается высочайшая вершина всей восточной половины Кавказа, простирающейся отъ Казбека до Каспійскаго моря, это Тебулось-мта, достигающая 14781 фута надъ уровнемъ моря. Вершива ея была въ то время въ облакахъ, и потому мы не могли ея видъть.

Блеже въ намъ, именно между Пиривительскимъ и Главнымъ хребтомъ, находится верховье Андійскаго-Койсу, которое вытекаетъ отсюда двумя главными истоками Тушинской и Пиривительской Алазанью, не имъющими однако ничего общаго съ Алазанью южнаго склона. Оба эти истока получають на-

чало въ томъ углу, воторый образуется пересвченіемъ Главнаго хребта съ Пиривительскимъ, и питаются такимъ образомъ водами, стекающими съ съвернаго свлона перваго хребта и южнаго свлона второго. Когда мы находились на вершинъ хребта, то объ долины были залиты цёлымъ моремъ врасивыхъ блестящихъ облаковъ, освъщенныхъ сверху яркими лучами альпійскаго солица. Это волнующееся море, которое начиналось почти оть самаго гребня Главнаго хребта, ограничивалось съ противоноложной, съверной стороны, высовой, зубчатой, черной ствной, разрисованной бълыми полосами и лентами въчнаго снъга, т. е. Пиривительскимъ хребтомъ. Со дна этого моря, по самой среднив его, поднималась еще цвиь горъ съ черными вершинами, увънчанными лишь небольшими пятнами снъга. Это цъпь, которая, располагаясь между Пиривительскимъ и Главнымъ жребтомъ, раздъляетъ долины Тушинской и Пирикительской Алазани. Наконецъ на востокъ видивлись еще высокія горы, поврытыя огромнымъ воличествомъ снъга, именно Богоссвій хребеть, разграничивающій въ свою очередь верховья Андійскаго и Аварского Койсу. О безчисленномъ множествъ другихъ горъ, долинъ и ущелій, отстоящихъ на десятии и сотни версть, я уже умалчиваю.

Очень довольный твиъ, что мив ничто не помвшало осмотръть отсюда Пиривительскій хребеть и полюбоваться столь чудной картиной, я спустился къ тому мёсту, где оставались наши проводники, а затъмъ вмъстъ съ ними направился на завадъ, вдоль гребня хребта, къ перевалу Мтидъ-гверди, отстоящему отсюда приблизительно на версту. Тропинка здёсь была очень илоха, едва заметна, всюду засыпана обломками аспидных плить и въ ивкоторыхъ местахъ терялась совершенно; мъстность же вокругь нея имъла самый пустынный, суровый н непривітливый характерь: здісь съ одной стороны вздымались острыя зубчатыя скалы, а съ другой почти отвёсные обрывы, пропасти и врупныя осыпи, поврытыя снегомъ. Вниву подъ ниин, на страшной глубинь, текла Алазань. Это опасное мысто пришлось, конечно, пройти пъшкомъ, но, не смотря на всъ предосторожности, мы едва не потеряли здёсь одну изъ напихъ лошадей. Намъ надо было въ этомъ месте перейти черезъ несколько снёжных полей, изъ которых самыя большія достигали сажень 100 въ длину и ширину. На одномъ изъ нихъ лошадь, шедшая за нашимъ проводникомъ Егоромъ, взятымъ еще въ Анануръ, глубово провалилась въ снътъ; пытаясь выбраться изъ него, она повалилась на бовъ и покатилась внизъ по крутому снъжному откосу, за которымъ слъдовалъ еще болъе крутой уступъ, обрывающійся на цълыя тысячи футовъ, почти досамаго дна ущелья Алазани. Къ счастью, Егоръ, бросившись за лошадью съ возможной поспъшностью, успълъ схватить ее за поводъ и помогъ ей удержаться на снъжномъ откосъ. Нъсколько минутъ спустя такая-же исторія повторилась съ лошадью, которую велъ я, но здъсь снъжное поле было не такъ круто и потому удержать лошадь на мъстъ было гораздо легче.

Замъчательно тяжелое впечатавніе производила эта, хотя и суровая, но необывновенно величественная природа горъ на нашего проводника Егора, который въ этихъ местахъ никогда не бываль и состояль теперь при насъ уже не вакъ проводникъ, а, такъ сказать, въ должности прислуги. При подъемъ на переваль онь нъсколько разъ высказываль сожальніе, что рёшился послёдовать за нами въ такія страшныя трущобы, часто спрашиваль насъ, почти со слезами на глазахъ, о томъ, какъ долго мы пробудемъ здёсь и черезъ сколько времени попадемъ снова въ нъжно любимый имъ Анануръ, а на окружающіе насъ сніва, свалы и осыпи смотрівль со страхомь и отвращеніемъ. Онъ много разъ твердиль намъ, что зачёмъ воровъ и разбойниковъ отправляють въ Сибирь, что ихъ надо ссылать сюда, потому что вдесь настоящая Сибирь и ваторга. Все это онъ говорилъ съ такою искренностью, съ такимъ неподдельнымъ чувствомъ, что намъ не на шутку стало жаль его, нопомочь горю было невозможно. Я удивлялся тому, на сколькоразлично можеть быть впечатленіе, производимое однимъ и темъже предметомъ на разныхъ лицъ: то, что меня такъ привлекало и чёмъ я съ такимъ наслажленіемъ любовался. это-же на-Егора производило самое удручающее впечативніе.

Приблизительно въ полдень взобрались мы наконецъ на перевалъ Мтидъ-гверди, достигающій высоты около 11000 ф. *) Съ него намъ снова открылась та дивная картина, о которой и только что говорилъ, но за то теперь ближайшія къ перевалу м'вста, черезъ которыя пролегаль нашъ путь, производили:

^{*)} Гора Мтидъ-гверди имветь по опредвлению Рупректа высоту въ-10960 ф. (Вагот. Höhenbestimm., Mem. de l'Acad. de S. Pet., T. VII., № 1); на пятиверстной карть Кавкава высота ея обозначена въ 10939 ф.; переваль-же весьма немного уступаеть ей по высоть.

на насъ не совсвиъ пріятное впечатлёніе. Въ самомъ дёль, на южномъ склонь, обращенномъ въ Штори и Алазани, сныта было такъ мало, что мы, пройдя около десятка сныжныхъ полей, въ общей сложности сдылали но сныту немного болье полуверсты; вдысьже, т. е. по другую сторону перевала, начиная отъ самого гребня его, тянулись большія фирновыя поля, при томъ страшно крутыя и обрывистыя. Одно изъ нихъ, имыющее около з/а версты въ длину, начиналось отъ самого перевала. По крутому спыжному откосу вдоль правой стороны этого поля надо было намъ теперь пробираться. За первымъ, самымъ большимъ фирновымъ полемъ лежало на нашемъ-же пути еще нысколько меньшихъ.

Самое верхнее поле занимало огромную подвовообразную -вотловину, съ востока и запада окаймленную скалами, на воторыхъ снъгъ лежалъ лишь отдъльными пятнами и полосами; -съ южной-же стороны, обращенной въ намъ, эта котловина была завалена сплощь сибгомъ. Черезъ него тянулась едва зам'втная тропинка, по сторонамъ которой валялось болве полусотни -обглоданных труповъ и скелетовъ козъ и овецъ, а также ихъ шерсть, рога и содержимое вишевъ или желудва. Ясно было, что они погибли здесь вследствіе какого-нибудь несчастнаго случая. Эта картина неестественной смерти многихъ животныхъ. а также разсказы нашего проводника, тушина Михако, объ опасностяхъ перевала Мтидъ-гверди, произвели не совсемъ пріятное впечативніе на наши нервы. Въ самомъ деле, этоть переваль замечателень по очень частымь несчастіямь, которыя случались здёсь съ людьми и животными во время мятелей или частыхъ снежныхъ и каменныхъ заваловъ. Две подобныя печальныя исторіи случились здёсь очень недавно, и при томъ въ теченіе одного місяца. Неділи за четыре до нашего перехода черезъ этотъ перевалъ, т. е. въ концъ мая, на немъ погибло, по словамъ Михако, во время сильной мятели, стадо овецъ въ несколько соть штукъ. Множество свелетовъ и обглоданныхъ труповъ, только что виденныхъ нами на снегу, самымъ враснорвчивымъ образомъ подтвердило это сообщение. Изъ этого-же источника мы узнали, что въ май здёсь произощло еще боле жрупное несчастіе, именно-заваломъ изъ снъга и камней засыпало 6 человевь, вместе съ 3 ослами и двуми собаками. Три изуродованныхъ трупа тушинъ удалось отыскать, а прочіе три и вноем, книжа имеруа иминимодого стоп стажен икажеотом

снъта и тогда, когда мы проходили здъсь. Въ прежвія времена тоже ръдко проходиль годъ, чтобы не случилось 2—3 подобныхъ несчастья на этомъ переваль.

Гребень хребта на Мтидъ-гверди и около него состоитъ изъ тёхъ-же горныхъ породъ, какія мы встрёчали раньше, при подъемё на него, т. е. изъ темносёраго аспиднаго сланца; только здёсь въ немъ очень часто попадались прослойки бёлаго-кварца. Нерёдко встрёчались также куски сланца, въ которыхъ-кварцъ и шиферъ были перемёшаны почти въ одинаковой пропорціи.

Отдохнувъ на перевалъ съ четверть часа, мы начали поснъгу спускаться внизъ. Пробираться надо было съ большой осторожностью и ступая стараться вакъ можно глубже продавливать ногою довольно твердый снёгь, чтобы не посвользнуться н не сватиться съ вругаго снёжнаго отвоса, который тянулся вавво отъ дороги на протяжении сажень ста. Сами мы прошли это м'есто вполн' благополучно, но одна изъ нашихъ лошадей опить глубово завязла въ снъгу и, желая высвободиться изъ него, упала, а затемъ, лежа на боку, покатилась внизъ во дну вотловины, занятой сивжнымъ полемъ. Вытянувъ ноги и шею, несчастное животное съ каждой секундой неслось все быстръе и быстръе и мы съ нъмымъ ужасомъ слъдили за нимъ глазами и видали, какъ оно несколько разъ налетало на острые, торчащіе изъ снега камии, перекидывалось черезъ вихъ и всетави не могло остановиться до техъ поръ, пова не сватилось на самое дно котловины, пролетьвъ такимъ образомъ не менъе 200 шаговъ. Лошадь эта принадлежала Егору, и онъ, конечно, больше чёмъ вто-либо изъ насъ пожалёль бёдное животное. Отъиспуга и боли лошадь въ первый моменть не різшалась даже попытаться встать на ноги, и минуты двв или три лежала совершенно неподвижно.

Сделавъ порядочный обходъ, мы со страхомъ начали приближаться къ ней и были убъждены, что найдемъ ее страшноискальченной, со множествомъ ранъ и непремънно со сломанными или вывыхнутыми ногами; но къ нашему великому удивленію и вмъстъ съ тъмъ радости, раны лошади оказались совсъмъ не серьезными и ограничивались лишь нъсколькими, правда довольно большими и глубокими, поръзами ногъ. Испугъ ея однако былъ настолько великъ, что она даже въ то время, когда мы уже успъли подойти, продолжала дрожать, какъ въ лихорадев. Вскорв однако она оправилась; мы дали ей успоконться, потомъ переложили выюкъ ея на другихъ лошадей, перевязали некоторыя изъ ея ранъ и двинулись дальше. Бедная лошадь пошла довольно бодро, но слегка прихрамывала и оставила на снегу вровавый слёдъ. Мы всё удивлялись, какъ счастливо ей обошлось это паденіе.

Послѣ того какъ первое, и въ то же время самое большое, снѣжное поле было нами пройдено, дорога продолжала идти круто внизъ. Она пересѣкала еще нѣсколько меньшихъ снѣжныхъ полей и, кромѣ того, сугробы грязнаго, но очень плотнаго снѣга, который, очевидно, скатился сюда въ видѣ лавинъ вниою или весною съ сосѣднихъ горъ. По словамъ Михако, въ нѣкоторые годы всѣ эти снѣга, въ томъ числѣ и самое большое поле, начинающееся отъ гребня хребта, стаяваютъ совершенно, и тогда изъ Тушетіи въ Кахетію можно пройти, почти нигдѣ пе ступивши на снѣгъ. Теперь-же его лежало такъ много, во первыхъ, по той причинѣ, что лѣто еще недавно началось и, слѣдовательно, мало снѣга успѣло къ этому времени стаять, а во вторыхъ его и накопилось здѣсь больше обыкновеннаго въ предшествующую этому лѣту суровую и снѣжную виму.

Съ боковъ тропинки, въ нъкоторыхъ мъстахъ замътны были болъе или менъе высокіе валы или гряды, по своей формъ и положенію сильно напоминающіе древнія морены. Въроятно эти образованія дъйствительно принадлежать къ мореннымъ, но на такомъ крутомъ склонъ, гдъ при томъ выпадаетъ ежегодно много осадковъ въ видъ снъга и дождя, древнія морены не могли хорошо сохраниться и удержать свой характерный видъ, по этому узнать ихъ безъ болъе или менъе тщательнаго изслъдованія было довольно трудно; но судя по тъмъ слъдамъ, которые оставлены ледниками, какъ мы увидимъ вскоръ, въ сосъдней долинъ Ори-цхали, есть полное основаніе предполагать, что эти образованія принадлежать къ мореннымъ.

Когда мы спустились съ перевала тысячи на дв'в футовъ, и царство въчной зимы осталось позади насъ, то усталость начала уже давать себя чувствовать. Въ это время было около трежъ часовъ по полудни, и, приниман во вниманіе то обстоательство, что мы отъ самаго разсвъта шли почти не останавливаясь, я сталь уже подумывать, какъ бы намъ скоръе спуститься еще немного ниже и сдълать приваль до слъдующаго утра, въ вавомъ-нибудь мъстечвъ по близости воды и льса. Въ это время вокругъ насъ разстилались тощіе луга, покрытые травкой, недавно еще пробившейся изъ земли; къ ней примъшивалось довольно много крошечныхъ весенныхъ цвъточковъ, только-что начинавшихъ распускаться, какъ случается обыкновенно ранней весной; но внизу, верстахъ въ трехъ отъ насъ, густая зелень уже сплошнымъ покровомъ одъвала почти всъ склоны горъ. Туда были направлены теперь всъ наши помыслы.

. Довольно долго шли мы внизъ все по такимъ-же мъстамъ, и мечты о скоромъ и столь пріятномъ для всёхъ отдыхё ни на минуту не оставляли насъ. Михако вруго поворачиваеть вправо и начинаеть снова подниматься на страшно высокую гору.

На мой вопросъ, — зачёмъ это дёлается, онъ отвёчаль, что мы не можемъ попасть въ Тушетію иначе, какъ перебравшись еще черезъ другой переваль, очень крутой, скалистый, покрытый большимъ количествомъ снёга и почти такой-же высокій, какъ Мтидъ-гверди. На пятиверстной картё Кавказа онъ названъ Сакинбо-геле и имфеть 10451 ф. высоты.

Такая новость насъ просто поразила. Въ самомъ деле, нельзя было безъ ужаса подумать, что намъ, утомленнымъ физически и правственно, снова надо карабкаться въ теченіи нівскольких часовъ на врутую гору, перебираться черезъ небезомасныя свалы, снага и, можеть быть, пропасти, а затемъ снова спусваться на цёлыя тысячи футовъ, прежде, чёмъ найти подходящее для ночлега место. Наконецъ, мы не могли быть увърены, что будемъ въ состояния пройти всъ эти мъста засвътло, и что намъ не прійдется ночевать гдь-нибудь на спъгу или на голыхъ свалахъ безъ воды и безъ огня. По словамъ Михако, намъ надо было употребить на подъемъ часа два, по эти два тушинскихъ часа, навърно, оказались бы равными 3 или 4 нашимъ и, сверхъ того, безъ сомивнія, еще часа два потребовалось бы на спускъ. Такимъ образомъ, намъ усталымъ и голоднымъ снова предстояло карабкаться по труднымь и небезопаснымъ мъстамъ часовъ 5 или 6. Конечно о вздв верхомъ здесь нечего было и думать. Принимая все это во вниманіе, я рѣшиль отложить до следующаго дня переходь черезь этоть хребеть и ночевать гдв нибудь по близости, въ этой же долинв, только спустившись немного ниже.

Какъ им не старались найти сколько нибудь ровное мъстечко, на которомъ можно было-бы поудобнъе улечься и за-

снуть, всё наши труды оказались безуспёшными, потому что кром'в овраговъ, баловъ, вругыхъ восогоровъ и камией эдесь ничего не оказалось. Съ этимъ, впрочемъ, неудобствомъ мы примирились легво; но врайне непріятно было то, что нигдів по близости не попадалось леса, и мы после столь долгихъ и утометельных в странствованій по горамь не могли даже напиться чаю, не могли въ должной мере утолить сильнейниую жажду, вызванную продолжительнымъ и труднымъ нерекодомъ. Навонецъ обнаруженось еще одно непріятное обстоятельство: было очень холодно, дуль сильный вётерь, на горахь начали сконляться тучи, предвещавшія дождь, и намъ, за неименіемъ леса. нельзя было добыть воль для палатки и разбить ее. Такимъ образомъ положение наше во всвхъ отношенияхъ оказалось очень плохимъ и всв наши мечты о томъ, съ какимъ удовольствіемъ мы напьемся чаю, закуснив и какъ сладко заснемъ послъ столь длинивго путешествія черезъ горы, разбились въ прахъ. Въ одномъ, впрочемъ, отношенін судьба надъ нами какъ будто-бы сжалилась: нашъ незаменимый Михако спустился внизъ, отысваль гав-то вусты рододендроновь, наломаль ихъ целую вязанку и притащиль въ намъ. Тавимъ образомъ въ отношения чая им были обезпечены, но о палатей нечего было и думать. Съ рододендронами однако пришлось повозиться не мало. Отъ частыхъ дождей они были сыры, горфли очень плохо и мы едва. всвинятили на нихъ одинъ чайнивъ воды, который все-таки доставиль намь настоящее наслаждение.

Въ сумерки уже мы улеглись спать Ночь была холодная и темная; а вътеръ, который дуль еще съ вечера, теперь очень усилился и насквозь продуваль бурку, замънявшую мит и палатку и одъяло. Къ довершению всъхъ бъдъ ночью нолилъ еще дождь, продолжавшийся часа 2 или 3. Подъ насъ подтекала вода, и мы, при 2 или 3 градусахъ тепла, мокли и снику и сверху.

II.

Утро подъ переваломъ Сакиноо-геле. Подъемъ на неревалъ и спускъ съ него. Долина Ори-дхали. Обиліе сивговъ и следи древнихъ ледниковъ. Дорога въ Тушетію. Аулъ Весто-ита и стоянва около него. Животныя и растенія. Горы надъ Тушинскою Алазанью и спускъ съ нихъ. Селеніе Боториа. Горы между Тушинской и Пирикительской Алазанью. Видъ на Вианлосъ-ита и сосёднія съ нею вершины. Аулъ Дартло. Поведка къ лед-

-никамъ Квавлосъ-мта. Дорога вверхъ по Пиривительской Алазани. Животныя, водящіяся въ ней. Гора Малый Качу. Рачка Наровани. Стоянка въверховьяхъ ся.

Передъ свётомъ мы прозябли на столько сильно, что поневоль должны были встать очень рано, т. е. тогда, когда только-что начала на востокъ заниматься заря. Всюду вокругь насъбыло мовро, темно и холодно, и всё мы чувствовали себя дадево не хорошо. Особенно несчастнымъ въ это время выглядываль нашь Егорь, все оденне котораго состояло изъ черкесви да бурки средняго вачества. Чтобы согръться, мы ръшили поскорбе укладывать вещи, сёдлать лошадей и двигаться въ путь. На наше счастье всё тучи разсёнлись, и надо было ожидать хорошей погоды. Въ 5 часовъ утра мы уже тронулись; солнце въ это время взошло, но высовій хребеть, поднимаютійся съ восточной стороны, надолго скрыль насъ отъ его лучей; по этому вокругъ насъ было по прежнему холодно и сыро. Подъемъ на перевалъ оказался очень врутымъ, и намъпришлось не болве десятой части его провхать на лошадахъ, все же остальное пространство мы должны были пройти пъшкомъ. Пробираться пришлось то по снъгу, то по осыпямъ или сваламъ, и не смотря на то, что за ночь наши ноги успъли. порядочно отдохнуть, мы всетаем были принуждены варабваться на эту гору слишкомъ два часа; вчера же, безъ предварительнаго отдыха, намъ необходимо было бы употребить на этотъподъемъ, дъйствительно, не менъе четырехъ часовъ. Такимъ образомъ мы поступили вполнъ благоразумно, избравъ мъсто для ночлега передъ этимъ переваломъ.

Переваль Сакинбо-геле только на 500 ф. ниже Мтидъгверди и представляеть неглубокую съдловину въ скалистомъгребиъ, состоящемъ все изъ того же аспиднаго сланца. По ту и по другую сторону перевала тянутся порядочныя сиъжныя поля, на немъ же сиъгъ не держится вовсе; въроятно его сдуваетъ вътеръ. Съ этого перевала мы въ третій разъ увидъли ту чудную картину, которой дважды любовались вчера.

За переваломъ следуеть безвонечно длинный спускъ, ведущій наконець уже въ самую Тушетію. Вначалё тропинка тянется то по снегу, то по осыпямъ и скаламъ, а потомъ переходить на склоны, покрытые мелкой тощей и приземистой травкой, перемещанной съ крошечными цветами. Не более вершкадлиною, прекраснаго синяго цвета генціаны (Gentiana pyrenaica). ирежде всего обращають на себя вниманіе; рядомъ съ ними растуть крошечныя незабудки (Myosotis silvatica Hoffm.), коло-кольчики (Campanula Adami), камнеломки (Saxifraga levis, Sexarata), Gnaphalium, Draba rigida W., Cerastium и чаще, всего, Trifolium ambiguum M. B.

Этоть спускь приводить наконець въ рвчкв Ори-цхали; но здёсь, на самомъ днё болёе или менёе глубовой долины ея, снова начинаются снёга, и мы снова должны идти по нимъ не менёе версты. Они съ обёмхъ сторонъ окружены зелеными склонами и представляють собою ничто иное, какъ остатки множества лавинъ, скатившихся зимою или весною на дно долины Ори-цхали. Эти снёга такъ сильно завалили долину, что рёчка даже лётомъ на протяжени цёлыхъ верстъ течетъ подъним и только въ очень немногихъ мъстахъ пробивается изъ нодъ нихъ на свётъ. Вода въ Ори-цхали чиста, прозрачна и виветъ прекрасный синезеленый оттёнокъ, течетъ она очень бистро, и тамъ, гдё снёга кончаются совершенно, представляеть безконечную серію красивъйшихъ водопадовъ.

Долина Ори-цхали замечательна еще по темъ следамъ, которые оставиль здёсь ледниковый періодъ. На правой сторонь рычки, у самой тропинки, ведущей внизъ, во многихъ мыстахъ торчать изъ земли свалы, состоящія изъ очень твердаго аспиднаго сланца, и на некоторыхъ изъ нихъ видны ясные следы лединвовых царапинъ. Большая часть такихъ сваль расположена по правую сторону долины, у самой дорожки. Царашины, находящіяся на нихъ, представляють целую систему наравледьныхъ линій, длиною сажени въ 2. Нівкоторыя изъ тавых сваль имфють сглажения и исчерчения леднивами поверхности въ несколько квадратныхъ сажень. На высоте 600-700 футовъ надъ тропинкой также находятся сощлифованныя свалы; он'в повазывають, что леднивь, существовавшій здівсь въ прежнія времена, достигаль очень большихь размівровь и толщина его была никавъ не менъе 100 сажень. Явственныхъ моренъ вблизи этихъ мёсть незамётно, но и здёсь, на очень врутых свлонахъ, имъ трудно было уцълеть въ течение многихъ вековъ, протектихъ после ледниковаго періода.

Долина Ори-цхали въ этихъ мѣстахъ совершенно безлѣсна; даже хорошихъ луговъ въ ней нѣтъ. Изъ кустарниковъ мы встрѣтили здѣсь, и то лишь въ одномъ мѣстѣ, таволгу (Spiraea crenata L.), которая въ другихъ ущельяхъ Кавказа принаддежить въ самымъ обывновеннымъ растеніямъ. Значительно ниже, на высотахъ отъ 5¹/, до 6¹/, тысячъ футовъ, по Ори-цхали, лъса занимаютъ уже довольно большім пространства.

Въ томъ месте, где въ Ори-цхали впадаеть съ левой стороны небольшая різчка, на высоті около 61/2 тысячь футовъ, мы сделали часа на 2 приваль, а потомъ пошли дальше. Тутъ снова пришлось намъ взбираться на очень вругую гору, подняться не менее какъ футовъ на тысячу и затемъ тогчасъ же снова начать спускаться. Дороги въ этой части Кавказа могуть привести путешественника въ крайнее раздражение. Онъ вовсе не похожи на дороги Кубанской или Терской областей, гдъ приходится бхать по долинамъ рбкъ пелие дни и не встретить иногда ни одного большаго и вругаго подъема или спуска; здёсь же по нъскольку разъ въ день приходится подниматься на очень высовія и вругыя горы, съ темъ, чтобы тотчась снова начать спускаться. Если бы не вещи, и въ томъ числе теплое платье, безъ котораго путешествовать въ такихъ мёстахъ невозможно, то здёсь не стоило бы даже нанимать лошадей, такъ какъ въ нъкоторые дни путешественнику вздить на нихъ почти не приходится.

На всемъ протяженіи последняго подъема и спуска растительность была очень б'ёдна. Въ одномъ только м'ёстё мы встр'ётили н'ёсколько штукъ Spiraea crenata, а другихъ кустарниковъ или деревьевъ не вид'ёли вовсе; почва же зд'ёсь была бол'е или мен'ёе тощая, глинистая и образовалась безъ соми'ёнія путемъразрушенія все того же аспиднаго сланца.

Спустившись съ горы, мы попали въ долину другой рѣчки, также впадающей въ Ори-цхали съ лѣвой стороны. Её нашъ Михако называль Весто-мта-цхали. Мы остановились на правомъ берегу ея и такъ какъ передъ этимъ въ теченіе пяти дней шли форсированнымъ шагомъ, то рѣшили здѣсь сдѣлать привалъ, приблизительно на сутки.

Долина Весто-мта-цхали въ этомъ мъстъ тянется ночти прямо отъ востока на западъ. Она, какъ и большая частъ долинъ Тушетіи, имъетъ небогатую растительность и потому-бо-лъе или менъе унылый видъ. Причиной этого надо считать ко-нечно большое количество скота, а въ особенности овецъ, разводимыхъ Тушинами. Горы, окружающія эту долину, почти во-все лишены скаль, въ особенности съ лъвой стороны, гдъ на нихъ видиъется много узкихъ полосокъ хлъбныхъ полей, а кое-

где и небольшія березовыя заросли. Въ одномъ только месте красуется здёсь маленькая сосновая рощица; вдали же, на востовъ видно значительно большее количество лъса, которий растеть частью по свлонамь этой же долины, а частью по Орицкали. Изъ травянистыхъ растеній, вром'є различнаго рода злаковъ, здесь чаще всего попадается обывновенная генціана (Gentiana verna), конскій щавель (Rumex crispus), чемерица (Veratrum album), царскій свипетръ (Verbascum), розовая ромашва (Pyrethrum roseum), невабудки (Myosotis silvatica), влеверь (Trifolium pratense u Tr. alpestre), Cucubalus, Geranium pratense, Polygonum bistorta, нъсколько видовъ Veronica, Alchemilla vulgaris, очень врасивая и пышная Betonica grandiflora и т. д. Птицами долина Весто-мта-цхали также не богата. Даже самыхъ обывновенных горных птиць, альпійских воронь и галовь (Fregilus graculus и Pyrrhocorax alpinus) мы видали здёсь очень жыю; попадались врасногрудый воробей (Fringilla erythrina), горная овсянва (Emberiza cia), дроздъ-деряба (Turdus viscivorus), сарычи (Buteo Menetriesi Bogd.) и врошечный, съ гранатово-враснымъ лбомъ, корольковый выюровъ (Metoponia pusilla Pall.). Изъ насъкомыхъ больше всего попадалось жужжелицъ нать рода Plectes, которыя лезли въ нашу палатку, въ особенности вечеромъ, чуть не десятками. На левой стороне реки, по свлону, обращенному въ солнцу, растительность была нескольво богаче. Здесь часто попадались Cynoglossum, Borago, Scrophularia, а изъ деревьевъ береза, верба и рабина. Что касается жебоных растеній, то мы встрётные здёсь только ячмень и рожь.

Противъ насъ, на явой сторонъ ръчки, было расположено ивсколько маленькихъ тушинскихъ поселковъ. Одинъ изъ накъ состоитъ всего изъ трехъ хижинъ, другой изъ четырехъ, и, наконецъ, еще два, именно Весто и Весто-мта, изъ 12 или 13 хижинъ каждый. Всъ они расположены по склоны горы на пространствъ приблизительно квадратной версты.

На стояний противъ этихъ врошечныхъ аудовъ мы переночевали, а на следующій день, часовъ въ 12, хотёли было іхать дальше, но дождь, продолжавшійся до самаго вечера, заставиль насъ остаться вдёсь до слёдующаго утра.

Дальнъйшій нашъ путь проходиль мимо Весто, по направленію въ Тушинской Алазани. Перебхавъ черезъ Весто-мта-цханя, мы въ теченіе приблизительно получаса поднимались, по лъвому склону долины ея на невысокій хребеть, находящійся между Тушинской Алазанью и Весто-мта-цхали. Гребень этого хребта очень шировъ, сильно притупленъ и поврытъ густой, но низкой траввой. Здѣсь въ сорововыхъ или пятидесятыхъ годахъ долго стояли лагеремъ русскія войска, защищавшія Тушетію отъ нападеній Шамиля. Не смотря на полъ-сотни лѣтъ, прошедшихъ съ того времени, слѣды лагеря, въ видѣ множества четырехъ-угольныхъ валиковъ, окружавшихъ когда-то палатки, сохранились до сихъ поръ прекрасно.

Провхавъ по гребню несколько десятковъ сажень, мы начали спускаться въ глубовую долину Тушинской Алазани. Этотъ свлонъ очень крутъ, обращенъ въ свреру, всегда болве или менье влажень, и потому покрыть довольно порядочнымь лысомъ. Вольшія сосны, достигающія обхвата въ толщину, растуть на немъ въ довольно значительномъ воличествъ; вромъ того здёсь много березъ, попадается можжевельникъ (Iuniperus communis L.), смородина и врасный, съ врупными, розовыми цвётами шиповнивъ; въ одномъ мёстё мы встрётили здёсь небольшую группу врасивых осинъ. Травянистый Heracleum villosum достигаеть туть размеровь целаго дерева. Съ этого свлона долины Тушинской Алазани хорошо видень и противуположный ему, обращенный на югь. Леса на немъ нёть, а растуть, и при томъ только въ немногихъ местахъ, отдельно стоящія сосенки, въ вид'в вустивовь, не болье сажени высотою, да березви, за то всё более или менее пологія места его испещрены узвими полосками хлёбныхъ полей.

Перевхавъ по мосту черезъ Тушинскую Алазань, которая представляеть здёсь довольно большую рёчку, текущую въ глубокихъ берегахъ, мы направились по дорогъ, ведущей къ аулу Бочорма, и не доёвжая до него прибливительно съ ¹/, версты, остановились на полчаса на маленькой, ровной и красивой лужайкъ. Съ нея открывается прекрасный видъ на долину Орицхали, въ особенности на верховья ея, представляющія цёлую систему развътвленій, получающихъ начало частью на Главномъ хребтъ, частью на его отрогахъ. Многія изъ этихъ второстепенныхъ долинъ покрыты березовыми лёсами; черезъ нихъ въ видъ длинныхъ, узкихъ лентъ, идущихъ сверху внизъ, тянутся сосновыя насажденія, которыя высотою деревьевъ и своимъ темновеленымъ цвётомъ рёзко выступаютъ надъ свётлой зеленью березъ и придаютъ склонамъ горъ очень красивый и оригинальный видъ. Съ этой же лужайки открывается прекрас

ная картина на очень высовій, покрытый большимъ количествомъсивга и кром'й того ледниками Богосскій хребеть, возвышающійся къ востоку отъ Тушетіи.

Бочорма была первымъ сколько-нибудь значительнымъ ауломъ, попавшимся намъ на пути. Онъ состоить изъ нёскольжихъ десятковъ дворовъ, имёсть лавочку, въ которой торгуетъ разными мелочными и бакалейными товарами грузинъ изъ Какетіи, въ немъ же живеть и серебрянь, обдёлывающій въ серебро оружіе и изготовляющій серебряныя пряжки, пуговицы и прочія вещи для поясовъ, уздечекъ, сёделъ и т. д. Лавочка, могущая считаться для Тушетіи нёкоторымъ образомъ роскошью; намъ очень пригодилась, такъ какъ нашъ сахаръ и спички приходили къ концу, а между тёмъ мы должны были пробыть въ горахъ Тушетіи еще около недёли.

За Бочорма дорога пересъваеть нъсволько баловъ и, постепенно поднимаясь, выходить наконецъ на самый гребень кребта, отдъляющаго двъ главнъйшія долины Тушетіи, именно долину Тушинской и Пирикительской Алазани. Первая лежить между Главнымъ кребтомъ и тъмъ, о воторомъ идеть теперь ръчь, а вторая между этимъ послъднимъ и Пирикительскимъ. Тавъ кавъ Пирикительскій кребеть поднимается значительно выше лежащей противъ него части Главнаго и покрыть гораздо большимъ количествомъ въчныхъ снъговъ, то и Пирикительская Алазань является болъе многоводной ръчкой, чъмъ Тушинская.

Хребеть, на воторомъ мы теперь находились, быль уже отчасти знакомъ мнв. Это тоть самый, который представлялся намъ съ Мтидъ-гверди въ видв ряда зубцовъ, торчащихъ надъ поверхностью облачнаго моря, затоплявшаго тогда всв долины Тушетів.

Теперь на немъ не было ни одного облачка и съ него открывался прекрасный видъ на Пирикительскій хребеть, отстоящій отъ насъ въ настоящій моменть уже не на 30 версть, какъ прежде, а всего лишь на 8 или 9. Всё вершины его, снёжныя поля, глетчеры и вытекающія изъ нихъ рёчки были видны, какъ на ладони. Глубоко внизу, въ огромномъ ущельё, видиёласъ Пирикительская Алазань. На берегу ея какъ разъ противъ насъ располагался аулъ Чиго, а вначительно дальше и немного лёвёе поднималась высокая гора, покрытая огромными снёжными полями. Это Квавлосъ-мта, им'вющая 13423 ф. въ

высоту. Ел широкая зубчатая вершина способствуеть обильному накопленію сніта, котораго на этой горів въ дійствительности гораздо больше, чімъ на любой изъ сосіднихъ съ нею вершинь, превосходящихъ даже ее своею высотою. На Квавлосьмта, вакъ мы увидимъ, существують даже глетчеры. Ліввіе этой горы видны другія вершины хребта, о которыхъ говорилось ужераньше, а правіте аула Чиго тянется долина річки, вытекающей со снітовъ Квавлосъ-и Доносъ-ита (13736 ф.). Въ верховьяхъ своихъ эта річка разділяется на нісколько отдільныхъ потоковъ, получающихъ начало на фирновыхъ поляхъ упомянутыхъ горъ. Ледниковъ здісь не видно, да, віроятно, ихъ и ність вовсе, или, быть можеть существують только маненькія фирнъ-глетчеры. Долина этой річки съ обівяхъ сторонъокружена высовими крутыми черными скалами, но на няхъ сніть га нізть совершенно.

Спускъ съ хребта, по которому мы должны были пробираться къ Пирикительской Алазани, оченъ врутъ, кромъ тогонаменистъ, а мъстами очень грязенъ. Почти весь его намътакже пришлось пройти нъшкомъ. Въ нижней части онъ былъзаваленъ огромной сиъжной лавиной, которая, поваливши множество деревьевъ, скатилась почти до самаго дна долины Пирикительской Алазани противъ аула Дартло. На большей части протяжения этотъ спускъ тянулся по лъсу и подъ конецъ былътакъ врутъ, что по нему не легко было даже свести лошадей.

Спустившись съ горы и пройди еще нѣсколько десятковъсажень по ровной почти мѣстности, мы добрались до моста черезъ П. Алазань и по немъ перешли на другую сторону ел. Эта рѣчка имѣетъ здѣсь шаговъ 20 или 30 въ ширину и очень быстро течетъ въ глубокомъ руслѣ. Переѣхавъ еще черезъ небольшую, но также очень быструю рѣчку, Квавлосъ-цхали, мы нопали въ селеніе Дартло и въ немъ рѣшили переночевать сътѣмъ, чтобы на слѣдующій день рано утромъ отправиться въледнивамъ Квавлосъ-мта. Для ночлега мы выбрали небольшую, но довольно ровную лужайку передъ самымъ селеніемъ и наней разбили свою палатку. Спусти нѣсколько минутъ послѣ наней разбили свою палатку. Спусти нѣсколько минутъ послѣ нанего пріѣзда, въ намъ пришелъ священнивъ этого селенія, человѣвъ высокаго роста, съ пріятнымъ выразительнымъ лицомъ в большой сѣдой бородой. Къ сожалѣнію онъ не зналь ни слова по русски, и мы не могли съ нимъ ни о чемъ побесѣдоватъ.

Селеніе Дартло расположено на лівомъ берегу Пирики-

тельской Алазани въ полуверсть отъ нея, на высоть 6060 ф. надъ ур. моря. Съ восточной стороны его протекаетъ Квавлосъцхали, впадающая въ Алазань и получающая начало изъ ледниковъ Квавлосъ-мта. Она несеть холодную мутную воду. Все селеніе состоить изъ полусотии хать, сложенныхъ какъ и всё туминскія постройки, безъ всякаго цемента изъ аспедныхъ плить. Передъ селеніемъ находится врасивая площадка, поврытая густымъ приземистымъ клеверомъ (Trifolium ambiguum M.B.); она служить выгономъ для небольшаго числа коровъ, дять или лошадей, лётомъ случайно попадающихъ въ селеніе; на северь-же оть этого последняго тянутся врутые отвосы, воторые по мёрё удаленія отъ дна долины поднимаются все выше и выше, доходя такимъ обравомъ до самыхъ сибговъ Квавлось-ита. Съ южной стороны, по другую сторону Алазани, возвышается вругая гора, поврытая на большей части своего протаженія лісомъ. Въ немъ, какъ замітиль Г. Радде, встрівчаются растенія, принадлежащія с'яверу Европы, напр. водяница (Empetrum nigrum), чернива (Vaccinium myrtillus) и бруснива (Vacc. Vitis Idea) и т. д. Около Дартио разбросано много извествовых глыбъ, относящихся къ поздивищимъ геологическимъ образованіямъ и напоминающихъ плотный известновый туфъ; на горъ-же съ северной стороны видивется не мало луговъ и кавоныхъ полей. Въ одномъ мъсть, среди нихъ, на страшно вругомъ выступе находится живописная группа домивовъ, составияющих врошечный ауль Коло.

Я забыль сказать еще о старинных башнях этой мёстности. Въ Дартло ихъ 3, при чемъ одна уже на половину разрушена. Кроме того 3 башни находятся вблизи дороги, ведущей въ Дартло съ востова, т. е. со стороны Дагестана. Очевидно, она должны были препятствовать вторженію въ Дартло непрошенныхъ гостей. Сооруженіе этихъ башенъ относится къ давникъ временамъ, но и въ дни владычества Шамиля оне, вероятно, также играли видную роль въ дёлё обороны. Всё эти башен очень высоки и имеють по 5 этажей. Еще более высокал, въ 6 этажей, башен находится въ Коло. Стоя на высокой горе, надъ самой кручей, снизу она кажется еще выше, чёмъ иъ действительности, и, вероятно, въ прежнія времена производнях внушительное впечатленіе на враговъ Тушетіи. Въ Дартлю также находится разрушенная христіанская церковь. Отъ нея уцелёли линь три стены, которыя сложены не изъ нлить

шифера, какъ всѣ хаты, а изъ известнява, добытаго около самого селенія.

Долина П. Алазани вообще довольно узка, а на юго-восток отъ Дартло въ особенности. Здёсь между горами, идущими по ту и другую сторону рёчки остается лишь узкій просвёть въ видё вороть, служащихъ какъ бы для соединенія Тушетіи со всёмъ остальнымъ міромъ. Необыкновенно красивымъ показался онъ намъ вечеромъ, съ часъ спустя послё заходасолнца, когда въ немъ всплыла почти полная луна и своимъ магическимъ блескомъ освётила одни изъ склоновъ горъ, тогдакакъ на другихъ продолжала лежать глубокан тёнь.

Въ Дартло я собралъ нъвоторыя свъдънія относительно фауны Тушетін. Изъ разсвазовъ нёсколькихъ охотниковъ я узналь, что здёсь не встрёчается ни кабановь, ни оленей; истреблены также медвёди, которые въ такомъ изобилін встрёчаются повсемъстно въ горахъ Кавказа. Даже туры (Capra Pallasii Rouill.), постоянно преследуемые тушинскими пастухами -охотнивами, забились въ такія трущобы, куда человівсь почти не можеть забраться. Только ночью они спускаются болёе или менъе низво. Значительно чаще встръчается другой видъ коздовъ, именно черный или лъсной козелъ (Hircus Aegagrus Gm.), воторый, живя часто не на отврытыхъ мёстахъ, а въ лёсахъ, растущихъ по сваламъ, легче уврывается отъ преследованія охотнивовъ. Черные козлы встрвчаются даже недалеко отъ Дартло, на горахъ съ правой стороны II. Алазани. Тонкіе, длинные и очень врасивые рога этого козла и купиль за 2 рубля у одного изъ здёшнихъ немвродовъ и виделъ у него-же рога. Capra Pallasii. Hircus Aegagrus по словамъ всёхъ здёшнихъ охотнивовь чаще встречается въ горахъ на востовъ отъ Дартло, где больше лесовъ; туровъ-же сравнительно много на Тебулосъ-мта и въ особенности на чеченской сторон в Пирикительскаго хребта, принадлежащей впрочемъ уже не Туmeriu.

На следующій день, рано утромъ, мы, взявъ съ собою проводнива изъ местныхъ жителей, отправились въ Квавлосъмта. Дорожва шла здёсь вруго на гору между хлебными полями и лугами, потомъ мимо аула Коло, а за нимъ сворачивала вираво, снова внизъ и дальше уже извивалась вдоль леваго берега Квавлосъ-цхали. Эта речка имеетъ верстъ 8 въ длину, и мы на путешествіе отъ аула Дартло до истоковъ ея употребили

ровно два часа, при чемъ около половины этого пространства прошли пъшкомъ.

Не довхавъ версты полторы до ледниковъ, мы оставили на одной изъ лужаевъ своихъ лошадей и дальше отправились нашкомъ. Здесь долина Квавлосъ-цхали сильно разширяется и образуеть почти вруглую вотловину, а сама рачка разбивается на несколько отдельных потоковъ. Ея русло, берега и всё сосёдніе склоны горъ завалены обломками темносёраго аспиднаго сланца, въ которымъ изръдка примъщиваются и другіе минерами, какъ напр. кварцъ. Растительность здесь становится уже очень бедной: между камнями тамъ и сямъ виднеются белые девточки роговика (Cerastium Kasbek. Part.), камиеломовъ (Saxifraga levis, S. exarata, S. sibirica), Gnaphalium dioicum, Lamium tomentosum W., крошечныя Draba rigida W. и т. д. но за то чудная, чисто альпійская картина открывалась намъ впереди. Вся широкая многораздальная зубчатая вершина, или правильные гребень, Квавлосъ-мта, огромныя сныжныя поля, вакихъ нътъ ни на одной изъ вершинъ Тушетів, за исплюченісиъ, можеть быть, Тебулось-мта, 4 болве или менве значительние ледника, начинающіеся на сибжных поляхь горы и спускающіеся къ верховьямъ Квавлосъ-цхали, множество трещинъ и пропастей, бороздящих их въ разных направленіяхь, причуданныя черныя свалы, торчащія изъ сніга даже на самой вершинъ горы, и мрачные утесы, окружающіе въчные снъга и ледники съ нижней стороны. Все это, благодаря прекрасной погодъ и прозрачному горному воздуху, было видно съ поразительною отчетливостью.

Вершина Квавлосъ-мта довольно сильно отличается отъ вершинь большей части высовихъ Кавказскихъ горъ и представляеть собою цёлую систему болёе или менёе островонечныхъ зубцовъ, то черныхъ скалистыхъ, то заваленныхъ сиёгомъ. Всё виёстё они образують огромную подвовообразную арку или циркъ, очень благопріятный для накопленія большаго количества сиёговъ и вознивновенія значительныхъ глетчеровъ. Если бы такая высокая и при томъ еъ подобной вершиной гора находилась въ западной части Кавказа, то на ней существоваль бы непремённо огромный ледникъ; но на Пирикительскомъ хребтё, гдё атмосферныхъ осадковъ выпадаетъ гораздо меньше, дёло ограничилось лешь образованіемъ 4 болёе или менёе значительныхъ фириъ-глетчеровъ.

Выдающимися изъ сибга гребиями скаль фирновыя поля, находящіяся на свв. склонв горы, раздвляются на меньшіе цирви, и каждый изъ нихъ даеть начало отдельному фирнъглетчеру. Если бы эти последние спускались значительно ниже, то должны были бы внизу соединиться вийстй и образовать одинъ болье или менье значительный глетчеръ; но они всего лишь футовъ на 500 или 600 переходять за сивжную линію. Толщина лединого пласта здёсь, какъ кажется, тоже не особенно велика. Г. Радде называеть ледники Квавлосъ-ита мощными глетчерами. Это совершенно вфрно по отношению въ Пиривительскому хребту, вообще бедному леднивами; но въ сравнени съ глетчерами центральной части Кавказа они вовсе невелики. Три изъ нихъ хорошо видны снизу, четвертый-же, лежащій восточнье прочихь, отчасти сарывается ва выдающимся мысомъ свалы. Всв эти глетчеры тянутся почти съ с. на ю. Только самый восточный въ нижней своей части заметно отклоняется въ западу. Вода Квавлосъ-цхали, въ самыхъ истовахъея, очень мутна, но не настолько, какъ въ техъ речвахъ, воторыя вытекають изъ бодьцикъ глетчеровъ.

Явственныхъ древнихъ моренъ вблизи ледниковъ Квавлосъмта я не заметиль, но за остатки ихъ могуть быть приняты многія нагроможденія, въ виді бугровь и валовь, лежащихъ на склонахъ долины Квавлосъ-цхали. Безъ сомивнія во времена ледниковаго періода здівшніе ледники спускались гораздо дальше и внизу соединялись въ одно глетчерное поле, но ихъ морены уже успали смыться водою. Не видно здась также ни курчавыхъ скаль, ни такъ-называемыхъ бараньихъ лбовъ, ни ледниковыхъ царапинъ; но ихъ отсутствіе бевъ сомнівнія надо приписать геологическому характеру склоновъ долины, состоящихъ нсключительно изъ аспиднаго сланца, не отличающагося твердостью и не могущаго по этой причинъ сохранить на своей поверхности въ теченіи многихъ въвовъ какихъ-либо следовъ царацинъ, полировку и т. д. Г. Радде указываетъ впрочемъ на одинь огромный эрратическій валунь со следами царапинь, воторый онь нашель въ долине Квавлосъ-ихали значительно ниже вонца ледника *).

По вучамъ аспидныхъ плитъ и по осыпямъ мы поднялись до высоты 10300 ф., отвуда всё ледники южнаго склона Квавлосъ-мта были видны прекрасно, а дальше уже не пошли. Ово-

^{*)} Хевсурія и Хевсуры, Зап. Кавк. Отд. Геогр. Общ. Т. ХІ, стр. 284.

нечности леднивовъ были выше насъ еще футовъ на 400, т. е. прибливительно на высотв 10700 ф. надъ ур. моря *)

Во второмъ или третьемъ часу дня мы возвратились въ Дартло. Здёсь мы едва могли достать, за деньги, конечно, курицу, да фунтовъ 5 хлёба, а одинъ изъ нашихъ проводниковъ мелучилъ еще въ подарокъ кусокъ сырой баранины. Съ этимъ скуднымъ запасомъ провизіи, половина котораго съёдена еще въ Дартло, намъ надо было двигаться въ путь, вверхъ по Пирижительской Алазани.

Выступили мы часа въ 4 пополудни, т. е. часа два или три спустя после возвращенія изъ поездки къ ледникамъ Квавлосъ-мта. Дорога наша теперь тянулась по левой отороне П. Алазани, пересекала сначала две небольшія речки и потомъ более или менее значительную Дано-цхали, отстоящую версты на две отъ селенія Дано. На верховьяхъ этой речки видны очень высокія черныя скалы, покрытыя однако лишь небольшими снежными полями. Ничего похожаго на глетчеры здёсь не видно, да и вода въ речке не на столько мутна, чтобы можно было предполагать существованіе сколько нибудь значительныхъ глетчеровъ въ верховьяхъ ея.

Верстахъ въ 3 за Дано-цхали мы перевхали еще довольно большую быструю рвчку, впадающую въ П. Алазань съ левойже стороны. Одни изъ Тушинъ называли ее Комитосъ-цхали, а другіе Чешо-цхали. По словамъ техъ и другихъ въ верховьяхъ ея, где она разбивается на много отдельныхъ ручьевъ, естъ изсколько фирнъ-глетчеровъ, но меньшихъ еще, чемъ на Квавлюсъ-мта.

Чтобы хотя издали взглянуть на верховья этой рачки, имамей въ длину всего версть 7—8, я оставиль своихъ спутииковъ внику и отправился вверхъ по долина ел. Пройдя такимъ образомъ накоторое разстояніе, я увидаль, что вправо отъ истоковъ Чешо поднимается высокая остроконечная черная вершина Большаго Качу, влаво отъ котораго горы сильно понижаются, а потомъ снова повышаются; при этомъ можно было заметить что на Б. Качу снаговь очень мало, снажныхъ полей даже не видно вовсе, а есть только снажныя пятна, полосы и ленты, лежащія въ углубленіи скаль. Что васается собственно

^{*)} Радде определяеть эту высоту 10600 ф., но это было 15 леть тому назадь и съ техъ поръ этотъ ледникъ, подобно почти всемъ Кавелескимъ, вероятно, усивлъ уже заметно отступить.

долины Чешо-цхали, то она очень глубова, узка и имъетъ врутые боковые склоны и лишь при началъ поврыта небольшими: рощицами изъ мелвихъ березовъ и сосенъ; дальше же въ ней: видны только луга, осыпи и скалы.

Возвратившись въ своимъ спутнивамъ и перебравшись вмѣстѣ съ ними еще черезъ одну, среднихъ размѣровъ, горную рѣчку, а потомъ проѣхавъ селеніе Чешо, мы послѣ заката солица остановились для ночлега на прекрасной лужайкѣ вблизи другого селенія—Парсмы. Вечеръ былъ довольно теплый, тихій, а небо и горы совершенно свободны отъ облаковъ; словомъ, все предвѣщало хорошую погоду въ слѣдующіе дни. Къ сожалѣнію и въ Парсмѣ мы кромѣ десятка лицъ не могли достать ничегосъѣстного. Странно, что нигдѣ въ Тушетіи не удалось намъкупить даже сыру, котораго тушины, занятые почти исключительно скотоводствомъ, приготовляють очень много.

Маленькое селеніе Парсма расположено на лівомъ берегу II. Алазани, на высоті около 6600 ф. надъ ур. моря. Оносостоить изъ нівсколькихъ десятковъ каменныхъ хатъ и, благодаря множеству поднимающихся между ними высокихъ четырехъ-угольныхъ старинныхъ башенъ, издали обращаетъ на себя вниманіе каждаго, посітившаго его окрестности.

Переночевавъ на открытомъ воздухѣ вблизи Парсмы, мы на слѣдующій день двинулись въ дальнѣйшій путь вверхъ по П. Алазани. Верстахъ въ 4 отъ Парсмы эта рѣчва составляется изъ двухъ отдѣльныхъ: собственно П. Алазани и Наровани. Первая получаетъ начало изъ Тебулосъ-мта и кромѣ того изъотрога, соединяющаго Главный Кавказскій хребетъ съ Пирикительскимъ, вторая же частью изъ только что упоманутаго отрога, а частью изъ хребта; который отдѣляетъ долину Наровани отъ долины Тушинской Алазани. По величинѣ обѣ эти рѣчки другь отъ друга почти не разнятся, сливаются же онѣ навысотѣ приблизительно футовъ 7000 надъ ур. моря.

Пирикительская Алазань, какъ и оба ея истока, имъетъ очень быстрое теченіе всябдствіе огромнаго уклона ея русла. Въ самомъ дъяв разстояніе напр. отъ Парсмы до Дартло по прямой линіи всего верстъ 7, а по теченію ръки, въроятно, 10 или 11, и на этомъ пространствъ ръка падаетъ почти на 500-ф. (высота ея у Парсмы 6532 ф. а у Дартло около 6060 ф.), т. е. футовъ 45—50 на версту. Долина П. Алазани почти вездъ болъе или менъе тъсна и узка. Съ правой стороны ея вов-

вышается уже извёстный намъ хребеть, отдёляющій эту долину отъ Тушинской Алазани. Хотя изкоторыя вершины его поднимаются болбе чёмъ до 10000 (вершина около перевала Сацхенисъ-геле имфетъ высоту 10452 ф., а Магротелисъ-мта 10148 ф. *), но сиъту на немъ въ лътнее время бываеть оченъ мало; поэтому съ него въ П. Алазань не течетъ ни одной сколько-нибуль значительной річки. На обороть, съ Пирикительскаго хребта, вершины котораго поднимаюстя до 13 и даже 14 тысячь футовъ и поврыты гораздо большимъ количествомъ снега, стеваеть въ Алазань около десятка, хотя и короткихъ, но очень бистрыхъ и многоводныхъ ръчевъ. Къ числу ихъ принадлежатъ уже упомянутыя много Квавлосъ-цхали, Дано-цхали и т. д. Правый склонъ долины П. Алазани почти на всемъ ен протяженін поднимается гораздо вруче и является поэтому болье вороткимъ, чёмъ лёвый, принадлежащій Пирикительскому хребту. Это также должно считать одной изъ причинъ, препятствующихъ существованію на немъ сколько-нибудь значительной різчви. Лівсами эта долина вообще б'ёдна, и встр'ёчаются они почти исключительно на крутомъ, обращенномъ къ съверу, правомъ склонъ ел. Нужно впрочемъ замътить, что долина Алазани лежить очень высово и что дажа самое дно ея только вблизи ея сліянія съ долиною Тушинской Алазани, спусвается ниже 51/, тисячь футовь; на всемь же пространстве оть Дартло до Чонтю, самаго верхняго селенія, расположеннаго на высот'в слишвонь 7600 ф., въ этой долинъ нътъ ни одного пункта, расположеннаго ниже 6000 ф. надъ уровнемъ моря.

Принимая во вниманіе, что верхняя граница произрастанія березы, всего мен'ве чувствительнаго въ колоду дерева, опреділенная для этой м'встности академивомъ Рупрехтомъ, совпадаеть съ высотою въ 8400 ф., мы увидимъ, что значительная часть горъ Тушетіи окажется выше границы произрастанія большей части лиственныхъ породъ деревьевъ. Букъ, напр., который р'вдко гдів поднимается на Кавказів выше 5½, тысячъ футовъ, здівсь вовсе не могъ бы рости; тоже можно сказать про дубъ, ясень и многія другія деревья. По Наровани лівся даже вовсе ність, и только кустарники, которые, конечно, поднимаются выше деревьевъ. Изъ нихъ Rhododendron caucasicum во опреділенію Радде распространяется въ горахъ Тушетіи до

^{*)} На пятиверстной картъ Кавказа ее назвали "Макротельтана".

высоты 10000 ф. *). Наибольшее количество лесовъ встречается въ Тушетіи въ долине Ори-цхали и соседнихъ съ нею речевъ. Здесь, какъ уже было сказано, встречаются и сосны довольно порядочныхъ размеровъ.

Что васается птицъ, то ихъ въ долинв Пиривительской Алазани намъ попадалось немного. На берегахъ ручьевъ и речекъ я видътъ изсколько разъ одянку (Cinclus aquaticus, желтыхъ плисовъ (Motacilla sulphurea), на свалахъ и старыхъ башняхъ много дивихъ голубей (Columba livia L.), черногрудовъ (Ruticilla phoenicurus и R. Thitys), а также нъсколько видовъ чевановъ, на лугахъ попадались горныя овсянии (Emberiza cia), луговые чеваны (Pratincola rubetra) и т. д. Альпійскія вороны и галки (Fregilus graculus и Pyrrhocorax alpinus) встрвчаются въ Тушетів очень часто; тоже можно сказать про білозобаго дрозда, котораго мы часто вспугивали изъ густыхъ бурьяниковъ Caltha palustris, конскаго щавеля (Rumex cripus) и прикрыта (Aconitum), растущихь по берегамъ горныхъ речевъ. Навонецъ горная индейка (Megaloperdix caucasica) и горная курочка (Perdix Chucar Gray) также встречаются здёсь довольно часто. Что касается минераловъ и горныхъ породъ, то здёсь мы не видели ничего вроме сераго глинистаго сланиа, который вообще распространень во всей этой містности вы огромномы воличествъ.

Въ полуверств отъ Парсмы въ П. Алазань впадаеть довольно порядочная ръчка. На пятиверстной картъ Кавказа она не наименована никакъ, Радде называеть ее Базо-цхали (около нея стоитъ небольшой аулъ Базо), мъстные же жители называли мив ее Хачосъ-цхали. Вытекаетъ она изъ Малаго Качу, который у Тушинъ носитъ названіе Хачосъ-ита; въроятно, названіе "Качу", встръчающееся какъ на картахъ, такъ и въ нъкоторыхъ сочиненіяхъ о Кавказъ, есть неправильно переданное Хачосъ. Ръчка Хачосъ-цхали меньше, чъмъ Доно и Базо и несеть еще болье чистую воду, указывающую на отсутствіе въ ем верховьяхъ большихъ ледниковъ. Послъднее, впрочемъ, подтверждается и разсказами мъстныхъ жителей.

Ущелье Хачосъ-цхали очень вруго и скалисто; такимъ характеромъ отличается и входъ, ведущій въ него съ долины П. Алазани. Въ верхней части оно замышается высокой остроко-

^{*)} Хевсурія и Хевсуры, стр. 19.

нечной горой, у которой только самый шпиць покрыть почти сплошнымъ сибгомъ. Это все тоть же Качу или Хачосъ-мта. Его а замътиль еще съ перевала Мтидъ-гверди и мив казалось, что онъ своей высотою превосходиль всв вершины Пиривительсваго хребта, которыя были тогда передъ нашими глазами. На картахъ Кавказа Большой Качу обозначенъ верстъ на 6 восточиве этой вершины, она же названа просто "Качу". Въ отличе отъ Большого Качу ее можно бы наименовать Малымъ Качу (наи Малымъ Хачосъ-мта). Такъ поступилъ Г. Радде. Высота ея, какъ кажется, еще не определена, но судя по тому. вакой она представляется издали, ее повидимому правильнъе было бы назвать Большимъ Качу. Съ вершинъ Главнаго хребта заметно также, что на вершине ея и снегу больше, чемъ на Большомъ Качу. Вообще это самая стройная, красивая и взящная изъ вершинъ Тушинскихъ альпъ. Своей остроконечной вершиной, окруженной почти отвёсными свалами, она напоминаеть Маттерь-горнъ Швейцаріи и подобно ему, въроятно, долго будеть считаться недосягаемой. Особенно врасивь ся левый, самый высокій зубець, иміжющій высоту по всей візроятности не менъе 14000 ф. (высота Большого Качу 14027 ф.) и покрытый сплошнымъ блестящимъ, ослепительно белымъ снегомъ, изъ вотораго только въ одномъ мёстё выступаеть узкая полоска черныхъ скаль, идущихъ сверху внизъ по южной сторонъ горы. Несколько ниже черныя свалы, торчащія изъ снега, попадаются уже чаще. Съ перевала Мтидъ-гверди эта вершина кажется еще острве и, кромв того, на восточной сторонв ел видивется наленьное фирновое поле, а на западной довольно пологій скать въ видъ котловины, также наполненной сиъгомъ. Вообще сплошной сить лежить только на самой вершинт этой горы и занимаеть очень ограниченное протяжение, а ниже его тянутся лишь **узкія сніжны**я полоски. Вслідствіе отсутствія больших фирновыхъ полей здёсь не можеть быть и сколько-нибудь значительныхъ глетчеровъ. Конечно, я говорю только о принадлежащемъ Тушетін южномь свлонь горы; сывернаго же свлона Пиривительскаго хребта, обращеннаго въ Чечне, я не видель. Рядомъ съ М. Качу стоить острая, какъ пика, очень высокая черная гора, на которой, не смотря на ен огромную высоту, снъть образуеть лишь 3 или 4 маленьких пятнышка, а въ западу отъ нея, по направленію въ горѣ Кериго, хребеть сильно понижаетса и совершенно лишается снёжнаго покрова. Здёсь черезъ

него проходить тропинка въ Чечно, къ верховьямъ Аргуна-Такимъ образомъ вся осмотренная нами часть Тушинскихъ альпъ, за исключениемъ Квавлосъ-мта, очень обдна снежными полями и вовсе лишена ледниковъ перваго разряда, всегда более или мене глубоко спускающихся въ долины.

Верстахъ въ 6-ти отъ Парсмы, въ томъ мёстё, гдё сливаются оба истова П. Алазани, мы переёхали черезъ Пиривитель-цхали, вступили въ узвое скалистое ущелье Наровани и отправились вверхъ по лёвой стороне ея. Мы рёшили въ верховьяхъ этой рёчки перевалиться черезъ горы, отдёляющія ее отъ Тушинской Алазани, перейти эту послёднюю и потомъ, вблизи г. Борбало, перебраться на южный склонъ его, въ долину Пшавской Арагвы, черезъ Главный хребеть и спуститься. Тавимъ образомъ въ теченіи дня намъ предстояло совершить одинъ за другимъ два, болёе или менёе трудныхъ перехода черезъ хребты, высотою въ 10 или 11 тысячъ футовъ, при чемъ на одномъ изъ нихъ оказалось, какъ мы увидимъ вскорт, большое количество снёга.

Направляясь въ верховьямъ Наровани, мы попали въ небольшое селеніе Эго и, проважая мимо одного изъ дворовъ, увипали порядочную вучку людей. Когда мы поравнялись съ нею. то изъ нея вышелъ въ намъ на встречу одинъ молодой тушинъ и, попросивъ насъ остановиться, началъ довольно горячо разсказывать что-то нашимъ проводникамъ. Сначала мы не понимали, въ чемъ дёло, но потомъ Егоръ объяснилъ намъ, что этохозяннъ дома, около вотораго мы стоимъ, и что онъ проситъ насъ зайти къ нему на поминки его брата, умершаго ровно годътому назадъ. При этомъ Егоръ добавилъ, что у тушинъ существуеть обычай, приглашать на поминки каждаго, кто провзжаеть или проходить мимо дома, гдв они совершаются, и чтомы обидимъ этого тушина, если не захотимъ зайти къ нему. Съ одной стороны не имъя ни мальйшаго желанія, делать что-либонепріятное незнакомому намъ человъку, а съ другой разсчитывая на то, что онъ угостить насъ хотя сыромъ (вромъ черстваго хлеба у насъ ничего теперь уже не было), мы охотно приняли его предложение. Накормиль онъ насъ, какъ оказалось, гораздо лучше, чвиъ мы ожидали: намъ быль поданъ довольно вкусный хлібов, прекрасный тушинскій сыръ и кахетинское вино, за которымъ братъ покойника нарочно вздиль въ Кахетію. Онъ не отпустиль насъ до техъ поръ, пока мы вчетверомъне выпили цълой тунги этого вина. Такимъ образомъ мы

вытьхали изъ Эго въ болъе или менъе веселомъ настроеніи. Менве чвиъ черезъ 1/2 часа мы спустились въ Наровани в должны были перевхать въ бродъ. Съ громкимъ шумомъ несется она въ глубовомъ, заваленномъ камнями руслъ, имфетъ довольно порядочные размёры и очень внушительный видь. Воды въ ней было много, а потому перевздъ черезъ нее быль до некоторой степени рискованнымь; но такъ какъ мостовъ по этой ричей не существуеть вовсе, а наша дорога тянулась дальше по другой сторонв ущелья, то перевхать ее надо было во чтобы то ни стало. Когда мы въёхали въ гризную, мутную воду, то она пенилась и бушевала вокругь насъ съ такой страшной силой, что лошади едва могли держаться на ногахъ. Чтобы легче было бороться съ быстрымъ теченіемъ, мы старались держаться наискось, внизь по рекв, и вздохнули свободно тольво тогда, вогда наши лошади ступили уже на противуположвый берегь ея.

Выше этого перевзда долина или, правильные сказать, ущелье Наровани сдылалось страшно тыснымы и скалистымы. Узенькая, во многихы мыстахы едва замытная тропинка извивалась все время по страшно крутому откосу правой стороны ущелья, при чемы сы одной стороны ея поднимался чуть не отвысный уступы, а сы другой до самой рычки обрывалась круча, не меные какы вы 500—600 футовы. Вы этомы мысты достаточно было бы человыку или лошади сдылать одины невырный шагы и ступить мимо тропинки, чтобы скатиться на самое дно ущелья, прямо вы рычку. Вхаты здысь было опасно и мы рышили идти пышкомы до тыхы поры, пока не кончится этоты крутой откосы. Тропинка, извивающаяся вдоль него, была неудобна еще и тымы, что нысколько разы то поднималась на высокую гору, то спускалась почти кы самой рычкы. Почва и здысь была глинистая, а растительность очень быдная.

Пропутешествовавши по такимъ мѣстамъ въ теченіе нѣсколькихъ часовъ, мы только передъ заходомъ солнца добрались наконецъ до верховьевъ Наровани. Здѣсь характеръ мѣстности сталъ совершенно инымъ. Долина разширилась, скалы и кручи исчезли, рѣка освободилась отъ окружающихъ ее крутыхъ береговъ и разбилась на множество отдѣльныхъ потоковъ, которые образовали красивую сѣть на широкомъ, просторномъ днѣ долины. Здѣсь же появилось довольно много зелени, въ видѣ рододендроновъ съ бѣлыми цвѣтами и разнообразныхъ горныхъ травъ и цвътовъ; болъе всего, однаво, и въ этомъ мъстъ росло мелкаго густого клевера (Trifolium ambiguum М. В.), который образовалъ сплошной дернъ, поврывающій большую часть склоповъ горъ. Только на вершинахъ ихъ виднълись скалы, а впереди насъ, кромъ того, громадныя массы снъговъ. Черезъ нихъ лежалъ нашъ путь въ долину Тушинской Алазани.

Для ночлега нами была выбрана преврасная лужайка, недалеко отъ одного изъ истоковъ Наровани, на высотв почти 500 ф. М'естность вокругь нась была въ высшей степени живописна. Всюду разстилались зеление дуга, пересъченные то группами скаль, то горными потовами, вдали виднёлись врасивыя горы, также зеленыя и покрытыя травой, а надъ ними болъе или менъе крутые утесы. Въ нъвоторыхъ мъстахъ рядомъ съ ними лежали еще, вакъ уже было свазано, огромныя массы сибга. Погода стояла прекрасная. Чистое небо выбло густой темносиній цвіть и на горахь не было видно ни одного облачка. Опечалило насъ, и то лишь на время, одно только обстоятельство, именно полное отсутствіе деревьевъ и кустарниковъ въ этой части долины и, следовательно, невозможность добыть дровъ для приготовленія чая; но Михако и здёсь выручиль насъ изъ бъды, отправившись довольно далеко внизъ по долинъ и притащивъ оттуда большую оханку сухихъ рододендроновъ. Можно было, впрочемъ, пожалёть еще и о томъ, что было довольно холодно, а именно вскоръ послъ захода солнца термометръ повазываль всего лишь 5° тепла.

На завтрашній день намъ предстояло снова не мало потрудиться. Прекрасная погода, стоявшая въ это время въ горахъ, подавала, правда, надежды совершить болье или менье свободно въ теченіе длиннаго іюньскаго дня два перехода черевъ высокіе хребты, покрытые во многихъ мъстахъ даже снъгомъ, но, не смотря на это, надо было дорожить временемъ и не тратить его непроизводительно. Чтобы утромъ не возиться долго съ укладкой вещей и выступить пораньше, мы даже не разбивали палатки, съ вечера уложили въ сумки все, что можно было, и какъ только стемнъло, улеглись спать подъ открытымъ небомъ.

Ш

Верховье Наровани. Обиліе світовъ. Переваль къ Тушинской Алазани. Древнія морены. Восхожденіе на Главный хребеть. Верховья Кахетивской Алакани. Тропинка по гребню Главнаго хребта и по склону Малаго Борбало. Видъ на верховья Аргуна. Стоянка въ верховьяхъ Пшавской Арагвы, спускъ въ долину ся. Отсутствие дороги. Долина Пшавской Арагвы. Капище Лашарисъ-джвари. Побядка къ верховьямъ Іоры. Селенія Аргани и Капари. Путешествие отъ Капари въ долину Арагвы.

На следующій день мы поднялись очень рано и въ половива пятаго утра уже тронулись со своей стоянки. Наша тронинка шла вначаль съ боку рычки, которая иметь здёсь оть 15 до 20 шаговъ въ ширину, при глубинь около ²/₄ аршина, и течеть подобно тому, какъ большая часть горныхъ речекъ, вблиян ихъ верховьевъ, очень быстро.

Едва успым мы отъбхать отъ стоянки версты полторы, какъ рачка исчезла изъ вида, скрывшись подъ громадными сугробами себга. Такимъ образомъ она текла подъ ними на протяжени верстъ двухъ. По сторонамъ ея, въ этихъ мъстахъ разстилаются сплошные горные луга, поднимающеся на многія сотни футовъ выше уровня ръки; это показываеть, что снъгъ, завадивній русло ея, скатился сюда весною или вимою съ состаднихъ горъ въ видъ лавинъ. Такое предположеніе подтверждается съ одной стороны сильной сплоченостью этого снъга, а съ другой существованіемъ по объимъ сторонамъ ръки длинныхъ, довольно крутыхъ, гладкихъ склоновъ, съ которыхъ невобъжно должны вимою скатываться лавины.

По сугробамъ снъга, завалившимъ ръку, тянется довольно проторенная трошинка, по которой тушины въ этомъ году, въролтно, уже не разъ гоняли своихъ овецъ въ горы. По ней пришлось отправиться теперь и намъ. Идя здёсь по снёгу, мы часто слышали подъ собою глухой гуль и стукъ большихъ вамней, которые ватила різчка, текущан подъ сугробами. Въ нізвоторыхъ мъстахъ, гдъ снъговой сводъ быль толще или тропин-🛤 шла не непосредственно надъ рѣвою, онъ до насъ уже не ДОНОСИЛСЯ; ЗА ТО ВЪ ДРУГИХЪ МЁСТАХЪ МЫ СЛЫШАЛИ ЕГО ТАВЪ ЯВственно, что пробираться здёсь по снёгу было вакъ-то жутко и непріятно. Въ самомъ деле, ито могь поручиться, что снегоче своды, съ каждымъ днемъ дълающеся топьше и тоньше, ве рухнуть сегодня подъ тяжестью человека въ томъ месте, гль они болье или менье свободно выдерживали тяжесть его вера, и что человекъ не очутится мгновенно въ холодной, какъ ледь, воде, воторая унесеть его вы мрачное подземелье, заваленное угловатыми и часто очень острыми обломвами сваль.

На путешествіе по этому склону мы употребили около часа и добрались наконець по немъ до самыхъ верховьевъ Наровани. Снёговъ вокругъ насъ здёсь оказалось еще больше и снёжныя поля всевозможныхъ размёровъ, формъ и очертаній, въ видё вёера раскидывались теперь во всё стороны отъ центра той котловины, изъ которой вытекаетъ рёчка Наровани. Надо замётить, что такое большое количество снёговъ лежить въ этомъ мёстё не каждое лёто, а только послё болёе или менёе снёжныхъ зимъ, какъ напр. послё зимы 1888 г.; но большей или меньшей величины фирновыя поля остаются здёсь, очевидно, изъ года въ годъ и они обозначены на пятиверстной картѣ Кавказа *).

Отъ верховьевъ Наровани мы повернули влѣво почти подъ прямымъ угломъ и направились на югъ. Проѣхавъ по снѣгу съ полъ-версты, мы должны были слѣзть съ лошадей и вести ихъ ва собою, такъ какъ вдѣсь онѣ глубоко вязли въ снѣгу, да и подъемъ былъ очень крутъ. Пройди такимъ образомъ еще съ полчаса, мы вдругъ очутились на самой вершинѣ хребта, возвышающагося между Тушинской Алазанью и Наровани. Это случилось раньше, чѣмъ и предполагалъ, именно въ 5 ч. 50 м. утра, такимъ образомъ мы употребили на весь подъемъ, начиная отъ нашего ночлега, только часъ и двадцать минутъ. Это, конечно, было для насъ очень пріятнымъ сюрпризомъ, такъ какъ мы думали, что восхожденіе на хребетъ займетъ по крайней мѣрѣ часа 3—4.

Только-что упомянутый хребеть представляеть часть или продолжение того самаго, который раздёляеть обё Алазани Тушетіи. Какъ уже было сказано, онъ въ некоторыхъ местахъ очень высовъ и поврыть снегомъ. Перевалъ Сацхенисъ-геле, находящійся на немъ, иметъ напр. вышину въ 10452 ф., а некоторые отдёльные зубцы его поднимаются еще выше; но въ самыхъ верховьяхъ Тушинской Алазани и Наровани, где этотъ хребетъ долженъ бы быть еще выше, въ немъ образовалась очень глубокая сёдловина; на ней мы теперь и находились. Высота ея гребня, или, иначе говоря, перевала, не была мною определена, но, вероятно, она не превышаетъ 10000 ф.; горы-же, возвышающіяся по сторонамъ его, достигаютъ тысячъ 11 футовъ, если не больше. Какъ на самомъ переваль, такъ и при подъемъ

^{*)} Въ этомъ мізсті на названной карті значится гора Альуго.

на него, изъ царства минераловъ не встръчается ничего, вромъ аспиднаго сланца; что-же васается растительности, то ни травъ, ни цвътовъ на переваль не было вовсе, а попадались только маленькіе лишайники, прилішившіеся кое-гдів къ камнямъ; по пути-же къ перевалу на скалахъ и вокругъ нихъ мы встръчали довольно много различныхъ мелкихъ альпійскихъ растеній съ врасивыми цвътвами. Здъсь попадались крошечныя генціаны (Gentiana pyrenaica), Campanula нёсколько видовъ, камнеломовъ (Saxifraga), незабудки (Myosotis silvatica), Gnaphalium съ пушкстыми листьями и бълыми цевтами, Alchemilla argentea ц т. д. Изъ птицъ мы видъли завирушевъ (Accentor alpinus), альпійскихъ воронъ (Fregilus graculus) и кром'й того несколько разъ слышали вривъ горныхъ индень. Ни туровъ, ни сернъ, ни ихъ савдовъ на этомъ переваль, также какъ и на Мтидъ-гверди, мы не видели вовсе, да, вероятно, летомъ такія осторожныя животныя и не заходять въ эти сравнительно доступныя и часто посъщаемыя людьми мъста.

Спускъ съ перевала къ Тушинской Алазани оказался гораздо длиннъе, чъмъ подъемъ на него со стороны Наровани; но такъ какъ онъ обращенъ къ югу, то снътъ на немъ уцълълъ только въ немногихъ мъстахъ, все-же прочее было покрыто плитами и обломками аспиднаго сланца. Еще ниже начинались уже горныя пастбища, покрытыя той мелкой, приземистой, густой травкой, которая обыкнов то растетъ на самыхъ верхнихъ горныхъ лугахъ.

Въ концѣ спуска съ перевала мы встрѣтили хорошо сохранившіяся древнія морены. Одна изъ нихъ представляла огромный валъ, идущій поперекъ долины и имѣющій высоту въ нѣсколько сажень. Во многихъ мѣстахъ, на верху его, торчали изъ земли огромные эрратическіе валуны. Еще ниже, именно тамъ, гдѣ сливаются два истока Тушинской Алазани, нагроможденъ другой подобный-же валъ; онъ прорѣзанъ этими истоками въ двухъ мѣстахъ и раздѣленъ такимъ образомъ ими на три части. Средняя изъ нихъ выдается въ видѣ горы, по обѣимъ сторонамъ которой несутся быстрыя рѣчки, и, безъ сомнѣнія, составляла прежде, вмѣстѣ съ двумя крайними, одинъ непрерывный валъ.

Недалеко отъ этого вала мы повернули направо, т. е. вверхъ по ущелью Тушинской Алазани, переправились на противуположный берегь ея, пробхали еще съ версту вдоль него,

а затёмъ, поднявшись немного на правый свлонъ долины, сдёлали привалъ на красивомъ горномъ лугу, вблизи котораго находились небольшія березовыя заросли. Здёсь мы рёшили отдохнуть съ часъ, закусить, напиться чаю, а потомъ уже предпринять восхожденіе на Главный Кавказскій хребеть, съ тёмъ, чтобы перебраться черезъ него и къ вечеру спуститься на южный склонъ въ долину Пшавской Арагвы.

Переваль, черезъ воторый мы должны были теперь переходить, лежить въ съверо западу отъ Мтидъ-гверди и отстоитъ отъ него верстъ на двадцать. Дорога, ведущая черезъ этотъ переваль, пересъваетъ Главный хребетъ у горы Борбало, гдъ отъ Главнаго хребта отходитъ вряжъ, соединяющій его съ Пиривительскимъ хребтомъ и отдъляющій верховья Аргуна отъ верховьевъ Тушинской и Пиривительской Алазани. Переваль этотъ во всъхъ отношеніяхъ гораздо лучше Мтидъ-гверди. Правда, мъстами онъ довольно вруть, за-то ни на немъ, ни по дорогъ въ нему вовсе нътъ скалъ или осыпей, и только одно мъсто на всемъ пути чрезъ него можно считать, при томъ лишь въ дурную погоду, не безопаснымъ.

Отдохнувъ не болве часа, мы начали взбираться на Главный хребеть, направляясь почти прямо на западъ. Въ это время быль девятый часъ утра. Подъемъ при самомъ началь оказался очень крутымъ, но за то почти всюду быль покрыть мелкой, густой травкой. Кое-гдъ намъ приходилось взбираться пъшкомъ, но большую часть подъема мы сдълали верхами. Надозамътить, что тропинка, которая вела къ перевалу, прибливительно па половинъ горы раздъляется на двъ новыхъ: лъвая направлялась черезъ Главный хребеть къ верховьямъ Алазани, въ Кахетію, а правая къ верховьямъ Арагвы, въ Пшавію. Послъдняя особенно удобна для перехода или переъзда черевъКавказскій хребеть.

Поднимаясь шагь за шагомъ то пъшвомъ, то на своихъ лошадяхъ, мы по истечени двухъ часовъ достигли навонецъ гребня Главнаго хребта, пройдя по снъту не болъе 30-40 сажень, и очутились въ это время между вершинами Большого и Малаго Борбало, при чемъ первый былъ влъво (на югъ) отъ насъ, а второй вправо (на съверъ). Вершины этихъ двухъ горъ отстоять одна отъ другой версты на двъ, основания же ихъсливаются вмъсть. Объ они состоять изъ черныхъ шиферныхъ свалъ и огромныхъ шиферныхъ же осыпей. Вершина М. Бор-

бало находится чуть-чуть съвернъе гребня Главнаго хребта, а вершина Большого Борбало отстоить отъ него немного на югъ. На первой изъ этихъ вершинъ снъга было очень мало и въ концу лъта онъ навърно стаялъ совершенно, на второй-же находилсь среднихъ размъровъ фирновия поля, но ледники отсутствовали внолиъ. Вершина Большого Борбало *) поднимается, какъ извъстно, до 10807 ф. надъ урови. моря, Малый-же Борбало замътно ниже.

Прежде чемъ спускаться въ долину Арагвы, мы должны были пройти довольно значительное разстояніе по хребту, вдоль его гребня. Вначаль на пространствы сажень 70 намъ пришлось пробираться даже по самому гребню, и здёсь влёво оть нась зінла страшная пропасть, глубиною, въроятно, не менъе тысять двухъ футовъ. На днв ея течеть Кахетинская Алазань, принадлежащая южному склону Кавказа и получающая начало съ юговосточной стороны Большого Борбало. На пятиверстной вартв это ущелье названо Циплованисъ-хеви, и ограничивается оно съ одной стороны Главнымъ Кавказскимъ хребтомъ, а съ другой горами, отдёляющими верховья Алазани отъ верховьевь горы и Пшавской Арагвы. Ущелье это узво, страшно глубово и представляется сверху, какъ я уже говориль, ужаснейшей пропастью, свалистыя стёны которой обрываются почти отвесно. Когда мы шли надъ самымъ враемъ этой пропасти, дуль по направленію въ ней сильный вётерь, и надо было имёть вреше нервы, чтобы спокойно шагать по узенькой тропинке, взвивающейся надъ страшной бездной.

Пройдя это мёсто, мы продолжали путь по южной сторонё Малаго Борбало. Тропинка здёсь идеть очень высоко, повидимому, лишь на нёсколько десятвовъ сажень ниже самой вершины горы и представляеть продолжение той, о которой только-что говорилось; но здёсь она извивается уже не по гребню хребта, а по крутому косогору, покрытому мелкими, сыпучим, пластинчатыми обломками шифера. Только на самой трошинке они были более или мене утоптаны, по сторонамъ же ея представляли такую зыбкую массу, на которую нельзя было поставить ногу, чтобы она вмёстё съ кучей обломковъ не сползаль внизъ. Влёво непосредственно отъ самой тропинки тянется гладкій, но страшно крутой откосъ, всё малейшія неровности

^{*)} Большой Борбало ишавы навывають Ботанисъ-мта. Объ этомъ говорить и Г. Радде.

вотораго тщательно засыпаны и выровнены мелкиме пластинвами того же зыбваго шифера. Этоть отвось тянется лишь сажень на сотню, а за нимъ тотчасъ следуетъ почти отвесный уступъ, обрывающійся до самаго дна пропасти, по воторой течеть Алазань. Когда мы проходили по этой местности, сильный вътеръ продолжалъ дуть по прежнему. Порывы его временами были настолько стремительны, что надо было употреблять порядочное усиліе, чтобы сохранить равновісіе и не слетіть внизь. Только пройдя это опасное мёсто, тянувшееся на протяженін около 1/2 версты *), мы могли сповойно посмотрёть внезъ и полюбоваться новой дивной картиной на верховья Кахетинской Алазани. Чудное смешеніе лесовъ, горныхъ луговъ, отвесныхъ скаль и кое-гай сибговь было такъ красиво, что описать его нътъ никакой возможности. Другая такая-же прекрасная картина отврывалась намъ на востокъ, гдъ видна была долина Тушинской Алазани и всѣ окружающія ее горы.

Когда мы прошли весь косогорь, и вершина М. Борбало осталась позади насъ, то дорожка продолжала извиваться по сыпучему шиферу, но уже надъ верховьями Аргуна. Отсюда также открывался цёлый лабиринтъ долинъ, ущелій и раздёляющихъ ихъ горныхъ хребтовъ, которые принадлежали частью Хевсуріи, частью Чечнъ. Въ это время въ непосредственномъ сосъдствъ съ нами тянулись альпійскіе луга, а далеко внизу, на днъ и склонахъ долинъ, зеленъли лъса; видно было отсюда и нъсколько скалистыхъ вершинъ, покрытыхъ снъгомъ.

Пройдя вдоль гребни Главнаго хребта еще версты двів, мы сділали приваль уже надъ верховыми Пшавской Арагвы. Вскорів къ намъ подошли пастухи-пшавы. Мы подробно разспросили ихъ о дорогів до ближайшихъ пшавскихъ селеній и здівсь разстались съ Михако, нашимъ незамізнимымъ проводникомъ, который по своимъ домашнимъ діламъ долженъ былъ возвратиться въ Тушетію.

Мёсто, на которомъ мы теперь находились, названо на пятиверстной картъ переваломъ Андаки. Черезъ него проходитъ дорога изъ Пшавіи въ Тушетію, именно къ верховьямъ Тушинской Алазани, и въ Хевсурію, къ верховьямъ Шаро-Аргуна. Перевалъ этотъ почти вовсе лишенъ скалъ и представляетъ

^{*)} Во время дождя по мокрой, скользкой тропникъ пробираться еще труднъе, но въ хорошую тихую погоду путешествие по ней не представляетъ никакой опасности.

не крутые откосы, покрытые бёдной, однообразной растительностью, состоящей изъ мелкихъ злаковъ, въ родё Alopecurus vaginatus Pall., некоторыхъ видовъ осоки, напр. Carex nigra All., камнеломокъ, драбъ (Draba rigida W., D. siliquosa M. B.) и т. д. Высота его равняется приблизительно 9500 ф. *).

Мы отдохнуми на этомъ перевалѣ съ часъ времени, а потомъ начали спускаться внизъ, въ долину Пшавской Арагвы, по довольно хорошей тропинкѣ, извивающейся по горнымъ лугамъ. Съ нея отврывается очень красивый видъ на долину Пшавской Арагвы и безчисленныя балки и ущелья, примыкающія къ ней съ боковъ. Почти всѣ онѣ внизу поросли лѣсомъ, а отдѣляются другъ отъ друга болѣе или менѣе высокими хребтами, покрытыми горными пастбищами.

Спускъ къ Арагвъ тянулся на протяжении нъсколькихъ версть и привель насъ наконець къ одному изъ истововъ ея въ ущелье Ленсъ-хеви. На берегу рачки, саженяхъ въ пятидесяти отъ врошечнаго поселва Гокци и на высотв 61/2 т. ф. надъ уровнемъ моря мы сдёлали приваль; но такъ какъ здёсь оказалисъ у насъ подъ рукой дрова и вода, то решено было на этомъ-же місті и переночевать. На слідующее утро мы думали спуститься по ущелью еще ниже и выйти на самую Арагву, къ селенію Уканапшави, откуда идеть уже хорошая дорога до Жинвани, Тіонеть и т. д. Прежде чёмъ прійдти въ овон этольному решенію относительно дальнейшаго пути, мы сочлы днаво за лучшее поговорить о дорогь съ жителями Говци, и они въ большому неудовольствію всёхъ насъ объявили, что наши предположенія на этоть разъ неосуществимы, такъ вакъ тропинка по дну Ленсъ-хеви въ одномъ мъсть съ самой весны завалена камнями и сивгомъ и сдвлалась по этой причинъ непровздной. Такимъ образомъ оказалось, что мы совершенно напрасно спускались въ Ленсъ-хеви и потому завтра должны будемъ снова взбираться на очень высокую гору, поднимающуюся съ левой стороны его, а потомъ тотчасъ спускаться съ этой горы въ другое ущелье; только по немъ можно будеть направиться випать, въ Арагев, на правомъ берегу которой расположено селеніе Уканапшави. Разсчитывая добраться отъ Гокци безъ мальйшихъ затрудненій до густо-населенныхъ месть,

^{*)} Основаніе конуса Б. Борбало акад. Рупректъ опреділяєть въ 9655 ф. надъ уровн. моря; на такой-же высоті приблизительно лежить и этоть жереваль.

нивющихъ уже хорошіе пути сообщенія, и порядочно утомившись длинными, крутыми спусками и подъемами Тушетіи, мы были теперь очень опечалены подобнымъ извістіемъ.

Чтобы убёдиться въ справедливости разсказовъ жителей Гокци о дорогв, я съ своимъ спутнивомъ Т. отправился внизъно ущелью, къ тому месту, гдв дорога, судя по разсказамъ, должна оказаться заваленной камиями и снегомъ. Вскоре мы действительно добрались до этого места и тотчасъ убедились, что человекъ могъ бы еще кое какъ пробраться здёсь, но что провести лошадей не мыслимо. Такимъ образомъ на следующий день намъ снова предстояло карабкаться по крутымъ, высокимъ горамъ и потратить на это не мало трудовъ и времени.

Утромъ мы встали очень рано и двинулись въ путь до восхода солнца, чтобы прежде наступленія жары совершить большую часть подъема. Глухая тропинва тянулась здёсь по лёсу, была вообще страшно вруга и въ некоторыхъ местахъ поднималась чуть не на отвесную ствну, при чемъ должна была двлать множество звізаговь. Такимъ образомъ намъ пришлось, обливаясь потомъ, взбираться по ней въ теченіе нёсколькихъ часовъ. Когда лесъ кончился, то тропинка потянулась черезъ заросли рододендроновъ и альпійскіе луга. Часовъ въ 8 мы выбрались на вершину хребта, но вдесь должны были испытать новое горе: наша тропинка совершенно исчезла, и мы не знали, куда двинуться. Всё старанія отыскать следы подвовь или вопыть на горныхъ дугахъ не увънчались никакимъ успъхомъ, и мы, зная лишь приблизительно направленіе, по которому сл'вдовало идти дальше, решили продолжать путь безъ дороги. Проплутавши порядочное время по склону горы и спустившись не безъ труда на дно долины, мы встретили тамъ несколько пшавовъ и при помощи ихъ выбрались навонецъ на настоящую дорогу. Перевхавъ потомъ черезъ одинъ изъ истоковъ Арагвы и черезъ нее самую, мы попали въ селеніе Уканапшави, расположенное на лъвомъ берегу ръки, на высоть въ 5538 ф. надъ урови, моря, и здёсь остановились у тамошняго священива (деканоза) Михаила Чихаилзе.

Въ Уканапшави я нанялъ на нёсколько часовъ проводникаизъ мёстныхъ охотниковъ, чтобы вмёстё съ нимъ отправиться на одинъ изъ ближайшихъ гребней и взглянуть оттуда на югозападную сторону Б. Борбало. Мы направились снова вверхъ по Арагвё, а потомъ свернули влёво въ небольшое боковое

ущелье правой стороны долины. Это болбе или менве силинстое ущелье было почти сплошь покрыто кустаринкомъ и мелвинъ лесомъ; дороги въ немъ не было, и потому мы при началь его должны быле оставить своихь лошадей и отправиться дальше пъшкомъ. Взобравшись на одинъ высокій косогорь, мы увидъли наконецъ вершину Большого Борбало. Это очень врасивая гора въ 10807 ф., съ верхней частью, имжющей видъ совершенно правильнаго и очень тупого конуса, одътаго сплошнымъ снёжнымъ покровомъ. Только вблизи самой вершины его, съ правой стороны горы, замётны были въ биновль темные выступы сваль. Сивга спускаются здёсь однаво очень недалеко оть вершины горы, приблизительно футовъ на 400, считая по вертивальному направлению, т. е. до высоты оволо 10400 ф. надъ урови. моря. Къ концу лъта ихъ граница поднимется, конечно, еще выше. Такимъ образомъ съ этой стороны горы снъговъ почти столько-же, сколько и съ протявоноложной ей; что же васается ледниковъ, то они и здёсь отсутствують совершенно.

Оврестности Уванапшави оживляются довольно порядочным количеством птиць. Я видёль здёсь нёскольких удодовь, кукушевь, бёлозобых дроздовь (Merula torquata L.), красногрудых воробьевь (Carpodacus erythrinus), стрижей (Cypselus apus), пустельгу (Tinnunculus alaudarius), овсяновь, завирушевь и т. д.; присутствія же крупных звёрей и здёсь не было замётно. Вовсе не было видно напр. разрытых муравейниковь, которые едвали не прежде всего обнаруживають присутствіе медвёдей. Впрочемь, и по разсказамь жителей этоть звёрь здёсь попадается крайне рёдко. Туры и безоаровые козлы, въ особенности послёдніе, встрёчаются тоже въ очень ограниченномъ количествё; но здёсь также, какъ и въ Тушетіи, мнё говорили, что оба вида козловь на чеченской сторонё горъ водятся въ гораздо большемь количестве, чёмъ въ Пшавіи или сосёдней съ нею Хевсуріи.

Изъ Укананиван мы отправились внизъ по Арагвъ, къ святынъ здъщнихъ мъсть, Лашарисъ-джвари, къ которому стекаются изъ года въ годъ тысячи людей. Это мъсто расположено на довольно пологомъ гребнъ высокой правой стороны долины, верстахъ въ 4—5 отъ Уканапшави. Крупные, раскидистые ясени покрываютъ гребень косогора и ближайшие къ нему склоны, а дальше за ними тянется уже болъе или менъе смъщанный лъсъ. Подъ тънью ясеней устроенъ изъ камней жертвенникъ, вы-

шиною аршина въ полтора. На немъ разбросано множестворазличныхъ вещей, какъ-то: мёдныхъ колецъ. лоскутковъ матерій, ленточекъ, кусковъ стекла, разбитыхъ зеркалъ, гвоздей и т. д. На жертвенник стоить также жестяная чаша съ вроцеломъ изъ ясеневыхъ вътвей и образъ Георгія Побъдоносца, а. оволо него растеть большой ясень, также обвёшанный разными, ничего не стоющими предметами. Шагахъ въ 6 отъ него находится яма, глубиною, какъ говорять, сажени въ двъ и шириною въ аршинъ. Сверку она более или мене покрыта каменными плитами, при чемъ между ними остается ввадратное, величиною въ полъ-аршина отверстіе. Надъ этой ямой рёжуть всёхъ жертвенныхъ животныхъ, кровь которыхъ черезъ упоманутое отверстіе стекаеть въ яму и, по словамъ пшавовъ, въ самый разгаръ празднества наполняетъ ее почти до враевъ. Множество валяющихся оволо ямы и въ невоторомъ разстояни отъ нея бычачьихъ, а въ особенности овечьихъ, ногь сридетельствуетъ о томъ, что здёсь во время празднествъ убивается очень многоживотныхъ. Рога ихъ также въ изрядномъ количествъ развъшаны на раступихъ около жертвенника деревьяхъ. Не далеко отъ него сложена еще изъ вамней небольшая хатва. На ней и внутри ея валяется около дюжины роговъ.

Въ нѣсколькихъ десяткахъ шаговъ отъ жертвенника находится довольно большое, сажень въ 15 въ длину и ширину, огороженное пространство. Внутри его построено начто въ родъ часовни, съ врышей изъ бълой жести и врестомъ надъ нею. Отъ одного ясня въ куполу часовни протянута веревка и на ней развъшано множество очень маленькихъ мъдныхъ колокольчиковъ. Недалево оть часовни находится длинный сарай, на крышт котораго навалено много оленьихъ роговъ, а нъсколько выше его. но внутри того же обнесеннаго изгородью пространства, сложена изъ шиферныхъ плить ступенчатая 4-хъ-угольная пирамида. Во время нашего посъщенія этого мъста мы не встрытили въ немъ никого изъ модящихся, а лишь несколько человекь чеченцевъ, прівхавшихъ сюда на время здёшнихъ праздниковъ. съ цёлью сбыта грузинамъ своихъ произведеній: бурокъ, суконъ и т. д. За то мы застали здёсь цёлые десятки воронъ, воршуновъ, орловъ и грифовъ, прилетвишихъ попользоваться теми гніющими остатвами, которые валяются здёсь. Надо замётить, что около Лашарись-джвари гність такъ много крови, внутренностей, ногь, вусковь вожи, что вонь стоить невыносимая.

Осмотр'явъ Лашарисъ-джвари, мы двинулись внизъ по Пшавской Арагвѣ. Она течеть здѣсь по довольно широкому дну долины, по сторонамъ вотораго поднимаются горы, не особенно богатыя растительностью. Въ особенности это можно сказать про правый склонъ, обращенный на югъ и покрытый лишь тощей, сухой травой и мелкими кустарниками, въ родѣ шиповника, барбариса, таволги (Spiraea crenata) и т. д..

Верстахъ въ 13 ниже Лашарисъ-джвари сливаются оба главные истова Пшавской Арагвы. *) Это место находится на высоть 3676 ф. надъ ур. моря. Здёсь выстроена хевсурская кузница, которая пришлась намъ очень кстати, такъ какъ въ ней мы могли перевовать нашихъ лошадей, подвовы которыхъ пришын уже въ негодность; кромв того у кузнеца я добыль себв два сацерули, т. е. железныя съ острыми шипами кольца, которыя хевсуры надівають на большой палець правой руки н въ дравъ наносять ими своему противнику въ лицо раны. Въ этой кузнице мы застали двухъ молодыхъ хевсурокъ, пришедшихъ сюда набрать желёзныхъ оскоблинъ, которыя онё употребляють, въ смеси съ отваромъ древесной воры, для окраски тваней въ черный цвёть. Одна изъ нихъ своею наружностью произведа на насъ очень пріятное впечатявніе, была высоваго роста, очень стройна, красива, имъла темные волосы, нъжный цвъть лица и прекрасные голубые глаза.

Ниже сліянія упомянутыхъ двухъ истововъ харавтеръ долины Піпавской Арагвы сразу сильно измѣняется: долина становится значительно просторнѣе, голыя свалы, вручи и осыпи въ
ней почти исчевають, а лѣса наобороть все болѣе и болѣе завладѣвають обоими свлонами ея. Долина пріобрѣтаеть такимъ
образомъ очень нѣжный, мягвій и врасивый волорить. Берега
Арагвы оваймляются здѣсь узкими перелѣсвами изъ ольхи, осины и вербы, за ними тянутся часто болѣе или менѣе шировія
полосы луговъ, а еще дальше горы, покрытыя сплошнымъ лиственнымъ лѣсомъ. Тольво вое-гдѣ, среди зелени его, виднѣются
группы небольшихъ свалъ. Изъ деревьевъ здѣсь встрѣчаются
бувъ, дубъ (Quercus robur), ясень, вленъ (Асег сатреять итъ
д. Одно мѣсто этой долины интересно еще въ томъ отношеніи,
что здѣсь на довольно порядочномъ пространствѣ растетъ мно-

^{*)} Одинъ изъ нахъ называется обыкновенно Хевсурской Арагвой, такъ какъ въ его долинъ живутъ исключительно хевсуры.

го врасивыхъ и довольно врупныхъ тиссовыхъ деревьевъ (Taxus baccata L.), которыя въ другихъ мъстахъ Пшавіи мнъ не встръчались вовсе.

Пробхавъ внизъ по этой долинѣ до селенія Тваливи, мы свернули влѣво и по узкой тропинкѣ стали взбираться на средней высоты хребеть, раздѣляющій долины Арагвы и Іоры, потомъ спустились съ него и черезъ селеніе Тушури снова попали въ Тіонеты.

Отдохнувъ въ Тіонетахъ сутви, я предпринялъ еще небольшую экскурсію вверхъ по долинѣ Іоры. Мы выступили часа за
4 до восхода солнца, разсчитывая провхать версть 15 до селенія Артани и переночевать у тамошняго священника отца Александра, воторый хорошо знаетъ русскій языкъ и вообще пользуется прекрасной репутаціей. Дорога отъ Тіонетъ до Артани
все время танется вдоль праваго берега Іоры, по объимъ сторонамъ которой разбросаны небольшія пшавскія деревушки.
Сама долина имъетъ здъсь мягкій и очень живописный видъ.
Скаль въ ней не видно вовсе; горы, идущія по сторонамъ ея,
поднимаются всего на тысячу или тысячи на полторы футовъ
надъ дномъ ея и покрыты лъсами, среди которыхъ виднъется
много небольшихъ полянокъ, испещренныхъ хлъбными нивами.

Мъсто, на которомъ расположено Артани, очень врасиво-Это маленькое селеніе находится на правомъ берегу раки и почти на самомъ дев долины. Въ немъ есть небольшая церковь и довольно много чистеньких ваменных домиковъ. Они совершенно не похожи на хаты тушинъ, хевсуровъ и прочихъ представителей полудикихъ племенъ Кавказа, построены очень аквуратно изъ хорошо отесанаго камня, имъють черепитчатыя врыши и нередко вдоль всего передняго фасада широкую крытую галлерею. Противъ селенія, по другую сторону Іоры, поднимается довольно высовая гора, поросшая сплошнымъ лесомъ, а несколько ниже ея, отъ главной долины отходить другая, второстепенная. Въ этомъ мёстё, гдё онё сливаются, находится еще небольшое пшавское селеніе, а надъ нимъ гора, на которой узвія полосви леса чередуются съ хлебными полями. Съ ванадной стороны Артани также поднимается крутой косогоръ, поврытый густой, но низкой, приземистой травкой, а еще выше тянутся заросли изъ оръшника, лычи, боярышника и т. д. Воздухъ въ Артани необывновенно чистый, здоровый. Ветровъ здёсь почти не бываеть, всюду вругомъ зелень, болоть нёть,

о пыли не можеть быть и рѣчи, и температура вруглый годъ очень умъренная.

Изъ Артани открывается красивый видъ на верховья Іоры, гдв долина ея раздъляется высокой горой, внизу покрытой лѣсомъ, а вверху горными пастбищами, на двв части. По словамъ вдъщнихъ жителей въ Іоръ водится не мало рыбы, именно форели и усачей; кромъ того долина ея оживляется порядочнымъ количествомъ птицъ. Мы видъли здъсь много горлицъ, ветютеней, соекъ, иволгъ, чижей, снигирей, воронъ, чекановъ, черныхъ и бълозобыхъ дроздовъ; наконецъ съ полей и луговъ бевнрерывно доносился до насъ крикъ перепеловъ и коростелей.

На следующій день, часовь въ 7 утра, после чан и завуски у гостепріимнаго отца Александра, мы двинулись въ путь вверхъ по долинъ Іоры. Она и адъсь сохраняетъ тотъ-же мягкій, пріятный для глазь колорить, только горы, идущія по объемъ сторонамъ ея, становятся значительно выше. Растительность и здёсь одёваеть почти сплошнымь покровомь какь дно. такъ и склоны долины; лёса, состоящіе изъ дуба, бука, клена, ясени, груши, оръщника, ольки (Alnus incana), черноодьки (Alnus glutinosa), боярышнива и т. д., пересъваются множествомъ врасивыхъ полянъ. Только въ немногихъ мъстахъ изъ этой сплошной массы велени выступають камни и небольшія скалы. Очень врасиво выглядывають адесь и те многія воротжія боковыя долины, которыя присоединяются въ главной съ правой и левой стороны. Въ каждой изъ нихъ течеть по небольшой горной річкі, впадающей потомъ въ Іору. Такой характеръ сохраняеть долина до самыхъ верховьевъ ръки и тъмъ сильно отличается отъ соседней съ нею долины Арагвы, воторая въ верхней своей части скалиста, бедна лесомъ и вообще зеленью.

Во время путешествія по долинів Іоры мий пришлось проівжать мимо ніскольних священных рощь и полянь. Нікоторыя изь нихь иміють маленьнія часовни или домини, гді живеть обынновенно такъ-называемый хевис-бери, т. е. отшельникь, отназавшійся оть своихь родныхь, дітей, если они у нето были, и проводящій жиннь вдали оть суеты людской. Жители ближайшихь селеній доставляють ему пищу и часто одежду, а онь молится за нихь, служить имь молебны, панихиды и
т. д. Читаеть онь то христіанскія молитвы, какъ напр. молитву
Господню, то имь самимь составленныя, часто даже импровизи-

рованныя, и при этомъ держитъ иногда, подобно священиву, кресть въ рукахъ. У хевис-бери бываетъ иногда: помощникъ, извъстный подъ именемъ дастули. Что касается образовъ, то въ часовняхъ чаще другихъ бываетъ образъ Георгія Побъдоносца, св. Тамары, а также образъ Божьей Матери. Рядомъ съними лежать иногда болье или менье цвнныя вещи, а чаще предметы, не имъющіе никакой стоимости, какъ это уже было упомянуто при описаніи Лашарисъ-джвари. Эти святыя мъста, луга, поляны и рощи часто бываютъ обнесены валомъ изъ камней, а иногда и настоящей ствной. Въ долинъ Іоры, около мъстечка Хиліани, находится особенно почитаемая піпавами священная грушевая роща.

Часа въ 4 пополудни мы добрались до Капари, последняго въ верховьяхъ Іоры селенія, и зд'ясь, повернувъ вліво, начали взбираться на хребеть, возвышающійся между долинами Іоры и Пшавсвой Арагвы. Съ него мы надъялись увидёть всё горы, овружающія верховья Іоры. Дійствительно, вогда мы поднялись на болье или менье значительную высоту, то передъ нами открылся прекрасный видь на всё ближайшіе хребты, долины, балки и ущелья. Видно было, какъ Іора образуется здъсь изъ нёсколькихъ отдёльныхъ небольшихъ рёчекъ, при чемъ тё изь нихъ, воторыя текуть съ восточной стороны, получають начало на склонахъ горы Масарисъ-ита (10129 ф.), возвышающейся между долинами Іоры и Алазани, другія же, лежащія западиве первыхъ, начинаются отъ горы Ураоба и соседнихъ съ нею. Большая часть свлоновь всёхь этихъ горь покрыта травой, себговъ на нихъ очень мало, а на Масарисъ-мта-нетъ вовсе; что касается глетчеровъ, то о нихъ здёсь не можеть быть и рфчи.

Подъемъ на хребеть быль очень вруть, но благодаря совершенному отсутствио на тропинкѣ вамней и скаль, можно было большую часть его проёхать верхомъ. Часа за полторадо захода солнца мы взобрались почти на самый гребень хребта и расположились на ночлегь по сосёдству съ грузинскими пастухами, прикочевавшими сюда изъ Алазанской долины. Мѣсто это лежить очень высово, именно на 8200 ф. надъ ур. моря, сильно продувается вётромъ и оказалось на этоть разъ такимъ холоднымъ, что мы большую часть ночи провели здёсь безъ сна и еще до разсвёта должны были приняться разводить костеръ и приготовлять чай. На наше горе и погода стояла очень пло-

хая, всё горы были окутаны облавами, а мелкій дождивъ, начавшійся еще съ вечера, не переставаль идти почти всю ночь. Само собой разумёется, что развесть костеръ при такихъ условіяхъ намъ удалось только послё продолжительныхъ усилій.

На следующій день погода была также плоха, какъ и ночью. До самаго обеда, почти не переставая, шель дождь и только по временамъ вётеръ разгонялъ облака и давалъ намъ возможность взглянуть на соседнія горы. Тогда показывался изъ за тучъ и нашъ старый знакомый-Борбало, значительно побёлевній отъ выпавшаго на немъ ночью снега. До вершины его было теперь не более десяти версть.

Съ этого мёста намъ надо было отправиться въ обратный нуть. Долго ждали мы напрасно того момента, когда перестанеть дождь; но такъ какъ онъ не прекращался ни на минуту, то решили выступить, не обращая на него вниманія. Самая удобная дорога въ Анануру пролегала отсюда по знакомой уже намъ долинъ Арагвы. Чтобы попасть въ нее приблизительно хотя въ Уванапшави, мы должны были спуститься на 3000 ф. по кругой скользкой тропинкъ, которая тянулась все время по мокрому, измельченному въ порошокъ шиферу. Само собой разумвется, что весь этоть длинный спускъ мы должны были пройти пъшкомъ, употребивъ на это болъе двухъ часовъ. Дождь и въ это время не прекращался ни на минуту. Растительность здісь была довольно бідна и однообразна, а ліски начали попадаться намъ только вблизи Арагвы. При началѣ спуска, на высотв тысячь 71/2 фут., мы встретили 2 небольшія озерца и съ одного изъ нихъ вспугнули стайву утовъ.

Передъ вечеромъ мы добрались до Арагвы, перевхали е́е и еще черевъ полчаса мокрые, усталые и голодные вступили въ Уканапшави, гдв и остались до следующаго утра.

Н. Динникъ.

Нъсколько замъчаній о Каспійскомъ моръ

"Морская географія Каспійскаго водоема" *) заключаеть въ себъ послъднія свъдънія по гидрографіи этого огромнаго внутренняго моря и некоторыя историческія данныя по измененію уровня его, съ цифровыми данными, получаемыми изъ непосредственныхъ наблюденій высоты воды по футштовамъ въ разныхъ частяхъ бассейна; но въ этотъ сравнительно враткій очервъ Каспійскаго моря не вошли нівкоторыя свідівнія и наблюденія надъ такими явленіями, которыя заслуживають вниманія и жеданія по ближе ознавомиться съ ними. Эти, тавъ сказать, особенности Каспійсьаго водоема замітались и прежде, но нивто не обратиль на нихъ должнаго вниманія; он'в даже заслужили порицанія. Такъ, напримітрь, въ бытность свою въ Каспійскомъ морь, знаменитый естествоиспытатель А. фонъ-Гумбольдть замьтиль, что уровень этого моря не вездв имветь одновременно одинаковой поверхности. Всябдствіе этого, Гумбольдть говорить въ "Asie Centrale", на стр. 287, т. II: "На восточномъ берегу Каспія, близъ Карабугазскаго пролива, полагають, что уровень моря достигъ своего наименьшаго возвышенія въ 1832 году; увъряють, что съ 1833 года море снова стало возвышаться. Наибольшее возвышение было замычено жителями Гассанъ-Кули (улусъ Юмудовъ на берегу р. Атрека!, въ 1819 году. Разности высоть уровней, въ теченіи всего періода, должны были въ Гассанъ-Кули быть 9 футовъ, на северев-же елва 4 фута".

Это зам'вчаніе Гумбольдта опровергаль г. Ханыковъ въ стать о непрерывномъ волебаніи уровня Каспійскаго моря, пом'вщенной въ Запискахъ Кавказскаго отд'вла И. Р. Г. О. за 1853 годъ, въ вниг З, говоря: «Если-бы д'яйствительно это было, то было бы неопровержимымъ доводомъ неравном'врности возвышенія и паденія Каспія въ одно и тоже время, у разныхъ

^{*)} Книга, составленная капитаномъ 1-го ранга Филиповымъ.

частей его береговь, даже весьма близко другь отъ друга отстоящихъ, какъ Карабугавъ и Гасанъ-Кули; но ни Муравьевъ, ни Гёбель, ни Карелинъ, ни другіе изследователи не делали такой невеллировки, да и дёлать было имъ неоткуда, такъ накъ на всемъ восточномъ берету, въ сожальнію, неть ни одного постояннаго знава, отъ котораго можно было бы считать величины возвышенія и паденія морскаго уровня; следовательно, числа, приведенныя Гумбольдтомъ, суть примірныя оцінки, сділанныя даже не на мъсть, а по воспоминаніямъ видъннаго этими путешественнивами, и потому они ничего не доказывають, тъмъ болъе, что на западномъ берегу мы имвемъ положительныя данныя, удостовъряющія нась въ противномъ». Затьмъ г. Ханыковъ приводить цифры, полученныя имъ отъ свёдущихъ лицъ въ Дербенть, Баку и Ленкорани, что море отступало неравномърно въ этихъ приморскихъ пунктахъ и это могло послужить какъ довазательство неравном врности паденія уровня моря, если-бы поватость дна въ этихъ трехъ містахъ была одинакова, чего, по замівчаніямь Ханыкова, нівть. Основываясь на этихъ не совствить точных наблюденіяхъ, г. Ханыковъ утвердительно свазалъ, что "на всемъ протяжения Каспійскаго моря уровень его падаеть и возвышается равномфрно"; а если это такъ, то само собою уничтожается возможность, искать въ занимающемъ насъ явленіи сходства съ явленіями, заміченными боліве ста літь назадъ на берегахъ Швеціи, т. е. съ постояннымъ и постепеннымъ возвышениемъ этого берега надъ поверхностью моря (Сомpte rendu annuel par Kupfer 1851 p. 4-5.). Тавимъ образомъ, не смотря на искренность уваженія моего къ мивніямъ барона Гумбольдта, я не думаю, чтобы теперь можно было вполнъ согласиться съ темъ, что онъ говорить на стр. 284 т. II "Asie Centrale".

Будучи знакомъ съ многими частями Каспійскаго водоема, какъ въ топографическомъ, такъ и въ гидрографическомъ отношеніяхъ, мы не можемъ найти справедливымъ такой рёшительный приговоръ г. Ханыкова на замёчанія А. Гумбольдта о неодинаковомъ одновременномъ возвышеніи и пониженіи уровня Каспія въ различныхъ частяхъ его бассейна; мы даже не можемъ согласиться съ приведенными цифрами г. Ханыкова удаленія моря на западномъ берегу его, на основаніи послёднихъ пов'вйшихъ пром'вровъ, тёмъ бол'єе, что гидрографическій характеръ прибрежья и прилегающаго дна моря у Дербе: та, Баку

и Ленворани намъ во всей подробности изв'ястенъ (что недоступно было г. Ханывову). По этому, естественно, мы не можемъ согласиться съ твиъ, чтобы въ этихъ пунктахъ море отходило отъ береговъ единственно отъ повсемъстнаго пониженія уровня Каспія, ибо на прибрежьи, болье низкомъ и пологомъ, море захватываеть пространство болбе, нежели на берегу высокомъ; почему отступление моря въ первомъ случав бываетъ очень замвтно, а во второмъ -- нътъ. По нашему замъчанію, въ этомъ случаъ вліяеть не столько уровень моря, сколько наносы грунта съ берега и съ моря, и этому распространенію и отложенію наносовъ неравномърныя колебанія моря только способствують. Какъ наглядный примёрь этому, мы можемъ представить окраину берега въ Бакинской бухть, около врвностной ствиы, теперь уже занятой новою набережною -Въ 1854 году, ширина прибрежной полосы отъ ствны къ морю была мъстами до того узва (напр. противъ Дъвичьей башии), что вода бухты почти омывала выступающій вонтрфорсь башни, оставляя лишь узкую дорогу для прохода и провзда. Въ то время уровень воды въ Бавинской бухть стояль невысово, вакь и въ последующие за темъ годы, до 1864 г. включительно; а затемъ вода стала постепенно возвышаться; но и при своемъ возвышеніи она не захватывала берега, а по-немногу отступала отъ него. Спрашивается, почему же это? Потому собственно, что въ 50-хъ годахъ, также раньше и позже, средній уровень моря, близъ Баку, стояль почти на одинавовой высотв, но предвлы наибольшаго и наименьшаго возвышенія и пониженія воды въ бухть были различны и это производило то, что грунтъ прилегающаго дна выбрасывался на берегъ дъйствіемъ волненія и теченія высокой воды, отлагался на берегу, а затымъ при понижении воды, при тихомъ стояніи уровня, отложенные наносы уврѣплялись на столько, что, временемъ, образовали небольшія дюны, которыя, въ послёдующіе годы, не могли размыться, а вода, оставшаяся за этими буграми, высыхала и образовывался сплошной материвъ. Бавинсвій старожиль, Спасскій-Автономовь, долгое время слідившій за изміненіями уровня воды возлів Баку, также утверждаеть, что наростаніе береговой окраины въ Бакинской бухтв следуеть приписывать наносамъ грунта.

Да и данныя, приводимыя г. Ханыковымъ объ увеличеніи береговой окраины на счетъ изм'вненій уровня моря, приняты неправиль 10. По его наблюденіямъ и зам'вчаніямъ св'ёдущихъ

людей, глубина моря около Баку была большая, чёмъ у берега р. Ленкорани, а въ Ленкорани более, нежели въ Дербенте; между темъ новейшия карты описи Ивашинцова показали противное, а именно въ разстоянии 20—30 саж. отъ берега, дно моря у р. Ленкорани спускается глубже (за исключениемъ близъ устъя Ленкорани), нежели въ Баку, точно такъ, какъ покатость дна въ Дербенте значительне пологости въ Ленкорани. При этомъ однако надо заметить, что наблюдения производились надъ захватами берега моремъ при различной его пологости, такъ что глубина моря въ однихъ местахъ была больше, а въ другихъ меньше, въ одинаковомъ разстояни отъ берега. Такія наблюденія понятно не могли дать точной мёры повышенія и пониженія воды въ извёстный періодъ времени, а тёмъ боле составить какое нибудь попятіе о неравномёрности одновременныхъ его колебаній въ пунктахъ, слишкомъ отдаленныхъ между собой.

Для подтвержденія сказаннаго Гумбольдтомъ о неравноміврности возвышенія поверхности Каспія, въ одно и тоже время, въ различныхъ частяхъ его бассейна, скажемъ, что производимыя нами лично измівренія воды на футштокахъ около Баку и Наргена (въ разстояніи 8°/, версть), при нивеллировкі знака Ленца (въ сіверной скалів острова) дали разные результаты въ 1883 году, 28 Апріля и 1 мая: въ первый день уровень моря у Наргена быль выше уровня около Баку на нісколько дюймовъ, а во второй—ниже на нісколько дюймовъ. По выборків наблюденій воды на футштоків у Ленкорани, замівчалось тоже; но здівсь разстояніе между пунктами Баку и Ленкорань равнялось почти 120 италіанскимъ милямъ.

Болье же наглядное и осязательное подтвержденіе неодинаковости одновременнаго повышенія и пониженія морскаго уровня въ Каспів могуть дать наблюденія, производимыя надъ высотою воды, въ теченіи льта 1858 года, около устьевъ Волги (въ съверномъ мелководномъ бассейнъ Касп. моря). Этими наблюденіями мы обяваны изследованію р. Камызяка (одного изъ рукавовъ Волжской дельты) при углубленіи его для морскихъ судовъ. При этихъ изысканіяхъ въ волжской дельтъ явно было зашенено, что въ одно и тоже время уровень воды въ двухъ ближайшихъ устьяхъ не стоялъ на одинаковой высотъ, но возвишеніе это было различно, такъ что наблюденія воды по футштоку на Ракушинской розсыпи (близъ Бирючьей косы) были неодинаковы съ измёреніями при другихъ, болье восточныхъ устьяхъ (рукавахъ) Голги, не смотря на одновременность метеорологическихъ причивъ, вліявшихъ на это явленіе. Сравнивая, напримъръ, наблюдевія у Шараповой косы (устье Камызяка), близъ, самой нижней оконечности притока Камызяка, и на Ракушинской розсыпи, положительно подтверждена давно замъченная здёсь разность возвышенія моря по тремъ футштокамъ, установленнымъ: у Вирючьей Косы, въ устыю Камызяка и въ 10 верстахъ на востокъ отъ Шараповой косы, въ открытомъ моръ.

Изъ сравненія этихъ наблюденій надъ повышеніемъ и пониженіемъ воды, выведены следующія любопытныя замечанія:

- 1. Подъ вліяніемъ сильныхъ выгонныхъ (N и NW) в'єтровъ горизонть воды близъ Шараповой косы и на Ракушинской розсыпи находится на одинаковой почти высотв.
- 2. Горивонть воды оволо береговъ, при тѣхъ-же вѣтрахърѣдво достигаеть наибольшаго своего пониженія и только при переходѣ свѣжаго NW въ свѣжій WNW и, даже, WSW, убыльводы бываеть наибольшая; при этомъ, вода на Ракушѣ спадаеть до 1¹/₄ фута выше остальной отмели; противъ-же Шараповой восы, гдѣ она стекаеть свободнѣе по искривленнымъ и неправильнымъ промоинамъ своего бара, упадаеть болѣе, чѣмъ на 2 фута ниже принятаго нуля.
- 3. За предвлами бара, пониженіе горизонта моря бываеть еще болье. Такъ наблюденія надъ третьимъ (морск. описи) футштокомъ показали, что при W вътрахъ, вода въ моръ понижается еще на одинъ футь болье футштока Камызякскаго и, надо полагать, если-бы были произведены одновременныя наблюденія далье Бирючьей косы, напримъръ у Четырехъ-бугорнаго острова, то и тамъ нашли бы такую-же, если еще не большую разность между горизонтами воды на Ракушт и на ближайшей сюда Зюзинской розсыпи. Такого рода наблюденія, произведенныя не только въ ръкахъ, но и въ разныхъ частяхъ Каспійскаго моря, могли бы обогатить гидрографію этого бассейна рядомъ любопытныхъ свёдёній въ польку занимаемаго насъ вопроса.
- 4. При нагонных (SO, OSO и O) в'втрахъ, вода въ обоикъ устьяхъ идетъ на прибыль и достигаетъ наибольшаго возвышенія надъ поверхностью Ракушинской розсыпи, на 81/, фут. у Бирючьей косы и на 51/2 футовъ у Шараповой косы, что соотв'втствуеть почти 41/2 футамъ Камызякскаго футштока. Кром'в того, непосредственныя наблюденія показали, что вода на Ракуш'ъ повышается гораздо быстр'ве, межели противъ устья Камызяка;

но по достижении соотвътствующихъ или высшихъ предъловъ колебания уровни моря, при устьяхъ оставалась въ близъ-параллельномъ между собою движении, сохраняя разность превышения отъ 2—3 футовъ.

Вивств съ темъ замечено было, что горизонть воды, при движеніи ея на Шараповой косв, начавь быстро возвышаться, вдругъ останавливался и затёмъ въ теченіи сутокъ стояль на одной высоть, и даже понижался, между тымь какь на Ракушъ вода прогрессивно и понемногу повышалась. Но совствиъ иное было при усть в Камызака, гдв воды крайных истоковъ, при выгонъ, находять менъе препятствій для своего изліянія въ море и нотому падають ниже воды устья Бахтемира (главнаго ходового рукава Волги, направляющагося мимо Бирючьей косы, къ Зюзинской розсыпи), вследствіе чего, нагонная волна, повысивъ на нівкоторое время горизонть воды у Шараповой косы, при первоначальномъ удар'в своемъ о берегъ вторгается въ многочисленныя устья Камызяка и прилегающіе за Шараповой косой заливы, вследствіе чего повышеніе горизонта ея, по временамъ должна удерживаться на одной высоть и, смотря по силь и направленію вътра, можеть даже нъсколько понизиться, прежде чемъ станетъ продолжать постепенно возвышаться отъ дальнатона.

Такую значительную разность зъ явленіяхъ, происходящую при одинаковыхъ метеорологическихъ причинахъ на двухъ близкихъ пунктахъ окраины волжской дельты (отстоящихъ всего въ 42 верст. другъ отъ друга) надо искать въ топографическомъ положеніи каждаго истока и въ разности качества притекающей изъ ръки воды.

Посмотримъ теперь, что происходить въ остальной части съвернаго бассейна Каспія при наибольшихъ нагонахъ и выгонахъ воды у прибрежій и въ открытомъ моръ.

Кавъ извёстно, уровень Каспійскаго моря находится въ зависимости отъ притока воды въ бассейнъ его весною, при регулированіи испаренія отъ солнечныхъ лучей; вётры также оказывають вліяніе на изміненіе каспійскаго уровня, особливо это замітно въ сіверномъ мелководномъ бассейні Каспія, гдів вода возвышается и понижается отъ продолжительныхъ господствующихъ вітровъ, называемыхъ здісь насонными и выгонными вітрами. Колебанія уровня моря въ этихъ містахъ уподобляются приливу и отливу моря, но не періодическому; при такихъ вітрахъ, вода затопляеть по временамъ берега на далекое раз-

ніи отъ берега, ибо, при промітрі въ 1836 году съ парохода "Волга", на лотъ попадалась соль съ глубины 4 и 5 саж., почти въ 2-хъ миляхъ отъ берега.

Мы коснулись Карабугаза потому, что, отъ сильныхъ испареній на поверхности его, является упадокъ температуры въ окружающей его атмосферв, что слишкомъ было замѣтно. По наблюденіямъ термометра, въ промѣрномъ отдѣленіи, въ 1864 году, яѣтомъ, въ исходѣ Іюля и въ началѣ Августа, въ воздухѣ было тепла+15° днемъ и+12° К. вечеромъ, при тепломъ восточномъ вѣтрѣ, и въ водѣ+8°. Такую низкую температуру моря намъ приходилось получать въ разныхъ мѣстахъ прибрежья восточнаго берега Каспійскаго моря.—Такъ у мыса Скалистаго, въ Іюлѣ того-же года, было +8° въ водѣ, какъ и въ Александръбаѣ; между тѣмъ, версть за 12 къ западу, у мыса Песчанаго, температура воды была +23° К.; не рѣдко замѣчали холодныя воды въ Тюбъ-Караганѣ и въ Петровскѣ.

.Проследимъ морской промеръ на пароходе "Дербентъ" и увидимъ, что, на пути отъ мыса Скалистаго къ Петровску, наблюденія надъ температурою воды въ Каспів дали:

23 Іюля 1865 г., въ 5 ч. веч., темп. моря + 13, R въ 5 мил. отъ бер.

```
+14,,
                                   +14.
                               , +16,
                                           , 28 ,
                                , +18,.
                                           , 36 ,
               , 9 ,
                                " +18,<sub>s</sub>
24 Іюля въ полночь
                                           , 59 ,
                               , +19,<sub>s</sub> , 90 ,
                                   +20, 125
                9 , ,
                                +20, 147
          " полдень "
          , 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> ч. пополудан
                                " +18,<sub>5</sub>
                                           , 150 ,
                                   + 9, на Петровск. рейдъ
     при SO тихомъ вътръ.
```

Теченіе моря было отъ S оволо ³/4 узла въ часъ.

Спрашивается, что за причива такой низкой температурых воды, преимущественно у восточнаго берега моря, и притомъ лътомъ, въ самое жаркое время года. Подземные влючи, отвъчаемъ на это, и это всегда тамъ, гдъ грунтъ дна моря каменистый илит плитняковый. Нъкоторые полагають, что при южныхъ вътрахъ, холодная вода съ глубокихъ безднъ средняго и южнаго бассейновъ моря производить уменьшение въ температуръ воды у приференья; но если это такъ, то холодная вода разливалась-бы по-

всему восточному берегу, а не м'встами, прерываемыми пространствомъ отъ 6 до 50 миль береговой черты.

Остается сказать о нерешенномъ вопросе объ изменени высоты знака Ханыкова, выбитаго въ скале Апшеронскаго берега, на дороге отъ берега къ Апшеронскому таможенному посту.

Разность измереній обоихъ наблюд, составляеть 12 ф. 2 д. 3 л.? Неизвестно, вакими средствами наблюдаль г. Ханыковъ, но у г. Рыкачева быль исправный малый универсальный инструменть и рейка; самъ Рыкачевъ быль опытный наблюдатель.

Если-бы знавъ Ленца оказался на малое количество равности отъ последней нивеллировки, то тутъ могла вкрасться ошибка и отъ выбкости грунта и неопределения хорошо уровня моря; но 12 слишкомъ футовъ—число значительное.

Къ числу особенностей Каспійскаго водоема можно отнести измівненія, слишкомъ замітныя отъ продолжительнаго SO вітра и повышенія уровня моря, о которыхъ въ свое время было сообщено въ кавказское общество въ статьй: о "невулканическихъ явленіяхъ въ Каспійскомъ морів".

ono

Н. Филиповъ.

Ботаническая экскурсія въ Лазистанъ

Н. Альбова.

Летомъ 1891 года, закончивъ свои ботаническія изследованія на Кавказ'в, я предпринять небольшую ботаническую экскурсію въ Лазистанъ. Лазистанъ, какъ изв'естно, составляеть часть Понтійской области (Pontus Чихачева, Буассье, Коха и др.). Подъ названіемъ "Понтійская область" въ наукі разумівется южное побережье Чернаго моря оть Батума до Керасунда, ограниченное съ юга Понтійскимъ хребтомъ, который, отдъляясь ва Батумомъ отъ Малаго Кавказа, тянется затемъ параллельно берегу моря почти до Керасунда, за которымъ его продолженіемъ является рядъ другихъ хребтовъ, сохраняющихъ же самое направленіе. Лазистаномъ обывновенно называютъ часть Понтійской области, заключенную между Батумомъ и Трапезонломъ. Въ болве же тесномъ смысле подъ именемъ Лазистана извёстна турецвая провинція, входящая въ составъ обширнаго Трапезондскаго вилайета и простирающаяся отъ руссвой границы до г. Ризе. Эта провинція населена лазами-горцами мингрельскаго происхожденія, отъ которыхъ и получиласвое названіе.

Направляясь въ Лазистанъ, я вовсе не имълъ въ виду производить тамъ какія-либо капитальныя изследованія; темъ менье могь я разсчитывать открыть тамъ что-либо новое или особенно интересное для науки; страна уже неоднократно была посыщаема многими, весьма компетентными изследователями, какъ Кохъ, Кочи, Буржо, Баланза, Турнефоръ и др., которые собрали здёсь богатейшія ботаническія коллекціи, такъ что после нихъ я своими изследованіями едва-ли могь внести въ науку что-либо существенно-новое. Натъ, мною просто руководило желаніе ознакомиться въ общихъ чертахъ съ флорой страны, представляющей такъ много общаго съ флорой Западнаго Закавказья и, въ особенности, съ спеціально изучаемой мнокофлорой Абхазіи. Кромъ того, меня особенно интересовала эта.

страна въ виду того, что въ недавнее время однимъ русскимъ ботанивомъ, Н. И. Кузнецовымъ, былъ возбужденъ вопросъ о соединеніи Понтійской флоры и флоры Западнаго Закавказья въ одну общую растительную область, подъ названіемъ "Колхидской, или "Понтійской, и о выділеніи послідней, какъ самостоятельной провинціи, изъ средиземноморской области. Мнъ хотвлось проверить, въ какой мере основательно это предложеніе; я желаль знать, какь далеко простирается сходство флорь Понтійской и Закавказской, и настолько-ли велико различіе этихъ флоръ отъ Средиземноморской флоры, чтобы было возможно допустить выділеніе ихъ изъ послідней. Имін въ виду только эту цёль, я рёшиль не забираться далеко въ глубь страны и ограничиться въ своемъ изследовании местностями, наиболье доступными, какъ вполев отвычающими названной цыли,--твиъ болбе, что ни время, ни средства не позволяли мив расширить свои изследованія. Съ этою целію, прибывь въ Трапезондъ, я направился отсюда, по большой караванной дорогъ, ведущей изъ Трапезонда въ Эрзерумъ, къ Понтійскому хребту, который находится всего верстахъ въ 50-60 къ югу отъ Трапезонда, нося здёсь мёстное названіе Кромской Яйлы. Достигнувъ Понтійскаго хребта, я обследоваль некоторыя его вершины, спускался на небольшое разстояніе на южный склонь его н затемъ несколько другой дорогой вернулся обратно въ Трапезоніъ.

Постараюсь набросать въ несколькихъ штрихахъ картину растительности, которую пришлось наблюдать мев на означенномъ пути. Выйдя изъ Трапезонда, дорога наша идетъ сначала по культурной полось страны, имъющей видъ волнистаго плато. Каждый клочекъ вемли вдёсь тщательно обработанъ. Плантаціи маису и табаку съ разбросанными на нихъ грецкиии оръхами и фруктовыми деревьями здёсь живо напоминають намъ Закавказъе, -- точно также какъ встречающіеся на пустыряхъ и по окраинамъ кукурузныхъ плантацій густыя заросли наноротнива-орияна, травинистой бузины, держи-дерева и азаден. перевитыя колючимъ смиляксомъ и ежевичникомъ. Только кипарисовыя рощицы на кладонщахъ заставляють насъ вспомнить, что мы находимся въ более тепломъ илимате. -- Затемъ дорога спускается въ широкую и глубокую долину р. Дермендере (?) По объимъ сторонамъ долины тъснятся куполообразныя горы, до середины поврытыя кукурузными плантаціями и

дишь наверху поросшія лівсомъ. Эти горы, по міврів удаленія изъ Трапезонда, становятся все выше и выше, поднимаясь другъ за другомъ округленными терассами. Вся мъстность носить явные следы вулванического происхожденія. Почва состоить частію изъ вулканической брекчін, частію-изъ точкой глины, происшедшей отъ разложенія трахита и другихъ вулканическихъ породъ. Всюду среди яркой зелени, одвающей горы. выступають голыя трахитовыя и базальтовыя свалы. Достигнувъ сел. Дживизлыкъ, мы оставили караванную дорогу, воторан въ этомъ мъстъ заворачиваетъ къ западу, и стали подниматься прямо на Понтійскій хребеть по довольно сносной вьючной дорогь. Цонтійскій хребеть не представляется рызко очерченнымъ, подобно большинству хребтовъ Кавказа, а спусвается постепенно мягкими, волнистыми терассами въ долинъ р. Дермен-дере. За Трапезондомъ онъ сравнительно невысокъ: перевалъ въ Эрзеруму, на караванной дорогъ, не превышаетъ 7000 фут. Въ верхнихъ своихъ районахъ хребеть поврыть альпійсвими лугами, а внизу поросъ густымъ лесомъ, который поднимается здёсь, по опредёленію Коха, всего до высоты въ 5700 ф. Такую низкую *) линію вертикальнаго распространенія лівся, такъ странно противорівчащую боліве южному положенію Лазистана, гдв, при сравнительно весьма влажномъ влимать, можно было бы ожидать гораздо болье высовой цифры поднятія абса, по нашему мнінію, можно объяснить вліяніемъ сухняв южныхв вітровь, дующихв съ высокаго Армяневаго нагорья, воторые господствують вь верхнихь областяхъ Понтійскаго кребта: эти вітры легко переваливають по пологому южному склону черезъ невысовій и плоскій хребеть, а спусваясь на свверный свлонъ его, вызывають понижение лесной граници.—Въ лъсахъ Понтійскаго хребта мы встричаемъ тв же самыя воны, что и въ западномъ Закавказыи, т. е. внизу господствуеть смошанный лиственный льсь, состоящій изъ граба, дуба, ольки, хурмы, самшита, Ficus carica и др. породъ, неревитыхъ разными ліанами: смилявсомъ, дивимъ виноградомъ. домоносомъ, обвойнивомъ (Periploca graeca) съ густымъ подлескомъ ихъ лещины (Corylus Avellana), кизиля (Cornus sanguinea et C. mascula). крушены (Rhamnus Frangula), грабов-

^{*)} По сравненію съ Зававказьемъ, по крайней мірів,—гді верхняля граница ліса достигаеть не меніе 7000 фут. надъ уровнемъ моря.

ника (Carpinus duinensis), Paliurus'a, Ruscus'a, боярышника (Crataegus monogyna n C. oxyacantha), Cotoneaster pyracantha, Mespilus germanica и проч. Затёмъ идуть букокаштановые льса съ характернымъ подлескомъ изъ понтійскаго рододендрона, апален, кавказской черники (Vaccinium Arctostaphylos), лавровишни и остролиста (Ilex Aquifolium), которые на большихъ висотахъ сменяются жоойными мисами, состоящими главнымъ образсыв изв восточной ели (Picea orientalis) св примёсью бува и горнаго ильма (Ulmus montana) и съ твиъ-же подлескомъ изъ понтійскаго рододендрона, адален, кавказской черниви, лавровишни и остролиста, въ которымъ присоединяется еще Daphne pontica *). Въ лъсахъ Понта, однаво, есть и существенное отличіе отъ лесовъ западнаго Закавказья. Отличіе это заключается въ томъ, что здесь чрезвычайно карактерно развита зона вычнозеленых деревгево и кустарниково, которая вы западномъ Закавказые и, особенно, въ Абхазіи, выражена весьма слабо. Въ самомъ деле, въ лесахъ Абхазіи мы насчитываемъ всего 12 вѣчнозеленыхъ породъ, изъ коихъ 4 (Laurocerasus, Buxus sempervirens, Ilex aquifolium, Rhododendron ponticum. Daphne pontica) распредвлены по разнымъ регіонамъ леса и самостоятельной зоны не образують, и только 7 осталь-HUX'S (Hedera colchica, Cistus creticus, Laurus nobilis, Cotoneaster pyracantha, Arbutus Andrachne, Ruscus aculeatus n R. Hypophyllum) представляются характерными для нижней зоны льсовъ, на физіономику которыхъ онъ, впрочемъ, не имъють существеннаго вліянія, вследствіе своей малочисленности. Между темъ въ Понтійской области мы встречаемся съ прекрасно выраженной въчнозеленой зоной, ръзко выдъляющейся изъ воны смещаннаго лиственнаго леса. Эта зона занимаетъ, естественно, самые нижніе регіоны горъ. На сухихъ, сильно нагръваемыхъ местахъ, въ особенности въ устьяхъ ущелій, по песчанымъ берегамъ ръкъ, представители ея образують весьма характерную растительную формацію, совершенно аналогичную Средивемноморскому маквису (Maquis). Мы встрётили такой маквись по нежнему теченію Дермен-дере. Въ составъ Понтійскаго маквиса, кром'в лавра, Arbutus Andrachne, Cistus creticus, Ruscus aculeatus, Cotoneaster pyracantha—свойственныхъ также и Абхазіи-входять также масса другихъ вйчно-

^{*)} Встръчающаяся и на Кавказъ, въ той-же самой зонъ.

зеленыхъ породъ, —главнымъ образомъ Pistacia palaestina, Phillyrea media, Rhamnus Alaternus, а на западъ отъ Трапезонда (къ Самсуну) —также два въчнозеленыхъ дуба — Quercus coccifera в Q. Ilex; къ названнымъ въчнозеленымъ породамъ примъшиваются, принимая дъятельное участіе въ образованіи маквиса, также нъкоторыя породы съ опадающими листьями, свойственныя нижней полосъ лъса, какъ бирючина (Ligustrum), держи-дерево (Paliurus aculeatus) etc.

Присутствіе різко вираженной епинозеленой зони—единственное отличіе, бросающееся въ глаза при сравненіи Понтійскихъ лісовъ съ лісами Закавказья. Травянистая растительность, свойственная лісной полосії страны, представляеть тоже нівкоторыя отличія отъ Закавказской, хотя не столь существенныя. Они выражаются главнымъ образомъ преобладаніемъ въней растеній изъ сем. губоцвітныхъ (преимущественно разныхъ Salvia и Satureja), скабіозъ и нівкоторыхъ характерныхъдля Востока сложноцвітныхъ (напримівръ—Dichrocephala ж Сагревішт).

Гораздо болве важныя отличія представляеть альпійская растительность Понтійскаго хребта. Хотя въ составъ ея входять существеннымь элементомь многіе Закавказскіе виды (Scabiosa caucasica, Campanula tridentata, C. Steveni, C. lactiflora, Cotoneaster Nummularia, Gentiana obtusifolia etc.) или близвіе въ нимъ виды, спеціально свойственные Понтійскому хребty (Campanula hemshinica, Symphyandra lasica, Jasione supina в. pontica, Asperula pontica etc.), - громадное большинство принадлежить, однако, армянскимъ видамъ, которые пронивли сюда. съ высокаго Армянскаго нагорья. Вследствіе этого, общая физіономива альпійскихъ дуговъ Понтійскаго хребта *) носить. совстить не вавказскій харавтеръ: вийсто густой и сочной зелени альпійских в пастбищь, покрывающих вершины Кавказа, мы встречаемъ здёсь въ большинстве случаевъ колючія кустарныя и травянистыя растенія, характерныя для степей Малоазіатскаго нагорья. Таковы: кустарныя силены (Silene subulata_ гвоздики (Dianthus fimbriatus var. brachyodonta) и ромашки (Pyrethrum fruticulosum), колючіе трагавантовые астрагалы (Astragalus microcephalus), авантолимоны, Cirsium'ы (Cirsium Cephalotes), Eryngium giganteum, барбарисъ и др. болъе или ме-

^{*)} За Транезондомъ, по крайней мѣрѣ.

нъе колючіе кустарники и травы, а также масса высокоросдыхь зонтичныхь, вродь Prangos alata и проч. Желтовато-врасная почва едва прикрыта тощимъ дерномъ изъ разныхъ приземестыхъ, едва видныхъ отъ земли растеньицъ, каковы: миніатюрный звёробой (Hypericum repens), Geranium subcaulescens, врошечные влеверы, (Trifolium rytidosemium и 2 новыхъ вида), Potentilla cappadocica, Sibbaldia parviflora, Asperula pontica и проч. Лишь по берегамъ ручьевъ, которые здёсь весьма многочисленны, растительность нёсколько оживляется присоединяющимися въ ней сочными альпійскими травами, воторыя представляють по большей части обычные альпійскіе виды Кавказа: Geranium ibericum, Scabiosa caucasica, Centaurea axillaris, Cerastium purpurascens, Epilobium origanifolium, Coronilla cappadocica, Bupleurum baldense и проч. Изъ альнійскихъ растеній Понтійскаго хребта останавливають на себъ взоръ прежде всего красивые авантолимоны (изъ сем. Plumbagineae), съ ихъ игольчатыми листьями, собранными въ щетинистыя подушечки, надъ которыми возвышаются на тонкихъ стебелькахъ изящные цвёты съ нъжно-бълыми, точно вылъпленными изъ воску чашечками и прозрачными розоватыми вёнчиками; затёмъ - разные виды безсмертнивовъ (Helichrysum) съ веливоленными желтыми цветами и можнатыми листьями; необывновенно изящная вустарная гвоздика Dianthus fimbriatus ү, brachyodontus), оригинальный видъ щавеля съ чрезвычайно-крупными плодами (Rumex angustifolia) и др. Скалистыя вершины хребта бывають обывновенно поврыты подушечвами мохнатой Draba polytricha, дерновинвами Alsine ciliata n. sp. *), разными астрами и мелколепест-HEERME (Aster alpinus, Erigeron uniflorum, E. pulchellum, E. alpinum β. majus), воловольчивами (Campanula tridentata), зарослями кустарной ромашки (Pyrethrum fruticulosum) и проч. Среди альпійских растеній мив посчастливилось между прочимъ найти нъсколько совершенно новыхъ формъ. И. О. Шмальгаузенъ, которому онъ были посланы для просмотра, призналъ одну изъ нихъ совершенно тождественнымъ съ недавно описаннымъ имъ новымъ кавказскимъ видомъ (изъ коллекціи Акинфієва) Alsine ciliata. Что же касается другихъ-двухъ видовъ клевера и одного вида Parnassia-то они представляють виды, до сихъ поръ еще никъмъ не описанные. Особенно харавтер-

^{*)} Недавно описанный проф. И. О. Шиальгаузеномъ.

ны изъ найденныхъ мною новыхъ видовъ Trifolium'ы. Оба вида представляютъ миніатюрныя, не более дюйма или двухъ высотой, растеньица и принадлежатъ въ Декандоллевской секціи Chronosemium, куда, какъ известно, относятся: Trifolium speciosum, Т. agrarium, Т. procumbens etc. Одинъ изъ этихъ Trifolium'овъ резко выделяется изъ всехъ другихъ видовъ клевера своими плодами, сидящими на необычайно длинной ножей и крайне раскидисто собранными немногочисленными цветами. Всего ближе этотъ видъ стоитъ къ Т. stipitatum Boiss., отъ котораго, впрочемъ, ревко отличается устройствомъ чашечки и венчика. Рагпаззіа, мы не смесмъ выделять ее въ самостоятельный видъ: по всей вероятности, это будетъ лишь разновидность Рагпаззіа рацизтія, отъ типической формы которой она отличается главнымъ образомъ своимъ карликовымъ ростомъ (не выше дюйма).

Таковы главнёйшіе результаты моей экскурсіи въ Понтійсвому хребту. Потздвой на Понтійскій хребеть не закончились мон ботаническія экскурсін въ Лазистанъ. Я предприняль еще небольшую повздку въ г. Ризе *), славящійся своими апельсинными и лимонными плантапіями. Описанію этихъ плантацій я посвятиль особую статью **), почему теперь распространяться о никъ не буду; скажу только, что онв не оставляють желать ничего лучшаго. Плантаціи состоять изъ отборныхъ апельсинныхъ и лимонныхъ деревьевъ 15-25-летияго возраста, приносящихъ отъ 5000 до 10000 штукъ плодовъ въ годъ каждое. Кром'в апельсиновъ (Citrus Aurantium var. dulcis-по турецвы портучаль) и лимоновъ (Citrus Limonium), разводять еще съ большимъ успъхомъ интроны (Citrus medica, по тур. вябадъ). Изъ другихъ фруктовыхъ деревьевъ, вроме обычныхъ въ враж персивовыхъ деревьевъ, Ficus carica, грушъ, ябловъ и проч., въ садахъ Ризе встрвчается еще до 6 разновидностей лавровишни (Laurocerasus). Ягоды лавровишни (по турецки "караіемышь", т. е. черный плодъ) составляють наиболее любиный плодъ въ Лазистанъ. И въ самомъ дълъ, онъ необыкновенно вкусны. Кром' своего пріятнаго вкуса, почти лишеннаго терпсвойственна ягодамь дивой лавровишни. вости, воторая

^{*)} Ризе (Rizeh) находится на берегу Чернаго моря, въ 60 англ. миля хъ отъ Транезонда и 120 отъ Батума.

^{**)} См. "Апельсинныя и лимонныя плантаціи Лазистана" въ "Залг. Общ. Сел. Хоз. Южн. Россін" 1892 г. № 3.

онъ отличаются отъ дикой лавровишни своей крупной величной и необывновенной сочностью. Вслёдствіе названныхъ вачествъ, садовые сорта лавровишни вполнв заслуживають разведенія и у насъ на Кавказ'в, и нельзя не пожал'еть, что до сихъ поръ не делалось опытовъ въ этомъ направленіи, хотя у насъ имъются всъ данныя на успъхъ. — Изъ хозяйственныхъ растеній въ окрестностяхъ Риве культивирують въ большомъ воличестве коноплю (Cannabis sativa). Изъ волоконъ вонопли жители Ризе выдълывають необывновенно тонкія и прочныя твани, смело могущія поспорить съ лучшими льняными тванями *). Что касается растительности Ризе и его окрестностей, то она не представляетъ ничего особеннаго. Можно упомянуть развів какъ о курьезномъ факті, превосходно иллюстрирующемъ влажный влимать страны, - о необыкновенномъ обиліи папоротнивовъ (главнымъ образомъ Polypodium vulgare, Pteris cretica, Asplenium Trichomanes, A. Adiantum nigrum, Scolopendrium officinarum), которые здёсь селятся, въ громадномъ количестве, въ самомъ городъ на заборахъ и стънахъ домовъ. Ничего подобнаго я не видаль даже въ вёчно сырой Абхазіи.

Повздкой въ Ризе я и заключилъ свои ботаническія из-

Примочание. Предлагаемая статья вовсе не претендуеть на общую характеристику растительности Лазистана. Я имёль въ виду только изобразить картину растительности, которую я имёль случай наблюдать во время своей непродолжительной поёздки въ Понтійскія горы. Къ сожалівню, я посітиль эти горы въ крайне неблагопріятный сезонь—въ августі місяці, когда большая часть растительности уже была выжжена солнцемь. Очень возможно, поэтому, что въ другое время года (весной) растительность Понтійскаго хребта (я разумію альпійскую растительность) носить нісколько иной характерь. Повторяю, я вовсе не иміль въ виду давать въ этой стать общую характеристику Понтійской флоры.

Одесса, 4 мая 1892 года.

^{*)} Въ отчете англійскаго консула Пальгрева объ анатолійскомъ побережьн (см. "Зап. Кавк. Отд. Геогр. Общ. 1882—1883 г.г.) ошибочно скааво, что эти твани приготовляются изъ волоконъ льна. Ленъ пробовали стать въ Лазистанъ, но неудачно.

Отчеть о ботаническихъ изследованіяхъ Абхазіи за 1890 годъ.

Н. Альбова.

Настоящій отчеть имбеть півлію изложеніе главній шихъ ботаниво- и геолого-географическихъ результатовъ моихъ изслёдованій Абхазіи въ 1890 году. Въ теченіе 4-хъ літь, съ 1888 года по 1891, занимался я изследованіемъ Абхазіи. Первые два года я посвятилъ изученію береговой полосы страны и некоторыхъ ближайшихъ горъ (Ахалибохъ, Акагура, Чедымъ, Санчара). Въ виду того, что всв мъстности, посъщенныя мною за эти годы, довольно хорошо изследованы въ геологическомъ отношении и представляють мало интереса въ географическомъ, будучи хорошо извъстными, -я счелъ излишнимъ опубликовывать отдёльные отчеты объ изследованіяхь этихь лёть; ботаническіе-же результаты этихъ изследованій, вмёстё съ таковыми-же результатами, добытыми за 1890 и 1891 годы, вошли въ мои спеціальныя ботаническія работы *). Въ 1890 и 1891 г.г. я постиль многіе до сихъ поръ въ научномъ отношеніи неизследованные уголки Абхазіи, каковы: верховья Мзымты, Севена и Гвандры, перевалы: Марухъ, Аншха, Хымсы, Гвандра, Глухоръ, Нахаръ, г. Узунколъ и многіе другіе пункты Главнаго Кавказскаго хребта и его отроговъ. Некоторыя изъ названныхъ мъстностей мало извъстны даже въ географическомъ отношеніи. Посл'яднее обстоятельство и побудило меня выступить съ настоящимъ отчетомъ въ "Запискахъ" Кавказскаго Отдъла Русскаго Географическаго Общества, -- въ предположении, что сообщаемыя въ немъ географическія, ботаническія и геологи-

^{*)} См. 1) Н. Альбовъ. Описаніе новыхъ видовъ растеній, найденныхъ въ Абхазін (Труды Одесскаго Отдъла Общества Садоводства за 1890 г.).

²⁾ Н. Альбовъ. Абхазскіе папоротники (Записки Новороссійскаго Общества Естествоисп. 1891 г. т. XVI, вып. I).

³⁾ Н. Альбовъ. Лъса Абхазін. (Записки Общества Сельскаго Хозяйства Южной Россін, 1892 г. № 4).

ческія свёдёнія могуть представить нёкоторый интересь для лиць, занимающихся изученіемъ Кавказа. Отчеть за 1891 годъ не замедлить своимъ появленіемъ въ печати, какъ только будеть кончена обработка матерьяла.

За лъто 1890 года я сдълаль 4 большія экскурсіи: двъ на верховья Мзымты (разными дорогами), одну на г. Апшру и одну черезъ высовіе перевалы Главнаго Кавказскаго хребта, Марухъ и Глухоръ—въ Кубанскую область.

Первую экскурсію, на Мзымту, я предприняль въ срединъ іюня. На верховья Мзымты я решиль пройти, переваливь черезъ Бзыбскій хребеть между г.г. Дзышра и Чипшира и направляясь далве по альпійскимъ лугамъ хребта Рюха, составляющаго водораздёль между притоками Бзыби, Пшицей и Лашипсё. Есть и другой, болве легий путь на Мвымту-черезъ Исхё. по долинъ Бамби, и далъе по долинъ притова Бамби-Баула. Но я рёшиль избрать первый, какъ более интересный въ ботаническомъ отношении. Бзыбский хребеть еще и ранве привлекалъ меня своею крайне оригинальной растительностью, ръзко разнящейся оть растительности сосёднихъ хребтовъ: по крайней мъръ, на немъ я встретилъ несколько любопытныхъ эндемичесвихъ формъ, - изъ нихъ 3 совершенно новыя. Къ новымъ формамъ принадлежать следующія альнійскія растенія: Geum speciosum, Scutellaria Helenae и Ranunculus Helenae. Новый видъ Geum, названный мною Geum speciosum за его необывновенно изящно вырёзанные листья, стройный рость и врасивые оранжево-желтые цветы, есть чрезвычайно харавтерное растеніе, выдвляющееся изъ массы другихъ видовъ Geum своими лировидными листьями, съ очень крупной округлой конечной дольвой и очень мельими боковыми дольками; листья собраны розетвой при основаніи стебля, и общій habitus растенія напоминаетъ скорве сиверзію, чвиъ Geum,-почему этотъ видъ и быль принять мною первоначально за сиверзію и описань подъ названіемъ Sieversia speciosa; дальнъйшее изученіе цвътва на разныхъ стадіяхъ развитія повазало, однаво, что это есть Geum (столбики здёсь не цёльные, какъ у сиверзіи, а съ сочлененіемъ близъ середины). Scutellaria Helenae, —видъ, близкій въ S. pontica Koch,-также очень красивое растеніе съ крупными розовыми цветами, которое нигде, кроме Бзыбскаго хребта, не встрвчается. Что касается Ranunculus Helenae, -то это миніатюрное растеньице, встрівчающееся по окраинамъ тающаго

снъга, представляеть собою въ висшей степени любовитный видь, резко отличающійся отъ другихъ видовъ Ranunculus всёмъсвоимъ habitus'омъ; по своимъ мясистымъ ворнямъ, собраннымъпучкомъ при основании стебля и по простымъ овально-сердцевиднымъ листьямъ онъ нъсколько напоминаетъ Ran. Ficaria, но отличается отъ него 5-рнымъ типомъ цветка *). Чемъ объяснить такое странное изолированное (въ ботаническомъ отношенів) положеніе Бзыбскаго кряжа-не знаю: быть-можеть, его геологическимъ строеніемъ. Банбскій хребеть весь образованъ юрскими известнявами, которые только въ нижнихъ частяхъ хребта подстилаются юрскими же песчанивами, -- а извествовые хребты, какъ извъстно, ръзко разнятся по своей растительности отъ гранитныхъ и сланцевыхъ (срв. Швейцарскую Юру). Растительность альпійскихъ дуговъ Бзыбскаго вряжа поражаетъ своею пышностью и разнообразіемъ: растенія, правда, здісь не достигають такой громадной величины, какъ на жирныхъ гранитныхъ почвахъ, но зато гораздо изящиве ихъ по своей обраскъ и habitus'у. На Бзыбскомъ же вряжь, именно на южномъ склонв его, можно наблюдать необывновенно-высокое поднятіе нъкоторыхъ въчно-веленихъ растеній, свойственнихъ теплимъ климатамъ, -- главнымъ образомъ давровишни. Эта чисто-средиземноморская форма вабъгаеть вдысь отдёльными кустами даже на альпійскіе дуга, за границу ліса. — Бзыбскій кряжь представляеть собой типичный извествовый хребеть съ многочисленными провалами-такъ-называемыми "колодцами" и "воронками", изъ которыхъ некоторыя достигають чрезвычайной глубины: онъ весь какъ-бы изрыть ямами, на днв которыхъ обывновенно лежить снёгь, и представляеть вообще чрезвычайнодивій и негостепріимный видь. Это обстоятельство, въ связи съ постоянными туманами и дождями, господствующими на хребтв, не позволяеть долго засиживаться на немь, и заставляеть волей-неволей выбираться отсюда вуда-нибудь въ более привытливое мъсто. Въроятно, эта негостепримная природа Бамбскаго вража побудила абхазцевъ поставить на пер. Дзина, ведущемъ на сверную сторону вряжа, жертвенникъ, на которомъ важдый переваливающій хребеть кладеть разныя приношенія, врод'в монеть, пуль, цв'втныхъ лоскутковъ и проч., для умилости-

^{*)} Описаніе этихъ новыхъ формъ смотри въ моей статьв: "Описаніе новыхъ видовъ растеній, найденныхъ въ Абхавіи въ 1889—1890 г." (Труды Одесскаго Отдвиа Россійскаго Общества Садоводства, 1890 г.).

вленія духа горъ, который, въ противномъ случав, можеть наслать туманъ и погубить нечестиваго путника.

Съверный свлонъ по лъсной растительности ръзко разнется отъ южнаго: мёжду тёмъ вакъ южный склонъ покрыть почти чистымъ буковымъ лесомъ (ель встречается лишь по глубовимъ ущельямъ), свверный поросъ смвшаннымъ лесомъ изъ бука, восточной ели и нордманновской пехты. Ниже, начиная тысячь съ 5-4, попадаются: влёнь, каштань, самшить съ подлъскомъ изъ боярышника, черной бузины, понтійскаго рододендрона, остролиста и лавровишви. Еще ниже встрачаются фруктовыя деревья (вишня, яблоня, слива), затымъ-липа, визиль и другія породы. Граница ліса на сіверномъ склоні представляеть большее разнообразіе по составу образующих ее породь, чвить на южномъ: кромв кустарнаго бука, рябины, ивняка и Daphne pontica, входящихъ въ составъ ен на южномъ склонъ, здёсь встрёчаются еще: береза, орёшникъ, Viburnum Lantana, Daphne Mezereum, Rhamnus alpina var. colchica (Kuzn.) H BKIсовогорный влёнь (Acer Trautvetteri). На границё лёса поражаеть необывновенно пышно развитой бурьянь, воторый образовань здёсь не изъ щавеля, зонтичныхъ, лилій, колокольчиковъ и проч. вакъ на гранетныхъ почвахъ, а изъ красивыхъ съ великолепными врупными цветами водосборовъ (Aquilegia olympica), ако-HETOBE (Aconitum orientale), Veratrum'a, Alchemilla vulgaris L., Valeriana alliariaefolia и другихъ. Отъ пер. Дзипа идеть спускъ въ долину р. Бамби, къ мосту Ахапха. Спускъ этотъ, -- такъназываемая воровская тропа, по которой абхазды гоняють краденыхъ лошадей, - невообразимо скверный, и и удивляюсь, кавимъ образомъ по нему находять возможнымъ проводить лошадей, когда онъ едва доступенъ даже для человъка: достаточно свазать, что несколько версть приходится спускаться по пересожшему ложу потока, усвянному острыми известковыми гальвами, и имъющему увлонъ не менъе 35°-40°. Что касается Ахацха (въ переводъ значить: мость владътеля), то это мъсто представляеть одинь изъ поразительнёйшихъ уголковъ Абхазіи. подобный которому редко где можно встретить. Аемо въ томъ, что ущелье Взыби въ этомъ маста настолько суживается, что образуется чрезвычайно-глубокая и узкая тёснина, или, вёрнее, даже и не теснина, а щель, -- ибо она имееть всего сажени 11/2-2 въ ширину, - съ совершенно отвесными стенами, сажень 30-40 вышины, на див которой быжить быстрая Бамбь. По-

слъдней даже и не видно сверху, вслъдствіе глубины и увости ущелья, и она даетъ себя знать лишь глухимъ рокотаньемъ. Черезъ эту щель переброшенъ очень прочно-устроенный мостикъ. Дорога, высъченная въ скалъ, нъкоторое время идетъ вдоль самаго края обрыва, и необходимо соблюдать большую осторожность, чтобы не упасть въ зіяющую подъ ногами бездну. Тоть, вто видъль Бамбь ниже и выше Ахацха, нивакъ не повърилъ-бы, чтобы такал значительная горная ръчка могла течь въ такомъ узкомъ ущельи. Ущелье настолько узко, что скалы, расположенныя на противуположных берегахъ, чуть не касаются другь друга, и геологическія наслоенія однихъ составляють непосредственное продолжение геологическихъ наслоеній другихъ. Вообще это ущелье представляетъ типическое промывное ущелье (cluse Desopa). Близъ Ахацка находился знаменитый нёвогда владёльческій садь, оть котораго сохранились теперь слёды въ виде многочисленныхъ плодовыхъ деревьевъ: яблони, вишни, сливы. Замфчательно также, что близъ Ахацха въ лесу виесте съ Smilax'омъ встречается малина (Rubus Jdaeus): первая форма, какъ извёстно, свойственна исключительно низшимъ регіонамъ горъ, вторая - чисто-высокогорная форма. Оть Ахацха мы прошли въ реке Пшице, впадающей въ Бзыбь съ правой стороны, и, перейдя черезъ нее, стали подниматься на г. Чиакоойтперхарта, составляющую начало хребта Рюха. Преобладающими лёсными породами здёсь были тё-же, что и на спускъ съ Дзина. Граница лъса также состоитъ изъ бука, орвшника, рябины, къ которымъ присоединяются еще пихта и ель, нашедшія, вівроятно, здівсь для себя благопріятныя условія, и потому забравшіяся такъ высоко. За границей ліса начинается бурьянъ изъ гигантскихъ борщевниковъ (Heracleum pubescens), лилій (Lilium monadelphum), аконитовъ, телекій (Теleckia speciosa), Campanula lactiflora и др. типическихъ подальпійских травь, къ которым здісь присоединяются еще сорныя травы, занесенныя сюда скотомъ: Lappa, крапива, щавель, папортникъ орлякъ и др. Альпійскіе луга Чмакоойтперхарта не представляють ничего особеннаго: тёже типичныя альпійскія растенія, что и на другихъ горахъ: Betonica grandiflora, Aster caucasicus, Myosotis alpestris, Anemone narcissiflora u sulphurea, Geranium amethystinum и проч., къ которымъ вдёсь присоединяется интересный, повидимому, новый видъ Psephellus. Скалы хребта, по которому далее идеть дорога, поросли кавжазскимъ рододендрономъ, можжевельникомъ-стланцемъ и разными миніатюрными растеньицами сніжной зоны: Campanula tridentata, Gentiana pyrenaica, Sedum tenellum, Saxifraga exarata, sibirica a laevis, Androsace villosa, Sempervivum pumilum и др. Дойдя по хребту Рюха до г. Ачха, представляющей отдъльную вершину его, мы стали спускаться въ долину Лашипсё. Спускъ ничего особеннаго въ ботаническомъ отношения не представляеть: за альпійскими лугами следуеть бурьянь, затвиь-лёсь, состоящій почти исключительно изъ пихты и ели. На самой ръвъ Лашинсе встръчаются густыя варосли высовогорнаго влёна, рябины и горной смородины (Ribes petraeum). Нъвоторое время мы шли бурьяномъ по берегу Лашипсё и затвиъ, дойдя до впаденія въ неё річки Пёва, повернула къ с.-з. по направленію въ другому притоку Лашипсё-Уадхара (Одохара на 5-верстной варть). Дорога въ Уадхара идеть превраснымъ пихтовымъ лесомъ. Берега Уадхара въ нижнемъ ея теченіи также поросли пихтовымъ лесомъ; далее же они представляютъ альнійскія дуговины, чередующіяся съ небольшими перелівсками изъ бука и орвшника. На правомъ берегу Уадхара, верстахъ въ 3 отъ впаденія ея въ Лашипсё, находится минеральный источнивъ (показанный и на 5-верстной картв), съ превосходною, насыщенною углекислымъ газомъ, водою, напоминающей вкусомъ зельтерскую. Пройдя некоторое время вдоль берега Уадхара, мы стали подниматься на хребеть, на которомъ она береть начало и который вийстй съ тимъ составляетъ водораздель бассейновь Мзымты и Бзыби. Невысокій переваль Хехудара, едва достигающій лесной границы, незамётно переводить насъ въ долину Мзымты. Видъ на неё съ перевала необычайно врасивъ. Она видна отсюда какъ на ладони. Въ глубинв ея черньють пихтовые льса. Справа возвышаются скалистые отроги Главнаго хребта, который сплошной ствной замываетъ делину съ с.-в. Слева поднимается высовій (до 10.700,) продольный вряжь Адзитично (Дзитаву 5-верстной карты), покрытый вычными сныгами и ледниками, ограничивающій долину Маниты съ ю.-з. За нами остался цёлый лабиринть абхазскихъ горъ, совершенно скрывшихъ отъ насъ море и культурную полосу Абхазіи, отъ которой до перевала Хёхудара считается около 3 или 4 дней пути. Границу лъса на пер. Хёхудара составляють всё тв же типичныя для нея породы: высовогорный влёнь, букъ, орёшникъ, рябина, береза. Береза вибств съ вленомъ и ивнякомъ (Salix Caprea) образуетъ небольшія рощицы и при спусвъ въ долину Мзымты. Спусвъ этотъ былъдля насъ настоящимъ отдыхомъ, такъ какъ долина Манмтыгораздо болбе пологая въ сравненіи съ долинами абхазскихъръкъ, и дорога идеть по ней очень недурная. Вскоръ мы вступили въ область леса, образованнаго здесь главнымъ образомъ пихтой и букомъ. Достигнувъ Мзымты, мы направились къ истоку ея-альпійскому озеру Маммт-адамычь, или Кардывича, находящемуся у самаго подножія Главнаго хребта. Дорога туда идеть березовыми рощицами, къ которымъ примешивается местами рябина, высовогорный влёнъ, оръшнивъ, кустарный бувъ, горная смородина, восточная жимолость и черемуха. Озеро, изъкотораго вытекаеть Мзымта, невелико, но чрезвычайно красиво: вода его голубая и чистая какъ вристалъ. Это озеро питается небольшимъ ледничкомъ, спускающимся съ Главнаго хребта. Озеро окружають съ трехъ сторонъ высокія горы-отроги и свлоны Главнаго хребта, на которыхъ видно нъсколько врасивыхъ водопадовъ. Истови Мзымты представляють превосходные альпійскіе луга, поросшіе сочными кормовыми травами, почему абхазцы особенно любять гонять сюда свой скоть на пастьбу. Осмотревъ озеро, мы вернулись назадъ и пошли дале внизъпо теченію Мзымты. Дорога наша шла сначала по альпійскимъ дугамъ съ разбросанными на нихъ тамъ и сямъ группами высокогорнаго влёна, а потомъ начала спусваться въ лёсъ, состоявшій главнымъ образомъ изъ пихты съ подлескомъ изъ оръшника, восточной жимолости, кавказской черники и горной смородины. Верстахъ въ 6 отъ начала этого лъса, въ руслъ одного изъ притоковъ Мзымты-Аріешь, я наткнулся на нѣскольво валуновъ, повидимому кварцитовыхъ съ ярко-блестввшей въ нихъ рудой. Заинтересовавшись этой находкой, я сталъ внимательнъе обследовать ложе Аріешь, —и въ какіе-нибудь полчаса мив удалось собрать массу другихъ подобныхъ же рудоносныхъ валуновъ. Очевидно, рудное мъсторождение было гдъто здёсь неподалеку, ибо некоторые валуны достигали громадной величины и не могли быть принесены издалева *). Такъ вакъ намъ нужно было очень спешить, -- у насъ съестные припасы всё вышли, а до поселеній оставалось еще добрыхъ два дня

^{*)} Руда эта, по анализу, любезно произведенному лаборантомъ Новороссійскаго университета М. Д. Сидоренко, оказалось состоящей изъ смісси свинцоваго блеска съ антимонитомъ.

пути, то я не сталь изследовать рудное месторождение, отложивь это до болье удобнаго времени, и пошель дальше. Вскорѣ дорога наша вступила въ густой под альнійскій бурьянь, въ которомъ мы и потерялись совершенно. Такъ какъ не было нижавой надежды розыскать дороги въ бурьянь, то мы рышии подняться на Главный хребеть и идти альпійскими лугами. Съ этою целью мы направились въ небольшое ущелье, спускающееся съ Главнаго хребта верстахъ въ 5 ниже р. Аріешь, и поднались по нему на Главный хребеть. Въ концъ этого ущелья мы встретили железистый источнивь; вода его газа не содержала и была непріятнаго вяжущаго вкуса. На альпійскихъ лугахъ Главнаго хребта мы нашли пастуховъ, воторые насъ очень любезно приняли и снабдили събстными припасами. Переночевавъ у нихъ, мы отправились далее. Некоторое время, верстъ 5. мы шли альпійскими лугами, преобладающими растеніями воторыхъ являются здёсь, вромё обычныхъ Betonica grandiflora, Geranium amethystimum, Hedysarum obscurum и др. еще распространенное здёсь въ огромномъ количестве мотыльвовое Coronilla cappadocica, а также Linum hirsutum. Достигнувъ небольшаго поперечнаго отрога Главнаго хребта, вследъ за воторымъ долина Мзымты быстро понижается, мы стали спусваться съ альпійскихъ луговъ въ Манмтв. Едва мы начали спусвъ, -- какъ очутились въ густомъ бурьянъ, въ которомъ опять потеряли дорогу. Я нигде въ Абхазіи не видаль бурьяна, который достигаль бы такого мощнаго развитія какъ на Мзымтв. Здёсь онъ представляеть собой настоящій лёсь. Травы достигають въ немъ высоты болве сажени и совершенно скрывають за собой человева. Особенно гигантской величины достигають геравлеумы и другія зонтичныя, акониты (Aconitum orientale и A. variegatum), живовости (Symphytum asperrimum) и кавказсвія лилін (Lilium monadelphum). Въ этомъ бурьянъ я нашелъ также новый видъ Delphinium'a, который зд'ясь весьма обывновененъ, но въ другихъ мъстностяхъ мив не встръчался. Я повабыль упомянуть, что еще раньше, близь места сліянія р.р. Пёва и Лашипсё, я нашелъ другой новый видъ Delphinium'a. врайне оригинальный-съ крупными бълыми благовонными цевтами, собранными раскидистой метелкой, нёсколько напоминающій D. corymbosum Rgl. и різко разнащійся оть всіхъ другихъ извъстныхъ намъ видовъ Delphinium.-Наконецъ, намъ удалось вое-какъ пробраться черезъ чащу бурьяна и достигнуть

льса. Но здысь начались новыя затрудненія. Дороги въ лысу мы также никакъ не могли найти, вследствіе чего намъ пришлось идти по нему наудачу. Лесная чаща была настолько густа. что приходилось въ ней прорубать себ'я дорогу винжаломъ, а мъстами-даже поляти полякомъ подъ деревьями. Наконецъ, послѣ многихъ испытаній намъ удалось достигнуть уроч. Ачхипсоу. Подъ именемъ Ачхипсоу извъстны поляны по среднему теченію Маниты, на которыхъ нівогда стояли аулы воинственнаго абазинскаго племени-медовеевцевъ. Теперь отъ этихъ ауловъ не осталось и следа. Всявій, вто читаль поэтическія "Воспоминанія Кавказскаго офицера" (Фонъ-Торнау), въ которыхъ въ такихъ заманчивыхъ краскахъ описывается Ачхипсоу. навёрное съ грустью остановится на этихъ безлюдныхъ полянахъ, поросшихъ "терніями и волчицами", воторые смінили: бывшія здёсь нёвогда цвётущіе сады и нивы съ оживленными аулами, раскиданными среди нихъ. Теперь отъ прежнихъ садовъ остались только отдёльныя группы грецкихъ орёховъ и разныхъ плодовыхъ деревьевъ-преимущественно вишни, черешни, яблони и сливы. Авторъ "Воспоминаній" совершенно правъ, говоря, что нътъ въ Абхазіи мъста красивъе Ачхицсоу: это поистин'в райскій уголовъ Абхазіи. Правда, поляны ва среднемъ теченіи Бзыби могуть соперничать по красоті съ Ачхипсоу. Но зато тамъ местность носить более суровый и дивій характеръ, между темъ какъ здёсь гранитныя и сланцевыя почвы сообщають местности более мягкій колорить. Горы здесь далеко не такъ обрывисты и неприступны, какъ на Бзыби, и на нихъ очень много зелени и мало свалъ.-Вскорв намъ удалось набрести на дорогу, которая привела насъ въ углекислому источнику, находящемуся близъ впаденія въ Мзымту р. Пслухъ и ничвить не отличающемуся отъ таковаго же источника на р. Уадхара. Вследъ за темъ дорога пошла берегомъ Мзымты. Пройдя по ней еще версть 10, мы достигли первыхъ человвчесвихъ поселеній - колоніи эстонцевъ. Нівсколько дальше въ томъ мъстъ, гдъ Мзымта образуетъ кругое вольно, поворачивая на ю.-з., находится греческое селеніе Романовское (Губаа). Отсюда до берега моря остается всего версть 60. Отъ Романовскаго къ м. Адлеру, на берегу моря, проложена превосходная вьючная дорога, путешествіе по которой намъ казалось прогулкой послё тёхъ ужасныхъ передрягь, которыя вамъ пришлось испытать на абхазскихъ дорогахъ. Единственнымъ затрудненіемъ, встрітившимся намъ на этой дорогів, быль пер. Ахцу (3495'), не столько высовій, сколько крутой и вдобавокъ, совершенно-безводный: въ теченіе 5 часоваго перехода намъ не встретилось ни одной вапли воды, -а вто путешествоваль въ горахъ, знаетъ, каково это лишеніе. - Растительность м'ястности между Романовскимъ и Адлеромъ почти ничвиъ не отличается оть растительности низменностей и предгорій Абхазіи: то-же преобладаніе граба, дуба и ольхи-внизу и бука и каштана на болбе возвышенныхъ мъстахъ. - Достигнувъ Адлера, мы затыть береговой дорогой возвратились въ Гудауты. По пути мы посътили Гагры и Пицунду, въ оврестностяхъ воторыхъ сдълали несколько экскурсій. Растительность между Адлеромъ и Гаграми представляеть, между прочимъ, тоть интересъ, что здісь на самомъ берегу моря встрівчаются заросли прутняка (Vitex Agnus castus) и даданнива (Cistus creticus)—чисто средиземноморских формъ, которыя, вмёстё съ лавромъ, держидеревомъ и барбарисомъ, образують здёсь характерную растительную формацію береговаго кустарника, до ніжоторой степени аналогичную Средиземноморскому маквису. По скаламъ близъ Гагръ встрвчается также отдёльными группами приморская сосна (Pinus maritima), - дерево, рѣдкое въ Абхазіи, которое встръчается только здъсь и въ Пипундъ; около послъдней она образуеть небольшую рощицу на берегу моря. Дорога отъ Гагръ до Гудаутъ идетъ по культурной полосъ и не представляетъ ничего особеннаго.

Въ первыхъ числахъ іюля, по предложенію моего знакомаго—начальнива Гудаутскаго участка Кара-Мурзы, я отправился на г. Аппру, для того чтобы обслёдовать находящееся тамъ рудное мёсторожденіе, принадлежащее названному лицу. Г. Аппра представляеть собою перемычку, соединяющую пер-Бэкилъ-Бгаллара съ г. Ахалибахомъ, одной изъ вершинъ Бзыбскаго кряжа. Мёсто это было мнё довольно знакомо, такъ какъ по близости его я бывалъ уже раза два; однако, разсчитывая найти здёсь какія-нибудь новыя растенія, которыми вообще такъ богатъ Бзыбскій хребетъ, и кромё того заинтересовавшись представлявшейся мнё возможностью познакомиться съ характеромъ залеганія руды, я отправился туда. Въ моемъ распоряженіи было 3 рабочихъ съ необходимыми инструментами и достаточное количество пороху. Съ такими средствами я могъ произвести обстоятельныя развёдки, и мнё удалось открыть превосходную залежь руды, которую я проследиль на значительномъ протяженіи. Руда эта, по опредъленію М. Д. Сидоренки, представляеть частію чистый свинцовый блескь, частію антимовить, частію-же минералы, переходные между ними: брунонить, цинвенить, дженсонить. Залегаеть руда въ врасныхъ извествовистыхъ песчанивахъ и песчанистыхъ известнявахъ, составляющихъ нижній этажъ юрской формаціи и соотв'єтствующихъ лейасу и, быть-можеть, доггеру. Эти песчаники заключають ивстами небольшіе кусочки горной смолки и бураго угля, и многочисленныя конкреціи известковаго шпата и сфрнаго колчедана. Последній вместе съ образующимся изъ него бурымъ железнякомъ, почти постоянно сопутствуеть рудь. Руда залегаеть не гивадами и не жилами, а скорве имбибируеть породу. Иногда порода до такой степени насыщена рудой, что представляеть вакъ-бы сплошной рудный пласть, -- вногда-же руда встрвчается въ породъ лишь въ формъ небольшихъ вкрапленій. Неръдко случается, что богатьйшій рудный пласть внезапно переходить далъе въ породу, содержащую руду лишь въ формъ незначительныхъ вирапленій. Найденное мною місторожденіе находится въ ущельи, спускающемся съ съверной стороны Апшры въ долину р. Решавя, леваго притова Бамби; но руда встречается, только менъе богатыми залежами, также и въ другихъ мъстахъ на г. Аппрв. исключительно въ врасныхъ известковыхъ песчаникахъ и ръже-въ замъняющихъ ихъ известнявахъ. Совершенно подобная же руда, или, по врайней мірь, близвая въ ней по составу, была найдена на г. Дзышра, лежащей по ту сторону Решавя, въ несколькихъ часахъ перехода отъ Апшры, -и тамъ она даже составляеть въ настоящее время предметь эксплоатаціи (образовавшейся недавно бельгійской компаніи). Залегаеть она тамъ въ совершенно такихъ же геологическихъ напластованіяхъ, какъ и на г. Апшрів. На г. Апшрів я пробыль дней 7 и въ это время успълъ обстоятельно познавомиться съ растительностью ея. Особеннаго ничего она не представляеть. Альпійскіе луга им'єють техъ же представителей что и на Бзыбскомъ вряжь; льсь на южномъ склонь исключительно буковый. а на стверномъ состоитъ главнымъ образомъ изъ пихты и ели.

Въ половинъ іюля я собрался въ новую экскурсію на Мвымту. На этотъ разъ я хотълъ болье тщательно обследовать найденное тамъ мною рудное мъсторожденіе, а также болье обстоятельно познакомиться съ растительностью Главнаго хребта,

на которомъ я предполагалъ провести нъсколько дней. На этотъ разъ я избралъ другую дорогу, болве удобную, именно-черезъ Пеху, въ виду того, что я хотель ввять съ собой лошадь. На Пеху я спустился черевъ перевалъ Бакилъ-Бгаллара и затъмъ пошель внизь по теченію Бамби, по превраснымь полянамь, которыя были нівогда мівстами абхазских поселеній. Здівсь въ настоящее время господствуеть такая же мервость запуствнія, вавъ и на Ачхипсоу. Тёмъ не менёе мёстность остается всетаки замінательно-красивой, чему, разумінется, содійствують необывновенно величественныя горы, замывающія долину Бзыби съ боковъ. Достигнувъ р. Баула, впадающаго въ Бзыбь съ правой стороны, мы повернули въ его долину и продолжали идти и вкоторое время по такимъ же ровнымъ полянамъ, чередовавшимся съ оръховыми и осиновыми рощицами. Среди густыхъ зарослей сорныхъ и луговыхъ травъ, поврывающихъ эти поляны, возвышались группы грецвихь орбховь и разныхь плодовыхъ деревьевъ. Наконецъ мы достигли места, где долина Баула начинаеть сильно суживаться и повышаться. Мы продолжали подниматься по ущелью Баула, пока наконецъ не достигли истововъ его. Баулъ беретъ начало на невысовомъ отрогв Главнаго Хребта, который въ видъ перемычки связываеть упоминаемую выше г. Ачха съ одной изъ вершинъ Главнаго Хребта, г. Курджишка. Этоть отрогь служить водораздёломъ р.р. Баула и Лашипсё. Начиная съ верховьевь Баула, мы вступили въ область развитія аспидныхъ и глинистыхъ сланцевъ. Въ этихъ сланцахъ попадаются большіе желвани и жилы вварцита, ивстами загрязненнаго водной окисью жельза, мыстами же переходящаго въ преврасный, чистый молочный пварцъ съ гивадами горнаго хрусталя. Эти сланцы слагають также и близъ лежащія горы, представляющія отроги Главнаго Хребта. Ilep. Хёхудара (съ Лашипсё на Мзымту) также сложенъ глинистыми сланцами. Достигнувъ пер. Пёва, - такъ называется перевалъ, ведущій съ верховьевъ Баула на Лашинсё-мы спустились въ долину Лашипсё, а оттуда прежней дорогой прошли черезъ пер. Хехудара на Мзымту. На Мзымтъ мы не останавливались, а прямо направились внизъ по ея теченію къ м'есту впаденія въ неё р. Аріешь. На Аріешь я рёшиль сдёлать приваль и начать свои изследованія отсюда. Въ первый день я успель обследовать только нижнее теченіе Аріешь. На следующій день мы сняшесь съ лагеря и, пройдя нёсколько версть далее за

Аріешь, поднялись на альпійскіе дуга, не подалеку отъ упоминаемаго выше жел ваистаго источника. Узнавъ отъ находившихся тамъ пастуховъ, что отсюда можно смело даже съ лошадью подняться на самый гребень Главнаго Хребта, мы ръшили подняться на гребень и идти затемъ по нему до самыхъ истововъ Аріешь, чтобы, достигнувъ ихъ, спуститься внизъ по теченію Аріешь въ місту нашей прежней стоянки. образомъ мы имъли бы возможность изследовать строеніе породъ, слагающихъ Главный Хребетъ на протяжении всего теченія р. Аріешь. Такъ мы и сдіздали. За день мы, однако, не успёли совершить всего предположенняго пути, и ночь захватила насъ въ альпійской котловинь, близъ гребня Главнаго Хребта. Ночью поднялся страшно-холодный в'втеръ съ снёжныхъ высоть Главнаго Хребта, отъ котораго не могли насъ спасти наши бурки. Не смотря на то, что мы лежали, тъсно прижавшись другь въ другу, всю ночь мы дрожали отъ холода, воторый исчезъ только съ появленіемъ солнца. На слідующее утро мы поднялись на самый гребень Главнаго Хребта, отвуда отврылся передъ нами величественный видъ, съ одной стороны-на Кубанскую область, а съ другой-на горы Абхазін и Черноморсваго овруга. На Кубанской сторонъ одни за другими тъснились высовіе хребты, за которыми далёво-далёво видевлись, въ видъ туманной полосы, Кубанскія степи. На Черноморской сторонъ видивлся безпорядочный лабиринть горъ, за которымъ разстилалось вдали подернутое туманной дымкой море. Такъ вакъ идти по хребту съ лошадью оказалось немыслимымъ, то мы лошадь отправили по альпійскимь лугамь, а сами пошли вдоль гребня, тщательно изследуя попадавшіяся породы и вместв съ твиъ гербаризируя. Главный Хребетъ сложенъ въ этомъ мъсть (т. е. между г.г. Антика и Бырдза) исключительно аспидными сланцами, которые нъсколько ниже гребия прорываются гранитами, а также и другими огненными породами, ближе пова не опредъленными. На г. Бырдза въ аспидныхъ сланцахъ залегаютъ массивы какой-то зеленоваменной породы съ узкими кварцевыми жилами, въ которыхъ нередко встречается медный колчеданъ. Руда, которую я нашелъ внизу на Аріешь, залегаеть въ совершенно такихъ же кварцевыхъ жилахъ и въ подобныхъ же породахъ, но я тщетно исвалъ ея здъсь. Что васается растительности гребня Главнаго Хребта, то она образована здёсь миніатюрными растеньицами снёжной зоны-главнымь образомь Saxifraga exarata, S. carthilaginea и S. laevis Sedum tenellum, Alsine recurva, sibbaldia parviflora, Ranunculus suaneticus Rupr., Sempervivum pumilum M.B.

Растительность альпійскихъ луговъ ничего особеннаго не представляеть. Ниже, близъ границы лёса, на нихъ встрёчается масса вазацкаго можжевельнива (Juniperus labina), можжевельнива-стланца (J. nana), Cotoneaster Nummularia, разныхъ альнійских розь (Rosa mollisima и iberica v. pumila), малины, черниви и альпійской смородины (Ribes alpinum), а на самой границъ лъса вмъсть съ рябиной, альнійской смородиной и черной калиной (Viburnum Lantana) встрвчена была мною между прочимъ дивая черешня; послёднее дерево, не смотря на такую высоту (около 6000') приносило вполив врваме плоды. Пройдя некоторое разстояние вдоль по гребню, мы стали спускаться въ р. Аріешь. Не подалеку отъ м'яста нашей прежней стоянки, именно въ томъ мёстё, гдё сливаются всё три истока Аріешь, мы заночевали и на следующій день отправились въ новую экскурсію-къ верховьямъ главнаго истока Аріешь, берущаго начало на Главномъ Хребть близъ г. Лайубъ. Идя вверхъ по теченію Аріешь по неглубовой альпійской долинь, мы незаметно поднялись на гребень Главнаго Хребта, который мы тщательно и обследовали. Здёсь развиты тё же породы, что и на г. Бырдза. Въ нихъ я нашель въ небольшомъ количествъ руду вивств съ сернымъ волчеданомъ и бурымъ желвзиякомъ. На другой день я обследоваль два другихъ истова Аріешь, и миф удалось здёсь найти богатыя залежи руды. Надо сказать, что русла правыхъ двухъ истововъ Аріешь різко разнятся по своему характеру отъ русла главнаго истока его: несмотря на то что важдый изъ правыхъ истоковъ почти втрое короче послёднаго, русла ихъ необывновенно глубови. Эти русла даже мало напоминають русла речевъ. Спрашивается, откуда могла взяться масса воды, которая промыла такія глубовія русла (сажень 20-30 мъстами) и нагромоздила въ нихъ такіе громадные вадуны? Я тщательно обследоваль все попадавшіеся валуны и сравнивалъ ихъ съ близъ лежащими породами и съ породами, залегающими выше истововъ. Съ последними они не имели совсвиъ сходства, но вато представляли большое сходство съ твин массивами огненныхъ породъ, которые залегають въ глинистыхъ сланцахъ по бокамъ русла обоихъ правыхъ истоковъ Аріешь. Следовательно, они были несомненно оторваны отъ

этихъ последнихъ. Но вавая же сила могла оторвать эти громадные валуны и прорыть такія глубовія русла? Несомнівню, это могь сдёлать только ледникь. По всей вероятности, это быль фириъ-глетчеръ круго-спусвавшійся съ Главнаго Хребта въ долену Маниты. Къ такому заключенію, по врайней мъръ, приводить весь общій видь русла р. Аріешь, совершенно загроможденнаго валунами, расположенными, вдобавовъ, грядами. очень напоминающими боковыя морены. - На этомъ я и закончить свои геологическія обследованія р. Аріешь и немедленно после этого собрался въ обратный путь. До пер. Пёва мы шли той же дорогой; но отсюда різшили попробовать пройти другой дорогой черезъ г. Ачха. Дорога все время идеть по альпійскимъ лугамъ этой горы и гораздо менве удобна, чвиъ дорога по Баулу. Переваливъ г. Ачха, она переходить на отрогь этой горы, составляющій водоразділь бассейновь р. Пшица и правыхь притововъ Баула. Отсюда начинается очень неудобный спускъсначала по густому бурьяну, а затёмъ по частому смёшанному лъсу въ долину Бвыбы, именно-въ урочище Рыгдва. Достигнувъ урочища Рыгдза, мы уже обычнымъ путемъ, черезъ Пеху, вернулись въ Гудауты.

6-го августа я предприняль свою четвертую и вибств съ твиъ последнюю экскурсію. Я задумаль пробраться на Марухскій переваль, съ темъ чтобы отгуда спуститься въ Кубанскую область, и черезъ Глухорскій переваль вернуться обратно въ Абхазію. Въ оту экскурсію я отправился въ многочисленной компаніи. состоявшей изъ сухумскаго лъсничаго фонъ-Дервиза и его помощнива Мурзина, студента Харьковскаго Университета Гиршмана и двухъ немецкихъ путещественниковъ-Дика и фонъ-Клинга. Но изъ всей этой компаніи Марухскаго перевада удалось достигнуть лишь мив и студенту Гиршиану съ двумя проводниками: всв остальные отстали по дорогв вследствіе болезни или утомленія. Этоть факть достаточно ясно говорить о томъ, какія трудности приходилось преодолівать намъ на пути. Достигнувъ Цебельды, мы стали подниматься на хребеть, составляющій водораздель притововь Кодора-Джимпаль-Амтерла и Амтераль-Ачадора. Мы шли по изв'ястной скотопрогонной троп'я, по которой туземцы гоняють свой скоть на альпійскія пастбища Лахты, Куламбо, Ачадора и другихъ горъ, соседищихъ съ Главнымъ Хретбомъ. Дорога, поэтому, была сравнительно недурная, хотя наши спутники-нъмцы отвазались итти дальше, едва достигнувъ г. Лахты, составляющей высшій пункть поднятія упомянутаго хребта (около 8000'). Растительность хребта не представляеть ничего особеннаго. Весь хребеть, до г. Лахты, покрыть превраснымъ дівственнымъ лісомъ, состоящимъ главнымъ образомъ изъ бука. Выше попадается пихта. На границів ліса, между другими, обычными для этой полосы, породами, мы нашли понтійскій дубъ и новую для Кавказа разновидность Sorbus Агіа—var. concol. На г. Лахта начинаются альпійскіе луга, растительность которыхъ не представила для насъ ничего новаго, за исключеніемъ красиваго вида шафрана—Crocus scharaјапі, который містами образовываль сплошной оранжево-желтый коверъ.

Что васается геологического строенія хребта, то онъ образованъ въ нижнихъ своихъ частяхъ плотными юрскими известнявами и врасноватыми песчанивами. Выше попадается любопытный раковистый известнявь, состоящій почти сплошь изъ нериней (по мивнію Н. И. Андрусова онъ относится въ юрсвой или мізловой формаціи), а на самой г. Лахта господствують изверженныя породы, именно-мелофирь и новъйшал лава. (Лахта, вакъ извёстно, считается потухшимъ вулканомъ). Отъ г. Лахта начинается чрезвычайно-кругой и скверный спускъ въ верховьямъ реки Джимпалъ-Амтерялъ. Этоть спусвъ носить название Пардгъялъ. На Пардгъялъ сильно развиты древния огненныя породы, вменно-граниты снёжно бёлаго цвёта и тонкозернистаго строенія, прорывающіе глинистые, аспидные и вровельные сланцы. Эти сланцы, вмёстё съ залегающими въ нихъ массивами гранитовъ и разныхъ вулканическихъ породъ, слагають всё горы, лежащія между Пардгьяломь и Главнымь Хребтомъ. Съ верховьевъ Линмпалъ-Амткъяда начинается очень вругой подъемъ на г. Куламбо. На г. Куламбо мы встретили близъ границы леса, на высоте приблизительно отъ 6000 ф., значительныя насажденія понтійскаго дуба (Quereus pontica), воторый такимъ образомъ оказывается весьма распространенной породой л'ёса въ Абхазіи (я встрічаль его раніве еще на пер. Ачавчара (по дорогь въ Пеху), на Главномъ Хребть близъ перевала Санчара и, какъ упомянулъ выше, на г. Лахта. Начиная съ Куламбо, путь нашъ пошелъ уже исключительно альпійскими лугами. Мы шли по свлону хребта Теймазъ. Дойдя до истововъ р. Амтивалъ-Ачадара, мы обогнули хребеть и перешли на верховья р. Ацгары, притова Кодора, воторыя

-нешиввов йолоской вошил вебольшой плоской возвышенностью. Достигнувъ Ацгары, мы вступили въ область лёса, начинающагося здёсь зарослями кустарнаго бука, березы и понтійського дуба, между которыми попадается также можжевельнивъ (Iuniperus Communis), чернива, малина и востенива (Rubus saxatilis). Дальше идеть превосходный пихтовый люсь, очень рідвій и чистый, напоминающій скорбе паркъ, чімъ льсь. Недалеко оть начала льса, на львомъ берегу Ацгары, находится желёзистый источникь сь водой сильно вяжущаго ввуса. Достигнувъ м'яста сліявія Ацгары съ р. Марухомъ, мы перешли на другой берегъ Ацгары и направились далее вверхъ по Маруху, который береть начало на самомъ Главномъ Хребтв. Въ своромъ времени мы достигли подножія Главнаго Хребта. Мы продолжали подниматься дальше по ущелью Маруха, очень широкому и пологому. Невдалекъ отъ начала ущелья есть прелестный водопадъ: вода низвергается здёсь съ высоты саженъ 15 шировой струей, разбиваясь при паденіи въ мелкую пыль. Пройдя границу лесной полосы, приходится еще невоторое время подниматься по альпійскимъ дугамъ. Затімъ начинается подъемъ на Марухсвій леднивъ. Конечная морена его очень велива и трудно-проходима. По самому же леднику идти сравнительно легво. М'вшають только частыя трещины во льду, изъ воторыхъ невоторыя достигають значительной глубины. Кромв того, на делнивъ встречается масса такъ называемыхъ "колодцевъ", очень глубокихъ и чрезвычайно-опасныхъ. Лелъ съ поверхности матово-бѣлый, а въ трещинахъ-прелестнаго голубаго цвъта. Внизу ледникъ ваваленъ массою ваменьевъ, которые совершенно маскирують его; вверху же-сравнительно чистый. Леднивъ полонъ шумнаго оживленія: по всей его поверхности струятся, съ мелодическимъ журчаніемъ, многочисленные ручейки, которые прорывають во льду неглубовія канавки. По леднику мы шли 11/, часа и прошли его весь, вплоть до начала его изъ фирноваго поля. Здёсь мы начали подниматься на переваль, возвышавшійся передь нами вругой невысовой ствной. Подъемъ сравнительно очень легкій и мы его сділали всего въ 20 минуть. Съ перевала открывается превосходный видъ на горы Абхазіи. Прямо напротивъ возвышается обрывистый хребеть Теймаяв, сверкающій своими лединками. Направо и налѣво возвышаются скалистые отроги Главнаго Хребта, тавже покрытые въчными снъгами и леднивами. На Кубанской

сторонъ ближнія высокія горы закрывають видь; рельефно обрисовывается только шировая и прямая, какъ стрела, долина р. Маруха, ограниченная съ боковъ высокими хребтами. Главний Хребеть сложень здёсь главнымь образомь различными огненными породами: гранитами, сіенитами, лавами, гринштейнами, а также слюдяными и клоритовыми сланцами. Съ перевала мы стали спускаться скверной скалистой тропинкой въ долину, гдф дежить огромный Марухскій ледникь. Марухскій леднивъ, по словамъ нашего знатока ледниковъ Динника, есть самый больной въ Кубанской области и среди Кавказскихъ ледниковъ занимаетъ четвертое место. Ледникъ питаетъ огромное сиежное поле, лежащее въ общирномъ вратерообразномъ пиркъ въ востоку отъ перевала. Мы спустились приблизительно на среднюю часть ледника, и, не смотря на это, намъ пришлось идти ледникомъ не менве 3-хъ часовъ, прежде чвиъ мы достигли его конца. Марухскій дедникь имветь чрезвычайно-угрюмый и дивій видъ. На наше несчастье, при спускъ поднялся, вдобавокъ, сильный туманъ, скрывшій отъ насъ окрестныя горы, за которымъ намъ ничего не было видно, вромъ безвонечнаго леданаго пространства съ разсвянными по немъ обломвами сваль. Тамъ и сямъ, въ болве или менве глубовихъ ванавкахъ, или вревассахъ бъжали ручейки, и бурлила вода въ глубокихь мельницахъ и колодцахъ. Трудно было представить себъ картину болве дивую и непривътливую: настоящая полярная пустыня. Довдя до вонца ледника, намъ пришлось переваливать черезъ огромную конечную морену или, вёрнёе, черезъ нёсколько конечныхъ моренъ, возвышавшихся одна за другой въ виде высовихъ валовъ и указывавшихъ на постепенное отступаніе дедника. Затвиъ мы вступили на куполообразныя возвышенія, покрытыя альпійской растительностью и представлявшія собою типичныя domes arrondis, образованныя прежнею діятельностью ледника. После этого дорога пошла по долине р. Маруха, вдоль его лъваго берега, и ничего особеннаго не представляла. Пройдя по ней версть 10, мы достигли лёсной границы. Если альпійская растительность севернаго склона Главнаго Хребта нова не представляла для насъ заметныхъ отличій, то разница въ лесной растительности севернаго и южнаго склона резко бросалась въ глава. Границу леса вдёсь составляли сосны (Pinus silvestris) и небольшія заросли березы и Сосна, какъ извъстно, въ Абхазіи встръчается довольно рід-

ко *); здёсь же она образовывала сплошныя насажденія. Здёсь у насъ случилось непріятное привлюченіе: карачаевскіе пастухи украли нашихъ лошадей. Мы должны были потерять цёлый день на розыскивание ихъ и выдержать съ пастухами целое словесное сраженіе, при чемъ чуть было не было пущено въ двло оружіе. Далве мы продолжали путь благополучно. Пройдя еще версть 10 по ущелью, мы взяли проводника изъ варачаевцевъ и съ нимъ направились въ верховьямъ р. Теберды одного изъ притоковъ Кубани – чтобы оттуда пройти на Глухорсвій переваль. Намъ пришлось перевалить два высовихъ хребта (до 8000' важдый), которые представляли поперечные отроги Главнаго Хребта, отходившіе отъ него почти подъ прямыми углами. Съ этихъ отроговъ превосходно виденъ Эльбрусъ, находящійся отсюда, по прямой линін, всего верстахъ въ 70, который представляется отсюда въ виде вруглой снежной шапки съ двумя черными скалистыми вершинами. Двуглавой формы его отсюда, въ сожаленію, нельзя видеть, такъ какъ онъ представляется въ профиль. Горы, по воторымъ намъ пришлось итти, образованы почти исключительно темнобурыми вварцевыми конгломератами, почему онъ важутся издали врасными. Поражаеть необывновенная мягкость очертаній вубанских горь въ сравненін съ абхазскими. Вфроятно, это зивисить отчасти отъ состава слагающихъ ихъ горныхъ породъ, которыя не такъ легко вывътриваются, отчасти-отъ болве сухаго влимата Кубанской области. Въ составъ леса покрывающаго ущелья р.р. Аксаута, Марка и Муху, которыя намъ пришлось пересъкать, кромъ упомянутыхъ выше сосны и березы, входятъ также, въ вачествъ существеннаго элемента, черемуха, образующая містами, вмівств съ разными вустарнивами — (альпійской и горной смородиной (Ribes-alpina et petraea), черной калиной (Viburnum Lautana), крыжовникомъ и барбарисомъ), -общирныя и трудно проходимыя заросли. На р. Муху, тысачахъ на 6-5, въ лёсу присоединяется Нордманновская пихта, а ниже - дубъ, букъ, каштанъ и плодовыя деревья (яблоня, груша, черешня). На р. Тебердъ близъ впаденія въ нее р. Муху, господствуєть главнымъ образомъ смётанный лёсъ, состоящій преимущественно изъ сосны, тисса, бува и другихъ породъ, въ воторымъ пихта примъшивается лишь отдёльными деревьями; далее же по Тебердё

^{*)} По р. Чхалть и Кодору, на Бвыбскомъ хребть, на г. Мамдвышка.

науть преврасныя чистыя насажденія пихты. Достигнувъ Теберды, мы пошли вверхъ по долинъ ея, по направлению въ Глухорскому перевалу. Здёсь идеть преврасная верховая дорога, проложенная недавно правительствомъ и пока еще недоведенная до конца (осталось додёлать еще версть 5) *). На Глухорскомъ переваль она соединяется съ такой же дорогой, идущей въ перевалу изъ Сухума. Долина Теберды необычайно-красива. Я не видаль еще до сихъ поръ мъста красивъе ся. Долина Теберды очень шировая (не менте версты шириной) и вся поросла превосходнымъ високоствольнымъ хвойнымъ лесомъ. Съ боковъ она ограничивается высовими хребтами, увёнчаниюми на веркушев причудливыми скалами, напоминающими развалины кавихъ нибудь замковъ. Съ юга долину замываеть одётый ввчными сивгами и ледниками Главный Хребеть, на которомъ особенно рельефно обрисовывается одна вонусообразная снёжная вершина (Домбай-Ульгенъ). Вообще долина Теберды, даже по словамъ внатоковъ Кавказа, представляетъ редкое по красоте место на Кавказе, и, въ виду своей легкой доступности, смело можеть быть рекомендована для туристовь. Въ последнее время стода начали направляться накоторые чахоточные больные, которые съ успёхомъ лечатся здёсь. Воздухъ этой довольно высово-лежащей надъ уровнемъ моря долины (до 4,500' выс.) необычайно-честый и живительно действующий на органивиъ. Климать же сравнительно мягвій и сухой, и тёхь ужасныхъ лихорадовъ, которыми славится Сухумъ, здёсь нёть и помину. Для насъ дорога въ Глукорскому перевалу вазалось пріятнымъ отамхомъ носле перенесенныхъ нами трудностей. Самый Глухорскій переваль гораздо круче Марухскаго. Можеть быть, вогда будеть окончена казенная дорога, на него будеть легче нолниматься; но теперь онъ повазался намъ гораздо болбе трудвымъ для подъема, чёмъ Марухъ. Высота Глухорскаго перевала принимается около 9500'. Съ перевала открываются грандіознівний виды на Абхазію и Кубанскую область. Кругомъ твенятся высокія скалистыя горныя вершины (до 13.000' высоты), на которыхъ мъстами сверкаютъ въчные сиъга и ледники. По уверенію знатововъ Кавкава, Глухорскій переваль, по своей врасоть и грозному величю, стоить неизмёримо выше знаме-

^{*)} Она начинается отъ гор. Баталпашинска. Почти на всемъ протяженіи (за исключеніемъ только последнихъ 30 вереть къ перевалу) она доступна тедт въ экинажахъ.


нетой военно-грузинской дороги. Последняя, будто-бы, кажется посл'в него игрушкой. Глухорскій переваль слагается частію обывновенными бълыми гранитами, частію пегматитомъ, въ воторомъ попадаются великольнемя начеи мусковитовой слюды. достигающей величины въ кв. верш. Пегматить намъ встрвчался и раньше, въ Кубанской области, верстахъ въ 15 отъ Глукорскаго перевала. На съверномъ склонъ, къ востоку отъ перевала, съ невысокой скалистой вершины спускается небольшой фирнъ-глетчеръ, питающій альпійское озеро, изъ котораго вытеваеть Теберда. На южномъ склонъ отъ перевала спускается дедникъ нъсколько большаго размъра весь заваленный ваменьями, дающій начало Клычу, притову Кодора. По этому леднику намъ и пришлось спусваться въ долину Клыча, такъ вакъ на дорога въ это время производились работы порохомъ, и по ней идти было опасно. Спустившись въ Клычу, мы случайно натвнулись на расположившагося здёсь дагеремъ итальянсваго путешественника, профессора ботаники въ Медикофизической Академін во Флоренцін, Эмиля Левье. Эмиль Левье, оказалось, прівхаль сюда изъ Сванетін, гдв онъ собраль значительныя ботаническія коллекцій (съ нимъ было около десятка вьючныхъ лошадей, нагруженныхъ исключительно бумагой), и направлялся отсюда въ Кубанскую область, въ г. Эльбрусу. Дорога съ альпійских лугова вскор'я перешла ва пихтовый л'ясь, которымъ поросле свлоны узваго и свалистаго ущелья Клыча. Здёсь я нашель три новыхь для Кавказа растенія: два плауна Lycopodium clavatum и L. onnotinum и одинъ очень радкій попортникъ-Phegopteris Robertiana. Въ составъ леса, кроме пихты, входять: бувъ, высовогорный влёнь, горный ильмъ (Ulmus montana), рябина, горная смородина, черная калина (Viburnum Lautana), Rhamnus alpina var. colchica kuzn. и другія породы. Начиная съ 4.000' пихта исчезаеть, котя отдельные экземпляры ея попадаются и ниже, - даже въ долинъ Кодора, за Чхалтой, и лъсъ является состоящимъ изъ бука и каштана, съ незначительной примёсью другихъ породъ. Что касается геологическаго строенія, то въ началь ущелья Клыча господствують слюдяные сланцы (біотитовые и мусковитовые), сильно пропитанные жельзомъ, съ залегающими въ нихъ небольшими гивздами и прослойвами вварца. Съ ними связаны изверженныя породы: граниты съ телеснаго цвета полевымъ шпатомъ и біотитовой слюдой и какая-то зеленокаменная порода, ближе пока не опре-

деленая. Ниже начинаются глинистые и аспидные сланцы подстывющіе юрскія отложенія. - Уже верстахъ въ 15 отъ перевала начинается преврасная обработанная казенная дорога, которая спусвается длинными и частыми зигзагами изъ ущелья Клыча въ долину Кодора. Выйдя въ долину Кодора, дорога идеть далве по превраснымь полянамь, известнымь подъ названіемъ Ажера, поврытымъ множествомъ плодовыхъ деревьевъ и служившимъ нъкогда мъстами поселеній воинственнаго абхазскаго племени Цебель. Затёмъ, начиная отъ впаденія въ Кодоръ Чхалты, она идетъ по вругому берегу самаго Кодора, въ густомъ буво-каштановомъ лесу. Начиная съ Чхалты, мы вступили въ область юрскихъ известняковъ и цесчаниковъ, прорвзанныхъ мъстами выходами миндалекаменныхъ и зеленоваменныхъ породъ. Разстояніе отъ Чхалты до Лать (40 вер.) мы легво сделали за одинъ день. Отъ Латъ до Сухума идетъ очень хорошая верховая дорога, описанная уже многими путешественнивами, почему я о ней распространяться не буду; 56 версть, отделяющихъ Латы отъ Сухума, легко пройти по этой дороге въ одинъ лень.

Примъчание. Опредъленія горныхъ породъ, собранныхъ за лѣто 1890 г., сдъзаны главнымъ образомъ профессоромъ Новороссійскаго Университета Р. А. Пренделемъ и Јаборантомъ того же Университета М. Д. Сидоренко, которымъ я и приному свою благодарность.

Н. Альбовъ.

Одесса, май 1892 года.



УСЫХАНІЕ ОЗЕРЪ

НА СЪВЕРНОМЪ СКЛОНЪ КАВКАЗСКАГО ХРЕБТА.

Предварительное сообщеніе, читанное 13 мая 1892 года въ общемъ собраніи К. О. И. Р. Г. О. дъйств. членомъ Отдъла К. Н. Россиковымъ.

Тяжелый кризисъ, переживаемый нашимъ народнымъ хозяйствомъ около 20 лѣтъ, съ необыкновенной силой выступившій въ минувшемъ году, какъ мнъ кажется, служить самымъ яркимъ доказательствомъ того, что въ климатт нашего отечества вообще и Кавказа въ частности совершаются замѣтныя изминенія. Въ общемъ собраніи Отдіьла 11 мая я уже иміьль случай отмѣтить нѣкоторые изъ такихъ объективныхъ признаковъ, какъ сокращение площади снъжной области и уменьшение объема и длины ледниковъ 1). Къ той-же категоріи должно отнести усыханіе озеръ, обмельніе рыкь и измыненіе вы ихъ теченіи-вообще измыненія уровня всякаго рода водохранилищъ, источниковъ и проч., и проч. На этотъ разъ я остановлюсь исключительно на явленіяхъ усыханія озерь, находящихся на съверномъ склонъ Кавказскаго хребта, им въ виду въ непродолжительномъ времени представить въ Отделъ же и отчетъ о сделанныхъ мною наблюденіяхъ надъ явленіями, относящимися къ рѣкамъ и другимъ водохранилищамъ съвернаго же склона Кавказскаго хребта.

Исключая самыхъ сѣверныхъ частей обширнаго Степнаго пространства ²), разстилающагося отъ подножій сѣвернаго склона Кавказскаго хребта, прилежащихъ къ рр. Ейкѣ, Среднему Егорлыку и Западному и Восточному Манычу, на которыя не

«Снъжный покровъ и ледники съвернаго склона Боковаго Кавказскаго хребта въ предълахъ Терской области». (Предварительное сообщеніе, читанное 11 мая въ общемъ собраніи Кавказскаго Отдъла Импер. Русск.-Геогр. Общ.).

²) Оно не входитъ въ мой обзоръ.

распространялись мои личныя наблюденія, но гдѣ, однако, разсѣяна пѣлая система извѣстныхъ Манычьскихъ озеръ, лимановъ, часть которыхъ за послѣднія 30—40 лѣтъ, какъ показываютъ изслѣдованія новѣйшихъ наблюдателей, не избѣжала участи тѣхъже процессовъ усыханія и превращенія въ хаки, солонцы и т. п.,—вся остальная часть Сѣвернаго Кавказа, какъ и вообще Кавказъ, небогата озерами. Большое количество озеръ на Сѣверномъ Кавказѣ приходится на обширную область степей и равнинъ его; далѣе по числу озеръ слѣдуетъ горная область въ широкомъ смыслѣ слова отъ передовой гряды Черныхъ горъ до гребня Главнаго Кавказскаго хребта—и, наконецъ,—область предгорій.

Озера Степнаю пространства Ствернаю Кавказа по своему положенію: одни, и ихъ большинство, ютятся по побережьямъ Каспійскаго и Азовскаго морей, главнымъ образомъ, въ дельтахъ Терека и Кубани и въ низовьяхъ Кумы, Аксая, Сулака, Кирпили, Бейсуга и остальныхъ ръкъ, орошающихъ Степное пространство западной при-Азовской и восточной при-Каспійской областей, а оругія—на Ставропольскомъ плоскогоріи и отчасти внутри самыхъ степей.

Озера побережій или береговыя, по типу происхожденія—плотинныя, или-же очень близкія къ нимъ; всѣ-же остальныя, разсѣянныя внутри Степнаго пространства,—или части бывшаго Арало-Каспійскаго бассейна, или озера—котловинныя.

Изъ береговыхъ озеръ на побережьи Каспійскаго моря встрѣчаются, хотя и въ небольшомъ количествъ: а) Дюновыя озера-за самымъ ръдкимъ исключеніемъ-безымянныя, незначительной величины; одно изъ большихъ, какое я имълъ случай наблюдать, озеро Казай-гель, лежитъ въ южной части дельты р. Терека. Залегая въ котловинахъ выдуванія, а отчасти въ ложбинахъ, происшедшихъ изъ морскихъ лагунъ и проч., озера эти въ ръдкихъ случаяхъ достигаютъ 2—3 верстъ въ окружности и $I-I^1/2$ версты въ діаметръ, какъ упомянутое озеро Казай-гель. Всъ они отличаются чрезвычайно однообразнымъ характеромъ, берега ихъ почти всегда прикрыты бъдной флорой, изъ представителей которой въ лучшихъ случаяхъ попадаются: камышъ (Scirpus), гребенщикъ (Tamarix), колючка (Alhagi camelorum), полынь (Artemisia), молочай (Euphorbia) и еще нъсколько другихъ видовъ. Глубина такого озера какъ Казай-гель достигаетъ 31/2 саженъ. Вода въ немъ солоновато-горькая. б) Дельтовыя озера, изъ которыхъ одни, собственно материковыя, совершенно замкнутыя, по-

терявшія всякую связь съ источниками своего образованія. Они разбросаны по всему побережью и отличаются незначительной величиной: средняя 1/2 версты въ окружности и отъ 25-40 саж. ширины. Вода ихъ въ ръдкихъ случаяхъ пръсная и незагнившая, чаще же всего представляеть различные переходы отъ пръсной до солоноватой. На побережьи Каспійскаго моря такихъ озеръ очень много; я приведу лишь тѣ изъ нихъ, которыя были объектомъ моихъ изслѣдованій, именно: въ Кизлярскомъ отдѣлѣ-въ съверной части дельты р. Терека, близъ ръки Прорвы-Почтовые ильмени, Круглый ильмень, Бабурье озеро и друг. Въ самой дельтъ р. Терека, на лъвомъ берегу ръки Таловки, озера: Каракель и Касай-кель и друг. На правомъ берегу ръки Таловки же озеро Кара-Култукъ и друг. Въ съверо-восточной части Хасавъ-Юртовскаго округа на правомъ берегу южнаго протока р. Новаго-Терека, дельты р. Терека-озера: Наги-коль, Балыкъ, Айтхане, Терикъ и др.; по западному побережью собственно Аграханскаго залива-озера: Дунъ-коль, Абашъ-коль и друг., и въ дельтъ-же р. Терека, между Новымъ и Старымъ Терекомъ, въ мъстности, называемой Орра-кумъ, озера: Тополь-озекъ, Енъярыкъ, Алтынъ-коль, Конное и др. На побережьи Азовскаго моря изъ массы озеръ я посътилъ нъсколько ихъ у лимана Ахтарскаго и одно-два небольшихъ безымянныхъ озера близъ станицы Старо-Ниже-Стебліевской. Другая группа дельтовыхъ озеръпроточныя озера, которыя въ восточной части Степнаго пространства носятъ названія ильменей, а въ западной-лимановъ. Одни изъ нихъ соединяются ериками или временно только, во время половодья, или постоянно, съ системой тъхъ ръкъ, въ которыхъ лежатъ и, смотря по топографіи мъстности, выпускаютъ изъ себя стоки, такіе-же ерики, сбъгающіе въ тъ-же ръки, которымъ обязаны происхожденіемъ. Изъ такихъ ильменей на Каспійскомъ побережьи, въ Кизлярскомъ отдълъ, въ дельтъ р. Терека назову: въ съверной части-озеро Куркино близъ селенія Чернаго-Рынка, между рр. Средней и Таловкой, ильмени: Татарскіе, Бълужій и озеро Каракольскій ильмень. Въ Темирханъ-Шуринскомъ округъ Дагестанской области, въ низовъи р. Сулака, озера: Узунъ-коль, Кагырманъ-коль и др. На Азовскомъ побережьи изъ числа такихъ озеръ я посътилъ немногія: на р. Бейсугъ у ст. Переяславской и на р. Кирпили близъ Маріинской пустыни. Другія озера проточныя-же, но изъ нихъ вытекають ерики въ самое море; изъ числа такихъ большинство на Каспійскомъ побережьи занимають

восточную часть дельты р. Терека, именно: ильмень Каракольскій, соединяющійся съ Коктюбейскимъ култукомъ ериками: Сомовьимъ, Горшковымъ, Лапинымъ, такъ называемымъ, Большимъ Прораномъ и др.; ильмень Избяной-ерикомъ того-же названія и Звонаревымъ; озеро Крашенинниково-ерикомъ Брянскимъ. Такого-же характера ильмени въ той же дельтъ между рр. Среднею и Таловкою; самый большой изъ нихъ Свътлый; наконецъ ихъ не мало и въ самой съверной части Кизлярскаго отдъла, между Кумскимъ-Култукомъ и Кара-Култукомъ, на такъ называемомъ островъ Бирюзякъ, гдъ въ центральной части его находятся обширныя озера, какъ Армянское, и ильмени—Сѣнной и Глухой; тъ и другія соединяются съ Кумскимъ-Култукомъ ериками тъхъ же названій, а озеро Армянское, помимо того, еще ериками: Камышевымъ, Замковымъ, Судовымъ и Пашкинымъ, какъ съ Кумскимъ-Култукомъ, такъ и Кара-Култукомъ. Отмѣчу также среди многихъ другихъ въ съверной части Кизлярскаго отдъла, внъ дельты р. Терека, на побережьи, озеро Горькое, соединяющееся съ Каспійскимъ моремъ ерикомъ того-же названія. Изъ такихъ же озеръ на побережьи Азовскаго моря, извъстныхъ полъ именемъ лимановъ, назову лиманы: Бейсугскій, внѣ дельты р. Кубани, и въ самой дельтъ-Курчайскій съ массой водныхъ образованій, прилежащихъ къ нимъ, названіе которыхъ я здѣсь не привожу, такъ какъ я ихъ посътилъ всего одинъ разъ. Характеръ всъхъ, приведенныхъ группъ дельтовыхъ озеръ, въ общихъ чертахъ, донельзя одинаковъ. Всъ они отличаются мелководьемъ, низкими плоскими и болотистыми берегами. Это или плавни, въ 5-10 и болъе верстъ, или лъса тростника (Phragmites communis), камыша (Scirpus lacustris), чакана (Typha spec.) и многихъ другихъ, а также представителей кислыхъ злаковъ, съ преобладаніемъ осоки (Carex), касатика (Iris), пушицы (Eriophorum), вмъстъ съ представителями поемныхъ луговъ и, такъ называемаго, поемнаго лъса (Salix alba). Озеро Кара-коль, отчасти Татарскій ильмень и друг., по типу растительности принадлежатъ къ этой послъдней. Берега же меньшинства покрыты ръдкимъ камышемъ (Scirpus), съ примъсью кислыхъ злаковъ. Величина дельтовыхъ озеръ чрезвычайно разнообразна; изъ нихъ материковыя, впрочемъ, уступаютъ проточнымъ; среди материковыхъ-наибольшее, Балыкъ, около 15-ти верстъ въ окружности; средняя же величина 4---5 верстъ въ окружности и до $I-I^1/2$ версты ширины; изъ проточных озеръ—озеро Каракольскій-ильмень 20 верстъ въ окружности, при ширинъ 4—5 верстъ. Средняя же величина большинства—верстъ 4—5 въ окружности и 2—21/2 ширины.

Озера собственно морскаго происхожденія въ количественномъ отношеніи далеко уступаютъ береговымъ. Они раскинуты исключительно въ восточной части Степнаго пространства и именно въ предълахъ солонцовато - глинистой равнины при-Каспійской низменности. Всъ они слывутъ подъ именемъ соленыхъ озеръ; я посѣтилъ немногія изъ нихъ, а именно: въ Терской области вь съверной части Кизлярскаго отдъла оз. Бадугалъ-тузъ и Горькое, южнѣе-соленыя озера въ урочищѣ Ярлаши и Корунъ. Отличительныя черты такого рода озеръ-низкіе, плоскіе берега, замкнутость водоемовъ, незначительная величина; самое большее изъ нихъ въ урочищѣ Ярлаши до 2 верстъ въ окружности и 1/2 версты ширины, и самое маленькое до 20 саж. въ окружности, при діаметръ 10—15 саж. Берега сложены изъ соленосной глины, покрыты скудной растительностью типичныхъ солонцовъ: солянками, Statice, Frankenia, изръдка Tamarix, Peganum, Zygophyllum Fabago, Camphorosma ruthenica, Alhagi и др. Вода ихъ во время таянія снъговъ не опръсняется и остается всегда горько-соленой.

Озеръ-котловинъ размытія довольно много въ восточной части Степнаго пространства въ лесово-глинистой степи и Каранагайскихъ пескахъ, а отчасти и на береговой полосъ. Большинство изъ этихъ озеръ имъютъ бассейны замкнутые. Изъ числа ихъ я побывалъ на озеръ Тенуекъ-су, что въ пескахъ Карылганъ-Кызылъ, озерахъ: Кошунъ-куль и Камлы-су, что близъ селенія Казанъ-Алуевъ, на равнинъ Беча, на безымянныхъ озерцахъ въ пескахъ Ахтерекли, на озеръ Бирючьи-ворота и др. На берегахъ этихъ озеръ плоскихъ и низкихъ, на почвъ усыпанной кристалами Na Cl, выдъляется съдо-сърая флора изъ Statice, Asperula humifusa, Salsola, Artemisa maritima и др. Сами озера очень незначительны и имъютъ соленую или горькосоленую воду, опръсняемую лишь ранней весной во время таянія сніговъ. Въ этой же группъ озеръ изръдка встръчаются озерца болъе или менъе опръсненныя, къ числу которыхъ можетъ быть отнесено озеро Попово близъ станицы Щедринской; такія озерца уже рѣзко отличаются отъ предыдущихъ тъмъ, что ихъ прибрежная полоса почти всегда представляетъ темную кайму почвы, прикрытой плотнымъ дерномъ поемной травянистой растительности, а на

нъкоторыхъ изъ нихъ, помимо того, и поросль камыша, какъ въ прибрежной полосъ, такъ и въ самомъ озеръ.

Озера предгорной области Съвернаго Кавказа по своему происхожденію котловинныя. Какъ сказано выше, ихъ сравнительно немного въ предгорной области. Въ западной части Кубанской области, въ Баталпашинскомъ у вздъ, группа озеръ горькосоленыхъ въ 12 верстахъ отъ гор. Баталпашинска; изъ нихъ однобольшее (восточное) 4—5 верстъ въ окружности и два маленькихъ, изъ которыхъ одно достигаетъ 1-2 верстъ въ окружности. Въ Ставропольской губерніи, въ Новогригорьевскомъ увадв, между селеніемъ Сергіевскимъ и Калиновскимъ, одно соленое озеро въ 5-6 вер. окружности и до 2 в. ширины, и другое, тоже соленое, безымянное; до двухъ-трехъ вер. въ окружности и до 200-250 сширины, близъ селенія Донской-Балки. Въ Александровскомъ увздв озеро Курсавское и Бештумагель, изъ которыхъ первое до $2^{1/2}$ верстъ въ окружности и саж. въ 300—400 шириной, а второе до 2 верстъ въ окружности, при ширин саж. 200-300. Въ центральной части Съвернаго Кавказа, въ Терской области, въ Пятигорскомъ увздв, горькосоленыя озера: 2 близъ колоніи Николаевской и два въ 10 верстахъ отъ Пятигорска, такъ называемыя — Большой-Тамбуканъ, длиною до 2 верстъ и шириною около і версты (3-4 саж. глубины), и Малый-Тамбуканъ, слишкоиъ въ два раза меньше перваго. Въ томъ же увздъ небольшое пръсное озерцо Джаманкулъ-чочъ, у съверной подошвы Кабардинскихъ горъ. Занимая болѣе или менѣе возвышенныя мѣстности, по характеру залеганія котловинъ, вст вышеприведенныя озера-замкнутыя. Наконецъ, въ восточной части Съвернаго Кавказа, того-же типа озеро-Темиргоевское въ Темирханъ-Шуринскомъ округъ Дагестанской области. Источниками питанія всъ эти озера имъютъ исключительно дождевые ручьи и подпочвенную воду. Берега однихъ, Баталпашинскихъ, частью круты, высоки, а частью низки и пологи, а другихъ, какъ Тамбукана, Курсавскаго или Темиргоевскаго, совершенно плоски или, какъ у Джаманкулъ-чочъ, плоски и топки. Берега всъхъ озеръ горькосоленыхъ и пръсноводныхъ покрыты травянистой растительностью одинаковаго характера съ флорой озеръ этого же типа лесово-глинистой степи, частью же Караногайскихъ песковъ восточной части Степнаго пространства.

Озера порной области Съвернаго Кавказа разбросаны по обширной площади всей системы горныхъ хребтовъ, къ съверу

отъ гребня Главнаго Кавказскаго хребта, включительно до съверной же передовой цъпи, такъ называемыхъ, Черныхъ горъ. Не смотря, однако, на обширность горной площади Съвернаго Кавказа, на поверхности ея, количество озеръ также, какъ и въ предыдущей области, очень невелико и, по справедливому заключенію Элизе Реклю, относящемуся до всего Кавказа, такая бъдность Съвернаго Кавказа этого рода водными образованіями стоить въ прямой зависимости отъ недостатка вообще на Кавказъ отдъльныхъ горныхъ массъ и промежуточныхъ долинъ 1). Распредъленіе ихъ въ горной области легче всего прослъдить въ такомъ порядкъ: Въ Главномъ Кавказскомъ хребтъ на съверномъ склонъ, въ западной его половинъ, въ Кубанской области лежитъ немало собственно «прудовъ», бассейны которыхъ неглубокіе; изъ нихъ заслуживаютъ вниманія два-три, изъ которыхъ-наибольшее озерцо Туманла-коль въ истокахъ р. Теберды у Клухорскаго перевала. Въ восточной половинъ того же хребта, въ Терской области, немало прудовъ, между ними отмъчу: озерцо Тэніэ въ истокахъ р. Ассы, въ Архотскомъ ущелы; въ Дагестанской же области три небольшихъ озерца: Тбисъ-тави, Луджи-тба и Хупросъ-тави въ истокахъ р. Орисъ-цхали, одного изъ притоковъ р. Андійскаго - Койсу. На склонахъ отроговъ Главнаго Хребта въ Кубанской области группа изъ з озеръ на хребть Абишира-Ахщба въ истокахъ р. Урупа ²) и др. Въ Боковомъ Кавказскомъ хребть, въ центральной части его, на съверномъ склонъ, въ Терской области: два безымянныхъ озерца на ледникъ Цити, группа озеръ Тба въ долинъ р. Амилишки у Дарьяльскаго ущелья, въ восточной части того же хребта, извъстной подъ именемъ Перикительскаго хребта; безымянное озерцо на съверо-восточномъ ледникъ г. Харгабе-ламъ 3), озеро Улушъбине-амъ у подошвы горы Балумъ-кортъ, въ истокахъ р. Хашелдой и безымянное озерцо въ Богосскомъ хребтъ, въ истокахъ ръки Хварши.

Въ Скалистомъ хребть, въ восточной части его, озеро Галанъ-чочъ въ истокахъ р. Гехи и въ части же его, извъстной подъ именемъ Сулако-Терскаго водораздъльнаго хребта, именно, на южномъ склонъ, у подоцівы горы Абдалъ-Забурзалъ, озеро

¹⁾ Элизе Реклю. «Россія Европейская и Азіатская». Т. ІІ, стр. 51.

²) На 5-верстной картъ группа озеръ эта названа озерами «Чиликъ»

³⁾ На 5-верстной картъ названа «г. Доносъ-мта».

Технуцалъ въ Ботлихской котловинъ, на съверо-западномъ склонъ горы Чанхо озеро Цастой-амъ 1) (Амичу) и два-три незначительныхъ озерца въ складкахъ при подошвъ вершины горы Цоболь-хохъ.

Въ Черныхъ порахъ довольно много маленькихъ озеръ «прудовъ», едва превышающихъ десятки саженъ въ окружности и 1-2 въ діаметръ; большинство такихъ «прудовъ» лежитъ въ западной части Черныхъ горъ въ Кубанской области; болъе же или менъе заслуживающихъ вниманія очень немного. Въ центральной части этихъ горъ, на съверномъ склонъ, въ Терской области, два озера Хеймаши, на водораздълъ между р.р. Малкой и Гунделеномъ; озеро Шерекъ-яна (Черекъ-Коль) на днъ долины р. Черека; здъсь же по близости два озера-Псехурей въ котловинъ р. Кудихурдъ, притока р. Черекъ; близъ гор. Владикавказа, озеро Тарское, у подножія горы Иль; въ части этихъ же горъ, извъстной подъ именемъ Керкешскихъ, на южномъ склонъ, самое большое озеро всей горной области на Съверномъ Кавказъ, Кезеной-Амъ; наконецъ, въ восточной части этихъ же горъ, извъстныхъ подъ именемъ Тамухъ, на съверномъ склонъ-озеро Датиль-амъ въ истокахъ р. Ярыксу и два безымянныхъ же озерца въ истокахъ ръки Аксая.

По мъсту положенія надъ уровнемъ моря, озера горной области Главнаго и Боковаго хребтовъ (въ Главномъ хребтъ, за исключеніемъ Хупросъ-Тави, а въ Боковомъ—озера Тба) всъ лежатъ свыше 8.000′ надъ уровнемъ моря, а нъкоторыя принадлежатъ и къ высокогорной области, какъ озеро Туманла-коль, 2 озера ледниковъ Цити и Харгабе-ламъ. Озера Скалистаго хребта, за исключеніемъ лежащихъ при подошвъ горы Цоболькохъ, озеро Цастой-амъ и Арджи-амъ, изъ которыхъ послъднее достигаетъ высоты свыше 7.000′ надъ уровнемъ моря; остальные, какъ озеро Технуцальское и др., не ниже 3.000′ надъ уровнемъ моря. Озера Черныхъ горъ вообще по положенію не ниже 2.500′ надъ уровнемъ моря (Тарское), а самое высокое изъ нихъ, Кезеной-амъ—6.125′ надъ уровнемъ моря.

Озера Горной области, по типу происхожденія, частью плотинныя, а отчасти котловинныя. Къ числу плотинныхъ озеръ относятся: Хорло-коль, Тбисъ-тави, Луджи-тба, Хуприсъ-тави, 2 безымянныхъ озерца ледника Цити, группа озеръ Тба, безы-

¹⁾ На 5-верстной картъ обозначено подъ именемъ «Арджи-амъ».

мянное озерцо на съверо-восточномъ ледникъ горы Харгабеламъ, безымянное озерцо въ истокахъ р. Хварши и озеро въ истокахъ р. Аксая и пр.; а къ числу котловинныхъ группа озеръ въ истокахъ р. Урупа, два озера Хеймаши, Псехуресъ, Галанчочъ, Кезеной-амъ, Цастой-амъ, Арджи-амъ, Технуцалъ, Датильамъ и др. По роду же запрудъ, изъ плотинныхъ озеръ безымянное озерцо съверо-восточнаго ледника горы Харгабе-ламъ (Доносъ-мта) служитъ представителемъ ледниковыхъ озеръ. Оно лежитъ на нижней оконечности упомянутаго ледника, въ небольшой, около 25-30 саж. въ окружности, при діаметръ 3-4 саж., ледниковой впадинъ, въ ледяныхъ плоскихъ берегахъ, прикрытыхъ пескомъ и отчасти щебнемъ, лишенныхъ какой бы то ни было растительности. Положение его надъ уровнемъ моря свыше 9.650'. Глубина около 2 аршинъ (1885 г.). Безымянное озерно въ истокахъ р. Хварши характернъе другихъ изъ группы такъ называемыхъ лавинныхъ озеръ. Оно лежитъ въ нъсколькихъ стахъ саженяхъ отъ нижняго конца ледника, спускающагося съ горы Барза-ламъ. Массы снъга, свалившіяся съ вершины горы Барза-ламъ на дно ущелья р. Хварши, запрудили эту послъднюю, образовавъ озерцо въ 22 сажени длиной и въ 10-15 шириной. Глубина его достигала 5 саж. (1885 г.). Во время посъщенія этого озера (въ 1885 г.) оно уже было наканунъ окончательнаго исчезновенія. Снъговая запруда, прикрытая обломками скалъ и щебнемъ, мъстами совершенно обтаяла; глубина его, по разсказамъ проводниковъ, достигала 40-45 саж. Озеро Хупросъ-Тави-типичный представитель озеръ обваловъ и осыпей. Оно ютится на днъ глубокаго лъсистаго ущелья р. Ори-ихали, имъетъ около 200-250 саж. въ окружности и 15-20 саж. въ діаметръ, справа и слъва обрамляется скалистыми обрывистыми берегами ущелья, а съ двухъ другихъ сторонъ, именно по теченію, замкнуто невысокой пологой дамбой, образовавшейся изъ обвала части прилежащей горы, а со стороны ей противуположной остается совершенно открытымъ, такъ что горизонтъ воды озера сливается съ дномъ самаго ущелья и втекающей въ него ръкой. Дамба; запрудившая озеро, имъла до 25-30 саж. пирины и 15-20 саж. высоты. Скалистые берега озера обнажены саженъ на 5-6, а, затъмъ, прикрыты густой травой лъсной растительности и смъщаннымъ лъсомъ, подъ сънью котораго покоится зеркальная поверхность изумрудныхъ водъ озера. Глубина озера не превышала 5-6 саженъ (1885 г.). Озера: Хорлокель, Тбисъ-Тави, Луджи-Тба и два озерца въ истокахъ р. Аксая, есть повтореніе описаннаго. Изъ нихъ два первыя отличаются отъ озера Хупросъ-Тави лишь своей величиной: Хорлокель достигаетъ 150-200 саж. въ окружности, при діаметръ 15—16 саж., а Тбисъ-Тави и Луджи-Тба 50—80 саж. въ окружности и 10-12 саж. ширины. Кромъ того, всъ они выше перваго по положенію надъ уровнемъ моря, и по глубинъ значительно мельче его. Два озерца въ истокахъ р. Аксая, помимо величины—наибольшее изъ нихъ, съверное, достигаетъ лишь 25 саженъ въ окружности, при ширинъ въ 6 саженъ-расположены внъ ущелья, на плоской возвышенности, такъ что только одинъ берегъ плоскій, а другой склонъ горы обрывистый. Оба берега покрыты sub'альпійской травянистой растительностью. Два безымянныхъ озерца ледника Цити, оз. Туманъ-ла-колъ и группа озеръ Тба-выразители типа озеръ моренныхъ, изъ которыхъ первые два-образованія нашего времени, а озеро Туманъ-ла-колъ и группа озеръ Тба-эпохи ледниковой.

Озера ледника Цити имъютъ высокое положеніе—до 10.000 надъ уровнемъ моря. Они образовались, при отступленіи лъваго рукава ледника Цити, въ углубленіяхъ поддонной морены, замкнутыхъ конечной мореной. Величина наибольшаго изъ нихъ 25 саженъ въ окружности и 2—5 саженъ ширины, глубина до 10—20 футовъ. Берега ихъ каменисты, состоятъ исключительно изъ валуновъ, обломковъ скалъ, ледниковаго ила и песку, продуктовъ ледниковой дъятельности, и совершенно лишены какой бы то ни было растительности. Оба озера принимаютъ въ себя по бурному потоку, истоки р. Гизель-дона, изъ которыхъ каждый тутъ-же вырывается изъ-подъ ледниковыхъ воротъ нижней оконечности западнаго рукава ледника Цити.

Группа озеръ Тба, какъ и озеро Туманъ-ла-колъ, лежатъ—первыя на высотѣ 5000' надъ уровнемъ моря, а второе около 6000' надъ уровнемъ моря. Въ группѣ озеръ Тба всего три озера, они чрезвычайно красиво выдѣляются на фонѣ яркой зелени ѕиb'альпійскихъ луговъ, среди разбросанныхъ крупныхъ и мелкихъ валуновъ и живописнаго мореннаго ландшафта древняго ложа Девдаракскаго ледника. Озера лежатъ на самомъ сѣверномъ концѣ морены, обрывающейся отвѣсной стѣной въ 100—150 футовъ надъ Военно-грузинской дорогой въ Дарьяльскомъ ущельи. Самое большее изъ этой группы—озеро среднее; оно замкнутое, а другое имѣетъ стокъ: площадь его не свыше 1/2 де-

сятины, наибольшая длина 20-25 саженъ, а ширина 5-6 саженъ. Залегая между валообразными возвышеніями, въ нъсколько десятковъ футъ высоты, оно обрамляется хотя и пологими, но высокими берегами, за исключеніемъ южной стороны, гд в образовалась плоская перемычка, по которой стекають воды сосъдняго южнаго озера. Берега средняго озера покрыты скудной ксерофильной растительностью, между которой отмѣчу приземистые кустарники: можжевельника (Juniperus sp.), гребенчука (Tamarix), астрагала (Astragalus) и др. Южное озеро обрамляется болъе низкими берегами, площадь его не достигаеть и 1/2 десятины. Берега закрыты растительностью, свойственной поемнымъ почвамъ. Оба озера не лишены водорослей, а южное по западному берегу имъетъ и небольшія заросли камыша (Scirpus). Третье озерно этой группы, съверное, заболачивается. Озеро Туманъ-ла-Колъ носитъ такой-же характеръ, какъ предыдущія, но величиной оно нъсколько меньше, а каменистые берега его обрамлены густой травянистой растительностью.

Котловинныя озера: группа озеръ истоковъ р. Урупа, озера-Шерекъ-яна, Псехурей, Тарское, Тэніэ, Галанъ-чочъ, Технуцалъ, Цастой, Арджи-амъ, безымянное озерцо на гребнъ хребта • Ишхой, близъ подошвы горы Цоболь-хохъ, и др. представители озеръ котловинъ размытія. Изъ нихъ одни, какъ Шерекъ-яна, Псехурей, Тарское и др. расположены въ мастностяхъ масистыхъ, а другія, какъ группа озеръ истоковъ р. Урупа, озера: Тэніэ, Цастой, Арджи-амъ, Галанъ-чочъ, Технуцалъ, безымянное озеро на хребт в Ишхой, Датиль-амъ-частью въ открытых в sub'альпійскихь лугахь, а отчасти и въ ръчныхь долинахь, какъ озера Галанъ-чочъ, и въ котловинахъ, какъ озеро Технуцалъ. Всъ три группы озеръ котловинъ размытія отличаются замкнутыми бассейнами, причемъ одни имъютъ стоки, а другіе-безъ этихъ послъднихъ. Изъ числа озеръ, которыя расположены въ мъстностяхъ лъсистыхъ и имъютъ стоки, типичнъе другихъ-озера Псехурей. Ихъ собственно два, оба расположены на днъ глубокой котловины, которая обрамляется крутыми и скалистыми склонами. Большее изъ нихъ южное, площадь его около 2 десятинъ; оно совершенно круглое, охвачено крутыми берегами, за исключеніемъ съверо-восточной стороны, гдъ находится стокъ озера, сбъгающій въ состанее меньшее озеро. О глубинть озера говорять различно. Во всякомъ случать надо полагать, что оно глубоко. Берега озера окутаны высокоствольнымъ крупнымъ буковымъ лъ-

сомъ; въ прибрежной и пелагической части озера не замъчается никакихъ водорослей; другое же, меньшее озеро, все переполнено ими. Озеро Шерекъ-яна отличается отъ описанныхъ лишь величиной. Оно достигаетъ 350 саженъ въ окружности, при наибольшей ширинъ въ 70 саженъ. Въ прибрежной его полосъ масса водорослей. Изъ озеръ этой группы, не имъющихъ стока, типичнъе озеро Тарское: оно лежитъ въ маленькой котловинъ, обрамлено невысокими, пологими берегами, которые покрыты растительностью поемныхъ луговъ. Площадь его не болъе 1/2 десятины, прибрежье его лишено водорослей, но частью покрыто водоплавными растеніями: жалгой (Potamogeton) и др. Изъ озеръ, расположенных в в открытых зив'альпійских лугах , имъющих в типичнъе другихъ группа озеръ истоковъ р. Урупа. Въ этой группъ три озера. Они расположены на днъ живописной котловины, на высот в около 8000 надъ уровнемъ моря, обставлены горами Ачубъ-Галара и Ганерута (10000' надъ уровнемъ моря). Берега всъхъ трехъ озеръ плоскіе, завалены обломками камней, покрыты sub'альпійской травянистой растительностью. Каждое озеро имъетъ стокъ, изъ которыхъ слагается истокъ р. Урупа. Площадь самаго большаго изъ нихъ немногимъ болъе ¹/₄ десятины, оно и глубже другихъ. Всѣ они изобилуютъ водорослями, а восточное изъ нихъ, расположенное при подошвъ горы Ганерута, заболачивается, постепенно превращаясь въ болото, поросшее кислыми злаками. Такимъ-же характеромъ отличаются озера: Тэніэ и др. Изъ озерь этой-же группы, не импьющихъ стока, озеро Цастой-амъ занимаетъ дно небольшой котловины, на высот 6500' надъ уровнемъ моря, которая обставлена съ трехъ сторонъ невысокими склонами въ 1000 и 1500 надъ поверхностью озера, а съ четвертой болъе или менъе открыта и обрамлена невысокимъ, пологимъ берегомъ. Озеро питается двумя незначительными ручьями, имъетъ 250-260 саженъ въ длину и наибольшую ширину 60-70 саженъ. Берега его покрыты травянистой sub'альпійской растительностью, прибрежье закрыто жалгой (Potamogeton), а пелагическая часть—водорослями; береговаяже полоса, по обсыхающимъ частямъ-кислыми злаками. Въ озеръ обитаютъ форель и два-три вида моллюсокъ пръсноводной фауны. Такого-же совершенно характера и озеро Арджи-амъ и другія озера, съ тою лишь разницею, что они лишены водорослей, совершенно не имъютъ рыбы и сравнительно бъдны представителями фауны безпозвоночныхъ животныхъ.

Изь озерь же открытыхъ мъстностей, залегающихъ въ ръчныхъ долинахъ, импющихъ стокъ, озеро Галан-чочъ занимаетъ чрезвычайно живописную часть долины истоковъ р. Гехи. Оно обставлено мягкими склонами, возвышающихся надъ его поверхностью, сравнительно невысокихъ горъ, за исключениемъ съверозападной стороны, въ которой лежить стокъ въ р. Гехи. Озеро имъетъ саженъ 500 въ длину и саженъ 100-150 въ ширину. Склоны, обрамляющие его берега, покрыты роскошной травянистой растительностью. Положеніе его надъ уровнемъ моря не превышаетъ 5000' футовъ. Изъ озерь этой же группы, не имъющихъ стока, оверо Технуцальское лежить на днъ Ботлихской котловины, въ ущельи р. Андійскаго-Койсу, среди невысокихъ холмовъ, обрамляемое плоскими берегами; величина его площади не болѣе 1/4 десятины. Берега совершенно голы и безжизненны. Никакихъ водорослей въ немъ нътъ. Лежитъ на высотъ 3000 футовъ надъ уровнемъ моря. Изъ другихъ озеръ копіловинныхъ, озера Хаймаіші и Датиль-амъ провальныя, замкнутыя; они обставлены высокимипервое скалистыми, а второе болъе или менъе крутыми, но не скалистыми берегами. Площадь каждаго изъ этихъ озеръ не превышаеть половины десятины. Берега покрыты травянистой растительностью. Высота надъ уровнемъ моря—первыхъ двухъ около 4500', а Датиль-амъ свыше 5000'.

Наконецъ, изъ тъхъ же котловинныхъ озеръ, озеро Кезеной-амъ я отношу къ дислокаціоннымь — замкнутымь. Занимая котловину того-же имени, озеро Кезеной-амъ состоитъ изъ трехъ составныхъ частей: собственно тъла (югозападной части) и съвернаго и восточнаго рукавовъ. Озеро питается двумя горными ръчками: Эхки, которая вливается въ съверный рукавъ, и Карка-Эчувъ восточный, и нъсколькими горными потоками. Котловина озера обставлена высокими горами, изъ которыхъ гора Азанъ (8718' надъ уровнемъ моря), Шимерой (7595 футовъ надъ уровнемъ моря) и Кашкеръ-ламъ (9037 футовъ надъ уровнемъ моря); самое же озеро относительно уровня моря по 5-верстной картъ показано на высотъ 6123', а по послъдней съемкъ 1884 г., на одноверстной картъ Кавказскаго Топографическаго отдъла, на высотъ 5978'. Озеро имъетъ до 9 верстъ въ окружности; наибольшая его длина съ юго-запада на съверно-востокъ, съверъ и съверозападъ $-3^{1}/2$ вер., а съ юго-запада на сѣверо-востокъ $-2^{1}/2$ вер., наибольшая ширина въ юго-западной части до 500 саженъ; съверный рукавъ-около 120 саженъ, а восточный-отъ 170-200

саженъ. Берега его скалисты и обрывисты, особенно съверный и частью юго-восточный и западный; со стороны же впадающихъ ръкъ Эхки и Карка-Эчу, низменный и болотистый; точно также западный берегъ со стороны горы Хупи-кортъ пологій и невысокій. Глубина озера, по изм'треніямъ моимъ, у южнаго берега въ 3-4 аршинахъ отъ скалъ достигаетъ 30-40 саженъ, а по заявленію старожиль, по срединъ превышаеть 150-200 саженъ. Всѣ склоны котловины залиты яркой зеленью sub'альпійскихъ луговъ, а обрывистые и скалистые берега, особенно южный и съверный, мъстами покрытне кустарниками березы, ивы и отдъльными приземистыми сосненками, придаютъ озеру живописный видъ и ръдкую красоту. Берега со стороны р. Эхки и р. Карка-Эчу закрыты жалгой (Potamogeton) и др. водяными растеніями, частью же камышемъ, осокой и проч. представителями поемныхъ почвъ. Самое озеро, помимо и тскольких видовъ водорослей, изобилуетъ представителями пръсноводной фауны, моллюсками, бодягами, піявками, форелью, 1) гаммаридами и многими другими.

Приведенный списокъ посъщенныхъ мною озеръ далеко, конечно, не исчернываеть всъхъ озеръ, какія имъются на Съверномъ Кавказъ; такъ, я не отмътилъ массу небольшихъ и неглубокихъ бассейновъ стоячей воды, такъ называемыхъ «прудовъ», какихъ чрезвычайно много на Съверномъ Кавказъ, во всъхъ его областяхъ, и изъ которыхъ, тѣмъ не менѣе, на очень многихъ я также побываль и производиль наблюденія. Хотя не упомянуль многихъ озеръ, лежащихъ на Ставропольскомъ плоскогоріи, и между ними Кравцова, Новомарьевскаго и др., но долженъ сказать, что въ число описанныхъ выше вошли всъ озера, наиболъе заслуживающія вниманія. Общая черта этихъ послъднихъ, какъ я уже упомянулъ, ограниченность бассейновъ и, за небольшимъ исключеніемъ, незначительная глубина, чъмъ они ръзко отличаются отъ озеръ южнаго склона Кавказа, а тъмъ болъе Малаго Кавказа, гдъ между береговыми озерами достаточно назвать: Палеостомъ, и озерами горной области-Гокчу, Чалдыръ и многія другія. По всей въроятности, ограниченная величина озеръ Съвернаго Кавказа и есть та причина, что они оставались до нашихъ дней совершенно необслъдованными, въ то время, какъ озера Малаго Кавказа и южнаго склона Большаго Кавказа имъютъ свою

¹⁾ Монографія «Оверо Кезеной-амъ, его фауна и флора» подготовлена мною къ печати.

литературу и изучались многими учеными, изъ которыхъ достаточно назвать: Кесслера, Данилевскаго, Ал. Брандта, а изъ мъстныхъ изслъдователей—Чернявскаго, Паули, И. И. Пантюхова и др.

Совершая изъ года въ годъ, начиная съ 1881 года, экскурсіи въ различные уголки Съвернаго Кавказа, преслъдуя зоогеографическія цъли, я перебывалъ на приведенныхъ выше озерахъ въ различныя времена года, на однихъ изъ нихъ лишь по одному только разу, на другихъ по два, но чаще на многихъ изъ нихъ по три-четыре раза и болъе, имъя случай ознакомиться, помимо ихъ фауны, флоры и физическаго строенія, еще и со многими интересными явленіями, характеризующими ихъ современную жизнь.

Въ 1881 году въ іюлъ впервые я посътилъ часть при-Каспійской низменности съвернъе дельты р. Терека, а въ концъ сентября того же года впервые же я побываль на побережьи Азовскаго моря, съвернъе дельты р. Кубани. Объ поъздки совершены были по настоянію покойнаго незабвеннаго учителя, профессора М. Н. Богданова, съ цълью ознакомленія съ элементами орнитологической фауны этихъ побережій, и для производства наблюденій надъ осеннимъ пролетомъ птицъ. Къ этому времени собственно и относятся первыя мои наблюденія надъ береговыми озерами. Имъя въ рукахъ 5-верстную карту, я не могъ не обратить вниманія на ръзкое различіе въ площадяхъ и очертаніяхъ, нанесенныхъ на карту озеръ, ильменей, лимановъ, ериковъ, прорановъ, култуковъ и самихъ рукавовъ р. Терека и р. Кубани, съ дъйствительной ихъ величиной, положениемъ, очертаніями и проч., и проч. На обоихъ побережьяхъ одни изъ этихъ водныхъ образованій совершенно обсохли, другія сократили свои площади болъе чъмъ вдвое. При новой съемкъ этихъ частей Съвернаго Кавказа, за отсутствіемъ подробныхъ и систематическихъ наблюденій надъ озерами, 5-верстная карта сослужитъ службу въ опредъленіи степени измъненія озеръ. Тогда же мною было вбито на двухъ озерахъ при-Каспійскаго побережья—на озерѣ Куркиномъ, близъ селенія Черный-Рынокъ, и на озерѣ Касай-кель, близъ селенія Тарумовки, и на двухъ озерахъ Азовскаго побережья—на озеръ Бейсугъ, что у станицы Переяславской, и на озеръ Кирпили у Маріинской пустыни, по нъскольку футштоковъ 1) въ различныхъ мѣстахъ этихъ озеръ, какъ для суж-

 $^{^{1}}$) Я вбивалъ въ дно озеръ колья на глубинъ $_{3}-6$ футовъ, съ отмът-кой на нихъ масляной краской уровня.

денія относительно будущаго изм'вненія уровня ихъ, такъ и уменьшенія или приращенія ихъ береговой полосы. Площади приведенныхъ 4-хъ озеръ въ 1881 году, во время моего пребыванія на нихъ, были меньше на ²/в каждая, противъ т'єхъ площадей, какія обозначены на 5-верстной карт'є.

Командированный Императорскимъ Русскимъ Географическимъ Обществомъ лѣтомъ 1888 года въ Кубанскую область для зоогеографическихъ изслѣдованій долины Заагдана, что въ истокахъ рѣки Большой Лабы, я заѣхалъ и на Азовское побережье и посѣтилъ озера: Бейсугъ и Кирпили вторично. Изъ установленныхъ мною знаковъ я розыскалъ всего два на озерѣ Бейсугъ, изъ которыхъ одинъ знакъ 20 іюня, т. е. спустя 7 лѣтъ, указывалъ, что уровень его понизился на 45 дюймовъ, а береговой знакъ—обсыханіе южнаго берега на 63½ сажени. Знаки на озерѣ Кирпили уничтожены, но судя по наброскамъ берега, на которомъ были установлены знаки, площадь озера сократилась значительно. Многіе-же безымянные ильмени и озера совершенно обсохли и обратились въ луга.

Въ томъ-же году въ декабръ мъсяцъ мнъ пришлось побывать въ городъ Кизляръ и въ селеніи Черномъ-Рынкъ по дъламъ службы. Я проъхалъ на озеро Касай-кель и Куркино. Озеро Касай-кель 18 декабря 1888 года было покрыто льдомъ, около 2¹/2 вершковъ. Уровень его упалъ до 59 дюймовъ, береговая полоса въ съверной части увеличилась на 78 футовъ, остальные знаки были уничтожены. Измъренная мною наибольшая глубина озера Касай-кель равнялась і сажени. Озеро Куркино обсохло на юго-западномъ берегу на 64 фута, а въ съверной части на 48 футовъ. Уровень его понизился на 46 дюйм. Обсохіпія части береговъ того и другого озеръ успъли зарости густымъ камышемъ (Scirpus). Озеро Куркино было покрыто льдомъ въ полдюйма толщиной, глубина его достигала 5¹/2 футовъ.

Въ 1889 году, находясь въ Кизлярскомъ отдъть и Хасавъ-Юртовскомъ округъ по дъламъ службы, я въ теченіе апръля, мая и іюня мъсяцевъ объъхалъ все побережье при-Каспійской низменности отъ устья р. Кумы до устья р. Сулака. За это время попутно я ознакомился со всъми, хоть сколько нибудь замъчательными озерами береговой полосы. У устья р. Кумы я посътилъ чрезвычайно интересный въ зоологическомъ отношеніи островъ Бирюзякъ. Занимая площадь въ 10000 десятинъ, островъ отличается также рядомъ характерныхъ водныхъ образованій Каспійскаго побережья. Именно, здѣсь имѣются култуки: Кумской и Каракултукъ, ерики: Пашкинъ, Судовой, Сѣнной, Замковъ, Камышевий и др., озеро Армянское, ильмени: Глухой, съ ерикомъ тогоже названія, прораны: Пашкинъ и др. Имѣвшіеся въ рукахъ моихъ планы ховяйственной съемки чиновъ Министерства Государственныхъ Имуществъ 1877 года и 5-верстная карта дали мнѣ возможность установить и здѣсь тотъ фактъ, что всѣ водныя образованія, какъ самого острова, такъ и водъ, омывающихъ его, т. е. Каспійскаго моря, находятся въ періодѣ усыханія, въ частности-же ильмень Глухой, съ ерикомъ того-же названія, ерикъ Камышевый и Судовой, наканунѣ совершеннаго обсыханія. На Армянскомъ озерѣ, въ Пашкиномъ проранѣ, мѣстами на Каракултукѣ и въ западной части Кумскаго култука я отмѣтилъ уровень водъ и береговыя полосы.

Южнъе острова Бирюзяка, на самомъ побережьи при-Каспійской низменности, включительно до ствернаго рукава р. Терека-Прорвы, я посътилъ три-четыре озера материковыхъ-дельтовыхъ: ильмени: Почтовые и Круглый и озеро Бабурье, что близъ Краснаго-Бугра, гдв также отмвчены 20 апрвля уровень и береговыя полосы, и нъсколько озеръ котловинъ размытія, именно, озеро Горькое и др. Попутно я побываль 25 апръля и на озеръ Куркиномъ. Уровень воды въ немъ понизился на 2 дюйма; береговая полоса за 5 мѣсяцевъ увеличилась въ юго-западной части на 2 фута; знаки на съверной сторонъ береговой полосы были утрачены. Въ конпъ апръля перебравшись въ дельту р. Терека, я проъхаль въ съверную ея часть, между пристанью Брянской и селеніемъ Коктюбей, и здізсь вновь ознакомился съ цізлымъ рядомъ такихъ-же точно характерныхъ водныхъ образованій, какъ на островъ Бирюзякъ, именно: съ ильменемъ Каракольскимъ, съ цълой системой ериковъ: Петровымъ, Горшковымъ, Лапинымъ, Сергинымъ и такъ-называемымъ Большимъ прораномъ, съ 'Коктюбейскимъ култукомъ, съ ильменемъ Избянымъ и друг., съ озеромъ Крашенинниковымъ, съ ерикомъ Брянскимъ, а также съ цълымъ рядомъ ериковъ: Звонаревскимъ, Подстъннымъ и Бабинскимь, помощью которых в соединяются съ Бабинскимъ култукомъ, находящіеся въ глубинѣ прибрежной полосы небольшіе безымянные ильмени и озера. И здъсь планы хозяйственной съемки межевыхъ чиновъ Министерства Государственныхъ Имуществъ 1877 года и 5-верстная карта позволили мнъ констатировать фактъ обсыханія, а следовательно и уменьшенія пло-

щадей перечисленныхъ водныхъ образованій, изъ которыхъ ильмень Избяной, съ ерикомъ Звонаревымъ, ерики: Горшковъ, Петровъ, Сергинъ, съ прилежащими къ нимъ озерами и ильменями, уже совершенно обсохли и покрылись сплошнымъ дремучимъ тростникомъ (Phragmites); другіе, какъ Подстѣнный, Бабинскій, близки къ такому-же состоянію, наконецъ, площади всѣхъ остальныхъ подверглись сокращенію въ нѣсколько разъ. На ильменѣ Каракольскомъ, озеръ Крашенинниковъ и Большомъ Проранъ, 2, 4 и 6 мая, мною установлены футштоки и береговые знаки. Дал ве въ дельт в р. Терека я постилъ нъсколько озеръ материковых в и между ними во второй разъ, 6 мая, Кара-култукъ, 10 мая озеро Қара-кель, а 12 мая въ третій разъ побываль на озеръ Касай-кель. Уровень озера Касай-кель, по футштоку, установленному въ 1888 году, на глубинъ 21/2 аршинъ, понизился всего на 11/2 дюйма. Береговая полоса за 6 мѣсяцевъ наросла на 2 фута въ съверной части озера и на 11/2 фута въ южной. 18 мая я посътиль озера въ южной части дельты р. Терека, въ мъстности, извъстной подъ именемъ Орра-Кумъ, между Новымъ и Старымъ-Терекомъ, а 19 и 20 ознакомился съ озерами: Тополь-озекъ, Янъ-Ярыкъ, Коннымъ и другими. Мъстность Орра-Кумъ, судя по 5-верстной картъ и планамъ владъльцевъ, какими я только располагалъ, дцадцать лѣтъ тому назадъ представляла сплошное, въ нъсколько десятковъ квадратныхъ верстъ, водное пространство, переполненное болотами и проточными озерами, между которыми наибольшія—выше приведенныя. Послѣднія отличались глубиной, какъ показывалъ самый рельефъ мъстности и разсказы моихъ спутниковъ. Теперь я засталъ сплошную обсохщую площадь, занятую прекрасными сънокосными лугами, пашнями, только отчасти еще прикрытую камышемъ, да изръдка неглубокими низинами, заполненными небольшими болотами съ тростникомъ, которыя и служатъ наглядными, вещественными признаками когдато бывшихъ здъсь огромныхъ озеръ. 25 мая я посътилъ въ долинь р. Терека такъ-называемыя проточныя озера и изъ нихъ самое большое—озеро Каракольскій-ильмень. На 5-верстной картъ площадь его достигаеть до 20 квадратныхъ верстъ. Оно питалось общирнымъ рукавомъ ръки Средней (Бекещей) и не имъло стока. По разсказамъ мѣстныхъ жителей, крестьянъ селенія Раздолья и Таловскаго, оно отличалось въ то время, лѣтъ 20 тому назадъ, глубиной отъ 1-5 саженъ и болѣе, и въ казенной рыболовной оброчной стать в-«Терскія рыболовныя воды»—играло

важную роль, такъ какъ въ немъ одномъ вылавливалось съ помощью кошцовъ 1) десятки тысячъ сомовъ и другой частиковой рыбы. Я засталъ озеро Каракольскій-ильмень 25 мая 1889 года въ ту уже пору его жизни, когда оно превратилось въ озеро проточное, соединяясь съ р. Таловкою целою рекою, подъ именемъ «Абуталибкинскій прорывъ», по которой ²/з воды р. Таловки течетъ въ озеро Каракольскій-ильмень и отсюда по старому рукаву, соединявшему его съ ръкою Средней. Сравнивая площадь его, нанесенную на планъ хозяйственной съемки межевыми чинами Министерства Государственныхъ Имуществъ 1884 г., съ его дъйствительною величиною, можно утвердительно сказать, что площадь его за послъдніе четыре года сократилась больше чъмъ въ 5-6 разъ, а обсохшія части успъли покрыться таловымъ (Salix alba) лѣсомъ, высокоствольнымъ тростникомъ, камышемъ и проч. 30 и 31 мая я находился на Татарскомъ и Бълужьемъ ильменяхъ. Площади ихъ также уменьшаются изъ года въ годъ, но уменьшение это зависитъ исключительно отъ искусственныхъ причинъ, а не отъ естественныхъ факторовъ: отъ спуска воды окрестными крестьянами селеній Чернаго-рынка и

На пути въ мъстность Орра-Кумъ, 17 мая, я побывалъ въ дюнахъ, занимающихъ съверо-восточную часть дельты р. Терека, въ урочищѣ Бехтемиръ, гдѣ лежитъ нѣсколько озеръ дюнныхъ и между ними Казай-гель, показанное на 5-верстной картъ очень значительнымъ, въ 7-8 верстъ въ окружности. Въ это посъщеніе, площадь его уже не отв'єчала карт'є, она сократилась до 7/8. На немъ мною установлены футштоки и положены отмътки на съверномъ и южномъ берегахъ относительно береговой полосы. Въ теченіе іюня мъсяца я объъздиль весь Хасавъ-юртовскій округъ. Начало іюня пробылъ на побережьи при-Каспійской низменности. Съ 3 по 8 іюля посѣтилъ группу материковых озерг на правомъ берегу р. Новаго-Терека: Нагиколь, Балыкъ, Айтхане, Терикъ, Алтынъ-коль и др. Площади ихъ на 5-верстной картъ просто громадны: такъ, напримъръ, большее изъ нихъ озеро Балыкъ достигаетъ 25-30 квадратныхъ верстъ; я засталъ всъ озера эти почти совершенно обсохшими; үцълъли лишь западины и низины; обсохшія площади, какъ и на озерахъ въ мъстности Орра-Кумъ, представляли или пашни, или покосныя мъста, или

¹⁾ Особаго рода забойки изъ хвороста и кольевъ, въ ръкахъ и озерахъ.

пространства, покрытыя безбрежнымъ тростникомъ, а мѣстами тальникомъ (Salix). 10 іюля я побывалъ на озерѣ Дуаколь, озерѣ Абашъ и друг. на побережьи Аграханскаго залива, которыя также, какъ и предыдущія, по большей части представляли значительныя обсыхающія площади.

Наблюденія послѣдующихъ годовъ надъ всѣми приведенными озерами не представляють ряда систематически организованныхъ наблюденій. Я производилъ ихъ попутно, всякій разъ при служебныхъ разъѣздахъ, а потому и для большаго удобства сгруппирую ихъ въ хронологическомъ порядкѣ относительно времени наблюденій или побывки на озерахъ.

Въ 1890 году я побывалъ 5 мая на озерѣ *Крашенинниковъ*; уровень по футштоку, установленному на глубинѣ 4 футовъ, понизился до 10 дюймовъ; отступаніе озера на южномъ берегу достигло 5 саженъ, а на сѣверномъ берегу 4 саженъ.

Въ 1891 году, 16 іюня, уровень понизился еще на 16 дюймовъ, приращеніе береговой полосы въ съверной части достигло 13¹/2 саженъ, въ южной 14,3 саженъ.

На ильмень Кара-коль въ 1890 году, 10 мая, уровень понизился до 12 дюймовъ, отступаніе озера на западномъ берегу достигло 16¹/4 саженъ, а на восточномъ 10⁸/4 саженъ. Обсохшія береговыя полосы покрылись камышемъ и тростникомъ. Въ 1891 году, 17 іюня, уровень его понизился на 15⁸/4 дюйма, отступаніе озера на съверномъ берегу достигло 22 саженъ, на восточномъ—19 саженъ.

На озеръ Кара-култукъ 1890 года, 8 мая, уровень понизился на 14 дюймовъ, отступаніе озера на съверномъ берегу достигло 12¹/2 саженъ, а на южномъ 23¹/2 саженъ. Въ 1891 году 17 іюня уровень понизился на 16 дюймовъ, отступаніе озера на съверномъ берегу достигло 20 саженъ, а на южномъ до 17 саженъ. Обсохшая береговая полоса представляла баткакъ и твань, прикрытые мелкимъ камышемъ. Ерики: Сомовій, Звонаревскій, Подстивнный, Бабинскій и отчасти Бранскій въ первой половинъ мая этого года такъ обсохли, что отдълились отъ своихъ ильменей и озеръ и составили сплошныя обсохшія пространства, закрытыя камышемъ, а отчасти тростникомъ. Многія изъ озеръ и ильменей ихъ, также совершенно обсохли и покрылись тростникомъ и камышемъ. Что касается Большаю-Прорана, то онъ за все время съ мая мъсяца 1889 года по май мъсяцъ 1891 года отличался наименьшимъ колебаніемъ уровня; такъ 10 мая 1890

года уровень его понивился на 10 дюймовъ, а 18 іюня 1891 г. около 11 дюймовъ.

На озеръ Касай-кель 12 мая 1890 года уровень понизился на 13 дюймовъ. Обсохшая площадь, примыкая къ береговой полосѣ, представляла сплошной топкій баткакъ, переходящій далѣе, къ срединѣ озера, въ полужидкую трясину (твань), которая въ 1889 году еще была прикрыта водою. 10 іюня 1891 года озеро Касай-кель совершенно обсохло и заросло высокимъ тростникомъ и камышемъ.

На озеръ Каракольскомъ-ильмент 14 мая 1890 года уровень понизился до 12 дюймовъ, отступаніе озера на западномъ берегу достигло 50 саженъ. Въ 1891 году 10 іюня я засталъ озеро окончательно обсохшимъ. Футштокъ обсохъ, такъ что приблизительно уровень понизился свыше 20 дюймовъ. Вся площадь его поросла густымъ высокоствольнымъ (въ 3—4 сажени) тростникомъ, съ примъсью поемнаго лъса (Salix alba) и др. Абуталибкинъ прорывъ составлялъ теперь вполнъ самостоятельный протокъ или, върнъе, продолженіе ръки Средней до выхода ея изъ р. Таловки.

На озеръ Кара-кель 9 іюня 1891 года воды вовсе не было. Тростникъ съ камышемъ и Salix alba закрывали всю его площадь. Оно обсохло совершенно. Я его проъхалъ верхомъ.

На озеръ Казай-кель 15 іюня 1891 года уровень опредълить не было возможности, за уничтоженіемъ футштока; озеро замѣтно обсохло, отступаніе на сѣверномъ берегу достигло 53 саженъ, а на южномъ 45³/4 саженъ. Озеро настолько уменьшилось, что оставшаяся часть обмелѣла окончательно и покрылась рѣдкимъ камышемъ. Обсохшія площади обратились въ сплочиные пески, едва прикрытые растеніями песчаныхъ почвъ.

Въ 1891 году, въ 20-хъ числахъ іюня, я побываль вторично въ устьяхъ р. Кумы и на островъ Бирюзакъ. Спустя два года, здъсь мнъ пришлось воочію констатировать ту силу и быстроту, съ какой совершается усыханіе, не только въ замкнутыхъ бассейнахъ, но и въ такихъ, къ какимъ принадлежатъ бассейны острова Бирюзака. 20 мая этого года на озеръ Армянскомъ, въ совершенно тихій солнечный день, при Т=—15° R, въ 12 часовъ дня уровень понизился на 28 дюйм., отступаніе озера на южномъ берегу, въ западной оконечности, достигло 30 саженъ, а на томъ же берегу, въ восточной оконечности, 25 саженъ; на ватагъ, у рыболовнаго коша, занимающей центральное положеніе относи-

тельно приведенных в мѣстъ, —28 саженъ. На Пашкиномъ прорань того-же числа уровень по одному изъ упѣлѣвшихъ футштоковъ понизился на 22 дюйма, отступаніе на возвышенномъ восточномъ берегу достигло 121/2 футовъ, а на сѣверномъ низменномъ 30 саженъ.

На западномъ берегу Кумскаго прорана 21 іюня того же года, по упѣлъвшему футштоку и береговому признаку, уровень понизился на 27 дюймовъ, а отступаніе достигло 22 саж. Та же картина и въ Каракултукъ, противъ ватаги Киръева, что на Нижней косѣ, на низменномъ западномъ берегу—уровень понизился на 26 дюймовъ, а обсохшая прибрежная полоса достигла 26 саж., на возвышенномъ же, у самой ватаги обсыханіе не превышало 1½ фута. Ильмень Глухой, съ ерикомъ того же имени, ерики Камышевый, Судовой и Замковый обсохли вовсе. Обсохшія площади ериковъ покрылись густымъ высокоствольнымъ тростникомъ, а площадь ильменя поемнолуговой растительностью, кислыми злаками и проч., ильмень Сънной, съ ерикомъ того же имени, обмельли настолько, что по нимъ нельзя было проъхать въ самомъ маленькомъ каюкъ.

На ильменяхъ Почтовыхъ, Кругломъ и озерахъ Чапурьемъ, Бабурьемъ и Куркиномъ за періодъ времени съ 1889 года по 25 іюня 1891 года водныя площади ихъ сильно уменьшились. Многія вовсе обсохли. Обнаженныя днища представляли сплошной солончакъ. На ильменѣ Кругломъ, самомъ глубокомъ, уровень понизился на $40^{1/2}$ дюймовъ, отступаніе ильменя въ среднемъ достигло 11 саженъ.

Озеро Бабурье сократило водную площадь до ²/в; отступаніе озера на с'вверномъ берегу достигло 46 саженъ. Обсохшія м'ьста—также обнаженные солончаки, лишенныя вовсе почти растительности. Вода большинства ильменей, въ 1889 году солоноватая, теперь пріобръла горьковато-солоноватый вкусъ. Озера Чапурье и Куркино совершенно обсохли.

Съ частью озеръ собственно морскаю происхожденія, лежащихъ внѣ береговой полосы при-Каспійской низменности, я ознакомился весною 1890 года, въ поѣздку чрезъ станицу Наурскую, что на р. Терекѣ, въ Кара-ногайскія степи, на кочевья общества крещенныхъ калмыковъ. Именно, 20—28 апрѣля я посѣтилъ озера котловинъ размытія: Бирючьи-ворота, Камлы-су, Кашунъ-куль и др., а 28—30 апрѣля группу озеръ въ урочищѣ Ярлаши, Корунъ и друг., а съ 1—5 мая оз. Бадуганъ-тузъ и Горь-

кое. На всъхъ поименованныхъ озерахъ я отмътилъ береговыя полосы и установилъ футштоки.

На озеро Бадуганъ-тузъ я проъхалъ 23 іюня 1891 года: уровень озера понизился на 29 дюймовъ, отступаніе озера на съверномъ берегу достигло 10 саженъ, а на южномъ 9 саженъ; площадь воды не превышала 1/8 десятины, озеро настолько обмелъло, что было близко къ полному высыханію. Степень солоности воды повысилась. Обсохшія части покрылись растительностью солонцово-глинистой степи.

На озеръ Горькомъ, 24 іюня 1891 года, уровень озера понизился на 19 дюймовъ, но судя по характеру мѣстности, по величинѣ водной поверхности и проч., площадь его сократилась почти въ 3—4 раза; оно сильно обмелѣло, обмелѣвиія части поросли густымъ камышемъ. Ерикъ тою-же имени, впадавній въ него съ восточной стороны, совершенно обсохъ и покрылся тощей растительностью солонцовъ: Asperula, Statice, Kochia, Frankenia и мног. друг.

На озерахъ въ урочищъ Яр. іаши, 25 іюня 1891 года, картина сильно видоизм'єнилась. Большинство мелкихъ озеръ, водохранилища которыхъ едва превышали 1—2 фута глубины, теперь представляли обсохшія, пыльныя низины, среди бугристой солончаковой степи. Самое большее изъ группы этихъ озеръ, на которомъ былъ мною установленъ футштокъ и береговые признаки, и глубина котораго, по увъреніямъ моихъ проводниковъ, изъ м'єстныхъ кочевниковъ, достигала 1 сажени, теперь обсохло настолько, что его трудно было узнать. Уровень понизился на 20 дюймовъ, отступаніе озера на съверномъ берегу, въ м'єстахъ низменныхъ, достигло 30—40 саженъ, а на высокомъ, сравнительно, западномъ берегу 17¹/2 саженъ. Обсохшая полоса покрылась характерной солончаковой растительностью, съ небольшой прим'єсью представителей глинисто-лёсовой степи.

На озерахъ Корунъ, 27 іюня, именно на одномъ изъ нихъ, небольшомъ, но сравнительно глубокомъ, до 12 футовъ, колебаніе уровня не превышало 19 дюймовъ, большинство же мелкихъ, или совершенно обсохло и на мъстъ ихъ зіяли пыльныя днища, или же настолько обмелъли, что дни существованія ихъ были сочтены.

На озерахъ Кошунъ-куль и Камлы-су, 29 іюня 1891 года, я не нашелъ ни одной изъ положенныхъ мною въ предыдущемъ году береговыхъ помътокъ, уровень озера, по сохранившимся

футштокамъ, понизился для озера Кошунъ-куль на 18 дюймовъ, а для озера Камлы-су на 21 дюймъ. Площади обоихъ озеръ сильно уменьшились, и они обмелъли такъ, что по нимъ можно было проъхать въ бродъ, чего раньше сдълать никто не ръшался.

На озеръ Бирючьи-ворота, 30 іюня 1891 года, воды не было ни одной капли, днище представляло зеленую лужайку.

На озерахъ праваго берега р. Новаго Терека: Нашколь, Балыкъ, Айтхане, Терикъ и Алтынъ-коль, 25 марта 1892 года, я еще разъ констатировалъ, что обсохшія площади этихъ озеръ вновь увеличились на счетъ бывшихъ болотныхъ низинъ и трясинъ, отивченныхъ мною 3—8 іюля 1889 года. Камышъ и тальникъ также сократили свои площади. Они отодвинулись въ глубину бывшихъ водоемовъ озеръ, причемъ всюду на мъста ихъ становилась богатая луговая растительность.

На бывшихъ озерахъ въ мъстности Орра-Кумъ 8 апръля 1892 года я наблюдалъ ту-же картину, что и на озерахъ праваго берега р. Новаго Терека.

На озеръ Попово, 7 іюня 1891 года, уровень за два года понизился на 38 дюймовъ, оно значительно обмелъло. Прибрежная полоса обсохла отъ 15—25 саженъ.

Приводя вышеупомянутыя величины колебанія уровней, относившихся къ береговымъ озерамъ, и вообще озерамъ въ съверо-восточной части при-Каспійской низменности, я нахожу нелишнимъ отмътить здъсь и мои личныя наблюденія надъ колебаніемъ уровня Каспія и измъненіями въ его береговой полосъ, не смотря на ихъ отрывочный характеръ. Выше я уже отмътилъ обсыханіе западнаго берега Кумскаго Култука и западнаго берега Кара-Култука, лежащихъ въ съверныхъ предълахъ района моихъ наблюденій. При объезде побережья Каспійскаго моря въ апрълъ, маъ и іюнъ 1889 года, я установилъ въ различныхъ его мъстахъ нъсколько футіптоковъ и отмътилъ береговую полосу. Посътивъ тъ-же мъста, затъмъ, вторично, спустя два года, въ іюнъ 1891 года, я могъ отмътить нижеслъдующія данныя: 23 іюня по футштоку, установленному на прибрежьи западнаю берега Каспійскаго моря, въ 10 верстах в от селенія Чернаго-Рынка, на глубинъ 5 футовъ, уровень Каспія понизился на 26 дюймовъ 1). Прибрежная полоса въ этомъ же мѣстѣ обсохла на 12 футовъ 7 дюймовъ.

¹⁾ Наблюденія совпали съ ясными днями, при совершенно почти спокойной поверхности моря.

18 мая по футштоку, установленному въ Коктюбейскомо Култуки на вататъ Ряшникова, на косъ, у створи—уровень Каспія понизился на 25 дюймовъ, а прибрежная полоса, въ низменной части берега, обсохла на 16 футовъ, а противъ футштока на 2 фута.

10 іюня, по футштоку, установленному въ открытомъ моръ, противъ возвышеннаго берега у озера Казай-гёль—уровень понизился на 24¹/2 дюйма.

10 декабря, по отмъткъ на одной изъ свай выхода, на ватать «Кушь», на западномъ берегу Аграханскаго залива, понижение уровня достигло 29¹/2 дюймовъ.

12 декабря, въ юго-западномъ углу того-же залива, уровень понизился на $30^{1/2}$ дюймовъ, а прибрежная полоса обсохла на 22 сажени.

Въ концъ марта 1892 года я посътиль Ставропольскій заливъ и Коктюбейскій Култукъ, въ устьяхъ съверныхъ рукавовъ р. Терека, и констатироваль тотъ фактъ, что въ предълахъ между устьемъ р. Прорвы и устьемъ р. Таловки, на протяжении слишкомъ 19 верстъ, обсыханіе берега достигло почти до 1¹/₂ версты, а со стороны Коктюбейскаго Култука на 2¹/₂ версты.

Наблюденіямъ надъ озерами предюрной области положено было начало лѣтомъ 1882 года; къ сожалѣнію, число поѣздокъ на овера этой области было сравнительно предпринято очень и очень немного. Изучая фауну западной части долины р. Малки, я посѣтилъ 20—21 іюля озеро Тамбуканъ и группу озеръ у колоніи Николаевской. Зимой 188²/з года, экскурсируя въ южной и юго-западной части Ставропольскаго плоскогорья, я побывалъ 5 января на горькосоленомъ озерѣ между селеніями Сергіевскомъ и Калиновскомъ, въ Ново-Григорьевскомъ уѣздѣ; 7 января на озерѣ Бештумагель, 8 января на озерѣ Курсавскомъ и 12 января на группѣ озеръ Баталпашинскихъ. Озера всѣ были замераши. Я опредѣлилъ глубиву нѣкоторыхъ изъ нихъ: такъ наибольщая глубина озера Бештумагель достигала 2 саженъ, а озера Курсавскаго 1¹/2 сажени, и тогда же установилъ на нихъ футштоки и береговые признаки.

Въ этомъ же году 25 мая посътилъ оверо Темиргоевское. Въ 1884 году, весной, проъзжая по Малой Кабардъ, я побывалъ 15 мая на озеръ Джаманкулъ-чочъ. Дальнъйшими поъздками мною установлены нижеслъдующія данныя:

На озеръ Джаманкиль-чочь, 28 августа 1885 года, уровень

понизился на 8 дюймовъ, отступаніе озера на съверномъ берегу достигло 5 саженъ, а на восточномъ 4¹/2 сажени; 20 апръля 1891 года площадь озера сократилась почти вдвое. Уровень воды понизился на 46 дюймовъ, а береговая полоса, судя по одному изъ сохранившихся признаковъ на съверномъ берегу, обсохла до 22¹/2 саженъ.

На озерѣ *Темиріоевскомъ* 12 іюня 1887 года уровень понизился на 50 дюймовъ. Отступаніе озера на сѣверномъ берегу достигло 30 саженъ, а на южномъ 41 сажени.

На озерахъ Tамо́уканъ, 25 іюля 1887 года, на болыцемъ изънихъ уровень понизился на 49 дюймовъ, отступаніе озера на сѣверномъ берегу достигло 12 саженъ, а на южномъ 14 3 /4 саж. 25 августа 1891 года уровень понизился на 41 дюймъ. Озеро Mалый Tамо́уканъ обсохло до 2 /3.

На озерѣ Kypcaвскомъ 27 іюля 1887 года уровень понизился на $28^{1}/2$ дюймовъ, отступаніе озера на сѣверномъ берегу достигло $10^{1}/4$ саженъ, а остальные береговые признаки оказались утраченными.

На озерѣ *Бештуматель*, 2 августа 1887 года, уровень понизился на 22 дюйма. Отступаніе озера на сѣверномъ берегу достигло 7 саженъ, а на западномъ 10 саженъ.

На озерахъ *Баталпашинскихъ*, 6 августа 1887 года, на большомъ и среднемъ озерѣ я могъ только констатировать общую убыль воды, выразившуюся въ обсыханіи береговой полосы, такъ какъ всѣ признаки, установленные мною, были утрачены; на самомъ же меньшемъ, уровень понизился до 38 дюймовъ.

Изъ озеръ Горной области первыми по времени посъщенія, 26—27 августа 1882 года, были два озера, лежащія на Сулако-Терскомъ водораздъльномъ хребть, Цастой-амъ (Малое Форельное) 1) самое высокое по положенію надъ уровнемъ моря, 7500', и Кезеной-амъ 2) (Большое Форельное)—самое большее изъ всъхъ ѕив'альпійскихъ озеръ Горной области. Въ томъ же году 8 сентября я посътилъ впервые озеро Технуцальское (Ботлихское). Въ 1883 году 22 мая, возвращаясь изъ Нагорнаго Дагестана, съ озера Цастой-амъ, я проъхалъ на озеро Арджи-амъ, лежащее въ 2—3 верстахъ съвернъе озера Цастой-амъ. Въ томъ же году,

¹⁾ К. Россиковъ. Поъздка въ Чечню и Нагорный Дагестанъ. Зап. Кавк. Отд. Географ. Общ. кн. XIII вып. I стр. 23.

²⁾ Ibidem crp. 25.

5 іюня, во время первой экскурсіи на Девдаракскій ледникъ, я посътиль группу озеръ Тба. Въ 1884 году, экскурсируя въ Балкаріи, 2 іюня я посттиль группу озерь въ бассейнть р. Черека: Цирикъ-гель, Ширичано 1) (Шерекъ-яна) и Псехуресъ. 15 іюня, при посъщеніи Карачая, я побываль на озеръ Харло-кель, а 20 іюня на озеръ Туманлы-колъ и на безымянномъ озерцъ въ урочищѣ Крылганъ, а 26 іюля, на возвратномъ пути съ одного изъ Эльбрусскихъ ледниковъ, Банк-баши-бузъ-на озерахъ Хаймаши. Въ 1885 году, командированный Кавказскимъ Отдъломъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества въ Чечню и Нагорный Дагестанъ, я побывалъ на всъхъ озерахъ, находившихся на пути моего слъдованія, и изъ нихъ въ первый разъ 15 іюня на озерѣ Тэніэ, 20-го на озерѣ Галанъ-чочъ, 10-го іюля на безымянномъ озерцъ въ истокахъ р. Хварши, въ Богосскомъ хребтъ, 20-го—на озеръ Хупросъ-Тави и 22 и 23 іюня же на озерцахъ Тбисъ-тави и Луджи-тба. Въ 1886 году, 25 сентября, на озерцъ Тарскомъ. Въ 1888 году, во время командировки въ долину Заагданъ, по порученію Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, 21 августа я побывалъ на группъ озеръ истоковъ р. Урупа. Въ 1890 году въ іюль мъсяць на большинствъ озеръ Сулако-Терскаго водораздъльнаго хребта, на всемъ его протяженіи отъ горы Диклосъ-мты до р. Сулака, и изъ нихъ въ первый разъ на озерахъ Улушбине-амъ, на безымянныхъ озерахъ въ истокахъ р. Аксая и на хребтъ Ишхой, у подножія горы Цоболь-хохъ; и на озеръ Датиль-амъ. Въ 1891 г. 3-6 августа на двухъ озерахъ ледника Цити. Помимо изслъдованій общаго характера, почти на каждомъ изъ названныхъ озеръ мною были установлены или футштоки, или береговые признаки и помътки на скалахъ, камняхъ, выступахъ и на самомъ берегу.

Наблюденіями послѣдующихъ лѣтъ по этимъ знакамъ и отмѣткамъ было найдено, что:

На озерѣ *Кезеной-амъ* 20 апрѣля 1883 года уровень, по даннымъ 3-хъ помѣтокъ на скалахъ сѣвернаго, восточнаго и южнаго береговъ, понизился въ среднемъ на 19¹/2 дюймовъ, отступаніе-же озера въ сѣверномъ рукавѣ, въ устьи р. Эхки достигло 4-хъ саженъ, на восточномъ рукавѣ, въ устьи Карка-Эчу 3⁸/4 сажени, а на западномъ концѣ, у караулки 1 сажени. Въ томъ-же году 22 мая, по тѣмъ-же помѣткамъ, уровень понизился въ сред-

¹⁾ Этимъ именемъ озеро «Шерекъ-яна» названо на 5-верстн. қартъ.

немъ на 31/2 дюйма, отступаніе озера въ устьи р. Эхки достигло 11/4 сажени, въ устъи р. Карка-Эчу 1 сажени и у караулки 1/2 аршина. 28 іюля 1889 года, по тъмъ-же тремъ помъткамъ, уровень понизился въ среднемъ на 59,6 дюймовъ, отступаніе озера достигло у устья р. Эхки 251/в саженъ, у устья р. Карка-Эчу 221/2 саженъ, а у караулки около 5 саженъ. При этомъ замъчено, что вокругъ озера образовалась, за исключеніемъ большей части южнаго скалистаго берега и отчасти восточнаго и съверозападнаго, береговая полоса. 2 іюля 1890 года уровень понизился, по тымъ-же 3-мъ помыткамъ, въ среднемъ на 25,2 дюйма, а отступаніе озера достигло у устья р. Эхки около 15 саженъ, у устья р. Карка-Эчу-около 12 саженъ, а у караулки-2 саженъ. Береговая полоса еще больше увеличилась, многія скалы южнаго берега, какъ и восточнаго и съверо-западнаго обсохли до самаго подножія. 25 мая 1891 года, по помъткъ на одной изъ скаль южнаго берега, единственной, подножіе которой еще оставалось въ водъ (скалы восточнаго берега и съверо-западнаго, на которыхъ находились помътки предпиствовавшихъ годовъ, теперь остались внъ воды), уровень озера понизился на 96,4 дюйма, отступаніе озера достигло у устья р. Эхки свыше 42 саженъ, у устья р. Карка-Эчу до 36 саженъ и у караулки около 10 саженъ. Береговая полоса, широкой, отъ 1-10 саженъ, бълой каймой опоясывала все озеро, за исключениемъ одного скалистаго выступа на южномъ берегу, на которомъ дълались отмътки относительно измѣненія уровня. На всемъ протяженіи образовавшейся береговой полосы, за исключеніемъ частей ея, обрамляющихъ съверный и восточный рукава, покрытой крупнымъ и мелкимъ щебнемъ и обломками самыхъ различныхъ величинъ и размѣровъ известняковъ, продуктовъ размыванія и разрушенія скалистыхъ его береговъ, успъли за это время вкорениться немногіе представители флоры каменисто-песчаныхъ почвъ.

На озерѣ *Пастой-амъ* (Малое Форельное) 22 апрѣля 1883 г., по футштоку, установленному у обрывистой части сѣверо-восточнаго берега, на глубинѣ одной сажени, уровень понизился на 12 дюймовъ. Отступаніе озера, по даннымъ двухъ помѣтокъ—одной на восточномъ берегу, сравнительно отлогомъ—достигало 2 аршина 13 вершковъ, и другой на западномъ берегу, низменномъ—10 саженъ. 21 мая того-же года уровень понизился на 4 дюйма, отступаніе озера достигло на восточномъ берегу 1 аршина 3 вершковъ и на западномъ—1 сажени. 30 іюля 1889 года

уровень понизился, по приблизительному опредъленію, на 48 дюймовъ, говорю по приблизительному, въ виду того, что установленный футштокъ оказался обсохшимъ и обломаннымъ до самаго основанія. Отступаніе озера достигло на восточномъ берегу 8 саженъ, а на западномъ 38¹/2 саженъ, при этомъ уровень стоянія воды и обрамлявшая его узкая полоса обсохшаго прибрежья показывали, что озеро отступило въ берега второй террасы. 5 іюля 1890 года, по футштоку, установленному въ предыдущемъ году, уровень озера понизился вновь на 33 дюйма, отступаніе озера достигло на восточномъ берегу 4 саженъ, а на западномъ 26 саженъ; уровень воды въ предыдущемъ году, опредълявшій горизонтъ нижней (второй) террасы, на съверномъ и мъстами на южномъ берегахъ теперь отступилъ такъ, что эта нижняя котловина обозначилась береговой полосой, закрытой мелкимъ щебнемъ и гравіемъ, продуктами разрушенія обрамляющихъ его береговъ. 26 мая 1891 года уровень понизился на 88 дюймовъ, отступаніе озера на восточномъ берегу достигло з саженъ, а на западномъ-35 саженъ; кругомъ озера образовалась широкая, отъ 1-5 саженъ, береговая полоса, съ съвера и юга усыпанная щебнемъ и мелкими осколками и обломками каменистыхъ береговъ озера, съ запада прикрытая густымъ дерномъ кислыхъ злаковъ, а съ востока, у самаго прибрежья-пашнями.

На оверъ *Харло-кель* 10 августа 1886 года уровень понизился до 5 дюймовъ, береговые признаки утратились.

На озеръ *Туманъ-лы-колъ* 20 августа 1886 года уровень понизился на два дюйма.

На безымянномъ озеръ въ урочищъ Крылганъ, въ долинъ р. Теберды, 16 августа 1886 года уровень понивился на 3 дюйма.

На оверѣ Арджи-амъ, 30 іволя 1889 года величину колебанія уровня, какъ и отступанія озера констатировать было нельзя, такъ какъ футштокъ и береговые признаки были утрачены. Но достаточно было одного взгляда, чтобы прочитать судьбу этого озера. Площадь его сократилась въ два раза, въ немъ совершался съ поразительной быстротой процессъ заболачиванія, части болѣе или менѣе обсыхавшія покрылись густой порослью кислыхъ влаковъ 5 іюля 1890 года, въ средней части, въ глубинѣ озера еще я могъ различить два-три окна среди густой зелени травы и плававшихъ растеній, а самая водная площадь сократилась противъ предыдущаго года болѣе чѣмъ въ два раза. 26 мая 1891 года я засталъ озеро совершенно обсохшимъ. Днище его

было закрыто сплошнымъ густымъ травянистымъ покровомъ кислыхъ злаковъ, съ преобладаніемъ осоки. Я по немъ проъхалъ совершенно свободно верхомъ.

На озерѣ Технуцальскомъ 31 іюля 1885 года уровень понизился на 24 дюйма, отступаніе озера на сѣверномъ берегу, гдѣ уцѣлѣла одна лишь помѣтка, достигло 12 саженъ, при этомѣ на столько озеро обмелѣло, что съ возвышеннаго берега дно его можно было видѣть до самой средины озера. 6 іюля 1890 года уровень понизился на 22 дюйма, отступаніе по той-же помѣткѣ около 10 саженъ. Обсохиія площади береговой полосы мѣстами покрылись налетомъ хлористаго натрія. 14 мая 1891 года на мѣстѣ этого озера я засталъ въ 15 квадратныхъ саженъ лужу, глубиною не болѣе 1/4 аршина, которая по всей вѣроятности въ срединѣ лѣта совершенно обсохла.

На группѣ озеръ *Тба*, 7 іюня 1890 года уровень средняго озера понизился на 18 дюймовъ, отступаніе озера со стороны западнаго берега достигло 2 аршинъ 8 вершковъ, а со стороны восточнаго берега 3-хъ аршинъ 1 вершка; уровень южнаго озера понизился на 16 дюймовъ, отступаніе со стороны западнаго берега равнялось 3 аршинамъ. 12 мая 1891 года, уровень средняго озера понизился на 3 дюйма, южнаго на ¹/2 дюйма, отступаніе перваго озера на западномъ берегу=4-мъ вершкамъ, на восточномъ 2¹/2 вершк. 25 сентября того-же года уровень средняго озера понизился до 4¹/2 дюймовъ, а южнаго до 5 дюймовъ, отступаніе на западномъ берегу=6 вершкамъ, а на второмъ озерѣ= 4 вершкамъ.

На озерѣ Тарскомъ, 10 іюля 1887 года уровень понизился на 2 дюйма, отступаніе на сѣверномъ берегу=1 аршину. 8 мая 1888 года уровень понизился до 3 дюймовъ, отступаніе на томъже берегу 11/2 аршина. 11 сентября 1889 года уровень понизился на 5 дюймовъ, отступаніе на томъже берегу=21/2 аршинамъ. 10 августа 1890 года уровень понизился на 31/4 дюйма, отступаніе на томъже берегу=1 аршину. 4 іюля 1891 года уровень понизился до 11 дюймовъ, отступаніе достигало—1 аршина.

На озерахъ Шерикъ-яна и Псехуресъ, 25 іюня 1887 года уровень перваго понизился на 4¹/2 дюйма, уровень второго—на 5 дюймовъ. Величины отступанія озеръ, за утратою береговыхъ признаковъ, опредълить было нельзя.

На озерѣ Галанъ-чочъ, 17 сентября 1890 года, по одной изъ уцѣлъвшихъ помътокъ на скалъ, уровень понизился на 20

дюймовъ. 17 мая 1891 года уровень понизился на 12 дюймовъ. Отступаніе озера по двумъ береговымъ помъткамъ, положеннымъ въ предыдущемъ году на съверномъ берегу, достигло 2 аршинъ 7 вершковъ, а на южномъ до 3 аршинъ 4 вершковъ.

На озерѣ Улушбине-амъ, 20 мая 1891 года уровень понизился еще на 15 дюймовъ, отступаніе озера трудно было опредѣлить по помѣткамъ. Озеро такъ сильно обмелѣло, что прибрежная полоса его, саженъ на 6—8 отъ берега превратилась въ сплошную глинистую вязкую топь.

На озерѣ Дапиль-амъ, 3 іюня 1891 года уровень понизился до 17^{1/2} дюймовъ, отступаніе на южномъ берегу=6 саженямъ, а на сѣверномъ 2^{1/2} саженямъ. Озеро сильно обмелѣло, съ сѣвера, юга и запада прибрежье на столько обсохло, что образовалась береговая полоса отъ 2—5 саженъ шириной.

На группъ озеръ горъ Ишхой, 15 іюля 1891 года всѣ озера найдены были обсохшими; днища ихъ покрылись травянистой sub'альпійской растительностью.

На озерахъ истоковъ р. Аксая, 16 іюля 1891 года—уровень понизился до 14 дюйм.

Приведенныя выше данныя колебаній уровня озеръ, находящихся въ Степномъ пространствъ, показываютъ, что на всъхъ безъ исключенія озерахъ, разсѣянныхъ по обширной его площади, въ періодъ съ 1881 года по 1891 годъ включительно, уровень изъ года въ годъ понижался, причемъ убыль воды отразилась на самихъ озерныхъ бассейнахъ такимъ образомъ, что а) одни изъ бассейновъ въ этотъ промежутокъ времени совершенно обсохли; съ числу такихъ относятся: озеро Казай-гёль, многіе изъ ильменей Почтовыхъ, озера: Кара-Кель, Касай-Кель, Наги-Коль, Балыкъ, Айтхане, Терикъ, Тополь-озекъ, Енъ-ярыкъ, Алтынъ, Чапурье, Куркино; озера-Каракольскій-ильмень, Дунколь, Абашъ, Узунъ-Коль, ильмень Глухой съ ерикомъ того-же имени, ильмень Свътлый, ерики: Камышевый, Судовой и Замковый; ильмени: Избяной, Сомовій, Звонаревскій, Подстівнной, Бабинскій и друг. съ ериками тъхъ-же названій; безымянные ильмени въ устьяхъ р. Кирпили и р. Бейсуга; нъкоторыя изъ озеръ въ урочищъ Ярлаши и Корунъ, оз. Бирючьи-ворота, Попово и проч. и проч. b) другіе озерные бассейны, если не обсохли совершенно, то на столько обмельли, что доживали последніе дни своего существованія; къ числу ихъ относятся: озеро Бабурье, безымянныя озера и ильмени лимана Ахтарскаго, озеро Кагырманъ-Коль;

озера устья р. Кирпили, ильмени: Каракольскій, Сѣнной съ ерикомъ того-же названія; озера-Горькое, Бадуганъ-Тузь, нѣкоторыя изъ безымянныхъ мелкихъ озеръ въ урочищъ Ярлаши и Корунъ; с) вст остальныя озера Степнаго пространства, продолжая сохранять болье или менье обширные водные запасы, понизили уровень на довольно значительную величину. Къ сожальнію недостатокъ и отрывочный характеръ этого рода данныхъ, лишаетъ возможности проследить для нихъ последовательно величину колебаній уровня, какъ по каждому году, такъ и по отдъльнымъ періодамъ. Тъмъ не менъе, до извъстной степени, и по имъющимся даннымъ, эти величины даютъ хотя приблизительное понятіе о ход в упомянутых в изміненій. Такъ годовой ходъ колебаній уровня съ 1890—1891 г., для озеръ морскаго происхожденія достигь отъ 19-20 дюймовъ; для озеръ котловинъ размытія—отъ 18—21 дюйма; для оверъ береговыхъ делыповыхъ: а) замкнутых в отъ 16 дюймовъ; b) проточных в, соединяющихся съ ръками отъ 12 дюмовъ; с) проточныхъ, соединяющихся съ моремъ или еіо частями-отъ 26-31 дюйма. За отдыльный періодъ съ 1889—1891 г., для озеръ собственно морскаго происхожденія--отъ 29 дюймовъ; для озеръ котловинъ размытия-отъ 38 дюймовъ; для озеръ береговыхъ дельтовыхъ: а) замкнутыхъ-отъ 30-40 дюймовь; b) пропочных, соединяющихся съ ръками, отъ 32 дюйм.; с) проточныхъ, соединяющихся съ моремъ и его частями, отъ 26-28 дюймовъ.

Данныя, добытыя изъ наблюденій надъ озерами Предгорной области, констатирують тоже явленіе «усыханія» для всіхть озерь этой области, выразившееся въ систематическомъ понижении ихъ уровней. И здъсь за періодъ съ 1882-1891 г.: а) одни озера совершенно обсохми, какъ группа озеръ близъ колоніи Николаевской, оверо Малый-Тамбуканъ и рядъ «прудовъ», раскинутыхъ по подошвъ «Черныхъ горъ»; b) другія, если не обсохли вовсе, то сильно обмельли, какъ озеро Большой-Тамбуканъ, озеро бливъ ст. Курсавки и озеро Темиргоевское; с) третьи, какъ и озера Степнаго пространства, сохраняя запасы воды, понизили значительно уровень. Данныхъ, относящихся до выраженія величины понижения уровня на этихъ послъднихъ озерахъ предгорной области-еще меньше, чъмъ для оверъ только что разсмотрънной области. Такъ, наблюденія за 1884-85 г. опредъляють величину 10дового пониженія уровня въ 8 дюйновъ; наблюденія за 1883-87 г. показываютъ, что для большинства оверъ этой области,

служившихъ объектомъ наблюденій, уровень понизился отъ 20—50 д. и, наконецъ, наблюденіями съ 1883—1891 года устанавливается величина колебаній уровня за весь періодъ наблюденій до 90 дюймовъ (озеро Тамбуканъ).

Данными, приведенными для озеръ Горной области, устанавливается общее двумъ предыдущимъ областямъ явленіе «усыханія» и для всѣхъ безъ исключенія озеръ Горной области. Всѣ озера, такъ называемыя «прудовыя» въ предълахъ Черныхъ горъ по большей части вовсе обсохли, другія обмельли. Изъ числа, впрочемъ, озеръ совершенно обсохишхъ, описанныхъ, отмъчу лишь группу озеръ на горахъ Ишхой, изъ обмельвшихъ-же-озера: Тарское и Датиль-амъ. Въ предълахъ Скалистыхъ горъ-изъ обсохишхъ совершенно-озеро Арджи-амъ, а изъ обмельвшихъозера: Цастой-амъ и Технуцальское. Въ Боковомъ хребтъ большее число «прудовъ» совершенно обсохло, изъ озеръ-же обмельешихэ: Улушбине-амъ и одно озерцо изъ группы озеръ Тба. Въ Главномъ Кавказскомъ хребт'в также обсохло не мало «прудовъ», озерцо Тэніэ и друг., а изъ обмельвиних в одно озерцо изъ группы истоковъ р. Урупа, Луджи-Тба, и отчасти озеро Туманлы-колъ. На всъхъ прочихъ озерахъ этой области, изъ числа описанныхъ, обсыхание выразилось понижениемъ уровня на довольно значительную величину. Къ сожалънію, для сужденія о величинъ годоваго хода колебаній уровня, какъ равно и за отдъльные періоды и за все время наблюденій-для озеръ этой области, я не располагаю вполнъ достаточнымъ числомъ данныхъ. Такъ, годовая величина пониженій уровня, по наблюденіямъ за 1890-91 г.--для озеръ плотинных з-моренных з-отъ 21/2-5 дюймовъ; дла озеръ котловинныхъ, именно-для группы озеръ котловинъ размытія, расположенных ь: а) въ мистностях в лисистых в до и и д.; b) въ мъстностяхъ открытыхъ, въ sub'альпійскихъ лугахъ-отъ 88-96 дюйм.; с) въ ръчных в долинахъ-отъ 12 до 17 дюймовъ и d) въ котловинахъ-отъ 12-15 дюймовъ. Величина пониженій уровня за періодъ съ 1884—1886 г., для озеръ плотинныхъ моренныхъотъ 2 дюймовъ; для озеръ котловинныхъ, именно-котловинъ размытія, расположенныхъ: а) во льсахо отъ 4-8 д.; съ 1885-1890 г. для того-же рода озеръ, т. е. котловинъ размытія, расположенныхъ: въ ръчныхъ долинахъ-до 20 д., а въ котловинахъдо 22 дюйм.; b) наконецъ, съ 1883—1889 г., для копіловинных в же озеръ, расположенныхъ въ зив'альпійскихъ лугахъ-отъ 48-59,6 дюймовъ. Величина понижений уровня почти за весь періодъ

наблюденій, т. е. съ 1882—1891 г.—для озеръ котіловинных в, только что упомянутых в, отъ 185—202 дюймовъ.

Сопоставляя величины колебанія уровней озеръ всѣхъ трехъ областей Съвернаго Кавказа, видимъ, что положение чровня, а равно и усыхание озерныхъ бассейновъ въ самыхъ широкихъ размърахъ совершается въ Степномъ пространствъ, не смотря на то, что величина пониженій уровня для одной изъ группъ озеръ Горной области (sub'альпійскихъ озеръ), за весь періодъ наблюденій, т. е. съ 1881—1891 г., собственно, превыщаетъ величину колебаній уровня за тотъ-же періодъ озеръ Степнаго пространства. Въ этомъ случат Степное пространство, составляя порубежную часть обширной площади Арало-Каспійской низменности, отчасти входя въ нее, какъ составная часть, примыкаетъ къ одному изъ обширныхъ звеньевъ ея-Каспійскому бассейну, для сѣверо-восточной части которого, какъ и для съверо-западной, находящейся въ предълахъ Астраханской губерніи, давно установленъ фактъ усыханія. Какими причинами обусловливается это явленіе въ Арало-Каспійской низменности—еще вопросъ открытый; мы до настоящаго дня все еще остаемся лишь нъмыми свидътелями при совершеніи этого явленія, пока констатируя самый факть. Наблюденіями съ 1889—1891 г. на западномъ побережьи Каспійскаго моря отъ Кумскаго-Култука до устья р. Сулака, мною отмъчено тоже явленіе пониженія уровня и обсыханіе прибрежья, сопровождаемаго цълымъ рядомъ образованій на мъстахъ отступанія моря въ видъ: косъ, озеръ, ериковъ, ильменей, прорановъ, лимановъ, заливчиковъ и проч., и проч. Величина пониженій уровня открытаго моря-близъ селенія Чернаго-Рынка, у озера Казай-гель, а также на его внутреннихъ образованіяхъ, какъ: въ Кумскомъ-Култукъ, Кара-Култукъ, Коктюбейскомъ-Култукъ и въ Аграханскомъ заливъ и связанныхъ съ ними бассейнахъ, каковы: озеро Армянское, ильмень Караколь, озеро Крашенинниково, Большойпроранъ, Пашкинъ-проранъ и проч., и проч.-отвъчаетъ очень близко величинъ колебаній уровня озеръ и другихъ водныхъ образованій всего вообще побережья, не связанных всь р'вчными системами, какъ: озера Кара-Култукъ, Бадугалъ-Тукъ, такъ равно и тъхъ изъ озеръ, которыя лежатъ далеко за предълами собственно побережья-въ глубинъ степей, какъ: Ярлаши, Корунъ, Кошунъ-Куль, Камлы-су и др., и, такимъ образомъ, какъ-бы подсказываетъ, что процессъ усыханія большинства озеръ въ раіонъ общирнаго бассейна Каспія зависить и подчиняется однимъ и тѣмъ-же еще неизвѣстнымъ факторамъ, которыми обусловливается процессъ обмелѣнія и усыханія самаго Каспія. Нѣсколько, но при томъ впрочемъ, очень незначительной разницей въ степени пониженій уровня, а не въ самомъ процессѣ усыханія, отличаются собственно озера береговыя-дельтовыя, не утратившія связи съ источниками своего образованія—рѣками Терекомъ и Кубанью, что объясняется тою или другою степенью сокращенія снѣжнаго покрова и ледниковъ, питающихъ эти рѣки, которое, какъ можно было убѣдиться изъ доклада моего 11 мая въ общемъ собраніи Отдѣла, у насъ на Кавказѣ имѣетъ въ настоящее время широкое развитіе.

Второе мъсто по степени колебаній уровня озеръ занимаєть предгорная область. Величины колебаній уровня озеръ этой области, однако, далеко не отличаются тою равномърностью, какую можно видъть на озерахъ предыдущей области. Въ общемъ, степень колебаній уровня озеръ въ предіорной области ниже—озеръ Степнаго пространства и болье отвычаетъ величины колебаній уровня озеръ Горной области. Ближайшей причиной такого распредъленія колебаній уровня озеръ этой области, несомныно, надо искать въ неотразимомъ вліяніи высочайшаго колосса Кавказскаго хребта—Эльбруса, обогащающаго осадками центральную часть предгорій—Ставропольское плоскогоріе, съ которымъ онъ непосредственно связанъ.

Третье мъсто по степени колебаній уровня озеръ принадлежить Горной области. Самое разнообразіе условій орографическихъ и геологическихъ, въ широкомъ смыслѣ, флоры и проч. этой области, -- ставитъ озера ея въ зависимость, помимо общихъ факторовъ, обусловливающихъ ихъ состояніе, еще и отъ только что упомянутыхъ, такъ сказать, мъстныхъ. Всъ озера этой области въ предълахъ Черныхъ горъ отъ Азовскаго до Каспійскаго моря, какъ равно и въ Скалистомъ хребтъ, расположенныя въ зонъ буковыхъ лъсовъ, отличаются поразительно опредъленной, болъе, такъ сказать, постоянной и въ то же время почти самой меньшей величиной колебаній уровня. Въ этомъ случать, несомнънно, степень колебаній уровня этихъ озеръ находится въ полной зависимости отъ состоянія лізсныхъ насажденій, покрывающихъ эти горы на всемъ ихъ протяженіи, выполняющихъ здѣсь роль собирателя и хранителя влаги. Лучшимъ доказательствомъ значенія л'іса въ отношеніи такихъ водныхъ образованій, какъ озеро, въ разсматриваемой области, служитъ-озерцо Тарское.

Изъ года въ годъ съ 1886 г. по 1890 годъ уровень его понижался отъ 2-5 дюймовъ; какъ, вдругъ, въ 1891 году уровень разомъ понизился до 11 дюймовъ. При ближайшемъ изученіи такого факта, оказалось, что онъ тъсно связанъ съ вырубкой большой площади лъса въ окрестностяхъ его -- въ Конкурской лъсной дачъ, гдъ, дъйствительно, въ 1890 году впервые быль сдъланъ мъстнымъ Управленіемъ Государственными Имуществами опыть сплошной рубки льса дълянками. Такими же примърами вліянія л'існой растительности на озерные бассейны служатъ озера: Галанъ-чочъ, Датиль-амъ и др. Еще лѣтъ 25-30 тому назадъ оба озера лежали въ густыхъ дремучихъ лѣсахъ; тогда озеро Датиль-амъ, судя по обрывистымъ его берегамъ, глубоко выполнялось водою, а теперь съ каждымъ годомъ, благодаря истребленію здъсь лъсовъ, мельетъ, и въ 1891 г. я засталъ его уже наканунъ совершеннаго обсыханія. Тоже, или почти тоже, происходить и съ озеромъ Галанъ-чочъ; уровень его понижается въ послъдніе годы значительно больше, чъмъ въ предыдущіе годы. Въ 1891 году оно уже замътно сильно обмелъло. Не меньшій интересъ представляютъ озера sub'альпійскихъ луговъ этой области, каковы озера: Кезеной-амъ, Цастой-амъ, Арджи-амъ, группа безымянныхъ озеръ на горахъ Ишхой и т. п. Колебанія уровня ихъ достигаютъ maximum'a, какой только мною наблюдался въ предълахъ не только горной области, но и предгорій и Степнаго пространства. Указывать на ближайшія причины такого колебанія уровня, на озерахъ этого типа, при отсутствіи какихъ либо метеорологическихъ данныхъ-еще преждевременно. Далъе слъдують озера ръчныхъ котловинъ, типичнымъ представителемъ которыхъ является озеро Технуцальское. Величина колебанія уровня на немъ ближе къ тъмъ изъ озеръ Предгорной области, которыя находятся въ совершенно одинаковыхъ съ нимъ условіяхъ. Озера моренныя, каковы-Тба, Туманлы-колъ и друг., по величинъ колебаній уровня стоятъ почти особнякомъ; у нихъ колебаніе уровня даже ниже, чімъ у озеръ, лежащихъ въ лісахъ Черныхъ горъ. По всей въроятности, колебанія уровня на этого рода озерахъ, завися отъ общихъ факторовъ, регулируются такими мъстными факторами, какъ окружающіе ихъ, близъ-лежащіе ледники, и накопленія снѣжныхъ массъ по обрамляющимъ высокимъ горамъ. Въ этомъ случаъ, надо полагать, представятъ высокій интересъ будущія наблюденія надъ озерами ледника Цити, гдъ мною 6 августа 1891 года установлено два футштока и другія береговыя помътки.

Дълать теперь-же какія-либо вполнъ опредъленные выводы, на основаніи тъхъ отрывочныхъ и краткихъ данныхъ, какія я привелъ, преждевременно; —ими несомнънно подтверждается, замъченный въ послъднія 40—50 лътъ общій фактъ ухудшенія нашею климата, отклоняющаюся въ сторону усиленія сухости атмосферы, и затрогивается цълый рядъ въ высшей степени интересныхъ и разнообразныхъ явленій, относящихся къ метеорологіи и климатологіи Кавказа вообще и Съвернаго въ частности.

Не имъя болъе полныхъ данныхъ, я, однако, счелъ себя вправъ изложить настоящій матеріалъ въ общемъ собраніи Отдъла, въ надеждъ, что по тому интересу, какой онъ возбуждаетъ, Кавказскій Отдълъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества не откажетъ взять на себя организацію систематическихъ изслъдованій, не говорю, на всъхъ озерахъ Съвернаго Кавказа, а лишь на тъхъ изъ нихъ, которыя, представляя живой интересъ, заслуживаютъ серьезнаго изученія.

К. Россиковъ.



Печатано по распор. Кавказскаго Отафла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества.

Паровая скоропечатня Я. И. Либермана. Тифлисъ, Михайловская 64.



Къ исторической географіи Кавказа.

Сообщение А. С. Хаханова,

читанное въ Общемъ Собраніи Отдъла 9 марта 1893 г.

Международный конгрессь по доисторической археологіи и энтропологіи, устроенный въ текущемъ году въ Москвъ, даль поводъ географическому отдъленію Общества любителей естествознавія, антропологіи и этнографіи собрать и выставить въ залахъ исторического музея имфющіеся матеріалы по землевладфнію Россіи и прилегающихъ къ ней частей Азіи. При содъйствіи, оказанномъ иниціатору этой выставки, проф. Д. Н. Анучиву, всёми нашими министерствами и различными учрежденіями, выставка оказалась весьма удачной и преввоила скромные размъры, которые были намъчены въ идеъ ея осуществленія. Въ девяти обширныхъ залахъ музен собранъ такой громадный матеріалъ по географіи, въ обширномъ ея смыслѣ, что посѣтитель теряется среди много численныхъ картъ, плановъ, глобусовъ, видовъ мъстностей, гидрографическихъ, геологическихъ, метеорологическихъ, статистическихъ изданій, этнографическихъ коллекцій, пособій по учебной и промышленной географіи, полученныхъ не только изъ предбловъ Россіи, но и отъ нѣкоторыхъ заграничныхъ правительственныхъ и частныхъ учрежденій. Мы не имбемъ возможности даже мимоходомъ коснуться всёхъ частей Россіи, представленной на картахъ и въ различныхъ изданіяхъ. Мы имфемъ въ виду указать лишь на матеріаль, касающійся Кавказа, при томъ на столько, на сколько онъ очерченъ на выставленныхъ картахъ и атласахъ-Сдвлавъ эти предварительныя замъчанія, перейду къ дълу; укажу только еще на то обстоятельство, что живое участіе въ выставкъ приняло Императорское географическое общество, приславшее серію альбомовъ путешественниковъ, а также нашъ Кавказсвій и Сибирскій его отдѣлы. Рядъ видовъ и типовъ присланъ Н. К. Зейдлицемъ, фотографами Ермаковымъ, Энгелемъ и Ордэномъ изъ Тифлиса. Но поставивъ своей задачей обозрѣть лишь данныя по исторической географіи, я лишенъ возможности, познакомить слу шателей съ образцовыми картинами, видами и типами Кавказа, обращающими любопытные вворы посѣтителей выставки. Да и по исторической географіи Кавказа свѣдѣнія, сообщаемыя мною, не будуть отличаться полнотой, такъ какъ ея предѣлы ограничены тѣмъ матеріаломъ, который представленъ на выставкѣ. Можно только сказать, что данныхъ изъ "древней" географіи гораздо больше, чѣмъ изъ путешествій средневѣковыхъ. Мы и начнемъ свой обзоръ съ матеріаловъ "древней" географіи.

Подъ "древней" географіей, какъ извъстно, разумъется землеописаніе народовъ, живнь которыхъ служила театромъ древней исторіи. Не говоря о Библіи, египетскихъ, ассирійскихъ и вавилонскихъ намятникахъ, нужно указать на греческихъ и латинскихъ писателей, оставившихъ главный матеріаль для ознакомленія съ представленіями древнихъ народовъ о вемномъ шаръ и его обитателяхъ. Древнъйшими греческими памятниками были Иліади и Одиссея, въ которыхъ и открываются первыя сведенія грековъ по географіи извъстныхъ имъ странъ. На картъ, воспроизводящей отрывочныя указанія І'имера, по географіи (ІХ в. до Р. Х.), представлена земля въ формъ диска, вокругъ котораго течетъ Ръкаовеанъ, дающій начало рівкамъ Нилу и Фазису, впадающимъ въ Средиземное море, которое въ свою очередь соединяется чрезъ Геркулесовы столбы (т. е. Гибралтарскій проливъ) съ Океаномъ. Черное и Каспійское море соединены узвимъ проливомъ, а Каспій сливается съ Океаномъ, обтекающимъ нашу землю. Въ представленіяхъ Гекатея (УІ в. до Р. Х.) географія Кавказа діласть шагь впередь. Океань еще обтекаеть земной дискъ, но уже намъчено Азовское море; Каспій, въ видъ выдвинутаго залива, примываеть въ Океану; между Чернымъ и Каспійскими морями отмъчена горная цъпь. Отецъ исторіи Геродоть (V в. до Р. X), въроятно, пользовался такъ-навываемыми путеводителями (περιπλους), предизначенными для облегченія торговыхъ и иныхъ сношеній. Насколько землев'вдівніе къ тому времени сдівлало успівжи, видно ужъ изъ того, что Геродотъ смвется надъ твии, которые воображають себ'в землю, какъ бы въ вид'в выразаннаго столяромъ кружка, и доказываетъ, что Океанъ не есть ръка, а обширное море, относительно котораго никому не извъстно, обтемветь ли онъ сущу со всехъ стеронъ, или нетъ. Что касается до Кавказа, то онъ его помъщаеть между Понтійскимъ моремъ и Каспісиъ, представляющимъ большое озеро. Азовское жоре, сравнительно съ показаніемъ Гекашея, является увеличеннымъ въ объемъ, горы же соединяють два моря, Понть и Касцій. На карть III в., съ нанесеніемъ путей, которымъ слідоваль Александръ Македонскій во время своего похода въ Азію, довольно правильно показаны очертанія нашего вран. Нужно вообще сказать, что походъ ознавомиль съ отдаленными странами, о которыхъ ранбе доходили только смутные слухи и обогатиль грековь новыми географичесвими свъдъніями. Библіотекарь Александрійскаго мувея Эратосеенъ, родомъ изъ Кирены (II в. до Р. Х.) дълаетъ попытку, на основаніи новыхъ данныхъ составить карту обитаемой земли (ή οίχουμένη), воторая оставалась лучшей до II в. (до Р. Х.). Каспій, по этой карть, соединень съ Съвернымь океаномь, Черное море получаеть более правильное очертаніе, горы обозначены въ видъ хребта, идущаго съ съвергой части Чернаго моря по наклонной линіи къ Каспійскому морю.

Со II в. (до Р. Х.) начинается расширеніе географических свёдёній, благодаря римскимъ походамъ и завоеваніямъ. Первый, воспользовавшійся ими, быль Полибій, изв'єстный историкъ, но, въ сожальнію, глава, посвященная географіи, утрачена изъ его труда. Мы видёли на выставкё только "дорожную карту" временъ Имперіи, факсимиле т.-навыв. "Tabula Peutingeriana. Castori Romanorum Cosmographi tabula quae dicitur Peutingeriana. Recognovit C. Miller. 1887". Всё изв'єстныя страны зд'єсь разм'єщены, безъ всиваго соблюденія д'єйствительныхъ очертаній, на длинной лент'є и представлены расположенными вдоль Средиземнаго моря и дальче въ востоку, при чемъ однако нанесены всё сколько-нибудь достойные вниманія города и дороги между ними. На этой карт'є мы разобрали имена: Lazi и рядомъ съ ними Епіоскі; повыше посл'єднихъ Негсапі, восточніве ихъ Саусаві, надъ которыми по-м'єщены Атагопев.

Не смотря на косвенное содъйствіе римлянъ развитію землевідінія, географическая наука долго еще оставалась въ рукахъ гревовь. Величайшій географъ древности— это Страбонъ (І в. по Р. Х.), родомъ изъ Амасіи, провинціи Малой Азіи (Понтъ). Его показанія касательно Кавказа согласны съ указаніями Эратосеена; только Каспій у перваго немного съуженъ. Страбонъ не былъ

ученый спеціалисть, какъ Эратосеень, но быль человъкъ образованный, умъвшій излагать факть занимательно на основаніи источниковь.

Единственный географическій трактать римлянь, дошедшій до насъ, принадлежить Помпонію Мель, жившему при императорь Клавдіи (40—50 г.). Его трактать построенть на древней формь объездовь; онъ воображаеть себь, что объезжаеть на корабль вемной шарь и по мерь переездовь очисываеть попадающіяся на пути места, умалчивая совершенно о боле удаленных отъ моря пунктахь. По представленію этого географа, Помпонія Мелы, Каспійское море продолжаеть по Эрато-сеену оставаться заливомъ Севернаго океана, только оно вытянуто не съ севера на югь, а съ запада на востовъ. Каспій соединяется съ Океаномь уже длиннымъ узкимъ проливомъ, "на подобіе река"—первый намекъ на Волгу.

Самымъ важнымъ послѣ Страбона географомъ древности былъ Птоломей (II в. по Р. Х.), работавшій главнымъ образомъ по астрономіи въ Александріи. Его задачей было, реформировать карту міра, согласно вновь полученнымъ географическимъ свѣдѣніямъ. На картѣ его мы видимъ правильно проведенные меридіаны и круги широтъ; предѣлы извѣстной земли уже значительно расширились, но являются неопредѣленными на сѣверѣ и востокъ. Каспій у него остается еще болѣе удлиненнымъ, съ запада на востокъ, валивъ-же суженъ.

Земля по представленіям в Козьм і Индикополова (VI в.) является плоскою, четыреугольной, омываемой моремъ, которое обравуеть четыре большихъ залива (соответствующихъ морямъ: Средивемному, Красному, Персидскому и Каспійскому). Извістно, что еще Анаксимандру философу (VI в. до Р. X.) приписывалось составленіе карты на мізди, на которой быль начертань "кругь земной съ морями и ръками". Представление о шарообразной формъ земли господствовало среди ученыхъ древности, но въ массъ продалжало держаться убъжденіе, что земля составляеть плоскій дискъ. Воспроизведение земли въ формъ четырехугольной плоскости имъемъ у Козьмы Индикополова. На этой плоскости возвышается гора, вокругъ которой ходить солице, подымаясь то выше, то ниже и обусловливая этимъ смену дня и ночи и временъ года. На востокъ за моремъ рай, откуда истекають четыре ръки; на краяхъ вемли возвышаются кристальныя ствны, сходящіяся вверху въ небесный сводъ, подъ коимъ, за кристальной горизонтальной перегородкой—жилище Бога и святых возэрвнія Козьмы, издоженныя въ его "Христіанской топографіи", пользовались большим вавторитетом въ средніе ввка. Образцы четырехугольной карты земли и круглых или колесовидных пом'ящають обывновенно въ центр'я Герусалич. Карты оріентировались такъ, что востокъ (гд'я предполагался земной рай) приходился вверху.

Переходя въ арабской географіи, мы должны назвать круглую карту географа Эдризи (XII в.). Хотя земля у него представляется круглою, но въ подробностяхъ замѣтенъ шагъ впередъвъ представленіи о Каспійскомъ морѣ. Черное море, правда, мало похоже и пространство, имъ занимаемое, небольшое, но оно уже представлено соединеннымъ съ помощью залива съ Средиземнымъ моремъ. Горная цѣпь вовсе не обозначена.

Карта съ нанесеніемь путей въ Азію извъстныхъ средневъковыхъ путешественниковъ Рубруквиса и Марко Поло даетъ въ правильныхъ очертаніяхъ Азовское и Черное моря, при чемъ послъднія соединяются съ Средиземнымъ моремъ. Кавказскій хребеть имветъ въ общемъ върное направленіе, только съ тъмъ отличіемъ, что горы не распространяются до Баку, а поднимаются выше къ Дербенту.

Такъ-называемая Каталанская карта вемли, 1375 г., исполвенная для францувскиго короли Карла V, даетъ, между прочимъ, картванный путь изъ Таны (оть Азовскаго моря) черевъ Южную Россію и Средпюю Авію въ Китай (въ Кимбаликъ, нын вінній Пекинъ) съ нанесеніемъ разных в либопытныхъ подробностей, соотвътствующих в ходившимъ въ средніе въка легендамъ. На этой картъ Азовское и Черное моря представлены въ довольно правильныхъ очертаніяхъ, Каспій же вытянуть еще съ запада на востокъ. По берегу Чернаго моря обовначены: Anapa, Susachia, Albazechia, Pezondu (Пицунда), Sayasta, Fassa. Рыки: Сора (Кубань), впадающая въ Азовское море, въ Каспій же впадаетъ Terchi (Teрекъ), въ Черное море Fassa. Водоразделомъ бассейновъ ревъ Terchi и Сора обозначены горы, ближе примывающія въ Каспію. Fassa, Terchi и Сора беруть свое начало съ этихъ горъ. На беpery Каспійскаго моря намінчены: Cicie, Barsac, Derben, Caraol. Два последених пункта сопровождаются изображеніями церквей, которыя видны также по берегу Чернаго моря и на пространствь между этими двумя морями.

Карта земли венеціанскаго космографа Фра Мауро, 1459 года, представляєть земной кругь, оріентированный такъ, что съ-

веръ приходится внизу, а югь вверху. Въ нижней части вруга изображены страны, соотвътствующія нынъшней Россіи. Между прочимъ, встръчается название "Sibir... Карта вообще интересна въ историко-географическомъ отношении и отличается обилемъ легендъ или пояснительныхъ надписей. Данныхъ, касающихся Кавказа, на этой картъ очень немного. Замътимъ только, что нашъ край испещренъ изображеніями церквей и надъ Каспіемъ означена страна "Tartaria", а Черное море и Каспій представлены въ обратномъ положение. Земной кругъ, по русскимъ народнымъ представленіямъ XVII – XIX вв., съ надписью: "Книга глаголемая космографія переведена бысть съ римскаго языка. Въ ней описаны государства, земли и знатные острова и въ которой части живуть какіе люди и втры ихъ и нравы и что въ которой вемлт родится и о томъ значеть въ сочиненномъ округъ семъ". На этой картъ, созданной народнымъ воображениемъ, расположение географической номенклатуры получаеть любопытное сочетаніе: Черное море, въ видъ длинной полосы, означено пониже Мертваго моря, въ югу Чернаго моря изображенъ Понть, Каспія совершенно нъть, а кругомъ всей земли обтекаетъ Океанъ.

Глобусъ Мартина Бехайма, 1492 г., интересенъ въ томъ отношеніи, что знакомить насъ съ представленіями о земномъ шарѣ лучшихъ географовъ конца XV в., непосредственно передъ открытіемъ Колумба. Часть глобуса М. Вальдзеемюллера, 1505 г., на которой впервые помѣщено названіе "Америки", и половина глобуса Шёнера, исполненная около 1511 г., даютъ только западное полушаріе, безъ восточнаго, слъд. съ отсутствіемъ нашего Кавказа.

Карта, "Дъва Европа", по Севастіану Мюнстеру, XVI в., представляеть европейскій материвъ въ видъ женщины въ коронъ; различныя части ен тъла и костюма соотвътствують различнымъ государствамъ. Здъсь можно видъть: Pontus euxinus (т. е. Понтъ Евксинъ—гостепріимный), надъ нимъ представлена Scythia, рядомъ съ послъдней Tartaria, а Кавказа нътъ.

Карта земли Ортеліуса, 1587 г. (Typus orbis terrarum) изъ сочиненія Vivien de Saint Martin: Histoire de la Géographie. Между Чернымъ и Каспійскимъ морями представлена "Armenia".

Коиія съ части карты Бюашь, французскаго географа половины XVII в., составленной для показанія главнъйшихъ горныхъ цъпей и плато. Терминъ "плато", введенный Бюашемъ, былъ примъненъ имъ къ плоскимъ возвышенностямъ, расположеннымъ, по его представленіямъ, въ областяхъ расхожденій горныхъ хребтовъ или соединенія нѣсволькихъ изъ нихъ въ одинъ узелъ. Горы наполняють все пространство между Чернымъ моремъ и Каспіемъ, выступають изъ этихъ предѣловъ и непосредственно соединяются съ Уральскими горами.

Оставивъ рядъ картъ, не касающихся Кавказа, коснемся космографіи Севастьяна Мюнстера, 1598 г., въ листъ, со множествомъ картъ и политипажей. Космографія эта выдержала массу изданій и пользовалась большимъ распространеніемъ въ XVI— XVII в. Вотъ что мы читаемъ, напр., о грузинахъ и армянахъ въ другой космографіи 1670 г., извъстной подъ именемъ "Космографія, сиръчь описаніе сего свъта земель и государствъ великихъ":

"Земля грузинская, нарицаемая царство Иверское, стоитъ подле Хвалынское море. Въра же издавна была благочестивая отъ царя Константина. Нынъ царя о себъ не имутъ и въры разныя, потому что осилътъ ихъ шахъ кизилбашской и разорилъ и данми тижкими покорилъ. Изобильна же овощъемъ и хлъбомъ и скотомъ и виномъ".

"Земля армянская изначала о себъ было царство пространно, грады и людьми, и овощемъ, и скотомъ. Нынъ подъ державою порабощены кизилбашскимъ царемъ, въры въ нихъ разныя ереси смъщаются, благочестивыхъ зъло мало обрътается, нынъ же и до конца заблудили".

Изъ четырехъ древнъйшихъ картъ Московіи (Moscovia d. Battista Agnese 1525 г., Moscovia v. Anton Wied 1555 г. Moscovia aus Seb. Münster's 1554 г. и Moscovia Sigismundi Liberi Baronis in Herberstein—изъ атласа къ путешественнику Гербертшейну проф. Замысловскаго) мы должны отмътить ту, которая касается Кавказа: здъсь Каспій остается еще въ положеніи, удлиненномъ съ запада на востокъ, Черное море соединяется съ Азовскимъ и Средивемными морями; обозначена страна "rex Georgianiae" и по южнъе "Armenia".

Въ картъ Московіи Массы на 2 листахъ, XVII в., носящей названіе Russiae vulgo Moscovia: 1, partes septentrionales et orientales; 2, pars australis. Въ этой-то послъдней (южной) части Московіи мы находимъ страну "Petigoria".

Оставивъ рядъ другихъ картъ и изданій средневѣковыхъ путешествій и старинныхъ описаній Россіи, мы остановимся еще на картъ Штраленберга 1730 г. Сочиненіе и карта эти составлены плѣннымъ шведскимъ офицеромъ, сосланнымъ при Петрѣ I въ

Сибирь и собравшимъ тамъ многін неизвъствыя до того времени географическія, археологическія и этнографическія данныя. У него означены Черное и Каспійское моря, ръки: Cubani, Rune (Ріонъ), Kuralias (Кура), страны: Awgasia, Mingrelia, Imeretia-Guria, Cartuelia, Samse (Самцхе).

Отмътимъ, въ заключение этого обзора географической вкставки, еще атласъ Баптиста Агнезе, 1550 г., очень старинный, изъ 12 раскрашенныхъ различными красками и золотомъ картъ, съ интересными виньетками. На этомъ атласъ представлено Черное море въ правильныхъ очертанияхъ.

АНТРОПОЛОГИЧЕСКІЯ

НАБЛЮДЕНІЯ

HA HABHASA.

Читанныя въ засъданіи Кавказскаго Отдъла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества.

Le D-r I. I. Pantukhof.

OBSERVATIONS ANTHROPOLOGIQUES

AU CAUCASE.

Présentées à la Section Caucasienne de la Société Impériale Russe de Géographie.

ТИФЛИСЪ. 1893.

Напечатано по постановленію Распорядительнаго Комитета Кавказскаго Отдъла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества.

Оглавленіе (Table des matières),

												Стр.
Антропологическія набл	юде	нія	(Ob	serv	atio	ns a	ınth	ropo	olog	ique		I
Евреи (Juifs)	•		•		•		•	•	•	•	•	33
Айсоры (Aïsores)	•				•		•	•	•		•	41
Армяне (Arméniens).	•	•	•	•	•		•	•		•	•	43
Грузины (Géorgiens).	•		•		•		•				•	56
Имеретины (Iméréthiens	·).	•	•		•		•			•	•	65
Мингрельцы и Гурійцы	(M	ingı	élie	ns e	et C	Gour	iens	s).	•	•	•	72
Сванеты (Svanéthiens).			•	•			•		•			78
Абхазцы (Abkhases) .	•		•	•	•			•		•		82
Осетины (Osséthiens).	•		•			•	•		•	•		86
Турки (Turcs)	•	•		•	•		•		•	•	•	89
Персіяне (Persans), .		•	•		•	•			•			92
Татары (Tatares)	•		•	•	•	•					•	95
Курды (Courdes)	•			•	•	•		•	•	•	•	100
Лезгины (Lesghiens) .		•		•	. •		•		•	•	•	102
Текинцы (Téké)			•		•	•		•		•		116
Русскіе, нъмцы, греки	(Ru	sses	, A	llem	and	s, (Grec	s).		•		120
Смъшанные типы (Тур	es r	nixt	es)		•			•		•	•	124
Микроцефалы. Уродсти	ва и	н	епра	вил	іьно	сти	pa	звит	гія.	Па	ro-	
логія (Microcéphal	es.	Mo	nstr	osit	és e	et a	bno	rmit	tés	du (đé-	
veloppement. Path	olog	gie)		•			•	•		•		129
Заключеніе (Conclusion	ı). Ì	•	•				•	•	•	•		. 139
Объяснение рисунковъ	(Ex	plic	atio	n d	es t	able	aux) .				146



Антропологическія наблюденія на Кавказъ.

Докладъ доктора И. И. Пантюхова, дъйствительнаго члена Кавказскаго Отдъла Императорскаго Русскаго Географическаго общества,

читанный въ Общемъ Собраніи Отдпла 28 марта 1892 г.

Современное поколеніе, увлекаемое быстрыми успажами накоторыхъ отделовъ физики, химін, бактеріологіи и особенно примъненіями этихъ наукъ къ техникъ, ждетъ и отъ антропологіи вемедленныхъ, прямыхъ отвътовъ на назръвшіе жизненные вопросы. Признавая законность таких ь требованій практики, предъявляемыхъ къ людямъ науки, потому что наука въ концв концовъ должна имъть въ виду человъческое благо, необходимо однако принять въ соображение, что всв замичательныя открытия последдолгольтней, кропотливой, няго времени явились следствіемъ малозамътной для неспеціалистовъ, работы. Только частными, повидимому разразненными, трудами научныхъ работнивовъ создались новые медоты изследованія, открылись новые горизонты и явилась возможность обобщенія и широкаго практическаго примъненія. Антропологія въ настоящемъ фазисъ своего развитія находится нъсколько въ особомъ положении. Несмотря на то, что вопросы, подлежащіе ея рішенію, несравненно сложніве и важніве вопросовъ, которыми занимаются другія науки, разработывались они до последняго времени весьма мало, и современная антропологія еще должна заниматься, главнымъ образомъ, собираніемъ необходимаго ей подготовительнаго матеріала. Въ противуположность другимъ естественнымъ наукамъ, гдф матеріалъ собирался многими поколеніями, въ антропологіи чуть не все приходится начинать, можно сказать, сначала, потому что научныхъ работъ, которыми бы могла пользоваться современная антропологія, отъ прежняго времени осталось весьма и весьма мало. Правда, о человъкъ и его мъстъ въ природъ существують безчисленныя сочиненія философовь, историковь, лингвистовъ и разныхъ другихъ ученыхъ, какъ древняго, такъ и новъйшаго времени, но всв эти сочиненія почти вовсе не затрогивають вопроса объ устройствъ человъческаго тъла типамъ и племенамъ, ничего не говорять о зависимости физической и психической жизни отъ преобладающаго типа, а если коекакія опредёленія человёческих племень въ этихъ сочиненіяхь и дълаются, то, обывновенно, такими общими мъстами, которыя не имъють нивакого значенія для антропологіи. Собственно естествоиспытателями, даже последняго времени, для изученія типа человъка сдълано также весьма мало. Въ то время, когда подвергались тщательному изследованію многообразныя явленія и силы природы, когда съ прогрессомъ науки сдёланы многочисленныя отврытія въ областяхъ геологіи, біологіи, астрономіи, когда, не смотря на разноръчіе ученыхъ, все же достаточно хорошо опредёлены виды и разновидности животныхъ и растеній, мы и до настоящаго времени не имфемъ научнаго опредъленія даже основныхъ типовъ нынъ существующихъ людей. Уже Лафатеръ сказалъ, что отрицать существование особыхъ національныхъ физіономій и характеровъ значило бы не видёть свёта въ ясный день, но и въ настоящее время точными цыфрами не опредёлено, въ чемъ заклю-Неизвъстны не только сравнительная стечается эта разница. пень развитія органовъ чувствъ, умственной энергіи, разм'вровъ внутреннихъ органовъ, напр., монгола, курда, италіанца, болгарина и пр., но научно не определены даже различіе ихъ роста, длина рукъ и ногъ, зависимость ихъ физической организаціи отъ цвъта глазъ, устройства черена, степени метисаціи и пр. Подъ названіемъ антропологіи въ послёднее время появилась на всёхъ европейскихъ языкахъ масса разнообразныхъ, составленныхъ на основаніи наблюденій путешественниковь и представляющихь смёсь всевозможныхъ свёдёній, книгь, но только весьма немногія изъ нихъ заслуживають вниманія антропологовъ. Все это, большею частію, компиляціи, сділанныя лицами, которыя сами вовсе и не занимались антропологическими изслёдованіями. Только въ самое последнее время изучение человека, въ антропологическомъ смысле этого слова, сдвлало очевидные и важные успвхи. Труды тавихъ ученыхъ, какъ Брока, Катрфаржъ, Вирховъ, А. II. Богдановъ. разъяснили первенствующее значение антропологи въ ряду другихъ наувъ о человъвъ и увазали дороги, кавими, при изученіи этой науки, должно итти. Главное, такимъ образомъ, сдёлано. Въ

созданіи новыхъ путей изслёдованія заключается главная плодотворная сила науки, а прим'ёненіе ея есть только вопросъ времени.

Прежде чёмъ приступить въ обобщениять и опред вдениямъ человъческихъ типовъ и племенъ, оказалось необходимымъ произвести массу подготовительныхъ работъ. Мпогіе замвчательные ученые, какъ у себя дома, такъ и предпринимая спеціальныя путемествія, начали заниматься въ разнообразныхъ отношеніяхъ изследованіемъ физическаго типа человека. Кроме черепа, изученіе котораго, во всякомъ случав, имветь первенствующее значеніе, отдільные ученые посвящають свои труды изученію роста, цвіта глазъ, формы носа, длины и расположенія рукъ, ногь, пальцевъ, длины и емкости пищеварительнаго аппарата, разнообразныхъ аномалій и уродствъ и пр. Къ болве сложнымъ вопросамъ антропологіи относится опредёленія остроты чувствъ, степени воспріничивости, количества развиваемой организмомъ въ данное время мышечной силы, способности къ приспособленію, спеціализаціи и пр. Для выясненія происхожденія и степени прочности человъческихъ типовъ и племенъ, всё эти собираемые отдёльными наблюдателями, научно установленные факты, необходимо комбинировать и сравнивать. Недостаточно, напр., установить, что такоето племя имъетъ извъстную среднюю форму черена и ростъ, но необходимо показать, въ какой зависимости форма черела находится оть цвёта глазь, длины рукь, толщины волось и другихь физическихъ признаковъ. Опредъливъ физические признаки типа, необходимо выяснить значение и чистоту, встричающихся въ каждомъ народъ, смъщанныхъ формъ и указать вліяніе ихъ на физическій и умственный складъ народа.

При такой обширности и сложности задачъ антропологіи и молодости самой науки, невозможно ожидать, чтобы антропологія уже въ настоящее время могла отвётить на всё предъявляемые ей, громадной важности вопросы. Точно также нельзя требовать, чтобы частные, детальные, уже добытые ею результаты, могли быть опёнены неспеціалистами. Значеніе антропологіи, можно сказать, неизмёримо, но полное развитіе ея средствъ и силь возможно только въ будущемъ. Человічество, относительно своего прошлаго и будущаго, пока, можно сказать, ходить въ темнотів. Нивто не знаеть, при какихъ комбинаціяхъ типовъ и племенъ ніввоторыя семьи и цёлыя людскія группы вырождаются, или совершенствуются, мало принимаются въ соображеніе послідствія переселенія въ другія страны и постоянно совершающіяся между раз-

ными типами и племенами метисаціи, и почти ніть научныхь данныхь обт, истинпыхь причинахь возвышенія и упадка разнообразныхь государствь и народовь. Человічество вь своей діятельности руководствуется страстями и хитроумными, часто не имінощими научнаго смы ла, соображеніями. Только тогда, когда антропологією будеть выяснена зависимость всіхъ этихъ неленій оть свойства самихъ человіческихъ тяповь и, въ силу завоновь накопленной паслідственности, ихъ безчисленныхъ комбинацій, жизнь и судьба людей не будуть подвержены такимъ неожиданностямь и, повидимому, случайностямь, какимъ онів подвержены въ настоящее время.

Кром'в антропологіи, распрытіемъ прошлой исторіи человічества и изученіемъ многоразличныхъ вліяній, которымъ съ разныхъ сторонъ подвергались расы и племена человъческія, занимается целый рядъ другихъ наувъ, между которыми важнейшіялингвистика и собственно исторія. Съ одинаковымъ правомъ можно говорить о расахъ антропологическихъ, происхождение которыхъ исчезаеть въ отдаленіи времень, историческихь, образующихся на нашихъ глазахъ и лингвистическихъ, являющихся смъщеніемъ самыхъ разнородныхъ элементовъ. Если бы можно было установить происхождение всъхъ язывовъ отъ одного или нъсколькихъ, то лингвистика для научной антропологіи, безъ сомнінія, иміла бы важное значеніе, но изследованія лингвистовъ показывають, что твиъ дальше отъ насъ тв или другія временя, твиъ болве было діалектовъ и языковъ, чёмъ на менёе высокой степени стояло человъчество, тъмъ больше оно было раздроблено, имъло больше обычаевъ и законовъ. Допуская, что основныхъ языковъ, какъ и основныхъ антропологическихъ типовъ человъка, было извъстное, опредълимое число, все же, при дальнъйшемъ развитии и смъщеніяхъ народовъ, языкъ и особенности быта будуть говорить намъ только о томъ, съ въмъ имъли спошенія изучаемыя племена и подъ чье вліяніе подпали и, поэтому, при вопросахь о происхожденіи народа легко могуть ввести въ заблуждение лингвистовъ и этнографовъ. Среди множества племенъ, слившихся съ главными народами Европы, едва-ли можно открыть следы ихъ первоначальныхъ языковъ и обычаевъ, а, следовательно, и определить ихъ происхожденіе. Точно такъ-же мало фактовъ для разъясненія физическаго тина народовъ даетъ и исторія. Въ исторіи народы, состоящіе обывновенно изъ самыхъ разнообразныхъ племенъ, дъйствуютъ какъ политическія единицы, и названія народовъ обыкновенно

ровно начего не выражають. Какой типъ имели древніе кимерійцы, сапиры, ассы и пр., мы вовсе пе знаемъ.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, особенно за позднѣйшія эпохи, лингвистика, исторія и этнографія, безъ сомнѣнія, окажутъ большія услуги при разъясневіи прошлаго человѣчества, но наиболѣе важное значеніе при изученіи судьбы человѣческихъ расъ и племенъ и въ этомъ случаѣ должна имѣтъ антропологія. Какъ бы ни измѣнились языкъ и обычай людей, физическій типъ и морфологическія свойства основныхъ типовъ и въ настояще время тѣ же, что были и тысячи лѣтъ тому назадъ. Со временемъ, безъ сомнѣнія, будутъ разъяснены антропологією и многоразличныя комбинаціи основныхъ типовъ.

Чтобы изучить физическую организацію нынѣ существующихъ человѣческихъ таповъ и племенъ, необходимо, насколько это окажется возможнымъ, разъяснить исторію человѣка съ первыхъ эпохъ его существованія. Доисторическою антропологією весьма дѣятельно занимаются, какъ иностранные, такъ и русскіе ученые. Матеріала по изученію доисторическаго человѣка собрано уже довольно, и многое поставлено на прочную научную почву. Изученіе доисторическаго человѣка зависитъ, однако, въ значительной степени отъ случайныхъ находокъ и не можетъ подвигаться слишкомъ скоро.

Везчисленныя измѣненія земной коры, которыхъ ни времени, ни причины мы не знаемъ, въ разныя геологическія эпохи совершенно перемѣняли видъ земли: тамъ, гдѣ были моря, образовались материви, гдѣ былъ климатъ жаркій, сдѣлался холодный и наоборотъ. Между прочимъ, по недавнимъ изслѣдованіямъ И. Д. Черскаго¹), постъ-третичный періодъ Сибири характеризуется отсутствіемъ животныхъ холоднаго климата, даже оленя, а преобладаніемъ Felis tigris, F. uncia, Cervus giganteus, Rhinoceros tichorhinus, Elephas primigenius и другихъ животныхъ:—климата теплаго и жаркаго.

Всл'ядствіе такихъ, обнимавшихъ весь земной шаръ, перем'янъ, естественно должны были въ разныя эпохи изм'яняться и условія органической жизни на землі, и какъ сл'яды д'ятельности челов'я такъ и остатки его скелета во многихъ м'ястностяхъ почти

¹) И. Д. Черскій. Описаніе млекопитающихъ постъ-третичн. період. Сибири. Записки Импер. Акад. Наукъ. 1891. VI. Заимств. изъ L'Anthropologie. 1892. Т. III. № 1. J. D. Tschersky, Description de la collection des Mammifères post-tert.

совершенно исчезли. Изъ эпохи эоценоваго и міоценоваго періода ни одно млекопитающее не дожило до насъ, а изъ пліоценоваго остался одинъ гиппопотамъ. Не входя въ обсужденіе общирнаго и мало еще разработаннаго вопроса о времени появленія на землів человівка, по имівющимся до настоящаго времени фактамъ, человівкъ, котораго костяки находили въ пость-пліоценовыхъ формаціяхъ, остался въ такомъ же почти видів, какимъ онъ былъ тогда, и до настоящаго времени. Въ каменный и, вообще, во всів самые ранніе періоды, въ какихъ существованіе человівка доказано антропологією, онъ былъ уже гораздо выше звіря: имівль огонь, ділаль оружіе и пр.

Сохраняя со времени своего появленія на землі главныя особенности скелета, різко отличающія его оть другихъ позвоночныхъ, организмъ человівка въ зависимости оть многочисленныхъ, въ настоящее время едва ли доступныхъ изученію, вліяній, не могь, однако, оставаться однимъ и тімъ-же, а долженъ быль также подвергнуться разнымъ изміненіямъ.

Даже въ самыя раннія эпохи существованія челов'вка, кости его скелета, а особенно черепа указывають, что челов'вкъ уже и тогда не им'влъ одинаковой физической организація, а принадлежалъ къ разнымъ типамъ.

Условія образованія первоначальных человіческих типовъ пензвъстны. Существуеть мивніе Фатера и, вообще, такъ-называемой американской школы, что каждый народный типъ есть самостоятельный видъ, и что человъческіе типы произошли самостоятельно, по вол'в Творца, независимо одинъ отъ другого, въ разныхъ, ограниченныхъ труднопреодолимыми препятствіями містностяхъ. Антропологи этой школы предполагаютъ, что главнъйшіе человіческіе типы остаются и теперь на тіхть же містахъ, гдъ они и первоначально появились. Это миъніе мы признаемъ весьма важнымъ и заслуживающимъ полнаго вниманія. Допуская единство человъческаго рода, большинство европейскихъ антропологовъ объясняють последовавшія измененія человеческаго органезма физическими причинами. Шафгаузенъ пришелъ въ заключенію, что свётлые глаза у человёка произошли въ ледяной періодъ и что первоначальнымъ отечествомъ светлоглазыхъ была Северная Европа¹). Риттеръ говоритъ, что монгольскій типъ могъ образоваться только на плоскогорьяхъ внутренней Азіи. Топинаръ

¹⁾ L'Anthropologie. 1891. T. II, IV, p. 563.

утверждаеть, что первоначальный білокурый типъ быль длинноголовый. Довольно многіе ученые, какъ D. Brinton, приходять къ заключенію, что первые люди появились въ Европі, а не въ Азіи 1). Максъ Мюллерь отечествомъ арійцевъ считаеть Европу, такъ какъ по дорогів въ Индію нітъ сліддовь этого типа.

Сколько и какихъ человеческихъ типовъ должно считать, какъ въ древніе, такъ и въ позднівшіе періоды за основные, наукою пока точно не опредёлено. Влюменбахъ считаеть ихъ 5, Ломбадъ-13, Кольманъ-18, Крауфордъ-60, а Глиддонъ-даже 150. Изъ неодинавовыхъ взглядовъ на этоть предметь антропологовъ видно, что для установленія научной классификаціи типовъ, необходимыхъ данныхъ еще не собрано. Кромъ въ общихъ чертахъ уже изученной длины и конфигураціи черепа, для установленія признавовъ типа необходимо принимать во вниманіе и множество другихъ, пока мало изученныхъ, фактовъ. Во всякомъ случав пріобретенныя предвами доисторического человека и закрепленныя рядомъ безчисленныхъ преемствепныхъ поколеній, некоторыя особенности организаціи дізають ныні существующіе на землів народы весьма непохожими другъ на друга, и нъкогда сформировавшіяся организаціи ихъ весьма прочными, не изміняющимися ни подъ вліяніемъ влимата, ни отъ метисаціи. Какъ въ доисторическій, такъ и въ историческій періодъ происходили многочисленныя метисація главныхъ основныхъ типовъ, но, по словамъ Кольмана, нивто не видълъ ни въ Европъ, ни въ Азіи образованіе сившанваго типа, а только сившанныя формы. При дальнейшихъ метисаціяхъ обывновенно раньше или позже возстановляется одинъ изъ основныхъ типовъ. По опытамъ Sanson'а надъ животными, у овецъ, напр., уже черезъ четыре поколвнія наступаєть возвращеніе въ одному изъ основныхъ типовъ. Объ условіяхъ возвращенія сившанных формъ человека къ основному типу, емомъ атавизмъ, пока одняко мало точныхъ наблюденій. При тъхъ многочисленныхъ метисаціяхъ и комбинаціяхъ типовъ, которымъ подвергались всё народы, но особенно европейцы, опредёлить условія возвращевія въ основному типу, при нынішнемъ состояніи науки пова невозможно. Для решенія этого вопроса необходимо проследить шагь за шагомъ, съ циркулемъ и другими научными способами изследованія, жизнь нёскольких поколеній, чего антропологи еще не успали сдалать.

¹⁾ Brinton D-r. Races aud peoples. L'Anthropol. 1890. T. I. Ne6.

Климать и среда, обнаруживая большое вліяніе на общее физическое и умственное развитіе людей, не имъють видимаго вліянія на измѣненіе человѣческаго типа— долихоцефалы и брахіо-цефалы остаются такими же во всѣхъ климатахъ, глаза у эксимосовъ, нѣкогда, очевидно, жителей жаркаго климата, остаются карыми, а глаза у нѣкоторыхъ племенъ Индостана, по западвымъ склонамъ Гать, свѣтлыми, не смотря на климать.

Подъ роковыми требованіями приспособленія организма къ тѣмъ цѣлямъ, какія обязательны въ данныхъ условіяхъ борьбы за существованіе, необходимо однако долженъ былъ измѣниться общій складъ тѣла, а также характеръ человѣка.

Какъ брахіодефалы, тякъ и долиходефалы встречаются между разными народами и на разныхъ ступеняхъ развитія, но карактеръ, нравы и обычаи ихъ могутъ быть весьма неодинаковы. При смешении нескольких типовъ, смешавшееся племя пріобретаеть языкъ и обычай преобладающаго, хотя и въ этихъ случаяхъ нъкоторыя особенности и свойства характера первоначальныхъ типовъ остаются. Въ Тунисћ и Алжирћ D-r Berthodon') нашелъ смъщанными шесть, имъющихъ автропологическія особенности, разныхъ типовъ: одинъ долихопефалическій, два брахіоцефалическіе, одинъ Сто-Мадпоп, одинъ світлорусый и одинъ средній и въ каждомъ изънихъ онъ замітиль, кромі физическихъ, и особыя правственныя черты: одинъ отличался наклонностямя спокойными и непредпріимчивостью, другой - обнаружиль большую энергію, въ третьемъ-Cro-Magnon, преобладали наклонности къ разбою.

Не всѣ, входящіе въ составі извъстнаго населенія, типы имѣють одинаковую прочность и одинаково передають потомству свои качества. Какъ при скрещиваніи осла съ лошадью, осель, какъ болье древняя и прочная порода, передаеть болье своихъ признаковъ потомству, чѣмъ лошадь, такъ и при смѣшеніяхъ человѣческихъ типовъ потомству передается наиболье признаковъ типа болье стараго и прочнаго. При равныхъ прочихъ условіяхъ, по опытамъ Sanson'а, пищеварительный каналъ осла извлекаетъ изъ дапнаго количества пищи болье питательнаго матеріала, чѣмъ извлекаеть его пищеварительный каналь лошади, и, поэтому,

^{&#}x27;) Berthodon D-r—Esquisse de l'Anthropologie criminelle du Tunisien musulman. L'Anthropologie. 1890. N. 1, p. 73.

осель, при одинаковомъ съ лошадью количествъ пищи, развиваетъ больше внергіи, чъмъ лошадь и, слъдовательно, долженъ почитаться типомъ болье устойчивымъ.

Способность человъческихъ типовъ смъшиваться другъ съ другомъ весьма неодинакова, котя пока, мало изучена. При смъшеніяхъ двухъ одинаково стойкихъ основныхъ типовъ, свойства и менъе численнаго, напр., голубоглазаго, среди преобладающаго кароглазаго типа и наоборотъ, возстановляются неопредъленно долгое время. Есть мнѣніе, что при метисаціяхъ кароглазыхъ съ свътлоглазыми, каріе глаза передаются потомству чаще, чъмъ свътлые, что происходить, въроятно, отъ того, что кароглазые принадлежать къ болъе древнему типу.

Нѣвоторые типы весьма трудно смѣшиваются одинъ съ другимъ. Топинаръ, между прочимъ, говоритъ, что отъ жевщинъ, вывозимыхъ съ Кавказа, въ жены мамелюковъ, не было потомства.

Во многихъ случаяхъ промежуточные, находящіеся въ каждомъ народъ типы, нъкоторое время сохраняють свойства типовъ, изъ коихъ образовались, и неръдко отличаются особыми способностями и лучшимъ физическимъ развитіемъ, чъмъ народность, въ составъ которой они вощли.

Случается также, что главное, хоти въ обыкновенныхъ условить не замѣчаемое, вліяніе на прогрессъ извѣстнаго племени или народа имѣетъ какой-нибудь одинъ изъ входящихъ въ составъ его антропологическихъ типовъ, а остальные являются пассивною, идущею за руководящими типами, массою.

Приступая въ антропологическому изученю нынѣ населяющихъ Кавказъ племенъ, мы раскрываемъ таинственную книгу, въ которой мало понятными, при современномъ состояніи науки, буявами, написана вся прошлая исторія не только этого края, но, можеть быть, и всего человѣчества. Населяющія Кавказъ племена представляють смѣшеніе всѣхъ, главнымъ образомъ, высшихъ человѣческихъ типовъ и расъ. Между ними есть крайніе брахіоцефалы и долихоцефалы, есть племена низкаго и высокаго роста, есть типы съ свѣтлоголубыми и сѣрыми глазами и розовымъ цвѣтомъ кожи, и типы съ темнокарыми и черными глазами и смуглою кожею. Среди преобладающихъ кароглавыхъ, глаза свѣтлыхъ цвѣтовъ и особый европейскій складъ лицъ, встрѣчающіеся почти между всѣми народностями края, давно обращали на себя вниманіе путешественниковъ. Нѣть сомнѣпія, что въ числѣ тѣхъ, нѣкогда существовавшихъ нароловъ, которые, по словамъ барона Услара, были загна-

ны болъе сильными племенами въ Кавказскія горы и, спасаясь отъ преслъдованія, тамъ поселились и замкнулись, находились и племена европейскія: славянскія, германскія и финскія.

При той обширности задачъ антропологіи, о которой мы говорили и скудости имѣющагося научнаго матеріала, въ настоящее время невозможно точно характеризовать всё обитающія на Кавказ племена, а тымъ болье опредълить происхожденіе и степень смышенія ихъ. Мы имыемъ болье скромную задачу, только констатированіе ныкоторыхъ добытыхъ наукою фактовъ, не дылая изънихъ окончательныхъ выводовъ.

Исторія для изученія антропологическаго типа, нынв населяющихъ Кавказъ племенъ, даетъ мало данныхъ. Не касаясь темнаго вопроса о появленіи откуда-то арійцевъ и семитовъ, у гречесвихъ историковъ Геродота, Діодора сипилійскаго, Діонисія и др. есть указанія, что при Сезострисв на юго-восточномъ берегу Чернаго моря поселились египтяне, затымъ, на основании существующихъ историческихъ документовъ и преданій можно считать несомевнимъ, что на Кавказъ проникали переселенцы изъ Индіи, позже изъ Греціи, что истинное, по Услару, отечество евреевъ, земли Халдейская находилось въ верховьяхъ Ефрата, и что изъ всвую восточныхы монархій самое большое во всвую отношеніяхъ вліяніе на судьбу населяющих большую часть Кавказскаго перешейка племенъ, имъли уже съ 5-6 въка до Р. X. персы. О времени появленія на Кавказ'в св'етлоглазымь и св'етловолосымь племенъ извъстно мало. Въ исторіи есть довольно темныя указанія о нашествіяхъ на Азію свифовъ за 7-10 вековъ до Р. Х., и о передвиженіях варійцовь неизвістнаго типа. Судя по существующему типу населенія, нъть сомньнія, что на берегахъ Чернаго моря, въ Абхазіи, Джигетіи, а также и въ другихъ мъстностяхъ, нъвогда поселился типъ семитическій, египетскій или арабскій, не имфющій почти ничего общаго съ широкоголовымъ халдейскимъ типомъ кавказскихъ евреевъ. Несомивино также, что со всвии племенами, особенно съ горскими и грузинскими, смвшались большеголовыя расы: сфроглазыя высоворослыя и голубоглазыя нивкорослыя. Когда появились эти расы па Кавказъ и не были ли онъ въ доисторическое время между нъкоторыми племенами Кавказа преобладающими, въ исторіи вътъ указаній. Нашествія монголовъ оставили свой антропологическій слёдъ, наиболве между нвиоторыми лезгинами, особенно аварцами и казикумуками.

Современная лингвистика также мало цаеть для разъясненія прошлаго нынъ населяющихъ Кавказъ племенъ. Изъ результатовъ наследованія языковь заслуживаеть особаго вниманія только мньніе Фридриха Миллера, что языки, на которыхъ говорять грузины, западные и восточные горцы, не представляють сродства съ языками другихъ народовъ белой расы и народы, говорящіе ими, Ф. Миллеръ называеть особнякомъ стоящими (isolirte Völker).

По этнологической классификаціи кавказскихъ народовъ, сделанной на основании существующихъ трудовъ, однимъ изъ знатоковъ Кавказа, покойнымъ А. П. Загурскимъ 1), къ картвельсвой группъ относятся весьма разнообразнаго антропологическаго типа племена: грузины, имеретины, мингрельцы, сванеты, лазы; въ западно-горской-абхазцы и черкесы (адыге), а въ восточногорской-смъшанное, разнаго типа население Чечни и Дагестана. Языки лезгинъ по Услару и Шифнеру представляють нъкотогое лингвистическое сродство, хотя иные стоять совершенно самостоятельно.

Къ народамъ арійскаго семейства—иранскому повольнію— Л. II. Загурскій относить осетинь, персовь, татовь, курдовь, кь арминскому-арминъ, къ семитическому семейству-евреевъ, айсоровъ и халдеевъ, а къ монгольской расв, вивств съ чистыми монголами-калмыками, и такія смішанныя племена, какъ антропологически сходныхъ съ персами адербейжанскихъ татаръ и карапапаховъ.

Первый, сділавшій попытку начать изученіе доисторическаго человъка Кавказскаго края, былъ почтенный археологъ Ф. Байернъ, описавшій въ 1872 году, при помощи доктора С. Ф. Сцепуры, впервые, найденные имъ на древнемъ кладбищъ Самтавро, возлъ Михета, черена²). Въ 1875 – 77 годахъ о томъ же сообщали гг. Сцепура, Вейсъ-фонъ-Вейссентофъ и Вырубовъ³). Ко времени отврытія антропологической выставки въ Москвь, въ 1879 году , туда было доставлено гг. Филиповымъ, Керцелли и Чернявскимъ нъсколько череповъ изъ разныхъ мъсть Кавказа, а ко времени

Кавказскій Календарь. 1888 г.
 Zeitschrift f. Ethnologie. 1890. 1V. 3) Objets d'Antiquité, Tiflis. 1877.

¹⁾ Антропологическая выставка 1879 г. Москва, 1882 г., ч. Ш, т. IV и др. Труды Московскаго Общ. Естествоиспыт.

археологическаго съвзда въ Тифлисъ въ 1881 году, на съвздъ. были присланы разные предметы и черепа, между прочимъ изъ Дагестана и Карсской области. Антропологическимъ изученіемъ ихъ занимались проф. А. П. Богдановъ¹), А. А. Тихомировъ²), проф. Р. Вирховъ²), Эрн. Шантръ⁴). Въ послъдніе года раскопки многихъ кавказскихъ могильниковъ произведены при участіи графини П. С. Уваровой, а описанія найденныхъ череповъ сдъланы А. А. Ивановскимъв).

Антропологическія изслідованія живых в начаты на Кавказів въ 1881 году Р. Ө. Эркертомъ () и почти одновроменно съ нимъ Эрнестомь Шантромъ (), а въ посліднее время по этому вопросу понвились труды доктора Н. В. Гильченко ()—объ осетинихъ, Е. П. Вельяминовой ()—о грузинкахъ, Н. В. Насонова ()—о курдахъ, Н. А. Вырубова (1)—о кабардинцахъ и горскихъ татарахъ, а также изслів-

^{&#}x27;) Богдановъ А. II.—О черепахъизъкавказскихъ кургановъ и могилъ. Антр. выставка. М. 1879. Т. III, ч. I, вып. 4.

²) Тихомировъ А. А.—Къ антропологіи современ. кавказскихъ расъ. Извъст. И. Р. Общ. Естеств. М. Т. XXXV.

³⁾ Virchow R.—Das Gräberfeld v. Koban in Lande der Osseten. Zeitschrift f. Ethnologie. 1885—7. Die Kaukas. u. Trauskauk. Gräberfeld.—idem.

^{&#}x27;) Chantre Ern.—Recherches anthropol. dans le Caucase. Paris—Lyon. 1887.

^в) Ивановскій А. А.—Дневн. Антроп. Отд. И. Р. Общ. Ест. 1891. вып. 5.

⁶) Erckert R.—Der Kaukasus und seine Völker. Leipzig. 1887.

Его же — Kopfmessungen Kaukasischen Völker. Archiv. f. Anthrop. und Urgeschicht des Menchen,—begründet v. A. Ecker und L. Lindenschmit. Org. der deutschen Gesellschaft. 1890—1891 Т. XVIII—XIX. Предварительныя сообщенія Р. О. Эркерта напечатаны въ Изв. Кавк. Отд. И. Р. Геогр. Общ. Т. VII—VIII и въ рефератахъ Л. П. Загурскаго.

^{&#}x27;) Chantre Ern.—Recherches Anthropolog. 1887.

⁸) Н. В. Гильченко—Матер. для антропол. Кавказа— Осетины. Спб. 1890

^{°) 1°)} Дневн. Антроп. Отд. Имп. Общ. Люб. Естеств. М. 1889—1890 г. Вып. IX. 1890, вып. X.

¹¹⁾ Вырубовъ Н. А.—Отч. о поъздкѣ на Кавказъ. 1890 г. Дн. Антр. Отд. 1890, № 9.

дованія о физическомъ типѣ и патологіи нѣкоторыхъ племенъ, врачей¹) и естествоиспытателя К. Н. Россикова²).

Мы не имвемъ въ виду останавливаться на изученів череповъ, остатковъ человвка и следовъ его двятельности въ доисторическій періодъ, потому что таковое изученіе не входить въ
нашу программу, заметимъ только, что по известнымъ, добытымъ
до настоящаго времени, черепамъ, какъ въ могильникахъ Закавказскаго края, главнымъ образомъ, Самтавро, возле Михета, Маріенфельда и Редкина лагеря, такъ и по черепамъ, найденнымъ
на северномъ Кавказъ, преимущественно въ Осетіи, видно, что
въ эпоху бронзы и въ началъ железнаго века во всехъ этихъ
местностяхъ если не преобладалъ, то былъ весьма распространенъ
долихоцефалическій типъ, съ черепнымъ показателемъ 70—74, а
иногда и 69. Г. Шантръ полагаетъ³), по нашему мненію безъ
достаточныхъ основаній, что брахіоцефалическій типъ появился на
Кавказъ только за IV—V вековъ до Р. Х.

Въ могильникахъ, какъ древнихъ, такъ и позднъйшихъ эпохъ встрвчаются, однако, черепа самыхъ разнообразныхъ типовъ. По раскопкамъ графини В. С. Уваровой въ 1890 году могильниковъ Осетіи, повидимому, принадлежащихъ одной и той же эпохъ, по измъреніямъ А. А. Ивановскаго), черепа изъ могильниковъ, взятыхъ въ недалеко лежащихъ одна отъ другой мъстностяхъ, имъли черепные показатели отъ 69 до 76, 80 и даже больше, въ среднемъ 73—74, а 4 черепа изъ могильника деревни Рутхи имъли показатели minimum 67, мах. 74, средній 71, Принадлежали ли эти черепа одному народу или разнымъ, въ настоящее время опредълить нельзя. По недавнимъ изслёдованіемъ G. De Lapouge)

Chantre Ern.—Recherches anthrop. dans le Caucase. T. IV, p. 270.

(4) Днев. Антр. Отд. 1891 г., вып. V.

¹) Пантюховъ И. И.— О ростѣ нѣкот. племенъ Закав. края. Мед. Сбор. изд. Кавк. Мед. Общ. 1890, № 50. Его-же: Антроп. замѣтки о Кавказѣ. Прот. Засѣд. Русс. Антр. Общ. за 1889 г. Спб. 1890. Статья по племен. патологіи въ "Русск. Мед." за 1890, 1891 и 1892 гг. Уразовъ Г. В.—Медико-топогр. оч. Джебраильскаго уѣзда. Медиц. Сбор. Кав. Общ. № 50. Т. 1889.

²⁾ Россиковъ К. Н. — Поъздка въ юго-западн. часть горной Осетіи и Дагестанъ. Изв. Кав. Отд. Им. Рус. Геогр. Общ. Т. ІХ, 1886—88, стр. 96—107.

^{&#}x27;) G. De Lapouge-Cranes modernes de Montpellier. L' Anthropol. 1891, No 1.

череповь изъ владбища Монпелье XVII и XVIII стольтія овазалось, что 117 череповъ, взятыхъ изъ части владбища, гдв хоронили простой народъ, им'вли средній черепной показатель 78,3 и между ними было 58 съ повазателемъ выше 80, а 17 изъ аристократическаго кладбища имъли средній показатель 74, и изъ нихъ только одинъ былъ сь показателенъ выше 80, а половина съ показетелемъ меньше 75. De Lapouge въ своемъ трудћ L'inégalité parmi les hommes') довазываеть, что долихоцефалы вообще люди чинціативы, или, какъ онъ выражается, офицеры и штабъ армін прогресса, а брахіоцефалы пассивная масса, рядовые, поэтому, по его заключенію, долихопефалы везд'в составляють, какъ бы привиллегированный классъ. По результатамъ раскопки Bertin въ Ниневіи, тамъ также господствующій влассь быль длинноголовый. Насколько эти наблюденія могуть быть доказательны вообще и въ особенности относительно населявшихъ Кавиавъ племенъ, сказать въ настоящее время трудно.

При изучени физическихъ качествъ нынъ живущихъ людей, во многихъ случаяхъ не требуется никакихъ спеціальныхъ инструментовъ, а нужны только крайняя внимательность и строгая точность. Очень важные результаты получаются уже при изследованіи достаточнаго числа лицъ одного племени, містности и возраста, если определять только ихъ рость, окружность груди, голоры, цвёть глазь и волось и различныя, замётныя для даго, уклоненія отъ нормальнаго типа. Сопоставляя найденные фавты между собою и съ другими подобными, мы можемъ замѣтить и главивищія особенности типа, и значеніе разнообразныхъ метисацій, и степень прогресса и регресса отдільныхъ, входящихъ въ составъ населенія, типовъ. При болье подробномъ изученіи человъва уже необходимо руководствоваться спеціальными нормаии и пріємами. Есть н'есколько шабдоновъ для изм'вреній тела, но какими бы шаблонами изследователь пи руководствовался, самое важное, при изыфреніяхъ опредёлить и вёрно указать тё анатомическія точки, между которыми производится измітреніе. Будеть-ли производимо измѣреніе по нормамъ Брока—Богданова или по Вирхову и Велькеру, зная анатомическія точки, между которыми производилось изивреніе, послідующіе наблюдатели всегда могуть оріентироваться. Для изученія человіна существуєть множество способовъ, и употребляются многочисленныя измъренія. Каждый

¹⁾ Revue d'Anthrop. 1888. T III.

изследователь имееть, безь сомнения, право употреблять тоть способь, который ему кажется лучшимъ и подходить къ его наклонностямъ и средствамь, но большинство антропологовъ при массовыхъ измеренияхъ употребляють только наиболе важные, допускающие наимене ошибокъ. Въ нашихъ изследованияхъ мы держались, главнымъ образомъ, программы, принятой Императорскимъ Обществомъ Любителей Естествознания и Антропологии.

Одинъ изъ важивищихъ антропологическихъ признаковъ человъческихъ типовъ и илеменъ — ростъ. Уже самъ по себъ средній ростъ говоритъ много, но еще большее значеніе получаеть онъ при наблюденіи постепенности повышенія и повиженія его или кривой, при сравненіи роста разныхъ, встрѣчающихся въ каждомъ племени, антропологическихъ типовъ и по сравненію роста съ размѣрами отдѣльныхъ частей тѣла измѣраемыхъ лицъ. Чтобы можно было сопоставлять цыфры измѣреній, какъ отдѣльныхъ лицъ, такъ и цѣлыхъ племенъ, измѣренія разныхъ частей тѣла необходимо привести къ какой нибудь общей единицѣ. Такою единицею можеть быть только рость.

Первые почтенные изследователи имие живущихъ на Кавказе племенъ, гг. Эркертъ и Шантръ, такъ же какъ и почти все временнопроживающе и путешествующе по Кавказу ученые, не имъли возможности определнть рость осмотренныхъ ими, или произвели измеренія роста у немногихъ, случайныхъ лицъ. Въ моей работь — О рости инкоторыхъ Закавказскихъ племенъ, цыфра роста определена также не изъ однообразнаго матеріала и на основаніи, сравнительно, немногихъ цыфръ.

Придавая вопросу о рость первенствующее значеніе, мною по сношенію съ врачами воннскихъ присутствій, въ настоящее время собраны болье подробныя и возможно точныя свъдъвія о рость призываемыхъ къ отбывавію воинской повинности въ Закав-казскомъ крав, какъ принимаемыхъ на службу, такъ и бракуемыхъ. По этимъ даннымъ, рость населенія нъкоторыхъ мъстностей края, возраста 20—21 года, по племенамъ, оказался слъдующій:

						Годъ при- зыва.	Число на- блюденій.	Средній рость
Евреи	Кубинскаго	увзда				1889	75	1616
n	n	n		•	•	1890	52	1617

•	·	Годъ при-	Число на- блюденій.	Средній рость.
Евреи	V. K	1891	80 80	1622
търси	Кубинскаго увзда	1889	41	1630
n	Кайтаго-Табасаранскаго о.	1890	61	1644
" Армяне	Нахичеванскаго увзда	1889	280	1623
	•	1890	244	1616
ņ	Шарухо-Даралагезск. увзд.	1890	186	1626
n	Ордубадскаго увзда	1890	74	1629
77	2a aranamana	1888	413	1630
n	V -	1889	421	1632
77	Ахалкаланскаго "	1890	491	1630
, "	Tonidamana "	1890	84	1634
77	Джебраильского "	1889	135	1640
n	Елизаветпольск.	1889-90	330	1645
"	T-1	1889—90	230	1652
" Гр у зины	Tanistana na	1890	474	1639
	Тифтисстопо	1889	305	1640
7	п п п	1890	224	1644
n 	Curuayayana	1890	185	1652
n n	n n	1891	327	1651
π		188990	308	1670
n	Тіонетскаго, всѣ народ	1889	88	1660
n	" собст. грузины .	1890	80	1640
"	" " тупины .	1890	35	1660
"	" "пшавы.	1890	66	1688
. 77	" " хевсуры .	1890	44	1690
и мерети ны	Кутансскаго увзда	1889	1366	1653
7	Лечгунскаго "	1889	176	1657
 70	Шаропанскаго "	1890	1222	1658
" "	Рачинскаго "	1890	101	1661
Мингрельцы	Сенавскаго "	1891	643	1642
• ·	Зугдидскаго (один принят.).	188890	279	1647
Самурзаванцы	Сухумскаго округа	1889	261	1658
77	n n	1890	300	1656
Абхазцы	n n	1889	180	1652
,	n n • • •	1890	48	1650

		Годъ при-	Число на- блюденій.	Средній рость.
Сванеты	Горные по Ингуру	1889	71	1660
1)	19), ,, ,,	1890	71	1656
11	Нижн. по Цхенисъ-цхале.	1889	37	1625
Осетины	Горійскаго увзда	1890	258	1670
,,	Терской обл.(по Гильченко).		200	1695
Русскіе	урож. Закавказья, правосл.	188990	195	1688
,,	" certaeth	1889—90	226	1680
Нѣмцы	Тифлисск., Елизаветп. губ.	1890—90	75	1684
Греки	Тифлисск	1890	17	1645

Относительно опредёленія роста другихъ народностей нётъ достаточно однообразнаго матеріала. По имінощимся данными, рость нвкоторыхъ изъ нихъ следующій:

Турки по 42 моимъ измъреніямъ, сходно съ измъреніями

А. Н. Елисъева	•	•		1660 M.
Айсоры изъ окр. Урмія по 11 измітрен			•	1683 "
Персіяне по 21 моему измѣренію	•		•	1687 "
Адербейжанскіе татары по 25 моимъ измърен.	•		•	1658 "
Курды по 17 измър. Н. В. Насонова	•	•		1685 ,,
Казикумуки по 9 измър. монмъ		•		1690 "

Изъ остальныхъ народностей, по отдельнымъ наблюдениямъ разныхъ лицъ, средній рость можно принять: чеченцевъ 1680, кабардинцевъ 1670, лезгинъ, смотря по племени и мъстности, между 1650-1670.

Такимъ образомъ, народности Кавказа по среднимъ цыфрамъ будуть:

Низкаго роста сванеты по Цхенисъ-цхале. армяне юго-восточные. грузины Тифлисскаго и Горійскаго увздовъ. мингрельцы Сенакскаго увзда.

Средняго роста 1645-1655 мм.

грузины Сигнахскаго увзда. ", Tionetcráro " армяне Тифлиссваго увзда.

имеретины Кутаисскаго увзда. Средняго роста 1645-1655 MM. абхазцы. имеретины Шаропанскаго увзда. Выше средняго Рачиноваго мингрельцы Самурзакани. роста турки, тушины. 1656-1670 горные сванеты. осетины. курды. персіяне. Высокаго роста 1671—1690

Следовательно, кроме сванетовь по Цхенисъ-цхале, которыхътипъ патологически измельчалъ вследствие весьма сильно распространенныхъ между ними зоба и кретинизма, самыми низкорослыми будутъ евреи, армяне, часть грузинъ и мингрельцы Сенакскаго уезда, а самыми великорослыми—осетины, курды, чеченцы, персіяне, немпцы, русскіе и два небольшіе, по языку, принадлежащіе къ грузинамъ, племена—пшавы и хевсуры.

Послів роста, наиболіве характерные особенности типа составляєть цвіть волось и глазь. Преобладающій цвіть волось головы населенія Кавказа черный, но обыкновенно не блестяще черный, а матовый. По наружному виду отличить оттінки чернаго цвіта и постепенный переходь его къ темно-русому не легко. Между прочимь, по осмотрів мною волось 28 дівочекь приходской армянской школы въ г. Ахалкалакахъ я нашель у всіхь дівочекь черные волосы, когда же обратиль вниманіе на концы кось, то оказалось, что до конца кось волосы были черны только у четырехъ дівочекь, а у остальныхъ концы волось иміли неодинаково русые оттінки. При осмотрів 60 мальчиковъ Тифлисской армянской св. Богородицы церкви, что на Майданів, у 50 были волосы черные, при чемь у одного блестяще черные и завитые въ видів руна, у остальныхъ черные безъ яснаго блеска, а у 10 темнорусые, самыхъ разнообразныхъ оттінковь, оть почти чернаго до каштановаго, пепельнаго и світло-

русаго. Не считая вопроса о цвътъ волосъ могущимъ быть научно ръшеннымъ при нынъшнихъ способахъ наблюденія, мы приведемъ изъ имъющихся у насъ многихъ тысячъ опредъленій цвъта волосъ врачами воинсихъ присутствій только нъкоторыя и вмъстъ съ ними и цыфры, полученныя другими изслъдователями*).

Цвѣть волось головы.

• •

		Число на- блюденій.	Cetrao-pyc	Темно-рус.	Черний.	Puzia.
Евреи	Кубинскаго ужада	150	2	8	135	5
n	Дагестанскаго окр	60		4	56	_
n	Кутаисскаго увзда.	41	3	18	20	_
Арияне	Нахичеванскаго "	280	4	74	200	2
n	Зангезурскаго "	420	2	49	267	1
n	Елизаветпол. "	244	36	63	143	2
Грузины	Тифлисскаго "	3 00	15	111	174	1
n	Fopiacraro "	4 52	39	106	302	5
n	Тіонетскаго "	107	_	67	37	3
Имеретины	Кутансскаго "	1379	184	917	264	14
Мингрельцы	Зугдидскаго "	124	7	43	77	
77	Самурзаванскаго "	255	17	71	155	12
Гурійцы	Озургетскаго "	99	6	34	57	2
Сванеты	Лечгумскаго "	106	5	61	40	_
Абхазцы	Сухумскаго округа	155	12	58	83	2
Кабардинцы	n n + •	126	_	28	97	1
Горцы западн.	n n **	168	5	3 9	123	3
Лезгины вообще	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	157	6	43	104	4
Осетины	n n	200	20	77	103	

По словамъ г. Шантра, цвътъ волосъ грузинъ $50^{\circ}/_{\circ}$ темнорусый (châtain), $33^{\circ}/_{\circ}$ черный и $11^{\circ}/_{\circ}$ свътлорусый.

Изъ другихъ народностей персіяне, айсоры и курды нікоторыхъ

¹⁾ Опредъленіе цвъта волосъ кабардинцевъ и горцевъ сдълано Н. А. Вырубовымъ (Дневн. Антр .Отд. Имп. Общ. Естеств. 1890 г. вып. 9), опредъленіе цвъта волосъ осетинъ—Н. В. Гильченко а лезгинъ извлечено изъ текста упомянутаго труда Р. Ө. Эркерта. Остальныя опредъленія сдъланы частью мною, частью врачами воинскихъ присутствій.

мъстностей имъютъ цвътъ волосъ на головъ на 85—90 и болъе процентовъ черный.

Еще гораздо болѣе затрудненій, чѣмъ опредѣленіе цвѣта волосъ на головѣ, представляетъ точное опредѣленіе цвѣта волосъ на лицѣ. Усы и борода появляются у кавказскихъ народовъ далеко не въ одинаковомъ возрастѣ. У армянъ и смѣшанныхъ съ ними адербейжанскихъ татаръ у 16—17-лѣтнихъ уже весьма замѣтны усы и борода, а у деревенскихъ 20-лѣтнихъ грузинъ, осетинъ, имеретинъ у 10—30% еще вовсе нѣтъ бороды, а у большинствъ только пушокъ или небольшіе и рѣдкіе волосы.

Цвътъ волосъ на лицъ обывновенно не однообразный. Черный цвътъ волосъ на лицъ наичаще у евреевъ, персіянъ айсоровъ и армянъ нъкоторыхъ мъстностей. У другихъ народностей онъ ръдокъ и переходитъ самыми разнообразными оттъвками въ темнорусый, каштановый, свътлорусый, рыжій, а иногда и въ цвътъ льна. По наблюденіямъ моимъ и Н. А. Вырубова цвътъ волосъ на лицъ у нъкоторыхъ народностей:

Цвъть волосъ на лицъ.

			Число ва- блюдевій.	Cettao-pyc.	Теммно-рус.	Червый.	Puziñ.
Кабардинцы (В	вырубовъ)		114	4	34	65	11
Горскіе татары	(Вырубовъ).		155	6	79	57	13
Имеретины	n		52	11	31	4	6
Мингрельцы	n		243	59	117	29	38
Гурійцы	n	•	94	25	34	16	19

Черные, хотя тоже съ свътлымы оттънками, волоса на лицъ у имеретинъ и мингрельцевъ встръчаются только у 8—10°/о, а рыжіе у 10—15°/о. При этомъ, однако, необходимо замътить, что сплошь рыжіе волосы составляють менъе одного процента, а рыжими мною помъчались такіе, въ которыхъ рыжій цвътъ преобладалъ, или, по крайней мъръ, былъ совершенно явственъ. У многихъ рыжій цвътъ переходить въ бълокурый, иногда даже въ цвътъ льна. Совершенно бълокурые, цвъта льна, волосы на лицъ, особенно на усахъ и бровяхъ, у мингрельцевъ встръчались у 2—3°/о, а у кабардинцевъ почти у одного процента. Разнаго цвъта волоса кавказскихъ туземцзвъ имъютъ неодинаковую толщину и другія качества. Черные волосы на головъ—обыкновенно прямые, сравнительно толстые,

ръдко волнистые, еще ръже курчавые. Толщина черныхъ волосъ 0,066—0,078—0,081 и до 0,091 мм., при чемъ толщина колебалась не только у разныхъ лицъ, но у одного и того же. Волосы темнорусые тоньше и мягче черныхъ и неръдко, особенно у населенія Кутансской губерніи, волнисты. Волосы на бакахъ имеретинъ имъють характерные завитушки.

Изъ особенностей волосъ населенія Кавказа заслуживаеть вниманія раннее появленіе на волосахъ сёдины. Волосы сёдёють уже до 20 лёть, но никогда всею массою или даже отдёльными пучками, и бёлёють только отдёльно сидящіе между нормальными волоса. Изъ 237 осмотрённыхъ мною мингрельцевъ 21-23 лёть посёдёніе найдено у 18 или $7_{16}^{0}/_{0}$, изъ 120 грузинъ такого же возраста у $6^{0}/_{0}$, изъ 200 абхазцевъ, по осмотру д-ра Барскаго, у $4-5^{0}/_{0}$. Проценть появленія сёдыхъ волосковъ у лицъ другихъ народностей опредёлялся не на однообразномъ матеріалѣ. По имѣющимся цыфрамъ сёдина въ возврастѣ 20-22 лѣть у евреевь и армянъ встрѣчается у $3-4^{0}/_{0}$, а у осетинъ, кабардинцевъ, курдовъ, лезгинъ и еще рѣже.

По микроскопическому изследованію посёдевших волосковь, ни въ стволё ихъ, ни въ луковицё не найдено никакихъ патологическихъ измененій и сёдые волоски точно также прочно какъ и нормальные сидёли въ коже, но толщина сёдыхъ волосковъ была несколько больше, чёмъ нормальныхъ. Сёдые волосы наблюдались почти одинаково часто, какъ при черныхъ, такъ и при руссихъ волосахъ. Время старческаго посёденія у кавказскихъ племенъ точно не опредёлялось, обыкновенно оно появляется около 50 летъ, но вообще въ весьма неодинаковомъ возрасть. Облысеніе у лицъ съ черными волосами и карыми глазами наступаетъ поздно и часто у лицъ 60—70 летъ; выпаденія волось еще незаметно и волосы на головъ также густы, какъ и у молодыхь.

Преобладающій цвёть глазь у кавказскихь туземцевь карый. Между всёми народностями имёется большій или меньшій проценть и глазь, какъ не содержащих караго пигмента, такъ и среднихь, гдё карый пигменть наслоень на основномь сёромь или голубомь цвёте. Опредёленіе сплошнаго караго, особенно интенсивнаго, цвёта глазь, не можеть встрёчать затрудченія, но опредёленіе безпигментыхь глазь не всегда легко. Иногда, особенно у имеретинъ и мингрельцевь, пигменть лежить такою тонкою каемкою вокругь зрачка или такъ слабо наслоень на интенсивно сёромь или голубоватомь фонё, что глаза кажутся чисто сёрыми или го-

лубыми и констатировать пигменть можно только при весьма внимательномъ осмотръ. Точно также иногда трудно замътить отдъльныя незначительныя вкраиленія пигмента.

Попадаются еще глаза однообразно пепельнаго, свѣтло-желтаго цвѣта, гдѣ можно стать въ затрудненіе, считать ли такіе глаза за пигментированные или нѣть.

Первыми почтенными изследователями антропологическаго типа нынв населяющихъ Кавказъ племенъ, гг. Эрнестомъ Шантромъ и Р. О. Эркертомъ, цвътъ радужной оболочки глазъ весьма часто опредвлялся зеленымь. Г. Эркерть нервдко опредвляеть цввта глазъ двумя и тремя словами, напр.: желто-каро-зеленый, зелено-желто-голубой, темно-серый, серо-зеленый. Впечатленія зеленаго цвъта дають дъйствительно многіе глаза туземцевъ. Кромъ зеленоватаго цвета, происходящаго отъ смешенія голубаго или синяго съ желтымъ, у некоторыхъ народностей нередко встречаются глаза карые, съ разнообразными зеленоватыми оттвиками. По осмотръ мною дътей армянской приходской Тифлисской св. Богородицы, что на Майданъ, школы, изъ 60 дътей, у одного были глаза стрые, у троихъ-строголубые и голубые, у 2-строзеленые, у 4-средніе, смѣшанные, а изъ остальныхъ 50 темнокаро-глазыхъ, у восьми дътей замъчался зеленоватый отливъ, а у двоихъ раекъ былъ такъ черенъ, что не отличался отъ зрачка. Вообще, зеленый цвъть глазъ долженъ быть причисленъ къ трудно опредвляемымъ и взглядъ на него разныхъ наблюдателей не одинаковъ. Н. А. Вырубовъ у кабардинцевъ и горныхъ татаръ нашелъ $1_{,s}-2_{,s}^{\circ}/_{o}$ зеленыхъ глазъ. Другіе наблюдатели причисляли зеленые глаза, смотря по преобладающему впечатлёнію, то въ варымъ, то къ зеленымъ или сфрымъ. Докторъ Н. В. Гильченко вовсе не приводить цыфръ зеленыхъ и, вообще, средняго цвъта глазъ у осетинъ. Наичаще зеленые глаза встръчаются у мингрельцевъ и особенно у сванетовъ.

Меньше всего безпигментныхъ глазъ, т. е. чисто сърыхъ и голубыхъ, между кавказскими народностями у персовъ, курдовъ, адербейжанскихъ татаръ, евреевъ и армянъ, гдѣ безпигментные глаза даютъ отъ 2 до $8^{\circ}/_{\circ}$ всѣхъ глазъ, а больше всего у мингрельцевъ, сванетовъ, имеретинъ, грузинъ и нѣкоторыхъ дагестанскихъ горцевъ, гдѣ они составляютъ $10-15^{\circ}/_{\circ}$ всѣхъ глазъ. Среднихъ глазъ, куда должно причислить и зеленые, между первою группою $10-15^{\circ}/_{\circ}$, между грузинами 15-25, имеретинами, сване-

тами и нѣкоторыми дагестанскими горцами, считая по опредѣленію г. Эркерта всѣ переходные цвѣта за средніе, отъ 30 до 50°/0.

Проценть безпигментных глазь даже у одного и того же племени, по обществамъ и мъстностямъ, не всегда одинаковъ; преподаватель Тифлисской гимназіи г. Ганъ¹) видъль у всъхъ дътей одной осетинской школы, Тифлисской губерніи, вверхъ по р. Большая Ліахва, отъ с. Цхинвалъ, голубые глаза, а Н. В. Гильченко нашель у осетинъ съвернаго Кавказа только 5,4°/о голубыхъ и 30°/о сърыхъ глазъ. Г. Эрн. Шантръ нашелъ у курдовъ 3°/о голубыхъ глазъ и 7°/о зеленыхъ, но есть племена курдовъ, гдъ голубыхъ глазъ вовсе не наблюдается, а чаще встръчаются сърые. Между прочимъ С. А. Еліазаровъ²) вовсе не наблюдалъ блондиновъ у курдовъ одной мъстности Эриванской губерніи.

Въ Горійскомъ утадт, въ сел. Гориджвари, голубые глаза чаще, чты во многихъ другихъ мъстностяхъ Грузіи и, между прочимъ, я видть четырехъ братьевъ грузинъ, главъ четырехъ семействъ изъ этого селенія, съ чисто голубыми глазами. У армянъ Артвинскаго округа я наблюдалъ голубые глаза чаще, чты у армянъ другихъ мъстностей. У лезгинъ разныхъ мъстностей даже одного и того же племени г. Эркертъ находилъ весьма неодинаковое распредтленіе цвтности глазъ. Есть также семейства привиллигированныхъ сословій въ Имеретіи, Мингреліи и Сванетіи, гдт преобладають безпигментные глаза.

Кромѣ упомянутыхъ наблюденій и моихъ личныхъ опредѣній, у меня имѣется нѣсколько тысячъ наблюденій цвѣта глабъ, сдѣланныхъ врачами воинскихъ присутствій во время осмотра призываемыхъ къ отбыванію воинской повинности. Собиравшіе свѣдѣнія по моей просьбѣ, врачи не задавались никакими цѣлями, а были простыми отмѣтчиками фактовъ на установленныхъ мною бланкахъ, только имѣя въ виду, что собираемыя свѣдѣнія необходимы для научныхъ надобностей. Разсматривая именные списки съ отмѣтками: мѣста родины, происхожденія, роста, окружности груди, цвѣта волосъ, глазъ и нѣкоторыхъ другихъ физіологическихъ и патологическихъ особенностей осмотрѣнныхъ врачами молодыхъ людей призывнаго возраста, уроженцевъ разныхъ мѣстностей и принадлежащихъ къ разнымъ народностямъ, ока-

Hahn C.—Aus dem Kaukasus, Leipzig. 1892. p. 62.

^{&#}x27;) Записк. Кавк. Отд. Имп. Рус. Геогр. Общ. 1891 г. Т. VIII, вып. 2.

зывается, что лица, им'вющія разнаго цвіта окраску радужной оболочки глазь, часто им'вють неодинаковое физическое развитіе и въ общемъ отличаются какъ ростомъ, такъ и величиною головы и другими признаками. При личномъ осмотрів нівсколькихъ сотень лицъ разныхъ народностей, эта неодинаковость физическаго типа, въ зависимости отъ цвіта глазъ, подтверждалась.

Приводя ниже нѣкоторыя данныя о зависимости физической организаціи отъ антропологическаго, входящаго въ составъ населенія, типа, представляю таблицу распредѣленія цвѣта глазъ: сѣрыхъ, голубыхъ, среднихъ и карыхъ, по опредѣленію моему и другихъ, указанныхъ въ таблицѣ наблюдателей.

Цвътъ глазъ кавназскихъ племенъ.

			Ba- iff.	Ц	вѣті	ГЛ	азъ.
Племя.	Мъсто наблюде- ній.	Наблюдатель.	Число ва блюденій.	Chpuf.	Fory6.	Средній.	Карый.
				1			
Евреи	Ахалцыхъ	Пантюховъ	23	3	1	2	
>1	Кутаисъ	Зеленскій	1	:	!	4	-
,,,	Дагестанъ	Шабиневичъ.	60	i .	l —	¦ 9	
, ,,	Кубинскій у.	Сорокинъ	1	10	2		68
Армяне	Нахичеванскій у.	Войцековскій.	280	ſ	-	•	227
1,	Ордубатскій	"	73		4		53
21	Шаруро-Даралаг.	Козловскій	186		, ,		1 -
,,	Джеванширскій.	,,	135			_	,
,,	Зангезурскій	,,	432	19	6	62	345
,,	Елизаветпольск.	Левитусъ	249	3 8	10		182
, ,,	Ахалвалавскій	Успенскій	491	16	6	12	457
, ,,	Разныхъ увздовъ	llантюховъ	100	5	2	13	80
Грузины	Горійскій у.	Кириловъ	509	5 9	11	180	582
		Пурцеладзе .	000	• •		1	!
"	Тифлисскій	Чепурковскій.	309			_	237
37 31	Разныхъ увздовъ	Пантюховъ	100	6		12	
Хевсуры	Тіонетскій	Войцеховскій.	44	6	3	15	
Пшавы	Тіонетскій	"	64	_	7	12	
Тушины	Тіонетскій	יי יי	32	-	4	14	14
имеретины	Кутанскій у.	Зеленскій	1363				
,,	Рачинскій	Бунитіанцъ	101	3	6		
11	Лечгумскій	Дъловъ	176	4	12	l	
	Разныхъ увздовъ	Пантюховъ	80	4	7	12	•
Мингрельц.		,,	131	3	9	62	
,,	Сенакскій	,,,	114	2	9		
,,	Самурзаванскій	Барскій	556	,	34	34	
Абхазцы	Сухумскій окр.	Барскій	294	33	18	25	218
4	1			- 1			

Цвътъ глазъ Кавиазскихъ племенъ.

2/10/10		•	13.	Ц́в	втъ	гла	ЗЪ.
Илемя. Мѣсто наблюде- ній.		Наблюдатель.	Число на бятоденій.	Ctpuff.	Foar6.	Средиій.	Kapus.
Сванеты	Лечгумскаго	Чуевъ	106	4	4	53	45
Осетины	Терской обл.	Гильченко	200			_	130
,,	Горійскаго увзд.	Пурцеладзе Кириловъ	{190		_	63	
Аварцы	Дагестанской об.	Эркертъ	43	-	4	4	35
Казикумух.	,,	,,	35	6	2	6	21
Андійцы.	,,	,,	65	9	8	18	30
Дидойцы	11	,,		10		14	
Даргинцы	••	,,	131		7	43	ı
Курюнды	91	,,	43		4	16	21
Табасаран.	,,,	,,	34	_	_	15	
Чеченцы	,,	,,	35		4	9	
Адиге	Кубанской обл.	,,	16	-	2	2	12
Кабардинц.	,,	_ ,,	8	-	1	2	
,,	"	Вырубовъ	126		5	8	102
Горцы вост.	,,	,,	168	34	11	11	112
Греки	Тифлисской губ.	Хащинскій	16	-		-	14
Русск. прав.	Бакинской ,,	Соровинъ	52	37	11	-	4
""	Тифлисскаго у.	Хащинскій Учепурковскій	72	37	5	14	16
Субботник.	Ленкоранскаго	Сорожинъ	17	10	5		2
Молокане	,,	,,	25	7	16		2
,,	Елисаветпольск.	Козловскій	-	7	_	2	1
Нѣмцы	Тифлисскаго у.	Хащинскій Учепурховскій.	38	14	4	11	9
] ,.	Елизаветпольск.	Козловскій	13	4	1	2	6

Преобладающій центь глазь у всёхь народностей карый, нерёдко, особенно у армянь и, отчасти, грузинь, переходящій вы интенсивно карый или черный. У нёкоторыхь народностей черные глаза рёдки, и у турокь по 42 наблюденіямь я не виділь ни разу темнокарыхь, а только свётлокарые глаза. Преобладаніе караго цвёта глазь колеблется между 80—92% —у курдовь, айсоровь, евреевь, персіянь, армянь многихь містностей и адербейджанскихь татарь; между 60—70% —у грузинь, осетинь, имеретинь и 40—50% —у мингрельцевь, сванетовь и нікоторыхь племень Дагестана. Проценть безпигментныхь сёрыхь и голубыхь глазь ко-

леблется между 2-15 и даже болве процентами. Большая или меньшая интенсивность и оттёнки этихъ глазъ въ высшей степени разнообразны. Очень часто, особенно у имеретинъ, мингрельцевъ. но, главнымъ образомъ, у сванетовъ, средняго цвета глаза представляются явственно зеленоватыми. У сванетовъ, разнообразныхъ оттенковь зеленые глаза дають 20-30°/, всёхъ глазь. У мингрельцевъ мною наблюдались глаза, нагдъ больше не встръчавшагося цвъта-чисто пепельнаго и ярко желтаго. Весьма обстоательно опредёлень цвёть глазь въ послёднемь, напечатанномъ въ Archiv f. Anthropologie 1891 года, труд В Р. О. Эрверта у туземцевъ Дагестана. По выбраннымъ мною изъ текста опредъленіямъ г. Этверта варые глаза преобладають у аварцевъ (81%), кабардинцевъ $(80^{\circ}/_{a})$, адиге $(85^{\circ}/_{a})$, казикумухцевъ $(62^{\circ}/_{a})$. Сърые глаза наичаще наблюдались у дидойцевъ (23°/0), казикумухцевъ $(16^{\circ}/_{\circ})$, чеченцевъ $(20^{\circ}/_{\circ})$, рѣдко у кюринцевъ $(4^{\circ}/_{\circ})$, и вовсе не наблюдались у аварцевъ. Голубые глаза, почти всегда свётлаго цвёта, наичаще наблюдались у андійцевъ $(12^{\circ})_{\circ}$, чеченцевъ, кюринцевъ и аварцевъ (8-10%), и вовсе не замъчены у табасаранцевъ. Въ частности нъкоторыя общества отличались особенно большинь числомъ светлаго цвета глазъ. Въ Андійскихъ обществахъ Хлибиши и Иди или Тинди по 10 и 7 наблюденіямъ преобладали въ первомъ голубоглазые, а во второмъ зеленоглазые, а варые глаза были только у двухъ. Глаза среднихъ и смѣщанныхъ цвѣтовъ составляють 28,, % всёхъ осмотрённыхъ г. Эркертомъ глазъ лезгинъ. По разнымъ оттънкамъ 125 случаевъ средняго цвъта глазъ. по опредълению г. Эркерта, въ текств его труда, распредвлялись:

Съро-карый	30	Желто-карый	17
Сѣро-желтый	18	Желто-зеленый	21
Съро-зеленый	23	Зелено-карый	6
Съро-годубой	10		

Наиболье часты средняго цвыта глаза у табасаранцевь (45°/0), вюринцевь (37°/0). У табасаранцевь (32°/0). У табасаранцевь преобладають съро-карые, составляющіе 80°/0 всых среднихь глазь, у даргинцевь съро-желтые и желто-карые (по 40°/0), а у дидойцевь съро—и желто-зеленые (95°/0). Карые вружки и точки, составляющіе такую частую и характерную особенность главь населенія Кутансской губерніи, между народностями Дагестана замічены г. Эркертомъ только у весьма немногихь. У

одного аварца съ голубыми глазами и, сравнительно, небольшимъ черепнымъ неказателемъ—81₈, —ростъ былъ измѣренъ и оказался весьма высокъ—1828 мм. Изъ числа измѣренныхъ мною 9 казикумужцевъ, у одного голубоглазаго ростъ 1700, головной показатель 86₁₇, скуловой діаметръ 150, окружность головы 545 мм.

По моимъ наблюденіямъ имеретинъ, мингрельцевъ и гурійцевъ, между ними найдено глазъ сёрыхъ 2,8%, голубыхъ 6,9%, зеленыхъ 0,3%, однообразно карыхъ 38%, а остальные 49%, должны быть причислены къ смёшаннымъ, по другимъ наблюдателямъ—зеленымъ. Главная особенность смёшанныхъ глазъ этихъ народностей, концентрическіе, обыкновенно карые, разной пигментаціи, кружки вокругъ зрачка, при чемъ основной цвётъ не всегда ръзко различается. По увздамъ, средняго цвёта глаза найдены*):

		Раскъ съ концентрическими карыми круглыми и неясными, часто веленоватыми, оттънками	~ = .	Голубой оъ карымъ	Желтые гіяза безъ пигиента.
Озургетскій	увздъ.	. 34	6	2	2
Кутансскій.		. 12	6	5	1
Сенавскій		. 41	1	13	4
Зугдидскій.		. 28	8	10	3

Показатель головной и, получаемый изъ него, вычитаніемъ двухъ единицъ, черепной нынъ живущія племена имъють:

	Народность.	Наблюдатель	Число на- блюденій.	Головной показат.	Черепной показат.
Долихоцефалы	Персіяне	Шантръ	6	76,	74,
70—75	1)	Пантюховъ	21	-	74,
Субдолихоцефалы	Курды	Насоновъ	26	78,,	76.
75,, —77,,	> 1	Шантръ	30	79,,	77,8
Мезатицефалы А	· - · · ·	Пантюховъ	34	79,,	77,
77, ₈ —80	татары 🕽	Эркерть	28	80,	78,
	Курды	Шантръ	131	81,8	79,,

¹⁾ Пантюховъ И.—Антроп. замътки на Кавказъ. Прот. Русск. Антроп. Общ. 1889 г. С.-пб.

	Народность.	Наблюдатель.	Число на- блюденій.	Головной показат.	Черепной показат.
	Калмыки	Эркерть	10	80 ,	78,
Мезатицефалы	Имеретины	Пантюховъ	52 .	81,,	79,,
	Чеченцы	Россиковъ 1).		81.,	79 ₃
77,,-80,0	Черкесы, адиге	Эркерть	30	81,,	79,,
	Абхазцы	Пантюховъ	12	81,,	79, ₇
	Мингрельцы	,,	15	81.	79,,
	Осетины	Гильченко	200	82,6	80,
	Хиналугцы	Эркертъ	10	82,,	80,,
Суббрахицефалы	Горные татары	Вырубовъ	175	83,,	81,
	Кабардинцы	91 • •	125	83,	81,
80,, -83,	Сванеты	Пантюховъ	19	84,,	82,,
	Дидойцы	Эркертъ	5 2	84,6	82, ₈
	Казикумухцы	. "	36	85,	83,2
	Г'рузины	Шантръ	7	85,8	83,8
	11	llантюховъ	90	85,	83,
	Армяне	Шантръ	35	85,	8 3 ,,
	"	Пантюховъ	100	86,,	84,,
Брахицефалы	Евреи горные	Эркерть	10	86,,	84,,
	,, кубинск.	Пантюховъ	17	87,,	85,,
	,, ахалцыхсі	ĸ. "	18	85.,	83,,
83,4—85.0	Даргинцы	Эркерть	127	86.,	84.,
	Табасаранцы	,,	34	86,	84,,
	Кюринцы	,,	43	87,	85,
	Айсоры	,, • • •	5	85,,	83,,
	"	Пантюховъ	10	87,	85,0

Къ наиболъе длинноголовымъ принадлежать персіяне, курды, адербейжанскіе татары, къ среднеголовымъ—имеретины, чеченцы, черкесы, абхазцы, къ подкороткоголовымъ—осетины, кабардинцы, сванеты и нъкоторыя племена Дагестана и, наконецъ, къ короткоголовымъ въ Закавказскомъ краъ группа наиболъе малорослыхъ—грузины, армяпе и евреи, а изъ дагестанскихъ горцевъ— даргин-

¹⁾ Это опредъленіе взято изъ сочиненія И.В.Гильченко. Число наблюденій неизвъстно,

цы, табасаранцы и, особенно, кюринцы. Измѣренные мною 11, имѣвшихъ самый широкій черепъ, айсоровъ принадлежали въ уроженцамъ не Кавказа, а округа Урмія въ Персіи. Уже изъ представленной таблицы видно, какъ произвольно нѣкоторые ученые причисляли всѣ кавказскія народности къ одному типу, а также и ошибочность предположенія, попавшаго въ популярныя сочиненія по антропологіи и, между прочимъ, въ спеціальное сочиненіе Топинара, что персіяне, армяне, грузины и курды принадлежать къ одному типу.

Между всеми народностями встречаются черепа тиновъ. У Тифлисскаго муши-еврея Чичавадзе, при высокомъ, далеко уклоняющемся отъ средняго, роств-1795 мм. - черепной показатель 79.,, а у другого еврея, Бехарашвили, также, какъ и первый, ахалцыхскаго уроженца, рость 1650, головной показатель 90... У грузинъ и лезгинъ показатели колеблются между 75-76 и также у народностей наиболее долихоцефаличе-90-93. Точно скаго типа нервдко встрвчаются черепа весьма широкіе. У нівкоторыхъ персіянъ и, между прочимъ, у одного персіянина, занимающаго высокій пость въ Тифлись, шировій черень по устройству имбеть полное сходство съ армянскимъ. У курдовъ Шантръ наблюдалъ показатели 83 и 84. Такіе разнообразные покатакже черепные затели, безъ сомнънія, произошли отъ метисаціи разнородныхъ типовъ. Въ историческое время метисація, нередко насильственная, наиболее часто происходила между длинноголовыми персіянами, татарами, курдами и короткоголовыми армянами, грузинами и евреями.

Черепа длинноголоваго типа, находимые въ могильникахъ бронзоваго и начала желъзнаго въка, имъють своихъ представителей и въ настоящее время. Кромъ длинноголовыхъ курдовъ и персіянъ, черепа съ показателями 70—72 наблюдаются и среди населенія Кутаисской губерніи. У жителей Окумскаго округа Самурзакани: Стефана Голенава длина черепа 203, ширина 143, черепной показатель 70,4, у Амта Голенава длина 182, ширина 134, показатель 73,6. Самый широкій черенъ былъ наблюдаемъ мною у принятаго въ военную службу уроженца Шорапанскаго уъзда Модабадзе. Окружность головы его была 608 мм., а черепной показатель, вслёдствіе уплощенія затылка, 103.

Разміры разныхъ частей головы, лица и другихъ частей тівла колеблются между кавказскими племенами въ весьма широкихъ предізнахъ. Емкость черепа, по изміреніи ся наполненісмъ черепа просомъ, найдена: Черепъ, хранящійся въ музеѣ общества кавказскихъ врачей подъ № 9, добытый въ Кюринскомъ окру гѣ, продольн. діам. 17 поперечн. 144, головной показатель 84,, емкость 1410 к. сант.

М 10, оттуда же, добытый на кладбище въ Самтавро, возле Михета, прод. діам. 178, попер. 148, показатель 83,, кубическій объемъ 1410 к. сант.

Имъющіеся у меня 2 черена изъ армянскаго кладбища въ Тифлисъ, куб. объемъ 1420—1480 к. сант.

Два черепа, добытые мною изъсклепа развалинъ церкви, верстахъ въ двухъ недобъжая Абасъ-тумана: одинъ имълъ продольный діаметръ 176, поперечн. 152, показатель 86,, емкость 1560; другой—продольн. діам. 179, попер. 158, показатель 88,, емкость 1510 к. сант.

Изъ череповъ современныхъ измѣрены:

Хранящійся въ музет общества кавказскихъ врачей подъ № 12, убитато въ Зангезурскомъ утядт, разбойника-татарина Али-Клуръ-Кауръ-оглы—діаметр. прод. 185, попер. 142, показатель 77,,, емеость 1450 к. сант.

Оттуда же, подъ № 13, разбойника Мегръ-оглы, тамъ же убитаго, діаметръ продольн. 183, поперечн. 142, показатель 77,, кубическій объемъ 1395 к. сант.

Оттуда же, подъ № 17, татарина Елизаветпольской губерніи Казахск. увяда, продольный діаметръ 188, поперечный 137, по-казатель 72,, емкость 1500 к. сант.

Оттуда же, черепъ грузина подъ № 15, продольн. діам. 170, поперечн. 160, показатель 94,,, емкость 1540 к. сант.

Оттуда же черепъ имеретина подъ № 14, очевидно смѣшаннаго происхожденія, продольн. діаметръ 173, поперечн. 155, показатель 87,,, емкость 1510 к. сант.

Оттуда же № 16, абхазца Сулейманъ Адлейба, продольный діам. 179, поперечи. 141, показатель 78,,, емкость 1560 к. сант.

Кромъ того по измъренію четырехъ, наблюдавшихся въ тифлисскомъ военномъ госпиталъ лицъ, емпость череповъ ихъ найдена:

Лезгина Али-Али-оглы весьма искривленный черепъ: емкость 1480; татарина Ахалцыхскаго увзда Мустафа-Рауджабъ-оглы — 1690; татарина Рустамъ-оглы, изъ неизвъстной мъстности, 1410, и арминина Шакаро Авакимова, Тифлисскаго увзда, 1420 к. сант.

Черена разбойниковъ совершенно правильны и по формъ весьма подходять къ черепамъ, находимимъ въ Самтаврскомъ кладбищъ въ среднемъ ярусъ. По произведеннымъ измѣреніямъ нынѣ живущаго населенія изъ наиболѣе характерныхъ чертъ разныхъ типовъ упомянемъ о слѣдующихъ:

Дмина лица отъ корня волосъ до подбородка абсолютно самая большая у персіянъ, 188 мм.; самая меньшая у абхазцевъ и мингрельцевъ, 174 до 178; но относительно роста самая большая у персіянъ, 11,, самая меньшая у грузинъ 10_{20}° /₀.

Ширина лица верхняя, т. е. разстояніе между наиболье удаленными частями скуль, между племенами Закавказскими по нашимъ измъреніямъ, у персіянъ 138 мм. или $8_{20}^{0}/_{0}$ роста, у имеретинъ, айсоровъ, евреевъ и армянъ 141 или $8_{10}^{0}/_{0}$ роста, у грузинъ 142, или $8_{10}^{0}/_{0}$ роста. Несравненно большая разница и большее разстояніе между скулами у кавказскихъ горцевъ. По измъреніямъ г. Эркерта, разстояніе наиболье удаленныхъ точекъ скуль у казикумухцевъ 146,6, по измъреніямъ г. І'ильченко у осетинъ 144,6.

Даина носа, по нашимъ наблюденіямъ, наименьшая у персіянъ 53, мм., а по опредѣленію г. Эркерта у агуловъ 52,5, наибольшая у армянъ 56, мм., а по измѣренію г. Эркерта у андійцевъ 58,1. Ширина носа умѣренная, но между всѣми народностями наблюдались носы и весьма широкіе, съ показателемъ 75 – 80, а у одного армянина даже 100. Между закавказскими туземцами наичаще широкіе носы у грузинъ, у которыхъ средняя ширина носа 35, или 2,1%, роста. Изъ другихъ народностей наичаще широкіе носы съ показателемъ выше 75, по опредѣленію г. Эркерта, у калмыковъ 50%, рутульцевъ 40%, ногайцевъ 38%, рѣже—у даргинцевъ 6% и татаръ 2,1% и вовсе нѣтъ широкихъ носовъ у будугцевъ, хиналугцевъ, айсоровъ, евреевъ. Число наблюденій этихъ народностей однако слишкомъ незначительно.

Самая большая дашна рукъ наблюдалась у айсоровъ, персіянъ. сванетовъ, причемъ большой размахъ чхъ рукъ $104_{,1}$ — $104_{,4}$ —105% роста, а самая малая у грузинъ $102_{,1}\%$ и мингрельцевъ $101_{,4}\%$ роста.

Абсолютная и относительная величина длиныхъ костей скелета весьма неодинакова. Средняя длина у грузинъ— плеча—19, предплечія—14, кисти—11,, всей руки—45. °, роста, длиннъе средней длины руки мингрельцевъ и короче руки армянъ.

Относительная *длина ноги* отъ нижняго срощенія лобковыхъ костей, по изм'вренію въ Тифлисскомъ воинскомъ присутствіи, самая малая у армянъ, а самая большая у русскихъ.

По измѣреніямъ 6 курдовъ, ноги у нихъ отъ лобка 48,2% роста. *Тазовыя кости*, по наблюденію доктора-акушера Кананова, у грузинокъ и армянокъ относительно шире, чѣмъ у русскихъ.

Въсъ молодыхъ людей, принятыхъ въ военную службу, по взвъшиваню, произведенному въ Лорійскомъ полку:

28	уроженцевъ	Тифлиса	63, кил.
123	n	Тифлисской губерніи	62,,
71	n	Елизав. губ., Зангезурск., Джеванш. у.,	61,,
32	n	Нухинскаго увзда	60,
29	n	Кубинск. и Шемахинск	61,2
32	39	Шущинскаго	62,
35	n	Кутансскаго	62,,
			· •

Въсъ 75 киллограмовъ и болъе имъли 12 человъкъ или 7% взявшенныхъ Тифлисскаго уъзда, и не имълъ ни одинъ изъ уроженцевъ Нухинскаго и Кубинскаго уъздовъ. Средній въсъ кавказскихъ туземцевъ, приведенный у Топинара, 50 киллограммовъ, значительно меньше дъйствительнаго.

О состояніи, величинъ и расположеніи внутреннихъ органовъ кавказскихъ туземцевъ, пока мало извъстно. По наблюденіямъ въ Тифлисскомъ военномъ госпиталъ, величина печени и селезенки грузинъ и армянъ въ среднемъ больше величины ихъ у русскихъ. Длинный діаметрь печени обыкновенно 25-27, а иногда 33 сант., а селезенки 17-18, неръдко 20 сант., при соотвътственной толщинъ. Возможно, что это состояние патологическое и зависить отъ существующей во многихъ мъстностяхъ маляріи. У вскрытаго въ моемъ присутствін горнаго лезгина Али-Али-оглы, имъвшаго искривленный, упомянутый выше, черепъ, селезенки была длиною 15, шириною 7, толщиною 1,5 сант., т. е. меньше нормальной. Еще меньшая селезенка была у, всирытаго въ томъ же госпиталь, горняго сванета. Кишечный каналь у туземцевь, по имьющимся даннымъ, длиннъе, чъмъ у европейцевъ. По Albert Asmead длины вишечника европейца 506, по другимъ 550°/, роста, а у кавказскихъ туземцевъ она около 600. По измъреніямъ въ Тифлисскомъ военномъ госпиталъ, въ 1890 году, по народностямъ, средняя длина кишечника, принимая рость за 100, у 6 татаръ, 536, 6 имеретинъ -- 607, 3 грузинъ 610 и 3 армянъ 704. По произведенному мною измеренію трупа абхазца Ефая, роста 1600 ми,, длина тонкихъ кишекъ его 8887, толстыхъ 1500, следовательно весь кишечникъ равняется 649°/, роста. По изм'вренію имеретина Хуцишвили, при роств 1640 мм., длина тонкихъкишекъ

8842, толстыхъ 1955, въ среднемъ вся длина канала составляетъ 658°/, роста. Наименьшая длина кишечника наблюдалась у татарина Эриванской губ., 51 года, роста 1740 мм., — 440°/, роста. Емкость желудка, по наполненіи его водою, по 10 измѣреніямъ колебалась между 840 у татарина Эриванской губерніи и 2700 куб. сант. у имеретина Хуцишвили, въ среднемъ емкость около 2000 к. сант. Емкость кишекъ у Хуцишвили тонкихъ—6600, толстыхъ—5000, а мочеваго пузыря 980 к. сант. По наблюденіямъ довтора Полякова въ тифлисскомъ военномъ госпиталѣ, аномалія толстыхъ кишекъ у кавказскихъ туземцевъ чаще, чѣмъ у европейцевъ.

Не считая возможнымъ разбирать въ настоящее время подробно накопившійся, какъ у насъ, такъ и другихъ налідователей,
сравнительно небольшой антропологическій матеріалъ, мы въ дальвъйшемъ изложеніи ограничимся констатированіемъ только нівкоторыхъ, намболіве опреділенныхъ, результатовъ, добытыхъ какъ
нами, такъ и другими изслідователями антропологическаго типа
нынів населяющихъ Кавказъ племенъ. Мы будемъ разсматривать
главнійшія антропологическія группы, не придерживаясь какой
либо, пока преждевременной, классмфикаціи ихъ, только на основаніи имівющагося, весьма неодинаковаго для каждой группы, матеріала. Нівкоторыя группы такъ характерны или такъ приближаются разными особенностями организація къ другимъ группамъ,
что напрашиваются на различныя сравненія и заключенія, но въ
виду еще далеко неоконченной нами спеціальной разработки, мы
воздерживаемся отъ всякихъ заключеній.

І. Еврен.

Кавказскіе евреи по дівленію Катрфажа принадлежать къ халдейскому семейству, семитической вітви. Рость евреевъ 21 года, призывавшихся къ отбыванію воинской повинности:

Ростъ		Kyóm	ecriñ :	увадъ.	Дагестанъ Кайтаго-Та- басар. окр.	Кута- нсъ.	Тиф- лесъ.	
			1889	1890	1891	1889		
1422	1466	MHJ.	1		_	1	1	_
1467	1510	,	1	1	_	2	1	_
1511	1555		8	5	8	8	3	2
1556	1600	_	18	12	17	4	8	8

		•		-	Дагестанъ Кайтаго-Та- басар. окр.	Кута- исъ.	Твф- лисъ.	
		1889	189 0	1891	18 8 9			
160 1	1644	20	15	25	14.	12	. 12	
1 64 5	1689	18	14	15	23	14	4	
1690	1733	9	4	14	9	4	9	
1784	1777		1	1	4 .	2	2	
1778	1822	_	_		1	1	_	
Число наблюденій		75	52	80	61	. 41	37	
Средній рость		1616	1617	1621	1644	1630	1642	

Средній рость закавказскихь евреевь, частію землевладівльцевъ, живущихъ въ Кубинскомъ увздв, Бакинской губерни, по намъреніямъ за три года почти одинавовъ - 1618 - 1621 миллиметровъ, рость евреевъ Кутансской губернін 1680, а самый высовій рость горскихъ евреевъ Дагестанской области 1644 мм. Эти три групны евреевъ довольно чужды другь другу и говорять на изыкахъ техъ народовъ, среди которыхъ живутъ. У наиболее низкорослыхъ кубинскихъ, лицъ ниже 1555 мм. 12, %, изъ которыхъ не принято по малому росту около $6^{\circ}/_{\circ}$, а высокорослыхъ — 1733 им., и выше-менъе 1 . У горскихъ и кутансскихъ, гдъ чаще встрвчаются евреи съ темнорусыми и рыжими волосами и съ зеленоватымъ цвътомъ глазъ, низворослыхъ около 10%, а высокорослыхь 7°/о. Самый высокій рость между закавказскими евреями у болъе предпримчивыхъ выходцевъ изъ г. Ахалцыха, евреевъ Тифлиса -1642 мм. По отдёльнымъ измёренінмъ евреевъ Тифлиса, двое наиболъе высокато роста - 1795 - 1740 мм. - Саба Чичавадзе и Абранъ Багдадовъ инван темнорусие, на бородъ съ рыжечатымъ оттенкомъ, волосы и головной показатель -79.

Окружность груди				Кайтаго-Та- . басарскій округь	Кутансъ.	Тифлисъ.	
до	711	MM.		_			
712	755	•	1	1	1	3 ·	
756	800	P	5	4	8	16	
801	844	,	34	11	21	17	5
845	888	n	33	2 9	25	13	· 3
889	9 32	•	1	7	5	2	1
Число наблюде	Hiā.		74	52	60	41	9
Средняя окруж	LEOC1	ъ	828	841	8 35	822	834
Больше полуре	оста	на .	19	3 3	12	7	10

Наиболье относительно роста развитую грудь имьють евреи Кубинскаго уьзда, менье развитую горскіе, но особенно городскіе кутансскіе. Число получившихь отсрочку и освобождаемыхь по ведостатку міры груди, у евреєвь Закавказьи вообще меньше, чінь у городских вереєвь западных губерній. Средняя окружность живота горских и кубинских евреєвь, по 9 изміреніямь, при рості 1630 мм., 1700 мм. Средняя окружность живота, по 11 изміреніямь уроженцевь Ахалцыха, тифлисских купцовь, 787, при средней окружности груди 857 и рості 1634 мм.

Горизонтальная окружность головы евреевъ по 61 изм'вренію:

500	MM.						2
501520	n						2
521-54 0							
541 - 560	**		•				27
561 - 595	_						10

Средняя окружность головы 547 мм. Головные діаметры по 43 изм'яреніямъ:

	Продо	Дьний				Поп	ер ечн ь	ΙЙ	
Мал	од Ви	1	170	MM.	4	ДO	130	0	
Сре	двій "	171-	185	,	28	, 131	-145	1	
Бол	ьшой "	186-1	195	77	11	, 146	u 163	42	
		Гла	вны	e n	OK838	толи			
eana.	Cv66n	ATW-	. 1	6n#	Т И-	Гипер	١-	ý,	n

Мезотипе- фалы	Суббрахи- цефал.	. Брахи- цефал.	Гипер- брахи ц.	Ультра. бражицеф.		
77;,-80	80,,-83,	83,,85	85,,-90	$90_{14} - 95$		
3	10	6	14	10		

Какъ по вышинѣ роста, такъ и по діаметрамъ головы, кавказскіе евреи, смотря по обитаемой ими мѣстности, представляють значительныя отличія. Такъ головные діаметры и показатели имѣли:

JÆ				Діаметръ продольны й.	Діаметръ поперечний.	Головной по- каватель.	Ŋŧ				Діаметръ прокольный.	Діаметръ ноперечный.	Головной во- казатель.
1	Евреи	Дагест.	обл.	168	151	89,,	10	Евреи	Бакин.	губ	197	162	: 82,,
2	` #	. 19	,	172	156	90,.	11	*	• #	77	178	161	90,
3		77	n	184	153	83,	12	,		n,	181	148	81,,
4	99	19	79	176	15 2	86,	13	,,	,,	**	167	157	94,,
5	77		,,	171	156	91,2	14	*	**	-	185	161	87,2
6			,,	178	150	84,,	15	•	,,	79	174	157	90,2
7	•	,	,,	180	161	89,	16	**		79	182	153	84,0
8	•	•		181	165	91,,	17	77	,	77	175	157	89,,
9	*	10	"	175	154	83,,		Cpe	днее		179,	157,	87,
		Cpe	цнее.	176,	165,	87,,	_					•	

æ				Дівметръ продольный	Діаметръ поперечин і	Головной по- казатель	№				Дівметръ продольный	Дівметръ мо- перечний.	Головной 110- казатель.
18	Еврен	Кутанс	. губ.	188	16 3	86,,	31	Евреи	Axanq.	yżs.	186	159	85,,
19		77	*	18 0	151	83,*	32	,	77	,	180	170	94,
`20	,	,	,	177	145	81,,	38	*	,		184	1 6 0	86,,
21	*	*		184	153	83,,	34	,	,	*	195	155	79,
?2	,		19	180	170	94,	3 5		79	,	192	153	79,
23		,	,,	186	159	85,	3 6		,		180	149	82,,
24		,		174	150	86,,	37	**		77	177	161	90,
	Сре	Д Н6 0		181,	156	85,,	38			79	187	160	85,
Æ	_						39		**	, '	179	149	83,2
25	Евреи	Axeun.	y 1 83.	163	151	92,	4 0	,			187	152	81,2
26	•	•		183	162	88,	41	,	79		186	150	80,
27		**	77	184	152	82,,	4 2				183	157	85,
28		•		198	162	88,,	43	,	20		179	152	86,,
29			-	204	163	79,		Сре	днее .		183,	156,	85,
30				170	155	91,,		_					

Головной повазатель для дагестанских, горских и бакинских, Кубинскаго увзда, евреевъ—87,5, нвсколько больше найденных г. Р. Ө. Эркертомъ для десяти измвренных имъ горских евреевъ 86,7. Діаметры и показатели кутансских и ахалцыхских, измвренных большею частію въ Тифлисв, евреевъ значительно разнятся отъ предыдущихъ. У горскихъ евреевъ продольный діаметръ колебался только въ предвлахъ 168—184, а у Ахалцыхскихъ 163—204, а головной показатель у горскихъ между 82 и, у г. Эркерта, 92, а у ахалцыхскихъ между 79,4 и 94,4. Такая разница не можетъ быть объяснена случайностью, а должня произойти только отъ метисацій ахалцыхскихъ и кутансскихъ евреевъ съ длинноголовыми и высокорослыми типами. Упомянутый выше Чичавадзе имбетъ окружность головы 595, продольный діаметръ 204, волосы темнорусые, глаза сфрые.

Рость и нівкоторые размівры тіла посліднихь 11 евреевь, акалцыкскихь уроженцевь, слідующіє:

, Ma	Рость	Длина лица.	Пврвия ис-	Наружн. орбиты.	Между глаз. прострав.	YIIH BREE. WOLDCTB.	Носъ длян.	Носъ швр.	Длина стоп.	Большой размахъ
33	1660	186	146	97	84	110	60	35	250	1750
34	1740	197	148	109	39	116	57	40	276	1750

Ne	Рость.	Длива лиць.	Ширина ис- ца скул.	Наружн. орбити.	Между газн. простран.	Углы нижи. Челюсти.	Нось дин.	Носъ шир.	Дляны стопы	Большой размать
35	163 0	189	141	9 8	3 3	115	51	33	257	1610
3 6	1615	163	140	98	32	114	48	38	255	1620
37	1653	191	I39	108	33	110	61	32	240	1670
38	1585	173	141	98	32	112	52	35	245	1670
3 9	1540	190	140	98	34	98	65	36	230	1610
40	1695	181	134	94	29	115	56	35	260	1800
41	1650	192	146	100	33	118	61	37	26 0	1670
42	163 5	171	144	98	3 2	113	49	83	260	162 0
43	158 0	187	133	92	29	105	54	28	245	1600
Среднее	1632	184	141	99	32,,	111	55,	34,,	252	1670

Почти всё приведенныя цыфры больше цыфръ г. Эркерта для горскихъ евреевъ. Не зная роста изчёренныхъ г. Эркертомъ лицъ, подробныя сравненія не могуть иметь значенія; замётимъ только, что у горскихъ евреевъ, по г. Эркерту не было ни разу длины носа менёв 52, а ширины менёв 32 мм., а у ахалцыхскихъ евреевъ два раза были носы весьма коротки, менёв 50 мм., и разъ очень узкій— 28 мм.

Изъ другихъ особенностей типа 11 торговцевъ заслуживають вниманія следующія: глаза у 9 карые, у одного средніе и у Ж 42 чисто голубые, волосы на головъ черные, на лицъ болъе или менъе темнорусые, у № 33 рыжіе, у № 35 черные. Волосатость твла весьма значительна и волоса на груди, а иногда и животв, найдены у 8. У № 35 волоса на теле особенно обильны, а волоса на головъ курчавые, рунообразные. У голубоглазаго волось на теле негь. Длина ушей небольшая, въ среднемъ 60 мм., меньше чемъ у горскихъ евреевъ, по Эркерту 65 мм. Уши, въ противуположность ушамъ горскихъ евреевъ не оттопырены, а обывновенно прижаты къ головъ, часто имъютъ какъ бы угловатый видъ и весьма маленькую сережку. Достойно вниманія еще, сравнительно, короткая рука 11 ахадимискихь евреевь-средняя дина ихъ плеча 309, предплечія 210, висти 195 или 18, - 12, -11,.°/, роста, а вся рука 711 мм. мли 43,.°/, роста. Длина ноги оть Spina oss. ilei ant. superior. - 928, отъ лобка 800 мм. или 56_{14} H $48_{m}^{\circ}/_{\circ}$ poeta.

Неодинаковость *типа евреег* выражается и въ неодинаковости ихъ общаго физическаго развитія. Кром'й собранныхъ мною цыфръ, при осмотр'й молодыхъ людей, призывавшихся къ отбыва-

нію воинской повинности, также наблюдался болье высокій рость у евреевь съ свътлаго цвъта глазами. По цыфрамъ, извлеченнымъ мною изъ именныхъ списковъ евреевъ, измъренныхъ докторомъ Сорокинымъ въ Кубинскомъ уъздъ въ 1891 году, рость ихъ по цвъту радужьой оболочки глазъ былъ:

	Кароглазые	Свътлоглав.
Малый 1500—1600 м	23	2
Средній 1006—1688 ,,	34	56
Вывовій 1582—1740 ,,	11	4
Число наблюденій		12
Средній рость	1617	. 16 44

Изъ 10, измѣренныхъ г. Эркертомъ, евреевъ, у троихъ, имѣвшихъ зеленые глаза, продольный діаметръ головы 183, у прочихъ 181,1 мм.

Типъ русскихъ евреевъ значительно менѣе брахіоцефалическій и по измѣренію моему въ Тифлисѣ 10 русскихъ, состоящихъ на военной службѣ, евреевъ, 21—24 лѣтъ, діаметры головы и головной показатель ихъ найдены:

	Діаме	Головной	
N:	*) продольный	•	показатель
1	190	15 1	79,
2	179	. 149	78,
3	186	150	80,
4	190	150	78,,
5	188	150	79,,
6	190	163	8 0, 7
7	18 0	· 151	88, _*
8	193	152	78, 7 :.
9	188	148	78,,
10	180	150	83,,

У двухъ изъ осмотрънныхъ, глаза голубие, у двухъ средніе, носы часто короткіе, у двухъ вздернутие. По преизведенному мною, измъренію 500 евреевъ г. Одессы *), наименъе смъщанный типъ — черноглавыхъ и черноволосыхъ — имълъ, сравнительно съ другими, меньшій рость и худшее физическое развитіе.

Не смотря на большую смёшанность канказских в русских вереевы, первоначальный основный типы ихъ быль несомнённо халдейскій. По исторических в лингвистическим изслёдованіям ба-

^{*)} Пантюковъ И. И.—О вырождающихся типакъ семитовъ: Прот. Русск. антрополог. общ. Спб. 1889 г.

рона Услара, верховья Ефрата и окрестности озера Ванъ должны считаться истиннымъ первоначальнымъ отечествомъ халдеевъ. Къ этой группъ примывали и жившіе въ недалекихъ оттуда разстоявіяхь другія насмена. Типь халдеевь смёшивался сь кавказскими народами уже въ весьма отдаленное время, когда всѣ эти народы имъли общій религіозный культь, Сифшеніе халдеевь съ вавказсвими племенами продолжалось и тогда, когда евреи обособились. По словамъ вниги Есфирь, при Артавсерков многіе народы приняли еврейство изъ страха передъ евреями. По изследованіямъ барона Услара евреи, разселившиеся на Кавказъ, были здъсь по режденін Спасители первыми провозвістинками христівнской религін. Виоследствін многіє оврен по разныме причинаме, нередно и по принужденію, принимали христіанство, а также магометанство и входили въ составъ разныхъ племенъ. Весима въроятно, что были метисяціи евреевъ и виворачния. На Кавказ'в существують, им'ьющія нівкоторыя этнографическія основанія, преданія, что хевсуры, часть сванетовъ и ивкоторые лезгины происхожденія еврейскаго. По словамъ одного греческаго писателя, въ пятомъ въкъ грувинскіе цари гордились своимъ происхожденіемъ изъ Герусалима, а по лътописи Мойсея Хоренскаго, армяне также считали себя одного происхожиенія съ евреями.

Халдейскій типъ, къ которому принадлежать, кром'в Кавказскихъ евреевъ, айсоры и нъкоторыя мало изслъдованныя племена Малой Азін и къ которому по росту и ширивъ головы наиболъе полходять армяне, часть грузинь и некоторыя лезгинскія племена, имъеть весьма мало общаго съ арабскимъ семитическомъ тиномъ, представителей котораго на Кавказъ весьма мало. По наружному виду между айсорами и не встрвчаль ни одного, имъющаго семитическій типь, между кавказскими еврении только у весьма немногихъ, но между русскими евреями этотъ типъ наблюдается гораздо чаще. Въ отдёльныхъ случаяхъ арабскій семитическій типъ я наблюдаль между адербейджанскими татарами и особенно абхазцами, и г. Эркертъ между нёкоторыми лезгинами. Большая распространенность арабскаго семитическаго типа между абхазцами даеть полную въроятность сообщаемому Геродотомъ, Діодоромъ Сицилійскимъ и другими древними историками свёдёнію, что первоначальные поселенцы на восточныхъ берегахъ Чернаго моря были выходцы изъ Египта.

Въ натологическомъ отношени евреи характеризуются необывновеннымъ распространениемъ между ними паршей и головы (Favus). Эта бользнь давно извъстна у овреовъ и въ книгъ Левить, глава XIII, называется проказою на головъ. Наиболъе распространены парши у евреевъ Кубинскаго уъзда, гдъ ясные слёды ихт найдены у 37—40°/, всёхь молодыхъ людей, осмотрённыхъ въ воинскихъ присутствіяхъ въ 1890-1891 годахъ. У русских евреевь парша также несравненно чаще, чемь у живушаго въ твхъ же ивстахъ, гдв и евреи христіанскаго населенія. По пифрамъ, извлеченнымъ мною изъ офиціальныхъ документовъ, по причнив паршей освобождено оть отбыванія воннской въ 1875 году въ Подольской губернін на 1000 осмотрѣнныхъ христіанъ одинъ. Изъ другихъ евреевъ 42, а патологическихъ особенностей можно упомянуть, что у городскихъ евреевъ, какъ Россіи такъ и Кавказа, зубы начинають сравнетельно рано портиться. Изъ 42, осмотренныхъ во время призыва, Кутансскихъ евреевъ, порченные зубы найдены у 24, а изъ 60 горскихъ у четырехъ.

Въ заключение, для показания степени распространенности еврейскаго типа на Кавказъ, приведемъ цыфры, выбранныя нами нвъ текста упомиваемаго труда Р. О. Эрверта о частотв еврейскаго типа между невоторыми кавказскими племенами. У Пешеля встрѣчается также мысль, что между нѣкоторыми тюркскими племенами семитическій тинъ преобладаеть. Баронъ Усларь не придаеть особаго значенія наблюденіямъ, основаннымъ на впечатавніяхъ путешественниковь о распространенности еврейского типа между населеніемъ Кавказа, но, во всякомъ случав, это впечатлівне ученыхъ путошественниковъ показываеть, что въ типъ нъкоторыхъ кавкласких племень есть нёчто такое, чего вёть у европейскихъ, а также монгольскихъ и негрскихъ, и, следовательно, что, если наблюдаемыя лиця и не еврейскаго происхожденія, то принадлежать въ общему съ ними основному типу. По г. Эркерту. число лицъ еврейскаго типа, по сравнению съ числомъ всёкъ осмотранныхъ, у накоторыхъ племенъ сладующее:

										Проценть овремень типа
Аварды								70	15	21
Казикимухды							٠	35	3	8
Андійцы					•			68	48	70
Дидойцы								43	35	80
Кюринды								43	9	20
Табасаранцы.								34	1	8
Даргивци								82	21	25

្រុំ ស្រួនសាធានការប្រែ ភូមិក្រុំ	биноденій.	Еврейскій типъ	Проценть еврейск. типа.
Чечении восточные	48	3 0	70
Чеченцы средніс	35	7	20
Горим восточные.	20	2	10
Кабардиния	8	O	0
Адербейлжанскіе татары.	24	0	0

II. Айсоры

Измъренные мною 11 айсоровъ—вср уроженцы округа Урмія, въ Персім, главнымъ образомъ изъ находящагося отъ г. Урмія въ 20 верстахъ, съ исключительно айсорскимъ населеніемъ, селенія Абделлаханъ и состаднихъ съ инмъ. Почти всь эти айсоры занимаются въ Тифансъ черною работою, а также садевостномъ а двос или трое, имъющіе особенную, такъ сказать, библейскую, наружность, промышлимотъ продажен крестаковъ и амулетовъ, Айсоры называють себя православными, хотя исповъдують несторіанскую редитію и имъють своихъ священниковъ и приходскіх школы. Типъ айсоровъ, новидимому, сохраннется довольно чистымъ, петому что, хота, но ихъ словемъ, персіяне иногда и беруть ихъ женщинъ себъ въ жены, но никогда не случается, чтобы айсоръ женился на комъ либо, кромъ айсорки, а переходовъ въ ихъ религію или изъ ихъ религіи, но крайней иъръ, въ послъднее время, не бываетъ.

Наружиесть осмотрънникъ айсоревь характерна. У большинства икъ длинные, сантиметровъ 15—20, спусвающієся на шею, слегва вывинеся, черные волосы, большая, щирокая, черная, рѣте темнорусая, борода; густыя, широкія, кустящіяся, въ трехъ, изъ 10 случаевъ, слегва сросшіноя брови; примые, толстые, на треть съ горбиною восы; сравнительное большое,—11,1% роста длины, и неширокое—8,1% роста между намболье удаленными точками скуловыхъ костей ширины;—лино; недлинныя—59 ми.—съ весьма малою сережкою, уши и небольшое разстояніе между наружными орбитами глазъ травъ 87, въ среднемъ 97 мм. или 5,1% роста. Средній разрівъ глазъ 61,2, у одного 55 мм., сравнительно малъ. Волю карактерныя изъ особенностей айсоровъ видны изъ слёдующей раблиць:

			Aiam. P	MAOLO	Liame	три	γĘ	
. PC	С Т Ъ.	Большой разматт.	продоль- вые.	попереч- ные.	ckylob.	между Орбитами	Vern here. Her verdet	Actions oround.
1	1660	1750	180	145	137	99	101	235
2	1710	1820	186	161	148	99	107	285
3	1740	1850	187	156	145	99	114	260
4	1615	1720	188	169	148	104	118	245
5	1736	1810	185	156	144	102	113	275
6	1625	1660	175	155	140	100	105	225
7	1605	1670	170	157	147	87	109	240
8	1740	1750	· 170	1 5]	135	92	103	26 0
9	158∩	1640	169	151	182	96	103	250
10	1750	1875	18 0	154	141	94	112	270
11	1650	1750	169	154	136	110	111	240
Среднее	1688	1755	178	155,,	141,	98,,	108,	249,,
Рость	100	10 4 _n	10,	• 9,2	8,,	5,,	6,4	14,,

По размѣрамъ головы намѣренные айсоры принаднежать нь одному изъ самыхъ пировоголовыхъ типовъ. Головной показатель въ одномъ случав 80,,, а въ остальныхъ волобался между 83,, и 92,,, въ среднемъ 87,. Изъ вати айсоровъ, изибреннихъ г. Эркертомъ, у одного голова тоже очень широкая-166 мм., но въ среднемъ головной показатель у г. Эркерта меньше моего и равняется 85. У г. Эркерта не сказано, уроженцы какой ивстности были изм'вренные имъ айсоры. Отъ другихъ широкоголовыхъ кавказскихъ типовъ айсоры, однако, довольно рёзко отличаются: отъ большинства лезгинъ-малымъ развитіемъ скуль, отъ армянъ и грувинъ-более высовнить ростомъ, большей величины размахомъ рукъ-104,, противъ 103.6—102.5, и небольшой длины стопою, составляющею только 14,,°/0 роста, противъ 15,,-15,4/0 роста длины стоны этихъ народностей. По небольшому числу наблюденій, мы не будемъ приводить дальнъйшихъ сравненій, замітимъ только, что оть татарь, персіянь и курдовь айсоры еще різче отличаются больщимъ головнымъ показателемъ. Выделнясь изъ соседнихъ народовъ довольно ръзкими антропологическими признакачи, группа измъренныхъ айсоровъ, повидимому, составляеть сравнительно чаименье сившанных потомковъ древних халдеевъ. От такого же произхожденія кавказскими евреями ахалцыхской группы айсоры схожи небольшимъ развитіемъ скуловыхъ костей -141 мм., небольіними ушами—59 мм., и волоситостью тела, при чемъ волоса, иногда весьма обильные, на груди и животв, находятся у большой половины какъ айсоровъ, такъ и ахалцыхскихъ евресвъ. Между изивренными айсорами и евреями находится, однаво, и много несходства. Такъ плечо айсора 337, предплечіе 224, кисть 201, вся руша 762 или 44, ф, роста, длиниве руки евреевъ почти на два процента, а стопа айсоровъ 249 мм. или 14, ф, роста, — меньше стопы евревъ, которая 251 мм. Принимая во вниманіе и сравнительно высокій рость айсоровъ, необходимо заключить, что съ типомъ ахалцыхскихъ евреевъ у нихъ цалеко не все общее.

III Арияне.

Ростъ армянъ по мъстностямъ неодинаковъ. Самые низкорослые армяне — уроженцы юго-восточной части Закавказскаго края, Нахичеванскаго, Ордубатскаго (участ.) и Шаруро-Даралагезскаго увздовъ. Къ съверу отъ этой мъстности ростъ и физическое развите армянъ замътно повышаются и достигають наибольшей высоты у армянъ Елизаветнольскаго и Тифлисскаго увздовъ. Еще замътнъе развида роста между армянами деревень и городовъ. Городское армянское население Шуши, Баку, Тифлиса и Кутаиса значительно выше населения деревень.

, Армяне, имъющіе средній рость 1620—1640 мм. по увздамъ:

		7	2056	B 	.3	Ţ	,	Ħ	
. Р. О. С. Т. Ъ	1:1	crië.	Ордубат- скій участ	Mapypo-La	Джебрандь скій.	. :	resyp·	Горійскій.	Axaiksiak ckië.
	1889	1890	1890	1890	1889	1888	1889	1890	1890
1378—14 2 2 mm.	. 1	· ·	-	— '	· 🚣 .	-	<u> </u>	•	
1423-1466	2	,				8	4	. —	3
1467—1510	. 8	7	_	_	1	2	. 6	<u>-</u>	13
1511—1555 "	29	33	7	17	7	25	19	8	36
1556—1600	57	51	13	`` 36	18	89	54	12	81
1601-1644	75	' 71	23	51	43	109	136	26	144
1645—1688	65	53	15	45	40	107	116	16	132
· 1689—1788 .	34	21	12	24	19	62	60	5	5 8
1734—1777 "	10	7	4	10	6	14	18	5	15
1778—1822	, 4	1	_	2	.1	4	. 4	. 1	9
18 23 — 1866 ,	_	<u>-</u>	_	1		1	1	1	_
Часло наблюденій	280	244	74	186	135	413	421	84	491
Средній рость	162 3	1616	1629	1626	1640	1630	163 2	16 34	1630
"Колебанія роста п	o, y ba	дамъ	cog	rable	ютъ	10-	-15	MM.	Низ-

"Колебанія роста по увздамъ составляють 10—15 мм. Низворослыхъ, наже 1555 мм., до 9, %, немного меньше, а высокорослихь—вние 1733 им. 5,1%, — почти на половкиу больше, чёмъ между евремии.

Рость приянъ городскихъ и армянъ Тифлиссияго в Еливъветнольскаго убядовъ:

•			744		٠,	2 , 4	65 <u>5</u>	7
. ,	P 0 C ,T ,D	Гифлисский	Еливавет- польскій,	Ry6a.	Bary	Ахвайнуу.	XSINGISKI	Тифинсъ
	1422	_	2	_	_	1	_	_
	1466	, 2	4	1	_			
		£ 5	20	_	2	6	1	9
	1555	18	. 39 ,	, .8 ,	۾ ۽	, 13	.6	23
	1600		85	4	6	24	10	55
• '	1644	23 12	'89]	' 6 [']	6		11	· 55
	· 1689 · 1 · 4	13	54	. 1 🐒 ·	. 6.	71	. 6	² 48
, •••	1738	n:9	27		16.4	. 6.	Man	19
	, 2777 ; ;.	2	, 9:	→ .7	. 1	احج	. 1	4
	,1822	-	1		_	-		1
ені∄.		79	830	20	28	106	35	214

Самые высокіе армяне -до 1668 м. - въ Баку, гат живеть много армянъ изъ Щуши и Тифлиса и гдъ вавказские армяне смъщаны съ армянами изъ разныхъ мъстностей, и въ Тифлисъ. Въ среднейъ, рость армянъ Тифлисскаго и Елизаветпольскаго увздовъ н горедскихъ-1650 жм. больше роста выше приведенных у издовъ на 15-20 мм. и проценть велеворослыхъ между інвыи также соотвътственно больше. Рость женщинь не измърялся. По отлъльнымъ наблюденіямъ, разница роста мужчинь и женщинъ деревенскихъ туземцевъ меньше, чъмъ между европейцами. По изжъреніямъ д-ра В. А. Кобылина *) средній рость женщинь, русских :1589—1544, нъмовъ 1564—1568,—на 10—12 сант. ниже реста мужчинъ этихъ пародностей; у деревенскихъ же армянъ и другихъ кавказскихъ племенъ эта разница едва ли болве 7—8 сант. По измърению моему роста дівтей Ахалеаланскихъ шволь, до 13 лівть, 11 дівочень армяновъ имвли рость выше роста такого же возраста 22 маль-THEODY.

Относительная окружность груди у армянь земледёльцевь выше, чёмъ у городскихъ. Въ виду однообразія цифрт мы пряводимъ только нёкоторыя:

^{*)} Кобылинъ В. А.—Антропол. къ изученно сифилиса. Въсти. обща гигівны 1890. Т. VII.

1	У в в д н	Города
Окружность груди.	Занговурскій Джобі	par Binsa- This A-Bary
752 - 755	9 5 -	1 , a Tarry Figure The 2 tarres The 18 The 1
* 801→844**** (*189 * 121* , S1	16 16 28 21 45 W
		27 (80) (6.7) 47 (7.7) (4.16) 7
		ko jako 16 0 16 0 kuloni Napoli Porto (180 meno)
971—996	TO THE STATE OF TH	1 128 (12 28 II
Tricao naorotenia.	413 414 180	3 '''81 ' 128 ' 28" 3 '''850' 840'
		200 012 112 H h 10

Наименъе обместельнай развимств груди—гиемду городскими армянами Тифлиса и Ваку.

Рость и обифе физическое развити примим находится въ зависимости отъ входищих въ состава населени антронологичесвить тивовь. По выбору изъ именика списковъ призивасноте, составленияхъ довторомъ Козловскимъ, ресть примиф Джевадскаго и Заигезурскато убловъ, им'внижа волоси на груди, черние и сърые глаза, былъ:

	A	ACE IE	7 \$ 8 2 3	Зангезур. у.
Pocts	Волосы на груди	Цвътъ Сърми	тазъ Чернай://	, Волоси на груди.
1450 —160ё ¹ им.	1 1	7	6	7
1601—164 ^{§°} ,,,	9	6	14	6
1645—1688 ¹¹	10	10	17	10
1688—1785	` 3	. 2	6 .	10
1788—1820 ,,	. 2	· · 2	8	. 6
Число наблюденій	25	- 30	45	37
Средній рость	1656	1625	1658	1660

Рость инвощихь волосатую грудь—на три сантиметра боль-

Въ Нахичеванскогъ убядъ, по измърению доктора Воспресенскаго, изъ изти прайне малорослихъ—1380 —1466 мм., — одинъ нивлъ черные, а 4 карые глаза, а изъ 7, роста выше 1777 мм. 6 карые и 1 зеленые. Зеленоглазые, по 29 наблюдениять, нивли рость 1642, а 16 съроглазыхъ 1644 мм., выше средняго для этого убяда. Одинъ изъ зеленоглазыхъ имълъ рость 1822 мм., при окружности головы 535. У имъющихъ глаза голубые, рость обыкновенно ниже средняго, а окружность головы выше. — Изъ цифръ, собранныхъ докторомъ Левитусомъ по Елизавегнольском

лых ь—выше 1733	MW.	5,, %,,,	IIO1	TYH ' H	: полови ну	бойьше,	auth Auth
между евремии.	,	<u>.</u> .		1.1	: .	: .	٠.

Poch b	армянъ	rop	одс ки	(B)	и арм	анъ.	Тифл	MCCI	satro	, 2	Ближь-	
ветпольская	VESTOR	3%	it e	r*	·		. :				4,000	

вегнольскаго увадовы	1, 1	7			_		_
		7 72	AH:	٠, ١	. •	P., O.,	聂. 平
, P , C	С,Т,Ъ	uccati	ser-		i Eigari	Entre.	F. C.
•		Tab	Ernså noabe	Ry6a	Ваку	Axa,	Тифи
	1 42 2	-	2	_	-	1 -	
	31466 1510 F. S	$\dot{\mathbf{A}}_{5}^{2}$	114	_1	- 2	- ₆ -	 1 9
	1555	18	. 39 ,	8	, 3	13	. 6 23
	1600	. 23	85	4	6	24	10 55
	1644	12	89	6	6 6	36	11 '55
•	1689 -1 "	: 18	54	. 4		9 1 .0	6 48
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1788	· · · 9	· 27		16 4 .	6	- 19
	: 1777;	. ,2	9.	→ 7	. 1	، وحم	1 .4
	1822	. —	1,	. .	-	- -	
Число наблюденій,		79	33 0	,2 0	28	106	35 214
Средній рость	· · · · · · · ·	1652	1645	1651	1668	648 16	42 1658

Самые высокіе армине —до 1668 м. —въ Баку, гдъ живеть иного арминь изъ Щуши и Тифлиса и гдъ кавказскіе армине смъщаны съ арминами изъ разныхъ мъстностей, и въ Тифлисъ. Въ
среднейъ, рость арминъ Тифлисскаго и Елизаветпольскаго увздовъ
и горедскихъ—1650 мм.—больше роста выше приведенныхъ узздовъ
на 15—20 мм. и проценть великорослыхъ между інвии также соотвътственно больше. Рость женщинъ не измърался. По отдъльнымъ
наблюденіямъ, разница роста муждидь и женщинъ деревенскихъ
туземцевъ меньше, чъмъ между евроцейцами. По измъреніямъ д-ра
В. А. Кобылина *) средній рость женщинъ русскихъ 1539—1544,
нъмовъ 1564—1568,—на 10—12 сант. ниже роста мужчинъ этихъ
пародностей; у деревенскихъ же арминъ и другихъ кавказскихъ
племенъ эта разница едва ли болье 7—8 сант. По измъренію моему
роста дътей Ахалкалакскихъ шволь, до 13 лътъ, 11 дъвочевъ армяновъ имъли рость выше роста такого же возваста 22 маль-

Относительная окружность груди у арианъ земледёльцевъ выше, чёмъ у городскихъ. Въ виду однообразія цифрт мы приводимъ только нёвоторыя:

чиковъ.

^{*)} Кобылинъ В. А.—Антропол. къ изученно сифилиса. Въсти. общ. тигівны 1890. Т. УП.

1200	УВзды	Города
Окружность груди.	Занговурскій Джеб	par Binsa- This Bary ning norm of Mountaby
711 , , , , , ,	1 1 1	The action of the states Care
756—800 801—844	22 28 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	1 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
845-488	168 151 6	15 mm - 1800 (18 mm 147 mm 17 146 mm) 4. cm (1850 mm) 146 mm (1868 mm)
938—970	18 ₁ 17 ₁ 1:1	Signal Property on after
число ваблюденій.	413 414 18	5 (N. 81 128 (280
		2 350 350 840 3 4944 2 3 4 28

Наименъе относительная развитесть груди—чемду городский армянами Тифлиса и Ваку.

Рость и обисе: физическое развите арминь находится въ зависимости отъ входищих ва состава населения антронологических тивовъ. По вибору чиъ именимих спискова призивасноти, составленних девторожь Козловским, рость арминь Джевадскато и Заигезурските ублують, именимих волоск на труди, черные и сёрые глаза, быль:

the state of	A	ACE IE	7 2 3 2 2	Зангезур. у.
Poct	груди Волосы ил	Цввтъ Сврий	Tephih ''	, Волосы на груди.
1450 — 1605 ¹ nm.	' 1	7	6	7
1601—164 3 °,,	9	6	14	6
1645—1688	` 10	· 10	17	10
1688—1785	' 3	· 5	6 '	10
1733—1820,	· 2	· 2	3 · છે	6
Число наблюденій	25	- 30	45	37
Средній рость	1656	1 625	1658	1660

Рость имвющихь волосатую грудь—на три саниметра больше средняго.

Въ Нахичеванскомъ увядь, по измърению доктора Воспресенскаго, изъ пяти крайне малорослихъ—1380—1466 мм., — одинъ имълъ черные, а 4 карые глаза, а изъ 7, роста выше 1777 мм. 6 карые и 1 зеленые. Зеленоглазые, по 29 наблюдениять, имъл рость 1642, а 16 съроглазыхъ 1644 мм., выше средняго для этого увзда. Одинъ изъ зеленоглазыхъ имълъ рость 1822 мм., при окружности головы 535. У имъющихъ глаза голубые, рость обыкновенно ниже средняго, а окружность голови выше. — Изъ цыфръ, собранныхъ докторомъ Левитусомъ по Елизавегиольском

увзду за 1889 годъ, средній рость 10 голубоглазыхъ 1645, средная окружность головы 557 м., а средній рость кароглазыхъ 1650, окружность головы 550 мм. Между армянами н'вкоторыхъ, особенно южныхъ, увздовъ, также какъ и между евреями, распространены парши. Средній рость 25 призывныхъ Нахичеванскаго увзда, имівшихъ, парши на головь, меньше общаго среднаго—1617 мм. Рость двухъ, имівшихъ випертрофированныя (женовія) грудныя железы, 1580 и 1680, при окружнести головы 540 и 630, и рость одного съ більми пятнами на смугломъ тілів (песь, библейская проказа) и свідною водось 1694, окружность головы 550. Удомяння еще, что у одного осмотрівняю Нахичеванскаго уйзда была: и настоящая проказа и что эта болізнь между армянами націляющама еще въ Шаруро-Даралагенскомъ нізалів и, въ Карсской области.

	.	, y	ў 8 ў	W_
i rio	. Тифлись `	Сигиахскій	Axaxeatae.	, Barn Borin
500-510 ₂ 104	E	1 1	1 2	' -
—520 ,,		4	10,	
580 ₁	7	8	62	. 2
- 54 0 ,	. 12	10	105	. 6
— 550 ,,	. 11	16	98	4
-56 0 ,,	. 11	7	82 ,	3
-570 ,,	, 2	11	, 4 6 .	2
580 ••	,1	.2	10	2
590 ,,	_	`1	1	' · -
. 10 2 11 44 600 . 24			1	·
Число наблюденій	44	60	416	. 19
Среднее	547	.548 ₇₆	549	.548
По измъреніи 50	армянъ Ти	флиса и о	6 Чрагихэ 1	ивстнос той ,
пость и никоторыя дру	rig usubbe	нія найлен	ы слълчоп	i s :

By the property of the proper

and a second of the contract o

Арияне г. Тифлиса.

Голо Дуги. Д	ва Н Џаметри,	0 6 %	. ц	въ	т. ъ.		 На За- Сль.
TE PPAR TE TOLOBE AR ORD/RE ORE ORE	5 #	;	POLOBIA		A BOAR AND A STATE OF THE STATE		: :
Poera Orphenoera Orphenoera Upogolican Heora Polon Hoore Polon	Поперечния Тинна	Ширина	Bolocs m	Jan.	Litasy.	Головной	Hocosoft
1626 830 530 315 340 18	0 148 5	9 35	черн.	pyc.	вар.	82,3	59
1622 820 535 330 370 18	6 155 6				Kap.	83,,	54
1750 874 540 325 365 18	3 166 6 1	3 34	черн.	черн.		90,	54
1644 848 540 320 365 17		4 33	черн.	-	ĸap.	88,	2.4
1733 870 560 835 380 18		7 35	черн.	чери.		84 ₁₄	61
1644 840 555 300 850 18		8 6	черн.	pyc.	кар.	82,	66
1718 861 563 325 350 18		6 37	Tpyc.	pyc.	средн.	85,	65
1563 870 540 320 880 179		82	Tpyc.	риж.	зелен.	89,	64
1617 813 530 300 345 173		3 3	черн.	риж.	кар.	87,,	5 3
1666 888 550 300 360 188		_	трус.	рыж.	средн.	84,0	_
1666 822 550 320 350 180		3 3	трус.	трус.	Eap.	86,,	55
1651 813 535 325 358 189		37	чери.	_	среди.	83,,	59
1527 813 530 325 358 177		_	черн.	139	Eap.	87,,	7
1670 861 555 333 365 189		37	черн.	риж.	Kap.	83,	57
1692 857 530 324 380 182		32	черн.	· · ·	кар.	92,	52
1733 790 556 320 390 185		41	черн.	черн.	кар.	85,	62
1630 870 555 315 365 181	1.0	39	черн.	черн.	кар.	87,1	6 5
1644 852 535 325 350 186		34	чери.	<u>, </u>	голуб.	81,,	55
1733 826 550 335 370 182		34	черн.	риж.	средн.	88,	65
1652 822 560 330 385 177		36	черн.	трус.	Rap.	90,	69
1617 857 560 320 380 189		31	черн.	чери.	черн.	84,	51
1617 830 543 330 365 178		38	черн.		кар.	89,	70
1568 808 545 340 345 186			repa.	черн.	fap.	83,,	56
, 550 805 860 181		•			жар.	4 9,,	65
1657 800 500 885 8597190			чери:	agba:		84,,	_
1652 876 586 300 340 181		" 34 '	т!-рус. 1			84,,	5 6
1648 900 560 340 360 183			черн. 1		средн.	84,	
1604 830 530 335 380 182		35	aébia∙	черы.	черњ.,	90,,	53
1670 857 450 330 830,490	: 9\$ 55 57	28	TOPH.	PIG.	cbewa!	81,.	49

		Г	o A y	I r H	ا ه إ حيا ا	a MEH	Ho) C %	Д :::::::/	B	ъ		13a- 13
87 (PP AN		okpyz.	ordyr.		11 144	• •	•			•		
Poers	Окружность	Oupymnoers	Upokonsera Rocts folosia	HOUTE POLOBRI	Продольный	Попорочний	Длева	Ширкия	Basocs rolong	Леца	l'mes	Foromor	Hoconoit
1696	826	540	380	85 0	196	158	_	_	чери.	rpyę.	чера .	80,	
1624	848	550	89 0	3 40	188	158	_		чери.	трус.	ESP.	84,5	
1657	856	55 0	330	34 0	184	155	_		черн.	черн.	кар.	84,,	_
1665	867	5 3 0	310	34 0	177	147	_	_	чери.	чери.	кар.	83,0	
1555	826	54 0	315	365	185	1 6 3	-		чери.	puz.	кар.	8 8,,	-
1674						153		_	чери.	TOPE.	чери.	82,,	_ `
1577						160	58	3 5	черн.	черн.	кар.	86,	60
1755						157	61	33	трус.	Tpyc,	средн,	82,2	54,,
1420				335		159	-	-	черн.	. .	кар.	92,	
1688		545	318	330	180	155	51	35	ндэг.	Tpyc.	средн.	85,4	68,
1730	-	_	_	-	180	155	-	_	TPYC.	cpyc.	средн.	86,1	:-
_	- :	-	.	_	177	151	-		лерн"	дерн.	Kap.	85,,	-
_		-	-	_	184	1 6 0		_	T. pyc.	Tpyc.		86,,	_
-	- .	••		360		152	,			трус.	-	85,4	
1740	-,	570	340	410		158	67	35		черн.	Eap.	81,42	52,,
1730	- .	<u></u>		_	180	155			pyc.	cpyc.		86,	_
1710				345		155		_	черн.	черн.	кар.	90,	_
1690		<i>,</i> ·		- .	185	154	57	34		трус.	• • •	• •	
1650	· -			38 0		155	62	3 5	чсъд.	bring.	среди.		•
1660		580			190	159	61	3 8	•-	Tpyc.		. '	62,
1660						15 6	42	42	дерн.	ае́Бя ·	кар.	1.	100,4
1654	844	547	321	360	182,,	156,	57,3	34,,	, ,	• •		85,1	6Q, ₂

Арияне разныхъ мъстностей.

. V	Pocra	Діанстры продол.	иоцер.	JANES	шар	. тразъ разг	ma.	Показатели
	1.		В	0:P 4		н, вові 🕏	y 2	4 A %
· 1	1580	172	150			Карие		87,, —
2	1680	178	160	-		свро-зел.	_	89,
. 8	1660	185	162	_	_	Kapire	_	87,. —
	150	178	161	-	. —	criez esp.	 .	90

Æ	Рость	Діаметры продол.			осъ и шир	Цвѣтъ глазъ г	Большой вамахъ.			
Борчалинскій увядь.										
5	181 0	174	15 2	61	4 0	карые	1870	87,,	65,	
6	1670	178	158	_	_	сврые	1690	85,,		
7	1580	176	162	51	33	карые	_	91,	64,,	
8	1545	178	161	47	31	карые	_	98,	65,	
9	173 0	183	152	54	3 3	варые	188 0	83,	61,,	
10	1660	184	153	56	3 3	зеленые	1720	83,,	58,,	
Средн	1651,	178,,	156,8	53,	34,,	,,	1790	87,,,	63,2	
Нухинскій увадь.										
1	1670	18 5	154		_	черн.		85,,		
2	1550	169	149	56	30	средн.		87,7	53,,	
3	1640	184	147	5 0	32	кар.		79,	64,	
4	1650	187	16 3	_	_	кар.	1710	87,,	_	
5	1700	181	167	58	3 3	средн.	1720	92,,	56,	
6	17 2 0	180	159	54	34	черн.	1800	88,,	62,,	
7	1550	172	1 5 5	63	39	средн.	1700	90,,	61,,	
8	1600	185	1 5 5	58	32	кар.		83,,	60,,	
9	1545	173	161	47	31	кар.	_	98,,	65,	
10	1 63 0	171	156	6 6	30	зел.	170 0	91,,	45,,	
Среднее	1625,	178,,	156,	55,	31,2		1722	87,84	58,,	
		Ахалция	CEIH H	Axax	Kajako	кій у вздь	ı.			
1	1710	18 2	150	55	35	гол. сър.	. 1810	82,	63,	
2 .	1650	186	154	5 8	37	сър.		82,,	68,,	
3	1660	185	157	58	35	ĸap.	-	81,4	60,	
4	164 0	186	159	64	3 2	средн.	_	85,	50,	
õ	1635	190	162	62	34	голуб.		80,	54,	
-6	1665	194	155	56	3 6	кар.		79,	64,5	
7	1785	190	159	60	34	средн.	 .	83,4	56,4	
8	1700	187	156	_	_	кар.	_	83,		
9	1630	18 6	158	-	_	кар.		84,,	-	
10	1650	179	165	_	-	кар.	_	92,,		
Среднее	1672,,	186,,	157,,	59,,	34,,	_	_	86,42	59,•	
Единаветпольскій увидь.										
1	1690	175	151		-			86.2		
2	1630	184	156	67	35	чери.	1710	84,,	52,,	
3	169 0	173	161	52	28	черн.	1755	93,,	53,	
Среднее	167 0	177,	156	59,	31,,		1732	87,,	53,	
Геовчайскій увадъ.										
1	16 30	167	141	42	37	кар.	-	84,.	88,0	
2	_	175	156			кар.		89,,		
3	1650	172	159	5 3	3 2	кар.	1700	92,	60,,	
Среднее	1640	171,,	153,0	47,5	34,,		1700	88,	74,1	

N	Ростъ	Діаметры продол.	головы поцер.	Но			Бодьшой размахъ.		
		Але	жсандр	ополь	Riac	увадъ.			
1	1645	179	165	5 8	37	_	_	92,,	67,,
2	2620	174	150	49	8 0	кар.	-	86,,	61,,
3	156 0	185	158	52	34	Eap.	_	85,,	65.
Среднее	1608	179,	157,	5 3	33,,			87,,	64,
	Телавскій укадъ.								
1	1540	16;	146	_	_	сред.	_	98,,	
2	1640	185	147			кар.		79,	_
3	1790	178	156	57	29	голуб.	_	87,	50,,
Среднее.	1653	176,	153	57	29	_		86,	50,,
			Зангез	зурскі	H ybs	ДЪ.			
1	1 66 0	178	155	58	3 3	средн.	17 2 5	87	56.
2	1680	189	163	58	34	Kap.	1710	86,,	58,,
3	1760	176	155	5 8	35	сър.	1730	88,,	60,
4	1620	190	16 0	51	35	кар.	1660	84,,	68,
Среднее.	. 1655	183,,	158,,	56,,	34,,		1706	86,,	61,,
			Шуш	инскій	yba	ъ.			
1	1640	170	158	59	31		_	92,,	52,,
2	1660	180	151	51	84	Kap.	1700	83,,	66,
3	1690	185	158	55	36	сред.	1690	85,	65,
Среднее.	. 1663	178,,	155,	55,	88,0	_	1695	87,,	61,
			Про	е өіғс	гвады	•		•	
					J	(івметры	головы.	Годовно	ď
					пр	одольн.	попер.	uo kasa t	BIG.
CHLRWICK	i d					18 3	157	85,,	
_						189	15 0	79,	
Джеванш	прскій.					176	157	89,,	
						176	150	85,,	
Apenicki						169	161	95,,	
Шемахна				• • •		180	144	80,.	
Barneckii N modera		• • • • •				176	162	92,	
Джебран				• • •		192	151 150	78,,	
Ордубадс			• • •	• • •		180 180	152 160	84,,	
Нахичева	HCKIN .	• • • • •	• • •	• • •		185	162	88,, 88,,	
		Canno				1966	1606	9 46 5	
		Сувна.				178,,	155,,	9909 86, ₀₈	
		Ородин				110,7	7001	00,08	

Величина наибольшихъ продольныхъ и поперечныхъ головныхъ діаметровъ и годовныхъ и носовыхъ показателей по уйздамъ:

	Число	Діаметры		Показатель	
	наблюд.	прод.	попер.	LOYOBH.	HOCOB.
Г. Тифлисъ	50	182,,	156,	85,,,	60,,
Увадъ Борчалинскій	10	178,,	156,	87,87	63,
" Нухвискій	10	178,,	156,4	87,	59,,
" Ахалцихскій и Ахалкалак.	10	186,,	157,,	87,42	59,
" Елизаветнольскій	3	177,,	156,	87,,,	5 3,.
"Геокчайскій	8	171,,	153,	88,,	74,,
" Александропольскій	3	179,。	157,	87,,	64,4
" Телавскій	3	176,	153,	86,8	50,,
"Зангезурскій	4	183,,	158,,	86,,	61,,
" Шушинскій	3,	178,,	155,	87,,	61,,
Прочіе	11	178,,	155,,	86,,,	_
Средніе	110	181,15	156,	86,,,	60,,

По относительной величинъ, головной показатель армянъ Тифлиса и прочихъ мъстностей:

			Тифлисъ.	Прочихъ мѣстн.	Итого.
	75,,	77,7		1	1
	77,,	80,	-	5	5
	80,,	88,,	10	5	15
	88,,	85,,	14	10	24
	85,,	89,,	19	24	4 3
	90,,	95,.	7	14	21
	95,,	100,		1	1
Число наблюденій			50	60	110
Средній показатель			85,,,	86,,,	86,,,

По 50 измъреніямъ армянъ, произведеннымъ мною почти исключительно во время призыва къ отбыванію воинской повинности въ г. Тифлисъ, средній головной показатель 85,, —меньше показателя армянъ другихъ мъстностей —86,. По отдъльнымъ мъстностямъ эта разница еще больше. По измъреніямъ г. Шантра головной показатель 13 армянъ, живущихъ возлѣ Діарбекира 84,. Показатель армянъ Эривани 85,, а изъ Голлу 86,. По монмъ другимъ измъреніямъ 20 армянъ разныхъ мъстностей показатель 87,. По измъреніямъ д ра Блюма 40 армянъ, у 8 показатель менъе 80, у 14 отъ 80 до 85, у 16 отъ 85 до 90 и у 2 отъ 90 до 94¹).

Изъ приведенныхъ цыфръ измъренныхъ въ Тифлисъ видно, что самый низкій ростъ былъ у имъвшихъ рыжіе волосы на лицъ—
1632 мм., а выше средняго у 18 съ волосами русыми—1660 мм.,

¹) Медиц. Сборн. изд. Общ. Кавк. врачей, № 42.

что горизонтальная окружность головы 7 рыжеволосых 543, а 7 съ русыми волосами головы 549, и что головной показатель рыжеволосых 87, больше средняго, а показатель имъвшихъ русые волосы на лицъ 84, и средняго цвъта глаза 84, — меньше средняго. Самый высокій рость имъли 13 со средняго цвъта глазами 1674 м. Показатель носовой у рыжеволосыхъ 59 нъсколько меньше средняго — 60, — и показателя свътловолосыхъ 61.

Носовой показатель по 70 изм'вреніямъ:

				Прочихи	•
		•	Тифлисъ.	ивсти.	Utoro
Отъ	40-	50	1	2	3
79	50-	60	17	11	2 8
,	6 0-	70	13	21	34
,	70-	80	1	1	2
	80-1	100	1	2	
		00			

Средній носовой повазатель 60,

Существуеть множество превосходныхъ, даже художественныхъ, описаній носовъ, глазъ и другихъ частей лица разныхъ народностей, въ томъ числе и армянъ. Желая ограничиться только цифровымъ матеріаломъ и не придавая большого значенія описаніямъ, не опирающимся на цыфры, мы будемъ избъгать ихъ. У армянъ средніе носы выпуклые, длинные 56 мм., не широкіе - до 34 мм., съ большею или меньшею среднею долькою. Носы съ большимъ горбомъ и сводчатые составляють, смотря по местностямъ, оть 5 до 10°/_а, а носы короткіе, широкіе, съ показателемъ болѣе 75, отъ 2 до 4%. Изъчисла измъренныхънами, троихъ съ показателемъ выше 80, у № 50, уроженца Тифлиса, рядового Лорійскаго полка Хачатурова, длина и ширина носа одинаковы, 42. Большіе орлиные и кровлеобразные, встръчающіеся у армянь, носы составляють принадлежность особаго, своеобразнаго, древняго, мало изученнаго типа. Bertin находиль такіе носы у господствовавшаго въ древней Ниневіи типа.

По болъе подробному измъренію 20, не вошедшихъ въ предшествующія таблицы, армянъ нъкоторые другіе размъры головы и конечнестей ихъ.

ĸ	Ростъ.	Дляна лица.	Ширива лич ца bizigom.	Наружи. ор- битъ.	Межгаз- ничное про- странство.	Углы нижн. челюсти.	Носъ дляна.	Носъ ширия.	Длина стопы.	Большой развахъ
1	1650	183	140	10υ	36	119	58	3 6	250	1710
2	1720	193	150	116	35	112	65	37	272	_
3	1650	168	147	102	37	115	50	3 5	270	1710
4	1710	172	138	9 6	29	118	51	38	245	
5	1650	182	145	112	39	124	51	35	266	164 0
6	1805	179	145	102	-	106	55	38	280	-
7	1730	189	140	94	30	112	61	37	275	
8	1669	176	13 8	98	29	112	5 6	3 3	275	1720
9	1690	170	136	114	29	112	52	28	250	1755
10	1580	184	184	105	30	103	56	37	250	1610
11	1660	172	140	115	31	100	5 8	33	265	1725
12	1680	188	148	102	32	115	58	34	2 55	1710
13	1730	192	144	96	31	115	55	34	265	1880
14	15 80	187	136	94	29	110	59	32	242	1550
15	1780	172	142	_	29	116	5 8	29	270	18 9 0
16	16 3 0	1 8 8	133	95	2 6	105	66	30	242	1700
17	1580	173	138	101	32	116	53	36	240	163 0
18	1730	164	144	112	34	121	57	4 0	270	1745
19	1740	214	140	112	2 9	111	62	3 2		
20	1690	205	14 3	103	32	108	55	36	255	1690
Cpen	nie 1651	182,	141	104	31,,	112	56,8	34.5	2 59	1711

По приведеннымъ цыфрамъ, типъ армянъ скоденъ съ типомъ евреевъ и халдеевъ, между прочимъ близкимъ по размърамъ головнымъ повазателемъ, почти одинаковымъ разстояніемъ между наиболье удаленными точками скуловихъ костей и угловъ нижней челюсти, почти одинаковой длины и ширины носами, а разнится меньшею длиною лица, большимъ разръзомъ глазъ — 72, противъ 67—61 мм., у айсоровъ и евреевъ—и большею — 259 противъ 252 мм. — длиною стопы. Не смотря на меньшій рость и меньшую длину лица отъ корня волось до подбородка, верхняя часть лица армянъ больше, чёмъ у айсоровъ. Такъ

	ид венкоП .едик	. Длана лаца съ нижн. чол	верхн.			Нижн. ч. лица.
Айсоры	186	133	78	53	78	55
Армяне	182	125	70	57	70	56

Отношеніе армянскаго народа къ другимъ и, между прочимъ, къ типу халдейскому еще не выяснено. Баронъ Усларъ рядомъ со-

поставленій библейскихъ сказаній, сравнительной филологіи и исторіи, пришель къ заключенію, что южная Арменія была колыбелью семитовъ. Тамъ, по его словамъ, на дикопрекрасныхъ берегахъ озера Ванъ семиты не пришельцы, а туземцы, коренные обитатели¹) Когда этихъ доисторическихъ обитателей плоскогорья начали тъснить, пришедшіе, по историвамъ, съ востока, такт-называемые, арійцы, то изъ земли халдейской первые выселились арабы, финикіяне и другія племена, а затъмъ уже, на заръ исторіи, и евреи. Евреи переселялись медленно. Өарра, отецъ Авраама, жившій 205 лъть, умерь по дорогъ въ землъ Харранъ, на берегахъ Ефрати, не дошедши до земли Ханаанской. Авраамъ же нашелъ тамъ своихъ соплеменниковъ, говорящихъ на понятномъ ему языкъ.

Мы не будемъ входить въ разсужденія, на сколько предположенія Услара и другихъ ученыхъ относительно одного происхожденія евреевь и арабовь справедливы. Антропологически арабскій, по преимуществу семитическій, типъ имветь мало общаго съ халдейскимъ. Для насъ особенно важно доказательство лингвистовъ. что ворни семитическаго языка сохраняются между живущими и нынъ на Армянскомъ плоскогорьъ халиеями несторіанской и пругихъ религій, и что еврев, живущіе въ разныхъ містахъ Кавказа. не пришельцы сюда послё разоренія Іерусалима, какъ принято считать, а по Услару, отрасли семитовъ-жившихъ здёсь съ незапамятныхъ временъ. Когда, велъдствіе какихъ бы то ни быдо причинъ, халден вынуждены были двинуться на югъ, то, вследствіе тъхъ же причинъ, они могли разойтись и въ разныя другія стороны. Пфафъ говорить, что виммерійцы были семиты, а виммерійцы еще за XV въковъ до Р. X. ушли далеко на съверъ и тогда слились съ племенами Осетіи и Ирана²). Конечно уже они могли слиться и съ другими народами Кавказа.

Кром'в коренных обитателей Армянскаго плоскогорья, халдеевь, посл'в пл'вна Вавилонскаго при Дарів Гистасп'в (521—485 г. до Р. Х.) и особенно Артаксеркс'в І, зд'всь появились и еврен Палестинскіе. Въ это время, по словамъ книги Есфирь, многіе народы приняли еврейскую в'вру изъ страха передъ евреями, сл'вдовательно къ типу евреевъ прим'вшались другіе элементы. По л'втописи Мойсея Хоренскаго Іерусалимскіе евреи вм'вли сношенія съ

¹⁾ У сларъ-Древн. сказанія о Кавказъ. стр. 13.

²⁾ Пфафъ.

армянами за долго до Р. Х., и около времени Р. Х. армянскій царь Аршакъ находился даже въ нёкоторой зависимости отъ еврейскаго цари Ирода и долженъ былъ поставить его изображеніе въ храмахъ. Особенно распространились евреи въ Арменіи въ первые вѣка нашей эры. Ерицовъ говоритъ, что въ V вѣкъ по Р. Х. изъ армянскихъ городовъ, было, при одномъ нашествіи персовъ, переселено—изъ Еруандашата 30,000, Зарехавана 8000, Заришана 14,000 и Вана 10,000 дымовъ евреевъ 1). Завладѣвъ торговлею, еврен, по словамъ Ерицова, повліяли на наклонности, правы и образованіе армянъ и, наконецъ, дали Арменіи государственныхъ людей и царскую династію Багратидовъ.

Принадлежали ли такъ размножившіеся въ Арменіи евреи къ обособившейся Палестинской семитическо арабской, или къ арамейско ассирійской, сиро-халдейской групні и къ принявшимъ еврейскую религію, кореннымъ обитателямъ плоскогорья, халдеямъ, въ исторіи нъть свъдъній. По антропологическому, крайне брахіоцефалическому, низкорослому типу горскихъ и кубинскихъ евреевъ нельзя допустить, что они потомки тёхъ типичныхъ, арабской расы, семитовъ, изображенія которыхъ находять на египетскихъ памятникахъ. Типъ евреевъ, находящагося ближе къ Армянскому поскогорью, Ахалцыхскаго увзда только немного болве длинного-Судя по этому въ древней Арменіи должны были играть нанбольшую роль не пришельны евреи семитического типа, а коренные, принявшіе еврейскую религію и близкіе по ивсту жительства и вероятно происхождению армянамъ, обитатели плоскогорья, евреи-халдеи. Особенности организаціи и обособленность языка армянъ показывають, что они уже давно образовали самостоятельную, своеобразную, народную группу, но эта группа также давно сившалась съ другими группами. По имфющимся какъ антропологическимъ, тавъ и историческимъ фактамъ, метисація ихъ съ халдеями должна была происходить уже съ весьма отдаленныхъ времень. Антропологическія доказательства этого мы видимъ между прочимъ и въ томъ, что наибольшимъ ростомъ и лучшимъ физическимъ развитіемъ отличаются армяне, имъющіе наиболье волосъ на тыль, особенно волосатую грудь. Метисація армянь съ голубоглазыми и свётловолосыми типами происходила также съ древивишихъ временъ. Мы встретили въ одномъ историческомъ сочинении

¹⁾ Ерицовъ-Историч. очеркъ торговыхъ путей древн. Арменіи. Сборн. свъд. о Кавказъ, т. І стр. 54.

свъдъніе, что нъкогда одна изъ армянскихъ царицъ было голубоглазая, и что голубоглазыя женщины у армянъ почитались особенно привлекательными.

IV. Грузины.

Грузинскій языкъ издавна быль распространень на Кавказѣ и отчасти сѣверѣ Малой Азіи. Слѣды грузинскихъ навваній городовь, рѣкъ и урочищъ находять въ настоящее время даже на рѣкѣ Кизилъ-Ирмакъ. Грузинскій языкъ издавна объединилъ многія, разнаго антропологическаго типа и вѣроятно говорившія нѣкогда на другихъ языкахъ племена. По грузински говорять собственно грузины Тифлисской губерніи, живущіе въ Тіонетскомъ уѣздѣ тушины, пшавы, хевсуры, живущіе въ Кутаисской губерній имеретины, гурійцы и аджарцы. У поселившихся издавна въ Грузіи армянъ и евреевъ роднымъ языкомъ, до послѣдняго времени, также былъ грузинскій. Къ грузинской народности нѣкоторые историки и лингвисты причисляють еще мингрельцевъ, лазовъ и сванетовъ.

Въ антропологическомъ отношеніи народности говорящія по грузински распадаются на ивсколько группъ. Имвющіяся историческія и лингвистическія свёдёнія о первоначальномъ происхожденіи этихъ группъ не объясняють ничего. Сказанія о томъ, что во время Геродота и Гиппократа на мвстахъ, гдё говорять нынё грузинскимъ языкомъ, жили колхи, лазы, сапири или месхи, также какъ и упоминаніе о ихъ нравахъ и обычаяхъ не даютъ указаній о происхожденіи этихъ народовъ и о связи ихъ съ другими антропологическими типами. Мы однако вполнё присоединяемся, къ раздёляемому и барономъ Усларомъ, мнёнію многосторонняго французскаго ученнаго Дюбуа де Монперё *), что племена, говорящія грузинскимъ языкомъ суть древнёйшіе поселенцы Кавказа и что колхи, лазы и месхи живуть и теперь на тёхъ же мёстахъ, на которыхъ они жилн и въ времена Геродота.

Иока еще недостаточно антропометрическихъ данныхъ для точнаго разграниченія всёхъ особыхъ, говорящихъ на грузинскомъ

^{*)} Dubois de Montpéreux-Voyage autour du Caucase, Paris 1839-1843.

языва, антропологических группъ, но уже неодинаковый ростъ, цвътъ волосъ и глазъ, также какъ и разные діаметры головы ставятъ населеніе Тифлисской губерніи въ особую группу. При смъщеніи измъреній имеретинъ и грузинъ, какъ сдълаль это г. Эркертъ, въ среднемъ выйдутъ ничего не выражающія цыфры.

Ростъ грузинъ Тифлисской губернія.

•		y	B	8	}	Д	. Ы	:
Ростъ		ф ли с- кій.	Горійскій.		hax- iā.	Аханцихск.	Тіонет- свій.	Г. Тифлисъ
	1 8 89	1890	1890	1890	1891	1889	1889-90	
1244—1377 мм.	_		<u>.</u>		_	_	2	
1878—1422 "				_	_	_	1	
1422—14 6 6 "	_	3	1	_	1	1		_
14671510 "	4	6	1	2	2	1		_
. 151 1 —1565 "	24	. 10	3 0	9	12	5	11	
: 1556—1600 "	45	28	76	28	37	8	15	2
16001644 "	79	57	129	2 9	89	20	54	11
1645—1689 "	77	51	131	55	82	18	79	16
1690—1733 "	5 2	52	74	47	72	10	78	9
17 34 —1 7 77 "	20	15	27	10	27	2	52	8
1778—1822 "	1	2	2	5	5	1	14	
18231866 "	3				_		2	
Число наблюденій	. 305	224	471	185	327	6 6	308	4 6
Средній рость	1640	1644	1699	1652	1651	1634	1670	1665

Вышина роста грузинъ по увздамъ колеблется между ростомъ населенія Ахалцыхскаго и Горійскаго увздовъ, 1634—1639 мм., Сигнахскаго увзда —1652 мм. и Тіонетскаго —1670 мм. Въ среднемъ низкорослыхъ грузинъ, до 1555 мм. — 7_{12}^{0} , а высокорослыхъ—выше 1733 мм. — 10^{0} .

Если разсматривать рость грузинь не по увздамъ, а по твиъ этнографическимъ группамъ, на которыя раздвляются грузины Тифлисской губерніи, то разница будеть еще больше. Такъ рость живущихъ въ Тіонетскомъ увздв собственно грузинъ, ишавовъ, тушинъ и хевсуръ:

		Грузивы.	Тушины.	Пшавы.	Хевсуры.	HTOro.
ДО	1377	2				2
10	1429	1	_			1
	1466					·
_	1510	. 8	. 2		1	13

		Грузини.	Тушкви.	Пшавы.	Хевсуры.	HTOTO.
до	1555	· 8	1	5	1	15
•	1600	25	13	10	6	54
7	1644	36	8	24	11	79
	1689	36	8	14	20	78
,	1773	16	9	16	11	52
7	1822	. 4	2	7	1	14
	1866	1			1	2
Число наблюдені	ž	137	43	76	52	310
Средній рость		1652	1665	16 89	1690	1670

Разность роста собственно грузинъ—1652, и хевсуръ—1690, почти четыре сантиметра.

Окружность груди.

	y4	8 <u>ДШ</u>		Тіонетскій увядь.				
	Fopificais.	Tehreceis	г. Тафис	Грузани.	Тушиви.	Owabi.	Хевсуры.	
до 711 мм.		1		8	_	_	_	
712—756	2	5		3	_	4	8	
766—≥00 ,	10	17	5	11	7	9	5	
801 —844	61	125	13	42	24	27	23	
845—888	119	200	18	59	10	28	14	
889—932	67	123	7	15	2	8	5	
988—976	6	22	1	2	 .		2	
977—990		2	_		_		_	
Чесло наблюденій	265	495	44	135	43	76	52	
Средняя овружность груди	860	864	838	846	866	870	850	
Окружность груди больше половины					• '			
роста на	40	43	6	20	3 3	25	5	
При рость 100, окружность груди	52,	52,,	50, ø	51,,	51,4	51.,	50,,	

Окружность груди превышаеть полурость наиболее у равнинныхь жителей Горійскаго и Тифлисскаго увздовь. Въ Тіонетскомъ увздовъ у грузинъ превышеніе составляеть 20 мм., а у кевсурь всего 5 мм. Неодинаковость роста и груди зависять частію оть топографическихъ и бытовыхъ условій, но еще болье вследствіе причинъ антропологическаго характера. Г. И. Радде говорить между прочимъ, что хевсуры въ Гуро и Шатиль не только старые, но и молодые, отличаются необычайною худощавостью. У в призынаемыхъ хевсурь, измеренныхъ въ воинскомъ присутствіи 1889 г., средняя окружность груди была на 5 милл. меньше по-

ложины роста. Въ Тифлисскомъ увздв въ 1890 году, по обществамъ, отношение овружности груди въ росту, принятому за сто, колеблется между 51_м — 51_м у призываемыхъ обществъ никорцииндскаго, норійскаго, хашминдскаго и 53_м призываемыхъ обществъ, гвевскаго, георгициинскаго и патердзеульскаго.

Ростъ грузинъ Тифлисскаго и Сигнахскаго увздовъ по наблюденіямъ призываемыхъ въ отбыванію воинской повинности въ 1889 году, по цвёту радужной оболочки глаза:

Цвыть радужной оболочии глазь

	Kal	HH				
РОСТЪ.	OBBTIO-	Te MHO-	средвій	зелений	roary 60#.	chpul.
1400—1510 mm.	1	. 8		1	_	
1511—1555 "	19	Б	1	2	6	_
1556—1600 "	47	12	8	2	4	5
1601—1644 "	58	16	15	7	7	5
1645—1689 "	76	80	15	4	4	3
16901733	53	24	9	5	3	5
1738—1777	16	7	4	2	_	1
1778—1822 "	5	_	1	_	-	_
1823—1866	1	2	_	· —	_	
Число наблюденій	276	99	48	28	24	19
Средній рость	1640	1655	1660	163 0	16 10	1634

Самый высокій рость имёли леца съ темноварыми, 1655 мм. и средняго цвёта глазами, 1660 мм., а самый незвій съ зелеными 1630 и голубыми 1610 мм. При болёе внимательномъ разсматриваніи кривой роста кароглазыхъ видно, что этотъ типъ смёшанный и, кромё болёе или менёе интенсивной окраски глазъ, различается еще крайностями роста. Между кароглазыми, особенно съ глазами темнокарыми или черными, есть типъ малорослый, по нёкоторымъ другимъ даннымъ еврейскій, и великорослый, совершенно иного склада. Смёшеніе съ грузинами особаго малорослаго типа наблюдается и въ другихъ уёздахъ,—такъ изъ 80 грузинъ призывнаго возраста, осмотрённыхъ въ 1890 году въ Тіонетскомъ уёздё, между 62 кароглазыми трое было почти кардиковъ: 2, роста 1245 мм. и 1—1332 мм. Двое изъ нихъ имёли радужную оболочку интенсивно карую, т. е. черную.

Между тушинами, пшавми и хевсурами также замѣчается вліяніе вошедшихъ въ составь ихъ антропологическихъ типовъ на физическую организацію отдѣльныхъ лицъ. По измѣреніямъ за время призыва 1890 года рость этихъ народностей по цейту глазъ былъ:

	Цвёть гдазъ.	buseiff.	0	средній.	T	ot. becorif. H	Чиско пабаю- деній.	Средній рость.
	ı	1501-17	00 160	01—17	83 17	33—18	22	•
Тушины	Карий	_		4		1	5	1668
,	Чержый	_		7		2	9	1657
	Средній	2		8		4	14	1657
,	Голубой	_		3		1	4	1690
Пшавы	Кария	2		9		10	21	1705
	Черний	2		15		7	24	1680
,	Средній	· •.		8		4	12	1701
,	Голубой	1		5		1	7	1 6 60
Хевсуры	Карий			8		3	12	1686
,	Черный			6		2	8	1690
,	Средній	2		9		4	15	1684
,,	Сврий			4		2	6	1730
,	Голубой			2		1	2	1690

Между тушинами, пшавами и хевсурами вовсе не встрътилось не тодько жарливовъ, но и слишкомъ малорослыхъ, а великорослыхъ наиболъе было у пшавовъ между кароглазыми, у тушинъ между имъвшими средній цвъть глазъ, а у хевсуръ между съроглазыми. Голубоглазые пшавы имъли наиболъе низкій, а голубоглазые хевсуры средній рость.

Овружность головы чрезъ затылочный бугоръ и надбровныя дуги надъ ушами:

	Тифинсскій	увздъ	CHIHAX.	у. Ту	ннск	if ybs	X %
MW.	1891	1889	. 1891	Грузин.	Тушин.	Пшавы.	Xenc.
500	3	2	3	_	-		
510	3	3	5	1	· 		-
5 20	14	· 19	16	5	2		1
530	24	51	. 48	12	_	.2	2
54 0	5 2	84	83	18	. 2	6	2
5 50	46	65	78	14	8	12	10
560	· 26	41	58	19	11	18	11
570	31	16	24	12	7	17	5
5 80	10	8	- 5	4	.2	10	5
590	-	1.	. 3	_	2	.1	6
600	_	_	_	-	1	_	2
Число наблюд.	209	29 0	3 23	80	8 5	66	44
Средняя окруж	s 541	5 48	548,,	55 0	561	561,	563,

По цвъту радужной оболочки окружность головы грузинъ Тифлисскаго уззда, по измъренію призываемыхъ къ отбыванію воинской повинности, призыва 1889 года:

Цвѣ	тъ рад	ужной	оболо	YKE
Карый.	Черный.	ужной Средній.	Сърый.	Голубой.

500-510 mm.	3	2			_
511-520 "	15	4	-		
521—530 ,,	26	11	5	5	4
531—540 "	3 6	23	13	6	6
541550 ,,	35	15	6	7	2
851-560 ,,	2 2	11	3		5
561-570 ,,	12	4	_	_	_
571-580 ,,	5	2		1	_
581-590 ,,	1		-		
Число наблюденій	155	72	27	19	17

Малоголовые, съ окружностью головы до 521 мм., были въ количествъ 10°/о только между имъвшими пигментированный раевъ. У грузинъ, имъющихъ свътлыхъ цвътовъ глаза, величина головы средняя, безъ крайностей въ ту или другую сторону, а относительно роста окружность головы ихъ больше, чъмъ у имъющихъ пигментированный раекъ. Такъ окружность головы черноглазыхъ составляетъ 33,0, а голубоглазыхъ 33,0,0 роста. Изъ числа осмотрънныхъ въ 1891 году докторомъ Васильевымъ грузинъ Сигнахскаго уъзда 5 голубоглазыхъ при среднемъ ростъ 1622 мм. имъли окружность головы 552 мм., а три съроглазыхъ при ростъ 1640, окружность головы 563 мм.

Окружность головы по цвъту радужной оболочки у тушинъ, пшавовъ и хевсуръ:

Овруж. головы.	Тушины цвѣтъ райка. Кар. Черн. Зел.				Пшавы Цвётъ райка. Кар. Черн. Зел. Гол.				Хевсуры цвътъ райка Кар. Чер. Зел.		
510520	1		1	_	_				1		
521—530	_	_		2	_				1		
531—540		_	_	2	2	1	1	2	_	-	
541 - 550	_	2	3	3	5	2	2	2	4	4	
551560	3	3	2	4	9	3	2	5	1	5	
56157 0	1	3	3	7	6	2	1	. 1	-	1	
571 58 0		1	1	3	2	3	2	2	-	1	
58159 0		-	2	_	_	1	_	_	1	3	
591 — 600	_	-	1	_	_	_	_	-		1	
Число набл	5	9	13	21	24	12	8	12	8	15	
Средняя окр	5 54	563	565	560	56 0	566	564	559	550	568	

У всёхъ народностей окружность головы, у имѣющихъ цвётъ радужной оболочки зеленый, или голубой, больше, чёмъ у кароглазыхъ. Особенно велика окружность головы у четырехъ измёренныхъ въ 1890 году голубоглазыхъ хевсуръ, у которыхъ, при среднемъ росте 1690, окружность головы была 593 мм. или 35,4% роста.

Важивите размъры головы грузинъ, по измъреніямъ Шантра, Эркерта и моимъ:

	Шантръ.	Эркертъ.	Mon.
Число наблюденій	8	21	20
Горизонтальная окружность головы	556	· ·	543
Нанбольшій продольный діаметръ	195	185	183,,
Наибольшій поперечний діаметръ	167	156	155,
Головной показатель	85,	84,,	84,,
Длина лица отъ нач. волосъ до подбородка.	204	182	178,,
Разстояніе между наибол. удалени. точками			
скудовых востей	153	145	142,,
Длина носа	50	58	53,
Ширина носа	35	36	35,,
Носовой показатель	68,4	62,,	6 5,,
Межгиваничное пространство	***	33	33,,
Углы нежней челюств		112	110,,

Приводимыя пыфры значительно отличаются одив отъ другихъ. Повидимому г. Шантръ пвоизводилъ наблюденія наибол'ве развитыхъ физически людей и поэтому всв размвры его выше размъровъ г. Эркерт и монхъ. У гг. Эркерта и Щантра не приводится ни рость, ни мъсто рожденія наблюдавшихся, по этому цифры ихъ имъютъ только относительное значение. Къ цыфрамъ имъющимъ относительное значеніе я должень однако причислить и вышеприведенныя свои. Мною сделаны измеренія более ста грузинъ, но эти изм'вренія не обработавы и не полны, почему я сдвлаль исчисленія только на двадцати, главнымъ образомъ измъренныхъ въ Тифлисъ, грузинъ и только изъ нихъ проставилъ вышеприведенныя средніе. Эти средніе никакъ нельзя считать за средніе для грузинскаго типа, потому что городское населеніе болье смышано чымь сельское и носить слыды метисацій, между прочимъ съ своими единовърцами, болъе длинеоголовыми имеретинами, въ весьма значительномъ числе, въ качестве чиновенковъ, купцовъ, дакеевъ, поваровъ, садовниковъ и проч., издавна живушихъ въ Тифлисъ. По измъреніямъ 40 грузинъ сельскихъ, недалеко отъ Тифлиса находящихся, обществъ, Норіо и Марткоби, средній головной показатель ихъ 85,11, почти совершенно такой, какой получается по измѣренію ста грузинъ—85.1. Вообще типъ даже собственно грузинъ по мѣстностямъ далеко не одинаковъ. Кромѣ живущихъ въ Тіонетскомъ уѣздѣ—тушинъ, пшавовъ и хевсуръ, отличаемыхъ уже по внѣшнему виду, въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ другихъ уѣздовъ встрѣчаются грузины, имѣющіе какъ бы другую анропологическую закваску м при небольшомъ числѣ измѣреній, при общихъ заключеніяхъ, могутъ ввести въ невольную ошибку наблюдателей. Между прочимъ по 6 моимъ измѣреніямъ грузинъ Сигнахскаго уѣзда средняя окружность головы ихъ 558 мм., діаметры головы: продольный 191, поперечный 157,9, головной показатель 81,4,—что для среднихъ цыфръ этого уѣзда едкали вѣроятно.

;	Рость.	Полная для- на лица.	Нанболве удален. час. скулъ.	Уги ниже. челюсти.	Наружныя орбиты.	Внутр. углы глазъ.	Носъ длина.	Носъ швр.	Длива стопы.
1	1610	168	136	108	97	31	5 1	3 8	262
2	1602	164	134	104	90	32	5 0	32	250
8	1580	178	138	113	104	31	62	35	25 0
4	1670	195	140	104	101	33	55	40	250
5	1630	170	148	118	112	55	41	35	24 0
6	1670	18 8	145	114	97	34	57	35	27 0
7	1640	171	148	118	104	33	51	34	24 0
8	1700	19 2	150	120	126	38	57	3 8	270
9	1700	192	147	115	124	3 3	5 6	35	270
10	1640	177	138	110	116	34	59	34	255
11	1700	188	148	107	116	35	58	39	275
12	162 0	185	142	107	118	29	56	39	250
13	1640	185	144	107	100	35	61	43	235
14	1710	180	148	114	106	34	60	37	26 0
15	1750	180	139	103	100	8 2	58	32	245
16	1600	175	139	108	102	32	53	31	224
17	1760	160	146	119	108	_	44	32	270
17	1660	165	141	103	96	31	51	31	254
19	1590	167	1в9	108	99	35	43	35	240
20	1700	181	141	105	103	32 ·	45	38	248
Средніе.	1658	178,,	142,.	110,,	106,,	33,,	53,4	35,,	2 52

Изъ приведенныхъ изм'вреній видно, что къ грузинамъ примізшано больше какъ арійскихъ, европейскихъ, такъ и азіатскихъ, монгольскаго типа, элементовъ, чѣмъ въ евреямъ и армянамъ. Носы у грузинъ нерѣдко широкіе, расплывающіеся, даже курносме, и длина носа, въ среднемъ 53,4 меньше, а ширина—35,1 мм. больше чѣмъ у евреевъ и армянъ. Скуловыя кости у грузинъ также въ среднемъ болѣе развиты и наибольшее разстояніе между скуловыми костями, 142,1 мм.—абсолютно и относительно больше, чѣмъ у евреевъ и армянъ. Длина рукъ грузинъ меньше, чѣмъ у армянъ и большой размахъ рукъ, по измѣреніямъ Тифлисскаго уѣзда, призываемыхъ къ отбыванію воинской новинности, докторомъ А. Б. Алексѣевымъ. и 50 грузинъ разныхъ мѣстностей мною, при ростѣ 100, былъ:

Величина размаха при рость 100.

Pocts.	И в и ѣ Д-ра Алексвева.	рен Мон.	і я. Всего.
9097	20	2	22
9899	24	6	3 0
100	27	11	38
101	25	5	30
102	19	5	24
103	34	8	42
105	16	6	21
105	12	3	15
106	9	3	12
107	1	1	2
108	4	1	5
110	1		1
113	1		1
115	1	_	1
Число наблюденій	194	51	244
Средній размахъ	111,.	102,	102,

У армянъ средній размахъ по 20 наблюденіямъ 103,, у евреевъ, по 19 наблюденіямъ, 102,3.

Нога у грузинъ, по имѣющимся наблюденіямъ отъ Spina oss. lei anter super.—917 мм. или 54,6%, а отъ нижняго лобковаго срощенія, по 20 моимъ измѣреніямъ, 802, или 48,2%. По 192 измѣреніямъ доктора Алексѣева, средняя длина ноги грузинъ, 793 мм., относительно роста измѣренію разныхъ почти вполнѣ сходится съ найденою мною. По измѣренію разныхъ народностей во время призыва въ отбыванію воинской повинности въ Тифлисѣ, въ 1890 году, ноги у грузинъ найдены длиннѣе, чѣмъ у армянъ, но короче, чѣмъ у евреевъ.

Въ смѣшанныхъ народностяхъ тушинъ, ишавовъ и хевсуръ грузинскій типъ преобладаеть, особенно у ишавовъ. По замѣчанію Г. И. Радде типъ этихъ народностей по мѣстностямъ также неодинаковъ. По его словамъ, въ с. Гуро хевсуры большею частію смуглые, черноволосые, огромнаго роста, съ большими, руками; у шатильцевъ остроконечные носы и оттопыренныя уши. По измѣреніи мною троихъ хевсуръ, найдено:

	Ростъ	• •	ы коловы көдөпоп	Діяна інца.	Наибол. разст. м. скулами.			съ ширин.
1	1700	195	160	196	145	110	55	34
2	1800	179	162	172	136	115	57	36
3	1670	185	· 16 2	172	146	115	5 3	38

Головной показатель 82₀, —90₅, —87₅. Хевсуръ № 1, Кибишаури, имѣетъ чисто голубые глаза, большой размахъ 1710, длину стопы 270 мм., но особенно характеренъ большимъ разстояніемъ между внутренними углами глазъ—42 мм.— и небольшимъ размѣромъ глазъ—62 мм.

При современных метисаціях кавказских типов съ славянскими и германскими, грузинскій типъ несравненно лучше смітшивается съ ними, чімь предыдущіє, и метисаціи ихъ большею частью плодородны.

У. Имеретины.

Имеретины занимають Кутансскій, Шорапанскій, Рачинскій и часть Лечхумскаго удвда Кутансской губернін.

Ростъ имеретинъ по утзданъ:

		п. увзд. Юг.		ис. у ъз 9 г.	. В с	. •	es:	stai
Ростъ.	Западной части.	Восточн.	Низмени.	Горный.	Шорапан	Кутансскій	Рачинскій	Лечгумскі
1378—1422 mm.	_	_	_			_		1
1428—1466 ,	1	1	_	_	2	_	_	1
1467—1510 "	4	7	3		11	3	1	2
1511—1555 "	45	31	60	23	76	88	4	8
1556-1600 "	83	42	92	78	125	170	8	18
1600-1644 "	156	1 3 2	187	132	288	319	19	35
1645—1688 "	156	130	.210	147	286	857	31	52

	-	1. ућед. 30 г.	-	в с. у\$ в; 89 г.	ц. В е	- •	.•	÷
Ростъ.	Западной части.	Восточи.	Назкен.	Горвий.	Шорапан	Kytheockis	Рачинскій	Hearymori
16891783	164	119	156	127	283	288	24	40
1734—1777 "	78	37	69	42	115	111	12	15
1778—1 82 2 ,	21	14	19	14	35	3 3	2	3
1822—1866 "	1	_	4	3	1	7		1
1867	1	_		-				_
Число наблюденій	710	512	800	56 6	12 22	1366	101	176
Средній ростъ	165 8	1651	1651	1655	1656	1 65 3	1661	1657

Средній ростъ имеретинъ по увздамъ колеблется въ предълахъ менве одного сантиметра. Въ гористыхъ мвстностяхъ въ Рачинскомъ, Шорапанскомъ и Лечгумскомъ увздахъ, ростъ выше, чвмъ въ болве ровномъ Кутаисскомъ, особенно южной и западной его половинв. Низкорослыхъ, имеющихъ менве 1511 мм., около 8 на 1000, при чемъ число это колеблется между 2 въ Кутаисскомъ и 22 въ пораженномъ, въ значительной части, эндеміею зоба, Лечгумскомъ. Число имеющихъ ростъ менве узаконеннаго minimum'а для поступленія въ военную службу т. е. менве 34, вершковъ или 1533 мм., въ общемъ около 3, % / о призываемыхъ, наиболее, — до 4, % / о, —также въ Лечгумскомъ увздв.

Неодинаковость роста наблюдается какъ въ отдёльныхъ родахъ, такъ и въ цёлыхъ обществахъ и находится въ зависимости отъ наслёдственности, а также и эндемій. Въ Лечгумскомъ уёздё средній ростъ имеретинъ Лухванскаго, Зубскаго и Дехвирскаго общесть—по 35 измёреніямъ, 1630,—меньше средняго роста жителей Окурешскаго, Дерчскаго и Орбельскаго обществъ,—по 69 измёреніямъ, 1676 мм.,—на 46 мм.

Высокорослыхъ, выше 1777 им., между всёми имеретинами до $3^{\circ}/_{\circ}$. Значительный процентъ ихъ принадлежить къ дворянскому сословію.

Рость дворянь, внявей и духовныхь въ Кутанскомъ увздв по измвреніямъ привывавшихся въ 1889 году:

	Дворяне.	Духовные.
1510—1555 мм.	8	
1556—16 00 ,	4	1
1601—1644 "	14	6
1645-1688	18	6
1689—1733	25	4

	Дворяне,	Духовные.
1784—1774 ,	15	1
1774—1822 "	11	3
1822—1866	3	-
Число наблюденій	.95	21
Средній рость	1705	1675

Въ среднемъ, ростъ выше общаго средняго, дворянъ и князей на 47, а духовыхъ на 17 мм. Кромъ естественнаго подбора, на высшій средній ростъ дворянъ и духовныхъ должны вліять и причины наслёдственныя.

Окружность груди.

	y	B	в Д	Ы
	Кутанс- кій.	Шорапан скій.	Рачин- скій.	Лечгуи- скій.
711 мм.		_		'2
712— 755	1	7	2	9
756 800 "	11	47	14	3 6
801—844 "	8 8	30 0	8 3	84
845—889 "	151	533	35	36
890— 933 "	79	287	17	9
934— 977 "	13	47	2	_
978—1022 "	3	1	_	_
Число наблюденій	447	1222	101	176
Средняя окружи. груди	868	865	842	860
Вольше половины роста на	. 41	38	12	32

Въ Кутансскомъ увздв, значительная часть котораго лежить на равнинв, относительная окружность груди больше, чвмъ въ гористомъ Шорапанскомъ, а также и Лечгумскомъ. Незначительная окружность груди призываемыхъ Рачинскаго увзда, превышающая нолурость только на 12 мм. и имвиная результать освобожденіе или отсрочку по недостатку разміра груди—25°/о всёхъ призываемыхъ, до нівкоторой степени объясняется промышленнымъ и торговымъ духомъ населенія этого увзда. Вслівдствіе суровости горнаго вкимата и недостатка земли, рачинцы меньше заняты земледівліємъ, а занимаются или торговлею, или разнообразными промыслами—въ Тифлисів едва ли не большая часть лакеевъ, поваровъ—рачинцы.

Между дворянами и, вообще, высокорослыми, проценть узкогрудыхъ наибольшій, а изъ 7 человъкъ, имъвшихъ рость болье 1822 мм., призывныхъ Кутансскаго уйзда, ни одинъ не имѣлъ нормы груди, установленной для поступающихъ въ военную службу.

Вліяніе различных антропологических типовъ, входящихъ въ составъ имеретинскаго племени, выражается менёе рёзко чёмъ между грузинами. По выборкамъ изъ имянныхъ списковъ призывыныхъ, измёренныхъ и осмотрённыхъ докторомъ Зеленскимъ въ 1889 году, рость имеретинъ по цвёту радужной оболочки былъ:

	Число набл.	Среди. ростъ
Кароглазыхъ	700	1654
Голубоглазыхъ	70	1652
Сфроглазыхъ	58	1650
Средняго цвъта	8 8	164 7

Болье рызко выражается вліяніе антропологическаго типа на величины головы. По цвыту радужной оболочки глазь, окружность головы у призываемыхь:

			Цвѣ	ть рад	ужной	qen.	ö	
Oz	Окружность головы.		Foay60f.	Chpud.	Средн. в зеленый.	Черный.	Kapus.	H T O F
до	500	MM.	1	_		_	1	2
72	510	,	-	1	_		3	4
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	520	77	3	1	4	_	8	16
 7	58 0	19	2	4	8	1	28	43
77	540	»	7	8	11	4	50	80
	550	,	15	15	19	3	58	110
	560		2 3	13	33	2	38	109
"	570	,	10	13	7	2	24	56
**	580	,	6	3	4	1	12	24
"	590		1		1		2	4
	600	_			1		1	2
Число наблюденій		<i>.</i>	68	58	88	13	2 2 5	452
Средняя окружность			555,	553,	552,	553,,	550,0	552,,

Средняя окружность головы 452 человъкъ—552,,, а по исчисленію 1078 лицъ—552,, меньше окружности головы голубоглазыхъ—555, по три слишкомъ милиметра. Наименьшая окружность головы у кароглазыхъ—550 мм.

По сословіямъ и нѣкоторымъ особенностямъ организаціи, окружность головы:

				j	Інц	в. и	к \$ в	mia
·			Дворяне.	Духовние.	Свдину.	30бъ.	Глуконћиот. и слабоуміе.	Волосы на грди.
	510	WM.	_	_			_	
	52 0		1		1		2	_
	5 3 0	*	6	1	8	1	1	5
	540	7	11	9	9	4	2	7
	550		20	4	6	3	3	11
	56 0		25	6	6	1	1	17
	570	-	19	2	4	3	1	13
	5 80	-	11	1	4	3	_	6
	590	" "	1	_		1	_	1
Число наблюденій			94	23	8 3	15	10	60
Средняя окружность			557.	550.	561,	558,	543,	558,

Обружность головы духовнаго сословія, по сравненію съ ростомъ, $32,2^{\circ}/_{\circ}$, самая малая, а зобатыхъ самая большая.

По цвёту глазъ у 8 голубоглавыхъ дворянъ окружность головы 555, у 9 зеленоглазыхъ 562, а у 14 дворянъ, имѣвшихъ карые глаза и черные волосы, 560. У духовныхъ голубыхъ глазъ не наблюдалось, а окружность головы 6 сёроглазыхъ 556, У всёхъ, имѣвшихъ волосатую грудь, окружность головы больше средней и у 11 волосатыхъ дворянъ окружность головы 564, а у 7 духовныхъ 558, Раннее посёденіе волосъ не обнаруживаетъ замѣтнаго вліянія на физическое развитіе. Между дворянами съ сёдиною было двое, между вообще голубогказыми и зеленоглазыми по одному, и между сёроглазыми два. Между лицами духовнаго сословія имѣвшихъ сёдину не наблюдалось.

		Pa	зифрь	і нѣв	оторі	ILD Y	actoü	TRES	ниере	THH'S.
	Рость.	Длина лица.	Ширина ли- ца скухов.	Наружныя орбиты.	Межглазн. пространст.	Угли нижн. челюсти.	Носъ длина.	Носъ швр.	Длина сто- пи.	Bolemoff pasmand.
1	1710 mm.	174	133	97	84	96	56	35	250	1730
2	1780 "	176	138	98	_	108	57	27	270	1820
3	1 6 50 "	192	148	105	8 3	108	54	37	270	1800
4	17 6 0 "	190	145	98	32	118	58	40	270	1790
5	1680	164	141	100	3 3	112	51	35	245	184 0
6	1710	180	154	110	32	118	54	34	275	1730

		T b	. a		K M	е р	е :	r e H	ъ
	Рость.	Длина лица. Пјервра Скуловъ.	Наружния орбиты.	Межглазн. просранст.	Vlie here. Veliocte.	Нось длина.	Ногъ шир.	Длина сто- пы	Большой размакъ.
7	1650 mm	. 168 141	98	28	110	54	3 5	245	1660
8	1620 "	178 144	10 4	33	108	61	32	242	1650
9	1800 "	172 147	109	31	12 0	5 5	3 8	295	1870
10	1750 ,	181 150	9 8	35	112	5 3	35	270	1900
11	•	190 142	105	34	115	60	34	260	1806
12		183 149	102	35	116	55	32	255	
13	1550 ,	170 136	108	31	108	5 8	3 5	245	1605
14	-	180 142	_	33	-	5 5	34	250	1695
15		184 141	106	84	115	56	36	2 4 0	1660
16	1640	168 137	97	-	108	49	34	250	1800
17	1820 🦡	191 141	101	34	103	6 0	34	290	1930
18	1630 ,	183 143	100	34	112	53	38	26 0	1670
19	1650 "	174 140	101	32	118	5 8	31	240	
20	1610 "	174 184	116	26	106	57	35	260	1680
21	1740 "	190 138	111	28	106	62	32	275	1716
22	1770 "	187 142	123	31	118	62	27	270	-
23	1710 "	184 142	1 16	35	116	66	37	265	1750
24	1640 "	174 132	102	27	106	5 5	32	250	1700
25	16 40 "	184 1 88	97	34	99	5 8	81	250	1695
Среднее	. 1696 "	179,, 141	102	82	110	56	34	260	1760

Длина лица имеретинъ отъ корня волосъ до средниы подбородка иногда бываетъ весьма небольшая, менте 10%, роста, въ среднемъ 179 мм., относительно меньшая чтых у грузинъ. Разстояніе между наиболте удаленными точками скуловыхъ костей только въ двухъ случаяхъ было 150 и 154, въ 8 отъ 132 до 139, а вообще верхняя ширина лица 141 мм. относительно менте чтых у армянъ и грузинъ.

Нъвоторые размъры головы имеретинъ по опредълению гг. Плантра, Эркерта и моммъ:

	Шантра.	Эркерта.	Мон.
Число наблюденій	4	6	52
Окружность головы	572		552
Наибольшій продольный діаметрь	204	187	185
Наибольшій иоперечный діаметръ	169	155	151
Головной показатель	82,	88,,	81,,
Длина лица	200	178	179
Наибольшая ширина лица	151	137	140
Длина носа	52	58	5 6
Ширина носа	34	35	34
Носовой показатель	65,,	61,,	60,

Имеретинскій тикъ, во многикъ отношаніяхъ різко выдівляется отъ другихъ сосъднихъ съ ними типовъ. Основной характерь его длинная голова, темнорусые, переходящіе на лиць въ русые и рыжіе волосы, и карые, но уже давно сившанные съ безингментными и въ значительномъ числъ зеленоватие, глаза. Изъ отдельных измереній видно до какой степени этоть типь смешанъ. Между имеретинами встръчаются лица имъющія наибольній продольный діаметръ головы 202 и 170, поперечный 157— 140. а головные показатели 74-93. Встрачаются черепа, не съ умысломъ, а вследствіе увязыванія новорожденныхъ и продолжительнаго лежанія ихъ на затылкі, -- съ плоскимь затылкомь, деформированные. Не смотря на это, основной, длинноголовый типъ выступаеть въ среднихъ цыфрахъ совершенно опредъленно. Не нивя въ виду въ настоящее время входить въ спеціальный разборь его, замътниъ только, что ръзко отличаясь отъ армянъ и грузинъ ростомъ, болъе длинною и узкою головою, съ показателемъ 81., отъ курдовъ и персовъ более светлымъ цветомъ волось и глазь, отъ монгольскихъ племенъ небольшою шириною лица, и наконеть отъ своихъ соседей мингрельцевъ и гурійцевъ более высовимъ ростомъ, имеретины по типу наиболее подходять въ типу ивкоторыхъ западныхъ горцевъ, особенно абаздеховъ и адиге. Кроив, уже и въ настоящее время имвющихся цыфрь, доказывающихъ своеобразность антропологического типа имеретинь, въ общихъ, трудно поддающихся для нередачи ныфрами. чертахъ физіономін, имеретинъ, —въ небольшихъ, слегия завитихъ, русыхъ бавахъ, въ положения поса, губъ и подбородка, напоминающихъ мордочву диваго возла или олевя, въ свладъ худощаваго тёла, въ особой предприничивости и инкоторой, такъ сказать, артистичности ихъ, замъчаются черты совершенно выдъляющіе имеретинь въ особую антропологическую группу. Наиболье чистые характерные типы ихъ уроженцы горныхъ мъстносией Рачинскаго и Лечгунскаго увздовъ. По 6 изивреніямъ головной показатель ихъ 80, меньше общаго средняго. Теорін de Lapouge'a, что долихоцефалы люди по преимуществу иниціативы находить себъ подтверждение въ имеретинахъ, такъ какъ между грувинскими племенами они наиболфе длинно-головые и наиболфе предпріничивы.

Въ общую таблицу измѣреній мы включили подъ № 11 имеретина Шорапанскаго увзда Мадабадзе, по устройству головы совершенно выдѣлающагося отъ другихъ. Продольный діаметуъ годовы его 185, поисречный 192, головной показатель 103, Модабадде имъетъ общее хорошее физическое развитіе—ростъ 1710 грудь 935, большой размахъ 1800, но окружность головы 608, скуловой діаметръ 147, длина лица 172. Въ общемъ, не смотря на вполнъ плоскій затылокъ и какъ бы сдавленность мозжечка, всъ, въ томъ числъ и половыя, отправленія Модабадзе не уклоняются отъ нормальныхъ и онъ принять въ военную службу.

У имеретина Шорапанскаго увзда Гелашвили, Ж 16, между большимъ и вторымъ пальцами объихъ ногъ растянуты кожанныя перепонки.

У жителя Лечгумскаго увзда сел. Дерчи, Ахвладіашвили, № 19, между четвертымъ и среднимъ пальцами левой руки наполовину кожаная перепонка.

V1. Мингрельцы и гурійцы.

Естественныя границы мингрельцевъ, по, имѣющему всѣ основанія мивнію Дюбуа де Монпере непосредственныхъ потомковъ, описанныхъ Геродотомъ, колхидцевъ— ръки Цхенисъ-цхале, Ріонъ, Черное море, ръка Ингуръ и горные отроки, гдѣ мингрельцы сливаются съ сванетами. Вслѣдствіе большей предпріимчивости мингрельцы ассимилировали и, жившее къ сѣверу отъ Ингура, въ Самурзакани, болѣе высокаго роста, племя, поэтому рость, какъ и другіе признаки мингрельцевъ Сенакскаго и Зугдидскаго уѣздовъ, разнятся отъ мингрельцевъ Самурзакани,

Гурійцы занимають почти одинь Озургетскій увздъ.

Ростъ мингрельцевъ.											
	У	1 3 3	Z E								
Ростъ.	Зугдидскій привят. на службу.	Сенакск 1891 г. В с ѣ	. Самуј 1879 г. осмотр	рзакань 1890 г. В и и ы е.	Рость гурій- цевъ приня- тыхъ.						
1378—1422 mm.	-	8		_							
1423—1466		3	2								
14671510		10									
15111555 ,	9	14	8	14	2						
15561600 ,	27	69	30	42	16						
1601—1644 "	86	175	5 3	69	18						
16451682	83	20 3	8 5	78	33						
16891733	51	120	45	54	14						
17841777	17	34	26	94	3						

P	0	C	T	ъ		K	Ħ	H	ľ	p	0	I	Ь	ц	0	3	Ŀ	٠.
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Рость.	у Зугдидскій принят. на службу.	в в Сенавск. 1891 г. Всв о	д н Самур 1889 г. с и о т р ѣ	3383нь 1890 г. нние.	Рость гурій- цевъ приня- тыхъ.
1778—1822 mm.	6	11	8	12	1
1828—1866		1	8	1	-
Число наблюден.	. 279	643	26 0	800	87
Средній рость	. 1644	1642	1659	1653	1 64 5

Средній рость самурзаванцевъ слишвомъ на сантиметръ выше роста мингрельцевъ Зугдидскаго, а особенно, болье удаленнаго отъ Самурзавани, Сенакскаго увзда. Не принимая въ разсчетъ роста мингрельцевъ Зугдидскаго увзда, выведеннаго только по измъреніямъ уже принятыхъ, безъ забракованныхъ по малому росту, малорослыхъ до 1510 мм., въ Сенакскомъ увздъ 4,8, а въ Самурзавани 1,2%, а въ Самурзавани 1733 мм., въ Сенакскомъ увздъ 7, а въ Самурзавани почти вдвое больше—13,2%, Выше 40 вершковъ или 1777 мм. между призываемыми Сенакскаго увзда было только 11 на 640, а между самурзаванцами 25 на 560 осмотрънныхъ.

Рость гурійцевь подходить въ росту сосѣдняхь съ ними мингрельцевь Сенакскаго уѣзда. Кромѣ неодинаковости роста, по родамъ и мѣстностямъ, между мингрельцами также неодинаковъ рость и по сословіямъ. По измѣреніямъ, во время призыва 1890 г. средній рость лицъ привиллегированныхъ сословій мингрельцевъ Самурзакани, 1720 мм., выше общаго средняго на 65 мм.

Окружность груди.

			У ѣ в	E L
	Самурз 1889 г.	акань 1890 г.	Зугдидскій принятые.	
до— 711 мм.	-	1		
712— 755 "	1	1		1
756 800 "	18	34	15	18
800 844 "	73	94	66	12 0
845— 889 "	100	180	107	279
8 90— 988 "	44	3 8	65	179
934— 977 "	4	2	20	27
978—1022 "	1	_	4	1
Число наблюденій	241	300	277	629
Средн. окруж. груди.	. 646	842	890	866
Больше подуроста на.	. 17	1 6	55	45

Овружность груди у мингрельцевъ Сенавскаго и Зугдидскаго увздовъ какъ абсолютно, такъ и относительно, значительно больше окружности груди мингрельцевъ Самурзакани.

При разсматриваніи роста по цвіту волось и глазь видно, что світлорусме и світлоглазме мингрельцы, въ среднемъ боліве высоваго роста и между ними почти ність ни слишкомъ низкорослыхъ, ни высоворослыхъ, а черноволосме и черноглазме боліве низваго и представляють въ этомъ отношеніи большія крайности. За два года рость призываемыхъ по цвіту волось и глазъ быль:

	Цвать в	2001	Цв	втъ г	I & B %.
Poets.	Светло-рус.				
до 1510 мм.	_	5	1		3
, 1 55 5 ,	1	Ţ 4	1	1	3
, 1600 ,	8	50	7	8	11
, 1644 ,	7	72	16	7	94
, 1688 ,	6	109	25	9	27
, 1788 ,	9	68	16	4	16
, 1777	4	39	13	7	4
, 1822 ,	4	11	4	3	2
, 18 44 ,	` - -	4	1	-	1
Число наблюденій	. 84	372	84	34	90
Средній родъ	. 1670	1650	1662	16 78	1645

Слёдовательно, рость свётлорусых в голубоглазых, волеблясь вы предёлахы 250 мм., вы среднемы, на 20—28 мм. выше роста черноволосыхы и черноглазыхы. Между брюнетами наичаще встрёчались какы люди весьма низваго роста, почти карлики, 32 вершковы, такы и весьма высокіе, болёе 41 вершка, почему росты ихы колебался вы предёлахы 400 мм. Между сёроглазыми есты люди какы очень низкаго, такы и очень высокаго роста, но вы среднемы, по физическому развитію, они стояты также значительно выше черноглазыхы. У самурзаканцевы зеленый цвёты глазы, можеты быты, и наслёдственнаго происхожденія оты неизвёстнаго, нёкогда жившаго здёсь или вы Сванетіи, народа, такы какы небольшая группа зеленоглазыхы отличается нёсколько инымы, болёе слабымы физическимы развитіемы и средній росты 12, изиёренныхы вы 1890 году, зеленоглазыхы быль 1620 мм.

Соціальное положеніе, нѣкоторыя особенности организаціи и хроническія семейно-наслѣдственныя страданія также вліяють на физическое развитіе, а слѣдовательно и на рость. Чтобы точнѣе характеризовать это вліяніе, привожу здѣсь е е таблицу роста дворянъ и внязей, а также лицъ, ниввшихъ волосы на груди, съдину въ волосахъ и парши.

				Лица имѣющія					
	Рость.		Дворяне и князья	Волоса на груди.	Съдину.	Парши годовы.			
ДО	1510	MM.	-	_	1				
	1555		_	6	2	5			
	1600	77		6	5	5			
Я	1644		1	25	6	12			
	1688	77	9	18	10	8			
•	1783		3	21	8	4			
	1777		8	9	8	8			
,	1822	*	7	8	2	1			
,	1846		2	2	· —	_			
Число на	одоцью	elā.	25	90	32	38			
Средній	рость		1720	1665	1644	1 68 2			

Рость дворянь и внязей на цёлыхь 65 мм. выше средняго; рость им'вышихь волосы на груди на сантиметръ выше, а рость им'вышихь сёдину и страдавшихь паршами, на 10 и 22 мм. ниже средняго. Особою высотою роста отличались дворяне и внязья, им'вышіе глаза св'єтлаго цв'єта, составлявшіе около 40°/, вс'єхъ глазъ привиллегированныхъ сословій. Такъ, средній рость 5-ти голубоглазыхъ 1770, а 5-ти с'єроглазыхъ 1760 мм. Самый высовій рость быль у с'єроглазаго 1835 мм.

Неодинаковость происхожеднія мингрельцевъ Самурзакани выражается и многими другими физическими признаками. Мы обратимъ еще здёсь только вниманіе на неодинаковую величину головы: по измёренію одной горизонтальной окружности черепа надъ углами, черезъ надбровныя дуги и затылочный бугоръ. По измёренію 300 молодыхъ людей призывнаго возраста въ 1890 году, средная окружность головы всёхъ вообще и окружность головы привилегированныхъ сословій, а также лицъ, имёвшихъ разный цвёть радужной оболочки глазъ:

	Чис:	DHE OF	3 0 C M	отрвин	HIL
Горезонтальная окружн. головы.	Всего Привил. сослов.		Имви сврий.	главъ черный.	
—500 мм.	1	_	1		_
501510 "	2		~	-	_
511—520 "	4	-		÷	2
591 —530 "	23	_	3	_	5
581-540 "	53	_	6	2	14
541-550 "	6 5	8	9	4	9
551 — 560 "	74	6	11	5	12

	Числ	о лицъ	OCM	отрвня	HXB
Горивонтальная окружн. головы.	Bcero	Привил. сослов.	Имвал сврый.	толубой.	
561—570 "	47	4	5	6	4
571— 580 "	22	3	5	3	7
58 1—590 "	9	1	1	2	1
Число наблюденій	30 0	17	41	2 2	54
Средняя окружность.	554,	565 ₇₈	554,,	563,	552,,

Бъ величинъ средней окружности головы 554, мм. подходить средняя окружность головы съроглазыхъ и частію черногла-быхъ, окружность же головы голубоглазыхъ—563 мм., а особенно лицъ привиллегированныхъ сословій—565, на 8 и 11 мм. больше средней. Самая меньшая окружность головы по цвъту глазъ у зеленоглазыхъ—549, мм. Въ общемъ окружность головы находится въ соотвътствіи, хотя и не вполнъ, съ ростомъ. Окружность головы находится повы находится также въ зависимости отъ особенностей организаціи и болъзней. Самая малая окружность головы у имъвшихъ сърдину 547, между которыми былъ одинъ микроцефаль съ окружностью 500 мм.; затъмъ у страдавшихъ, обыкновенно съ дътства, паршами—550, а у лиць, имъвшихъ волосатую грудь, больше средней—558, мил.

Накоторые	размары	лица	мингрельцевъ:
Tamorobeo	para-pa		

	Рость.	Динв инцв.	Піврина лица ску- ловая.	Наружиня орбиты.	Межизав- ное про- странство.	Уги наж- ней челю- сти.	Носъ длива.	Носъ ши- рива.	Длина сто- пы.	Большой разиять.
1	1590 mm	. 175	138	96	35	112	55	35	240	_
2	1630 "	193	144	115	36	110	62	35	25 0	
8	1520 "	170	184	106	84	108	59	· 8 6	238	1610
4	1660 ,	177	141	118	41	105	5 9	3 5	270	1784
5	1670 "	186	140	104	85		58	30	255	1740
6	1590 ,	151	145	107	8 2	120	46	84	236	1600
7	1690 "	186	142	98	33	110	5 8	84	245	164 0
8	1720 ,	172	185	92	28	108	58	27	260	1760
9	1630 "	182	134	95	32	114	55	81	248	1660
10	1690 "	183	144	107	35	110	57	31	252	16 6 0
11	1590 ,	175	137	108	81	104	5 2	32	262	1635
12	1650 ,	179	141	94	31	104	4 3	83	260	1750
18	1620 "	198	134	100	3 <u>4</u>	105	59	34	275	-
14	1690 "	180	145	119	30	112	52	34	258	-
15	1770 "	175	147	120	87	110	52	87	260	_
Среджее	1647 "	178	140	105	33	109	5 5	32,	25 3	1678

У мингрельцевъ, сравнительно съ имеретинами, относительно большая верхняя ширина лица, большее межглазное пространство, меньше носы и меньшая стопа.

По сравнительнымъ измѣреніямъ, нѣкоторые размѣры головы мингрельцевъ:

	Н а б	и ю де	H i a.
	Шантра.	Эркерта.	Mon.
Число наблюденій	12	14	15
Горизонтальная окружность головы	56 8	_	5 46
Наибольшій продольный діаметрь	197	188	184
Наибольшій поперечный діаметръ	16 4	15 4	150
Головной показатель	83,2	81,•	81,
Диниа зица	198	179	178
Ширина лица	1 5 5	140,,	140,
Длина носа	4 8	55	55
Пирина носа	3 2	34	32,5
Носовой показатель	67,,	61,8	60,

Вследствіе значительно больших в и относительно мингрельцевъ цыфръ г. Шантра сравнительно съ цыфрами моими и г. Эркерта, головной діаметръ у него и для мингрельцевъ больше найденных мной и г. Эркертомъ. Неодинаковость типа населенія, вошедша-го въ составъ мингрельцевъ, выражается особенно резко темъ, что окружность головы по моимъ измереніямъ 15, уроженцевъ собственно Мингреліи, 546 мм., по измереніямъ 300 мингрельцевъ Самурзакани 554, а по 12 измереніямъ г. Шантра, 568 мм.

Головные показатели грузинъ, имеретинъ и мингрельцевъ по моимъ измъреніямъ:

Головной показатель.	Грузины.	Имеретины.	Мингрельцы.
70 —75,•	_	3	2
75,,-77,,	1	8	2
77,8—80,0	6	19	3
80,1—83,8	18	17	9
83, ₁₆ —85, ₁₉	20	5	4
8 5,1—89,9	42	8	4
90,1-95,0	5	1	
95,1—103	1	1	-
Число наблюденій	93	52	24

У грузинъ повазатель меньше 75 не встръчался, у имеретинъ былъ 8, а у мингрельцевъ 2 раза. Преобладали повазатели у грузинъ выше 85, составлявше почти $50^{\circ}/_{\circ}$, у имеретинъ между 77 и 83, почти $70^{\circ}/_{\circ}$, а у мингрельцевъ между тъми же цыфрами

50°/_•. У мингрельцевъ лицъ съ показателемъ 83 и ниже, 67°/_•, въ томъ числѣ ниже 77, до 17°/_•, слѣдовательно больше, чѣмъ у имеретинъ. Головъ съ показателемъ выше 85 у мингрельцевъ 17°/_•, а съ показателемъ выше 90, нерѣдкихъ не только у грузинъ, но и смѣшанныхъ съ ними имеретинъ, у мингрельцевъ не наблюдалось.

VII. CBaheth.

Небольшое, съ населениет до 12,000 душъ, извъстное уже въ глубокой древности, племя сванетовъ или свановъ, занимяетъ котловину по верховьямъ р. Ингура, у южнаго подножія Эльбруса, на высоть 4-7000 ф. и, тотчасъ южнъе этой котловины, за Сванетскимъ кребтомъ, ущелья по притоку Ріона, Цхенисъ-цхали. Антропологическій типъ сванетовъ инветь свои особенности, но представляеть ясныя метисаціи на югі съ мингрельцами и имеретинами, на съверъ, во вругъ Эльбруса, съ карачаевцами, на съверо-востокъ, особенно въ Ушкульскомъ обществъ, съ грузинами. Всявдствіе метисаціи, распространенія между сванетами эндеміи зоба и неодинаковыхъ топографическихъ и экономическихъ условій, въ которыхъ живуть сванеты, физическое развитіе ихъвесьма неодинавово. Въ 10 обществахъ Сванетіи по Ингуру или Верхней, и пяти обществахъ, отдъленной отъ нея трудно проходимымъ Сванетскимъ хребтомъ, Сванетін по Цхенисъ-цкали или Нижней, рость призываемыхъ:

	1889—90 Верхняя.	18 8 9 Hamres.
1378 1 42 3	1	1
1428 1466	1	_
1 4 67 1510	3	8
1511 1555	8	2
1556 1600	18	7
1600 1644	25	8
16 4 5 1689	42	6
169 0 1788	24	5
1784 1777	14	5
1778 1822	4	
18 2 3 1866	2	-
Число наблюденій	149 ·	87
Средній рость	1660	1624

Болъе высокій рость сванетовь въ обществахь, лежащихъ ближе въ Эльбрусу—Ецерсисть, Бечойскомъ, Чуберскомъ, а низкій въ Ушкульскомъ, Ипарскомъ, гдъ типъ и даже нъкоторыя особенности быта населенія имъють сходство съ средне-грузинскимъ.

Въ Нижней, какъ и Верхней Сванетіи среди низкорослыхъ встрѣчаются лица своеобразнаго типа и весьма высокаго роста. По измѣреніямъ въ 1889 и 1890 году, ростъ призываемыхъ по обществамъ:

Общества.	1889 Число на- блюденій.	года Средній рость.	1890 Число на- блюденій.	года. Средній рость.
Ушкульское	4	1570	_	
Ипарское	8		7	1612
MyJaxceoe	6.	163 0	7	1 66 0
Латальское	5	1635	-	
Кальское	4	1 635	5	1594
Mecrificace	4	1 64 8	3	16 5 5
Бечойское	7	1676	3	1680
Парское	5	1676	8	1 63 0
Чуберское	15	1 697	11	1655
Ещерское	18	1702	9	1650

Въ Сванетіи по Цхенисъ-цхали самый, малый ростъ у жителей Лентехскаго общества—въ 1889 году, по 17 измѣреніямъ, 1600, а въ 1891, по 19 измѣреніямъ, несмотря на то, что одинъ изъ измѣренныхъ былъ роста 1830 мм., средній ростъ, 1610. На пониженіе роста и вырожденіе сванетовъ по Цхенисъ-цхали главное вліяніе имѣетъ эндемія зоба. По осмотрѣ молодыхъ людей, зобъ найденъ между жителями Верхней у 10°/, Нижней у 48°/, а кретинизмъ у 55°/, Верхней и 8°/, Нижней. Изъ всѣхъ осмотрѣнныхъ Лентехскаго общества имѣли зобъ въ 1889 году 8, а въ 1891 году 10 чел., или 50°/, всѣхъ осмотрѣнныхъ.

			1889 Верхн <i>яя</i> .	года. Нежная.
711		YY.	-	2
711-	755	79	1	1
756	800	77	5	8
801	844	77	21	9
845-	888	**	29	15
889-	932	**	12	2
988	977	77	. 3	-

	1889	года.
	Верхиля.	Нижная.
9781022 mm.	1	_
Число наблюденій	71	37
Средняя окруж. груди	880	8 22
Больше полуроста на	50	11

У сванетовъ по Ингуру грудь развита весьма хорошо—чѣмъ они рѣзво отличаются отъ другого, живущаго въ почти такихъ-же условіяхъ и причисляемаго къ грузинскимъ, племени хевсуръ. У сванетовъ по Цхенисъ-цхале, какъ носящихъ многіе слѣды вырожденія, грудь развита слабо.

Окружность головы сванетовъ больше, чемъ окружность головы мингрельцевъ и равняется для горной Сванетіи 560, для нижней 553 мм. По цвъту радужной оболочки глазъ, по исчисленіямъ, сдёланнымъ мною изъ измёреній призываемыхъ ВЪ 1890 году. средняя окружность головы уроженцевъ горной Сванетіи-24 кароглазыхъ 550 мм., 25 зеленоглазыхъ 560 мм., и 3 голубоглазыхъ 559 мм. По 140 измъреніямъ въ 1891 году, произведеннымъ уже имъвшимъ опытъ докторомъ Е. И. Дъловымъ смъшаннаго, главнымъ образомъ, сванетскаго населенія обществъ Чолурскаго, Навуралешскаго, Леншехскаго, Лашхетскаго, Лухванскаго, Дехвирскаго и Окурешскаго Лечгумскаго увзда, средній рость 1642, средняя окружность головы 553, твъ томъ числь 15 голубоглазыкъ, ростъ 1615, окружность головы 565 мм., и 7 строглазыхъ ростъ 1650, окружность головы 564, Окружность головы кароглазыхъ и здёсь самая малая-около 550 мм.

По 19 измѣреніямъ сванетовъ призывнаго возраста, чиновъ 3 стрѣлковой дружины, продольный діаметръ головы ихъ, колеблясь въ предѣлахъ 169—196, въ среднемъ 181, а поперечный, колеблясь между 140 и 165, въ среднемъ 156, крайніе головные показатели сванета изъ, смѣшаннаго сь имеретинами, Чолурскаго общества — 75, и уроженца общества Парскаго, въ горной Сванетіи, 92, мм. Основной, большеголовый типъ сванетовъ повидимому болье сохранился отъ смѣшенія въ горной Сванетіи.

Кром'в большаго процента зеленоватыхъ, разныхъ оттънковъ глазъ и большей противъ другихъ народностей окружности головы, сванеты, особенно горные, выдъляются отъ своихъ сосъдей большою относительною длиною рукъ. По моему изм'вренію, длина руки, отъ acromion до конца пальцевъ, у сванетвъ около 46%, а



у одного до 47, % / роста. По изм'вреніямъ, произведеннымъ мною н докторомъ Е. Г. Дъловымъ, длина большого размаха рукъ сванетовъ, относительно роста, принимаемаго за 100, колеблясь въ предълахъ 98 и 111°/о, въ среднемъ 105°/о. Величина размаха рукъ находится въ зависимости какъ отъ величины окружности головы, такъ и цвета глазъ. Въ горной Сванетіи, въ 1890 году, у 10 лицъ, имъвшихъ коротвія руки и разнахъ оть 98 до 101°/, роста, средняя окружность головы 560 мм., у 7 лицъ, имъвшихъ размахъ 108—110°/0 роста, — окружность головы 566,, мм. У 24 лицъ, имъвшихъ карые глаза, большой размахъ 105,3°/о, у 19 со средняго цвъта глазами 104, у 21 съ зелеными и голубыми 103, и у двухъ съ чисто сърыми глазами и среднимъ ростомъ 1612, 107°/о роста. Весьма распространенный между сванетами зобъ и кретинизмъ не имъють видимаго вліянія на длину рукъ, но, повидимому, вліяють на величину головы.

Окружность головы сванетовъ вообще и въ частности зобатыхъ:

	\$			3 0	ба	тые
	ружность головы.	Горные сванеты.	Нижніе сванеты.	Сван		Имере- тины.
	510 mm.	_	1 .	. –		,
	520 " ·		2	_	-	-
	53 0 "	2	5			
	58 5 "	3	10		_	
	540 "	5	17		2	_
	54 5 "	6	15		2	
	550 "	5	17		2	1
	555 "	5	16	2	2	1
	560 "	11	18	1	3	2
	565 "	6	9	3	2	1
	570 "	13	8	1	1	
	575 "	4	7	_	1	1
	580 "	4	7	_	1	
	585 "	3	_		_	_
	590 "	2	2		2	_
	600 "	1		-	_	
Число наблюденій		. 71	140 *)	7	18	6
Средиля окружность	• • • • •	. 560,1	552,	5 66	558,,	562

^{*)} По измъреніямъ 1892 года призывныхъ общестъ Чолурскаго, Накуралещскаго, Дехвирскаго, Лентехскаго, Лухванскаго, Лешхетскаго, Окурешскаго. Въ этихъ обществахъ сванеты смъшаны съ имеретинами.

Оказывается весьма интересный и заслуживающій вниманія съ точки зрѣнія этіологіи зоба факть, что у зобатыхь, какъ горной, такъ и нижней Сванетіи, окружность головы больше, чѣмъ у незобатыхъ на 6 миллиметровъ. Въ Лентехскомъ обществѣ, гдѣ большая часть населенія зобата, два зобатыхъ, роста 1580 и 1660 мм., имѣли окружность головы 588 и 590, а средняя окружность головы всѣхъ призываемыхъ, по 19 измѣреніямъ, 558, мм. Сванеты выдѣляются отъ другихъ и состояніемъ зубовъ. По осмотрамъ д-ра Чуева и моимъ, рѣдкіе зубы у сванетовъ составляють 20—30°/_о

VIII. Абхазцы.

Смѣшанное съ значительнымъ процентомъ семитическаго и неизвѣстныхъ большеголовыхъ, свѣтло-глазыхъ племенъ, абхазское племя имѣетъ меньшій средній ростъ, меньшую голову и худшее физическое развитіе, чѣмъ ихъ южные сосѣди, самурзаканцы, а также, по имѣющимся даннымъ, чѣмъ горцы сѣверныхъ склоновъ Западнаго Кавказскаго хребта, племена адиге и карачаевцы. Осмотрѣнные, приаывавшіеся къ отбытію воинской повинности, абхазцы имѣли ростъ:

18 9 0	1 891 r .
_	1
2	_
6	5
28	18
47	13
45	10
37	з •
· 14	1
5	_
1	
. 180	46
. 1 65 0	1 64 8
	2 6 28 47 45 37 14 5

Минимальный ростъ 1400, а максимальный 1840 мм.; малорослыхъ до 1510 мм.—1,, а до 1551 м.—5,, а высокорослыхъ, выше 1733 м., сравнительно большой проценть— $9_{,a}^{\circ}/_{a}$.

По обществамъ рость абхавцевъ, измъренныхъ въ 1889 г.:

	Число наблюд.	Рость.	•	Число наблюд.	Ростъ.
Беслухупское ,	4	1617	Гудаутское	. 38	1 65 3
Моввинское	4	1620	Поквешское	. 15	1660

·	Число наблюд.	Рость.		Число наблюд.	Рость.
Илорское	16	1635	Бедійское	. 39	1666
Гамышское		1635	Чиловское		1666
Гупское	18	1 644	Квитаульское	. 6	1668
Аджюбжинское		164 8	•		

Ио небольшому числу наблюденій, эти цыфры не могуть им'вть особаго значенія, но заслуживаеть вниманія, что средній рость въ обществахъ наиболе малярійныхъ—Моквинскомъ и Илорскомъ, особенно малъ.

На понижение роста нѣкоторыхъ родовъ имѣютъ видимое вліяніе, гнѣздящіеся у нихъ и передаваемые изъ поколѣнія въ поколѣніе, парши. По осмотрамъ въ 1889 и 1890 годахъ, паршами было поражено 22 человѣка, или 12% всѣхъ молодыхъ людей, и средній ростъ имѣвшихъ парши, 1630, на 20 мм. меньше общаго средняго.

Окружность груди.

		1889 r.	1890 r.
	755 mm.	-	1
	756 - 800 ,	12	3
	801 — 844 ,	46	24
	845 889 "	78	14
	890 - 922 ,	28	4
	928 977 ,	9	_
	978—1022 "	1	
Число наблюденій.		174	46
Средняя грудь		8 69	836
Больше полуроста		35	12

По цвъту глазъ и волосъ ростъ абхазцевъ:

Ростъ.	Двѣ голубой.	тъ гл сфрый.	азъ черный.	Ивѣтъ сврус.	волосъ черный.
1466—1510 мм.			1	1	
1 5 11—1555 "	1	_			1
1556—1600 "			1		5
1601—1644 "	2	2	3	2	13
1645—1688 "	4	3	4	3	27
1 68 9—1738 "	2	7	5	6	24
1734—1777 "	_	5	3		20
1778—1822 "	1	1	4		10
1323—1866 "	_	1	2	_	5
Число наблюденій	10	19	23	12	105
Средній рость	1644	1670	1672	1661	1657

Самые высовіе черноглазые—1672 и съроглазые—1670, а самые низкорослые голубоглазые—1644 мм.

Средняя окружность головы, по 180 изм'вреніямъ, 551, мм. 110 типу радужной оболочки глазъ, окружность головы 10 голубоглазыхъ абхазцевъ, 548 мм., меньше, а окружность головы 18 сфроглазыхъ, 560,, больше общей средней. У сфроглазыхъ не было ни разу горизонтальной окружности головы 510—530 мм., а окружность головы 580—590 была вчетверо чаще, чёмъ у кароглазыхъ.

Относительно роста, принимаемаго за 100, окружность головы голубоглазыхъ такая же (33, роста), а съроглазыхъ больше (34,1), чъмъ у мингрельцевъ.

По 12 измѣреніямъ абхазцевъ, средній головной показатель ихъ 81,, въ томъ числѣ 1 долихоцефалъ, 4 мезотицефала, 1 суббрахицефалъ и 6 брахіоцефаловъ. Носы у абхазцевъ довольно длинные, въ среднемъ, по 12 измѣреніямъ, 57, и узкіе—33 мм.; носовой показатель 57, . Средняя длина лица 173, ширина весьма различная, отъ 131 до 146.

Цвътъ вожи абхазцевъ неодинаковъ, въ среднемъ матово смугловатый, безъ румянца. Волосистость тъла незначительна и между 10, осмотрънными мною, волосатость на тълъ и груди была только у одного. Изъ 180, осмотрънныхъ въ воинскомъ присутствіи, волоса на груди были у 38 или 21°/о, а волоса на животъ были у троихъ. У 11 человъкъ найдена большая или меньшая курчавость волосъ. Имъвшіе волосы на груди были средняго роста 1656, а курчавые 1675 мм. Съдина въ волосахъ найдена у 8, порченные зубы у 6, кривые и неправильно растущіе зубы у 8 и ръдкіе у 20 изъ 180 осмотрънныхъ.

Имът въ основъ типъ семитически-арабскій, абхазцы подвергались многочисленнымъ метисаціямъ. Между разнообразными, встръчающимися между ними, тицами, упомянемъ о слъдующихъ.

Берулова Гию, —ростъ 1690, окружность головы 550, волоса черные, глаза карые, лице узкое, носъ сводчатый, наклоненный, ниветь сходство съ клювомъ птицы, а въ узкихъ челюстяхъ всего только 15, неправильно растущихъ, зубовъ.

Чхота Дормани изъ Окума: рость 1642 мм., окружность груди 880, продольный діаметръ головы 183, поперечный 149, показатель 81,, большой размахъ рукъ 106% роста, глаза карые, волосы темнорусые, на лицѣ свѣтлорусые, брови бѣлыя,

клыки объихъ челюстей выдаются, волосъ на тълъ нътъ, но на всемъ смугломъ тълъ, отъ ложныхъ реберъ внизъ, бълыя, величиною въ ладонь и болъе пятна (песь, vitilligo).

Чхоталія, Гальскаго общества, рость 1580, окружность головы 560, волосы черные, глаза карые, имъеть на лъвомъ боку кучу, въ поль ладони величиною, рыжихъ волосъ.

Доута Крія, рость 1710, окружность головы 565, волосы світлорусые, глаза зеленые, нось массивный—длиною до 70 мм.

Сувари: рость 1510, мулать, у котораго отець негрь, а мать абхазка.

По незначительному числу подробныхъ измѣреній, невозможно цыфрами подтвердить высказанное мнѣніе, что главный, можетъ быть, основной, типъ абхазцевъ арабско-семитическій, но я позволю себѣ прибавить, что кромѣ немногихъ измѣреній и наблюденій, у меня пять лѣтъ былъ на воспитаніи сынъ владѣльца деревни Кварчели, Окумскаго округа, Чагу Анчибайя, имѣвшій арабско-семитическій складъ лица. Изъ числа измѣренныхъ наиболѣе характерный семитическій типъ имѣлъ Сеидакъ Харазія, абхазецъ Гудаутскаго общества, измѣренный мною во время пребыванія его въ Тифлисскомъ военномъ госпиталѣ.

Не входя ни въ какія вычисленія и сравненія, я приведу здісь важнівній дифры изміреній этого, по наружному виду типичнаго семита. Рость 1610 мм., горизонтальная окружность головы 540, діаметръ головы продольный 175, поперечный 148, длина лица отъ корня волосъ до подбородка 177, длина рукъ 45, ноги отъ spina oss. ilei ant. sup. 54, а отъ лобка 49, ороста. Діаметръ ушной 126, лобный 118, длина верхняго лица 69, длина лица съ нижнею челюстью 114. Длина носа 58, ширина и вышина 30 мм. Пирина лица между наиболіве удаленными точками скуль 138, между наружными углами глазъ 97, углами нижней челюсти 106. Длина ушей 61, разрізъ рта 47, губы не толстыя, но съ особенною, свойственною семитамъ, складкою. Длина большого пальца руки—61, средняго—96. Длина стопы 250, ширина 100, подъемъ 325. Діаметръ плечъ 380, таза 295, большой размахъ 1640 мм. Высота сосковъ 1200, пупка 960 мм.

Изъ особенностей организаціи Хоразія заслуживаеть вниманія уродство большого пальца лівой руки, имінощаго двів фаланговыя кости и два ногтя,

ІХ. Осетины.

Осетины въ Закавказскомъ крат живутъ почти только въ Горійскомъ утват и весьма немного въ Душетскомъ и Рачинскомъ. По осмотру призываемыхъ въ 1890 году, по отдельнымъ участкамъ, ростъ осетинъ Горійскаго утват и ростъ осетинъ осетинскаго дивизіона, по измъреніямъ доктора Н. В. Гильченко *), былъ:

. •			Bokpyrs 10-1 pogs.	Beepx. 10 Haxbir. Misxbb.	Bopaconcr. III	Ixehbald. Also crift yeact. A.	Всего.	По Гильченко.
142	3—1 466	MM.	_		2		2	-
1 4 6'	7—1510	77		1	-	-	1	_
151	1—1555	79	_	2	4 .	-	6	_
155	6-1600	22	_	11	6	_	17	11
160	1-1644	"	2	33	9	4	48	35
164	5-1688	77	3	29	23	5	60	45
168	9-1733	"	3	8 2	30	5	70	5 8
173	4-1777	"	1	16	16	3	37	31
177	8—1822	"	2	6	4	9	13	16
182	3-1866	"	1	1	1	1	4	4
Число наблюденій.			12	131	95	20	258	200
Средній рость			1701	16 66	1658	1692	1670	1695

Рость осетинь Горійскаго увада колебался въ предвлахъ 1423 и 1846 мм. и быль самый большій въ городскомъ, равнинномъ—1702, а наименьшій въ горномъ Боржомскомъ участвъ. Средній рость осетинъ Горійскаго увада, 1670 мм., меньше найденнаго докторомъ Н. В. Гильченко для осетинъ сввернаго Кавказа на 25 мм., главнымъ образомъ потому, что докторъ Гильченко измърялъ уже избранный народъ, безъ забракованныхъ по малому росту и другимъ причинамъ, и, кромъ того, осмотрънные имъ осетины были возраста 21—28 лътъ. Судя потому, что процентъ имъющихъ рость между 1645 и 1777 мм. у меня и у г. Гильченко почти одинаковъ—66 и 67%,—надо полагать,

^{*)} Гильченко Н. В. — Матеріалы по антропологіи Кавказа. Осетины. Спб. 1890 г. стр. 109.

что средній рость осетинь Горійскаго увада и Кубанской области при равныхъ условіяхъ изм'вренія не слишкомъ удаляется другь отъ друга.

Окружность груди осетинъ.

				l уч.	II ya.	III ya.	IV уч.		По Гиль- ченко.
	711				1	2	-	3	
	712-	755	MM.		3	1	_	4	
	756 —	80 0	19		4	2	1	7	1
	801-	844	79	1	17	18	1	37	17
	845-	888	79	4	51	39	10	104,	73
	8 8 9	982	"	3	46	26	7	82	84
	93 3	970	"	4	8	7	1	20	16
	1	1041	"		_			_	
Число наблюденій.				12	131	95	20	257	190
Средняя грудь				900	860	856	872	865	89 3
Больше полуроста.				49	27	28	26	30	46

По причинъ указанной, средняя окружность груди осетинъ, по измъреніямъ д-ра Гильченко, 893 мм., больше найденной мною, 860 мм. Преобладающая окружность груди у 40⁰/₀ осетинъ, измъренныхъ докторомъ Гильченко, 889—932 мм., а у осетинъ Горійскаго уъзда 845—888, слъдовательно у осетинъ Горійскаго уъзда въ общемъ развитіе груди меньше, чъмъ у осетинъ, измъренныхъ г. Гильченко.

Размъры важнъйшихъ діаметровъ головы и лица осетинъ:

	Шантръ.		Эркерть.	Гильченко.		
Число наблюденій	7	11	16	200		
Наибольш. продольн. діамет. черена.	202	201	191	189,		
Наибольшій поперечный діаметръ	163	170	155	156,		
Головной показатель	80,,	84,,	81,,	82,4,		
Длина лица отъ вория волосъ до						
подбородка	194	197	182	177,2		
Ширина лица	152	157	143,,	144,		
Длина носа	4 9	5 3	58	54,.		
Ширина носа	36	35	36	36,,		
Носовой повазатель	74,2	66,	62,0	66,		
Межглазничное пространство		_	33,,	33,,		
Окружность головы	555	561		560		
Нижняя ширина лица (углы нижней						
челюсти)	-	~	112,6	110,,		

Изъ таблицы видно, что продольный діаметръ головы осетинъ у Шантра, 201 и 202, на 11 мм., а у г. Эркерта, 191 мм., поч-

ти на два миллиметра больше найденнаго г. Гильченко, а полная длина лица—по Шантру 196, по Эркерту 182—на 16 и 5 мм. больше полученной г. Гильченко. Точно также болье или менье разнятся и другія цыфры.

Изъ другихъ измъреній осетинъ г. Гильченко приведемъ еще слъдующія: средняя величина большого размаха рукъ 1754, или $103_{,4}^{\circ}/_{o}$ роста, ширина плечъ, колеблясь между 352 и 449 мм., въ среднемъ 392 мм. или $22_{,12}^{\circ}/_{o}$ роста, окружность живота 729 или $43^{\circ}/_{o}$ роста, высота пупка 1008 мм. или $59_{,4}^{\circ}/_{o}$ ширина таза 267 мм. или $15_{,78}^{\circ}/_{o}$ роста.

	Средняя длина.	Длина къ росту приним. за 100.	
Верхняя конечность	749 мм.	44,13°/. роста.	
Плечо	32 6 "		
Предилечье	279 "		
Кисть	196 "	11,,,,	
Средняя длина нижней конечно-			
сти отъ трохантера	885 "	52,, "	
Бедро	441,, ,	26,, "	
Голень	390,, ,,	23,, ,	
Длина ступни	256,, .,	15,,, ,	
Средняя окружи. икры голени	3 63, , "		
Надъ лодыжнами	226,1 ,,		

Г. Гильченко въ своихъ таблицахъ измъреній не приводитъ цвъта глазъ осмотрънныхъ имъ осетинъ, а въ текстъ говоритъ, что вліянія цвъта глазъ на ростъ не замътилъ, но, исчисляя рость, головные діаметры и окружность головы упоминаемыхъ имъ въ текстъ 7, имъвшихъ голубые глаза, осетинъ, оказывается, что и у осетинъ, также какъ и у грузинъ, голубоглазы з имъютъ ростъ ниже, а окружность головы относительно больш кароглазыхъ. Такъ голубоглазыхъ:

№ по таблиц Гильченео.		Діам с		Окруж. головы.	Больтой разнахъ.
57	166 8	19 8	154	562	17 2 6
62	1674	188	154	5 5 5	1737
89	667	187	157	552	1764
115	679	193	153	557	1745
139	1701	19 0	158	56 8	1789
178	1622	197	157	55 3	1 692
197	1700	186	163	562	1762
Среднее	16 68	191,2	156,	558,4	1760

Средняя окружность головы голубоглазых 558, и составляеть $33,4^{\circ}/_{\circ}$, а окружность головы всёхъ измёренныхъ г. Гильченко осетинъ 560 или $33,0^{\circ}/_{\circ}$ роста. Точно также у голубоглазыхъ большой размахъ $105^{\circ}/_{\circ}$ роста, шире, а продольный діаметръ головы, 191 мм., больше противъ общихъ чиселъ.

По моему измѣренію 16 осетинъ, уроженцевъ Горійскаго уѣзда, продольный діаметръ головы ихъ былъ 186, меньше найденнаго другими наблюдателями, а головной показатель цочти такой, какой найденъ г. Шантромъ по его 11 наблюденіямъ, 84, в. Это доказываетъ, что осетины Горійскаго уѣзда болѣе смѣщаны съ широкоголовымъ типомъ. Окружность головы по моимъ измѣреніямъ осетинъ Горійскаго уѣзда 551, мм., длина носа 53, пирина 35,.

Х. Турки.

~~.~~~~

Турками называють въ Закавказскомъ краѣ магометанъсуннитовъ, главнымъ образомъ уроженцевъ, долгое время входившихъ въ составъ турецкаго государства, Ахалцыхскаго и Ахалкалакскаго уѣздовъ Тифлисской губерніи и Карсской области.
Турки этихъ мѣстностей представляютъ населеніе смѣшанное и
турецкой расѣ, а большею частію состоящее изъ принявшихъ
магометанство грузинъ. Процентъ чисто турецкаго типа по мѣстностямъ неодинаковъ, но только въ Ардаганскомъ округѣ есть
мѣстности, гдѣ этотъ типъ преобладаетъ. Въ Тифлисской губерніи, среди основного грузинскаго, турецкій типъ все же, однако
составляетъ замѣтный процентъ и вліяніе его выражается, какъ
въ сравнительно меньшемъ головномъ показателѣ магометанъ,
такъ и въ болѣе высокомъ ростѣ, ихъ по сравненію съ живущими въ этихъ мѣстностяхъ грузинами православными.

Нъкоторыя, произведенныя мною измъренія турокъ, представдяются въ слъдующей краткой таблиць:

××	Poers.	Окружность груди.	Окружность головы.	Продольн. Дівнет, чер-	Поперечи. Дівнет. чер.	Длиса. носа.	Ширина носв.	Годовной указатель.	Носовой указатель.	Hebte bo-	Цвъть во- лосъ лицв.	Agbre Lase.	Мъсто наб- люденія.
1	1600	870	542	179	153	61	36	85,,	59,	черн.	черв.	. см.	فع
2	1759	915	562	181	161	66	33	88,,	50, ₀	чери	. —	CM.	pei osi
3	1740	89 0	573	193	161	67	87	83,	55,,	черн	. –	CM.	E4 63
4	1700	102 8	558	182	156	59	40	85,,	67,,	Tp.		ron.	H
5	1620	860	543	184	156	71	36 ·	84,,	5 0,,	тр.	CB.	foj.	Αp
6	1685	850	54 8	187	156	6 1	34	88,	55,4	тр.	CB.	сър.	<u>.</u> :
7	1610		_	187	155	62	35	83,,	56,0	cp.	pyc.	ron.	8 8.
8	1750		_	191	162	57	3 5	84,,	61,	чер.	pyc.	кар.	r da A
9	161 0	_		181	154	66	3 3	85,0	50,0	тр.	pyc.	CM.	M T
10	15 60		_	177	161	62	33	90,,	58,,	черн	. –	CM.	HES
11	1610	_	_	190	155	61	35	81,5	57,,	чер.	черн	.кар.	Axalkalake Ayaldhers
12	1700	-	_	181	155	57	34	85,	59,	чер.	pyc.	кар.	Axs 148
18	1690		_	181	150	60	37	82,	61,	чер.	чер.	кар.	L H
14	1790	885	_	180	15 5	-		86,,	-	тр.	тр.	ckp.	œ
15	159 0	832	-	182	158	-	_	86,		чер.	pyc.	кар.	33 3
16	1650	952	_	180	151	_	_	83,8	_	тр.	pyc.	кар.	٠ نو
17	16 6 0	920	_	181	154	_	-	85,1	_	тр.	c -p.	кар.	Axberreres.
18	1650	8 30		181	154	_		85,,	. —	чер.	pyc.	. KO1	8.18
19	169 0	91 0	-	181	157	-	_	86,7	_	чер.	pyc.	ĸap.	8.1
20	1590	92 0	_	187	153	_	_	81,8	_	чер.	pyc.	ĸap.	Ax
21	1560	920	-	184	155	_	_	78,,	_	тр.	pyc.	кар.	Ö
22	1710	910		188	147	_	_	83,		чер.		кар.	i ii
23	16 6 0	890		176	154		-	87,	-	тр.	ср.	кар.	၁ ၀
24	1680	760		185	158		_	87,,	_	тр.		кар.	×
25	1370	675	_	173	156	_		89,	_	cp.	pyc.	COI.	ပ
2 6	165 0		_	187	151	_	-	80,7		чер.	pyc.	CM.	Axal- exs.
27	1670	_	-	187	157	_	-	80,,	_	тр.	pyc.	CM.	, Ахв цыхъ
28	1600	_	_	173	151	_	_	87,2	-	чер.	_	CM.	다.
29	1680	_		187	155		-	82,,		чер.	_	roz.	pa3-
30	168 0	_		180	156		-	85,1	_	чер.	тр.	кар.	
31	1700	_	-	174	157	_	_	90,,	_	тр.	_	кар.	Ахалцихъ изъ ныхъ селені
32	160 0		-	185	1 6 3	-	-	88,,		тр.	cp.	CM.	EX.
33	1680	_	_	171	145	_	-	84,,	_	тр.	cp.	POJ.	Ахалд Ныхъ
34	1715	_	-	183	157	_	_	85,		тр.	_	кар.	AX
35	1650	-		180	162	_	-	90,0	_	тр.	_	roz.	ij

××	Poer b.	Окружность груди.	Окружность головы.	Продольн. дівмет. чер.	Поперечн. дівмет. чер.	Длина поса.	Пирина носа.	Головной указатель.	Носовой указатель.	Herte Bo-	Цвът во- лосъ лица.	Ц ев ть глазъ.	Мъсто на6- люденія.
36	1580	-		184	15 0	-	-	81,5		чөр.	тр.	CM.	<u>ج</u> چ
37	1630	_	_	190	146	_	_	76,	-	чер		roi.	10 H
38	1810	_		191	156		-	81,4	_	чөр.	тр.	CM.	2 E
39	1650			184	153	_		88,,		тр.	CB.	roz.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40	1660	-	-	182	156		_	85,,	_	чөр.	pyc.	кар.	Аха. Зных
Среднее	1660	_	_	182,,	155,	, —	_	84,,	_				L. pag

У осмотрѣнныхъ турокъ с. Хоспіо, среди преобладающаго грузинскаго типа, съ продолговатымъ ирансжимъ черепомъ и убѣгающимъ лбомъ было двое. Средній ростъ турокъ 1660 мм. и окружность груди на 58 мм. больше полуроста. Поперечный діаметръ головы средній у одного, а у остальныхъ 39 онъ больше 145 мм. Продольный діаметръ головы средній у 26, большой у 14. По черепному указателю къ субдолихоцефаламъ съ показателемъ до 77 мм. и къ мезатяцефаламъ до 83, мм. принадлежать по одному, къ субрахицефалическимъ 10 и къ брахицефалическимъ 28. Черепной указатель у турокъ Ардагана 85, въ Хоспіо 84, въ Ахалкалакскомъ уѣздѣ 83, въ Ахалцихскомъ уѣздѣ 84, средній 84, Длина носа у турокъ измѣралась отъ средины надбровныхъ дугъ и потому слишкомъ велика.

Цвётъ волосъ головы имёли: свётло-русый 2, темно-русый 17 и черный 20 и лица: свётло-русый 7, темно-русый 17 и черный 3. Имёвнихъ черные волосы на головё и лицё всего трое. Глава сёрые у 2, голубые, иногда съ небольшимъ пигментомъ, у 10, смёшаннаго, большею частью съ карыми кругами цвёта,—у 11, карые, обыкновенно свётлые у 16, а интесивно карыхъ или черныхъ также, какъ и зеленыхъ не наблюдалось ни разу. Въчисло голубыхъ помёщены и тё глаза, гдё этотъ цвёть только преобладалъ.

Не смотря на смёшанность типа, большой проценть голубыхъ глазъ, неимёніе черныхъ и сравнительно незначительный проценть карыхъ глазъ, при небольшомъ числё полныхъ брюнетовъ и черепномъ показателё меньшемъ, чёмъ у грузинъ и армянъ, показывають, что среди осмотрённыхъ магометанъ турецкій типъ составляетъ весьма значительный процентъ, и что онъ при метисаціяхъ съ грузинскимъ игралъ не маловажную роль.

XI. Персіяне.

Персіянъ измърено 21, изъ нихъ 11 рабочихъ изъ разныхъ мъстностей, а 10 жителей Тифлиса, главнымъ образомъ, торговцевъ. Измъренія 11 рабочихъ:

•	Рость.	Діамет. продол.				са шир.	Носов, показ.
· · · · · 1	1680 mm	190	143	75,2	_		_
. 2	1880 "	205	144	70,2	58	35	60,3
8	1760 "	194	146	75,,	5 6	42	75,
4	14 8 0 ,	178	145	81,4	56	3 5	62,5
5	- "	205	149	72,	_	_	
6	1700 "	192	145	75,	5 8	36	63,
7	1830 ,	187	141	75,	_		_
. 8	15 10 .,	188	134	78,2	_		
9	16 90 "	191	1 40	73,,	_	-	
10	1670 "	191	151	79,	_		
11	- "	177	142	82,,			_
Среднее	1683 .	190,,	143,6	75,			

У болве подробно измъренныхъ торговцевъ г. Тифлиса:

	Рость.	Овруж. головы.	Діаметръ продол. попер.		Носъ			Носов.
			•	•		-	noras.	
1	1706 мм	i. 540	189	149	57	36	78,	63,,
2	1675 "	55 0	194	144	53	37	74,2	69,,
3	1715 ,	5 45	190	142	57	36	74,,	63,,
4	1630 .,	55 0	190	150	57	37	78,,	64,,
5	1590 "	512	180	140	42	3 2	77,,	76,2
6	1710 "	520	176	149	51	36	84,	70,,
7	1697 "	530	187	144	56	35	77,0	62,
. 8	1715 "	560	20 2	15±	51	3 8	76,2	74,
9	1650 "	525	180	150	56	32	83,,	5 7 ,0
10	1810 "	5 6 0	196	147	55	41	75,•	74,s
Среднее	1689 "	53 9	188,,	146,	5 3,,	36,	77,6	67,,

По 21 измъренію:

Ростъ	1687 мм
Діаметрь продольный	189, "
" поперечный	145,. ,
Головной показатель	76,, ,
Длина воса	54,6 .,
Ширина носа	36,
Носовой повазатель	

Нъкоторые другіе размъры лица и тъла послъднихъ 10.

	канкоП яник арик арик	Наибол. разстоян. скул. к.	Углы нижней чел.	Наружя. орбиты.	Межглаз- ничное простр.	Длана стопы.	Больщой размахъ
	194	143	110	101	36	250	1850
	196	140	117	96	3 8	270	1765
	190	139	111	`93	35	260	1810
	195	149	116	100	29	25 2	1735
	172	126	100	95	3 2	244	1620
•	18 5	144	115	100	35	260	1810
	188	130	105	90	27	255	1720
	181	1 43	116	100	32	260	1765
	190	135	102	95	31	260	1680
	186	136	110	100	35	280	1880
Среднее.	. 187,,	138,5	110	97	3 3	25 9	1763

Наиболье характерныя особенности типа персіянь—длинная узкая, въ горизонтальной окружности небольшая, 539 мм., съ убъгающимъ лбомъ и часто совершенно изглаженнымъ затылочнымъ бугромъ, голова; длинное—187 мм., и узкое—между наиболье удаленными точками скулъ 138 мм.—лицо; небольшое развитіе нижней челюсти—110 мм. или 6,, % роста; короткіе до 54 мм.. тупые, неръдко расплывающіеся,—шириною до 36 и вышиною до 33 мм.,—носы; толстыя, грубыя, часто выдающіеся впередъ, съ выступающею наружу на 20—25 мм. слизистою оболочкою, губы; густые, но не тонкіе, какъ у армянъ и грузинъ, а широкіе брови.

Волосы на головъ персіянъ почти всегда сбриты, при чемъ обыкновенно пробривается только средина головы. Цвътъ нормальныхъ волосъ черный, бороду красятъ или бръютъ. На бритой кожъ головы у нъкоторыхъ находятся глубокіе, нанесенные острымъ оружіемъ, рубцы, произшедшіе отъ обычая при оплакиваніи святого Гусейна, на праздникъ называемомъ Шахсей, въ знакъ скорби, причинять себъ страданія. Волосатость тъла незначительна, волосы на груди замъчены у двухъ. Наибольшая ширина бровей у наружнаго угла глазъ, гдъ волосы сидятъ кучею, а оттуда, быстро утончаясь, брови доходятъ тонкими концами до переносья. Цвътъ глазъ изъ 21 осмотръннаго у 18 карый, но часто не ярко и чисто карый, а какъ бы мутный. У троихъ карый цвътъ смъщанъ съ голубымъ, у одного съ сърымъ.

Изъ другихъ изм'треній тіхъ же 10 персіянь приведемъ еще слідующія.

16.1	№ по порядку.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Сред-
161					_		-	_	-	_		
_	Слухов. отв.											15 54
في	Подбород	1465	1440	1465	1410	13 3 5	1460	1445	1485	1390	1556	1 44 5
~	Acromion	1420	1380	1410	1320	125 0	1410	1390	1460	1300	1470	1381
Ħ	Epycond	1060	1080	1080	1000	96 0	1070	1060	1140	1000	1110	1056
0 11	Голов. луча.	710	840	830	800	740	850	840	900	760	840	811
,д	Конедъ сред.											
×	пальца	610	640	630	600	540	650	650	700	5 60	690	621
E H	Spinaoss. ilei.	900	920	960	900	880	9 6 0	1000	950	920	1070	947
_	Лобокъ	_	800	870	780	80 0	850	870	850	820	960	8 44
8 F	Колжно	470	470	470	420	430	4 50	460	5 00	450	520	46 5
0	Внут. лодыж.	62	70	75	74	68	88	80	80	70	90	74
7	Соски	1270	1280	1270	1200	1150	130 0	129 0		1190	1320	1254
8	Пупокъ	1020	980	1100	980	920	1010	1060		960	1030	1007
Ę.	Плечь	380	410	380	380	3 6 0	385	350	405	380	405	383
ã	Tasa	310	320	300	29 0	282	290	27 5	3 10	290	315	298
æ	Ушей	63	67	6 0	62	54	65	58	69	54	57	61
×	Разрѣза рта.	5 3	60	65	5 0	47	53	50	53	48	46	52
×	Бол. пальца											
=	руки	66	69	73	67	6 8	71	65	70	78	6 8	6 9
 [Среди. пальца	. 105	107	107	103	98	110	97	100	104	102	104

Вся длина руки отъ acromion до конца средняго пальца 760 мм. или 44,0% роста, въ томъ числѣ длина плечевой кости 325, предплечія 245 и кисти 190 мм. или 19,2—14,6 и 11,2% роста. Длина бедра отъ spina oss. ilei ant. sup. 947, или 56% роста, отъ лобка 844, и отъ колѣна 465. Длина стопы средняя 259 мм. или 15,3% роста. По своему строенію стопа персіянъ довольно рѣзко отличается отъ стопы грузинъ и армянъ. Она широкая, въ среднемъ 100 мм., часто плоская, невысокая—въ среднемъ высота надъ поломъ внутренней лодыжки 74 мм.,—и толстая. Наименьшая окружность вокругъ пятки и наружной стороны стопы или подъемъ, большая, 350 мм., или 20,1% роста.

Діаметръ плечъ 22, а таза 18,2% росла. Ухо въ одномъ случать 54 дл., въ одномъ 68, въ среднемъ 61 мм. Въ 8 случаяхъ ушная раковина прижата къголовъ, въ двухъ оттопырена. Ушная сережка часто мала, у № 9 ее почти вовсе не было.

Между персіянами нерѣдка проказа. Прокаженный, находившійся въ Тифлисской Михайловской больницѣ, Абдулъ-Алиоглы, уроженецъ Тавриза, 25 лѣтъ, въ маѣ 1892 года осмотрѣнъ и измѣренъ мною. Абдулъ-Али женатъ уже 5 лѣтъ, изъ двухъродившихся у него дѣтей одно умерло, другое живое; жена здорова. Проказою, анестетическаго характера, поражены главнымъ

образомъ его конечности, — никакой чувствительности въ нихъ, даже при самыхъ глубокихъ уколахъ, больной не ощущаетъ. Всё размёры тёла Абдулъ-Али типичные. Ростъ 1680 мм., размахъ 1750, или 104,1% роста, горизонтальная окружность головы 515 мм., продольный діаметръ головы 185, поперечный 135, головной показатель 72,9. Длина носа 55, ширина 32, показатель 58. Полная длина лица 179, длина верхняго лица 68, лица съ нижнею челюстью 120. Ширина лица—ушная 128, между наиболёе удаленными точками скуль 141, между наружными орбитами 96, углами нижней челюсти 112. У Абдулъ-Али, также какъ и у почти всёхъ осмотрённыхъ, волосъ на тёлё и груди нётъ, на лицё только небольшіе усы и немного короткихъ волосъ на бородё.

Абдуль-Али принадлежить въ наиболее чистому долихоцефалическому типу, и имъетъ весьма небольшой черепъ. Мы привели цыфры, что у пораженныхъ зобомъ имеретинъ и сванетовъ окружность головы значительно большая чёмъ у здоровыхъ. По изм'вренію мною одного вретина сванета Удесьяна, кром'в большой головы, и черенной указатель его быль особенно великъ, 94. Конечно фактовъ пока мало, но по поводу больнаго проказою, малоголоваго Абдула-Али, и больныхъ зобомъ большеголовыхъ сванетовъ, мы желали бы поставить вопросъ-не принадлежать ли крайніе брахіоцефалы и крайніе долихоцефалы къ типамъ отживающимъ, вырождающимся, и не поражаютъ ли зобъ и проказа по преимуществу твхъ, которыхъ типъ почему либо слишкомъ уклонился, или отсталь отъ современнаго средняго. Можетъ быть большею поражаемостью этими и другими бользнями крайнихъ долихоцефаловъ объясняется и то, что крайній долихоцефализмъ, такъ неръдко встръчающійся на черепахъ бронзоваго въка, теперь существуеть только какъ исключение.

XII. Татары.

Населеніе Закавказскаго края, называемое вообще татарами или Адербейжанскими татарами, принадлежить къ смѣшанной расѣ. Неодинаковый типъ головы, встрѣчающійся у татаръ во всѣхъ мѣстностяхъ, уже и по уѣздамъ представляетъ значительныя различія. По измѣренію мною въ маѣ 1892 года 32 татаръ, возвраста отъ 11 до 22 лѣтъ, воспитанниковъ Закавказской Учи-

тельской Семинарін въ гор. Гори, размітры головы ихъ по нітеоторнию укадамь найдены:

					1	lian.	foj.		Ηo	съ		Цв	ктъ
	Л ѣ т а.	Poca	ъ.	Pasuaxe.	Окружность головы.	Продольн.	Поперечи.	Головной повазатель.	Длина.	Ширина.	Носовой показатель.	Bolocs.	Глазъ.
				Нух	B . C	каг	o y	* 15 3 .	ιa.				
1	14	1430	м м .	1480	510	174	150	85,2	48	35	72	чер	кар.
2	16	1380	77	1570	520	164	157	94,,	51	3 3	64	чер.	чер.
3	19	1590	19	1620	565	178	140	95,,	55	31	61	тр.	cpp.
4	17	15∜0	**	1630	53 0	182	146	80,2	50	31	62	чер.	кар.
5	13	1 100		1490	53 6	171	160	91.	44	32	72	pyc.	кар.
\mathbf{c}	реднес	1480	7	1560	532	175,0	156,	89,,	49,	33,,	66		
			Ш	уши	инс	Kal	го	y 1s a	да.				
6	14	1500		1500	52 0	181	146	80,	54	33	61	чер.	кар.
7	20	1700	"	1770	540	184	154	83,	57	36			кар.
8	16	1691	"	1720	530	179	157	87,	5 5	32			кар.
9	11	1340	"	1500	53 0	179	150	83,,	42	32			кар.
10	11	1:340	29	1350	510	170	149	87,0	41	32	78,	тр.	Kap.
11	15	1576	"	1590	5 30	178	147	83,,	47	34	72,,	чер.	Eap
12	13	1535	n	1570	545	187	15 3	81,	49	36	73,	чер.	кар.
13	11	1500	٠,	1530	535	191	147	76,	53	32	60,3	чер.	кар.
C	реднее	1520	77	1563	53 0	181,,	150,,	83,02	49,	33.,	67,		
			К	a 3 a	X C I	аг	о у	163	χρ.				
11	14	1490	79	1480	528	180	150	83,,	52	30	56,	чер.	кар.
15	17	1600		1600	545	188	156	82,	47	34	•	чер.	_
16	21	1650	.,	1 6 80	565	195	151	77,,	5 8	37	63,7	чер.	кар.
17	18	1710	7	1760	570	201	158	78,	53	3 5	66,	чер.	кар.
18	21	1660	"	1706	548	184	151	82,0	53	87		чер.	
19	11	1280	"	1240	5 15	175	141	80,5	41	27	65,	чер.	TK.
20	11	1265	"	1285	505	173	144	83,,	42	23	64,2	чер.	чер.
21	12	1360	"	1390	5 2 6	176	147	83,5	45	31	68,8	чер.	кар.
22	15	1590	"	1520	535	180	150	83,,	5 5	3 2	58,,	чер.	кар.
$\mathbf{C}_{\mathbf{l}}$	реднее	1511	n	1527	537	183,,	149,8	81,	49,,	33,s	64,,		
		П	l e	мах	ин	ска	ro	уъ	3 Д	a.			
2 3			"			191	151	79,			-		
24	_		•,	_		191	149	78,4			-		
2 5	-		"			181	151	83,		-			

По часто встръчающимся широкимъ черепамъ видно, что татары, особенно Нухинскаго уъзда, смъщаны съ широкоголовымъ, главнымъ образомъ армянскимъ типомъ. Разміры головы, длина и ширина носа у лиць выше 20 леть, 8 воспитанниковъ и 10 взрослыхъ врестьянъ:

	У 1в з ды.		Pocr	ъ.	Окружность головы.	Діам. г. Продольный	Honepey. Or	Головной показатель.	Длива. о	Пирина.	Носовой показатель.
1	Ухилияхскій		1630	MM.	54 0	188	149	79,,	56	35	62,5
2	,	•	1650	"	555	195	151	77,	5 8	34	63,,
3	Казахскій		1650	*	565	195	154	76,,	55	34	61,
4	Шушинскій	•	1700	77	540	184	154	83,6	57	36	63,,
5	Шемахинскій		1520	77	545	191	151	79,.	51	35	68,
6	,	•	166 0	77	550	190	149	78,,	60	37	61,2
7	Казахскій		1660	71	548	184	151	82,	5 3	37	66,,
8	Джеватскій		1640	77	540	186	15 9	85,	53	34	64,,
9	Борчалинскій		1620	*		195	15 0	76,,	65	37	56,,
10	, , ,		1700	77	_	194	15 6	80,	62	3 5	56,4
11	7		1700	,,	_	194	158	81,	59	36	61,,
12	,		1770	77	565	190	152	79,,	61	31	50,
13	Ленворанскій		1730	,	54 5	178	160	89,	57	35	56,,
14	Елизаветпольскій		1600	77	56 0	188	152	80,	55	3 Q	54,,
15	,		1630	79	54 0	186	149	80,0	`	_	_
16	Казахскій			*	-	174	145	82,•	-	_	_
17	Шушинскій		_	77	_	180	145	80,	_	_	_
18	,		_	"		189	152	80,,	_	_	
	Среднее		1657	n	_	187,,	151,		57,3	34,,	59,2

Изъ 36 осмотренныхъ воспитанниковъ, у 34 волосы черные, нервано блестящіе, большею частью матово-черные, прямые, у 10 волнистие и частью выющіеся. На лиців волосы обывновенно такого же цвъта, какъ и на головъ, чъмъ, между прочимъ, татары отличаются отъ грузинъ. Волосы на лицъ начинаютъ рости рано: у 13-14-лътникъ уже усы, а у 16-лътняго уроженца Нухинскаго увзда № 2, рость 1380, черепной показатель 94,,, усы и борода почти какъ у взрослаго. Съ 19 лътъ на лицъ у всъхъ уже густые волосы. Глаза у 33 татаръ учениковъ темно - иногда весьма интенсивно-карые, у двухъ сърые и у одного сърые съ вращинками. Брови не слищкомъ густые, часто уже у 12 летнихъ (№ 21) сросшіяся, рівсницы длинныя до 7 мм.(у № 12 и 10). Лобъ прамой, ръже выпувлый. Весьма у многихъ лобъ имъетъ правильную полукруглую форму, такъ что наибольщая вышина лба надъ переносьемъ правильною дугою понижается въ наружи и лобъ вад и наружнымъ концемъ бровей иногла втрое меньше, чёмъ надъ переносьемъ. Такъ лобъ и нъкоторыя части лица:

		Barbolem E	средняя. н	Mehbuah. 9	Углы ниж- ней челю- сти.	Наружные орбиты.	Ваутр. угаы газзъ.	Величина разръза глазъ.	Длина лица.	Нанб. уда- лон. части скулъ.
N:	11	37	25	18	112	95	31	64	164	137
19	12	70	63	23	103	101	37	64	182	134
"	13	54	41	2 2	48	98	33	65	174	130
70	14	40	21	18	23	112	3 0	82	167	130

Длина лица разнообразна и составляеть у № 11—10, № 12—12, № 13—11, № 14—11, % роста. Скулы развиты сравнительно слабо, что указываеть на то, что татары Закавказья не монгольскаго происхожденія. Между татарами мною, какъ и г. Эркертомъ наблюдались арабскіе съ тонкими носами типы, къ которымъ изъ воспитанниковъ принадлежить № 13 и 14.

Кром'в вышеприведенных, у 10 бол'ве подробно осмотр'внныхъ деревенскихъ татаръ, возраста 25—50 л'вть, изъ которыхъ 6 первые, уроженцы Закавказъл, а четыре посл'вдніе с'вверной Персіи, рость и діаметры головы и носа:

			Окруж.	Aia 1	етръ	Н о	Съ	Показа	ALST
	Poct	Ь.	головы.	продол.	попереч.	двина.	ширина.	головы	HOCa.
1	1650	MM.	522	176	150	62	31	85,,	50,
2	1496	"	58 0	187	150	53	30	80,2	56,
8	1700	n	5 5 0	192	145	65	26	75,	40,
4	1715	"	565	18 5	144	65	31	77.	47,,
5	1620	77	56 0	1 94	147	55	38	75,,	6 9 ,,
6	1620	22	520	176	151	55	35	85,,	63,
7	1655	,,	580	184	145	5 0	35	78,	70, ₀
8	1660	22	532	188	142	51	35	75,,	68.
9	162 5	"	530	178	150	6 6	37	84,1	56,,
10	1810	"	565	195	16 0	5 7	37	82,	64,,
Среднее.	1655	"	54 0	185,,	148,	57,,	33,,	80,0	58,

По сравненію съ персіянами, рость татаръ ниже, длина головы ихъ меньше, ширина больше, а окружность головы и у персіянъ и у татаръ почти одинаковая —539—540 мм. Окружность головы этихъ народностей меньше окружности разсмотрѣнныхъ до сего народностей Кавказа. По отношенію къ росту, окружность головы 10 измѣренныхъ персіянъ составляетъ только 31,8, а окружность головы прокаженнаго даже 29,7% роста. У болѣе смѣшанныхъ татаръ относительная окружность головы больше и составляетъ 32,2% роста. Въ мѣстностяхь, гдѣ татары наиболѣе

смѣшались съ шировоголовыми, относительная окружность головы ихъ еще больше, и въ Нухинскомъ и Шушинскомъ уѣздахъ, по измѣренію воспитанниковъ, она равняется 35%, роста.

Носовой показатель у дівтей татаръ почти также великъ, какъ и у персіянъ, но у взрослыхъ татаръ носы значительно длиннъе и уже. У нівкоторыхъ, какъ у № 9, уроженца персидскаго Адербейджана, муши Касумъ-оглы, носъ горбатый, сводомъ, какихъ у персіянъ вовсе не наблюдалось. Г. Эркертъ у Адербейжанскихъ татаръ широкіе носы наблюдаль несравненно чаще и средняя ширина носа татаръ по его измітреніямъ 35,4, а носовой ноказатель почти такой, какой получился у насъ по измітреніямъ дітей—64,5.

Нъкоторыя другія измъренія татаръ:

•	Полная дина вица.	Наибольш. разстояніе скул. к.	Наружныя орбиты.	Vein hem- hem '10.10- ctn.	Межглаз- ничное про- страиство.	Верхнее лицо.	Ли 10 съ пижнею челюстью.	Длина стопы.	Большой разнакъ.
1	180	137	103	114	32	80	128		-
2	182	137	121	102	80	75	115	23 0	'
3	210	148	114	116	36	72	185	270	1790
4	186	150	115	121	34	70	131	245	1755
5	190	140	112	113	35	67	128	2 60	1698
6	180	140	98	115	3 2	68	118	245	1720
7	192	142	100	120	38	75	132	240	1730
8	181	139	95	115	33	77	127	25 5	1780
9	190	140	97	113	3 9	77	135 .	252	1700
10	187	146	108	116	35	86	142	26 0	1860
Среднее	187,,	141,,	106,,	114,,	31,,	70,,	128,,	250,	1750

Длина лица у персіянъ и татаръ одинаковая, около 188 мм., но ширина лица у татаръ 142 мм., абсолютно на 4 мм. больше, чъмъ у персіянъ. Двое татаръ было съ чисто монгольскимъ
развитіемъ скулъ. Точно также у татаръ больше, чъмъ у персіянъ
разстояніе между наружными углами глазъ—106 противъ 97,—разстояніе между углами нижней челюсти—114 противъ 110, и межглазничное пространство. У измъренныхъ татаръ встръчались небольшія стопы и въ среднемъ длина стопы—250 мм. или 15,1%,
роста, — меньше длины стопы персіянъ.

Въ числѣ измѣренныхъ татаръ былъ одинъ, Мехметъ-Керимъ-оглы, уроженецъ Нухинскаго уѣзда, арестантъ, 24 лѣтъ, значащійся подъ № 6 послѣдней таблицы, голубоглавый. Ростъ

его, 1620 мм., ниже, а головной повазатель, 85 - выше среднихь. Нѣвоторое уклоненіе его отъ средняго типа представлялось въ длинѣ рукъ—большой размахъ его 1720 мм. или почти 106—роста. На тѣлѣ и груди его волосъ не было.

ХШ. Курды.

Ростъ и нъкоторые размъры головы и тъла измъренныхъ курдовъ, первыхъ пяти—уроженцевъ Александропольскаго уъзда, № 6 Пассенской долины Эрзерумскаго виляйета и 7 изъ Салмаса, Персидскаго Курдистана:

	1	2	3	4	5	6	7	Сред-
Рость	1630	1750	1608	1665	166 0	1760	1740	1687
Окружность головы	515	552	525	540	525	576	508	534
Продольный діаметръ	180	191	179	190	185	202	173	187
Поперечный "	139	152	141	143	143	152	147	145
Наиболье удал. части								
скугь	130	146	134	141	138	151	140	140
Углы нижней челюсти.	116	116	105	110	106	112	113	111
Полная дина анца	175	181	189	181	174	197	187	183
Носъ длина	54	54	5 3	54	51	69	55	5 6
" ширина	25	31	23	36	37	37	37	3 3 ,,
, вышина	88	32	28	3 0	3 2	81	31	30
Наружныя орбиты	90	101	102	94	97	123	98	101
Межглазн. пространст	35	31	37	30	32	_	31	3 3
Большой размахъ	1720	1870	15 90	1710	1730		1800	1732
Длина стопы	250	2 65	235	245	24 5		280	256
Головной показатель	77,2	79,,	74,	75,2	77,5	75,2	84,,	77,4
Носовой показатель	46,,	57,,	43,	67.	7 2,,	5 3	67,,	57,,

Среднія числа изм'вренных 10 персіянъ и 7 курдовъ относительно роста, овружности головы, діаметровъ головы, продольнаго и поперечнаго, довольно близки. Заслуживаетъ вниманія однако, что окружность головы у курдовъ еще меньше, чёмъ у персіянъ, въ среднемъ 534 мм., или 31,1% роста, а у двухъ голько 515 и 508. Посл'вдній по относительной окружности головы, составляющей только 29% роста, долженъ быть причисленъкъ микроцефаламъ. Вол'ве важныя отличія типа изм'вренныхъ курдовъ оть персіянъ —большая какъ верхняя, такъ и нижняя ширина лица курдовъ, бол'ве длинный —56 противъ 53 у персіянъ—носъ и мен'ве длинное лицо — отъ корня волосъ до подбородки 183, а у персіянъ 187 мм. Типъ курдовъ неодинаковъ. что видно уже изъ неодинаковости ихъ головныхъ поперечниковъ. По мъстностямъ, по измъреніямъ г. Шантра:

Мъсто наблю- денія-	Число набл.	Продольн. ціам.	Попер. діам.	Годовной повазатель.
Сирія	2 6	194	159	82,
Месопотамія	37	20 0	159	79,
Діарбекиръ	11	195	156	79.

По 131 изм'вренію, показатель 81,.. По 25 изм'вреніямъ г. Насонова курдовъ Новобалзетскаго увзда, продольный діаметръ 188,, поперечный 147,, показатель 78,4.

По наблюденіямъ, произведеннымъ мною въ Ардаганскомъ округъ, также какъ и свъдъніямъ другихъ, главныхъ, типовъ курдовъ можно считать два — одинъ, составляющій до 70%, населенія, роста высокаго съ черными волосами, тонкими, правильными носами, темнокарыми, иногда почти черными, между которыми встръчаются и голубые, глазами, а другой, менъе высокаго роста, съ волосами темнорусыми, глазами часто смъщаннаго и свътло-караго цвъта, и большими, широкими, неправильными носами. Волосы на головъ курды бръютъ, но на макушкъ головы оставляють длинный клокъ, толщиною въ гусиное перо.

Къ длинноголовымъ примывають еще небольшія группы татовъ, удиновъ, карапапаховъ. По измѣренію, произведенному мною четырехъ карапапаховъ въ Ардаганскомъ округѣ, длина головы ихъ 191—195, ширина 150—158, средній головной показатель 80, Волосы у карапаховъ черные, глаза темно-карые, носъ небольшой, толстый, скулы значительно развиты. По измѣренію г. Эркертомъ четырехъ татовъ, продольный діаметръ головы ихъ 185, поперечный 152, головной показатель 82, Черепъ удина, добытый г. Горбачевымъ и показанный имъ инѣ, имѣетъ горизонтальную окружность 460 мм. и очень узокъ.

Персіян≥, курды, адербейжанскіе татары, удины и таты—представители длинноголовыхъ на Кавказѣ. Мы придерживаемся мнѣнія, что главные, основные человѣческіе типы, хотя, подъвліяніемъ благопріятныхъ обстоятельствъ, отъ времени до времени и выдвигались, иногда очень далеко, изъ занимаемой ими съ незапамятныхъ временъ мѣстности, но главныя массы ихъ оставались на томъ мѣстѣ, гдѣ они первоначально появились и кото-

рое должно почитаться ихъ первымъ отечествомъ. Пова нътъ ни историческихъ, ни антропологическихъ доказательствъ, что нъкогда распространенный почти на всемъ Кавказъ длинноголовый типъ пришелъ сюда изъ какихъ либо отдаленныхъ странъ. Болъе въроятно, что въ началъ бронзоваго и желъзнаго въка предки нынъ существующихъ длинноголовыхъ выдвинулись изъ своихъ коренныхъ мъстностей и заняли значительную частъ Кавказскаго перешейка. Длинноголовые черепа, находимые въ могильникахъ бронзоваго въка въ разныхъ мъстахъ Кавказа, ничъмъ существеннымъ не отличаются отъ череповъ нынъ живушихъ длинноголовыхъ.

XIV. Лезгины.

Пересъкая перешеекъ между Европою и Азіею и образуя множество трудно-проходимых в хребтовъ и ущелій, Кавказскія горы естественно должны были сдёлаться мёстомъ, гдё осёдала нёкоторая часть народовъ, двигавщихся изъ Европы въ Азію и обратно, а также мъстомъ убъжища, куда попадали разнообразныя, гонимыя изъ плоскостей и спасающіяся отъ преследованія враговъ, племена. Какой типъ можно бы почитать здёсь болёе древнимъ, опредълить едва-ли возможно. Находимыя въ старыхъ, недостаточно хорошо выясненной эпохи, могильникахъ, черепа, принадлежать частію съ долихоцефалическимъ, частію къ брахіоцефалическимъ. Ho мивнію Lombard) и другихъ, въ эпоху бронзы, смвшанная съ Стотадиоп Средиземная раса занимала весь югь Европы до Кавказа и Персіи. Если предположить, что кароглазый типь аутохтонный на Кавказъ, остается неразъясненнымъ, былъ ли онъ длинноголовый или короткоголовый и когда и оттуда явился здёсь свътло-глазый. По нъкоторой своеобразности и прочности типа нынъ живущихъ свътлоглазыхъ, можно однаво предположить, что часть ихъ принадлежала къ древивишишт, кореннымъ обитателямъ Кавказа и только впоследствіи смешалась съ кароглазыми. Во всякомъ случав появившійся въ неизвестную эпоху на Кавказъ, голубоглазый и съроглазый типы принадлежали въ основнымъ типамъ и обладали прочностью и устойч. востью не менъе кароглазаго. Подвергаясь вліянію и метисаціямъ какъ не-

¹⁾ Lombar d-Description ethnograf, de l'Europe. Bull, de la socièté d'Anthrop. 1890 № 1.

извёстныхъ, предполагая аутохтонныхъ, кароглазыхъ, кавказскихъ народовъ, такъ и позднёйшихъ извёстныхъ—татаръ, монголовъ, персовъ, семитовъ,—свётлоглазый типъ, и до настоящаго времени сохранилъ свою своеобразность. Мы не имбемъ свёдёній о высотё роста племенъ населяющихъ Дагестанъ и не можемъ уклзать, зависитъ ли ростъ ихъ отъ цвёта радужной оболочки глазъ: но по отдёльнымъ, встрёчающимся у г. Эркерта и другихъ, наблюденіямъ видно, что свётло-глазый типъ, и до настоящаго времени имбетъ хорошее физическое развитіе и сохраняетъ нёкоторыя особенности первоначальнаго основнаго типа.

Существующія скудныя, историческія свіддінія не могуть имъть важнаго значенія для выясненія первоначальнаго происхожденія лезгинъ. Несравненно большую важность въ этомъ отношеніе можеть им'ять изученіе языка. По Л. П. Загурскому аварскій языкь служить международнымь языкомь для жителей горнаго Дагестана, андійское нарвчіе на рубежв Чечни и Дагестана наиболее подходить къ аварскому, но составляеть самостоятельный языкъ. Остальныя нарвчія находятся въ ближайшемъ родствів съ языкомъ андійскимъ. О какой либо связи этихъ наръчій съ европейскими или азінтскими языками свідівній не имівется. Судя по ширинъ скулъ, большому межглазничному промежутку и вообще частымъ признавамъ монгольскаго типа между отдёльными лицами нъкоторыхъ племенъ Дагестана, можно предполагать, что къ Дагестанскимъ горцамъ сравнительно недавно много прилило крови монгольской. На сколько изв'встно, вліяніе монгольских нарівчій на языки горцевъ однако не замъчено. По нъкоторыми наблюденіямъ г. Эрверта и моимъ, шировія свулы и большіе промежутки между глазами неръдки и у горцевъ, имъющихъ голубые глаза. Есть ли это результать метисаціи европейскаго типа съ монгольсвимъ, или можеть быть такой типъ совершенно самостоятельный -- опредвлить въ настоящее время, по неимвнію подробныхъ измъреній, еще нельзя.

Прежде чёмъ представить антропометрическія наблюденія относительно Дагестанскихъ горцевъ, полагаемъ не безполезнымъ привести нёсколько свёдёній объ условіяхъ, въ какихъ эти горцы жили въ теченіи многихъ стол'ётій и объ т'ёхъ исключительныхъ обстоятельствахъ, при какихъ происходило формированіе ихъ многочисленныхъ племенъ. Физическія причины, не вліяя па основныя качества типа—форму череца, цвётъ глазъ и пр.—должны существенно отразиться на біологіи и склад'є тёла.

Размножение всикаго народа естественно ограничивается количествомъ могущей быть добытою пищи и большею или меньшею здоровостью страны. Въ Дагестанъ, по цыфрамъ Закавказскаго Статистическаго Комитета 1), количество, могущей быть эксплоатированною, земли весьма ограничено и обыкновенно колеблется между 1 и 3-4 десятинами на семью или дымъ. пахатной земли приходится около 1 Въ Андійскомъ округъ десятины на дымъ, а пастбищной хватаеть только для пастьбы ограниченнаго числа овецъ. Въ Аварскомъ, земли на дымъ пахатной и сънокосной по 3 десятины, а пастбищной по Кюринскомъ-земли на семью 1-3 десятины. Въ Кайтаго-Табасаранскомъ въ среднемъземли немного болве 1 десятины на дымъ, а, считая и находящуюся въ пользованіи жителей бекскую, отъ 2-4 десятины. Въ Казикумухскомъ всего пахатной и сънокосной земприходится по 1 десятинъ и пастбищной, между которою много негодной, около 4.

Вследствие недостатка земли, какт количество хлебовъ, такт и число содержимаго поселениемъ скота строго ограничено. Въ трудахъ Статистическаго Комитета весьма часто помечается, что такое-то общество иметь пастьбу только на 3 или 4 месяца, или что кроме выгона земли не иметь, а напр. въ Каратинскомъ наибстве Андійскаго округа пастьбы для овецъ вовсе неть. Въ среднемъ число крупнаго рогатаго скота въ Дагестане 3, на дымъ, въ томъ числе приходится на дымъ наиболее въ округахъ Гунибскомъ—4, и Аварскомъ—5, и наимене въ Даргинскомъ—2, и въ Казикумухскомъ—2, а число мелкаго —во всемъ Дагестане 18 на дымъ, наиболее въ Гунибскомъ—28, Андійскомъ 32 и Самурскомъ 39, а наимене въ Даргинскомъ, 11 и въ Кюринскомъ, 12 штукъ на дымъ.

Недостаточное количество добываемыхъ, необходимыхъ для жизни, продуктовъ пріучило лезгинъ къ величайшей умітренности въ пищі, почему по общему складу тіла они худощавы, а жизнь среди скаль и опасностей сділала ихъ стройными и ловкими.

Санитарныя условія обитаемой лезгинами страны, за исключеніемъ малярійныхъ котловинъ и береговъ нікоторыхъ рівчекъ, благопріятны. Не болівненность містности, а біздность,

¹⁾ Да Fестанская область—Сводъ стат. данн. изъ посемейн. списк. Закавк, Тифл. 1890 г. и другія изд. Комитета.

невъжество и предразсудки обусловливають распространение, неръдко появляющихся между лезгинами эпидемическихъ болъвней осны, скарлатины, кори у дътей и тифовъ у взрослыхъ. Тъснота, поразительная нечистота и совывстная жизнь съ домашними весьма большому распространению животными способствують заболъваний наружныхъ покрововъ-экземы, паршей, чесотки и глистовъ, особенно вруглыхъ (Ascaris lumbricoides) и широкаго лентеца (Bothriocephalus latus). По ущельямъ и низменностямъ, особенно въ Кюричскомъ округѣ, большія опустошенія дѣлаеть малярія. Въ Кюринскомъ, Табасаранскомъ, а отчасти и въ гихъ овругахъ наслъдственныя формы сифилиса. Въ Кюринскомъ округъ отъ сифилиса въ 1889 году мущинъ пользовано окружнымъ врачемъ 209 человъкъ. Въ Андійскомъ округъ эндемиченъ зобъ. По наибствамъ чесотка, парши, трахома и зобъ въ году въ этомъ округъ окружнымъ врачемъ наблюдались:

наибства.	Чесотка.	Парини.	Tpaxona.	3061
Андійское	8	2	6	2
Гумбетовское	 15	3	7	3
Тиндальское	13	4	8	6
Каратинское	14	7	12	8
Унвратль-Чамалальское.	10	5	12	2
Технуцальское		6	10	7
Дидоевское		2	8	1
Bcero	 84	29	69	29

К. Н. Россиковъ говоритъ, что въ с. Конхидатлъ, Андійскаго округа, и въ Энзебинскомъ обществъ, Гунибскаго, зобомъ больны 10% всего поселенія.

Такимъ образомъ всё племена лезгинъ должны были приспособиться къ жизни на весьма тёсномъ, ограниченномъ пространстве земли и при крайне скудныхъ условіяхъ питанія. Недостающія средства для удовлетворенія первыхъ потребностей горецъ долженъ былъ добыть гдё либо на сторонт. Прежде для этого служили похищенія чужой собственности, разбои и войны, но уже изъ давнихъ временъ въ крат существовали и многіе ремесла и промислы. Между населеніемъ особенно бёднаго землею Кавикумухскаго округа, по свёдтвіямъ Закавказскаго Статистическаго Комитета, числится: сапожниковъ 418, котельщиковъ 214, мёдниковъ 259, лудильщиковъ 997, кузнецовъ 256 и серебряниковъ 608. Тысячъ десять молодыхъ людей округа уходять на размообразныя работы, а остальные жители, особенно по верховьямъ Койсу, въ прямомъ смыслѣ голодають. Во всякомъ случаѣ, не говоря уже о нередкихъ неурожаяхъ и падежахъ скота, ведущихъ за собою голоданіе и вымираніе большихъ массъ людей, количество земли, занятое съ незапамятныхъ временъ отдельнымъ племенемъ, также какъ и промыслы, могли давать только извъстное, въ довольно тесныхъ пределахъ ограниченное, количество пищевыхъ и иныхъ, необходимыхъ для поддержанія существованія, веществъ, и, поэтому, размноженію населенія уже многія сотим льть положень строгій предель. Для ограниченія разиноженія населенія ніжоторыя, замкнутыя въ тісных ущельяхъ, племена принимали и непосредственных ивры-у сванетовъ лишнихъ дввочекъ убивали при рожденіи, а у хевсуровъ, по наблюденію доктора Худадова, принимали искуственныя міры для ограниченія дівторожденія и иміять дівтей боліве трехь считалось даже стыдомъ. Въ большинствъ случаевь ограничиваеть размножение населенія смерть, которая является естественнымъ последствіемъ хронического голоданія и происходить обыкновенно отъ присоединившейся какой либо, неважной для хорошо питающагося, но смертельной для истощеннаго организма бользни.

При условіяхъ прекращенія способа добывать средства для существованія хищничествомъ, въ Дагестанъ должны были выдвинуться тъ антропологическія группы, которыя оказались наиболье способными къ приспособленію для добыванія средствъ къ жизни при новыхъ условіяхъ. По свъдъніямъ Закавказскаго Статистическаго Комитета, за послъднія 20 льтъ наибольшая прибыль населенія у табасаранцевъ—62%, евреевъ—59%, татовъ—42%, а наименьшая у дидойцевъ, рутульцевъ—19%, кубачинцевъ—21%. Между прочимъ народности съ наибольшею прибылью населенія—табасаранцы, чеченцы, кайтагцы, евреи—живутъ въ небольшихъ деревняхъ, въ 37—64 дыма, у племенъ же, живущихъ въ деревняхъ, имъющихъ 200—300 дымовъ, прибыль наименьшая.

Ничто живое не можеть остановиться, застыть на изв'ястной ступени развитія, а идеть либо впередъ къ большему и большему совершенствованію, либо къ упадку и разрушенію. Между лезгинскими племенами, какъ замкнуто они ни жили, это движеніе однихъ впередъ, другихъ назадъ, безъ сомивнія продолжалось многія столітія, но результатовъ этой борьбы мы теперь опреділить не можемъ.

Въ настоящее время еще также нътъ достаточно данныхъ для опредъленія, какой к изъ нынъ существующихъ антро-

пологическихъ, входящихъ въ составъ Дагестанскихъ горцевъ, типовъ имъетъ болъе способностей для борьбы за существованіе,
но, во всякомъ случаѣ, типы ихъ представляютъ далеко не одинаковое физическое развитіе и не одинаковую прочность. Кромѣ доказательствъ антропологическихъ, уже въ цыфрахъ Кавказскаго
Статистическаго Комитета есть нѣкоторыя указанія, что лезгины
имъютъ разпую, такъ сказать, антропологическую закваску и, между
прочимъ, значительно иную, чѣмъ племена собствению Закавказскаго края—грузины, армяне, татары и персіяпе.

Разсматривая статистическія цыфры объ отнопеніи мужского и женскаго населенія на Кавказѣ, бросается въ глаза большое преобладаніе мужского пола надъ женскимъ въ Закавказскомъ краѣ и почти равное отношеніе половъ между горцами Дагестана. Во всемъ Закавказскомъ краѣ на 100 м. п. приходится женскаго 87, въ Елизаветпольской губерніи даже 77,6, а во всѣхъ округахъ Дагестана 95. Въ частности между армянами, татарами и грузинами на 100 м. п. 78—85 женскаго, между Дагестанскими племенами: кумыками—89, адербейжанскими татарами—84, ногайцами—82, евреями—89, армянами—71, а между собственно лезгинами-андійцами—96, табасаранцами—91, аварцами—100 2, тиндальцами—102, ботлихцами—103,8, казикумухцами—103,8, арчинцами—107,2, и годоберинцами даже—111,7.

Весьма въроятно, что на большое, сравнительно, число женскаго пола у лезгинъ вліяли и другія условія труда, при чемъ женщина у нихъ больше работаеть мускулами, чъмъ женщина Закавказья, но уже изъ неравномърнаго распредъленія числа женщинъ между разными племенами лезгинъ можно заключить, что въ этомъ случать долженъ играть роль и другой антропологическій типъ населенія.

Вліяніе антропологическаго типа населенія, въ связи съ мѣстностью и множествомъ разнообразныхъ условій быта, выражается и въ неодинаковой численности семей, величинъ поселеній и возрастного состава населенія. По цыфрамъ Закавказскаго Статистическаго Комитета, среднее число жителей на дымъ и средняя величина обитаемой деревни по народностимъ слъдующія:

				Среднее чи- сло домовъ деревни.	Среднее чи- сло душъ на дымъ.
Кубачинцы				507	4,,
Даргинци.				222	4,.

				Среднее чи- сло домовъ деревия.	
Арчинцы .				203	3,,
Ботлихцы.				172	4,,
Рутульцы.				151	5,,
Каратинцы					3,,
Казикумух					4,,
Кюринцы.					5,,
Аварцы .					4,,
Цахурцы .					5,6
Евреи					4,,
Агулы					5,.
Чеченцы.					4,,
Табасаран					6,,
Хунзальцы					4,4
Дидойцы.				30	4,2

Самыя большія поселенія—у кубачинцевъ и даргинцевъ, а самыя малыя у дидойцевъ и хунзальцевъ. Самыя большія семьи у табасаранцевъ и кюринцевъ, а самыя малыя у каратинцевъ и арчинцевъ.

По нъкоторымъ возрастамъ и народностямъ, по вычислению, на 1000 въ Дагестанской области числится жителей:

	В	0	3		A C	${f T}$	Ъ
	0-5	6-10	11-15			71-80	81-100
	лвтъ.	лвтъ.	лътъ.	лвтъ.	ATTL.	ЛВТЬ.	አ ቴፕъ.
Таты	18 6	188	111	101	7	3	4
Еврен	218	142	111	76	13	6	2
Аварцы	146	129	9 3	101	50	23	13
Андійцы	210	157	72	80	28	10	5
Каратинцы	172	140	104	90	3 2	17	9
Тиндальцы	181	120	109	83	50	22	9
Дидойцы	214	145	123	92	3 0	10	7
Казикумуки	164	121	117	89	38	16	6
Капучинцы	145	168	103	112	31	16	29
Даргинцы	178	147	112	87	27	12	8
Кубачинцы	175	134	113	62	20	17	10
Табасаранцы	194	191	126	94	13	8	3
Кюринцы	189	148	108	116	15	6	2
Агулы	174	140	111	98	21	10	5
Рутульцы	178	107	87	124	23	7	1
Цахурцы	153	129	111	154	22	5	3
А цербейжанск. татары.	184	160	126	105	11	4	2
Кумыки	161	137	126	86	31	10	5

Дътей до пяти лътъ больше всего--21%, населенія--у евре-

евъ, андійцевъ и дидойцевъ, а меньше всего— $14-15^{\circ}/_{\circ}$ населенія—у аварцевъ, капучинцевъ, цахурцевъ. Стариковъ выше 60 лъть больше всего— $7-8^{\circ}/_{\circ}$ —у аварцевъ, тиндальцевъ и капучинцевъ, а меньше всего— $2-3^{\circ}/_{\circ}$ —у евреевъ, кюринцевъ, табасаранцевъ, адербейжанскихъ татаръ, а менъе $2^{\circ}/_{\circ}$ у татовъ.

Неодинаковость антропологическаго типа лезгинъ, кромъ разнаго цвъта радужной оболочки глазъ, объ чемъ мы уже говорили, выражается неодинаковостью размъровъ головы и отдъльныхъ частей лица.

У Р. Орверта не приведена окружность головы лезгинъ, а черепные показатели не могутъ дать понятія о величинъ головы, по исчисленію же изъ его труда величины головныхъ діаметровъ она оказалась:

	Число наблюд.	Діамет. продол.	
Даргинцы Варкунъ	10	190,	160,
" Даргуа	3 3	189,	162,
Кюринцы Захурды	7	189,	158,
"Джевцы	10	188,	161,,
Даргинцы Кубачинцы	15	187,,	163,
Дидойцы	. 53	187,,	157,0
Кюринцы Будухи	10	187,	156,
Даргин. Акушинцы	72	186,	161,
Хиналуги	10	186,	153,
Рутульцы	20	186,	159,
Собств. Кюрянцы	43	185,,	161,,
Казикумухцы	35	185,	156,,
Аварпи	70	185,	159,
Андійцы	69	184,.	158,
Тэбасаранцы	34	184,,	159,,
Кюринцы Агулы	13	183,,	158,
" Арчинды	22	179,	155,

Разница длины головы между отдёльными племенами доходить до 6 и 10 мм.

Діаметры головы н'якоторыхъ лезгинъ, также какъ и кабардинцевъ, черкесовъ, чеченцевъ, въ среднемъ больше діаметровъ головы главныхъ Закавказскихъ племенъ, грузинъ и армявъ. У персіянъ и курдовъ діаметры переднезадніе въ среднемъ больше, чѣмъ у горцевъ, но поперечные гораздо меньше.

Еще большее какъ различие лезгинъ между собою, такъ и отличие ихъ отъ другихъ сосъднихъ илеменъ представляютъ нъкоторые размъры ихъ лица. Такъ по наблюдениямъ г. Эркерта:

	Л	E	3	,	r	И	ŀ	i	Ы	•			Число паб- люденій.	Длина лица.	Pascr. Hau- 601bil. yaa- 16H. 104. ckyl. kocreft.	Угли нажи. челюств.	Длина о	Пирина. э
Аварци.													70	180,,	144,,	111,,	55,.	35,,
Андійцы													67	181,	148,	115,0	58,7	33,,
Казикум	yxı	цы.											35	176,,	146,	114,0	52,,	35,4
Дидойцы													53	179,,	145,,	112,7	56,,	34,6
Даргинц	ы (Кай	Ta:	ĽЪ).								3 3	185,	146,	112,	57,2	34,,
Будухи.													10	179,	141,,	109,	57,,	33,
Хинэлуг													16	183,,	141,,	106,7	54,•	32,,
ДРЗ	r	ľ	I	П	J	E	M	1	e e	Ι.	A.	,						
Черкесы	A	(Hre											22	186,	142,,	110,,	56,	36,,
Karmuri													10	180,	148,	117,,	51,	33,
Армяне.													21	175	140,,	107,	55,,	35,2
Мингрел	ьць	I									•		10	178,	140,,	109,	55,,	38,,

Вследствіе неименія цыфръ роста, нельзя делать завлюченія объ относительных размерах в приводимых цыфръ, но изъ представленных видно, что по болі шому развитію скуловых в костей, а также и ширине нижней челюсти особенно между андійцами, казикумухами и даргинцами, главный основной типъ ихъ долженъ бы считаться монгольскимъ. Только более длинные, узкіе и прямые, часто съ горбиною, носы отличають ихъ отъ чисто монгольскаго типа. Немене важное отличіе широколицыхъ лезгинъ отъ монголовъ густая, широкая, имеющаяся у большинства лезгинъ, борода.

По выборкъ изъ текста труда г. Эркерта, форма носа у ивкоторы съ лезгинскихъ племенъ:

				H	0	C	Ъ
				Выпуклый.	Пряной.	Ширэкій- плоскій.	Заостреный.
Дидойцы				19	13	:3	1
Андійцы				20	10	1	
Казикумуки.				15	3	1	2
Кюринцы				22	12	4	.
Табасаранцы				15	16		1
Будухи				5	4		1
Хиналуги				3	1	1	1
Даргинии				34	9	3	

				Б	0	P	0	. Д	A
				Широкая густая.	M	BALS	Почти вътъ.		Вовое
Дидойцы				19		7	2		1
Андійцы				15		-	1		1
Кюринцы				17		4	3		1
Табасаранцы				21		4	_		1
Будухи				7		3	٠		
Хивалуги				8.		2			<u>.</u>
Даргинцы .				30		1			

Лбы по величина и форма по племенама также неодинаковы—у дидоевцева они большею частію правые, у кюринцева чаще выпуклые, у табасаранцева кака таха, така и другиха почти одинаковое число. Весьма нерадки лбы убагающіе, выступающіе углома и нависшіе пода глазами—у хиналугова иза: 10 осмотранныха только у 3 лбы прямые, а у остальныха выпуклые, выдающіеся впереда и нависшіе нада глазами.

Губы у лезгинъ ръдко толстые, большею частію умъренной величины. Величина разръза рта колеблется между 44 и 60. Въ среднемъ разръзъ рта у нъкоторыхъ племевъ:

Аварцы	52,4 MM.	Кюрянды	52, ₀ мм.
Табасаранцы	53,, ,,	Будухи	51,, "
Казикумуки	53,, "	Захурцы	51,5 ,
Андійцы	53,, "	Джекцы	51, "
Даргинцы	53,, ,	Хиналуги	50,, "
Даргинцы (Варкунъ)	54,, "	Кубачинцы	50,2 ,,

Уши оттопыренныя, большія, длиною отъ 51 до 75 мм. Форма ихъ трудно поддается описанію. По наибольшей длинѣ, средняя величина ушей у нѣкоторыхъ племенъ:

Дидойцы	52,, Кубачинды 63,,
Казикумухцы	52,
	i8,, Даргинцы (Варкунъ) 65,,
Аварды	53,, Андійцы 65,,

Самын большія уши у андійцевъ. Длина ихъ колебалась между 55 и 74 мм., въ среднемъ почти 66 мм., при чемъ длина ушной раковины у 15 изъ 69 была 70 и выше миллиметровъ; самые малые уши у дидойцевъ. Длина ушной раковины у нихъ колебалась между 51 и 72, выше 70 длина раковины у 3 изъ 43 осмотрённыхъ. Ушная сережка развита розно—у одного таба-

саранца, съ сърокарыми глазами и головнымъ показателемъ 85, ушной сережки вовсе не было.

Между племенами лезгинъ въ отдъльныхъ случаяхъ г. Эркертъ находилъ типы русскій, нъмецкій, финскій, арабскій, калмыцкій, негрскій, а одинъ разъ китайскій, но особенно часто еврейскій. Встръчаются самыя ръзкія комбинаціи типовъ. Одинъ аварецъ съ черными волосами на головъ и лицъ, роста 1828 мм., имълъ темносиніе глаза. У казикумухца № 15, безбородаго, волоса рыжіе. У голубоглазаго кюринца, № 18, съ оттопыренными ушами и загнутымъ носомъ; типъ еврейскій. Зависимости череннаго показателя отъ цвъта глазъ незамътно.

	C ts	роглазые	Голубоглазые.			
	Число	вабл. Гол. показ	. Число набл.	Гол. поваз.		
Казикумуки и аз	ндійцы	9 84,	_			
Дидойци		9 85,,				
Кюринцы		2 87,	4	85,,		
Табасаранцы		86,2	2	88.		
Будухи		4 82,4	1	85,2		
Аварцы			3	86,,		
Андійцы			4	88,		

Точно также не находится въ зависимости отъ головного показателя и носовой показатель, и у 10 даргинцевъ съ головнымъ показателемъ $78_{/5}$ — $84_{,2}$ и 10 съ головнымъ показателемъ 90— $92_{,8}$ —носовой показатель почти совершенно тотъ же— $62_{,1}$ и $62_{,9}$.

Не обнаруживая вліянія на величину черепного показателя, цвъть радужной оболочки, повидимому, вліяеть на размъръ головы и, въроятно, рость. Такъ по цыфрамъ, взятымъ изъ труда г. Эркерта, размъры головы и лица у казикумухцевъ, имъвшихъ:

	X	Продольные діаметры гол.	Поперечные діаметры гол.	Полная дли- на лица.	Нанбольш. рызстоян. скул. к.	Длина носа;
Сврые глаза	1	187	159	173	1 44	56
	4	190	153	183	. 148	54
	5	.186	158	178	145	55
	10	183	159	180	143	50
	13	190	159	182	1 43	5 5
••	15	191	167	194	150	48
	Среднее	188	159	· 183	147	53

	%	Прододьн. дівметры головы.	Поперечние дізметры головы.	Полная дли- на липа.	Наибольш. разстояніе скул. вост.	Дянв поса.
Голубые глаза	. 33	187	162	186	140	50
-	85	190	163	185	153	53
	Среднее	188	162	185	146	51

У имѣвшихъ свѣтлые глаза, головные діаметры, а особенно полная длина лица, значительно больше среднихъ для всѣхъ казикумуковъ.

Г. Эркертомъ произведены только нѣкоторыя измѣренія головы и лица лезгинъ; о размѣрахъ же другихъ частей тѣла лезгинъ до настоящаго времени наблюденій не дѣлалось; поэтому привожу цыфры, полученныя мною по болѣе подробному измѣренію въ Тифлисѣ 9 лезгинъ Казикумукскаго округа. Всѣ они работаютъ въ Тифлисѣ, главнымъ образомъ, у мастеровъ занимающихся выдѣлкою кинжаловъ и украшеній къ нимъ.

Ростъ, окружность груди, живота и разстояніе нѣкоторыхъ точекъ отъ пола:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Среди.
Лѣта	28	24	25	25	21	40	33	22	25	27
Рость	1680	1700	1700	1730	1637	1615	1700	1690	1770	1690
Окружность груди	845	950	800	890	798	910	920	920	900	882
"живота.	810	840	76 0	820	780	870	870	880	780	823
Вышина надъ поломг	:									
Слухового отверст	1550	1570	1565	1610	1500	1485	1575	1565	1634	1561
Подбородна	1460	1460	1453	1490	1410	1380	1475	1450	1500	1450
Acromion	1360	1380	1340	1410	1340	133 0	1400	1350	1490	1377
Epicondyl	1030	1060	1010	1060	1020	1000	1070	1040	1050	1050
Головки луча	780	800	810	840	780	770	840	800	860	809
Кон. средн. пальца.	580	600	615	640	580	58)	620	605	640	607
Spina oss. ilei ant.sup.	960	950	9 6 0	980	910	940	990	960	1040	954
Лобка	840	830	820	880	810	810	850	840	910	843
Кольна	460	490	440	51 0	440	460	490	470	510	474
Внутр. лодыжки	85	85	85	90	80	95	85	85	75	85
Сосковъ	18 00	1290	1250	1320	1210	1200	18 00	1280	1360	12 8 0
Пупка	1050	1020	1030	1030	980	950	1020	1000	1080	1017

Средній рость изм'вренных 1690, грудь—882, на 37 мм. больше, а окружность живота 823 на 22 мм. мен'ве полуроста. Длина всей руки 770 мм. = 45, % рость, плеча, 327 мм. = 19, % предплечія 241 мм. = 14, в кисти 202 = 11, % роста, длина ноги отъ spina oss. ilei anter. sup. 954 мм. = 56, %, отъ лобка 843 = 49, %

роста. Высота сосковъ 1280=75,,, пупка 1017, $60,1^{\circ}/_{\circ}$ роста. По опредъленю на станкъ наводящимъ наугольникомъ, высота черена до ушнаго отверстія $105=6,2^{\circ}-_{\circ}$, высота головы 217= $12,_{18}^{\circ}/_{\circ}$ роста, а по измърешю циркулемъ отъ высшей точки темени высота черена $161=9,_{14}$, а головы $251=14,_{12}^{\circ}/_{\circ}$ роста.

Размфры головы и лица:

```
1
                                   3
                                         4
                                              5
                                                   6
                                                         7
                                                              8
                                                                    9 Среди.
                                  520
                                       540
                                             555
                                                  560
Гориз. окружи. гол. .
                       532
                            545
                                                        550
                                                             540
                                                                  538
                                                                        542
                       310
                             320
                                  295
                                       295
                                             305
                                                 . 310
                                                        325
                                                             320
                                                                  300
                                                                        308
       продольн...
 Дуги ( поперечи . .
                       360
                             360
                                  360
                                        360
                                             360
                                                  362
                                                        382
                                                             360
                                                                  365
                                                                        363
        продольн.. .
                        174
                             181
                                  173
                                        182
                                             187
                                                  196
                                                        186
                                                             179
                                                                  179
                                                                        181.
 Lia-
                                                             159
        поперечн . .
                       164
                             157
                                  152
                                        159
                                             158
                                                  160
                                                        160
                                                                  155
                                                                        158,,
 MeT-
                                                        122
        наим. лобн .
                       132
                             127
                                  107
                                        118
                                             120
                                                  111
                                                             107
                                                                  114
                                                                        117
        ушной....
                       126
                                  122
                                        129
                                                        139
                             135
                                             129
                                                  142
                                                             141
                                                                  137
                                                                        183
Длина верхи. лица. .
                        75
                              78
                                   74
                                         76
                                              70
                                                   77
                                                         77
                                                              77
                                                                   78
                                                                         75
  " лица съ ниж. чел.
                       120
                             135
                                  115
                                        120
                                             118
                                                  120
                                                        114
                                                             126
                                                                  120
                                                                        121
                                                  102
                                                        114
                                                             106
                                                                  111
                                                                        105
Наружныя орбиты. .
                        94
                             102
                                   90
                                        110
                                             114
Наиб. удал.ч.ч.скулъ.
                       144
                             150
                                  136
                                        147
                                             143
                                                  150
                                                        147
                                                             153
                                                                  153
                                                                        147
                                                  128
                                                             138
                                                                  140
                                                                        126
Скулы......
                       115
                             140
                                  115
                                        120
                                             105
                                                        182
Углы нижн. челюсти.
                       120
                             123
                                  113
                                        111
                                             114
                                                  118
                                                        119
                                                             113
                                                                  113
                                                                        116
Полная длина лица .
                       177
                             189
                                  176
                                        184
                                             192
                                                  184
                                                        178
                                                             194
                                                                  177
                                                                        183,
                                                                         97
Гориз. вътв. ниж.чел.
                        98
                             110
                                   94
                                         91
                                              93
                                                   96
                                                        90
                                                             100
                                                                  100
                                                                   58
                                                                         50,
Носъ: длина. . . .
                                                   49
                                                              48
                        48
                              51
                                   46
                                         47
                                              55
                                                        51
                        34
                              33
                                   35
                                         35
                                              37
                                                   46
                                                        40
                                                              40
                                                                   37
                                                                         37,
      ширина . . .
      BMORHA. . . .
                        32
                              30
                                   26
                                         34
                                              35
                                                   26
                                                         31
                                                              30
                                                                   31
                                                                         30.4
Межглаз. пространс.
                        30
                              37
                                   36
                                        35
                                              40
                                                   37
                                                        37
                                                              37
                                                                   35
                                                                         36,
Головной показатель.
                         94,, 86,,
                                   88,2
                                        86,8 84,4
                                                  81, 86,
                                                              88,
                                                                   86,,
                                                                        87.
```

Изъ этой таблицы видно, что, не смотря на болѣе высокій рость казикумуковь, сравнительно съ армянами и грузинами, окружность головы ихъ, 542 мм., какъ абсолютно, такъ и еще больше относительно роста, меньше окружности головы грузинъ и армянъ и что головные показатели ихъ, колеблясь въ предѣлахъ 81,₆—94,₂, въ среднемъ=87,₈. Самый меньшій показатель 81,₈ у наиболѣе низкорослаго, 1615 мм., съ сѣрыми глазами № 6. Самый большой 94,₂ у лезгина № 1 съ каросѣрыми глазами. У голубоглазаго № 2 показатель 86,₇.

Особаго вниманія заслуживаеть типь казикумуковь по весьма часто встрівнающимся между ними широкимь носамь и широкимь лицамь. У г. Эркерта изь 35 измітренных у 10 носовой показатель боліте 70, средній показатель 67, у меня—у сітроглазаго встрівних показатель 94, средній показатель 74. Среднее разстояніе наиболіте удаленных точекь скуловых костей у г. Эркерта 146,

у меня 147 мм., углы нижней челюсти у г. Эркерта 114, у меня 116, межглазничное пространство у него 35,2, а у меня 36. Небольшая разница между цыфрами происходить вёроятно отъ того, что измёренные мною, болёе предпримчивые казикумухцы, были болёе высокаго роста, чёмъ измёренные г. Эркертомъ.

Нъкоторые другіе разміры тыла казикумукцевъ.

		•	_	-							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	Сред.
1	Діаметръ плечь	370	400	375	400	370	360	3 6 0	39 0	395	380
2	" таза	300	8 10	2 85	300	305	290	3 2 0	290	32 0	302
3	Стопа-длина	245	245	2 6 0	260	250	256	26 0	2 70	280	25 8
4	" ширина	102	105	100	95	100	110	120	105	120	106
5	" подъемъ	340	370	35 0	355	320	340	34 0	375	380	352
	Длина пальц. руки:										
6	большаго	65	75	64	64	70	62	107	65	73	71
7	средняго	110	107	108	103	105	71	114	108	111	104
	Раздвигь пальцевъ:										
8	больш. и указат.	175	210	195	196	180	180	210	190	20 8	198
9	больш. и среди	200	240	215	225	210	220	245	2 25	225	222
10	Большой размахъ.	1780	1740	1730	1815	1715	1740	1770	1815	1890	1777
11	Длина ушей	5 6	5 8	54	63	60	57	61	58	63	59
12	Разръзъ рта	50	58	54	55	55	58	60	58	5 5	55
13	Цвъть вод. годовы.	тр.	pyc.	тр.	чер.	Tp.	тр.	тр.	чер.	тр.	
14	" "ища	pyc.	ср.	тр.	чер.	тр.	cp.	тр.	ср.	тр.	_
15	" глазъ	CK.	ro.	кар.	кар.	тк.	сър.	кар.	кар.	вел	, —
				-	-		-	-	-		

Особаго вниманія въ этой таблицѣ заслуживаеть большая величина размаха рукъ, составляющая слишкомъ 106%, роста. Длина стопы въ отдѣльныхъ случаяхъ доходила до 280 мм., въ среднемъ 258 мм., или $15\frac{1}{12}\%$ роста.

Изъ другихъ особенностей типа казикумухцевъ упомянемъ, что волосатость тъла ихъ незначительна и только у № 6, низкорослаго, имъющаго сърые глаза и типъ, напоминающій русскій, волоса на груди обильны, и у № 3 и 5—немного. Зубы у четырехъ ръдкіе, съ промежутками между ръзцами, у № 5 верхніе ръзцы мелкіе. Носы прямые широкіе, у № 5 горбатый, у № 6 расплывчатый. Брови негусто сросшіяся у 4. Высота сидячаго:

Мы упоминали, что, по имъющимся свъдъніямъ, восточно-горскіе языки составляють особую группу, связь которой съ другими языками не найдена.

Мы не знаемъ, выдъллется ли спеціалистами языкъ казику-

мухцевъ въ особую группу и нашли ли они связь его съ другими, по словамъ же, знающаго нѣкоторыя лезгинскія нарѣчія, турецкій и татарскій языкъ, поручика Магомета-ага Анцугскаго, урожденнаго аварца, языкъ казикумухцевъ имѣеть нѣчто общее съ языкомъ текинцевъ. По словамъ г. Анцугскаго милиціонеры казикумухцы, во время пребыванія въ Закаспійской области, понимали текинцевъ и самый типъ казикумухцевъ, особенно та вѣтвь ихъ, которая у лезгинъ извѣстна подъ названіемъ Кяфиръ-кумуковъ-напоминаетъ текинскій. Въ виду такого весьма интереснаго сообщенія, я привожу здѣсь нѣкоторыя, произведенныя мною въ Тифлисъ, измѣренія восьми текинцевъ *).

ХУ. Текинцы.

Измѣренные мною 8 текинцевъ живутъ въ аулѣ возлѣ Асхабада, и были присланы для пользованія на Тифлисскую Пастеровскую станцію, какъ сильно искусанные въ лицо и верхнюючасть туловища, вбѣжавшимъ ночью въ ихъ кибитки, бѣшенымъволкомъ.

	1	2	3	4	5	6	7	8	Сред.
.Thra	29	30	30	44	22	20	29	60	
Ростъ	1800	1820	1790	1700	1730	1660	1715	1660	1734
Окружность груди	900	890	950	830	880	780	85 0	870	856
"живота	900	880	780	710	750	720	670	770	772
Полная окружи головы	565	575	560	580	580	54 0	570	570	568
Вертикал. окружи. головы.	325	340	335	340	325	335	325	-	333
Поперачи. скружи.	355	370	383	380	386	380	390		379 ·
Гол. діам. продольн	194	203	197	204	201	189	199		198
" " поперечи	146	142	144	163	154	146	156		150
Діаметръ височный	142	138	130	138	138	125	136	145	136
Наружныя орбиты	101	104	106	99	105	9 8	116	102	104
Нанбол. удал. ч. скулъ	150	149	· 138	150	146	131	152	140	145
Углы нижней челюсти	116	117	112	115	112	96	125	118	116
Полная длина лица	2 10	204	187	18ก	200	176	197	190	194
Длина верхи. лица	77		73	67	76	70	73	68	72
" лица съ пижи. чел	-	147	127	127	132	110	131	126	128

^{*)} По изслѣдованіямъ барона П. К. Услара языкъ казикумухцевъ (ляковъ) ничего не имѣетъ общаго съ тюркскими языками, и потому предположеніе почтеннаго автора о сродствѣ его съ языкомъ текинцевъ неосновательно.

Ред.

	1	2	3	4	5	6	7	8	Сред
Носа длина	63	61	48	45	49	51	5 6	51	50
" ширина	38	42	39	40	41	35	40	46	40
., вышина	-	2:3	24	19	28	22	22	_	23
Межилазинчи. простр	3 8	40	35	34	40	32	40	40	37
Длина больш. пальца руки.	75	75	67	66	67	61	58	62	66
" средв. " ".	118	108	107	103	115	103	98	96	106
Раздвигь больш. и указат	195	180	180	170	180	195	185	175	182
" " " среди	215	200	205	200	200	215	210	190	201
Длина стопы	270	260	255	225	250	260	238	254	252
Ширина "	100	100	110	85	105	95	98	100	98
Подъемъ "		335	32 0	308	320	3 3 0	3 35	334	326
Діаметрь плечь	40.)	370	380	353	340	365	387	380	37 2
" таза	310	320	290	258	280	270	29 0	30 0	280
Большой размахъ	1920	1850	18 3 0	1750	1820	169)	1750	1750	1782
Высота сидячаго	880	960	940	880	920	810	85 0	890	891
Головной показатель	75,2	69,,	73,	79,	76,	77,2	78,,	_	75,7

Попавшая въ Тифлисъ группа текинцевъ принадлежить къ хорошо развитымъ и высоворослымъ. Средній рость ихъ, 1734 мм.,—самый высокій, головной показатель 75,, самый малый, а средняя окружность головы—568, длина головы—198 и полная длина лица отъ корин волосъ до подбородка—194 мм.,—самыя большія между всёми. измёренными на Кавказё народностями. Докторь Я. Яворскій) между пародностями внутренней Азіи находиль самый высокій рость—1700—1715—у таджиковъ, китайщень и каракиргизовъ, а самый малый головной показатель у сартовь 75, и таранчей 73, Подходи по головнымъ показателямъ вътекинцамъ, сарты и таранчи выдёляются оть нихъ меньшимъ ростомъ, 1696—1642 мм., и небольшою длиною головы—179 мм. У таджиковъ, кигайцевъ и каракиргизовъ головные показатели гораздо больше—78—91,—чёмъ у текинцевъ. По видимому текинцы составляють особую, своеобразную разновидность монгольскаго типа,

Нѣкоторыя другія изувренія текинцевь:

¹⁾ Яворскій, Я. Медико-Географич. и Статист. Опис. Туркестана. Спб. 1889 г.

	Вы	COT	a E	[& J	ъп	OI) Ж Ъ	•
· 1	2	3	4	5	6	7	8	Сред.
Шилов. отр. луча 800	920	870	8 60	8 5 0	810	850	800	852
Конца средн. пальца 660	700	6 60	630	660	610	650	580	644
Spin. oss. il. ant. super 1000	1010	980	920	950	910	940	900	946
Головии бедра 980	930	_	880	910	860	890	850	885
Добка 900	900	870	800	850	820	850	800	850
Кольна 500	480	470	450	450	440	460	420	459
Внутренней лодыжки 90	90	80	85	90	90	90	85	86
Сосковъ 1350	1360	1300	1240	1270	1230	1280	1200	1278
Пупка 1080	1070	1050	1020	1020	1000	1020	950	1025

Вышина лобка не могла Сыть точно опредвлена, высоту головки бедра не всегда ясно можно было прощупать. Высота головы, опредвленная, какъ и прочія высоты, безъ наводящаго наугольника, по исчисленію на двойномъ метрв,—13°/0 роста.

Въ настоящемъ сообщении мы ограничиваемся только представлениемъ наиболъе нажныхъ результатовъ измърений, избъгая, по недостаточности числа измърений, входить въ специальный разборъ и сопоставления ихъ. Не подавая поэтому ръшающаго значения цыфрамъ измърений текинцевъ, мы однако сдълаемъ нъкоторыя сравнения ихъ типа съ нъкоторыми кавказскими.

Уже высокій средній рость—1734 мм., —большія головы съ горизонтальною окружностью 568, небольшой головной показатель, въ среднемъ 75,, и большая ширина лица, 145 мм., выдёляють текинцевъ какъ отъ короткоголовыхъ, такъ и отъ длинноголовыхъ кавказскихъ типовъ. Не говоря о широкоголовыхъ и низкорослыхътипахъ, съ которыми у текинцевъ нётъ, можно сказать ничего общаго, отъ ближайшихъ къ нимъ длинноголовыхъ ардебейжанскихъ татаръ текинцы отличаются боле низкими, короткими и широкими, часто приплюснутыми, носами, съ показателемъ 80,, большимъ промежуткомъ — 37 мм, —между нерёдко косо стоящими, глазами, и меньшею длиною стопы.

Измівренія кистей рукъ и стопъ произведены мною какъ метрическою лентою и линейкою, такъ и по рисункамъ, полученнымъ обведеніемъ карандашомъ, поміщенныхъ на бумагів кистей и стопъ. Средняя длина стопы 252 или 14, % роста текинцевъ— относительно меньше, чімъ у адербейжанскихъ татаръ. У № 4, роста 1700 мм., длина стопы замівчательно мала—225 мм.

Принадлежа по многимъ признакамъ, особенно широкимъ, приплюснутымъ носамъ и скошеннымъ глазамъ, къ монгольскому типу, и имъя довольно много общихъ признаковъ съ адербейжан-

скими татарами, текинцы между Кавказскими горцами имъють также не мало общаго и съ казикумухцами.

Длина носа и у текинцевъ и у казикумухцевъ одинаковая, 50 мм., межглазничное пространство у первыхъ 37, у вторыхъ 36, разстояніе между паиболье удаленными точками скуловыхъ костей 145 и 147, между углами нижней челюсти 116 и 116, между наружными орбитами 104 п 104. Нъкоторое различие строенія ихъ тъла можно объяснить культурными причинами. У искусныхъ ремеслениковъ казикумухцевъ пальцы рукъ развитве и длина большого и средняго пальцевъ больше чёмъ у текинцевъ. Не смотря на болье высовій рость текинцевь, длина пальцевь рукь ихъ-66 и 106, а казикумухцевъ 68 и 108, раздвигъ большого и указательнаго и большого и средняго цальцевъ у текинцевъ 182 и 204, а у казикумухцевъ 194 и 221. Точно также длина стопы, у жителей степей и навздниковъ текинцевъ-252, а у жителей горъ ремесленниковъ, казикумухцевъ-257 мм. Главное однаво несходство между этими двумя народностями-слишкомъ большое различіе головныхъ показателей.

Нѣкоторыя другія наблюденія текинцевъ. Волосы на головѣ у осмотрѣнныхъ—черные, жесткіе, короткіе, за исключеніемъ № 4—темнорусаго. Волосы на лицѣ короткіе рѣдкіе, съ русыми оттѣнками. У № 4, 6, 7, 8—волось на лицѣ почти нѣтъ. Волось на желтомъ туловищѣ и груди, за исключеніемъ № 3, вовсе нѣтъ, но на голеняхъ есть. Волосы подъ мышками и на лобкѣ черные. Цвѣтъ глазъ, за исключеніемъ № 5, сѣрокароглазаго, у всѣхъ темнокарый. Діаметръ роговицы 8—9 мм. Брови весьма рѣдкія, широкія. У № 2 длина бровей 53, ширина до 17 мм. Зубы у всѣхъ желтые, у троихъ надломаны, у двоихъ верхніе рѣзцы однообразно-мелкіе, длиною и шириною 5 мм. У № 2 и 8 бородавки на рукахъ, у № 7 багровое сосудистое пятно на шеѣ. Текинцы всегда сидятъ согнувшись; опредѣленная высота сидячаго согнувшагося 891, на 50—60 мм., меньше выпрямившагося.

Текинецъ № 4—Эйдокъ-Маметъ-Дурды-оглы и № 7, Дурдавъ-Раджабъ-оглы, послъ смерти были вскрыты въ Тифлисской Михайгловской больницъ, при чемъ по протоколу вскрытія и моему измъренію емкости и длины кишечника найдено:

У № 7, Дурдаха-Раджабъ-оглы, въсъ сердца 280 граммовъ, селезенки 120, почекъ по 160, печени 1750, яичекъ по 30, моза 1620 граммовъ. Длина тонкихъ кишекъ 8500, тол стой и прямой 2400, всего 10,900 мм., принимая ростъ за 100—642.

Емкость желудка 2800, тонкихъ вишекъ 7000, толстыхъ 5400 куб. сантиметровъ.

№ 4—Эйдокъ—длина тонкихъ кишекъ 6500, толстой 2000, всего 8500 или 500 роста. Емкость тонкихъ кишекъ 7000, толстыхъ 3500 к. с. Длина penis'а въ нормальномъ состояніи 90, вытянутаго 130 мм. Длина курчавыхъ волосъ на лобкъ до 70, подъ мышками, немного,— до 50 мм.

, XVI. Русскіе. Н'тицы. Греки.

Измѣренные мною уроженцы разныхъ мѣстностей Закавказскаго края русскіе, уроженцы Тифлисской и Елизаветопольской губерніи нѣмцы и уроженцы Тифлисской губерніи и Сухумскаго округа греки, призывавшіеся къ отбыванію воинской повинности, имѣли ростъ:

				Ι									к Сух.	
Отъ	1470	до	1510	MM.		1	_	-		-		2		
,	1511	29	1554			2		4		1	_		_	
"	1555	77	1599	77	1	1	1	18		4		G		4
,	1600	"	1643	**		30	4	10	1	13		4	1	0
77	1644	19	1687	77	5	54	(62	1	17		2		1
**	1 6 88	77	1732	,	7	76	(62	2	22		3		1
77	1733	n	1776	77	Ę	50	:	31	1	[1	_	•	_	
,	1777	77	1821	"	1	12		8		7		•		
19	1822	,	1865	79	1	lO		1	_		_		_	
Общее чи	сло на	иъ	рен.		246		226		75		17		16	
Minimum	роста	"			1500	MM.	152 0	MM.	1550	MM.	1450	MM.	1560	MN.
Maximum					1846	**	1866	79	1820	>>	1740	79	1689	79
Средній р		"			1690	77	16 80	"	1684	79	1645	,,	1609	"
~													_	

Средній рость русскихъ православныхъ, главнымъ образомъ потомковъ, селившихся въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ при штабъ-квартирахъ полковъ отставныхъ чиновъ гренадерской дивизіи—1690 мм., при чемъ рость уроженцевъ Манглиса и Константиновки 1700—1705 мм., а Закаталъ и Царскихъ-Колодцевъ—1670 мм. Ростъ сектантовъ, уроженцевъ разныхъ мъстностей Елизаветпольской, Тифлисской и Бакинской губерній, отцы и дъды которыхъ уроженцы Симбирской, Тамбовской и другихъ внутреннихъ, великорусскихъ губерній—1680 мм. Ростъ какъ православныхъ, такъ и сектантовъ выше средняго роста населенія средне-русскихъ губерній,

равняющагося по вычисленію проф. Д. Н. Анучина 1650—1660 мм., ¹) на 20—30 мм. Средній рость пімпевъ Тифлисской губерніи, по 20 и 15 измітреніямь 1890 и 1891 года—1700 и 1710 мм., а рость німпевъ Едизаветпольской губерніи, по 20 измітреніямь 1890 года—1662 мм.

Рость грековъ Тифлисской губерніи, давнихъ населенцевъ края—1645 мм.—подходить къ росту грузинъ. Рость грековъ Сухумскаго округа, по измѣренію 16 осмотрѣнныхъ этого округа—1608 мм. Между греками Карсской области больше великорослыхъ. Изъ другихъ европейскихъ народностей упомянемъ еще, что ростъ поселившихся въ Сухумскомъ округѣ эстовъ по 10 измѣреніямъ, 1678 мм.

	U	P	, 1	•	11 0	dr ar	уд п.
	c	c	к	i	e.	•	Греки
J	aBH	١.	cei	кта	нты.	Нѣицы.	Тифлис. губ.

			православн.	сектанты.	Нъици.	Тифлис. г
До	711	MM.	1	_		_
77	755	,,	4	4	1	
7	800	31	3 3	21	7	7
"	844	n	79	78	17	7
,	888	"	97	75	24	6
"	982	79	3 0	32	20	3
n	976	17		6	3	
n	1020	77		2		_
Число наблю	деній.		244	218	72	16
Средняя			884	884	89 0	888
Больше полу	роста		30	45	48	62

P y

Абсолютная развитость груди у русскихъ, нѣмцевъ и грековъ выше, чѣмъ у другихъ туземныхъ народностей. По отношенію къ росту, окружность груди превышаетъ полурость—у русскихъ православныхъ на 30, у сектантовъ на 4¢, у нѣмцевъ на 48, а у грековъ тифлисскихъ на 62 мм. У грековъ Сухумскаго округа окружность груди меньше — 840 мм, — превышаетъ полурость на 35 мм.

Ростъ, діаметры головы, цвътъ глазъ и волосъ русскихъ Тифлиса, почти всъхъ—уроженцевъ Закавказскаго края:

^{&#}x27;) Д. Н. Анучинъ. О географич. расцростр. роста мужского насел. Россіи. Зап. Имп. Рус. Географич. Общ. Т. VIII, вып. І. Спб. 1889 г.

			CIF.			Діаме	-	Цв	ътъ	ñ 915.	
1	Рост	ъ.	Окружность головы	Продоль- ный.	Попереч пый.	Bolocs.	L1835.	Головной повазатель.			
1	1755	MM.	575	188	159	темр.	сър.	84,,			
2	1737		550	187	159	темр.	кар.	83,,			
3	1676	,	560	195	157	черн.	кар.	80,,			
4	1755	77	575	196	163	чери.	сър.	83,,			
5	16 30	77	570	_		свр.	кар.				
6	1700	"	564	183	157	свр.	сър.	85,,			
7	1652	,,	540	172	152	темр.	сър.	88,,			
8.	1702	77	55 5	190	153	свр.	сър.	80,5			
9	1815	**	£60	188	153	свр.	среди.	81,			
10	16 6 0	79	560	187	157	темр.	сър.	83,,			
11	1733	"	5 80	191	160	свр.	средн.	88,,			
12	1653	" "	55 0	186	150	свр.	средн.	81,6			
13	1712	"	540	183	144	черн.	кар.	78,,			
Среднее	1706	"	560	187,,	155,	_		82.,			

Окружность головы русскихъ 560, втемцевъ почти равняется окружности головы русскихъ. По измъреніямъ призываемыхъ Тифлисскаго ута въ 1890 году докторомъ Чепурховскимъ окружность головы 23 нъмцевъ 559, 33 русскихъ 558, 17 армянъ 547 мм. По измъренію въ 1891 году призываемыхъ того же ута докторомъ Хенцинскимъ окружность головы 16 нъмцевъ 560, 50 русскихъ 558, 16 грековъ 554 мм. По 56 измъреніямъ, докторомъ Успенскимъ. призываемыхъ въ 1890 году духоборовъ Ахалкалакскаго ута окружность головы ихъ оказалась, можетъ быть отъ неточности измъреній, меньше, чта у православныхъ, въ среднемъ 553 мм.

По немногимъ наблюденіямъ, физическое развитіе и окружность головы кароглазыхъ русскихъ и нѣмцевъ больше среднихъ. У 8 кароглазыхъ русскихъ Тифлисскаго уѣзда, измѣренныхъ въ 1891 году, средній ростъ 1688 и средняя окружность головы 565 мм.; у четырехъ кароглазыхъ нѣмцевъ средній ростъ 1700, а окружность головы 564 мм. Духоборцы Ахалкалакскаго уѣзда, какъ голубоглазые, такъ и темноглазые, имѣютъ ростъ почти одинаковый—1666 и 1668 мм.—но окружность головы голубоглазыхъ по 25 измѣреніямъ—550, а кароглазыхъ, по 18 паблюденіямъ—556. Въ Сигнахскомъ уѣздѣ, въ Закаталахъ и Царскихъ Колодцахъ средній ростъ 22 русскихъ 1670 окружность головы 559, а трехъ кароглазыхъ ростъ 1691, окружность головы 562.

Греки Тифлисской губерніи по росту и образу жизни подходять къ грузинамъ. Греки Ардаганскаго округа, переселенцы изъ Малой Азіи, ростомъ выше, и образомъ жизни отличаются отъ своихъ сосвдей турокъ и армянъ. Жилища Ардаганскихъ грековъ не всегда подземныя, какъ у турокъ и армянъ, и въ помъщеніяхъ больше світа, комфорта. Земли греки засівають мало, по засвваемую тщательно обрабатывають и удабривають. Занимаются отхожими промыслами-они хорошіе камнотесы и кладчики каменныхъ ствиъ. Вліяніе турокъ на малоазійскихъ грековъ выражается, между прочимъ, въ томъ, что къ своему прозвищу греки, какъ и турки, прибавляють слово оглы. По измфренію моему двукъ грековъ въ Ардаганв наиболве типичный, Георгій Виньянъ-оглы, 46 льть, носящій феску и одытый по турецки, имыль слыдующіе важнъйшіе размъры тъла: рость 1815 мм., окружность головы 575, окружность груди 922, живота 770, головной діаметръ-продольный 196, поперечный-150, показатель-82,... Длина лица отъ кория волосъ до подбородка 190 мм., ширина между наиболће удаленными точками скуловыхъ костей 163, наружными орбитами 116 и углами нижней челюсти 124. Длина лба 67, носа 62, лица отъ подносовой точки до средины подбородка 61 мм. Межглазничное пространство 38, разрізъ глазъ 68 мм. Изъ остальныхъ размівровъ заслуживаетъ вниманія большан высота внутренней лодыжки-112 мм. отъ пола-и длинная стопа-290 мм. Обращали еще вниманіе боковые, сильно скошенные, різцы въ верхней челюсти и весьма густыя, съ волосами 7-8 мм. длиною, но не сросшіяся брови. Волосы на головъ блестяще черные, на усахъ съ рыжеватыми отгінками. Глаза почти черные. У другого грека межглазничное пространство было также велико-38 мм. У грека, осмотръннаго въ Сухумскомъ воинскомъ присутствіи 1891 года, Николая Уилляръ-оглы, ростъ 1520 мм., окружность головы 555, черноволосаго, кароглазаго, все тело въ томъ числен спина и грудь, покрыты волосами. Изъ 20 осмотренныхъ въ Сухумскомъ присутсвтін, болбе или менбе волосатая грудь найдена у восьми. Средняя окружность головы волосатыхъ 553, больше окружности не имъвшихъ волосъ (551), и ростъ 1600 мм. ниже, чъмъ у не имъвшихъ волосъ, на 10 мм.

Причины болъе высокато роста русскихъ, призывавшихся къ отбыванію воинской повинности, уроженцевъ Закавказскаго края, сравнительно съ ростомъ призываемыхъ внутренней Россіи, до-

вольно сложны. Главнъйшія изъ нихъ—вольное и певольное переселеніе въ Закавказскій край людей предпріимчивыхъ, сильныхъ, которые обыкновенно и физически развитье, болье разнообразная и питательная пища и болье раннее физическое развитіе въ южныхъ широтахъ.

Обнаруживая вліяніе на рость, а также окружность груди и особенно живота, переселеніе русскихь въ Закавказскій край не могло конечно имъть вліянія на ихъ антропологическій тапъ.

XVII. Сившанные типы.

Вопросъ о сившанныхъ типахъ принадлежить къ одному изъ самыхъ трудныхъ въ антропологіи. Большинство ученыхъ согласны только въ томъ, что всѣ человѣческіе типы и племена при метисаціяхъ производять потомство, и что при метисаціяхъ этого потомства съ однимъ изъ смѣшавшихся типовъ чрезъ нѣсколько покольній наступаеть возвращеніе къ основному типу. На счеть же того, какія особенности организаціи передаются смішивающимися типами потомкамъ, какая плодовитость ихъ браковъ, какая способность промежуточных типовъ къ сметенію между собою и могуть ли смѣшанные типы образовать промежуточную расу, -- существують самыя разнорвчивыя мнвнія. По словамь Шерцера, отъ европейца и китаянки дъти будутъ или совершенными европейцами, или совершенными китайцами. При метисаціяхъ англичанъ съ народностями Индостана дети бывають то одного, то другого типа, но вообще чаще передаются изкоторые признаки обоихъ смешавшихся типовъ. Плодовитость браковъ при первыхъ генераціяхъ иногда даже увеличивается, но при метисаціячъ отдаленныхъ въ антропологическомъ рась илодовитость уменьшается. Ното говорить, что англосаксонская раса въ Кароливъ даетъ метисовъ безплодныхъ во второмъ покольній, а метисація голландцевь и малайцевь на Явь, по словамъ Топинара 1) уже въ третьемъ поколени производить только безплодныхъ девушекъ. Мы уже упоминали, что, по Топлвару же, отъ женщинь, вывозимых в изъ Грузіи въ жены мамелюкамъ, не было потомства. Вопросъ о томъ, могуть ли метисы

¹⁾ Топинаръ—Антропологія. Спб. 1879 стр. 364.

при смѣшеніяхъ между собою образовать особый, съ самсстоятельными признаками, типъ, весьма спорный. Мы держимся миѣнія, что такого типа не образуется, а происходять только смѣшанныя формы.

Не останавливалсь на общихъ вопрослуъ и не имъя въ настоящее время достаточно матеріала чтобы строго разграничить существующіе на лавказъ самостоятельные типы, мы можемъ только сказать, что всв населяющія Кавказъ племена носять на себъ слёды разнообразныхъ метисацій; что наиболью среднихъ, произшедшихъ отъ смёшенія основнаго типа съ посторонними, формъ дають грузинскія и лезгинскія племена; но что, не смотря на безчисленныя комбинаціи промежуточныхъ типовъ, самостоятельныя, основныя черты типовъ долихоцефалическаго и брахипефалическаго, типовъ съ интенсивно карыми и свётлокарыми, и типовъ съ голубыми и сврыми глазами выступаютъ довольно опредъленно. Средніе типы, къ которымъ между ніжоторыми народностями принадлежитъ большинство населенія, не представляютъ чего-либо установившагося, а являются переходными и непрочными.

Не предпологая въ настоящее время разсмагривать этотъ вопросъ сколько нибудь подробно, мы хотимъ только обратить вниманіе на метисацію кавказскихъ тлиовъ съ европейскими, главнымъ образомъ славянскими, и приведемъ нѣсколько цыфръ изъреній потомства, произшедшаго отъ смѣщанныхъ браковъ.

Для точнаго выясненія результатовь метисацій, какъ отдівльныхъ лицъ, такъ и племенъ, необходимо знакомство съ генеалогіею сившивающихся типовъ; но при нынвшнемъ состояніи нашихъ знаній такое знакомство обыкновенно невозможно, почему приходится ограничиваться общею характеристикою смёшивающихся народностей. При этомъ необходимо имъть въ виду, что какъ европейскіе, такъ и кавказскіе народы принадлежать въ большинствъ случаевъ къ смъщаннымъ, а чистые типы между ними ръдки, и что вліяніе метисаціи обнаруживается какъ на отдъльныхъ семействахъ и родахъ, такъ и на населеніи целыхъ местностей. Между европейскими и кавказскими племенами есть высовія и низвія, брюнеты и блондины. Нѣмцы сѣверные выше ростомъ, и съ бодве светлыми волосами и глазами, чемъ немцы южные. Русскіе съверные ростомъ и многими другими признаками отличаются отъ южныхъ. Разница между величиною и діаметрами головы одного и того же народа не менте значительны. Изъ вышеприведенныхъ цыфръ видно, что такая же разница по мъстностямъ и семействамъ наблюдается и между кавказскими народностями.

При такихъ обстоятельствахъ и незнакомствъ съ генеалогіею каждаго изъ смъшивающихся типовъ, выясненіе промежуточныхъ, происшедшихъ отъ смъшенія кавказскихъ съ европейскими, типовъ, представляетъ необыкновенную трудность.

Измъряя по возможности чистокровныхъ и не принимая въ расчетъ смъщанныхъ съ инородцами, наибольшую разницу типа по сравненію между собою находимъ въ русскомъ населеніи среднихъ, западныхъ и южныхъ губерній. Для показанія различія типовъ славянскихъ, прежде чъмъ говорить о метисаціяхъ ихъ, приведемъ нъсколько, полученныхъ нами въ Тифлисъ, цыфръ измъреній наиболье характерныхъ славянскихъ группъ восточной и западной. По измъреніямъ въ Тифлисъ, военнослужащіе, уроженцы Пензенской и Вятской губерній, имъли рость, головные діаметры и нъкоторые другіе признаки:

							rp. roz	Цвѣть	Н	Съ.	of reals.	* ≅i	
	Мѣсто ро	ДИН	H.	ı	Poc	тъ.	Продол.	Попереч	1385.	Длиня.	Швряна.	Головной показател	Большой развать.
1	Пензенской	ry6	j		1620	MM.	183	149		48	3 3	80,,	1610
2	n	"			1690	19	186	150	сър.	52	25	80,	1730
8	"	77			1740	77	179	146	сър.	-		81,,	1720
4	"	"			1650		192	156	LOI.	_		81,2	1670
5	Ватской	"			1720	**	180	151	ros.	_		83,,	1810
6	"	*			1720	79	181	147	сѣр.	41	38	81,2	1820
7	77	77			1720	70	190	166	ctp.	48	3 4	87,,	1760
8	77	**			1670	79	170	148	сър.	50	35	87,0	1740
9	*	>>			1710		186	149	чер.	51	34	80,,	
10	77	"		•	1650	71	177	149	сър.	_	_	84,,	1730
	Среднее				1688	79	182,	151,,		_		82,,	1732

По сравненію съ русскими уроженцами Закавказскаго края, головные діаметры уроженцевъ Россіи меньше, а головные показатели почти равны. Самый высокій изъ всёхъ измёренныхъ на Кавказё русскій, уроженецъ Пензенской губерніи—рядовой Мингрельскаго полка, 21 года, Иванъ Ивановъ. Ростъ Иванова 1950, большой размахъ 2005 мм., окружность головы 590: діаметръ головы продольный—192, поперечный—163, показатель—84, длина носа—55, ширина—43. Ноздри круглыя, волосы на головё и лицё свётлорусые, глаза сёрые, волось на груди нёть.

У поляковъ и смѣшаннаго католическаго западныхъ губерній населенія рость и головные показатели по измѣренію въ Тифлисѣ военнослужащихъ:

	•			_							
				CTE	Діав	сетръ.	Цві	втъ	, q		
		Poc	тъ.	Окружность головы.	Продол.	Попереч.	Boloce.	Глазъ.	Головной показатель.		
	1	1680	MM.	590	193	16 5	тр.	roa.	85,		
	2	1650	27	550	186	157	свр.	сред.	84,,		
	3	1690	"	575	193	165	свр.	roz.	85,		
	4	1550	"	510	172	152	свр.	roz.	88,		
	5		"	530	176	148	тр.		84,,		
	6	1690	70		187	161	свр.	сър.	86,,		
	7	1700	77	554	183	157	pyc.	сър.	85,		
	8	1714	22	530	183	144	чер.	чер.	78,		
	9	1670		_	187	161	свр.	сър.	86,1		
	10	1660			186	148	евр.	roj.	79,5		
Среднее .		1667	n	548	184,	155,	_	-	84,		

Головные показатели поляковъ, 84₄₄, больше чёмъ показатели уроженцевъ Пензенской и Вятской губерній.

Головные показатели уроженцевь южной и юго восточной Россіи въ среднемъ менъе показателей уроженцевъ западныхъ и болъе показателей губерній среднихъ. Средній показатель бълорусовъ, по К. Н. Икову, 82, Показатели нъмцевъ, по нашимъ измъреніямъ, въ среднемъ подходили въ показателямъ русскихъ.

По нъкоторымъ измъреніямъ метисовъ, происшедшихъ отъ смъпланныхъ браковъ, діаметры головы и цвътъ глазъ найдены:

Отедъ русскій, мать грузинка.

									Діаметры.					
	3 B	ΑН	T	E				Poc	TVL		реч.	Цвѣтъ	HOH!	
	O B	A A	-	٠.				100	1 B.	Продол	Попереч	Цвётъ глазъ.	Голон показ	
1	Фельдшерскіе	ученики						1690	MW.	195	151	Kap.	81,	
2	,	"						1550	n	185	152	Kap.	82,,	
3	n							1552	77	181	144	кар.	80,0	
4	Извощикъ							1652	79	186	152	сред.	84,,	
5	Живописедъ .				•			1737	,	187	159	кар.	83,,	
		Оте	ĮЪ	pye	CCR	iĦ	, 1	ать ар	MAHE	a.				
6	Извощикъ							1704	MM.	190	153	сър.	80,5	
		Отецт	6 J	yc	ckit	ł,	MS	ITL HME	рети	uko.				
7	Фельдшерскій	ученивъ.	•					1560	MM.	184	151	Kap.	82,.	
		Отеп	ъ	oce	THE	ъ,	, 1	ать ру	сска	æ:			•	
8	Фельдшерскій :	ученикъ.				•		1540	NY.	186	149	кар.	80,1	

Головные показатели при смѣшапныхъ бракахъ туземцевъ съ русскими, когда отецъ русскій, у дѣтей въ среднемъ меньше, чѣмъ у туземцевъ, и подходятъ къ показателямъ русскихъ, а цвѣтъ глазъ чаще по матери, карый. Исключеніе составляетъ № 6, извощикъ Раковъ, у котораго, по его словамъ, мать армян-ка. У Ракова, осмотрѣннаго въ воинскомъ присутствіи 1889 года, волосы цвѣта льна, лицо бѣлое румяное, глаза свѣтло-голубовато сѣрые. У № 7, у коего мать имеретинка, и въ семъѣ 4 братаи ни одной сестры, общій характеръ лица имеретинскій и только румяныя и толстыя щеки обличаютъ примѣсь славянской крови. Окружность головы его 540 мм., волосы русые, цвѣтъ глазъ неровно карый.

Случаи, гдѣ вполнѣ возстанавляется одинъ изъ смѣшавшихся типовъ, многочислены и наблюдаются главнымъ образомъ когда одинъ или оба смѣшивающіеся типа принадлежатъ къ наиболѣе чистымъ. Извѣстный въ Тифлисѣ врачъ, Л—чь, у котораго отецъ полякъ, а мать армянка, имѣетъ типъ вполнѣ армянскій, у помѣщика грузина Т—ва, женатаго на нѣмкѣ, сынъ нѣмецкаго, а дочь грузинскаго типа. При метисаціяхъ русскаго и нѣмецкаго типовъ съ среднимн смѣшанными туземными типами, дѣтямъ передается больше чертъ европейскихъ, чѣмъ туземныхъ.

По измѣренію семьи, въ которой отецъ русскій, мать лезгинка, потомство съ преобладаніемъ русскаго типа.

Отецъ великоросъ, 45 лѣтъ, уроженецъ Курсской губерніи, изъ крестьянъ, бывшій солдать, темно-русый, сѣро глазый. У его матери 16 дѣтей—9 сыновъ и 7 дочерей. Будучи 27 лѣтъ, женился на кароглазой, принявшей православіе, лезгинкѣ 19 лѣтъ. Родилось четыре дѣвочки, изъ которыхъ одна умерла. По измѣреніямъ этой семьи найдено:

		До	Дочери.			
	Отецъ. Мать.	Елена.	Катериня	Mapia		
.І та	45 3 8	15	12	10		
Ростъ	1650 1500	1580	1340	1250		
Окружность головы	550 530	510	505	510		
Продольная окружность	310 305	295		295		
Поперечная окружность	350 350	335	_	340		
Продольный діаметръ	187 180	163	170	172		

			Ą (Дочери. «В			
	Отецъ.	Мать.	Елена.	Катерина	Марія.		
Поперечный діаметръ	150	152	142	140	141		
Височный ,	125	132	117		. —		
Свудовой	135	1 84	127	123	117		
Наружныя орбиты	97	90	98	92	91		
Межглазничное пространство.	34	33	32	33	32		
Углы вижней челюсти	105	105	104	_	94		
Лицо отъ корня волосъ до под-							
бородка	187	16 0	162	167	160		
Отъ переносья до корня різ-							
цовъ	57	56	57	57	55		
Отъ переносья до средины под-							
бородка	115	90	100	105	97		
Длина носа	43	48	41	47	37		
Ширина носа	. 36	30	31	35	28		
Головной показатель	80,,	83,0	87,,	82,	81,,		
Носовой показатель	86	70,0	75	74	75		
Волосы	pyc.	чер.		ц. льна			
Глаза	сър.	Kap.	кар.	свр.	вар.		
	- F		- F		F -		

Въ складъ лица у всъхъ дъвочекъ больше чертъ отца, и только голова старшей ръзко отклоняется какъ отъ отцовской, такъ и отъ материнской и отклоняется очевидно на сторону материнскаго типа. Волосы у всъхъ дъвочекъ мягкіе, у 1 и 3 темнорусые, а у второй бълые, цвъта льна. Носы у первой и третьей дъвочки, какъ и у отца, короткіе, вздернутые, вышины 20—24 мм., съ показателемъ, приближающимся къ отцовскому—74—75. У матери волосы черные, безъ малъйшаго оттънка, носъ тоже коротокъ, но не курносый, а выпуклый, крючковатый и гораздо выше, чъмъ у другихъ членовъ семьи. У второй, свътловолосой, дъвочки носъ длиннъе, но тоже болье подходитъ къ отцовскому, чъмъ материнскому. Глаза у двухъ дъвочекъ материнскіе, у одной—отцовскіе. Цвътъ лица у матери однообразно смуглый, у дътей бълый, слегка розовый.

XVIII. Микроцефалы. Уродства и неправильность развитія. Патологія.

Величина горизонтальной окружности головы, измеряемая на живыхъ, находится въ зависимости отъ толщины кожи и отъ

большаго или меньшаго количества волосъ на головъ и поэтому всегда больше горизонтальной окружности черепа. Если къ микроцефалическимъ причисляются черепа съ горизонтальною окружностью до 500 мм., то при измъреніи жичыхъ, микроцефалами должны считаться лица, имъющія окружность головы до 510
и даже до 515 мм. Считая микроцефалами лицъ, имъющихъ горизонтальную окружность головы до 510 мм., изъ кавказскихъ
племенъ наиболье микроцефаловъ между курдами, татарами, персіянами, евреями,—менье между грузинами и армянами—до 2°/о,
и еще менье между имеретинами и мингрельцами—1—1,0°/о. У
пшавовъ, хевсуръ, горныхъ сванетовъ, уроженцевъ Кавказа русскихъ и нъмцевъ окружности головы менье 520 мм. не наблюдалось.

Всё наблюдавшіеся микроцефалы—грузины, армяне, евреи, персіяне, курды—имёли черные волосы и карый, переходящій въ черный, цвётъ глазъ. Между микроцефалами мингрельцами быль одинъ имёвшій сёрый цвётъ райка, а между абхазцами—голубой. Средній ростъ шести микроцефаловъ грувинъ Тифлисскаго уёзда—1584, трехъ имеретинъ Кутансскаго 1530 мм. Между микроцефалами сравнительно часты лица съ психическими ненормальностями. По измёренію моему микроцефаловъ армянина, уроженца Бакинской губерніи, Геокчайскаго уёзда, Багдасарьянца, съ искривленнымъ въ ироническую улыбку лицомъ, и горскаго еврея Кайтаго-Табасаранскаго округа Давида Мелихава, обоихъ страдавшихъ психическими ненормальностями и находившихся въ Тифлисскомъ военномъ госпиталё на испытаніи, нёкоторые размёры ихъ тёла найдены:

	Багдасарь-	Мелихава.
Рость	1 63 0	163 0
Окружность головы	500	505
Продольный діаметръ .	167	168
Поперечный "	141	15 3
Височный "	130	183
Скуловой ".	1 3 6	141
Наружния орбиты	97	97
Внутренн. углы глазъ.	8 2	81
Длина лица полная	174	178
" отъ переносъя.	122	113
Длина носа	42	55
Ширина носа	37	37
Головной показатель.	84,,	89,
Носовой ".	8 8	58

Микроцефалія наблюдалась и у одного русскаго уроженца Подольской губернін, Ивана Кутра, страдавшаго эпилепсією, изшіреннаго одновременно съ вышеприведенными вь Тифлисскомъ госпиталів. Окружность головы его 505, діаметры—продольный 179, поперечный—146 мм.

У глухонівных и вретиновь, по имінощимся світдініямь, микропефаліи не наблюдалось. Изъ 7 глухонівныхь, осмотрівнных въ Кутансском присутствій въ 1889 году, у двоих окружность головы 520, а средняя всёх семи—540 мм. У троих вретиновь Кутансскаго убяда средняго роста 1600, средняя окружность головы 553. Одинь глухонівмой и одинь вретинь голубоглазые. У троих вретиновь, сванетовь Лентехскаго и Лашхетскаго обществь, средній рость 1550, окружность головы 552, волосы у всёх черные, а глаза у двоих веленые, у одного карые.

У имѣвшихъ большія головы, цвѣтъ глазъ въ половинѣ случаевъ карый, а въ остальныхъ или безпигментный, или средній.

													Poc	₽Ъ,	Окружность головы.	Цв ътъ во- лосъ.	Us ėr s rasb.	Boarmon paskars.	
Сванеты.													154 8	MN.	59 0	pyc.	SOI.	1647	
	•												1620	77	59 0	pyc.	ser.	1760	
77	•	•		•		•	•		•		•	•	1696	77	590	чер.	сред.	1660	
77	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	1662	,	590	чер.	кар.	1740	зобат.
"	•	•	•			•	•		•	•		•	1526	"	590	чер.	кар.	1560	вобат.
*	•	•			•			•	•	•	•	•	1650	,	597	чер.	Kap.	1782	
77	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1516		59 0	pyc.	MI.	1722	
"	•		•	•	•	•	•	•			•	•	1635	17	590	чер.	Kap.	1800	
Имерети	HL	•		•	•	•	•		•	•	•		1696	"	596		_	1764	
"		•	•	•	•	•		•	•		•	•	1584	"	600	pyc.	30I.	-	
77		•	•	•	•	•		•			•	•	1740	19	59 0	pyc.	кар.	-	
"			•			•			•		•	•	1700	29	608	pyc.	sei.		
Грузивы	C	ИГ.	на.	X8	١.		•		•	•	•		1644	17	602	pyc.	Kap.		
			"				•			•	•		1700	12	605	puz.	сред.		
Твфлис.			•	•		•		•	•	•		•	176 3	"	590	чер.	кар.	_	
Тушинъ.					•	•	•	•	•	•	•	•	1670	"	600	чер.	кар.		
Хевсуръ								•		•		•	1742	"	600	pyc.	ron.		
Пшавъ.		•			•		•			•	•	•	1774	"	590	чер.	кар.		
Абхазец	Ь.					•	•	•		•		•	1590	77	605	чер.	сър.		

Средній рость 8, имѣвшихъ окружность головы болѣе 590 мм., сванетовъ—1605, меньше общаго средняго, а абхазца съ

окружностью головы 605 мм.—1590 мм. У большеголовых другихъ народностей ростъ выше средняго.

Неправильности устройства черепа, искривление его затылочной части, наблюдались нерёдко особенно у сванетовъ и нёкоторыхъ лезгинъ, а уплощение затылка у мингрельцевъ, армянъ, грузинъ и евреевъ. Между прочимъ у армянина Зангезурскаго уёзда, совершенно здороваго, черноглазаго Исака Исагушева, сел. Мазра—бросающаяся въ глаза ассиметрия двухъ половинъ головы.

О разнообразных особенностих устройства черепа, на правленіи лба, лобных буграх, большем или меньшем развитіи затылочных бугров и других частей черепа, также какъи объ особенностих лица, частот прогнатизма, устройств рта и подбородка, размър глаз и других особенностих головы и лица, какъ вопросах, требующих спеціальных изследованій и неподдающихся точному цыфровому опредёленію, мы въ настоящее время говорить не будемъ.

Уродства развитія отъ времени до времени наблюдались между разными народностями Кавказа. Въ обществъ Кавказскихъ врачей были демонстрированы двойные уроды людей и животныхъ, также какъ и нъкоторыя аномаліи и ненормальности развитія. Мы приведемъ здъсь только тъ случаи уродства, которые наблюдались или нами лично, или по нашей просьбъ врачами воинскихъ присутствій, во время призыва молодыхъ людей къ отбыванію воинской повинности.

Кромъ упоминавшихся въ разныхъ мъстахъ этого труда, уродливости падъцевъ наблюдались у слъдующихъ лицъ:

Пилипишенли Осипъ, имеретинъ Шорапанскаго увзда, дер. Вардзе, 45 лвтъ, темнорусый, кароглазый. На правой рукв нвтъ пальцевъ, на мягкихъ, снабженныхъ мускулами, отросткахъ, длиною въ полъ-сантиметра, пястныхъ костей, следы ногтей, а на большомъ пальце одинъ съ хорошо развитыми мышцами суставъ.

Стириа Лука, мингрелецъ Сенакскаго убада, Маранскаго общества, 20 лътъ, роста 1660 мм., имъетъ на объихъ рукахъ средній и безымянный палецъ во всю длину сросшіеся кожною перепонкою. Стибаніе ихъ возможно.

Санидзе, мингрелецъ Сенакскаго увзда, Носирскаго общества, 20 лътъ, роста 1570 мм.; на правой стопъ вовсе нътъ пальцевъ.

Зумпановъ Хечо—армянинъ, торговецъ г. Сигнаха, 20 лѣтъ, ростъ 1600, окружность голови 550 мм., волосы черные, глаза ка-

рые. На объихъ ногахъ по шести пальцевъ. Два, существующіе на каждой стопъ большіе пальца срослись кожною перепонкою.

Царинбая Иванъ, мингрелецъ Самурзавани, Набавевскаго общ., ростъ 1708, овружность головы 570 мм., волосы свътлорусые, глаза сърые, вульта правой висти длиною 5, шириною 7 сантиметровъ, и на ней три зачаточные пальца.

Балуниз Степанъ, Зангезурскаго увзда, с. Герюсы, армянинъ, ростъ 1666, окружность головы 554 мм., черноволосый, черноглазый,—имветъ на правой ногъ только одинъ малый палецъ, остальные не выражены; а на второмъ пальцъ лъвой руки и третьемъ правой нътъ верхнихъ суставовъ.

Кром'в упомянутыхъ выше двухъ имеретинъ съ уродствами пальцевъ, у одного имеретина Кутаисскаго убзда наблюдалось во время призыва недоразвитие пальцевъ стопы.

Ненормальности развигія груди, увеличеніе грудныхъ жельзъ наблюдались не ръдко, но особенно у слъдующихъ лицъ:

Микертичъ Шахбазовъ, армянинъ, уроженецъ Борчалинскаго увзда, волосы темнорусые, на бородъ съ рыжими оттънками, глаза смъшаннаго, желто-съраго, мутнаго цвъта, имъетъ женскія грудя, величиною съ полъ головы ребенка, съ развитыми Монгомеровыми, молочными железами.

Всридзе Михаиль, Тифлисскаго увзда, грузинъ 22 лвть, на головъ черные волосы съ просъдью, на лицъ черные вьющіеся; глаза карые, лобъ высоты до 50 мм., полукруглый; брови сросшіяся; имъетъ гипертрофированныя, величиною въ кулакъ, съ развитыми железами, груди, особенно правую.

Сабундія Дзелія, мингрелецъ Самурзаканскій, Окумскаго общества, ростъ 1675, окружность головы 560, волосы черные, глаза карые, зубы рѣдкіе. Обѣ грудныя железы сильно развиты.

Дзманашвили Георгій, грузинъ Сигнахскаго увзда, ростъ 1652, окружность головы 540, волосы черные, глаза карые, лввая грудная железа величиною въ кулакъ.

У сванетовъ докторомъ Чуевимъ, при осмотръ призываемыхъ въ 1889 году, отмъчена грудь припухшая какъ у женщины, у двоихъ. Ростъ ихъ 1688 и 1620, окружности головы 558 и 555 мм., глаза у одного издали зеленые, у другого сърые съ желтою полоскою.

Гипертрофія грудныхъ железъ наблюдалась еще у имеретина Кутаисскагоу взда и двухъ армянъ Нахичеванскаго. Между

нижними чинами Лорійскаго полка увеличеніе грудныхъ железъ найдено у четырехъ.

Неправильное расположение грудныхъ сосковъ и большее число ихъ наблюдались: въ Сигнахскомъ увздв у грузина швили-рость 1608, окружность головы 556, волосы темнорусые, глаза зеленые, - правый сосокъ на два сантиметра ниже лъваго. У грузина того же увзда Лонашении - рость 1700, окружность головы 546, волосы черные выощіеся, глаза карые, на тілів много волосъ, – правый сосовъ на полъ-сантиметра ниже леваго. У грузина того же увзда Шахашвили, - рость 1700, окружность головы 585, волосы темнорусые, глаза карые, - правый сосокъ на сантиметръ ниже лъваго. У имеретина Кутансскаго увзда соски на уровит третьяго ребра. У русскаго уроженца Тифлиса Горникова Василія-рость 1770, окружность головы 560 мм., волосы темнорусые, глаза сърые, на груди 5 сосковъ-нижніе-правый на 14, а лъвый на 15 сант. ниже верхнихъ. На 9 сантиметровъ отъ нижняго праваго еще покрытый волосами сосокъ. По словамъ Горникова, у его матери 4 соска.

Изъ другихъ особенностей организаціи и ненормальностей развитія наблюдались:

Бълыя пятна на тълъ, въ разныхъ размърахъ и воличествъ у имеретинъ 4 раза, абхазцевъ 2, армянъ 2, у сванета и русскаго, ученика I Тифлисской гимназіи, разъ.

Эллиптическіе зрачки—у троихъ имеретинъ и неправильной формы зрачки у абхазца.

Пигментныя пятна весьма часты. У абхазца Кобайя Лука, Бедійскаго общества—рость 1620, глаза сёрые, пагментное пятно на спинё въ полъ-ладони величиною. У мингрельца Вардойя Филипа, роста 1730, окружности головы 570, рыжеволосаго, съ карыми глазами и рёдкими зубами, рыжая, пятнистая пигментація по всему тёлу. Рыжія пятна по тёлу наблюдались и у армянина.

Ръдвіе и неправильно растущіе зубы часты, особенно у сванетовъ, мингрельцевъ и нъкоторыхъ лезгинъ. При осмотръ призываемыхъ въ 1889 году, докторъ Чуевъ нашелъ у сванетовъ ръдкіе зубы: изъ 71 человъка Горной Сванетіи—у 25, а изъ 37 Нижней—у 26 человъкъ. Въ Лентехскомъ обществъ изъ 17 осмотрънныхъ ръдкіе зубы у 13, а изъ всъхъ 18, страдавшихъ зобомъ, у 16. У абхазца Бедійскаго общества Тауйквидъ—ростъ 1 645, волосы свътлорусые, глаза сърые—въ нижней челюсти

двойной рядъ резцовъ. У одного имеретина вубъ на твердомъ небъ.

Hypospadia, задержаніе янчень въ брюшной полости, находятся въ видимой связи съ метисацією и встрічались главнымь образомь у смінанных типовъ.

Мъстная патологія характеризуется преобладаніемъ малярійныхъ заболіваній. Наиболіве господствуєть малярія въ визменныхъ, сырыхъ мъстахъ, въ котловинахъ, въ мъстностяхъ, обильно орошаемых для культуры риса и табаку, но особенно на прибрежьяхъ Чернаго моря. Большое пространство этого берега подвержено дъйствію такой губительной маляріи, что не могло быть годнымъ для постояннаго жительства человъка, такъ же и въ древнее время, какъ негодно для этого въ настоящее. Христіанскіе храмы и торговые пункты, устраиваемые на берегахь энергическими проповедниками христіанства, главнымъ образомъ греками временъ Юстаніана, не могли сосредоточить вокругь себя постояннаго населенія, по той естественной причинъ, что такое населеніе въ сравнительно короткій срокъ должно было вымирать оть малярім. Особенность малярійной инфекціи та, что малярія поражаеть организмъ частію медленно, исподоволь, то прекращаясь, то возобновляясь, и жители малярійныхъ містностей съ этимъ свыкаются. Привлеваемые плодородіемъ почвы, жители, соседніе съ сильно малярійными мъстностями отъ времени до времени также занимаютъ эти мъстности, но также обывновенно раньше или позже вымирають и уступають свое место другимь, которыхь постигаеть та-же участь. Вліяніе малярін на ослабленіе и даже вырожденіе населенія несомивнию. Изъ нівкоторыхъ, приведенныхъвыше, данныхъ, видно, что физическое развитіе, главнымъ образомъ рость, населенія прибрежныхъ містностей Мингреліи и Абхазіи ниже, чъмъ у населенія того же типа, живущаго на болье возвышенныхъ мъстахъ. По мъръ возвышенія почвы, малярія слабъеть. Малярін совершенно нъть на большей части Армянскаго плоскогорья, въ Горной Сванетіи и вообще, за немногими исключеніями, на возвышенностяхъ выше 3000 ф. н. п. м.

Острыя инфекціонныя бользни туземцы малярійныхъ мъстностей переносять хуже, чъмъ европейцы. При равныхъ прочихъ условіяхъ, смертность отъ оспы, кори и крупознаго воспаленія мегкихъ между туземцами Кутаисской губерніи вдвое и втрое больше, чъмъ между европейцами. Точно также въ нъкоторыхъ

мъстностяхъ Кавказа отъ гриппа и его осложненій умерло несравненно больше, чъмъ отъ этой бользни умярало въ Россіи и Европъ.

Изъ другихъ болъзней наибольній въ антропологическомъ отношеніи интересъ представляють каменная бользнь, эхинововки и психическія разстройства.

Камни въ мочевомъ пузырѣ встрѣчаются во всѣхъ мѣстностяхъ и между всѣми народностями Закавказскаго края. Въ Тифлисской Михайловской больницѣ чаще всего наблюдалась эта больвнь между населеніемъ Тифлисской губерніи, армянами и грузинами, но ею также страдаютъ татары, мингрельцы, осетины, греки, евреи. По отчету Тифлисской Михайловской больницы за 1890 годъ, докторовъ Розенбаума и Малюженко, изъ 29 оперированныхъ посредствомъ sectionis medianae, было армянъ 12, грузинъ 9, татаръ 2.

Опасныя для жизни и здоровья пузырные глисты наблюдаются также какъ на горныхъ, такъ и низменныхъ мъстностяхъ Кавказа. Особенно распространены они у домашнихъ животныхъ.

По цыфрамъ, извлеченнымъ нами изъ отчетовъ Тифлисскаго, наблюдающаго за бойнями, ветеринарнаго крача, число всћхъ убитыхъ въ Тифлисъ въ 1890 году животныхъ и число найденныхъ при убов органовъ пораженныхъ эхинококвами за нъкоторые мъсяцы и въ цъломъ году было:

Число убитыхъ животныхъ въ 1890 году.

•	Япварь.	Марть.	Іюнь.	Августь.	Годъ.
Коровъ	981	178	1,442	1,883	17,941
Воловъ.	2,118	1,443	1,328	977	19,431
Буйволовъ,	168	94	24	31	1,978
Барановъ	2,262	662	4,074	4,297	34,104
Свиней	4,669	9	-	1	13,136
Прочихъ животныхъ	41	33	92	158	997
Beero	10,2 38	2 ,44 1	6 ,96 0	7,311	87,579

Число найденныхъ при убов органовъ, пораженныхъ эхино-кокками.

	Январь.	Мартъ.	Іюнь.	Августь.	Годъ.
Легкихъ	1,218	268	395	117	4,448
Печеней	592	4 3	109	80	2,178
Сердецъ	. 11	5	-		22
Селезеновъ	8 5	5			96
Bcero	1,906	321	504	197	6,764

По цыфрамъ, за годъ, органовъ пораженныхъ эхинококвами, $7_{,s}^{\,\circ}/_{o}$ всёхъ убитыхъ животныхъ. Наиболее поражались легкія.

У людей, на 1141, вскрытых въ Тифлисской Михайловской больницъ въ 1887, 88, 89 и 90 годахъ, труповъ, эхинококки, главнымъ образомъ въ печени, найдены у 18. Считая и распознанныя при жизни, оперированныя, число лицъ, страдающихъ, часто не замъчаемыми при жизни, эхинококками, около 2°/6.

Умалишенныхъ въ Закавказскомъ краф, по сведеніямъ за 1867 годъ, считалось 745, больше всего -232-въ Кутансской губерніи, а глухонъмых в 332, изъ коихъ наиболье—120—тоже въ Кутаисской губерніи 1). Психическія бользни наблюдаются неодинаково часто между всёми народностями. Больше всего ихъ, по наблюденіямъ посёщавшихъ страну врачей, П. П. Чуева, Е. Г. Делова, у сванетовъ. По отчету доктора А. А. Павловскаго 3) въ Тифлисской Михайловской больницъ психическихъ больныхъ мужчинъ за 1887, 1888 и 1890 годы по народностямъ пользовано: армянъ 76, русскихъ 65, грузинъ 20, имеретинъ 12, татаръ 11, поляковъ 18, нъмцевъ 9, евреевъ 4, осетинъ 4, мингрельцевъ 2, лезгинъ 1. Главныя психическія разстройства въ 1890 году были слабоуміе 38%, манія 18 и меданходія 17%. Психическіе больные только немногіе попадають въ больницу, а большинство живеть у себя дома и цыфры больницы конечно не могуть показывать степени распространенности ихъ въ населеніи. Психическія страданія болье часты у метисовъ кавказскихъ племенъ съ европейскими.

Форма черепа у психическихъ больныхъ часто бывала неправильна. Докторъ Савицкій в наблюдаль у умалишенныхъ: грузина с. Марткоби, правую затылочно-темянную область болье выпуклую, чыть лывую, а у грузина изъ Душета—черепь какъ-бы растянутъ, правая лобная темянная и лывая затылочно-темянная области больше соотвытственныхъ противуположныхъ сторонъ.

Относительно распространенія другихъ бользней, заслуживаетъ вниманія, что по отчетамъ Тифлисской Михайловской больницы, цирротическое перерожденіе печени и хроническое воспаленіе почекъ у туземцевъ армянъ и грузинъ встрвчается чаще, чёмъ у русскихъ, и что, по отчету за 1890 годъ докторовъ Гау-

¹⁾ Сборн. свъд. о Кавказъ. Т. І. 1871 г.

²) Годовой отчетъ Тифл. Михайл. больницы за 1887, 88 и 1890 г.

з) Медиц. Сборн., издан. Имп. Кавк. Мед. Общ. № 8.

делина и Рехтзамера ¹), въ Тифлисѣ несравненно рѣже, чѣмъ въ Европѣ, наблюдается діабетъ, или сахарная моча, амилондное перерожденіе органовъ, круглая язва желудка, такъ-называемое рабочее сердье и нѣкоторые нервныя болѣзни.

Изъ ненормальностей строенія внутреннихъ органовъ, мы обратимъ только внимание на наблюдявшееся врачами Лункевичемъ, Поляковымъ и Турбинымъ отсутствіе одной почки. У сванета Мирзы Взедень, престанта 60 лють, Г. И. Турбинь 3), кромю отсутствія одной почки съ мочеточникомъ, нашелъ большое развитіе Пахіоновыхъ железъ и срощение мозговыхъ оболочевъ, являющіяся обыкновеннымъ последствіемъ хроническаго пьинства, а также уменьшенную печень и селезенку, длиною 100, шириною 50, толщиною 17 мм., т. е. почти вдвое меньше нормальной. Нѣсколько большую языкообразную селезенку я наблюдаль у лезгина. Неправильное расположение толстыхъ кишекъ и несоразиърная величина внутреннихъ органовъ нередки. До какой степени значительны бывають отклоненія величины внутреннихъ органовъ, даже у лицъ одной народности, видно изъ следующихъ цыфръ измъреній, вскрытыхъ въ 1880 году въ Тифлисскомъ военномъ госпиталь и измъренныхъ мною, двухъ армянъ:

								Тифл	. увзда.	Hyx	ин. увзя.
											тбабянъ
								Kap	апетъ.	1	Лар.
Лета								45		2 2	
Ростъ								1710	MW.	1670	MM.
Гориз. овру	жность го	ловы						54 0	"	550	"
Сердце	длина		•	•				75	n	110	27
77	ширина.		•					75	n	100	"
Печень	длина .		•	•	•	•		28 0	,	280	77
n	ширина.		•	•	•	•	•	220	"	210	"
•	толщина	. 		•		•		35	• 7	35	n
Селезенка	лина.					•	٠		79	16 0	"
n	ширина.		•	•	•	•	•		"	115	77
"	внишкот			•				_	77	24	
Куб. вывст.	желудка						•	3 300	к. сант.	3700	к. сант.
"	тонкихъ	RHW.			•		•	5700	"	8200	+
77	толстыхъ	KHM		•	•			3200	"	4600	"
77	мочевого	пузь	тря	١.				30 0	"	1020	"
Длина	тонкихъ	киш.						6840	MM.	9200	MM.
n	толстыхт	Bun	ī	•	•		•	1420	,	1460	n

¹⁾ Отчетъ Михайл. Городск. больницы за 1890 годъ. Тифл. 1891, стр. 89. 2) Прот. засъд. Имп. Кавк. Мед. Общ. 1880 г. № 9.

Вѣсъ	сердца					179	грамиъ	25 2	граммъ
77	печени					1510	"	1402	,
77	селевевки	ι.				278	19	298	77
77	цароп					179	77	152	"
"	яичка						"	2 9	77
n	мозга					_	n	1641	77

BAKIN YEHIE

Произведенными до настоящаго времени антропологическими и лингвистическими изслъдовавіями ставится на твердую почву фактъ существованія на Кавказъ многочисленныхъ типовъ и племенъ, о разнообразіи которыхъ говорятъ древніе и позднъйтніе наблюдатели. Математически опредъленные размъры головы, ростъ, также какъ неодинаковый языкъ и другіе признаки даютъ точки опоры для классификаціи племенъ и выясненія ихъ прочисхожденія не на основаніи темныхъ и не могущихъ имѣть рѣтающаго значенія сказаній лѣтописцевъ и путещественниковъ, а опираясь на точные, доступные провъркъ, факты.

Не касаясь опредъленія типа человъка эпохи полированнаго камня и бронзы, для чего собрано еще мало матеріала, относительно жившаго на исторической памяти и современнаго населенія Кавказа, антропологія и лингвистика пришли къ нъкото рымъ положительнымъ заключеніямъ.

Непосредственными измъреніями и наблюденіями установлено, что оть крайнихъ брахицефаловъ—айсоровъ, евреевъ, армянъ,
до крайнихъ долихоцефаловъ—татовъ и персіянъ— на Кавказъ существуютъ цълые десятки антропологически самостоятельныхъ
группъ. Точно также много здъсь и самостоятельныхъ, или, по
крайней мъръ, носящихъ печать своеобразности, языковъ и говоровъ. Языкъ грузинскій и языки восточныхъ и западныхъ горцевъ, по изслъдованіямъ Ф. Миллера, не представляютъ сродства
съ языками другихъ народовъ бълой расы, т. е. принадлежать къ
типу, повидимому, нигдъ больше, кромъ Кавказа, не существующему. Отдъльныя наръчія этихъ языковъ также носять печать своеобразности.

Сформировавшіеся и опредёлившіеся въ доисторическую эпоху, въ неизв'єстныхъ м'єстностяхъ, физическій и лингвистическій типы Кавказскихъ народовъ весьма устойчивы и прочны. Высокая цивилизація, которую въ доисторическій періодъ пере-

жили предки превосходно физически одаренныхъ, поселившихся въ неизвъстную эпоху, по всъмъ въроятностимъ, послъ одного изъобщирныхъ геологическихъ переворотовъ, на Кавказъ племенъ,— вліяла такъ глубоко и своеобразно, что не смотря на позднѣйшія столкновенія и смъщенія съ другими народами, племена Кавказа болье или менье сохранили не только свой типъ и языкъ, но и многія другія особенности.

Въ противуположность тому, что мы видимъ въ Западной Европъ, гдъ основные типы выступаютъ неясно и большинство населенія представляєть смѣшанпыя формы, многочисленныя метисаціи Кавказскихъ племенъ сравнительно мало вліяли на узмѣненіе основнаго типа. Между всѣми измѣренными айсорами, евренми, авврцами не встрѣтилось ни одного долихоцефала, а между татами ни одного брахицефала. По небольшому числу произведенныхъ измѣреній вообще, а особенно по недостатку измѣреній подробныхъ, еше нельзя установить точныя отношенія распредѣленія разнаго рода типовъ между народностями Кавказа, но по цыфрамъ Шантра, Эркерта, Гильченко, моимъ и нѣкоторыхъ другихъ наблюдателей, процентныя отношенія долихоцефаловъ, мезатицефаловъ и брахицефаловъ, въ круглыхъ цыфрахъ, между важньъйшими племенами слъдующія:

	Долихоцефалы. 70—77	Мезатицефалы. 77—85	Брахицефалы. 85 и выше
Таты 1)	80	20	0
Персіяне	70	25	5
Курды	50	40	10
Адербейджанцы	4 6	. 44	10
Имеретины	30	58	12
Мингрельцы	25	59	16
Черкесы	20	63	17
Карачаевцы	18	62	20
Закавк. татары (смѣш.).	19	57	24
Абхазцы	12	38	50
Будухцы	10	60	20
Осетины	7	52	41
Сванеты	6	4 6	48

¹) По послъднимъ измъреніямъ г. Шантра изъ 32 татовъ ни у одного не было головнаго показателя болъе 82, а по измъренію 11 казикумуковъ только у двухъ показатель меньше 85.— Chantre, Ern. Les Tats de la vallée infer. de la Koura. Nouv. observ. sur les Lesghines. Bull. de la Société d'Anthrop. de Lyon. 1891. Т. Х. № 1 и 2.

		Долихоцефалы. 70—77	Мезатицефалы. 77—85	Брахицефалы. 85 п выше
Чечевцы		. 6	49	45
Дидойцы		. 5	4 6	49
Турки		. 3	45	52
Грузины			48	50
Кюринды		. 2	47	51
Даргинцы		. 1	45	54
Хиналугцы		. 0	65	35
Закавк. еврен .		. 0	45	5 5
Айсоры		. 0	44	56
Армяне			40	60
Табасаранды			33	66
Казикумухцы		. 0	36	64
Аварцы			3 8	62
Горскіе сврен .		. 0	30	70

Приведенныя цыфры не могуть оставлять сомнънія въ своеобразности большинства Кавказскихъ племенъ. Еще ръшительнъе обнаруживается это при разборъ частностей.

Кромъ размъровъ головы, длины и ширины лица, высоты роста и проч., - антропологическій типъ характеризуется цвътомъ глазь. Для пониманія, какъ происхожденія Кавказскихъ племенъ, такъ и способности ихъ къ метисаціямъ и ассимиляціямъ, это вопросъ въ высокой степени важный, котя пока весьма мало выасненный. Къ глазямъ съ преобладающимъ, разной интенсивности, варымъ райкомъ, здъсь примъщаны въ большей или меньшей степени глаза безпигментные, принадлежащие совершенно другого характера типамъ. Какія свётло-глазыя племена смёшались съ Кавказскими туземцами и когда произошло это смъщеніе, пока неизвъстно, но изъ нъкоторыхъ, приведенныхъ выше, цифръ видно, что антропологическій типъ свётло-глазыхъ одного и того-же племени отличается отъ типа кароглазыхъ. Голубоглазые грузины и армяне въ среднемъ ниже ростомъ, но съ большею окружностью головы чёмъ кароглазые. Въ Самурванани, отчасти и другихъ мъстностяхъ, высшій рость и большая окружность головы у свроглазыхъ. Что свътло-глазый типъ имветъ и ивкоторыя психическія особенности, видно, между прочимъ, изъ одной абхазской легенды. Абхазскій герой и защитникъ отечества Абрскиль, живущій и нынъ въ одной пещеръ педалеко отъ Окума, куда онъ заключенъ Богомъ за гордость, почиталъ всёхъ, какъ плениихъ, такь и соотечественниковъ, имъвшихъ голубые глаза, опасными для народа и безпощадно истребляль ихъ ¹). Нельзя не предположить, что свётлоглазые, абхазскимъ защитникомъ отечества, почитались опасными не за одинъ цвётъ глазъ, а потому чтоони имёли и другія, нравственныя, отличныя отъ существовавшихъ у кароглазыхъ, особенности. По типу, только нёкоторые голубоглазые могутъ быть причислены къ европейскому, а большинство, повидимому, принадлежитъ къ особому, нынѣ, какъ самостоятельный, исчезнувшему типу.

Хотя основные типы на Кавказъ сохранились сравнительнолучше, чёмъ въ другихъ странахъ, но и здёсь, какъ вездё, кромъ смъщенія свътлоглазыхъ съ кароглазыми, существуеть множество и другихъ, произшедшихъ отъ сившенія нёсколькихъ самостоятельныхъ типовъ, промежуточныхъ формъ. Очень важнуюроль при метисаціяхъ Кавказскихъ племенъ играли халдейскій и семитическій типъ. Волосатость тіла, харавтерная для халдеевъ, после айсоровъ наиболе наблюдается у ахалцыхскихъ евреевъ, гораздо меньше у армянъ, преимущественно южныхъ убздовъ, и еще меньше у грузинъ, имеретинъ и татаръ. У голубоглазаго еврея, также какъ и голубоглазыхъ хевсура и казикумука, волосъ на тълъ почти вовсе не было. Грузины, армяне и мингрельцы, имъющіе волосатую грудь, ростомъ выше средняго, а татары и Сухумскіе греки ниже. Семитическій типъ, опредълающійся пока только по общему впечатленію, особой складке губъ и выраженію глазъ, болье или менье наблюдается почти межлу всьми народностями Кавкиза. Онъ не имъетъ ничего общаго съ халдейскимъ, но его также нельзя признать основнымъ типомъ и большинства Кавказскихъ евреевъ. Во многихъ случанкъ смѣшанность тина выражается разнообразными частностями организаціи. У сванетовъ съ карыми глазами руки длинимя и большой размахъ рукъ болъе 105% роста, а у сванетовъ съ голубыми и зелеными глазами руки короче и средній размахъ 103% роста. У мингрельцевъ руки сравнительно коротки и весьма часто большой размахъ меньше вышины роста. У светлоглазыхъ казикумукцевъ головные діаметры и полная длина лица значительно больше чёмъ у кароглазыхъ. Между преобладающими вертикальными, ортогнатическими лицами и выпуклыми носами, изредка наблюдается большій или меньшій прогнативиъ, и носы то сводообразные, то при-

^{&#}x27;) Гарцкія, В. (учитель, абхазєцъ). Абрскилъ. Сборн. Мат. для опис. мъстн. и племенъ Кавказа. Г. XIII, стр. 74.

плюснутые. Въ зависимости отъ типа находятся и нѣкоторые патологическіе признаки. У армянъ, грузинъ, но особенно у мингрелъцевъ наблюдается раннее появленіе сѣдины въ волосахъ. Большеголовые сванеты чаще поражаются зобомъ, чѣмъ имѣющіе меньшую окружность головы.

Ничто не можеть быть дёломъ слёпаго случая, а есть необходимое слёдствіе вакона, сущность котораго видна въ разнообразіи его проявленія. Пока еще не собрано достаточно матеріала для объясненія законности проявленія той или другой смёшанной формы, или того или другого кажущагося уклоненія отъ общихъ законовъ. Распутать всё эти, нынё кажущіяся непонятными, комбинаціи, показать, на основаніи какихъ законовъ произошли тё или другія смёшанныя формы, и объяснить, какая роль ихъ въ прошломъ и настоящемь, дёло не близкаго будущаго.

Поместивь въ тексте извлечения изъ нашихъ таблицъ измереній, мы въ настоящее время не признали необходимымъ приводить какъ самыя таблицы, такъ и разнообразнаго значенія подробности, касающіяся физической и психической физіономіи измъренныхъ лицъ, Точно также мы пока не дълали, имъющихъ условное значеніе, вычисленій угловъ лица, повазателей высоты головы, ширины лица, относительной длины конечностей и проч. Для выясненія многораздичныхъ вопросовъ, касающихся антропологического типа Кавказскихъ племенъ, собрано еще мало матеріала, почему выводы изъ него намъ кажутся преждевременны. Кром'в недостаточности числа точныхъ изм'вреній, все что собрано до настоящаго времени, требуеть спеціальной обработки и провърки. При естественномъ стремленіи занимающихся антропологіею, производить изифренія и наблюденія возможно точно, при наблюденіяхъ живыхъ и не всегда одинаковыхъ взглядахъ антропологовъ на нъкоторые вопросы, часто невозможно избъжать оппибовъ и недоразумъній. Стоить просмотръть пыфры какъ спеціальных в наблюдателей Штида, Вейсбаха, Брока, Зеланда, Яворскаго и др., такъ и цыфры, вошедшія въ популярныя руководства Топинара, Пешеля и Ранке, чтобы убъдиться, что нъкоторыя изъ нихъ вначительно разнятся и могуть дать поводъ къ ошибочнымъ заключеніямъ. Такихъ ложныхъ выводовъ дёлалось и дълается учеными, и еще больше популяризаторами, весьма много. До какой степени среднія изъ небольшаго числа измфревый колеблются, видно, между прочимъ, изъ приводимыхъ въ тексть настоящаго труда, неодинаковыхъ цыфръ высоты роста, размъровъ головы, цвъта глазъ одного и того же народа, полученныхъ на Кавказъ гг. Шантромъ, Эркертомъ, Гильченко и другими. Цыфры измъреній, сдъланныхъ мною въ 1889—90 годахъ, такъ же иногда весьма замътно разнятся отъ цыфръ измъреній 1891—92.

Всякому знакомому съ работами членовъ Русскаго Общества любителей естествознанія и антропологіи, трудами графа и графини Уваровыхъ, гг. А. П. Богданова, Шантра, Эркерта, Ивановскаго, Тихомирова, Шифнера, Фр. Миллера, Услара и другихъ ученыхъ, очевидно, что мракъ, до последняго времени окугывавшій прошлое, и, находящееся въ непосредственной связи съ прошлымъ, настоящее, многочисленныхъ племенъ Кавказа, антропологическими, лингвистическими и археологическими изследованіями, начинаетъ кое гдъ разъясняться, главивите типы, или, по нъкоторымъ, виды человъческого рода, въ общихъ чертахъ опредълены, важитьйшія особенности языка и связь древней культуры кавказскихъ племенъ съ языкомъ и культурою другихъ народовъ во многомъ установлены. Весьма важною помощью для изученія человъка служатъ и понвившіеся въ последнее двадцатипятильтіе, главнымъ образомъ подъ редакціею Н. К. Зейданца, многочисленныя статистическія изследованія, осветившія экономическое и біологическое положеніе нынъ живушаго населенія, и нъкоторые труды геологовъ, ботаниковъ, врачей, химиковъ, инженеровъ и другихъ естествоиспытателей, способствующіе выясненію условій, въ которыхъ жиль и живеть человівть на Кавказів. Сравнительно съ тъмъ, что было извъстно о типъ Кавказскихъ племенъ льть 20-30 тому назадъ, успъхи науки о человъкъ, --антропологія-весьма значительны. Все это однако должно почитаться тольво началомъ пъла.

Нельзя обольщать себя мыслью, что великія проблемы, затрогиваемыя антропологіею и другими, рядомъ съ нею идущими, науками, близки къ разръшенію. Пока самые существенные вопросы остаются темны. Мы 'съ изумленіемъ останавливаемся передъ образцами физической и нравственной красоты, такъ нерѣдкими между народами Кавказа, но не имѣемъ данныхъ для объясненія, какія доисторическія и послѣдующія условія дали возможность организоваться этимъ типамъ. Мы не можемъ съ достаточною точностью опредѣлить анатомическія особенности и степень прочности ихъ. Не смотря на успѣхи въ разныхъ отрасляхъ знанія, вслѣдствіе недостаточнаго знакомства съ условіями жизни, мы почти даже и не знаемъ, почему, живущій весьма интенсивною жизнью, горецъ довольствуется такимъ количествомъ пищи, при которой европеецъ едва-ли можетъ сколько-нибудь продолжительное время существовать. Мы не имѣемъ научныхъ данныхъ для опредѣленія вліянія топографическихъ условій страны на физическій и психическій складъ человѣка. Антропологія, можно сказать, еще только выбралась изъ темныхъ и запутанныхъ тропинокъ на прямую дорогу. Чтобы можно было твердо, съ увѣренностью идти по этой дорогѣ и дать положительные отвѣты на жгучіе вопросы, касающіеся самаго существованія человѣка въ настоящемъ и будущемъ, —занимающимся антропологіею еще долго будеть предстоять скромная задача, главнымъ образомъ, собирать факты. Болѣе или менѣе быстрое движеніе по этой дорогѣ находится въ прямой зависимости отъ степени накопленія точныхъ фактовъ.

Собираніе спеціальнаго, антропологическаго матеріала не зависить однако отъ усилій однихъ спеціалистовъ. Антропологія не теоретическая наука. Ею нельзя заниматься сидя въ кабинетв, углублиясь въ книги и создавая теоріи. Для изученія какъ нынъ живущаго, такъ и прежде существовавшаго человъка и всего того, что окружаеть человъка въ настоящее и окружало его въ давнопрошедшее время, - необходимо все изследуемое непосредственно видъть. Безъ сочувствія образованнаго общества къ такого рода изследованіямь, особенно въ мало культурныхь странахъ, частнымъ лицамъ, каковы бы ни были ихъ энергія и знанія, туть многаго сділать нельзя. Еще гораздо боліве для успівха антропологическихъ работъ необходима нравственная, а нередко и матеріальная поддержка ученыхъ обществъ. Благосилонное внимание Кавказскаго Отдела Императорскаго Русскаго Географическаго Общества въ занятіямъ антропологіею, которую должно почитать частью спеціальной географіи, безъ сомевнія булеть служить этою могущественною поддержкою.

объяснение рисунковъ.

Прилагаемыя фототипін печатаны съ фотографій, сдівланныхъ въ Тифлисъ, за исключениемъ сванетовъ, которые фотографированы, по моей просьбъ, военнымъ топографомъ А. В. Пастуховымь, въ горной Сванетіне группа зобатыхъ въ Местійскомъ, а сванеть кретинъ въ Ленджерскомъ обществъ. Фотографіи снимались безъ особаго выбора лицъ, съ техъ, которыя, по моей просъбъ и за нъкоторое вознагражденіе, позволили снять себя безъ одежды. Стопы и кисти рукъ срисованы съ подвергавшихся и другимъ измъреніямъ. Для обчерчиванія, стопа ставилась на листъ бумаги и обводилась тонкимъ карандашемъ, возможно ближе въ наружному краю. Кисть руки влалась тыльною стороною наружу, при чемъ обращалось вниманіе, чтобы большой палецъ сохраняль свое естественное, наиболье отогнутое, положение. Труднье всего, хорошо обвести большой налець; почему размыры его на рисункъ не вездъ точны. Форма носа срисована частью съ натуры, частью съ фотографій. Стопа съ малымъ подъемомъ, болъе или менъе плоская, -- по нашимъ чертежамъ, наичаще у армянъ земледальцевъ и мингрельцевъ, высокій подъемъ чаще у грузинъ, нъкоторыхъ горцевъ и городского населенія. Наибольшее отгибаніе большаго пальца руки у вазикумуковъ, наименьшее у текинцевъ, при чемъ у одного старика, 60 лътъ, большой палецъ естественно почти совствиъ не отгибался. Измъренія дълались безъ выбора лицъ, и рисунки стопъ и кистей рукъ принадлежать лицамъ средняго типа. Спеціальное изслідованіе стопъ и кистей не входило въ программу настоящаго труда.

Всё измѣряемые и фотографированные принадлежать къ податному, крестьянскому сословію, за исключеніемъ евреевъ, которые, кажется, числются мѣщанами, и айсоровъ, подданныхъ персидскихъ. По роду занятій—грувины, армяне и мингрельцы, главнымъ образомъ—сельскіе жители, земледѣльцы; казикумуки—ремесленники, преимущественно серебряники; евреи—торговцы, айсоры и курды—чернорабочіе, а текинцы—скотоводы.

Принадлежность фотографированныхъ къ извъстной народ-

ности определялась изъ распросовъ. Большая или меньшая чистокровность ихъ, до некоторой степени, видна изъ рисунковъ.

№ 1 й—айсоръ представляеть совершенно своеобразный типъ, съ почти черными глазами, черными, безъ оттвиковъ, слегка курчавыми волосами на головъ и черпыми же волосами на лицъ, съ небольшою—515 мм. — окружностью головы, довольно широкимъ—показатель 67—носомъ и большимь, характернымъ головнымъ показателемъ—91,...

№ 2-й—армянинъ, 18 лътъ, черноволосый, кароглазый, съ выпуклымъ носомъ, головнымъ показателемъ 86,3, носовымъ 58,6, также можетъ почитаться типичнымъ. Большое развитіе жировой ткани вокругъ сосковъ и даже гипертрофія грудныхъ железъ у армянъ, а также, котя и нъсколько въ меньшей степени, у другихъ туземцевъ Закавказскаго края, наблюдается неръдко.

№ 3 — грузинъ, хотя по головному и носовому повазателямъ и соотвътствуетъ грузинскому типу, неможетъ быть названъ типичнымъ представителемъ этой народности уже потому, что эта народность не представляетъ однообразнаго типа, а въ составъ ея вошло нъсколько, родственныхъ по языку, племенъ. Во всякомъ случаъ, судя по показателямъ головы и носа, ширинъ лица— между наиболъе удаленными точками скуловыхъ костей 145 мм.— зеленоватымъ глазамъ и русымъ волосамъ—грузинскій типъ здъсь преобладаетъ.

№ 4—имеретинъ, съ русыми на головъ, свътлорусыми, небольшими на лицъ, волосами, чисто голубыми глазами, хогя нами къ сожалънію подробно не измъренный, долженъ почитаться представителемъ одного изъ главныхъ, вошедшихъ нъкогда въсоставъ имеретинъ, свътлоглавыхъ, высокорослыхъ, нынъ кавъсамостоятельный исчезнувшихъ, типовъ. Хотя фотографіи еп face и въ профиль пеодинаковой величины, но изъ вихъ видно, что какъ по узкому носу, съ показатолемъ около 50, такъ и по длинъ головы, съ показателемъ около 80, этотъ типъ не имъетъ ничего общаго съ предшествовавшими. Съ кароглазыми имеретинскими типами онъ сходевъ показателями головы и носа, но отличается, кромъ цвъта глазъ, большею выпуклостью носа.

№ 5 — адербейжанскій татаринь по цвіту и качеству волось, цвіту глазь, размірамь головы, головному показателю—81, — и общему характеру физіономіи весьма подходиті къ среднему типу татарь, называемыхь адербейджанскими. Уроженцы какой

мъстности его родители, нельзи было узнать, но во всякомъ случать они коренные обитатели восточной половины Закавказскаго края.

№ 6, 7 и 8—гурійцы, брать и сестра. Они крестьяне, нивогда не выбажавшіе изъ своей деревни Самато, Озургетскаго увзда, и только совершенно случайно, будучи укушены бышенымъ волкомъ, прибыли въ Тифлисъ для пользованія на Пастеровской станціи. Уже общій характеръ лицъ, свобода держаться въ незнакомомъ и совершенно чуждомъ обществъ, особое выражение чувства собственнаго достоинства молодаго человъва и свътлые волосы девицы показывають своеобразность этихъ типовъ. При болве подробномъ осмотръ, эта своеобразность выступаеть еще ръзче. У молодого человъка волосы на лицъ свътлорусые, основной цвъть глазь голубой, но вокругъ зрачка каран каемка; у дъвицы, при совершенио свътлыхъ волосахъ, глаза чисто голубые. Головной показатель у мужчины 80,, у девицы 77,, наибольшая ширина лица 130 и 123 мм., носы сравнительно шире и носовой показатель больше, чёмъ у армянъ, грузинъ и татаръ. Отличаясь отъ указанныхъ, не близкихъ къ Гуріи, племенъ, брать и сестра Балквадзе отличаются и оть своихъ сосёдей имеретинъ. Мы обратимъ только вниманіе на рость, который въ среднемъ у гурійцевъ вообще значительно ниже, чёмъ у имеретинъ, и у мужчины Балквадзе равияющійся 1550 мм., на болье узкія его плечи, а также на впечатление семитического типа, получающагося при взглядь на обнажениаго, ньсколько сконфузившагося. гурійца, въ профиль.

Нъкоторые развъры тъла лицъ изображенныхъ въ фототипіяхъ.

	1	2	3	4	5	6	7
Племя, имя, фамилія и мъсто родины.	Айсоръ Илья Аб рамонъ г. Урмія.	Арманинъ Тигранъ Давришевъ города Гифлиса.	Грузинъ Георгій Хизьбарсли города Гифлисв.	Имегетинъ Копст. Джанилзе м. Они, Рачинского увзда.	Адер/ейджан. Аббасъ-Али-оглы гор. Тифлиса.	Гурісцъ Георгій Балквадзе, д.Самх- го, Озургет. удз.	Гурійка Пелогся Балквалзе, д. Самх- то, Озургетск. убз.
Лѣта	22	18	26	26	30	22	16
Рость	1650	1640	1760	1740	1640	1550	150 0
Окружность головы	515	560	57)		540	550	525
Полуокружи. головы							
" продольн	275	3 45	320	_	315	320	315
" поперечи	36 5	39 5	38 0	_	365	355	855

	1	2	3	4	5	6	7
Племя, имя, фамилія н мѣсто родины.	Айсорь Илья Абра- мовъ гор. Урын.	Арминит Тигрант Данришевъ города Тифлиса	Грузинъ Гооргій Хизабарсия города Тифлиса.	Имеретинъ Конст. Джанидзе м. Опп Рачинскаго увзда.	Адербейджан. Аб- бастАли-огы гор. Тифлиса.	Гурієцъ Георгій Балквалзе д. Самх- то, Озургет. узада.	Гурійка Пелагся Балквалзе, д.Самх- то, Озургет. увяда.
Діаметры головы							
" продольн	169	191	192	_	182	180	176
_ " поперечи	151	165	164	-	148	145	137
Длина лица			400		454	484	
" отъ волосъ до подб.		171	187		174	171	
" средняго лица	68	65	65		75	56	-
" оть переносья до	101	440	400		100	440	
подбородка	121	110	120		128	119	-
Ширина лица	100	4.44			100	120	400
" bizygom	136	141	145	_	129	130	123
" угловъ ниж.чел.	111	112	100		112	100	96
" наружи. орбит.	110	112	122			100	90
Внутр. углы главъ	31	33	31			34	29
Носъ длина	54	58	56	62	60	52	50
"ширина	37	31	33	30	3 0	32	31
" вышина	27	34	30	35	2 8	34	25
Волосы головы	_	-			-	Tpyc.	свр.
" ищо	-	- •	-	-		-	
Цвътъ глазъ	•	•		голуб.		-	голуб.
Форма поса	прям.		-				прям.
Показатель головы	91,,	8ở, ₃			81.,	80,,	
" носа	67,	₹8,	58,	-	5 0, ₀	61,3	62,0

№ 9—Группа зобатыхъ сванетовъ изъ Местійскаго общества, съ фотографіи г. Пастухова.

№ 10-Сванетъ-кретинъ Ленджерскаго общества, съ фотографіи г. Иастухова.

Табл. І. Окружность головы и черепа.

№ 1 и 2, голова имеретина Пюрапанскаго увзда Модабадзе, съ волосами на головъ и бородъ, прямо и въ профиль. Черепной показатель 103, до сего нигдъ не наблюдавшійся. Рость 1710, волосы на головъ темно-русые, на лицъ рыжеватые. глаза средніе, зеленоватые. Болъе подробныя свъдънія приводятся въ текстъ.

Наибольшая горизонтальная окружность черепа:

№ 3—Армянина Эриванскаго увзда, умершаго въ Тифлисъскомвоенномъ госпитать. № 4 — Грузина — изъ развалинъ церкви возлѣ м. Аббасъ-Тумава. № 5 — Адербейджанскаго татарина, изъ музея Общ. Кавк. врачей № 17.

6-Текинца, Омарле, значащагося въ текств подъ № 2.

Табл. II. Носъ.

Фиг. 1—носъ преобладающій между армянами, и обыкновенный между большинствомъ чисто кавказскихъ народностей. № 2 и 3—срисованы съ натуры у Тифлисскихъ армянъ, встръчаются ръже предыдущаго. № 4—съ фотографіи Тифлисской грузинки. № 5—довольно обыкновенный между армянами. № 6—носъ грузина, довольно обыкновенный. № 7 - съ натуры чистокровнаго, высшаго сословія грузина. Этотъ носъ можеть почитаться типичнымъ грузинскимъ. № 8 - носъ имеретинки, неръдкій и между армянами и грузинами.

Табл. III. Народность, льта, ростъ, окружность головы головной поназатель, цвътъ волосъ, глазъ и лицъ, кисти которыхъ изображены въ таблицъ III.

На	родность.	Мъсто рож- денія.	Имя н фамн- лія.	Jrta.	Pocrs.	Окружя.головы.	Головной по- казатель.	Ustr Boloce.	Цвфть газъ.
1	Грузинъ.	Телавск. у.	Н. Цивилашвили.		1700		84,8	тр.	кар.
2	77	Сигнахск.	Суліашвили.	22	1640	550	83,6	тр.	кар.
3	n	Тифлисв.	Ошакашвили.	23	1670	575	89,0	чери.	кар.
4	Армянинъ	Елисав. увзд.	Х. Мартирусовъ.	22	1680	5 27	86,2	черн.	۹ep.
5	77	Борчал. укад.	Л. Эрзивіандъ.	20	1545	54 0	93,,	черн.	чер.
6	n	Ахалкал.	С. Пичикиріанцъ.	21	1660	552	81,	черн.	кар.
7	,,	Ахалцых.	Авакомовъ.	21	1640	553	85,,	черн.	cp.
8	79	Эриван. увад.	Калустовъ.	22	1780	550	83,	черн.	кар.
9	n	Ахалкал.	Л. Татусовъ.	23	1650	567	82,	черп.	сър.
10	Мингрел.	Зугдидсв.	Кирія.	2 2	1690	560	78.,	тр.	кар.
11	77	Сенавск.	Телени.	23	1770	56 6	82,,	тр.	кар.
12	,	Санурзак.	Голенава.	22	1690	500	70,	тр.	кар.
13	Еврей	Ахалцых.	Е. Мегреленти.	2 2	1540	5 25	83,2	черн.	кар.
14	Зак. Тат.	Борчалин. у.	Акв. Махи утъ.о.	22	1620	552	76,,	черн.	кар.
15	"	Персія.	Кар. Рустемъ-о.	28	1830	56 0	70,2	чсвя	жар.
16	"	Шушив.	Max. Шихъ-о.	30	1740	56 0	84,,	чс.	кар.
17	Козинум.	С. Опны (?)	Ах. Сулейманъ-о.	28	1700	545	86,,	свр.	· KO1
18	,,	С. Гойми.	Омаръ Разаматъ.	28	1700	53 8	86,	pyc.	ser.

19 20	родность. Казикум. Курдъ .	Мѣсто рожденія. С. Бухти. С. Хорхе *). Алексан. у. Персія се л. Садмансы.	лія. Нуръ Ахмать.	35 3 0	1700 1680 1610	532 520	74,6	тр. девтъ волосе.	кар. зел.
23	Текинецъ	Асхабад. у.	Ксенъ-о.		1660		,-	чери.	-
24	,	,	Кванчъ Кавио	60	1660	590		черн.	_
25		 77	Акъ Магомо.	30	1790	560	-	черн.	_
26	ŋ	**	Дурдахъ Руджевь-о.	30	1715	570	78,	черн.	Kap.
27	•	17	Омарле Хаджи-о.	30	1820	575	69,	тр.	кар.
28	Сванетъ.	Лечгум. у.	В—дзе.		1700		_	тр.	POI.
	Хевсуръ	Тіонетск.	Кибишаури.		1700		82,	свр.	ros.
	Айсоръ.	Г. Урмія.	Сим. Лазарь.	30	1710	550	86,,	черн.	кар.
31	Лезгинъ.	Неивв. сел.							
		Хамши (?)	Али Али-о.		1690			т. р.	
32	имеретин	. Г. Кутанса.	Ак, Чит.	20	1490	540	81,	pyc.	кар.
Ta	бл. IV. I	lародность,	льта, рост ъ, охруж	HO	76 F	олов	ы, го	ловно	i 110-
		-L							
каз	затель, ц	RPIP ROVOCP	и глазъ лицъ, ко	тор	ыхъ	CTO	IN N	300pa:	жены
Ka:	затель, ц	въть волось	и глазъ лицъ, ко въ таблицѣ.	тор	ыхъ	CTO	ін и	300pa	жены
	затель, ц	BPIP BOVOCP	и глазъ лицъ, ко въ таблицѣ.	тор	ыхъ		и ы		Keh u
поряд.	Народ-	Мѣсто ро-	въ таблицѣ.	тор	ыхъ				•
				Abra.	Рость.	Orpym. rolobu.	Головной по- г. казатель.	Ustr Boloca. does	Nebrs 1.1035. R
№ем по поряд.	Народ-	Мѣсто ро- дины.	въ таблицѣ. Фамилія	Лвта.	Рость.	Окруж. головы.	Головной по- казатель.	Ustr Boloct.	Usbre class.
леж по поряд.	Народ- ность. Грузинъ .	Мѣсто ро- дины. Кутанск. у.	въ таблицѣ. Фамилія. С. Джакидзе.	. Afra.	1680 Pocts.	су Окруж. головы.	ж Головной по-	und Until Boloci.	ed Ushra 12035.
№ем по поряд.	Народ-	Мѣсто ро- дины. Кутанск. у. Сигнахск.	въ таблицѣ. Фамилія С. Джакидзе. Галакаливили.	. 14ra.	1680 1700	099 99 Окруж. головы.	8 % Головной по-	ndəd und Under Boloce.	e de Hebre 11035.
в в тем по поряд.	Народ- ность. Грузинъ .	Мѣсто ро- дины. Кутанск. у.	въ таблицѣ. Фамилія С. Джакидзе. Галакаливили.	. 14ra.	1680 Pocts.	099 99 Окруж. головы.	8 % Головной по-	und Until Boloci.	e de Hebre 11035.
в в тем по поряд.	Народ- ность. Грузинъ .	Мѣсто ро- дины. Кутанск. у. Сигнахск.	въ таблицѣ. Фамилія С. Джакидзе. Галакаливили.	27 21 22 22	1680 1700	999 Окруж. головы.	8 8 годовной по- 8 8 годовной по-	ndəd und Under Boloce.	rab. deput Hebre Class.
тве по меже по поряд.	Народ- ность. Грузинъ .	Мѣсто родины. Кутанск. у. Сигнахск. Телавск. у.	въ таблицѣ. Фамилія. С. Джакидзе. Галакашвили. Н. Цивилашвили.	27 21 22 30	1680 1700 1700	299 OKPYM. TOLORIA.	-оп учетовной по-	р. рыя черы. тр.	. geri gigal chap.
лкиоп оп жж 1 2 3 4 5	Народ- ность. Грузинъ . " Метисъ съ русск.	Мѣсто родины. Кутанск. у. Сигнахск. Телавск. у.	въ таблицѣ. Фамилія С. Джакидзе. Галакашвили. Н. Цивилашвили. Ивановъ. Кибитаури. Татусовъ.	27 21 22 30 21	1680 1700 1700	555 550 555 560 565 565 565 565 565 565	-011 Porobnoff of 88 84.3 82.0 82.0 82.0	р. рыл тр. Пвртъ волост.	сред. кар. кар. кар.
лкиоп оп жж 1 2 3 4 5	Народ- ность. Грузинъ . " Метисъ съ русск. Хевсуръ.	Мѣсто родины. Кутанск. у. Сигнахск. Телавск. у. Тифлис. Тіонетск.	въ таблицѣ. Фамилія. С. Джакидзе. Галакалівили. Н. Цивилашвили. Ивановъ. Кибишаури. Татусовъ. Калустовъ.	27 21 22 30 21 23	1680 1700 1700 1680 1700	555 560 565 565 567	-оп иописки 84., 82., 82., 82., 82., 82., 82., 82., 82	р. рыя чери. тр. свр.	темар. кар. кар. сър. сър.
Tredom on New 1 2 3 4 5 6	Народ- ность. Грузинъ . " Метисъ съ русск. Хевсуръ.	Мѣсто родины. Кутанск. у. Сигнахск. Телавск. у. Тифлис. Тіонетск. Ахалкалак.	въ таблицѣ. Фамилія С. Джакидзе. Галакашвили. Н. Цивилашвили. Ивановъ. Кибитаури. Татусовъ.	27 21 22 30 21 23 22	1680 1700 1700 1680 1700 1650	555 560 565 567 550	-01 Lorobhoff 10. 84.5 86.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85	р. рыя чери. тр. свр. чери.	. чет пред кар. сър. сър. сър. кар.
Yrdon on NA 1 2 3 4 5 6 7	Народ- ность. Грузинъ . " Метисъ съ русск. Хевсуръ. Армяне .	Мѣсто родины. Кутанск. у. Сигнахск. Телавск. у. Тифлис. Тіонетск. Ахалкалак. Эриванск. Ахалкалак.	въ таблицѣ. Фамилія С. Джакидзе. Галакашвили. Н. Цивилашвили. Ивановъ. Кибишаури. Татусовъ. Калустовъ. Авакимовъ. Пичикиріанцъ.	27 21 22 30 21 23 22 21 21	1680 1700 1700 1680 1700 1650 1780 1640	7HIOTOL WINDOWS 555 560 555 567 550 553 552	-оп чоливан 1,2 86,00 82,00 82,00 82,00 85,1 88,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1	р. рыз черн. свр. черн. черн. черн. черн. черн.	темп. кар. сред. кар. сред. кар. сред. кар.
Yedon on New 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10	Народ- ность. Грузинъ Метнсъ съ русск. Хевсуръ Армяне """ """	Мѣсто родины. Кутанск. у. Сигнахск. Телавск. у. Тифлис. Тіонетск. Ахалкалак. Эриванск. Ахалкалак. Борчал.	въ таблицѣ. Фамилія С. Джакидзе. Галакашвили. Н. Цивилашвили. Ивановъ. Кибишаури. Татуссвъ. Калустовъ. Авакимовъ. Пичикиріанцъ. Эрзикіанцъ.	27 21 22 30 21 23 22 21 21 20	1680 1700 1700 1680 1700 1650 1640 1660 1545	555 560 556 567 550 553 552 540	-01 844,2 65,0 82,0 100 800 100 100 100 100 100 100 100 10	р. рыз черн. свр. свр. черн. черн. черн. черн.	тевр. кар. сър. сър. кар. сър. сър. кар.
Yedon on New 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11	Народ- ность. Грузинъ Метисъ съ русск. Хевсуръ Армяне ,	Мѣсто родины. Кутанск. у. Сигнахск. Телавск. у. Тифлис. Тіонетск. Ахалкалак. Эриванск. Ахалкалак.	въ таблицѣ. Фамилія С. Джакидзе. Галакапівили. Н. Цивилашвили. Кибитаури. Татусовъ. Калустовъ. Авакимовъ. Пичикиріанцъ. Турава.	27 21 22 30 21 23 22 21 20 22	1680 1700 1700 1680 1700 1650 1640 1660 1545	555 560 555 567 550 553 552 540 525	-оп В 4, 2, 86, 6, 82, 6, 82, 6, 83, 6, 84, 82, 6, 85, 6, 81, 6, 93, 6, 81, 6, 93, 6, 81, 6, 93, 6, 81, 6, 93, 6, 81, 6, 93, 6, 81, 6, 93, 6, 81, 6, 93, 6, 81, 6, 93, 6, 81, 6, 93, 6, 81, 6, 93, 6, 81, 6, 93, 6, 81, 61, 81, 81, 81, 81, 81, 81, 81, 81, 81, 8	р. рыз черн. свр. свр. черн. черн. черн. черн. черн. прыж	т.с.вр. кар. сред. кар. сред. кар. черн. кар.
Yrdou ou 23 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12	Народ- ность. Грузинъ Метнсъ съ русск. Хевсуръ Армяне """ """	Мѣсто родины. Кутанск. у. Сигнахск. Телавск. у. Тифлис. Тіонетск. Ахалкалак. Эриванск. Ахалкалак. Борчал.	въ таблицѣ. Фамилія С. Джакидзе. Галакапівили. Н. Цивилашвили. Ивановъ. Кибитаури. Татусовъ. Калустовъ. Авакимовъ. Пичикиріанцъ. Турава. Сулашвили.	27 21 22 30 21 23 22 21 20 22 22 22	1680 1700 1700 1680 1700 1650 1640 1660 1545 1650 1640	555 560 555 550 552 540 525	-оп новной по в 84, г. 82, г. 882, г. 882, г. 882, г. 883, г. 881, г. 93, г. 881, г. 93, г. 881, г. 93, г.	р. рыз черн. тр. свр. черн. черн. черн. черн. тр.	т.с.вр. кар. сред. кар. сред. кар. черн. кар. кар.
Yedon on New 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11	Народ- ность. Грузинъ . Метисъ съ русск. Хевсуръ. Армяне . " Мингрел.	Мѣсто родины. Кутанск. у. Сигнахск. Телавск. у. Тифлис. Тіонетск. Ахалкалак. Эриванск. Ахалкалак. Борчал. Сенакск.	въ таблицѣ. Фамилія С. Джакидзе. Галакапівили. Н. Цивилашвили. Кибитаури. Татусовъ. Калустовъ. Авакимовъ. Пичикиріанцъ. Турава.	27 21 22 30 21 23 22 21 20 22 22 22	1680 1700 1700 1680 1700 1650 1640 1660 1545	555 560 555 550 552 540 525	-оп новной по в 84, г. 82, г. 882, г. 882, г. 882, г. 883, г. 881, г. 93, г. 881, г. 93, г. 881, г. 93, г.	р. рыз черн. свр. свр. черн. черн. черн. черн. черн. прыж	т.с.вр. кар. сред. кар. сред. кар. черн. кар. кар.

Народность.	Мъсто рож- денія.	Имя и фами- лія.	Jtra.	Pocrs.	Окружи.головы.	Головной по- казатель.	Letrs bolocs. Ubbrs class.
14 Мингрел.	Окуми.	Голенова.	22	1690	50 0	70,	трус. кар.
15 Евреи	Ахалцих.	Шим. Баніашвил.	42	1610	535	94,	черн. жар
16 ,	Ахалцих.	Мегреленти.	22	154 0	525	83,2	черн. кар
17 Айсоръ.	Г. Урмія.	Симонъ Лазарь.	30	1710	55 0	86,	чери. кар.
18 "	77	Иванъ Лазарь.	27	1625	53 0	88, 5	черн. кар.
19 Курдъ.	Александр.	Абб. Гейдеро.	25	1710	5 08	84,0	черн. чер.
20 Казивум.	C. Bapan.	Неизвъст.	28	1670			трус. кар.
21 ,	С. Оины.	Ах. Сулеимонъ-о.	2 8	1700	545	86,,	cpyc. ros.
22 "	.77	Омаръ Рамазанъ.	28	1700	538	86,,	рус. вел.
23 "	n	Нуръ Магом. ∙о.	25	1700	520	82,,	трус. кар.
24 Татары.	Борчал.	Анвазъ Махмо.		1620	55 2	76,	черн. кар.
25 ,	Борчал.	Абраг. Мамать-о.		1700			чери. срд.
26 "	Персія.	Карб. Рустемъ-о.	28	1830	560	70,2	чери. кар.
27 Лезгинъ.	?	Али Али-огаы.		1690		88,2	трус. срд.
28 Теклицы.	Асхабад.	Акъ Магомо.	30	1790	560	73,	черн. кар.
2 9 "	71	Дурдакъ Рудзи-о.		1715		78,,	черн. кар.
30 "	7	Омарле Ха (жи-о.		1820		69,,	трус. кар.
31 "	77	Османъ Кули Хо.		1800			трус. кар.
32 "	"	Кванчо Кази о.		16 60			черн. кар.
33 Имеретині	ка Г. Кутанса.	Ar. 9.	20	1490	540	81,	рус. кар.

Опечатки

и ошибки, имъющія существенное значеніе.

Стран.	Строка сверху.	Напечатано:	Должно быть:
7	9	Ломбадъ	Ломбардъ
19	12, столбецъ 1,	420	319
	18 —	124	127
32	36	704	644
35	8	1700	700
37	средн. рост.	1632	1635
38	• •	♣ 56	6
4 9	средн. Нух. у.	31,,	32,6
	_	1722	1726
_	среди. Ахалц. у.	86,82	83,6
-	средн. Гекч. у.	153,0	152
50	5	2620	1620
	средн. Телав. у.	1653	1657
		153	150
_	средн. Зангез у.	1655	1680
5 3	средн. рост.	1651	1682
	ср. длин. стопы	2 59	2 49
54	28	уже	тогда уже
60	29	Тушинскій	Тіонетскій увздъ
6 0	средн. окружн.	541	547
70	средній р ос ть	1696	1690
	уголъ нижн. чол.	110 .	106
72	4	147, длина лица 172	142, длина лица 190
79	30	55°/•	5,5°/0
82	10	20-300/	20—70° / ₀
8 8	рость № 89	667	1667
	— № 115	679	1679
_	средн. рость	1668	1673
91	средн. ростъ	1660	1654
94	ореди. кон. ср. пальца	621	627
_	средн. соск.	1254	1252
96	ср. рост. Нух. у.	1480	1 4 76
	ср. размаха	156 0	1558

Наре	рдность.	Мѣсто ден		виИ	в ф яів.		Jitra.	Poers.	Окружн.головы.	Головной по- казатель.	Ustr bolocs.	Цвътъ глазъ.
14 M	ингрел.	Окум	rı.	Го	16H	DBa.	22	1690	50 0	70,,	Tpyc.	кар.
15 E	вреи	Axain	HX.	Шим. І	Бані	ашвил.	42	1610	53 5	94,	черн.	кар
16	77	Ахалц	UX.			entu.	22	154 0	525	83,2	черн.	кар
17 A	йсоръ.	Г. Ур	мiя.	Симон	ъЛ	азарь.	30	1710	55 0	86,,	чери.	кар.
18	n	n				азарь.	27	1625	53 0	88, ,	чери.	Eap.
	урдъ.	Alerca	андр.	A66.]	Гейд	ζepo.	25	1710	5 08	84,0	черн.	чер.
20 K	азивум.	C. Baj	рай.	Her	13B T	CT.	28	1670			трус	ĸap.
21	20	C. Ou	HM.	Ax. Cy.	iek)	Юнъ-о.	2 8	170 0	545	86,,	cpyc.	roi.
22	"	.79		Омаръ	Pa	мазанъ.	28	1700	53 8	86,,	pyc.	301.
23	77	n		Нуръ			25	1700	520	82,,	трус.	кар.
	атары.	Борч		Аивазъ	M	BXMO.	22	1620	552	76,,	черн.	кар.
25	n	Бору		-		мат ъ-о.				80,	чери.	срд.
26	77	Пер		Карб.	Pyc	гемъ-о.		1830		70,2	черы.	кар.
	езгинъ.	?				OI1U.		1690		88,2	Tpyc	. срд.
	екпицы.	Acxa	бад.			OMO.		1790		73,	черн.	кар.
2 9	,,	77				удзи-0.		1715		78,,	черн.	кар.
30	77	7		Омарле				1820		69,,	трус.	ĸap.
31	n	**			-	ли Хо.				-	трус.	-
32	"	7				Кази о.		1660		•	черн.	-
33 M	меретинка	ı Г. К у	танса.	A	K.	Ч.	2 0	1490	54 0	81,6	pyc.	кар.

Опечатки

и ощибки, имъющія существенное значеніе.

Стран.	Строка сверку.	Напечатано:	Дслжно быть:
7	9	Ломбадъ	Ломбардъ
19	12, столбецъ 1,	420	319
-	18 —	124	127
32	36	704	644
35	8	1700	700
37	средн. рост.	1632	1635 `
38	8	4 56	6
4 9	средн. Нух. у.	31,2	32,
_	<u> </u>	1722	1726
_	средн. Ахалц. у.	86,82	83,6
-	средн. Гекч. у.	153,0	152
50	5	262 0	1620
	средн. Телав. у.	1653	1657
		153	150
_	среди. Зангез у.	1655	1680
5 3	средн. рост.	1651	1682
_	ср. длин. стопы	2 59	2 49
54	28	уже	тогда уже
60	29	Тушинскій	Тіонетскій увздъ
6 0	средн. окружн.	54 1	547
70	средній р ос ть	1696	1690
-	уголъ нижн. чол.	110	106
72	4	147, длина лица 172	142, длина лица 190
79	30	55⁰/•	5,s°/ ₀
82	10	20-30°/•	2 0—70°/ _°
88	рость № 89	667	1667
_	— № 115	679	1679
-	средн. рость	1668	1673
91	средн. рость	1660	1654
94	средн. кон. ср. пальца		627
_	средн. соск.	1254	1252
96	ср. рост. Нук. у.	1480	1476
-	ср. размаха	1560	155 8

Стран.	Строка сверку.	Напечатано:	Должно быть:
	ср. прод. діам. гол.	175,	174.
	попер. діам. гол.	156,	150,
-	ср. рость Шуш. у.	1520	1528
_	ср. размах. "	1563	1566
	ср. рость Казахск. у	. 1511	1512
-	ср. размахъ	1527	1518
98	углы нижи. чел. у № 1	3 48	98
-	тоже у № 14	23	98
9 9	среди. больш. размаха	1750	1754
100	средн. окружн. голевы		539
	средн. носъ, ширины	83,,	3 2,,
-	средн. больш. размаха	1782	1 7 37
	среди. длины стопы	256	25 3
. —	средн. гол. показателя	57,,	58,,
107	20 (табасар.)	91	97
112	последи. строка	159	152
-	-	147	145
113	средн. выш. подбор.	1450	1453
_	средн. spin. oss. ilei.	954	966
116	ср. угла нижн. чолюсти	116	114
117	среди. длина носа	50 🚜	58
_	ср. больш. разнахъ	1728	1795
	средн. уши. отверстіе	1592	1594
118	8 (средн.)	852	845
_	5 (средн.)	946	951
100	6 —	885	870
136	82 (январь)	10238	10239
	— (марть)	2441	2419
_	— (августь)	7311	7347
_	— (10XP)	87579	87 5 87





І. Айсоръ изъ г. Урмія, Илья Абрамовъ, 22 лѣтъ





II. Армянинъ г. Тифлиса, Тигранъ Давришевъ, 18 л.



·

•

.

.

.

•





III. Грузинъ г. Тифлиса, Гсоргій Хизабарели, 26 лѣтъ.






IV. Имеретинъ м. Они, Рачинскаго у., Константинъ Джанидзе, 27 л.







V. Адербейжанскій татаринъ, уроженецъ г. Тифлиса, Аббасъ-Али-Оглы, 30 лѣтъ.




VI. Гурійцы Озургетскаго у., д. Самато, брать и сестра, Георгій и Пелагея Балквадзе, 22 и 16 лъть.

. . . .



VII. Гурійцы Озургетскаго у., д. Самато, брать и сестра, Георгій и Пелагея Балквадзе, 22 и 16 лѣть.





VIII. Гуріецъ Георгій Балквадзе.

·			
		•	
			;





IX. Группа зобатыхъ сванстовъ,

. • •



Х. Сванетъ кретинъ.







НОВЫЕ

и

РЪДКО ВСТРЪЧАЮЩІЕСЯ ВИДЫ КАВКАЗСКОЙ ФЛОРЫ,

собранные въ 1882 — 1891 гг.

И. Я. Акинфіевымь.

Многократныя повздки на Кавказъ, съ цвлью изученія растительности, дали мив возможность составить большой гербарій, который въ настоящее время приведенъ въ извъстность, благодаря любезному содъйствію проф. И. Ф. Шмальгаузена, взявшаго на себя трудъ помочь въ этомъ и сдвлать описаніе новыхъ видовъ. Полный списовъ моего сбора еще не законченъ; поэтому въ настоящей статъв представлены только новые виды, а также малоизвъстные, ръдко встръчающіеся виды, новыя разновидности и формы изъ первой трети полнаго списка, составленнаго лишь до семейства Rosaсеае включительно, начиная съ Ranunculaceae.

Сопоставляя содержаніе настоящей работы съ подобными работами, опубликованными въ послёдніе 3—4 года и принадлежащими гг. Липскому, Альбову, Келлеру и др., нельзя не согласиться съ мийніемъ, энергично поддерживаемымъ г. Липскимъ, относительно того, что флора Кавказа далеко еще не изучена со стороны своего состава, не смотря на многочисленныя изслёдованія въ этомъ отношеніи. Тёмъ не менёе у нёкоторыхъ представителей ботаники существуеть другое, обратное мийніе, по которому предполагается, что, по составу, флора Кавказа вполий изв'єстна и что пора уже приступить къ выясненію вопроса объ исторіи происхожденія этой флоры и къ изученію растительныхъ зонь и формацій. Представителями посл'єдняго мийнія являются Н. И. Кузнецовъ и проф. Красновь, изъ которыхъ первый, въ своихъ «Элементахъ Средиземноморской области», старается доказать, что Ріонская или Колхидская обкоторый, начиная съ 8000 фут. на Главномъ хребть, тянется отъ него по долинъ, образуя чистое густое насаждение на 10-15 верстъ отъ сел. Урусбіева; дале въ сосив подмешиваются широколиственныя породы въ низшихъ раіонахъ, а невдалекъ отъ Корхужана (40-50 версть оть Главнаго хребта) сосна вновь чистымъ насажденіемъ спусвается до самой ръки, нъсколько ниже 4000 фут. надъ уров. моря. Что же касается лъваго склона долины, то по нему сосна еще ранће с. Урусбіева не спускается ниже 6000 ф., затемъ, встрытившись снова въ двухъ-трехъ ущельяхъ на высотв 6000-7000 фут., она своро совсемъ превращается. Это зависить оттого, что лъвий склонъ долины обращенъ въ югу и отврыть сухимъ восточнымъ вътрамъ, врывающимся сюда со степей и уничтожающимъ по этому склону растительность, которая въ двухъ-трехъ верстахъ отсюда, на противоположной сторонъ ръки, развивается прекрасно. Еще примары: Главный хребеть у Крестоваго перевала, какъ извъстно, лишенъ сосны. По Военно-грузинской дорогъ сосна кое-гаъ встръчается въ области Боковаго хребта. Она совсемъ отсутствуетъ въ Главномъ хребть отъ Адай-Хоха далеко на востокъ. Въ верховы Уруха смешанный лесь изъ широволистинкъ породъ и сосны тянется почти до ледника Карагома, до высоты 5000 фут. Словомъ, схема зонъ Кавказа Н. И. Кузнепова настолько произвольна и далека отъ дъйствительности, что трудио найти хоть одно мъсто, которое бы ей соответствовало. Оно и понятно, потому что зоны нанесены на несуществующій рельефъ горъ.

Дѣлатъ выводы, обобщенія и схематизировать полезно только тогда, когда предметъ изучень точно и всесторонне; детальнаго же изученія растительности на Кавказѣ еще нѣтъ, а потому преждевременно представлять ее схематически и входить въ разсужденіе о причинахъ, не сдѣлавъ точныхъ наблюденій и не установивъ фактовъ.

Екатеринославъ, апръль, 1892 г.

списокъ

новыхъ видовъ и разновидностей навназской флоры 1).

- **1. Clematis pseudo-flammula Schmalh. (См. «Изследованіе Севернаго Кавказа», В. Липскій). Отличается отъ А. Flammula L. травянистымъ, невьющимся и не цёнкимъ стеблемъ, достигающимъ не более 2 фут. высоты. Впервые взятъ въ 1882 г. близъ с. Ново-павловскаго, Медвеженскаго уёзда, Ставропольской губерніи, въ цвёту, въ концё апрёля (Ан. Ак.), затёмъ въ 1887 г. въ селё Султановскомъ, близъ Ставрополя; часто встречается въ окрестностяхъ «Кавказскихъ минеральныхъ водъ» до 2000 фут. надъ уров. моря. Вообще имъетъ широкое распространеніе въ степяхъ и предгорьяхъ Сёвернаго Кавказа (Липскій).
- *2. Thalictrum elatum Murr. β. stipellatum Regl. Бештау, 4000'; близъ Кисловодска по Аликоновкъ, 3500'. У Боассье приводится только для Иверіи (Грузіи).
- **3. Thalictrum minus L. β. saxatile Schlecht. Отличается отъ Th. foetidum отсутствіемъ свойственнаго последнему запаха и голыми, блестящими листочками.—Гор. Брыковая, 2000'; Ставронольск. губ.; Ардонъ, близъ Гулака, 3000'.
- 4. Thalictrum simplex L. β. strictum Led. (sp.) Кисловодскъ до 4000', часто; Алагиръ. У Боассье приводится только для Арменіи.
- 5. Thalictrum flavum L. Изв'єстно было для Терека (МВ). Мною взято близъ ст. Коби, 6000'; Табацхурское озеро близъ Боржома, 6200'. Попадаются экземпляры, представляющія среднія формы между № 4 и 5.

¹) Опредъленіе и номеньлатура извъстнихъ растеній сділани по соч. Боассье (Flora orientalis) и Ледебура (Flora rossica). Растенія, найденния авторомъ впервые на Кавкалі вообще, обозвачени двумя звіздочками, впервые на сіверномъ Кавкаліс—одной звіздочкой. Нікоторыя изъ нихъ (3—4 формы) опубликовани были въ сочин. Лицскаго "Изслідов. Сів. Кавкала 1890 г.".

- 6. Anemone alpina L. β. sulphurea Boiss. Дадіановскій и Сванетскій хребты, съ 8000 до 10000'; Южный склонъ Главнаго хребта близъ Гульскаго ледника, съ 7500 до 9000', въ цвёту 6 іюля 1890 г.
- 7. Anemone narcissifiora L. β. subunifiora Boiss. Бермамутъ; близъ Эльборуса, 10000'; Бечоскій перевалъ изъ Сванетіи въ долину Баксана, 11000'; Стуливцекъ, 10000'.
- 8. Adonis aestivalis. L. Довольно распространенное растеніе на Кавказъ, со степей до 7000' въ Главномъ хребтъ по съверному склону. Въ Закавказън взято близъ Душета и Боржома.
- *9. Ranunculus aquatilis L. β. heterophyllus DC. (R. triphyllos Wallr.). Взять въ высыхающемъ озерѣ въ Дигоріи на 5200'. Раньше извѣстенъ былъ для Закавказья, близъ Самура (Рупр.).
- *10. Ranunculus nemorosus DC. Бештау на выс. 2400 (Ан. Ar.); Джиналъ 4000'
- 11. Ranunculus Villarsii DC. β. dissectus Rupr. Дигорія, близъ ледника Харвесъ, 8000'
- 12. Ranunculus dissectus MB. Южный склонъ Сванетскаго хребта, въ цвъту и плодахъ въ концъ поня; Абхазія (Альбовъ).
- 13. Ranunculus Raddeanus Regl. Латпарскій переваль по сіверному склону Сванетскаго хребта. Изв'єстно еще для г. Дадіашъ (Радде).
- **14. Ranunculus pedatus Kit. Сел. Винодѣльное, Ставропольск. губ.; вемля удѣльнаго вѣомства по Калаусу; 1000'. Для другихъ пунктовъ Кавказа неизвѣстно.
- *15. Ranunculus Constantinopolitanus Urv. Бештау, 3000' (Ан. Ак.); Кисловодскъ, 6000'; Псеканъ-су въ Балкаріи, съ 4000 до 6000'. Боассье не цитируетъ для Кавказа. Смирновъ приводить для Малаго Кавказа.
 - 16. Helleborus caucasicus С. Koch. Сванетія, въ Бечо, 4000'.
- 17. **Delphinium Ajacis L. *a. orientale** Gay (sp.). Дигорія, 4000'; Зромахъ по Ардону, 6500'; Закавказье (Смирн.).
- **β. medium mihi. Fores violacei magnitudines D. Ajacis (typicum) L., calcare petalo aequilongo; capsula pedunculo erecto patulo suffulta oblonga erecta magnitudine D. Consolida L. Занимаеть средняу между D. Ajacis и D. Consolida L.—Встръчается ръдко: Кисловодскъ, 3000°.
 - 18. Delphinium flexuosum MB.
- «. typicum Rupr. Bracteae et bracteolae lineari setaceae, calcare recto vel apice recurvo sepalis glabris longiore. Растеніе крупныхъ разм'вровъ, вверху голое или слабо р'вснистое, очень распро-

страненное на Кавказъ. Сюда же должна быть отнесена форма Закавказскихъ луговъ, у которой всъ верхнія части ръснистыя, прицвътнички линейные, недостигающіе до цвътка, шпора очень длинная, загнутая кверху, а не книзу.—Южный склонъ Дадіановскаго хребта, 6000'; Тори и Бакурьяни, близъ Боржома.

- β. lasiopum Sm. Bracteoli late ineari, calcare recto sepalis patule hirtis aequilongo. Habitus растенія какъ у D dasycarpum Sted., но листовки голыя, а не пушистыя.—Кисловодскъ; Бештау; Бермамутъ и др.
- **γ. Paulowi mihi. Bracteolae oblongae virides, glabrae, ciliatae; calcare apice recto vel incurvo sepala glabra ciliata aequanti vel breviori. Habitus растенія и опушеніе—какъ у D speciosum MB, цваты тоже такіе, но листовки гелыя. Садонъ, притокъ Ардона, 6000—7000', часто. Дигорія.
- **8. bracteolatum mihi. Bracteolae oblongae violaceae, calcare recto sepalis glabris ciliatisque longiore. Навітия растенія и цвётка сходень съ формой а, взятой въ Закавказьи, близь Боржома, но прицвётнички расниренно-продолговатые, окращеные, рёснистые только на верхушкё или совсёмъ голые, болёе крупные чёмъ у всёхъ другихъ близкихъ видовъ; чашелистики рёснистые, черешки тоже, верхніе же листья и кисть голые.—Южими склонъ Главнаго хребта изъ Бечо, на 6000—7000'.
- 19. **Delphinium speciosum M**B. Балкарія по Псеканть-су; Мамисонъ; Коби; Сванетія Вольная, часто.
- 20. Delphinium caucasicum С. А. М. Юсенги въ верховьяхъ Баксана, 10000'; перевалъ Стуливцевъ изъ Балкаріи въ Дигорію, 11000'.

**21. Aconitum Comarum L. var cymbalatum Schmalh.

Humile, caule tenui 30—40 cm. alto, petioles foliorum laciniis, bracteis et sepalis ciliatis, segmentis foliorum profunde partitis, laciniis lanceolato-linearibus, racemo paucefloro, floribus parvis caeruleis, bracteis linearibus stipatis; galea angusta cymbaeformi, superne convexa margine inferiore concavo, antice longe rostrata, apice rostri deorsum porrecto; filamentis non ciliatis, unguibus petalorum curvatis, calacare arcuato, caprellis 3.

A. nasutum Fisch. (Ruprecht, Flora Caucasi, pag. 39) a nostro deffert: caule alto, robusto, racemo denso multifloro, floribus subduplo majoribus, galeà ampla, subtriangulari, depressa, parte exteriore subrecta, margine inferiore minus concavo exciso, antice in ros-

trum antrorsum porrectum attenuata, unguibus petalorum subrectis. A. pubiceps Rupr. (l. c. pag. 42) pilis viscidis in summitate et filamentis ciliatis deffert.

Caucasus centralis, mons Elborus, 10000', 24 julio florens; Bermamut, 8500' (Schmalhausen).

- 22. Paeonia Wittmanniana Stev. Южный склонъ Дадіановскаго хребта по Рокальскому перевалу, на высотѣ 6000'
 - 23. Papaver lateritium C. Koch.
- а. oreophilum Rupr. Очень распространенная форма въ Главномъ хребть, съ 6000 до 10000'.
- β. subscaule Boiss. Гудьскій ледникъ въ Сванетін, на выс. 10000'.
- **24. Fumaria Schleicheri Goy.Will. Темнол'ёсская и Уд'ёльное им'ёніе близъ Ставрополя; Жел'ёзноводскъ; Псеканъ-су въ Валкаріи, 6000'; Баксанъ; Сванетія въ Мулахской общ., 5000'.
- 25. **Dentaria microphylla Willd.**—Девдоранскій ледникъ, 6800'; Гудъ-гора, 10000'.
- *26. Arabis hirsuta Scop. β. Gerardi Boiss. Султановское, Ставропольск. губ., 1200'. Раньше приводилось только для Закавкавья (Szow.).
- *27. Arabis albida Stev. До сихъ поръ приводилась только для Закавказья, но мною взята близъ ст. Коби, гдъ она встръчается не часто, на выс. 8000', и отличается меньшими, чъмъ у типической формы, цвътками, пушистыми цвътоножками и слабо ръснистыми чашелистиками. Такъ какъ этотъ видъ сильно варінруетъ, то необходимо имътъ болъе тщательный сборъ его со всъхъ пунктовъ Какказа, чтобы установить точно формы.
- 28*. Nasturtium sylvestre R. Br. β. Turczaninowii Czern. Желёзноводскъ, на пути къ Змённой, въ болотистой мёстности.
 - 29. Erysimum ibericum Adams.
- а. genuinum. Virens pube foliorum et seliquarum 3—4 partita. Волоски густые, стручки въ 4—5 сант. длины, прямо вверхъ стоячіе, носивъ почти сидячій или равенъ ширинъ стручка, цвъты до 12 милли. длины. По Ардону, съ 5000 до 8000', часто. Также близъ Боржома.
- *β. callicarpum. Lipsk. (sp.) (См. Изследованіе Севернаго Кавказа. 1890 г. стр. 17). Pallidi vel canescenti-virens pube foliorum trifida pilis paucis bipartitis mixtis. Волоски редкіе, стручки въ 7—8 (до 12) сантим. длины съ сидячимъ почти рыльцемъ, величи-

на цвътка отъ 16 до 24 миллим. Девдоракскій ледникъ, 6000'; Гулакъ по Ардону, 3000'. Впервые найдено г. Липскимъ близъ Новороссійска.

**30. Erysimum exaltatum Andrz. По Ардону близь Гулава, 2700', въ цвъту. Для Кавказа приводится впервые.

**31. Erysimum hieracifolium L. β. virgatum Roth (sp.). Хассауть, близь Бермамута, 4500' и Карачай на Кубани; имъю отъ г. Сипягина отъ 1884 г.

32. Erysimum caucasicum Trautv.

Specimen unicum adest sine dubio perenne, basi fasciculis foliorum instructum, caule tenui, ad 60 cm. alto, apice ramoso; foliis radicalibus lineari-lanceolatis, dentatis vel runcinatis; siliquis ad 10 cm. longis, flexuosis. Specimen alterum floribus et siliquis immaturis instructum, caulem habet basi ramosum, ramis adscendentibus 30—60 cm. longis, foliis sublinearibus, dentatis, siliquis 5—7 cm. longis. Caeterum a descriptione (Bossier, Flora Orient. Supplementum, pag. 37) specimina nostra non different.

Specis haec in sectionem 3, Perennia (Boissier, Flor. Orient.
1) juxta E. leptophyllum MB. collocanda videtur, a quo precipue pilis stellatis differt.

Transcaucasia, in Likanis prope Borshom, 30 julia florens, 21 cum fructibus maturis.

Видъ этотъ впервые описанъ Р. Э. Траутфеттеромъ по очень неполнымъ экземплярамъ. Считаю, поэтому, не лишнимъ представить описаніе видінных в мною экземпяровь. Многолітнее, стебли длиною 30-60 сантим., одиночные или по нъскольку изъ одного корня, тонкіе, согнутые и на верху иногда в'втвистые, покрытые 2-3-раздъльными волосками, круглые, при основании снабженные короткими веточками съ пучками листьевъ; листья прикорневыхъ пучковъ линейно-ланцетные, выемчато-острозубчатые или почти струговидные, съ треугольными долями, поврытые звёздчатыми большею частью 5-раздёльными волосками, стеблевые въ небольшомъ числё, выемчато-зубчатые; соцветие негустое, при основании часто вытвистое; цевтоножки почти равны чашечкв; чашелистики длиною 6 миллим., лепестки съ ноготкомъ, немного возвышающимся надъ чашечкою и съ желтою обратно-яйцевидною пластинкою, длиною 12-14 миллим.; стручки на косо-вверхъ-стоячихъ цветоножкахъ, согнутые, довольно тонкіе и слегка сжатые со стороны створокъ, длиною до 11 сантим., покрытые звёздчатыми 5-раздёльными водосками; столбикъ довольно тонкій, почти въ 2 раза длиннъе ширины стручка; рыльце въ серединъ немного выемчатое (Шмальгаузенъ).

- **33. Erysimum Cheiranthoides L. Железноводскъ и Кисловодскъ, по Березовев. Для другихъ мёсть Кавиаза неизвёстно.
- *34. Vesicaria digitata С. А. М. Встрвчается въ Главномъ хребтъ: съверный склонъ Эльборуса, 10000'; Балкарія, перевалъ Стуливцекъ; Зромахскій ледникъ, 9500, на съверъ Адай-Хоха. Раньше приводилась для Тушетіи и Дагестана.
- *35. Alyssum montanum L. β. trichostachyum Rupr. (sp.). Бериамуть, 8000' (1884 г. Ан. Ак.); Джиналь близь Кизловодска.
 - 36. Draba molissima Stev.
- а. typica. Foliis oblongis obtusis pube brevi ramosa incana velutinis, scapis glabris elongatis, stigmate sessili. Въ такой форм'я изв'ястна для Шакдага (Стев.).
- β . ossetica Rupr. Foliis obovato-spatulatis, patulis, scapo basi puberulo; stylo $^{1}/_{2}$ — $^{3}/_{4}$ mm. longo; loculis sub 10-spermis; seminibus apice appendice aequilonga lineari-lanceolata recta vel falacta instructis (Schmalhausen). Встричается по Ардону и его притоку Садону, съ 3000 до 5000'; также по Псеканъ-су, въ Балкаріи.
- **ү. compacta Rupr. (Flor. Caucasi, 113). По описанію весьма близва въ нашему растенію, которое взято на известнявахъ въ Балваріи (со зрѣлыми плодами) по р. Псеванъ-су, 5000'. Рупрехтъ приводить для г. Богоса.
- **37. Draba longisiliqua Schmalh. (nov. spec.). Dense pulvinaris; caulibus foliis vetustis tectis, apce dense subrosulatum foliatis; foliis obovato-spathulatis patentibus, pube ramosa incana velutins; scapis basi pubescentibs, caeterum glabris; racemo abreviato, pedicellis tenuibus; petalis aureis; siliquis glabris, linearibus pedicellum aequantibus vel longioribus; stylo brevi, stigmate emarginato, loculis sub 20-spermis, seminibus 2-serialibus, apice appendice aequilonga lanceolato-lineari, recta vel falcata instructis.

Scapis circiter 5-6 cm. longis, pedicellis 8-14 mm., siliquis 10-18 mm. longis.

Habitus, foliorum forma, pubescentia et semina omnino D. mollissimae Stev., sed folia paululum major, magis rosulata, pedicelli tenuiores, longiores, semina numerosiora; siliqua angusta et longa ad D. siliquosam MB. accedit.

In Caucaso centrali, Psekan-su, 4500', cum fructibus maturis 15 julio (Schmalhausen).

- 38** Brassica juncea Czern. Гор. Брыковая, 2000'; Кисловодскъ. Для другихъ мъстъ неизвъстно.
- 39. Viola minuta MB. Кромѣ типической, слабо пушистой во всѣхъ частяхъ формы, встрѣчается форма β. glabra mihi, у которой стебли и листья голые. Перевалъ Стули-вцекъ въ Балкаріи, 10000'
- *40. Polygala anatolica Boiss. Ставрополь; гор. Брыковая; Бештау, 2500'; Кисловодскъ. Раньше приводилась для Закавказья.
- *41 Silene conica L. Бешпагиръ, 1000', Ставропольск. губ.; Боржовъ. Извъстна была только для Закавказья.
- *42 Silene spergulifolia Desf β . arbuscula Boiss. Зромахъ но Ардону 6000'; Боржомъ. Извъстна дая Дагестана и Закавкавън (Рупр.).
 - **43. Silene Akinfljewi Schmalh. (nov. spec.).

Glanduloso-pubescens, caulibus humilibus, foliis viridibus, ovatis, acutis, inflorescentia terminali cymosa, bracteis herbaceis, pedicellis calyci aequilongis vel duplo longioribus, calyce oblongo inflato, allbido 10-nervo, venulis anastomosantibus, dentibus triangulari-oblongis, obtusiusculis petalorum lamina alba, bifida, basi dentula; capsula carpophoro triplo longiori, calyce non implente.

Fragmenta caulium 8—10 cm. longa, folia circiter 3 cm. longa 17 mm. lata; cyma 2—4 flora; calyx 15 mm. longus, compressus, 10—11 mm. latus.

A proxima S. physocalyce Ledeb. (Flora Ross., I, pag. 321) differt foliis multo latioribus, pedicellis longioribus, dentibus calycis obtusiusculis.

In Caucaso centrali, ad glaciem Harwes, 6000'. Specimina pauca (Schmalhausen). Дигорія, въ ущель в Харвесъ, близъ ледника, въ цвіту 12 іюля 1891 г.

- 44. Silene chlorantha Ehrh. Гор. Брыковая, 1800' и верховье Калауса, Ставропольск. губ. Для другихъ мъстъ Кавказа не показана.
 - 45. Silene Hoefftiana Fisch. Извёстна была для Кисловодска и Хассаута (Мейеръ). Им'ю изъ Балкаріи, по річкі Псеканъсу, 4500', въ цвёту, съ незрёльми плодами, 15 юля 1891 г.
 - **46. Alsine ciliata Schmalh. (nov. spec.). Caespitosa, caulibus adscendentibus, superne geniculatis, ramosis, axilis ramuliferis vel fasciculiferis, pilis articulatis glandulose hirsutis, unifloris, foliis lanceolato-linearibus vel sublinearibus, acutis, uninervis, patulis, basi connatis, margine pilis longis rigidis et articulatis ciliatis; pedicello

calyce longiori, longe hirsuto; sepalis longe hirsutis sublinearibus, obtusis 3-nervis, margine membranaceis; petalis lineari spatulatis, obtusis, albis; sepalis quarta parte longioribus; capsula subcylindrica, 3-valvis, calyce quarta parte longiori; stylis 3; seminibus compressis, facie laevibus, margine fimbriato-cristatis.

Ramuli 4—10 cm. longi, folia 7—10 mm. longa, 1 mm. tantum lata; calyx 7—9, capsula 9—10 mm. longa.

Affinis A. inbricatae MB., cujis folia breviora sunt, obtusa, petala longiora et latiora, capsula conica, pubescentia brevior. A. pinifolia MB. differt a nostra foliis rosulatis, rigidioribus, floribus corymbosis et pubescentia.

Caucasus centralis, prope glaciam Deudorak dictam, 7000', 14 iunio florens et in monto Gud-gora, 25 julio fructifera (Schmalhausen).

- *47. Alsine Brotherana Boiss. Дигорія, ледникъ Харвесъ, 9000'. До сихъ поръ было изв'єстно только для Закавказья: р. Ліахва (Broth).
- **48. Alsine Akinfijewi Schmalh. (nov. spec.). Annua, glandulosa pubescens, caule ramoso et laxe dichotome-cymoso, ramis erectopatulis; foliis sublinearibus 7-neviis, pedicellis patentibus; sepalis glanduloso-pubescentibus, 3-nerviis, lanceolatis, acuminatis; petalis oblongis acutiusculis, calyce 2—3-plo brevioribus; capsula calyce tertia parte breviori seminibus minute tuberculatis.

Planta 15 cm. lata, folia 15 mm. longa, $1^{1}/_{2}$ mm. lata, calyx 5—6 mm. longus.

Proxima A. multinervi Boiss. (Flora Orient., I, pag. 683), a qua differt indumento non valde glanduloso, sepalis acuminatis. A. Meyeri Boiss. differt a nostra cymis glomeratis, pedicellis brevioribus, strictis, calycibus 6—10 mm. longis (Sehmalhausen).

Взята близъ Боржома, 5500', 28 іюня, въ плодахъ и цвістахъ.

- **49. Arenaria longifulia MB. Взята на Янкуляхъ, притокъ Калауса, въ 50 верстахъ отъ Ставроноля, въ 1889 г. Г. Липскій приводить ее для Невинномысской (въ 1891 г.).
- 50. Cerastium anomalum W. K. Отличается отъ южно-русскихъ представителей очень слабымъ опущениемъ и значительно меньшими размърами во всъхъ частяхъ. Цхра-Цхаро, на 8200', въ плодахъ и цвътахъ, 14 іюля 1887 г.
 - **51. Cerastium dahuricum Fisch. β. hirsutum Boiss. Bz

типической форм'в растеніе очень распространенное на Кавказ'в, но въ названной разновидности до сихъ поръ было неизв'естно зд'есь. Мною взяты экземпляры въ Бакурьяни близъ Боржома, 5600', въ цв'ету и плодахъ, 10 іюля 1887 г.

- 52. Cerastium nemorale MB.
- vilosa Led. Очень распространенное растеніе въ субальпійской области.
- β. glabrescens Led. (Cerastium elongatum MB.).—Боассье не признаеть этихь разновидностей, но онь несомнанно имають ясно выраженные и прочные признави. Иногда встрачаются растущими совмастно, напр., въ Березовой Балка въ Кисловодска; но чаще вторая форма присуща альпійской зона.—Джинальскій хребеть близь Кисловодска, 4200'; Бермамуть 8000'; Сванетія по Бечоскому перевалу въ Главномъ хребть, 8000'.
- 53. Cerastium viscosum L. У Боассье этоть видъ пропущенъ. Ледебуръ приводить его для Терека и Закавказья. У меня имъется съ Бештау, 4000 (Ан. Ак.), и Бермамута, 8000'.
- *54. **Hypericum nummularioides Trautv.** Приводится для Кодора (Радде); мною взять близь леднива Харвесъ въ Дигоріи, 9000'.
- 55. Malva sylvestris L. β. eriocarpa Boiss. Кисловодскъ; Дигорія на 3500' и Лайлаши, Кутансск. губ.
- 56. Althaea armeniaca Ten. Кисловодскъ по Березовкѣ; Ардонъ, 3000'; Боржомъ. Г. Липскій приводить для Баталпашинска.
- **57. Althaea ficifolia L. β. glabrata Boiss. Встрвчается нерѣдко на Кавказѣ.—Окрестности «Минеральныхъ водъ» на Сѣверномъ Кавказѣ; Сванетія, общ. Местія; Боржомъ.
- 58. Linum nervosum W. K. На Сверномъ Кавказъ встръчаются экземпляры, сильное опущение которыхъ ръзко отличается отъ общераспространенныхъ формъ. Султановское, Вешпагиръ, Ставропольск. губ.; Подкумокъ, между Есентуками и Кисловодскомъ.
- *59. Geranium ibericum Cavan. β. platypetalum Boiss. Альнійская форма скаль, довольно распространенная въ Главномъ хребтв, съ 6000 до 9000'. Ледникъ Карагомъ въ Дигоріи; Зромахъ по Ардону; Г. Гудъ, 9000', и горный склонъ Дадіановскаго хребта, 7500'.
 - *60. Geranium gymnocaulon DC. Форма альнійской и сиф-

- говой зонъ.—Съверный склонъ Бечоскаго перевала, 9000'; ледникъ Харвесъ въ Дигоріи; Коби; гор. Гудъ, 10000'; Ушкульскій ледникъ въ Сванетін; Сванетскій хребеть.
- *61. Geranium Renardi Trautv. Рѣдкое растеніе, встрѣчается по осынямъ и утесамъ скалъ; прежде было извѣстно только для Ліахвы (Broth.), но мнѣ встрѣтилось на Гульскомъ ледникѣ въ Сванетіи, на 9500', въ Дигоріи близъ ледника Харвесъ, 8000' и у Зромахскаго ледника, близъ Адай-хоха, 9500'.
- 62. Evonymus europaeus L. var. glaucus mihl. Ramis teretibus laevibus glabris, foliis oblongo-ellipticis acuminatis serrulatis glabris glaucis, junioribus subtus ad venas paululum asperulis. Листья очень крупные, до 10—18 сантим. длини и 4—5 сантим. ширини, вполож похожіе на листья Е. latifolius Scop., голые, сизо-зеленые, плодом же, какъ у типической формы, на короткихъ плодоножкахъ.—Желёзноводскъ, Бештау, до 3000'; Ардонъ 4000'. По листьямъ это растеніе такъ сильно отличается отъ типической формы и настолько походить на Е. latifolius Scop., что это, въроятно, было причиною, почему признавали присутствіе Е. latifolius Scop. на Бештау (см. напр., Медвёдевъ «Деревья и кустарники Кавказа» 1883 г.). Я же полагаю, что здёсь нёть этого вида и что вообще Е. latifolius Scop. по сёверному склону центральнаго Кавказа, т. е. между Эльборусомъ и Казбекомъ, не встрёчается; зато онъ нерёдокъ на южномъ склонъ, гдё мнё попадался уже близъ ст. Млеты на 6000', а также по Ріону близъ Уцера, 5000'.
- 63. Rhamnus Pallasii Fisch et M. β. pubesceus mihi. Ramis, foliis et glumis pubescentibus. Пушокъ на прошлогоднихъ и молодихъ побъгахъ, а тавже на листьяхъ сохраняется не только въ молодости, какъ у типической формы, но и при созрѣваніи плодовъ, кочки тоже на верхушкъ пушистые. У нѣкоторыхъ экземпляровъ пушистость особенно сильно выражена на черешкахъ и верхней сторонъ листьевъ.—Пелагелда, въ 15 верстахъ отъ Ставрополя, на высотъ 1000'. Машука, 2800'.
- **64. Medicago cretacea MB. Взята на Цхра-Цхаро, 8200', близъ Боржома, въ 1888 году, впервые на Кавказъ. Въ 1890 году Линскій нашелъ ее близъ Невороссійска.
- **65, Trifolium diffusum Chrh. β. longipetala mihi. Calycis corollam roseam quarta parte brevioribus. У типической формы лепестки равны или почти равны чашечкъ, обвертка у самаго основанія головки, между тъмъ у нашей формы лепестки почти на ¹/₄ своей длины выставляются изъ-за зубчиковъ чашечки, головки зна-

чительно отстоять отъ обвертки.—Бешпагиръ, въ 50 верстахъ отъ Ставрополя, на выс. 1000'.

- **66. **Trifolium angulatum W. К.** Встрвчается въ верховыяхъ Калауса съ 700 до 1500', Ставрополься. губ. Приводится здёсь впервые для Кавказа.
- 67. Trifolium polyphyllum C. А. М. Довольно распространенное растеніе въ Главномъ хребть, съ 6000 до 10000', въ особенности въ окрестностяхъ Эльборуса. Въ діагнозахъ Ледебура и Боассье есть неполнота въ описаніи этого вида, именно: у однихъ первые листья о 3—4 листочкахъ, а послѣдующіе о 7—9 листочкахъ; всѣ листочки обыкновенно въ 1,5 или 2 сантим. длины, цвъточныя стрѣлки отъ 3 до 6 сантим. длины, несутъ отъ 3 до 7 цвътковъ съ грязно-пурвуровыми лепестками. У другихъ всѣ листья длиню-черешковые о 5 листочкахъ (длиною въ 2.5—3 сантиметр.), стрѣлки до 12 сантим. длины, несутъ 7—9 желтоватыхъ цвътковъ, зубчики чашечки равные, вдвое короче вънчика. Послѣдняя форма взята по Бечоскому перевалу на скалахъ, 7500'.
- **68. Astragalus contortuplicatus L. Кисловодскъ (очень ръдко), на «Зеленыхъ горахъ», 3500'. У Воассье пропущенъ для Кавказа.
- *69. Astragalus Oreades C. A. M. Растеніе альпійской области, съ 7000 до 10000'. Казбекъ (Мейеръ); Мамисонъ, въ плодахъ 24 іюня; Гульскій ледникъ въ Сванетіи, 9000'; сіверный и южный склоны по Бечоскому перевалу изъ Сванетіи въ верховья Баксана. Впервые приводится здісь для Закавказъя.
- *70. Astragalus supinus С. А. М. Представляеть следуютаго рода разницу въ описаніи: variatio foliolis glabrescentibus, pedunculis subnullis, vexillo violascente, legumine parce nigro-pubescente, 6 mm. longo, 4 mm. lato (Schmalhausen).

Принадлежить къ сиътовой зонъ Главнаго кребта, съ 9000 до 10500¹. Съверный склонъ Эльборуса; перевалъ Стули-вцекъ по объ стороны. Приводится впервые для Съвернаго Кавказа.

- *71. Astragalus fragrans Willd. Встрвчается вивств съ предъидущимъ; неопредвленно приводится для Закавказья (МВ.); но для сввернаго силона до сихъ поръ не былъ известенъ.
- *72. Astragalus Frickii Bung. Взять близь Мамисонскаго перевала по съверной сторонъ, 8500'; извъстепь быль для Арменіи и Закавказья (Frick.).
 - *73. Astragalus humilis MB. Баксанъ, на выс. 3000'; Кара-

чай въ верховьяхъ Кубани. У Боассье приводится для Иберін и Арменіи.

- 74. Astragalus albicaulis DC. Султановское, 1500 (въ цвѣту 15 іюня), Ставропольск. губ.
- 75. Astragalus cruciatus Link (A. Asterias Stev.). Неопредъленно приводится для Зававказья (Мейеръ); мною взять у ст. Страшнокопской, въ 15 верстахъ отъ Боржома.
 - 76. Oxytropis uralensis Wulf.
- а. caucasica Bung. (sp.). Къ описанію у Боассье нужно добавить: bracteis hirsutis calycem subaequantibus vel superantibus, legumen 17—18 mm. longo, 6 mm. lato; scapus 12—25 centim. longus.—Растеніе очень распространенное въ Главномъ хребть центральнаго Кавказа, съ 3000 до 8500'; прежде приводилось только для Казбека и Дагестана. Экземпляры, взятые въ Дигоріи по Воллакомъ-дону, имъють стрълку до 25 сантим. съ крупными бобами, снабженными неопадающими зелеными прицвътниками, по длинъ почти равными бобу.
- *β. typica. Эта форма не показана для Кавказа, но я къ ней отношу экземпляры, взятые на Баксанъ, на 3000′, въ плодахъ. Отличіе ихъ отъ предыдущей формы состоить въ слъдующемъ: листья о 10—12 парахъ листочковъ; стрълки не болье 7—8 сантим.; длина боба 11—12 миллим., ширина 4 милл.; прицвътники короче чашечки, почти перепончатые.
- 77. Oxytropis pilosa L. Представители этого вида на Кавказѣ сильно уклоняются отъ типическихъ изъ другихъ мѣстъ, представляя переходныя формы между нимъ и другимъ, болѣе распространеннымъ чисто кавказскимъ видомъ—О. Pallasii Pers. Экземпляры, взятые въ предгорьяхъ Сѣвернаго Кавказа, на высотѣ 2000',
 карактеризуются очень крупными, прямыми бобами, чѣмъ отличаются какъ отъ О. ріlosa, такъ и отъ О. Pallasii; у послѣдней формы
 бобы должны быть изогнутые. О. Pallasii тоже часто уклоняется отъ
 свойственныхъ ему, судя по описанію, признаковъ. Экземпляры,
 взятые на ст. Страшнокопской, близъ Боржома, по habitus'у и многимъ признакамъ, принадлежатъ къ О. Pallasii, но имѣютъ носикъ
 у лодочки короткій и бобы почти прямые. Необходимо болѣе тщательное изученіе сюда относящихся кавказскихъ растеній.
- 78. Onobrychis circinata Desv. Ошибочно приводится для окрестностей «Кавказскихъ минеральныхъ водъ» (Ризенкамифъ «Полный списокъ Пятигорской флоры»); онъ растеть только въ Закавказьи,

напр. близъ Боржома. Близъ Пятигорска же, какъ и всюду на сѣверномъ Кавказѣ, распространенъ видъ О. vaginalis С.А.М. Кромѣ того, изрѣдка встрѣчаются на Сѣверномъ Кавказѣ, напр. близъ Сергіевскаго и Султановскаго, Ставропольской туберніи, формы среднія между названными видами, имѣющія habitus и слабо опушенные бобы, снабженные къ тому же длинными голыми твердыми шипами, какъ у О. circinata Desv. (О. radiata МВ), въ то время, какъ форма и величина ихъ крыльевъ—признакъ наиболѣе устойчивый у всѣхъ Опортуснів—совершенно ничѣмъ не отличаются отъ типическихъ О. vaginalis С.А.М.

79. Vicia Balansae Boiss.

- α. typicum. Caule erecto crasso striato foliis in cirrhum longum saepius ramosum abeuntibus. Стебли высокіе, въ 40—60 сантим., полые, голые или слабо пушистые, какъ и листья; послѣдніе, о 7—8 парахъ листочковъ, всегда оканчиваются длиннымъ вѣтвистымъ усикомъ или прицѣпкомъ; чашечки голыя или слабо пушистыя, въ особенности по зубчикамъ. Иногда попадаются экземпляры, которые характеризуются весьма густымъ опушеніемъ чашечки и сизоватымъ налетомъ на нижней сторонѣ листочковъ. Бечоскій переваль на южной сторонѣ 9000' и вообще въ Главномъ хребтѣ очень часто, а также по Дадіановскому и Сванетскому хребтамъ.
- **β. brevicirrhis mihi. Caule glabro, solido, striato; foliis inferioribus mucrone brevi terminatis, mediis et superioribus in cirrhum brevem abeuntibus. Стебли плотные, голые, до 25 сант., листья о 5—6 парахъ листочковъ, нижніе совсѣмъ безъ усиковъ, средніе и верхніе съ очень короткимъ, простымъ или раздвоеннымъ усикомъ, листочки сжатые, нижніе придвинутые къ стеблю, цвѣтки мельче типической формы, чашечки слабо пушистые. Эта форма очень напоминаетъ V. tricatula MB., отъ которой однако рѣзко отличается устройствомъ цвѣтка и листочками. Мамисонскій переваль, 8000', 17 іюня въ цвѣту и плодахъ.
- **80. Vicia ciliata Lipsk. (См. «Изслѣдованіе Сѣвернаго Кавказа, Кіевъ, 1891 г.). Встрѣчается часто въ предѣлахъ Кубанско-Терскаго водораздѣла съ 2000 до 4000'. Найдена мною близъ Кисловодска въ 1886 г.
- 81. Vicia variegata Willd. Варіируєть интензивностью окраски лепестковь, болье или менье густому опушенію, а также длинными узколинейными и короткими широкими прилистниками. Посльдняя форма, посль болье полнаго изученія, выроятно, будеть

выдълена въ особую разновидность (var. latestipulata). Очень распространенная въ Главномъ кребть, съ 6000 до 9500'.

- 82. Lathyrus rotundifolius Will. Кром' типической формы, вст части готорой голыя, встр' части еще форма:
- β. pubescens mihi. Caule crispule pubescenti. Стебан снязу и почти до верху, черешки листьевь и цейтоносы покрыты густымъ курчавымъ пушкомъ. Крылья стебая сильно съуження, голия. Пелагеяда, Ставропольск. губ. 800 фут., 22 іюня съ зрёлыми плодами.
- *83. Lathyrus leptophyllus. Жельзноводскъ, очень ръдко; извъстно только для Закавказья.
- 84. Lathyrus incurvus Roth. β. glaber mihi. Caule glabro scandenti latiuscule alato, pedunculis folium longioribus, legumine suberecto. Растеніе совершенно голое, крылья стебля болье шировія, цвѣтоносы значительно длиннье листьевь, цвѣтоножки вдвое длиннье чашечки (тогда какъ у типической, которую имѣю изъ Крыма, онѣ почти равны ей), бобы почти прямые, рубчикъ окружаеть половину (а не треть) сѣмени. Село Солдатское, Терской области, 800′, съ зрѣлыми плодами 15 іюля.
- 85. Sorbus Aria Cranz β. intermedia Ehrh. На Съверномъ Кавказъ эта форма распространена по лъснымъ опушкамъ съ 3000 до 5000'.—Бештау, въ цвъту 31 мая 1887 г. (Ан. Ак.). Джинальскій хребеть въ верховым р. Ольховки близъ Кисловодска на 4200'. Близъ Чиркея (Кузнецовъ, «Элем. Средиз. флоры»).
- 86. Crataegus oxyacantha L. β. pubescens Lipsk. («Изслёд. Сёв. Кавказа»). Село Татарка, близъ Ставрополя. Бештау, въцвёту 12 мая 1887 (Ан. Ак.), Кисловодскъ, а также близъ Армавира (Липск.).
- 87. Cotoneaster multiflora Bung. Прежде было изв'єстно только для Закавказья, но г. Липскимъ впервые найдено около Зм'є-иной горы; оказывается довольно распространеннымъ въ пред'єлахъ Кубанско-Терскаго водоразд'єла. Экземпляры, взятые по р. Подкумку, им'єютъ форму листьевъ яйцевидную или яйцевидно-округлую, до 4,7 сантим. длины и 3,6 сант. ширины.
 - 88. Rosa oplisthes Boiss. Бакуріани, близъ Боржома, 6000'.
- *β. Brotheri Scheutz. Извѣстно для Имеретін, но оказывается довольно распространенной въ Главномъ кребтѣ по сѣверному склону: Дигорія, ледникъ Цей. Мои экземпляры нѣсколько отличатотся отъ описаннаго у Боассье.
 - *89. Rosa dumetorum Thuil. Лайлаши, Кутансск. губ. Да-

діановскій хребеть 6000'. Дигорія въ верховіяхъ Уруха, 5000'. Близъ Ставрополя, въ плодахъ 18 іюля 1889 г.

- *90 Rosa coriifolia Freis.
- α. Boissieri Crep. (R. Ruprechti β. daghestanica Rupr.). Увазывалась прежде для Дагестана (Рупр.), но оказывается распространенной на всемъ съверномъ Кавказъ и въ Закавказъи. Пелагеада и Султановское, Ставроп. губ. Ставрополь (Норманнъ по рукописи). Зромахъ, по Ардону 6000'. Сванетія: Бечо и Мулахское общество.
- *91. Rosa iberica Stev. Часто встрвчается на Свверномъ Кавказв: Султановское, Ставропольск. губ. Дигорія, Коби 7000'; Тиберды въ верховья Кубани (Лицск.) Сванетія: Гульскій ледникъ, 7—8000'.
- 92. Rubus hirtus Weih. Приводится для Кайшаура (Рупр.) и Владикавказа; мною взято по горному склону Бечоскаго перевала въ Главномъ хребтъ, на выс. 6000'.
- *93. Geum strictum Ait. Указывается только для Арменіи и Закавказья (Hoh.), между тёмъ этотъ видъ весьма нерёдокъ на всемъ Кавказё въ области 2000—7000′. Кисловодскъ, очень часто; Алагиръ, Псеканъ-су въ Балкаріи. Владикавказъ. Сванетія очень часто: Бечо, Гульскій ледникъ 7000, Кали, Сванетскій хребеть. Бакуріани, близъ Боржома.
- 94. Comarum palustre L. Растеніе рѣдкое на Кавказѣ. Сомхетія (Ледеб.), Сванетія на пути изъ Ипаръ въ Мулахское общ. Бакуріани близъ Боржома 6000', въ торфяномъ озерѣ.
- *95. Potentilla brachypetala Fisch. Сванетія: Мулахское общ., Кали, также верховье Уруха до ледника Харвесь, очень часто, 7500'.
 - 96. Potentilla Oweriniana Rupr.
- а. genuina mihi. Stipulis lanceolato-linearibus, ad medium inter se coalitis, parte libera linearis, pedunculis calycibus subduplo longioribus, petalis calyce brevioribus, carpellis glabris. Слабо дернистое, цвёты въ щиткё на болёе длинныхъ цвётоножкахъ, чёмъ чашечка; чашелистики длиннёе лепестковъ, наружные равны или длиннёе внутреннихъ, сёмянки голыя; свободная часть прилистниковъ ланцентно-линейная, болёе длинная, чёмъ сросшаяся. Дигорія, ледникъ Харвесъ 8500'. Верхняя Сванетія 6600' (Овер.).
- β. divina Alb. (sp.). (См. Альбовъ, Описаніе новыхъ видовъ растеній, найденныхъ въ Абхазіи). Stipulis lanceolatis, ad medium inter se

coalitis, parte libera lanceolatis, floribus subsessilibus, petalis calyce longioribus, carpellis ad carinam longe ciliatis. Сильно дернистое, съ короткими прилистниками и почти сидячими или на короткимъ цвътоножкамъ цвътеами; чашелистики короче лепестковъ, наружные равны или короче внутреннихъ, съмянки пушистыя, по спинкъ длинно-волосистыя. Между этими двумя формами существуютъ переходныя среднія. Эта послъдняя форма очень распространена въ окрестностямъ Эльборуса и западнъе его. Мною взята по Бечоскому перевалу на обоимъ его склонамъ съ 7000 до 10000'. Бзыбскій хребеть и г. Чадымъ (Альбовъ). Теберда (Липскій).

- **97. Potentilla geoides MB. Извъстна для Крыма (отвуда имъю и я), на Кавказъ взята близъ Кисловодска, по Березовой балкъ, а также по южному склону Дадіановскаго хребта.
- *98. Potentilla pimpinelloides L. Имъю изъ Карачая въ верховьяхъ Кубани отъ г. Сипягина; кромъ того взята мною близъ Тенгенекли по Баксану на выс. 6000'; очевидно имъетъ значительное распространеніе на Съверномъ Кавказъ, хотя до сихъ поръ показана была только для Арменіи.
- 99. Potentilla inclinata p. glabrior mihi. Pilis foliorum subtus non stellata, sed tantum adpressis griseo-tomentosis. Дигорія, 6000'; Ардонъ, 3000'. Тенгеневли, по Бавсану. Сванетія въ Мулахскомъ обществъ.
- *100. Potentilla Ruprechti Boiss. До сихъ поръ приводилось для Закавказья только. Рача и Мамисонъ (Рупр.). Я имъю съ г. Гудъ, 10000', съ съвернаго склона Эльборуса, 9500', а также Сванетскаго хребта (вершины).
- 101. Potentilla cinerea Chaix. Изв'єстна изъ-подъ Ставрополя (Норм.). Мною найдена близъ Пелагеады, гор. Брыковая, Бештау 3000'. Экземпляры съ Брыковой им'єють листья, стебли и общій habitus Pot. орасае L., но нижняя сторона листьевъ покрыта, кром'є длинныхъ оттопыренныхъ волосковъ, еще зв'єздчатыми прижатыми волосками.
- 102. Saxifraga Dinniki Schmalh. (nov. sp.) Caespitoso-pulvinaris, glauca, caudiculis dense superne subrosulatim foliatis, foliis lineari-spathulatis, acutiusculis remote 5-foveolatis, subtus obtuse carinatis, patulis, apice recurvis, calcareo-incrustatis, margine a basi ad medium remote fimbriatis; caulibus floriferis cum calyce glabris, remote foliatis, unifloris; calycis laciniis ovatis obtusis; capsulà calyce subsuperante; stylis longis divaricatis, capsula longioribus.

Folia 6 mm. longa, $1^{1}/_{2}$ mm. lata; caulis florifer 25 mm. longus, styli 5—7 mm. longi.

Affinis S. caesiae L., sed differt caule unifloro et stylis longis divaricatis.

Caucasus centralis, in Balcaria primus legit N. Dinnik! (secundum specimina ab A. Normanno Stauropolensi communicata (Schmalhausen). Кромъ того много было взято въ Балкаріи же по Псеканъ-су на выс. 6000' въ области известняковъ, въ плодахъ 15 іюля 1891 г.

**103. Saxifraga columnaris Schmalhausen (nov. sp.).

Caespitoso-pulvinaris, glauca, caudiculis longe columnaribus, dense imbricatim foliatis; foliis oblongis, dense imbricatis, erectis vel apice subrecurvis, obtusis, subtriquetris, supra subplanis, 5-foveolatis, subtus convexis, obtuse carinatis, margine a basi ad medium fimbriatis, calcareo ircrustatis; caulibus floriferis brevioribus unifloris, cum calice glanduloso-pubescentibus; foliis paucis linearibus; laciniis calycis ovatis, obtusis; pețalis obovatis, multinerviis, calyce duplo longioribus, albis; capsula calycem subsuperante; stylis divergentibus, capsulam aequantibus.

Folia 3 mm. longa, 1 mm. lata; caulis florifer 5—12 mm. longus; stylis 4 mm. longus.

Affinis S. diapensoidi Beil., sed minus robusto, caules floriferi in nostra minoris uniflori (Schmalhausen).

Взято одновременно и въ одинаковыхъ условіяхъ съ S. Dinniki, въ Балкаріи по Псеканъ-су.

**104. Aegopodium tribracteolatum Schmalhaus. (nov. sp.)
Parce papillosum, caule subangulato, foliis caulinis ternatis, foliolis pinnatisectis, segmentis lanceolatis, basi cuneatis, profunde serratis, inferioribus petiolulatis 3-sectis, serraturis mucronulatis, involucri involucellique phyllis setaceis, his 3-reflexis pedicello duplo brevioribus, illis pluribus; radiis et pedicellis interne papillose pubescentibus; mericarpiis oblongis subteretibus, evittatis, jugis filiformibus.

Caulis 60 cm. altus; umbella unica 16-radiata; radii 35 mm. longi, fructus 3 mm. longi, segmenta foliorum circiter 3 cm. longa, 15 mm. lata.

A simili A. alpestri Ledeb. differt involucro et involucello, ab A. involucrato Orph. foliolis involucelli brevioribus et dentibus calycis obsoletis.

Взято близъ Боржома, на выс. 2800' 6 июля 1887 г.

**105. Laserpitium dauciforme Schmalh. (nov. spec.) Caule elato, glabro, striato, ramoso, petiolis cum ramificationibus, vaginis et venis foliorum subtus parce hirsutis; foliis basi vagina ampla suffultis, ternatis, foliolis bipinnatisectis, segmentis ovato lanceolatis, pinnatifidis, laciniis lanceolatis, infimis saepe incisis, superioribus confluentibus, umbellà magnà, radiis numerosis, augulatis pedicellisque intus scabridis; involucri et involucelli phyllis numerosis herbaceis, longis, ciliatis, illis linearibus apice latioribus, interdum foliaceis et incisis, his subsetaceis radio umbellae subaequantibus; dentibus calycis lanceolato subulatis, petalis albidis, laceolato-inflexa; mericarpiis oblongis, jugis primariis grabris, secundariis anguste alatis, lateralibus latioribus, semen aequantibus; stylis reflexis.

Specimina incompleta, basi et foliis radicalibus carentia; umbellae radii ad 55,69 cm. longi; mericarpia immatura 7 mm. longa, 5 mm. lata.

L. ruthenico L. et L. hispido MB. habitu et foliis similis, a quibus differt jugis primariis non hispidis, foliolis involucri involucellique linearibus, haud membranaceo-marginatis, ab illo praeterea involucro, involucelloque haud reflexo, ab hoc petalis albidis differt (Schmalbausen).

Взять въ центральномъ Кавказѣ: въ Главномъ хребтѣ, на горной сторонѣ, по Бечоскому перевалу, на выс. 6500′, въ плодахъ, 9 іюля, а также по горному склону Дадіановскаго хребта, въ цвѣту 24 іюня.

**106. Hieracium atrocephalum Schmalhausen (nova spec.).

Pilis basi nigris hirsutum, caule dense foliato, superiore parte fusco, foliis lutescentibus, nitidulis, subintegerrimis, mucronatis, basi cordato-amplexicaulibus, mediis oblongo-lanceolatis, superioribus oblongo-ovatis, pedunculis longe et dense hirsutis, pauce bracteatis; capitulis mediocribus, involucri campanulati phyllis nigricantibus, adpressis, sublinearibus, acutiusculis, pilis brevioribus nigris glandula fulvescenti terminatis et longioribus apice canescentibus dense tectis; ligulis apice non ciliatis.

Specimen unicum, basi carens, 36 cm. altum, 3-cephalum; in-volucrum 11 mm. longum, 10 latum.

A H. prenanthoide Vill. et H. cydonifolio Vill. differt pilis longioribus rigidioribus, caule dense foliato, ligulis non ciliatis, praeterea a H. prenanthoide capitulis majoribus, a H. cydonifolia foliis subintegerrimis. H. foliosum W. K. a nostro differt pilis magis setosis, caule apice densius foliato capitulis minoribus pedunculis et involucris glabris, phyllis laxiusculis obtusis (Sshmalhausen).

Взята близъ Кисловодска по р. Ольховкѣ 3000', 1886 года въ іюлѣ.

*107. Verbascum ibericum Schmalhausen (nov. spec.) Canotomentosum, caule humili, foliis inferioribus oblongis, crenatis, in petiolum attenuatis, ceteris sessilibus, minute crenulatis, superioribus deminutis, ovatis, acuminatis; inflorescentia interrupta, simplici vel ramosà, foliis floribus ovatis calycem aequantibus, floribus 3—5 fasciculatis, subsessilibus vel pedicellis calycem subaequantibus suffultis, calyce mediocri ad ²/₃ in lacimas lanceolatas partito; corolla flava mediocri; filamentis omnibus flavido-lanatis; antheris omnibus reniformibus.

Caulis circiter 50 cm. altus; calyx 6--7 mm. longus; corolla 20 mm. lata.

A proximo V. Hohenackeri Fisch. et Mey. (Boissier, Flora Orientalis, T. IV, pag. 313) differt foliis caulinis non decurrentibus et calycibus majoribus; a V. glomerato Boiss. (l. c. pag. 309) statura et calyce minori (Schmalhausen).

Закавказье, станція Страшноокопская, въ 15 верстахъ отъ Боржома, 5 іюля 1888 г.

**108. Verbascum Sceptrum Schmah. (nov. sp.) Tenuiter-to-mentoso-canescens; caule crasso, elato, simplici, dense folioso; foliis crenatis, oblongo-lanceolatis, basi attenuatis, caulinis sessilibus, inferiore parte cauli adpressis, valde acuminatis; inflorescentia longa, basi interrupta, apice densa; foliis floralibus fasciculos multifloros superantibus, sublinearibus acuminatis, bracteis calycem subaequantibus; pedicellis calyci aequilongis vel brevioribus, calyce sat magno, fere ad basin in lacinias lineari-lanceolatas acuminatas partito, corolla magna, flava, filamentis superioribus flavido-lanatis, inferioribus nudis; antheris staminum longiorum adnatis.

Folium radicale 35 cm. longum, 7 cm. latum; calyx 10 mm. longus, corolla 30 mm. lata.

Affine V. campestri Boiss. et Heldr. et V. Laguro Fisch. et Mey. (v. Boissier, Flora orientalis, T. IV, paq. 302), sed floribus pedicellatis differt, ab illo praeterea calyce majori, ab hoc lana laxa inflorescentiam, calyces et bracteas non occultante. V. armenum Boiss: (l. c., pag. 304) a nostro differt lana densa adpressa, foliis

floralibus latioribus, minus acuminatis pedicellis longioribus et calycibus minoribus (Schmalhausen).

Растеніе очень крупныхъ разм'єровь, до 2 метровъ вышиной; встрівчается по дорогів отъ Бакуріани (близъ Боржома) до Цхрацхаро, на границів лівсной растительности, на высотів 7500', въ цвіту 14 іюля 1888 г.

**109. Stipa caucasica Schmalh. (nov. sp.) Dense cespitosa, caulibus pedalibus vel sesquipedalibus, foliis tenuibus setaceo-convolutis flexuosis, laevibus; vaginis ciliatis, ligula brevissima barbata; vagina suprema dilatata longe setaceo-attenuata, partem inferiorem paniculae plus-minus involucante; paniculae 5—10 florae subconfertae ramis brevibus, glumis subaequilongis, subbipollicaribus, lineari-lanceolatis, longe et tenuiter aristato-attenuatis; glumella glumis 2-3-plo breviore, basi in collum acutum nudum abeunte, supra callum undique, superne lineatim adpresse hirsuta; arista subquinquepollicari, ad quartam partem geniculatà et pilis adpressiusculis hirsuta; supra genu pilis patulis, versus basin unilateralibus, versus apicem sensim deminutis et evanescentibus plumosa.

Planta 25—40 cm. alta, glumae 25—45 mm. longae, glumella 12 mm. longa, arista infra genú 15—25 mm., supra id. $6^{1}/_{2}$ —10 cm. longa.

Species variabilis et forsan non satis a S. orientali Trin. distincta. Haec attamen differta nostra statura minori, glumis et aristis subduplo brevioribus, pilis aristae infra genu sitis longioribus, versus apicem non tam deminutis. S. barbata Desf. ab utraque longe differt ligula lanceolata, panicula multiflora (Schmalhausen).

Встръчается близъ Кисловодска (гдъ взята мною 24 іюля, 1886 г.), а также въ Дагестанъ (Темиръ-Ханъ-Шура, гдъ 6 мая, а близъ Чиръ-юрта 11 мая 1891 г. взята г. Липскимъ).

Напечатано по распоряжению Кавк. Отдела И и п. Рус. Географическаго Общества

Типографія Канцелярія Главноначальствующаго гражданскою частію на Канказі.

ib**a**s et

ь вишт до Ці 750%

cespi) reo-cor

n barks. nferios. confer-

2-3; n ma ari, 1

ra di Kendi

neli -!!

> iir

• • •

•

ЗАПИСКИ КАВКАЗСКАГО ОТДЪЛА ИМПЕРАТОРСКАГО

РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

KHNWKA XVI

MÉMOIRES

DE LA SECTION CAUCASIENNE

DE LA SOCIETE IMPERIALE RUSSE DE GÉOGRAPHIE.

LIVRE XVI.

Тифлисъ.

Типографія: Груз. Изд. Товарищ. и К. К. Козложскаго. 1894. Подъ редавцією Дъйствительныхъ Членовъ Кавказскаго Отдъла И и ператорскаго Русск. Географич. Общ. Н. К. Зейдлица и Е. И. Кондратенно.

Печатано по распоряженію Кавнавскаго Отділа Императорскаго Русскаго Географическаго Общества.

OFJABJEHIE (TABLE DES MATIÉRES).

		Стр.
1. .	Абхазія и абхазцы (Этнографическій очеркъ).	
	Л. Джанашвили (L'Abkhazie et les abkhazes. Esquisse	
e	ethnographique, par Mr. M. Djanachwili)	1-64
2. (Съверный Кавказъ (1. Ботаническое изследование	
(Этавропольской губ. 1889 г.—2. Верховье Калауса	
¥	и Ставропольское поднятіе). И. Я. Акинфіева.	
	Le Caucase septentrional. Etude botanique du gou-	
	vernement de Stavropol. Sources du Kalaous et Elé-	
	vation de Stavropol, par Mr. J. Akinfieff)	65 —79
	Повздка въ Осетію на Ардонв и въ Сванетію.	•
	И. Я. Акинфіева. (Voyage dans l'Ossethie sur	
	'Ardon et en Svanéthie, par Mr. J. Akinfieff)	81—114
	Ботанико-географическія изследованія въ Запад-	
	номъ Закавказъи въ 1893 г. (Наблюденія надъ	
	флорой известняковъ). Н. М. Альбова. (Jnvesti-	
	gations botanico-géographiques dans la Transcaucasie	
	occidentale en 1893. Observations sur la flore des ter-	
_	rains colcaires, par Mr. M. Alboff)	115 - 158
	Альбовъ, Н. Описаніе новыхъ видовъ растеній,	,
	найденныхъ въ Абхазін въ 1889—1890 гг. Отзывъ	
	Я. С. Медвидева. (Alboff, Mr. N. M. Description	
	de nouvelles espèces recueillies en Abkhazie. Analyse	
	par Mr. J. Medvédyef)	159—16 0
6.	Альбовъ, Н. Абхазскіе папоротники. Отзывъ	and the second
	Я. С. Медвъдева. (Alboff, Mr. N. M. Les fougères	404 400
17	de l'Abkhazie. Analyse par Mr. J. Medvédyef)	161—162
	Ein dendrologischer Spaziergang nach dem Kauka- sus und Pontus von Dr. E. Dieck in Zoeschen bei	
	Merseburg. (Переводъ, въ сокращения, редакци).	169 1199
8.	(Traduction de l'allemand par la rédaction) Описание нъкоторыхъ ледниковъ въ Сванетии.	100109
٠,	Н. Жукова (съ картою св. части Сванетіи).	
	(Description de quelques glaciers de la Syanéthie,	
	(monthment on dentifice, Statement and 1st DASH61016)	

	par Mr. N. Joukof. Avec une carte du N. E. de la	
	Svanéthie) ,	184—194
9.	Повздка по высочаннимъ селенимъ Кавказа и	
	восхождение на вершину горы Шахъ-дагъ. А. В.	
	Пастухова. (Съ 4-ия фототипіями и 2-мя плана-	
	ми). (Voyage dans les villages les plus élevés du	
	Caucase et ascension de la cime du Chahdagh, par	
	Mr. A. Pastoukhof. Avec 4 phototypies et 2 plans).	195—218
10.	Состояніе ледниковъ и озеръ центральной части	
	съвернаго склона Кавказскаго хребта. (Отчетъ	
	за 1892 годъ). К. Н. Россикова. (Etat des	
	glaciers et lacs de la partie centrale du versant	
	septentrional de la chaine du Caucase. Compte-rendu	
	de l'année 1892, par Mr. C. Rossikof)	219247
11.	Описаніе Ксанскаго участка, Душетскаго ужада,	
	Тифлисской губерніи. Князя К. Р. Шаликова.	
	(Description de l'arondissement de Ksan, district de	
	Douchet, gouvernement Tiflis—par Mr. le Prince	
	C. Chalikof)	247—257
12.	Описаніе 3-го, Уравельскаго, полицейскаго уча-	
	стка, Ахалц. увз., Тифл. губ. Кн. Л. Д. Андро-	
	никова. (Description de l'arondissement d'Ouravéle,	
	district d'Akhaltzikh, gouvernement Tiflis, par Mr.	
40	le Prince L. Andronikof)	258—299
13.		
	ръки Терека. (Изъ путевыхъ воспоминаній о	
	горной Осетіи). А. Е. Россиковой. (Dans les mon-	
	tagnes de la Kourtatie et des sources du Térek. Tiré	
	des réminiscences d'un voyage dans les alpes de	004 050
	l'Ossethie, par M-me Rossikof)	301-356
14.	Оштенъ и окружающія его части Кубанской	
	области. Н. Динника. (Le mont Ochtène et les	
	parties environnantes de la contrée du Kouban-	0E7 494
1 P	par Mr. N. Dinnik)	001 4 21
15.	Восхожденіе на Арарать, 2-го августа 1893 г.	
	(съ двумя планами). А. В. Пастухова. (Ascen-	
	sion de l'Ararat, le 2/14 août 1893 par Mr. A.	499 449
	Pastoukhof. Avec 2 plans)	444-444

ЗАПИСКИ КАВКАЗСКАГО ОТДЪЛА ИМПЕРАТОРСКАГО

РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

KHUЖKA XVI.

MÉMOIRES

DE LA SECTION CAUCASIENNE

DE LA SOCIETE IMPERIALE RUSSE DE GÉOGRAPHIE.

LIVRE XVI.

Тифлисъ.

Типографін: Груз. Изд. Товарищ. в К. П. Козловскаго. 1894. டம் பி •

Адзеги, черкесы, 4.

117, 156.

Аджарис-пвали, 120. Actitis hypoleucos, 421. Аджаро-имерет.хреб., Акугра, г., 151.

Адзитнуко, хреб., 132, **Алаге**въ, 426, 434,

Accentor alpinus, 389,

Амткель, р., 166,167, 169.

169.

400, 420.

22 62 (3.2)

.

A6aro, ropa, 186, 887,

411, 417

Абадздзэн, воспита-

тель въ Абхазіи, 20. 436, 441. 133, 184. Адишъ, леди., гора, Алагиръ, ваводъ, 82, Абадзехи, 402. **Абайты-кау**, с., 340. 188, 189, 190. **83**, 84, 85, 89. Абано, с., 353. Адлеръ, 138. Alactaga jaculus, 441. "вибшніе", Алапы, 317. Абанская долина 352. Аднов, усопшіе въ Абха-Абжуа, 150. Алеви, с. и церк., 252, зін, 43, Абзабзы, 142. 253; ущелье, 247. Abies Nordmanniana Адыр-су-башъ, 192, Алеура, р., 247. 171, 172, 174, 3614 193. Алинкантра "тоспо---orientalis,171,172. Аджаһара, покрови- жа" собакъ въ Аб-Абыхъ, акад. ;; 402, 405, тель очага абхазца, хазін, 44. 406,431, 435, 441/. 44. Алмалы-кая, 114. Анвое, 140. Ambeuhmaa, Corp. n. Alnus, 172, 181. Аби-інцваху, богь ль- совы вы Абхазін. 46. Alnus barbata glutiсовь въ Абхазіи, 46. Азалеа, 121, 166, 168, nosa, incana oblon-Абхавія и абхавині, 1 180. gata, 164, 169,175. **++64**, 115, 139, 159 Азати, свобода отъ бо-Алпани; станція, 92, **-162**, 164, 170. лъзии, 39, 41, 42, 44. 93. · A6xaska, 18, 139. /// Анбга, гора, 131,132; Alchemilla, 119. Абхазія бзыбская; 150. 151; 152. Alcedo hispida, 419. Аварцы 201. Аисть черный, 421. Альбиція, 163. Aremora, xpe6:, 182. Aurhap, покровитель Альбовь, Н. М. 115 -162, 164.Arypenera, p., 132. скота, въ Абхазіи, Адабна, мать-земля у Алычя, 167, 170. **37, 45.** абхазцевъ, 39. Acacia Julibrissin, 163. Anduincuie nyra, 96. Амберлукъ, тур. дер., Адай-хохъ, гора, 86, Аквилетін, 125. 89, 220, 222, 302, Aquilegia, 119. 180. Анинфіевъ, И. Я., 65 Амилишки, р., 225. 344. Аджилаки, возвыше--79, 114.Амкачи, озеро, 239, міе вы свадебн. ком- Aconitum, 172, 370, **240**, **242**.

or para Total Cara Cara

нать, 292, 293, 294. 379, 389. Аджарія, 115, 120-122. Actaea spicata, 110.

4 × 1 Tario e e albe in agenda i i

24, 25, 26. Анадздзэн, воспитательница въ Абхаsin, 20. Анананагунда, покро- Аралыхъ, с., 442. въ Абхазіи, 47. Ананаћа, матерь творительница въ Абхазіи, 48. Анапранта, богиня по-Anguis fragilis, 421. Анги-писнгис, мерт-Андіати-кау, с., 329. Андонъ, тур. дер., 180, 181. Андрей апостоль, 5. Андріациинда,с.,272. Араки, 97, 101. Anemone, 119, 385, Arbutus Andrachne, 406. Анемовы, 125. Anoplanthus neus, 77. Anthus pratensis, 420. Анхае-Чичба, фами- Армянское высокогодія абх., 56. Анчабадзе, 54. Аныб-ныка-дудрюпны Асмаши, ледн., 185. высшее божество Архонъ, гора, 387. a6x., 56. Аполлоній Родосскій, Апрі, богъ грома у абхазцевъ, 50—53. Auhen, Adxasis, 1. Апісуа, абхазцы, 1. Auhxaшapxə, предсва- Astur nisus, 419; радебный пиръ у абхазцевъ, 25. Ансилы, 1. Апшеронская стани- Асхи, хреб., 126, 127, ца, 402, 417.

Амхара, особый до- Апшина, г., 150. микъ у абхазцевъ, Арабы въ Дагест., 202. Араксъ, р., 434, 439. Арарать, Восхожде-Малы#А.,441--442 вительница ичель Арашха, хреб., 151. Арба, 99. Арбика, гора, 131, 151, 152. Arbutus Andrachne, 122, 179. сввовъ у абхазцевъ, Арважа, клебъ у абхазцевъ, 17. Арджи-амъ (оз.), 239, 240, 242. вые въ Абхазіи, 44. Ардиси, с., 254; ущелье, 247. Ардонъ, р., 85, 83, 87, 88, 89, 104. 179. Ардонское ущелье, 82. Acer, 172; A. Lobeli, соссі- Аржанецъ, 65, 67, 74. Армяне, 248,249,256, 261, 262, 358, 418. рье, 178—180. Артвинъ, г., 179. Аспидный сланецъ,88. Ачишка, хреб., 151. Асциндзек. минер.ист. Ашацанва, богъ-тво-271, 272. Astragalus Marschallianus, 114. Астранція, 382. Астры, нов. видъ, 127. Ашше, р., 138. lumbarius, 419. Асфоросъ, рч. тур., 180, 181. Бабочки, 191. 148, 149, 153. Бабукова подяна, 134.

Axerema, ropa, 131, 133, 151, 152. Ахупла, воспитанникъ въ Абхавін 20. ніе, 422—442; на Ахуштаара, очагь абхавца, 16. Аулище, 367. Аутль, гора, 136. Афу, богъ грома у абхазцевъ, 141. Афу-лынха, 141. Ахалгори, с., 248,249. 252, 253, 254, 256. Ахандаба, с., 255. Ахалиборъ, гора, 150. Ахалкалави, г., 259. Ахалцихъ, г., 259; —скій увадъ 258. Ахты, с., 200. Ахури, сел., 438. Ахырджа, гора, 151. Ардонскоеущелье, 313. Ахчакохыку, абх., 146. Asalea pontica, 243. Ацанога, с., 315. Адэцва, радуга, 42. 165; A. Negundo, 168; A. Pseudoplatanus, 168: A. Trautvetteri, 94, 168, 243. Ачавчара, переваль, 146. Ачха, гора, 157. Ачирассера, г., 150. ритель въ Абхазіи. 48. Ашаца-чапраца, божество абх., 37. Б Бабка. См. Повивальная б.

Бабуковскій аулъ, бывш., 407. Багра, повинность, 267. Багратъ III, царь груз. и абх., 6. Бадекъ, с., 198. Бавальть, 356. Базаръ-дюзъ, 210. Базаръ-юртъ, ropa, 211. Базуанткари, с., 248. Бечо, общество, 101, Борчха, сел., 178. Байбуртскіе, BXSJU. жители, 267. Баит-кавъ, с., 355. Баксанъ, долина, р., 109, 110, 118, 114. Балаганъ, 408. Баланса, ботан., 180, 181, 182. Бамбакскій хребеть, 434. Барбарисъ, 87, 114. Barbey, William, 116, 148. Barbeya, 143, 147, 157. Барсовая кожа, 273. Басхой, гора, 243. Батскія ворота, 86. Батумъ, 178. Баулъ, р., 132. Бахишъ, ледн., 190. Бахмаро - Дзелигори, пастб., 117. Бахт-лязгарь, котловина горная, 306. Башиль-су, рч., 190, 192, 193. Башиль-тау, 192. Башни, 104, 105,315, 316, 317, 324. Безинги, ледн., 186. Bell, 137. Береговикъ. — См. Куличекъ-б. Береза, 94, 96, 114, 118, 119, 127, 128,

129, 171, 177, 178, 343, 348, 351, 354, 361, 366, 367, 371, 379, 382, 386, 892. Бересть, 85, 92. Betonica, 119, 370, 879, 382. Betula, 172. BetulaMedewedwi, 118, Борода, 285, 287. 113, — ледникъ, 112, 113. Бешпагиръ, сел., 65, 78, 79, Бештау, гора, 67, 95. Брусника Бзыбь, р., 55, 131, 132, 133, 151, 166. Баыбскій хребеть, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 155, 157. **Баычь**, р., 137. Билаль-Яшба, 164, 169, 173. Biota orientalis, 179. Бичвинтскій храмъ, 5. Биши, блины, 294. Блохи ледниковыя, 426. Внела, сел., 259. Богомольны, 313. Boissier, Herbier Geneve, 116. Бобовникъ, 68. Вогь истинный у абхазцевъ, 35. Божества-покровители абхазца, 37. Боковой хреботь Кав-RESCK., 81, 86, 87, 220, 221, 222, 285, 238, 239, 240, 244, 245, 315, 322, 324, 327, 328, 382, 334, 336, 337, 342, 345, 346, 348.

Больной въ Абхазіи, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 55. Бользни въ Дагестанѣ, 208. Боржомъ, 173, 174. Борщевикъ, 370. 119, 127, 128, 129. Бортго, хребетъ, 228. 108,109,110,112; -- Боярышникъ,174,175. переваль, 109, 110, Бракь въ Дагестань, 206 - 207. Бритье бороды, 285, 287. Броунъ, 433. свверная, 171, 369. Брыкова гора, 65, 76, 79. Бугулты-кау, с., 330. Бувина, 165, 173, 370. Букъ, 92, 93, 94, 167, 168, 169, 171, 174, 176, 177, 178, 180, 243, 304, 361, 362, 364, 374, 377, 414. Буковица, 379. См. и Betonica. Buxus sempervirens, 166, 171, 177, 368, 371. Буреніе колодцевъ,71. Бурмасикъ,с., 348,350 Buteo Menetriesi, 419. Бутыркинъ,В. В., 422, 430, 434, 436, 437, 439, 442. Бълая, р., 134, 358, 361, 363, 364, 365, 369, 378, 387, 402, 403, 410, 411, 412, 416, 417, 420. Бълодиственница, 179. Бълоръченскій перев., 134.

Боли, с. 253.

•

Бълыя горы, 86. Бэдніэра, свадебная	Vitis, 172; Vicia, 170.	Вуркунское наръчіе Дарг. нар., 197. Выдры ръчныя, 418.
пъсня у абхазцевъ,	Вишнякъ, 68.	Выдры рачныя, 418.
25.	Владикавказъ, гор.,	вырождене , сване-
В	81, 82, 246, 301,	Высочайшія на Кав-
Vaccinium 172 369:	равнина, 802, 303.	каза селенія 195
-V. Arctostaphy-	Вода сърная конча-	: —218.
los. 93, 110, 168,	ветск. 247.	Высыханіе Ставроп.
171, 177, 243, 369;	Водопадъ, 212.	губ., 71—74.
-Vitis idea, 369;	Водоросли, 248.	губ., 71—74. Вязь, 363, 364, 366, - 377, 413.
-Myrtillus, 369.	Военно-грузинская до	- 377, 418.
Valeriana, 172.	pora, 84, 301, 348,	Въдьмы въ Абхазіи,
Валуны, 329.	356, 383. Военно-осетинская до	35.
Вальдшнены, 421.	.Военно-осетинская до	- Въждивость абхаз-
Вани, уроч., 124, 125,	pora, 81, 84, 89.	цевъ, 14.
126.	Вознесенскій, А. В.,	Вътеръ, моление его
Вардзіа, Зеда-, 272;	436. Войлокъ, 267. Волкъ, 418. Водны ворота, 369.	OOMECTBY, y aoxas-
B., MOHACT., 2/B.	Воидокъ, 267.	цевъ, 43.
Paragraph para	Волкъ, 418.	выонъ, зов.
Daxyarь-Baus, p4.,	Волны ворота, 369. Вольная Сванотія, 96, 100, 102.	r
Raymant - Hart CAG	DOMESTIC CRESTOTIA, 80,	Forner 56 157
210	Wontner Rrown 433	Gadoux, Herbert W.,
Ввененскаго салъ. 164.	Ronofeit 419.	493
Венеровскій. И. Л.	Воробей, 419. Воровство у абхаз-	Галюкъ. 421.
360.	певъ. 8. 11: покро-	Галки на Араратъ.
Veratrum album, 370,	цевъ, 8, 11; покровительство ему въ Абхазіи, 55—56.	426.
Верба, 164, 171.	Абхазін, 55—56.	Гара-аузъ, ущелье,
Веревка поперегь до-	ворожен въ Аохази,	195.
роги, 294.	∵I 55.	Гара-су, 192.
	Ворона, - альпійская,	Garrulus Krynickii,
_ cola, 173.	_ 390, сърая, 419.	<u>.</u> 419.
Верховное существо	Воронъ, 390, 419,	Гачинъ, гора, 320.
у абхавцевъ, 49.	Вороньи ягоды, 110.	Гвалда, хреб., 184,
Ветла, 178.	Воскъ горный, 416.	185. Гвандра, гора, 124,
Ветютень, 420.	воспитание аохазца,	гвандра, гора, 124,
ATDITUTE 1 TO !— O17-	18-25.	120.
tone 261 269	Восхожденія на Ара-	Turbara' bowamka'
1848, 501, 505.	422—442, Абиха	256.
Виноградъ, 91, 368;		Гезеврети, с. общ.,
—въ Имеретіи и	1850 г., 452;—Ра-	256.
Абхазін, 175—176,		Гейманъ, генералъ,
200.	426.	360.
Винодъліе, 255.		Гельханъ, с., 198.
Висмутъ, 83.	Vultur monachus, 390,	
• •	400, 419.	• . •
	•	

i

. **:** :

```
Gentiana, 119, 157, Forum-sarapa, xpe6., Fpysia, 317.
  382, 385, — auricu-
                        187.
                                            Груша, 174, 303, 372;
  lata, 167;—oshteni-Гогонсъ, рч.,
                                      361,
                                              —ахалцихск., 266.
                        365, 398, 415, 418.
  aa, 135, 157.
                                              - дикая, 367.
Geranium, 370, 382, Голагала, ръчка., 109, Грушникъ, 367.
                         111.
                                            Грысалъ, перев. 199.
Герат-кесунъ, гора
                      Голенастыя
                                            Гузерипль, рч., 365,
                                   птицы,
  120.
                        421.
                                              403, 410.
Гербарій съ Арарата, Головель, 358.
                                            Гулакъ, почт. станція,
                      Головинскій
                                    HOCT'S.
                                              86.
                        407.
Гёрешо, ледн., 189.
                                            Гули, с., 315.
Geum speciosum, 152, Голубина
                                            Гульскій лецникъ, пе-
                                 Apaparb,
                        487-488.
  153.
                                              ревалъ, 109, 110.
                                            Гумиста, р., 150.
Гибель лошади, 94.
                      Голубиныя, 420.
Гизель, с. 302, 303.
                      Голубь дикій (обык-Гумишха, г., 150.
                        нов.), 420.
Гизель-донъ, р. 220,
                                            Гуныхва, моленіе аб-
  302, 303.
                      Горди, сел., 124, 126.
                                              хазцевъ, 57.
                      Гордовина каменная, Гурія, 115, 117—120.
Гинта, с., 195.
Gypaëtus barbatus.,
                        361.
                                            Гутіат-кавь, с., 3.4,
                      Горлица, 420.
                                              326, 327.
Gyps fulvus, 390, 400, Горная бользнь, 429, Гутіевь, полковк., 323.
  419.
                        431.
                                            Гюльденштедть, 70.
Гиршианъ, 164.
                                            Гявданъ-вацъ,
                      Горный воскъ, 416.
Гистола, гора, 187,
                      Городище, 277.
                                              212.
                      Гостепріимство у осе-
  189.
Гихи, гора, 193.
                        тинъ, 321, 327.
Гіоргидзе, П., 6, 52. Грабъ, 92, 169, 171,
                                                     Д.
Главный Кавк. хр., 96,
                        286, 303, 379, 382,
  111, 112, 135, 136,
                        414.
  152, 168, 169, 176, Гранатъ, 164.
  187, 191, 192, 196, Граница древесной
                                           Даба,
                                                   ущелье,
  203, 209, 210, 211, растительности, 171;
                                              174.
                       - вемледълія, 205; Дабакнетскія
  301, 302, 336, 337,
  342, 344, 346, 348,

культуры злаковъ,

                                              248.
  351, 361, 366, 398,
                        331; — лісовь, 857, Давидь, грузинскій
                        361, 365, 367, 368,
                                              царь, 273.
  410, 426, 434, 438.
                        370, 382, 417.
                                           Дагалдой-ламъ (гора),
Глазъ дурной, 283.
Глетчеры, 357, 385, Графить, 88.
                                              220, 235, 236, 237,
  404, 405, 407, 409. Греки, 314.
                                              238, 239, 240, 244.
Глина пхаватск.,
                     Грифы, 390, 400, 419; — Дадеши, с., 266.
                        чернобурый, 419; — Дадишкиліановская
  247.
Глиняная посуда, 255.
                        бълеголовый, 419.
                                             Сванетія, 96, 100,
                     Грозненскій окр., 242.
Глистникъ, 66.
                                              104.
                     Грузины, 248, 249, Дадіановская Сванетія,
Глола, сел., 90.
                       261, 262, 274, 275,
Гобіеть, с., 259, 278—
                                             93, 101.
                        277, 282, 284, 287; Дадіановскій хреб., 93,
  279.
                      —отуреченые, 261. 94, 97.
Gobio fluviatilis, 358.
```

```
уполномочен- Джагран-дагъ, 182.
                                            Дзуаръ, святыня осет.,
   ный,
         подруга
                   не-Джаджа, богиня посъ-
                                               344.
   въсты въ Абхазіи,
                        вовъ у абхазцевъ, Дзуар-кау, с., 315.
                         37, 46, 47.
   24, 25.
                                            Дзыналъ, леди., 185,
 Дала-кау, сел.,
                  314, Джайликъ, ледн., 193
                                              190.
                        Дж.-башъ, Дж.-су-Дзышра, г., 150.
   316, 318.
 Дарбази, 280.
                                       192, Digitalis ciliata Stev.,
                         башъ,
                                 ropa,
 Даргинскій окр. 195.
                                               110.
                         193.
 Датах-корть, гора 220. Джакагори, с., 353.
                                            Дикъ (Dieck) 163, 173.
 Daphne, 172,—glome- Джананкуль-чочь (ове-Диклос-ита(гора), 222.
                        ро), 238, 239, 240, Дилуве-дагъ, 179.
   rata, 168, 171, 176,
   182, 385;—sericea,
                                            Динникъ, Н. Я., 188,
                        244, 245.
               157; — Джамбъ, часть Главн.
   135, 156,
                                              357.
   pontiaca, 182.
                                            Diospyrus, 163,
                        Кавк. хр., 187.
                                                            164,
Дахо, ръч., 361, 363, Джанашвили, М.
                                              175, 180.
                                          Г.
   368.
                                            Диппель,
                                                       садоводъ,
                         1 - 64.
Даховская
            станица, Джанги-тау, 189.
                                              165.
         365,
                                            Діабазъ, 178.
               417; — Джаника, 183.
                                       сел., Дінбукъ, сел., 195.
   ущелье, 368.
                      Джвари, гора,
                        124, 126, 127, 149. Дождь, вывываніе его,
                ледн.,
Девдоракскій
  220, 225—228, 235, Джгали,
                                              211.
                                cel.,
                                       125,
                                            Докучаевъ, 66.
  286, 237.
                        126, 149.
                      Джикиршъ, гора, 124, Долговъчность въ Да-
Деверь, 291, 295.
Девесилъ, 370,
                                              гестанъ, 208.
                        125, 126.
Деканозы, 252.
                      Джимара (Гим---), с.,
                                             Долмены, 137.
Delphinium, 172.
                                            Дома, 205—206 275.
                        348, 350.
              caucasi- Джимарай-хохъ, гора,
Delphinium
                                              --276, 280--282.
  cum M. B., 114.
                        222, 302, 346, 352. Доной-ламъ (гора),
Дементьевъ, 71, 72,73, Джимиль, тур. дер.,
                                              220; 229—237, 236,
  78.
                                             237, 238; Д-хи (рч.),
                        180, 183.
                      Джинёфъ, добрый ге- 220, 223, 238.
Демир-дагъ, 183. 🧸
                        ній у хакучей, 140. Дороги Уравельскаго
Дервизъ, фонъ—, Н.,
  164.
                                              уч., 259—261.—См.
                      Джирити,
                                  турниръ
Дергачъ, 389.
                                              Пути сообщенія.
                        абхазцевъ, 30.
Деревья-гиганты,
                                           Doronicum, 170.
                  95. Джонгль, 165.
                                       ущ., Draba, 119, 399.
Держи - дерево,
                 91, Дзамарат-комъ.
                        328.
                                           Драма, 252, 254.
Дерюза, 170, 173,178. Дзана-кортъ
                                           Дрань, 365, 413.
                                   (ropa),
                        220, 222, 235, 236, Dryas, 119.
Дерюза высокостволь-
  ная, 164, 165. 167.
                                           Dryocopus martius,
                        237, 238.
Деси Верхн. и Нижн., Дзеглеви, сел., 253.
                                              420,
  c., 352.
                      Дзельква, 174.
                                           Дроздъ, 414,—бълозо-
Деси-хохъ, гора, 852. Дзигвисъ, сел., 301,
                                             бый, 382, 389, 401,
Деси-донское ущелье,
                        308, 312, 313, 314,
                                             420, — дерябя, — чер-
  352.
                        315.
                                             ный,
                                                   420; — камен-
Джаберок. переваль, Дзина, переваль, 146.
                                             ный, 120.
  184.
                                           Дрофа, 431.
```

```
Дубъ, 92, 165, 169, Жабранъ, покровитель Зака-донъ, р.,
                                             341, 342, 343.
  303, 361, 362, 363,
                       скотины въ Абхазіи,
                                           Закинская долина,
                        45.
  364, 372, 414, 415,
  419; — понтійскій, Жаворонки хохлатые,
                                                      335, 336,
                                             ущелье,
                                             342, 844.
                       419.
  120, 121, 129, 182;
  —армянскій, 180; — Жамурское оз., 247. Закавказье Западное,
                                             163.
                      — скія кислыя воды,
  дубнякъ, 322.
                        247. — пастбища, Зала-донъ, р., 801.
Дубоносъ, 419.
                         248. — общ., 249, Занзопи, пустошь. 278.
Дудрюпиш, года, 56.
                                           Залалетскій каз.пость,
                        253.
Дурной глазъ, 283.
                                             179.
Духи злые, 283—284, Жара въ горахъ, 320.
                     Жасминъ, 369, 375. Заппадзъ, могильникъ,
  291.
                                             314.
Душетскій увздъ, 247. Желтенецъ, 68.
Дчурти-цкали, 247, Женитьба въ Абхазіи, Запруда, 70, 71, 75.
                        23—26;—въ Сване-Засуха въ
                                                       Абхазіи,
  251.
                                             50-51, 57-58;-въ
                        тіи, 102, 103. См.
Дъти въ Осетіи, 313.
                                             Ставроп. губ., 71,
Дятель, 420.
                        и Свадьба.
                                             74, 78.
                     Женщина Осетіи, 313,
                        318, 319;—въ Сва-Захори, с., 254, 256.
          E
                       нетін, 98, 99;--стар-Заяцъ, 418.
Еверратъ, евнухъ Юс-
                       шая въ абх. семьъ, Званбай, 7, 141.
  тиніана, 5.
                                           Звели, с., 273, 276-
                        17.
Евкалинты, 163.
                     Жертвенники на
                                             277.
                                       ne-
                                           Звъробой, 170, 171.
Evonymus, 164, 165,
                       ревалахъ, 145.
                                           Зеда-Вардзіа, 272.
  172.
                     Жертвоприношеніе,
Евреи горскіе, 200.
                        102; -- у абх., 49, 58. Зедгинидзе, фамилія,
Егорлыкъ Средній, 66, Жибіани, сел., 178.
                                             277.
                                      141. Зейдлицъ, Н. К., 123,
                     Жинишь-хвама,
Ежевичникъ, 91, 370. Жужелица, 388.
                                             124.
                     Жуковъ, Н., 184-194. Зенельное довольствіе,
Елка, 122.
Ель, 90, 366; -- восточ- Жуки, 182.
                                             262.
                                           Земледъліе, 262—265,
  ная, 182.
                                             274; --- въ Дагестанъ,
Ельникъ, 417.
Emberiza cia, 388.
                                             204; — въ Осетіи,
Emys europaea, 421.
                                             315.
                     Заборовскій,
                                           Земляничникъ,
                                                           179.
Еникевъ, с., 278.
                                   земле-
                                           Земляной заяцъ, 441.
Enneoctonus collurio,
                       мъръ, 151.
                     Завирушка
                                   альній- Земскій сборъ, 250.
  420.
                       ская (горная), 389, Зивгисъ, с., 801, 307,
Eriobotrya
             japonica,
                        400, 420.
                                             312. См. Дзивгисъ.
  123.
             vesperti-Загданъ, уроч., 365. Зигвисская
                                                       тъснива,
Ervthropus
  nus, 419.
                     Закубанскій отдёль, .
                                             310, 311.
                        357.
                                           Зильга-хожь, гора, 837,
Escallonia, 164.
                     Закагуръ, с. См. Джа-
                                             346.
                                           Зимородовъ, 373, 419.
                       Karopu.
Жабенгь, сел., 186, Зака, с., 339, 840, 341, Знахарь, 282. 824,
  190.
                        341, 344, 345.
```

```
Дагестанъ, Индъйка горная, 421. Калаусъ, р., 65, 67,68,
Зима въ
                      Иней, 382, 406, 409.
  204.
                                             69, 70, 74, 76, 77.
Зобъ у сванетовъ, 100 Инжиръ, 180.
                                           Калачъ новобрачной,
  -101.
                      Инижь, великаны, 137.
                                              293.
                      Иретъ, ледн., гора, Калва, перевалъ, 120,
Зоны растеній, 82.
Зромагъ, сел., 88.
                        184.
                                              121.
Зубръ, 411, 416.
                      Истодъ, 382.
                                           Калдахвари, сел., 131.
Зугдиди, 124.
                      Источники минераль-Калінда, моленіе аб-
Зуекъ ръчной, 421.
                        ные, 89, 90.
                                              хазцевъ, 57.
Зурзель, с., 273, 276— Истребленіе
                                    лъсовъ, Калина, 177,
                                                          368;-
  277.
                        73, 362, 363, 367,
                                              гордовина, 368, 379,
Зурна, 290, 291, 292,
                                              382.
  294.
                                           Калиновскій
                                                          EDSEL,
                                              69;--ое сел., 76.
Зябликъ, 419.
                                I
                                           Калмыцкіе степи, 69.
                                           Calobates
                                                       sulphurea.
Ива вавилонская, 167; Іакова свят. долина,
                                              420.
  -карликовая, 385;
                        435.
                                           Калопотамосъ, р., 183.
  - серебристая, 175. Juglansregia, 170.
                                           Кальское общ., 96,
Ивановъ, геологъ, 70, Іудейство, следы его
                                              100, 105.
                        въ Сванетіи, 104. Калымъ, 139.
  71, 73, 77, 78.
                  A., Juniperus Sabina 114. Камелія, 123.
Ивановскій,
             Α.
                      Iuncaceae, 243.
                                           Caltha palustris, 385.
  422, 434.
                     Iurinea pumila, 126. Kanenka. — Cm.
Иволга, 420.
Изабелла, виноградъ Густиніанъ Импр., 181.
                                             канъ.
  одичал., 175,
                     Іустиніанова
                                    дорога, Каменномостская ста-
Известковая флора Аб- 181, 182.
                                             ница, 361, 369.
  хазіи, 146—158.
                                           Каменн. уголь цолдск.,
                                K
Известь, 372.
                                              247.
Известковыя породы,
                                           Каминъ. 281.
  376, 392, 398, — Кабаны, 167, 170, 247, Камиеломка, 119, 385.
  хребты, 127, 136,
                        378, 411. См. Сви-Campanula 119, 172,
  151.
                        ньи дикія.
                                             394,
                                                    399,—Adami,
Икале (smilax), 118.
                     Кабахи, р., 220.
                                             385; — betulaefolia,
Икоти, сел., 249, 253. Кавказская станція,
                                             153, 156;—lactiflo-
Икракъ, рч., с., 200.
                        75.
                                             ra, 167, 172.
                     Кавказъ. См. Главный Камфора, 285.
Илъ, гора, 239.
                        хребеть Кавказскій. Камышъ, 320, 321.
Ilex, 118, 171, 172,
  174, 377.
                     Кавказъ,
                                Съверный, Кандалы, 313.
                        65-80, 302.
Илори, сел., 58, 59.
                                           Каневскій,
                                                       полкови.,
Ильма, 165, 169, 413. Кадать, с., 320.
                                             121.
Имеретины, 92.
                     Кадуевы, сел. осет., Канчаветская сърная
Impatiens noli tangere,
                        320.
                                             вода, 247.
                     Казбекъ, гора, 81, 108, Канчаура, р., 247.
  377.
                       220, 302, 354, 356, Капище, 335.
Ингуръ, р., 96, 100,
  105, 108, 109, 124, 488,—rенерать, 121; Capra Caucasica 414.
  177, 187.
                       —ледимкъ, 355.
```

```
puncta- Квабеби, пещеры, 273, Кичмай, посел., 134,
Caprimulgus
  tus, 420.
                        278.
                                              138.
Carabus, 388.
                      Квакварі, хлібца аб-Кладбище, 286, 320;
Карагачь, 312,
                 366,
                        xasckie, 57.
                                              —абхазцевъ, 28.
                      Кварцевыя
                                  породы,
                                              См. Могильники.
Карат-кау, сел., 348,
                                           Клеверъ, 406, 412.
                        405, 406.
  351.
                      Кварцевый порфиръ, Clematis Vitalba, 165,
Кара-тюбе, 191.
                        405.
                                              170, 368.
Каргишаль, г., 127.
                     Квахидъ-дагъ, 179.
                                           Кленъ, 94, 364, 366,
Кардыбачь, озеро, 133. Quercus castaneaefo-
                                              377, 413;—высоко-
                                             горный, 168;--- кол-
Carex lazica, 119, 151,
                        lia,
                             160; - pontica,
  152, 153, 156, 157.
                                    181;-
                                             хидскій,
                        120, 160,
                                                       165, 169,
Каретта, гора, 191.
                        pubescens,
                                    175;—
                                              174; — пестролист-
                        sessiliflora, 175;-
                                                    163;—Траут-
Kapiy-xoxz, r.,
                 306,
                                             ный,
  309, 311, 312.
                        armeniaca, 181.
                                             феттера, 168, 178.
Карлики, 145.
                      Квирика и Улиты— Климать Самурской
Carpinus, 172, 175;—
                        храмъ, 105.
                                              ст., 360.
  Betulus, 164, 165; Kebpu,
                              молотильная Клингь, д-ръ, 180.
                        доска, 264.
    ·C. duinensis, ori-
                                           Кличъ, р., 171;---ское
  entalis, 165.
                      Кеды, мъст., 120.
                                             ущелье, 171, 172.
Карталинія, 248, 252. Кезеной-амъ,
                                     оверо, Клухоръ, гора, 171;—
Картиси, с., 256.
                        221, 289, 240, 242,
                                             ледникъ, 173.
                        244.
Картофель, 88, 312,
                                           Клушица, 419.
  371, 414.
                      Келасури, р., 164.
                                           Коби, с., 301,
                                                             355.
Карца, горный отрогь, Кенкаанткари, с., 256.
                                              356; --- станція 356.
  305, 306.
                                           Кобулети, 120.
                      Керекетскій хреб.,
            корзины,
Карчахскія
                        239.
                                            Кобчикъ, 411, 419.
  255; — пастбица,
                     Кернахони, гора, 125, Ковры, 279.
  248.
                        126, 127, 149.
                                           Ковыль, 68.
Касары, гора, 854.
                      Керценъ-дагъ, 179.
                                           Кодоръ, р., 150, 166,
Касарское
            ущелье,
                     Кетерсъ. —См. Кетри-
                                              170, 171; --- ущелье,
                                              169, 171.
  352, 354, 355,
                                           Коза дикая, 247, 370,
Касаточка, 420.
                      Кетриси, с., 358.
Каспійское море, со-Кизилъ, 368, 371.
                                              416, 417.
  кращение его ило-Кизильникъ, 165.
                                           Козель горный, 417.
  щади, 78.
                      Кизякъ, 280.
                                           Ководой, 419.
                     Кинжалъ, 291, 293.
                                           Козуля, 416.
Castanea, 172.
Catalpa, 167.
                      Кинтрингъ, 119, 120, Кокма, перев., 196.
Катцленджъ, р., 124,
                        122.
                                           Коленко, геологъ, 131.
                      Кисмать,
                                 счастье,
                                           Колокольчикъ, 127.
Катын-тау, 189.
                        293.
                                           Колхи, 4, 52, 53.
               (ropa), Cypselus apus, 420.
Качалой-ламъ
                                           Colchicum speciosum,
                     Китлодъ, ледн., 185,
  221.
                                              170.
                                           Колокольчики,
Качу Вольшой, 221.
                                                            385,
                        186.
           169, 177, Кича, с., 199, 200.
                                              394, 423.
Каштанъ,
  180; — овыя рощи, Киченъ-дагъ
                                    (видъ), Колоте, с., 331.
  361.
                        210, 212.
                                           Columba livia, 420.
```

```
желъзн..
                        la,
                             melanocarpa, Кума-Манычская экс-
Колчеданы
  мфдн. и цинковый,
                        oxyacantha, 167;—
                                             педиція, 73.
                                     166, Купаніе, оскверненіе
   83.
                        pyracantha,
Кольцо, 288.
                        175.
                                             воды, 41.
Комната, 281.
                     Crex pratensis, 421. Куница лъсная, 418;
                                            -бълодушва, 418.
Конекъ луговой. — См. Крестовый перев., 89.
  Щеврица луг.
                     Кретины, 100.
                                           Kypa, p., 258, 260,
Конкурская льсн. да-Кривыя ворота, 86.
                                             272, 277, 278.
                     Кровь, цена ва-,11 → Курахъ-чай, р., 198.
  ya, 242.
Коноиля, 371.
                        12.
                                          · Курджинсъ (лучте!).
Кочстантиновъ,
                 133, Кровная месть, 208.
                                             -См. Куржинсъ.
                                     147, Курды, 440.—См. и
                     Crocus Autrani,
                        148, 157;—Scharo- куртины.
Кончавети, с., 252.
Конютиня, свадьба въ
                       jani (Suworoffianus) Куржицсь, рч.,
  ней, 292.
                        168.
                                             334, 368, 373, 391,
                                      сел.,
Кора, с., общ., церк., Круглолъсское,
                                             398, 411, 412, 414.
                                           Курву, сел., 126.
  249, 253.
                        65, 76.
Corvus corax, 419;— Крушина, 114, 165, Куриныя, 420.
                       168, 171, 177, 179, Курочка гориая, 420.
  cornix, 419.
Корзины карчахскія,
                       180, 368.
                                          Куртатія, 301.
                     Крыжовникъ, 87, 368: Куртатинское ущелье.
  255.
Corylus, 172.
                     Крипость древняя,
                                            311, 815, 322, 826.
                       313, 326.
                                           Куртатъ, 317;
Кормленіе грудью,
  284.
                    . Ксани, р., 247, 248, Куртаты, 316.
Королекъ, 420.

    скій участокъ, Куртины, виланскіе,

Cornus sanguinea, 165.
                       247; —ское ущелье,
                                             исмаиланскіе, 261,
                                             262, 267, 274, 275.
  368.
                       247.
Coronella austriaca, Кубань, р., 75, 103, Курумъ, с., 195, 201
  421.
                       365, 366.
                                              -210, 218.
Coronilla, 170.
                    Кубанская
                                область, Курушть-ващъ, рч.,
Коростель, 421.
                       169, 357-421.
                                            209, 210, 211.
Костеръ, 67.
                     Кубанско-Терскій во-Кустарныя промысла
Кортунъ черный, 419.
                       дораздѣлъ, 65, 69.
                                            въ Дагостанъ, 205;
Костычевъ, проф., 75,
                       74, 76,
                                            —въ Ахалц. у., 255,
                    ..Кузнецъ въ Абхазіи,
                                            267, 274.
  77.
                                          Кутансъ, 98, 95.
Косякъ, 291.
                       53-55...
Котелъ, 281.
                    Кузнецовъ, проф., Н.:Кутушера, гора, 131,
Cotyle riparia, 420;—
                       И., 127, 181, 135, 151.
                       365, 368, 369, 402. Кутэхёку, хреб., 132,
  rupestris, 420.
Кохъ, 120, 180, 183. Кукурува,
                                15, 274, 133.
                       279, 304, 323, 327, Куцхоэти, с., 253.
Кочевка дагестанцевъ,
                       370, 414,
                                          Кушако, рч., 398, 415,
  204.
                     Кукушка, 382, 389.
Крапивникъ, 419.
                                            418.
Красная Поляна, 146. Кулакъ, ледн., 184, Кырва, перевалъ, 212.
Красновъ, проф., 82,
                       191, 192, 194.
                                          Кыпырка, хреб., 151.
  93, 95, 120, 126. Куличекъ-береговикъ , Кюлютль, с., 200.
Crataegus heterophyl-
                      421,
```

```
Лашинсё, р., 182, 183. Лисица, 418.
         J
                     Лашкеты, общ., 101. Лихорадка, 41, 359-
                     Лашрашъ, гора, 178.
                                             360.
Лаба, р., 366, 883. Девченко, есаулъ, 179. Лишайникъ, 93.
Лабинская сти-а, 402. Левье (Levier), 120, Ложки изъ дерева и
Лавки въ горахъ Осе-
                       126, 171.
                                             роговъ, 15.
  тін, 316, 318.
                     Ледники,
                                183,
                                      171, Locustella
                                                       certiola,
                       210, 211 214, 215,
Лавръ благородный,
                                             420.
                       217, 385, 899, 405, Ломиси, сел., церк.,
  165, 172.
Лавровишня, 90, 91,
                       426, 427, 428, 435;
                                             252, 256.
                                                       91,
 98, 94, 110, 111,
                       -- следы ледниковъ, Ломоносъ,
                                                            118.
  117, 118, 121, 164,
                       200, 380, 385;—Сва-
                                            166, 170, 374.
  165, 168, 171, 174,
                       нетіи, 184 — 194; Lonicera, 172.
  177, 180.
                       -центр. части свв. Лопуха, 370.
Ладанъ, 283.
                       склона Кавказа, 219 Лорцома, гора, 252.
Ладжанури, р., 93.
                       —246; —овыя воро- Лососъ, 247.
                                           Луга горные (альпій-
Лазаревскъ, 187.
                       та, 223.
Лазистань, 119, 120; Леднивовый
                                             crie) 119, 357, 372,
                                  періодъ,
  — скія горы, 180.
                       380, 385, 399.
                                             373, 379, 380, 382,
Лайлаши, мъст., 93. Ледниковые
                                   столы,
                                             417, 418, 421;---
                       427.
                                             субъ-адпійскіе, 379,
Лак-Чхильдаръ, хреб., Ледопады,
                                             382, 383, 384, 386,
                                 187, 189,
                                             403, 407.
                       193, 411.º
Лакунъ, с., 200.
                     Лезгинка, 106; — въ Луна, моленіе ей въ
Lamium tomentosum,
                       Дагестанъ, 201.
                                             Абхазій, 47.
                     Лекудели, г., 127.
         i
                                           Лунь, 411.
Лампы фотоген., 281. Лентехи, сел., 93.
                                           Лучина, 281.
Ланын-корть (гора), Леонь II, эриставь Лычать,
                                                    ледн.,
  221.
                       царь абхазскій, 5-6.
                                             190.
Lanius Homeyeri, 420. Леписъ, с. общ., 258, Люлье, 137, 140, 141,
                           261, 275, 279—
Лань, 415, 417.
                                             142.
Лапани, 164, 174.
                      --- ское илоскогорье, Люлька, 284.
Лапчатка, 68.
                       259.
                                           Лютикъ, 125.
Ларгвиссв. церк., 248, Лерха, ледн., 189.
                                           Лъсъ, предълы
                     Лерша, хреб., 189.
                                             111.114, 118, 120, —
Лардхадъ, ледн., 188. Лесъ, хребетъ, 195.
                                             122 280, 304, 305,
                                             311, 361, 362, 367,
Ласка, 441.
                     Лехурскіе
                                 осетины,
                                             373, 376, 377, 380,
Ласточка, 420.
                      256;---ое ущелье, 247,
Латпарскій перев., 95,
                      248, 256.
                                             383, 398, 407, 410,
                     Леченіе, 282.
                                             411, 412, 413, 416,
  96, 176.
Лахда, озеро, 168.
                     Лещина, 165, 167,170,
                                             418.
                                           Льса Ставропольс., 77.
Лахедаръ, лели., 184.
                       177, 180.
             надиись Лзаа, сел., 58.
                                             78; — Ріонской. до-
Лахиндзара,
  налбу абхазца, 87. Linnaea borealis, 110.
                                             лины, 90-92, 93,
                     Липа, 165, 169, 180,
                                             94; — Абхазін, 118;
Лацъ, с., 320.
Lacerta muralis, 838; 803, 366, 377;—ru-
                                             —первобытные Аб-
  — viridis, 421.
                       тантская 93, 95.
```

```
хазін, 163—173; — Мамисонскій пріють,
                                             селовъ, 413. Мезмай-
  предѣлы
              лъсовъ,
                        перев., 84, 86, 89.
                                             ская поляна, 413.
  176, 178.
                      Марганецъ, 88.
                                           Мецыфъ, 140.
Лѣса, уничтоженіе ихъ Марковъ, 432, 433.
                                           Мезлануквы.
                                                         ТВСНЫЕ
  114, 277, 303, 304, Марула, скачки у аб-
                                             люди абх., 140.
                        хазцевъ, 29.
                                           Мериси, р., 120.
  344.
Лѣсистые горы, 81.
                     Марухскій переваль, Merops apiaster, 420.
Лѣсное, уроч., 138.
                        169.
                                           Merula torquata, 420;
Лъсной пожаръ, 173. Масальскій, кн. В. И.,
                                             -vulgaris, 420.
Лѣсные люди у каку-
                       120.
                                           Мерцбахеръ, 433.
  чей, абхазцевъ, са- Матазукъ, рч., 358, Mespilus
                                                      germanica,
  мурзак., 140.
                        414.
                                             368.
Лъсоразведеніе.
                  68, Мать воды у абхаз-Мескетіе, 5.
  69, 79.
                        цевъ, 40, 41, 42.
                                           Мечъ, Серг., 8.
Лътописи Грузіи, 5.
                     Мать-мачиха, 376.
                                           Мзи, озеро, 133.
Ляйла, гора, 108.
                     Махаробели, въстникъ, Мигаріа, г., 126, 127,
Лыхны, сел., 58, 59.
                        290.
                                             149, 155.
                     Maчaвapiaни, Конст., Milvus ater, 419.
         M.
                        7, 41.
                                           Милюшки, ивстность,
Магана, р., 124, 126. Мачахелис-цхэли, 120,
                                             192.
Магнолія, 164.
                        121.
                                           Мингрелія, флора, 115;
Мадатовъ, кн., генер., Мдзымта, р., 132, 133,
                                             —скія альны, 124.
                                           Миндаль,
                                                      180; — ди-
                        134, 138, 146.
Маджара, 164.
                     Mereрахъ, с., 201.
                                             кій, 68.
Маджахлис-цвали, 120 Медвъдевъ, Я. С., 118, Минеральные источин-
Мазутъ, 416.
                                             ки, 190, 191, 271-
                        120, 129, 149—162,
Майкопъ, гор.,
                 362.
                        168, 181.
                                             272, 858.
  368, 402.
                     Медвъдевская береза, Минимальный
                                                          Tenno-
Маймуни, люди-обезь-
                        127-128.
                                             метръ, 432 — 434,
  яны, 140.
                     Медвъди въ Абхазіи,
                                             436, 441.
Макари, свита жени-
                        15, 167, 170, 173; Myosotis, 399.
  xa, 290.
                        —въ Осетіи, 306; Мирикарія, 178.
Макрободани (-пота-
                        -въ Черном. окр., Мирта, 164.
  ми), дер. тур,, 182.
                        361, 370, 372, 375, Мискинджи, с., 200.
Macrotomia, 119.
                        378, 381, 385, 392, Млекопитающія
Максимальный термо-
                        393, 394, 396—397, пытныя, 416.
  метръ, 436.
                        400, 411, 412, 418. Млети, с., 252.
Малина, 368.
                     Медеи ядъ, 170.
                                           Мнаиси-донъ, рч., 355.
            ледникъ, Меджуда, р., 247.
Маліевскій
                                           Мнате, строители цер-
  222, 302.
                     Медзибна, хреб., 120,
                                             квей, 252.
                        121.
                                           Многоженство въ Да-
Малоземелье въ Осе-
  тін, 315, 323, 340. Медикъ, 282.
                                             гестань, 206-207.
                                    часть, Могила, 286, 287.
                     Медицинская
Мало - Кабардинскій
                        270 - 271.
                                           Могильникъ, 314, 316,
  хреб., 239, 240.
                     Мезмай, рч., 364, 365,
                                             317.
Мамдзышха, гора, 131,
                       366, 368, 413, --- ху- Можжевельникъ,
  151.
                       торъ, 411, 413, по- 114, 354.
```

```
Моисея кусть огнен-Меловая
                                 формація,
                                            Ниджерадзе, 105.
  ный, 166.
                        358.
                                            Нижегородская стани-
Моленія
          абхазцевъ, Мятлица, 68.
                                              ца, 367, 368, 411,
  38---59.
                                              414.
                                Ħ
Молнія въ Абхазіи,
                                            Николая св. уроч., 84,
                      Нава-кау, с., 356.
  50-53.
                                              85, 87.
Молодые, 293, 295.
                      Навозъ, 340.
                                            Нимфодоръ
                                                         Сиракуз-
Молотьба, 264—265. Нагебъ, ледн., 188.
                                              скій, 52.
Молочные продукты, Нагой-кошъ, гора,
                                            Ніала, с., 263, 272.
                        359, 374, 375, 383, Новороссійскъ, г., 131.
  331.
                        400, 402, 414.
Монастери,
             церковь,
                                            Новый годъ въ Абха-
  251.
                      Надиръ-шахъ, 200.
                                              зіи, 53, 54, 57.
Монастырь около ст. Наккау. — См. Нава- Ногайцы, 73.
  Царской, 410.
                                            Нордманнова ель, 172.
                        Kay.
                 325, Намквамъ,
          185,
                                   ледникъ, Носилки, 286.
Морены,
  329, 332, 380, 385,
                        109.
                                            Нотхакуаджъ, 137.
  404, 409, 426, 427, Наносы пахатной поч-Ноуръ, переваль, 145.
                        вы (пыли), 74.
                                            Нузалъ, сел., 86.
Морозникъ, 370.
                      Наотипуре, гора, уроч., Нуска, талисманъ, 282.
Морозы, 177.
                        124, 125.
Мость, 307 — 309; — Нарты, 320.
  естественный, 186, Насвкомыя въ снъту Оба, 290.
  311.
                        Арарата, 426.
                                            Обвойникъ, 118.
Mocxи, 4.
                     Натахты, гора, перев., Обличиха, 164,
                                                            175,
Motacilla alba, 420.
                        124, 125.
                                              178, 368.
Мохъ болотный, 168, Натолебъ, г., 127.
                                            Обоготвореніе абхаз-
                      Натухажцы, 137.
                                              цами природы, 36.
Мраморъ циркольскій, Нахарскій каз. пость, Обручальный
                                                         пиръ,
                       179; — перевалъ, 169,
                                              288, 289.
                        171, 173.
Мужальское общество,
                                            Обсидіанъ, 182.
                      Нашкодра, хреб., 186. Обсыпаніе
  97.
                                                        новорож-
Музыка, 289.
                      Невинномысская стан-
                                              деннаго солью, 283.
Мулахское общ., 104.
                        ція, 76.
                                            Обувь, 282.
Mulgedium, 167.
                      Невъстка, 288.
                                            Общества
                                                       сельскія,
                      Недотрога, 377.
Мулла, 282.
                                              250.
Мульхура-чала, рч., Незабудки, 125, 406. Обществ. возстан. пра-
  186, 187.
                      Neophron percnopterus
                                                    христ., 271,
                                              восл.
Muscari, 394.
                        390, 419.
                                              280.
Мусульмане, 275, 282. Несенъ-дагъ, 209.
                                            Овесъ, 88.
Мусхи, с., 259, 260, Нефтяная станица, 274, 275, 278. 366, 367, 415, 41
                                            Овечкинъ, капит., 197.
                        366, 367, 415, 416, Оводъ, 389, 417.
Мушмула, (—ала) 167;
                        417.
                                            Овсюгъ, 68.
                      Нефтяные источники, Овсянка горная, 388,
  —японская, 123.
Мышь, 191;—на Ара-
                        415-416.
                                              419.
  ратъ, 426.
                     Нефть хорбальск.,247. Овцы, 248, 328.
                      Нефчин-лагатъ, пеще-Огороды (--ничество),
Мѣдь, 376.
Мъдянка, 421.
                        pa, 305.
                                              282, 312, 323.
```

```
Разбойники Коро
                    и Родники, 379.
                                              424, 425, 426, 439.
                      Рододендронъ, 96, 111, Рыба въ Калаусъ, 70.
  Пипи, 275.
Разводы, 207.
                        114, 117, 118, 121, Рыболовство, 278, 279.
Раздёль имущества въ
                        122, 168, 171, 177, Рысь, 418.
  A6x., 17, 18.
                        333, 343, 368, 377, Рябина, 94, 96, 114,
                                              118, 119, 168, 181,
Rhamnus 172, 179;—
                        383.
  alpina, colchica, 121, Rhododendroncaucasi-
                                              368, 382, 392.
  129;—frangula, 165,
                        сит, 171, 176, 178; Рясть, 385. 394.
        177; --- gran-
  171,
                       —flavum, 168;—pon-
  difolia
         (imeretina),
                       ticum, 165, 168, 178,
                       180, 368, 374;--Smir-Саванъ, 284, 286.
  168; — microcarpa,
  microphylla, 128—
                       nowii, Ungernii, 120, Савеланъ, гора, 434.
  129; pallasii, 114.
                        179.
                                            Сагалан-хохъ, г., 302.
Rhamphicarpa Medwe-Роды у абхазовъ, 19; Садиви, 361, 375.
  dewi, 129—130.
                        —у
                              ахалц. груз., Садоводство, 266, 276,
                        282-284.
            Helenae,
Raluncunus
                                              323, 360, 375,
  153, 157;—Raddea-Рождество въ Абхазін, Садонъ, р., рудникъ,
  nus, 125;—Sommie-
                        57.
                                              83, 86.
  ri, 148, 153;—sub-Рожь, 88, 97.
                                            Сады одичалые,
                                                             167,
  tilis, 173.
                      Rosa glutinosa, 177.
                                              360.
Рафаловичъ на Ара-Роза карликовая, 168. Сакашили-тау,
  рать въ 1889 г., Розмордюкъ, графъ, Saxicola cenanthe, 420.
  426, 433.
                        175.
                                            Saxifraga, 119, 385;—
Регель, 125, 128;
                                              Akinfievi, 126;—exa-
                     Рокальскій перев., 93,
Regulus flavicapillus,
                        94, 95.
                                              rata, 173;—muscoi-
                      Рокскій перев., 386.
                                              des, 173.
Рейнгардть, Л.В., 161, Романовское, сел., 146. Salix, 172;—arbuscula,
  173.
                      Ромашка, 256.
                                             385;—caprea, silesia-
                                              ca, 168, 171, 178.
                                властелинъ
Религія, 318.
                      Роскипи,
Религіозныя воззрѣнія
                        абхазск. въдъмъ, 35. Salicipasser montanus,
  сванетовъ, 102; въ-Россиковъ, К. Н., 221
                                              419.
  рованія абх., 7, 31
                        —246; —кова, А. Е., Салхино,
                                                       cel.,
                                                             124,
  ---59.
                       301-356.
                                               126.
Реси, сел., 348;—р., Rubus, 118.
                                            Sambucus Ebulus, 165.
                ropa, Rubus hirtus, 110.
                                            Самеба, церк., 252.
  348;—хохъ,
  336, 346.
                      Rubus discolor, 369, Самуръ, р., 200.
Ribes, 172.
                        374.
                                            Самурзакань, 115, 150.
Ридза, озеро, 133.
                      Rubus
                             tomentosus,
                                            Самурская
                                                        станица,
Риза, тур. гор., 180,
                        164; R. fruticosus,
                                              358, 359, 360, 363,
                        164; R. meridiona-
  183.
                                              365, 367, 368, 369,
                                              370, 371, 372, 376,
Rhizus, 181.
                        lis, 164, 166, 167.
Ріонъ, р., 89, 92, 366. Рудоземъ, 66.
                                              379, 383, 402, 411,
Рича, сел., 198.
                      Rhus 172; R. Coria-
                                              414, 415, 417, 418,
Pobinia, 167.
                                              419, 420.
                        ria, 175.
Рога турьи, козьи, оле-Ruscus, 118, 182.
                                            Самурскій округь, 200,
  ньи, 313.
                      Рустави, с., 258, 273.
                                              203.
Роговикъ, 385.
                      Ручей на Араратъ, 428, Сампить,
                                                       166, 167,
```

```
177, 178, 368.
                      Свистунъ, И.В., участк. Скотопрогонная доро-
Сани, 98--99.
                        нач., 169.
                                               ra, 194.
Сапашети, с., 252.
                      Святые въ Абхазіи, 58. Скурфъ, балка, 306.
Сардар - булагъ, род-
                      Стимъ (Стима), ледн., Scutellaria
                                                         pontica,
  никъ, 422; — пере-
                        184, 191.
                                               122, 156.
                      Селдизъ-вапъ, рч., 210. Славка (черношлянка),
  валъ, 423, 441.
Сарикела-дагъ, 179.
                      Семья абхазца, 17, 18.
                                               420.
Сарфунъ - ялъ, хреб., Senecio, 172.
                                            Сланецъ
                                                      глинистый.
  198, 199.
                      Сергіевское, сел., 65,
                                               405.
                         70, 76.
Сары - кол - баши,
                   r.,
                                             Слъпень, 389, 417.
  192.
                      Серебро, 376.
                                             Smilax, 118, 164, 172.
Сарычъ
          краснохвос-Серебр.-свинцовый за-Смирновъ, М. Н., 179.
  тый, 419.
                                             Смородинка, 110, 368.
                        водъ, 82.
Сассапарель, 91, 164. Серебрячка, рч., 375, Снигирь, 419.
                        376, 377.
                                            Сивгъ (ввиный), 379,
Саталахео,
            ущелье,
  259, 260.
                      Сери, ледн., 185.
                                               384, 385, 386, 387,
Сатоне, комнаты, 280. Серна, 385, 386, 387,
                                               388, 390, 396, 397,
Сафарскій мон., церк.,
                                               398, 399, 400, 402,
                        390, 392, 393, 394,
  261, 271, 273, 278.
                        416, 417.
                                               403, 404, 405, 409,
Сафьянъ, 15.
                      Setaria, злакъ, 170.
                                               410, 428, 425, 432,
Сахаръ, угощеніе имъ, Сивераутъ, г.,
                                        387,
                                               435, 441, — Сивто-
                         338, 345, 346, 347;
                                               выя; вершины Глав-
Сахрай, рч., 361, 363,
                        ---сел., 348, 349.
                                               Haro
                                                     Kabr.
                                                             xpeo-
  365, 368, 417;—по-Сикоевъ, Ахметъ, 88.
                                               та, 211; — снъговая,
                                               линія, 96, 108, 395,
  селк., 367.
                      Sylvia atricapilla, 420;
Сахсъ, гора, 336.
                        — cinerea,
                                     420: ---
                                               396.
                                                     403, 417;—
                                               красный, 425; --- снъ-
                        hortensis, 420.
Сацехвели,
            молотьба
  гоми въ Абхавіи, 47. Симонъ Кананитъ, 5.
                                                      поле,
                                                              423,
                                               roboe
Сба, перев., 337, 343. Синица, 420.
                                               424, 425, 426.
Сборъ хлѣбовъ, 88.
                      Сипъ грязный, 419.
                                             Собака въ Абхазіи. 44.
Свадебный пиръ, 289, Sitta caesia, 419.
                                             Conra,
                                                     414; — черво-
                      Скабіозы, 406.
                                               головая, 419.
              лезгинъ, Скалистыя горы, хре-Солнце, моленіе ему
Свадьба у
  201; — у груз. ахалц...
                         беть, 81, 85, 86,
                                               въ Абхазіи, 47.
  287—295.
                         239, 302.
                                             Соловцовъ, А.А., 123.
Сванетія, 81, 93—114, Scardinius eryrophtal-Соль.—См. Обсыпаніе.
  174-178, 184-194;
                        mus, 358.
                                             Сомъ, 358.
  —скій хребеть, 97, Скачки у абхазцевь, Sommier,
                                                      120,
  110.
                         29.
                                               171.
                      Скворедъ обыкновен-Sorbus, 118; — Aria,
Свать, 287, 288.
Свекоръ, 288, 289,
                        ный, 419.
                                               Aucuparia, 168,
                                               181,—subfusca, 94.
   291, 295,
                      Скопа, 419.
                      Скотоводство, 15, 73, Сорикел-дагъ, 179.
Svertia, 167.
Свидина, 368.
                         75, 88, 203,
                                        204, Сорока, 419.
                                      265 — Сорокопуть - жулань,
Свинцово - серебр.
                         252,
                                255,
                         266, 276.
   блескъ, 83.
                                               420.
Свинья дикая, 370, 376, Скотокрадство, 328.
                                            Сословіе, 249.
   377, 416, 418.
```

```
Сосна, 90, 92, 94, Суаръ, минер. источи.,
                                              114; — triternatum,
   114, 126, 306, 310,
                        89.
                                              135, 156.
   354, 365, 366, 375, Суатис-донъ, рч., 353. Талисманъ, 282.
   379, 408; — величе- Султановское сел., 65, Тамада, 292.
  ственная, 164; — овая
                        78.
                                            Тамара, царица, 102,
  роща, 186, 193, 194. Сукна (шали), 256. 106, 273, 313.
                                            Таммъ, О. И., 422,
                      Сумакъ, 175.
Сохрай, 418.
Соча, --и, р., 131, 358. Сунчиты, 262.
                                         430, 432, 434, 436,
Спасскій - Автономовъ, Сурхай-ханъ, 196.
                                            439, 441.
                      Сурьма, 83.
                                            Танаравань, Тобарова-
                      Сухолюбы, 114.
Спи, карлики, 137.
                                              ни, озеро, 5.
Spiraea crenata, 378. Сухумъ, г., 132, 163, Тапное право, 276,278,
                                            Таракама, 261, 275,
Спорыщъ, 68.
                        164, 173.
Спунъ, долмены у чер-Sphagnum, 168, 182.
                                              279.
  кес., 137.
                      Cxaryamë, pika, 134, Taraxacum, 394.
Срединскій, 162.
                        136.
                                           Тарелка, битье ея, 291.
Ставрополь, г., 65, 76, Scilla, 395; — cernua, Тарское озеро, 239,
                        385, 394.
                                             240, 242, 244, 245.
  79, 402.
Ставропольскія горы, Сыпучіе пески, 74, 79. Тарчэй, джигитовка въ
 69; — возвышенность, Сыръ, 326; — абанскій, Абхазіи, 30, 31.
                                           Татарникъ, колюч. ра-
                        трусовскій, 352.
  75, 76, 77.
Сталактитовая пеще-Сырость вредить ин-
                                             стеніе, 343.
  pa, 305.
                        жиру и миндалю, Татарское сел., 66.
Старкъ,
         энтомологъ,
                        180.
                                           Тба, озеро, 239, 240,
                     Сырху-барзонъ, гора,
  131, 136, 151.
                                             244.
                                           Тбау-хохъ, гора, 306, ...
Старшина
           сельскій,
                        325, 337...
                      Съверный Кавказъ,
  269 - 270.
                                             309, 311.
                        65-80, 194, 244, Тбети, 4.
Staphylea colchica, 165;
  —pinnata, 369, 375.
                        245, 302, 361, 401, Тбильса, гора, 344.
Степь Калауса, 68;— 411.
                                           Твюберь, дедн.,
  ковыльная, полын-Сенокосы Ставропол. 184, 185, 186, 190,
  ная, 68.
                       губ., 74, 75; —ахалц.,
                                             192.
Стеркулія, 163.
                      . 275.
                                           Теберда, р., 366.
                     Свонистый водородъ Теlескіа, 172.
Stipa, 399.
                      на Араратв, 431, Темнолъсская гора, 65,
Столовая гора, 81.
Стояновъ, 103, 104.
                       432.
                                             75, 76, 77.
Стрѣлы
          старинныя,
                                           Тенгеневли, уроч., 113.
  146.
                                           Тепъ (Тепи), с., 348,
                гора, Табакъ, 200.
Стрыжаментъ,
                                             349; - донъ, р., 349.
  69, 75, 76, 77.
                     Табакона, гора въ Аб-Тепли, гора, 322, 331,
                                             332, 334, 335, 337.
Sturnus vulgaris, 419. xasin, 35.
Стыр-хохъ, гора, не-Таволга, 378.
                                           Терекъ, р., 301, 347,
  рев., 301, 322, 331. Тагауръ, 316.
                                             348, 349, 352, 353,
                                             355, 356.
  332, 334, 335, 336, Тагаурское ущелье,
  337, 342, 344, 345,
                                           Теренъ, 368.
                       315, 316.
                     Taxus baccata, 865.
  346.
                                           Термометръ минималь-
Стѣна, 324.
                     Thalictrum alpinum.
                                             ный. См. Миним. т.;
```

```
Т-пращъ, 435; т. Торфъ, 342.
                                            Тхэишъ, р., 124.
  максимальный, 436. Totanus ochropus, 421. Tzantzacum castrum,
Терновская караулка, Тотъ, гора, ледн., 184.
                                              181.
  66, 68, 99.
                      Траутфеттеръ, 121, Тънь отъ Араратовъ,
Тесть, 292.
                        179.
                                              420, 430.
Тетеревъ горный (кав-Трахитъ, 354, 355.
  казск.), 388, 420. Третичныя растенія въ
Тетнульдъ гора, 108,
                       Зап. Закавк., 130. Уадхара, р., 132.
                      Тріаль-дагь, 179.
  187, 188, 189.
                                            Уаля Масакъ, бащни,
Tetrao Mlokosyewitzii, Triticum cristatum, 62.
                                              324.
                      Trifolium polyphyllum, Убыхи, 55, 141.
  388, 420.
Технуцальское озеро,
                        167; — ambiguum,
                                            Углекислый газъ, 354.
  239, 240, 244.
                        412.
                                            Углекислый источникъ
Техуръ, р., 126.
                     · Troglodytes parvulus,
                                              333.
                                            Удодъ, 419.
Теща, 291, 292.
                        419.
Тибарены, 4.
                      Троицкій полкъ, 197. Удёльное именіе (став-
Tilia, 172;—rubra, pla-Tropidonotus natrix,
                                              роп.) 70, 74.
  typhyllos, 165;—par-
                        421.
                                            Ужъ, 421.
  vifolia, 243.
                      Трость дубовая, 362, Ужба, гора, 108, 109,
Тимофѣевка, 68.
                        415.
                                              110, 111.
                                            Улиты и
Тиникаанткари, сел., Трусъ, гора, 301.
                                                        Квирики.
                      Трусъ (Трсо), перев.,
  256.
                                              храмъ, 105.
                        337, 342, 343, 344, Ulmus, 172;--elliptica,
Tinnunculus
             alauda-
  rius, 390.
                        345; — Трусовскій
                                              165.
                        пер., ущелье, 301, Улу - Чиранъ,
Тисъ, 365, 382.
                                                            леди.,
Тихицаръ,
                        339, 340, 347, 348,
                                              186.
            ледникъ,
                                            Umbilicus oppositifo-
                        351, 352, 353.
Тихтегенъ, гора, 184, Трфанъ, г., 210, 215.
                                              lius, 156.
                      Трухменскія степи, 69. Унгернъ- Штернбергъ,
  186.
Тоба, с., 258.
                      Трфанъ - юръ, озеро,
                                              бар. Ө. Р., 166;—
Тобаніери, сел. имере-
                        211.
                                              179.
  тин., 5.
                      Трясогузка. — См. Пли- Уравельск. минер. во-
Токарныя работы, 255.
                        cka.
                                              ды, 260, 271—272,
Толоши, с., 259, 266, Тубинская поляна, 401,
                                              278.
                                            Уравельскій участокъ,
  271, 280.
                        408, 412.
Толошис-цхали, 258.
                      Тубы, 365.
                                              258;—ское с. общ.,
                      Тукаевъ, Б. С., 242.
                                              261, 266, 274-279;
Толэра, сел., 129.
Тольская почт. станція, Туръ, 213—214, 417;
                                              — деревня, 276,278.
  92.
                        —на Араратъ, 426. Уравлисъ-цкали, 258,
Тополь
         серебристый, Turdus torquatus, 387;
                                              259, 260, 272.
                                            Урожай въ Абхазіи,
  367.
                        -viscivorus, 420.
Торговля с. Ахалгори, Турки, 261, 272, 274.
                                              46, 47.
  256,
                      Турція, высел. въ нее, Урудань, гора, 124,
Торговля,
           постыдное
                       137, 167.
                                              125.
  ремесло въ Абхазіи, Туя, 179.
                                            Урашъ, р., уроч., 124.
                                   (лошади-Урусбіевцы, 109, 113;
  15.
                      Тхагмэкяхъ
Торнау, баронъ, 145,
                        заицы
                                кардиковъ),
                                             —въ князь, 113.
  146.
                        137.
```

```
Усларъ, баронъ, 141, Фульгуриты, 441.
                                              320, 321, 322.
                                            Хилакъ, гора, 322, 331,
Usnea barbata, 93.
                                              332; ское ущелье,
Усопшіе въ Абхазіи, Хагъ, гора, 131, 133,
                                              котловина, 322,
  32, 52.
                        151.
                                              324, 326, 334, 335.
Усыновленіе взросла-Хадыжинская стани-Hylaespiza cia, 419.
  го въ Абхазіи, 22-23. ца, 402, 416.
                                            Хиналугъ, с., 208.
Успеніе въ Абхазіи, Хакучи, 138.
                                            Хино, дер., 120, 122.
  35, 43.
                      Хакучинсё, р., 138.
                                            Хино-Сагбіели, горы,
Утки, 421.
                      Халаца, гора, 344.
                                              119, 120.
Уцера, сел., 90.
                      Халде, рч., ледн., 189, Hypericum nummulari-
Учь-дэрэ, 131.
                                              folium, 171;-ramo-
                        190.
Ушкульское общество. Haliaetus albicilla,419.
                                              sissimum, 170.
  97, 98, 102, 104, Халибы, 183.
                                            Hippophaë
                                                         rhamnoi-
  105, 106; -- ледникъ, Хамышки, сел., 364,
                                              des, 164, 178, 368.
  105.
                        365, 417.
                                            Hirundo rustica. 420.
                      Ханииха (hanipha), ге-Хіоти, с., 272.
                        ній у абхазцевъ, 49. Хивацу, помѣщеніе но-
Фабого, рч., 359, 363. Ханугкъ, сел., 199.
                                              вобрачныхъ у
Fagus, 172, 175, 243. Xapra6e, p., 220, 235;
                                              хазц., 17.
Фазанъ, 247, 420.
                        гора Х-ламъ, 220, Хлъбные магазины,
Фаусевъ, 71, 72.
                        238, 239, 240, 244.
                                              275, 280.
Фелькерзанъ, баронъ, Харескинъ, с., 323.
                                           Хльбопатество, 254,
  166.
                      Харисаръ, гора, 354.
                                              276, 277;—въ Став-
Фіагдонъ, р., ущ., 301, Хвойные ліса, 358,
                                              рон. губ., 73; -- въ
  303, 304, 305, 306,
                                              Дагестанъ 204--205;
                      412, 420.
  307, 309, 310, 311, Хвойныя деревья, рас-
                                              —въ Кубанской об-
  312, 316, 321, 322, простр. на Съв. Кав-
                                              ласти, 361;—въ Осе-
  324, 327, 328, 329,
                       казъ, 365.
                                              тін, 312, 331.
                     Хвойныя деревья, 90, Ходъ, рч., 83.
  330, 331, 332.
Phillyrea, 118, 122.
                                            Ходжаль, г., 150.
                        94.
        435; фириъ- Хвощъ, 376; — въ Аб- Ходзъ, р., 410.
                        хазін, 161—162.
                                           Ходзко, І. И., восхож-
  глетчеръ, 411; фир-
  повое поле, 428.
                     Хевская долина, 355,
                                              деніе на Араратъ,
Phytolacca decandra,
                        356.
                                              425, 426.
  165, 170.
                      Хевсурія, 162.
                                           Хозоэти, с., 256.
                                           Холера, 200, 201, 207,
Фиштъ, гора, 134,135, Hedera, 118.
  136, 152, 153, 154, Chelidon urbica, 420.
                                             208.
  155, 402, 403, 404. Helleborus, 370.
                                           Chondrostoma nasus,
Форель, 247, 372, 373. Helleborus abchasicus,
                                              358.
Fraxinus
                        170; — caucasicus, Xona, с., 252.
           oxycarpa,
                                           Хопи-цкали, р., 124.
                        109.
                                    округъ, Хорбальская
Fregilus graculus, 390, Xemmunckin
                                                          нефтъ,
                                             247.
  400, 419.
                        182.
Fritillaria lutea, 385. Хеотъ, с., 272.
                                           Хос-харан-раха,
Фрукты ахалцихскіе, Хёхудара, перев., 132.
                                             рогъ, 305, 306.
  266.
                     Хидикусъ, сел., 319, Хосрекъ, с., 196; 197,
                                              208. .
```

```
368, 369, 370, 371, Чай дикій, 369.
Христіане въ Дагеста-
                        372, 373, 374, 375, Чайный кусть,
  нъ, 203.
                        377, 383, 386, 391, Typa ero, 122-124;
Худонъ, сел., 124.
Хула, кладовая, 280.
                        392, 393, 402, 403, — въ Сухумъ, 164.
                        405, 409, 410, 412, Чаква, м'встность, 122,
Хумара, 365.
                        417.
                                              123, 124.
Хурма, 163, 164, 175,
                      Цея-донъ, р., 220.
                                           Чаквис-мта, 120, 122.
Хымс-анёгё, ледникъ. Cyanistes
                                 caeruleus, Чалдырскія горы, 258.
                        420.
                                           Чародо, гора, 243.
Хымсы, переваль, 145, Цикламень, 127, 157. Чаухи, альпы, 162.
Хыргума, гора, 354, Cicada atra Am., 109. Чачъ, р., 228.
  356.
                     Цикады, 414.
                                          . Чачуйскій ледн., 221,
                     Цимиты, с., 320.
                                             228, 235, 236, 238.
          Ц
                                           Чачхуръ, р., 126.
                     Цинкъ, 376.
                     Cinclus aquaticus, 420. Чегемъ, р., 190.
Цагери, гор., 93.
Цанъ, цанія, кардиви, Цири, с., 254.
                                           Чедымъ, гора, 160.
                     Пирколи, с., 253;— Чеканъ (каменка), 420.
                        окій мраморъ, 247. Чемерица, 170, 389.
Цани-гвара,
             построй-
  ви, ограды цаніевъ, Цити, ледникъ, 220, Черепаха обыкновен.,
                        228-229, 235, 236,
                                             177, 421.
                        237, 244; озеро, 239, Церешня, 93, 94, 375.
Цаннеръ, 1-й и 2-й,
  ледн., 186, 187, 188,
                        240, 244; — хохъ, го- Черкесы, 4, 134, 137,
                        pa, 346.
  190.
                                              138, 361.
                                           Черника, 369;-кавк.,
                     Cytisus, 174.
Парапины, 380.
Царить-хохъ, г., 802. Цитль-инъ, р.,
                                       220,
                                              118, 126, 168, 171,
                        223, 238.
Царская ст-ца, 410.
                                              354.
Цастой-амъ (оз.), 239, Цольда, с., 251;—скій Черное море, 398, 407.
                       каменный уголь, 247.
  240, 242, 244, 245.
                                            408, 410.
        на вершинъ Цопольть (-полда), с., Черноземъ, 66, 69.
Цввты
                        348; -- донъ, р., 351; Чернольсье, 90, 367.
  Арарата, 426.
Цебельдинское бывш.
                        овругъ,
  укр., 173.
                        352.
                                             115, 116, 131, 357,
Цей, сел., ледникъ, 87, Цубени, с., 256.
                                              407.
  220, 223—225, 235, Цхавати, с., 255; — Черноолька, 367.
                        ское ущелье, 247. Чернопувикъ,
  236, 237.
                                                         рыба,
Zelcowa
          carpinifolia, Цхенис-цхали, р., 93,
                                             177, 358.
                                           Черношлянка. — См.
                        95, 100, 175.
Cerastium, 385, 399;— Цхордза, с., 266. 278.
                                             Славка.
                                           Черныцъ, 421.
  Kasbek, 370.
                     Цхрадзма, р., 247.
Церковь, 313,
                 317, Цълованіе, 288; — ц. Черныя горы, 81, 221,
 320;—сванетск.,103.
                       руки, 288, 295.
                                              239, 240, 302, 303,
Certhia liaris, 419.
                                              362.
Cerchneis tinnunculus,
                                           Чертовы ворота, 410.
                     Чаберлой, 242.
                                           Чечня горная, 242.
  419.
Cephalaria, 172.
                                           Чиберскій
                                                       перевалъ,
                      Чада, гора, 356.
Цеце, рч., ущелье, 358, Чажки-боль, гора, 124.
                                             110; — ледникъ, 113.
  364, 365, 366, 367, Чай кавказскій, 93, Чилидъ, озеро (планъ),
                                              198—199.
                        110.
```

```
Щ
Чинаръ, 174, 368.
                       137, 138, 152, 358,
                       404, 407.
Чипшира, г., 151.
                                          Щавель конскій, 379,
Чирахъ, с., р., 195, Шахъ-Набатъ,рч.,204,
                                            385.
  196, 208.
                       210.
                                          Щеврица луговая (Ко-
Чита-Гуаля, гора, 124, Шаша, изобрътатель
                                            невъ л.), 420.
                       кузнечнаго дъла у Щеголъ, 419.
  125, 126.
                       абхазцевъ, 53-55. Щуровъ, 420.
Чичба, фамилія абх.,
                     Шервашидзе, 54.
Чоркати, платокъ, 288. Шерсть, 328.
                                          Эвлія-эффенди, 141.
Чорохъ, р., 120, 178, Шесси, гора, 359.
  179; — ское ущелье, Шетуковъ, М. И., 66. Эйріг-аадныхъ, покро-
                                            витель воровъ въ
                     Шибле, богъ грома у
                                            Абхазіи, 55—56.
Чуба, гора, 402, 404.
                       шапсуговъ, 140.
Чубихери, общество, Шиблясъ, обрядъ надъ Эльбрусъ, гора, 108,
                                            171, 366, 438.
                                 убитой
  97, 101.
                       трупомъ
                                          Энтельскій лівсь, 272.
Чугурухныхъ, покро-
                       громомъ скотины,
                                          Эренлеръ, гора, 209.
  витель воровъ въ Аб-
                       140.
                     Шиповникъ, 91, 167, Эркотская церк., 271,
  хазін, 55—56.
                                            277.
                370,
                       170, 177, 354.
Чумный корень,
                     Ширванская ст-ца, Эцери, общество, 97.
  376.
Чурта, р., 247, 251.
                       416.
                                                    Я
Чхуднеръ, перев., 189. Шитлибъ, перев., 134, Яблоки ахалцихск. 266;
                       136.
                                             —лѣсныя, 170.
         ш
                                 сланецъ, Яблони, 321.
                     Шиферный
Шавардени, с., 355.
                       354.
                                          Яворъ, 168.
                     Шишки, 368,
Шакалы, 418.
                                          Ягнятникъ, 419.
Шалбузъ-дагъ, 201, Шінты въ Дагестанв, Ядъ Меден, 170.
  202, 209.
                       200.
                                          Ямы, воронкообраз-
                     Школа, 271, 275, 280,
Шали, сукна, 256.
                                            ныя, 383--384.
Шаликовъ, кн. К. Р., 253-254, 318.
                                          Янкули большіе, бал-
  247.
                     Шлифованныя скалы,
                                            ка, 75; Я., ръка, 76.
Шапсуги, 4,55,
                137,
                       380.
                                          Ярмо, 283.
  138, 140.
                     Шота Руставели, 273.
                                          Ясень, 68, 95, 363,
Шаро-Аргунъ, р., 242, Шпатъ тяжелый, 83.
                                            366, 377;—Я. остро-
                    Штурга, рч., 108.
                                            плодная, 175.
Шатакни (Шатакіант-Шуардинъ.—См. Ша- Ястреба, 419.
 кари), с., 256.
                       вардени.
                                          Ячмень, 88, 97, 263,
                                     110-
Шаурту, ледн., 192. Шубаши, сборщ.
                                            331, 342.
                293,
Шаферъ, 290,
                       датей, 267.
                                          Ящерица горная, 388;
                     Шугусъ, гора,
                                     136,
  294.
                                           —зеленая, 421.
Шах-Аббасъ, 313.
                       387, 411, 417.
Шахъ-дагъ, 195—218; Шуну-дагъ, 195, 196.
 планъ вершины, 213. Шуты, 292.
                                          Оомина недъля въ Аб-
IIIaxe, p., 134, 136, IIIxapa, ropa, 189.
                                           хазіи, 48.
```

ОПЕЧАТКИ ЗАМЪЧЕННЫЯ.

Стран.	C	грока.	Напечатано:	Слёдуетъ:
6	7	снизу	грувины	оно
	6		пригласили	фиил ст опшвн
		-	на защиту	защиту для
_	2	-	абхазцевъ	объ Абхазіи
123	7	снизу	Eryobothria	Eriobotrya
178	8	сверху	вътлы	ветлы
195	1	снизу	Джунгууцай	Джунгутай
196	19	сверху	видѣнъ	виденъ
203	20		куршцы	курушцы
	3	снизу	вирочомъ	впрочемъ
204	5		происведенной	произведенной
206	12	сверху	большой	смошако
			большой	большей
	19		одежа	одежда
220	7	снизу	Донйо-хи	Доной-хи
221	4	сверху (таб		17,3
243	5	сверху	sylvaticus	sylvatica
247	4	снизу	Канчаветскій	Кончаветскій
258	4	сверху	А. Д. Андрони	ковымъ Л. Д. Андрониковымъ
273	14	снизу	25 сель	28 селъ
319	14	сверху	застенчивая	застѣнчивая
421	5	сверху	кудичекъ	куличекъ
На планъ вершины го-				
	ры	В. Арарата	сернистый вод	орадъ сърнистый водо- родъ
На планъ верш. М. Ара-				
	_	-	а фульгурити	фульгуриты



отъ редакціи.

- Г. М. Т. Джанашвили, въ своей компилятивной статъв "Абхазія и абхазцы", помінценной въ настоящей, XVI, кн. "Записокъ Отділа", вводя абхазскія и грузинскія слова, изображаль ихъ буквами русскаго алфавита, съ присоединеніемъ къ нимъ, въ видахъ нісколько боліве точнаго выраженія произношенія этихъ словъ, двухъ буквъ французской азбуки (h и q) и одной буквы грузинской (V). Буква н введена авторомъ для обозначенія, что та буква русской азбуки, около которой будетъ стоять h, должна произноситься съ придыханіемъ; буква q—предназначена для выраженія глубоко-гортаннаго к, а буква грузинская V—для выраженія звука нісколько подходящаго къ сочетанію русскихъ буквъ м и и. По просьбів г. Джанашвили, упустившаго объ этомъ разъяснить въ его предисловіи, редакція, въ устраненіе недоразумівній, могущихъ явиться при чтеніи статьи "Абхазія и абхазцы", ставить въ извістность читателей.
- Г. Н. М. Альбовъ, авторъ статьи—"Ботанико-географичесскія изслёдованія въ Западномъ Закавказьи", составляющей предварительное сообщеніе его, прочитанное имъ въ общемъ собраніи Кавкавскаго Отдёла Географическаго Общества и пом'ященное въ настоящей, XVI, кн. "Записовъ Отдёла",—просить насъсдёлать изв'єстнымъ, что предположеніе его, высказанное имъ въ этой стать воснованное на приблизительныхъ наблюденіяхъ, будто известняки, флору на которыхъ онъ изучаль въ Западномъ Закавказьи, есть юрскіе, не оправдалось, послів изслівдованія въ Новороссійскомъ университет в породъ известняковъ, собранныхъ г. Альбовымъ въ названной части края.

Редавція, желая пополнить ботанико-географическія свідінія о западной части Закавказья, помістила въ настоящей книжь "Записокъ", съ разрішенія г. Дика, ботаника и садовладільца въ Саксоніи, въ переводі, пять его статей, большею частью посвященных имъ путешествію его въ этой части края. Такой-же трудъ (ботанико-географическій) о Западномъ Закавказьи гт. Сомье и Девье, ботаниковъ во Флоренціи, редакція, заручившись согласіємъ названныхъ ученыхъ, предполагаеть помістить въ слідующей книжкі "Извістій".

•

B

Абхазія и абхазцы.

(Этнографическій очеркъ)

предисловіе.

Абхазцы извёстны съ древнихъ временъ: Плиній (29—79 по Р. Х.) называетъ ихъ абсилами (absilae), Арріанъ (100—160 по Р. Х.)—апсилами (αψιλαι), древнія літописи Грузіи—апішил'ами (апішили) и апітсар'ами (апісари). Сами абхазцы называють себя апітсуа, а свою страну—Апітся; нынівшніе грузины называють ихъ различно: абхази, апхази, апіхази.

Изъ сравненія этихъ именъ видно, что этичческое навваніе абхазцевъ образовалось изъ апс, абс, апфс, алфш. Въ кавказскихъ языкахъ звуки б, п, пф, м, в, также с, ш, весьма часто замѣниютъ другъ друга. Вотъ нѣсколько примѣровъ: а-м-сэба=а-в-сэба = ап-ф-шэпфа, что значитъ наполнять; сули = шури, душа; м-равали = б равали = б-рэли = пф-рэли, множество; п-ркэ = б-ркэ и пр. Итакъ, тождество абс, апс, апфс и абш, апс, апфш несомиѣню. Что-же значитъ абс или апфш?

Прежде всего нужно сказать, что въ абхазскомъ языкъ существительнымъ именамъ предшествуетъ "а", соотвътствующее значеню члена ве и ва во французскомъ языкъ. Это "а" въ словосочетани часто выпадаетъ. Возъмемъ, для примъра, одинаковыя слова, какъ въ грузинскомъ, такъ и въ абхазскомъ языкъ:

грузинскія:	абхазскія:		
кћал акћи	a-khajakh	городъ	
Hathia	а—натhра	крещеніе	
неомая	а — камбаш	буйволъ	
нана	8 H&H	мать	
кһартһуэли	а — кћиртћуа	грузинъ	
Jesu	2183	лази станоцъ	
Rada .	а — жа ба	otrelii	

грузинскія;

абхазскія:

калта	a— kan tha	ыдкаф
хэрхи	а — хуархи	HHIA
макратэлн	а-макратил	ножницы
кибэ	а— киба	лестница
LSWO	8 r9 m3	вкусъ
киваом	a-khba6	KOTOLD
yrhэли (yrhy, сванское)	a - yrhy	омда
гули (гун, сванское)	a-ry	сердце
зари	a-sap	плачъ, рыданіе

Нервако и грувнискій языкь прибраєть къ такому-же способу образованія существительныхъ изъ глагольныхъ корней, съ добавленіемъ къ концу именъ вспомогательнаго глагола л и или ари *) (3-е лицо един. числа изъяв. накл., значить —есть). Напр. д эт или д г и значить—стой, крвпись; а-д эг или а-д г и—вставай; а-д г и-л и—твердь, земля, суща. Также: и у с х э—считай, м-н у с х э-л и—считающій, а-м-н у с х э-л и—счетоводъ.

Итакъ, мы имъемъ въ корив только и в с или и в ш, что на многихъ кавказскихъ языкахъ, не исключая языковъ абхазскато и грузинскаго, имъетъ многораздичныя родственныя значения ръки, воды, влаги, души, источника и пр. По-черкесски, напр., и в д з или и в се значитъ ръка, вода; по-грузински: и в ша, — ръка, ръчка, ключевая вода; пвшэ-на или пвши-нва—дыханіе, вздохъ, запахъ; и-пвшуэни—дышащій, душа, духъ; п в са -литъ, и в с э л и—урина; по-абхазски: а п в с—душа, а и в ша вътеръ, восдукъ; а д з и (мо)—вода, ръка, ручей; а д з и-х и—источникъ: а д з и-ж и—озеро, амшин—море, и т. д.

Извъстно, что многіе древніе народы свои названія получили отъ тъхъ водъ, на берегахъ которыхъ они жили. Припомнимъ, напр., хоть изъ древне-славянской исторіи—поморянъ, полабовъ, бужанъ и друг. **).

^{*)} ари—есть; въ грузинскомъ язывъ и его діалевтахъ этотъ глаголъ является то въ формъ а (напр. каци-а=человъвъ есть) то въ формъ ли (ара-ли=не-есть), то ри или рэ (ахло-рэ=близко есть). Изъ нихъ въ грузинскомъ преобладаетъ употребленіе формы ари въ мингрельскомъ—рэ, ри, ро, въ сванскомъ—ли, ари, въ абхазскомъ—л, р.

^{**) ,,}Разселяясь по Европъ, славяне дали ръкамъ тъ древивния названія, вынесенныя ими съ востока, которыя изначала употреблялись, какъ нарицительныя имена ръки или воды вообще. Такъ, названія: Сава, Драва, Одра (Одеръ), Ра, Упа, Ока, Донъ, Дунай, Двина—арійскаго происхожденія и имъютъ въ сансиритъ родственныя себъ формы и кор-

Тоже самое мы видимъ и въ Грузіи, гдѣ, въ большинствѣ случаевъ, названія провинцій и племенъ, населяющихъ ихъ, образовались изъ понятій, означающихъ рѣку, источникъ, озеро, воду и пр. Такъ, напр., Д ча значитъ источникъ, колодезь, рѣка; д ча-р и—рѣчной, а-д ча р и—Адчара (въ турецкой Грузіи - Аджарія); д ча р и—(рѣчной)—Дчарская область (въ Закаталахъ); д ча-и значитъ ключи, рѣки, - д ча н-в т в и—Дчанетія (грузинское названіе всей турецкой Грузіи); д ча р о х и—р. Дчорохъ; д ча-л а, роща, рѣка, —д ча л а-д и д и—Дчаладиди (буквально "большая рѣка").

II h ш а тръчка, П h ш а-э т h и Пшавія; П h ш а тръка около Гори, ръка въ Гуріи, въ Аджаріи и въ другихъ мъстахъ; А б а ш а (древи. А п h ш а) тръка въ Имеретіи; П h а с и с и (древи. пісиси) тръка Пінасъ (буквально – ръчной: пінасиси тродит. пад.).

Отъ этого-же ворня происходить а-піши-ли, какъ изъ "дги" а-дги-ли. Въ буквальномъ переводъ "а-піши-ли" должно означать: "ръчной". Такимъ образомъ, въ названіяхъ а пішили піша эли (пшавецъ) и Абашэли—Абшэли (житель береговъ р. Абаши) я нахожу поливішее сходство. Тоже самое значить и слово Абсари. гдъ, вивсто существительнаго глагола али, стоитъ другая его форма ари (Абс-ари—Абс-али); а такъ какъ грузинскія ари, али и сокращенно ри, ли въ абхазскомъ язывъ переходятъ въ "а" и "уа" (Кhaprhy-али—аквиртну-а, грузинъ, гурули—а-гура-а, гуріецъ, мэ-грэ-ли—а-гру-а, мингрелецъ), то мы и имъемъ абсу а—абхазецъ, т. е. грузинское абши-ли (абхазецъ)—равнозначащее абхазскому абсу-а.

Отъ этого-же корня происходять названія многихь рѣчекь въ Абхазіи, какъ-то: ІІ h ш и ц а (рукавъ Бзыби), ІІ h ш а н д р а (около сел. Лыхны), р. ІІ h с ц э, р. Хашу-ІІ h с э, р. ІІ h с б у, Туа-п h с э и пр.

ни съ указаннымъ общимъ значеніемъ: dhuni, dhuni (ръка) доселъ удерживаетъ свой первоначальный смыслъ на Кавказъ, гдъ у осетинъ формы дун и дон означаютъ всякую ръку и воду; у славянъ-же Донъ перешло въ собственное имя, а форма дун съ окончаніемъ авъ образовала: Дунавъ, а потомъ Дунай. Слово Дунай, служащее собственнымъ именемъ извъстной ръки, до сихъ поръ употребляется и какъ нарицательное для всякихъ большихъ и малыхъ ръкъ. Примъры можно видъть въ галицкихъ и польскихъ пъсняхъ: "за ръками—за дунаями". (Аванасьевъ. Поэтическія воззрънія славянъ на природу, II, 220)

Сами единоплеменные абхазцамъ черкесы, называемые туземцами а д з и х и, а д з и г и, а д з е г и, получили свое названіе
оть того-же корня д з и или д з э, что означаєть воду, ръку, море. По-черкесски, какъ мы выше сказали, п h с э или п h д з е
значить вода, ръка; тоже самое значить и въ грузинскомъ и абказскомъ языкахъ. Кромъ того, въ этихъ послъднихъ языкахъ изъ того-же корня образовались слова з г h у а или д з у г h в а
(въ грузинскомъ, мингрельскомъ и сванскомъ), что значить море,
а д з и ж и (по-абхазски) озеро, а д з и х и (по-абхазски-же) источникъ, ключевая вода. Воть откуда а д з и х и (черкесы) и
стали называться таковымъ именемъ. Точно также слово п ап h с у г и съ грузинскаго буквально значить ръчной, у водъ живущій (па-пъсу-ги=са-пъсу-ги=са-пьпу-ги въ переводъ значить
,,гдъ вода —тамъ").

Интереснъе всего другое грузинское слово т ба, что значить озеро. Это слово въ древнихъ письменныхъ памятникахъ и, нынъ, въ мингрельскомъ діалектъ встръчается и произносится одинаково—т о ба; сваны-же произносять его—т и бар и иногда т у и бар, что означаетъ и озеро, и глубокое ущелье и, вообще, глубокую ложбину. Уже въ датированныхъ памятникахъ Х въка мы встръчаемъ названіе древней грузинской провинціи Т бэт h и, въ центръ которой нынъ красуются развалины знаменитой Тбетской церкви, построенной Ашотомъ Кухомъ († 918 г.). Т бэт h а значить дозерье", дозера"; Т бэл и и то бэл и значить дозерецъ" *), озерный, при озеръ находящійся или живущій. А между грузинскимъ Тобэли и библейскимъ Тобэли, которыя на картахъ Киперта занимаютъ какъ-разъ то мъсто, гдъ находится грузинская провинція Тобэтьа (Тобэли), я не нахожу никакой разницы.

Этихъ Тhобэловъ греко-римскіе писатели иногда именуютъ Тибарэнами, а это названіе есть тоже грузинское Тобэли сванскаго произпошенія "Тибар". Во множественномъ числѣ изъ этого слова мы имѣемъ "Тибарэни", т. е. Тибарцы—озерцы. Гекатей (около 550 г. до Р. Хр.) называетъ ихъ Типаниси (Типаниссе), что стоитъ въ родит. пад. множ. числа и переводится съ грузинскаго словомъ "озерные". Типаниси, Тибарены греко-римскими писателями считаются народомъ, родственнымъ Мосхамъ и Колхамъ. Отъ этого же корня мы имѣемъ теперь множество на-

^{*) &}quot;Тбэли" (по мингрельскому произношению "тобэли") есть титулъ Тбэтсиих еписиоповъ съ 918 года.

званій, какъ-то: Тобарозани (оверистый), озеро Тапаравань; Тобанізри (озерный), селеніе въ Имерегіи (около Куганса); Тоба-qурэ (оверо-бухта), селеніе въ Мингреліи; Диди-тба, великое оверо, около Царскихъ Колодцевъ; Тубанис-тба, озерное-озеро, въ Ахалкалакскомъ убздѣ; Т q э-т оба (лѣсъ-озеро), въ Закатальскомъ округѣ и друг.

Оставляя за собою право въ другой разъ вернуться въ болъе подробному выяснению своего взгляда на происхождение этническихъ названий картвельскаго племени, перехожу въ изложению краткаго историческаго очерка Абхазіи.

Лѣтописи Грузіи, достовърность и древность которыхъ отвергались покойнымъ К. П. Паткановымъ, но вполит подтверждаются вновь найденной грузинской хроникой первой половины Х въка, свидътельствують, что распространителемъ христіянства въ Абхазіи былъ Симонъ Кананить, прибывшій въ Грузію, витств съ апостоломъ Андреемъ. Оба апостола вступили въ Аджарію, отвуда Андрей направился въ Месхетіи (къ Ахалциху), а Симонъ Кананить въ Имеретіи и Абхазіи. Хотя послъдній сдълался здъсь жертвою язычниковь, но брошенныя имъ съмена христіанства не погибли безслъдно: по истеченіи 2—3 въвовъ, они взощли, и языческій мірь просіяль свътомъ христіанскаго ученія. На мъстъ, гдъ былъ убить Симонъ Кананить, былъ воздвигнуть храмъ, который и до нашего времени привлекаеть множество богомольцевъ.

О христіанстві въ Абхазіи и Грузіи мы иміємъ свідінія и изъ греко-римскихъ писателей. Такъ, напр., Прокопій, писатель конца VI віка, говорить: "Христіанство нигді такъ чисто не сохраняется, какъ въ Иверіи". Даліе: "Съ тіхъ поръ, какъ царствуетъ Юстиніанъ Августь, нравы абхазцевъ замітно смягчились, потому что они приняли христіанство. Юстиніанъ послаль къ нимъ одного изъ своихъ евнуховъ-- Еверрата, абхазца по рожденію, съ цілью воспрещать князьнить производить кастратовъ. Юстиніанъже воздвить у абазговъ храмъ Вожіей Матери и назначиль въ него свящевниковъ; онъ позабстился, чтобы послідніе распространяли христіанство" *). Указываемый Прокопіємъ храмъ Божіей Матери есть знаменитый Бичвинтскій (Пицундскій) храмь, который съ древнійшаго времени играль видную роль не только въ религіовной, но и въ политической жизни абхазцевъ. Эриставъ абхаз-

^{*)} Histoire de la Géorgie, par Brosset, St. Pétersb. 1856, 4°, II, p. 240.

скій Леонъ II, пользуясь ослабленіемъ Грузіи послів двукратнаго нашествія арабскаго воинства, отложился отъ царя Грузіи Джуаншэра и приняль титуль царя абхазскаго въ 786 году. Столицей царства онъ избралъ Бичвинту, гдф уже святительствовали католивосы. Самостоятельность абхазсваго царства продлилась всего два въка. Царь Грузіи Давидъ Великій, булучи бездътенъ, усыновиль себъ Баграта III (980-1014), редившагося отъ супружества Гургена, наследника грузинскаго престола, съ дочерью Георгія ІІ, паря абхазскаго, Гурандухтою. А такъ какъ мужеская линія царей абхазскихъ, со смертію слівого царя Осодосія II, пресвилась, то царство абхазское, по праву ближайшаго родства съ этимъ домомъ, вмёстё съ уделами Багратидовъ Самцийскихъ, было соединено съ грузинскимъ, и Вагратъ III принялъ титулъ наря грузинского и абхазского. Съ этого-же времени католикосы Михетскіе стали титуловаться католивосами "всея Грузін" и иногда "всея Грузіи и Абхазіи". Въ цвітущій періодъ грузинской исторім (съ X по XII въвъ) вся Абхазія и особенно береговыя части ея поврымись городами, монастырями, церевами и украпленными замками. Съ вонца XV въка, т. е. по паденіи Византіи и утвержденій на Софійскомъ храмі вийсто вреста — полумійсяца, въ Абхавін, мало-по-малу, распространилось магометанство, чему еще болве содвиствовало то обстоятельство, что Грузія, ослабленная и разоренная въ многовъковой борьбъ съ монголами и затъмъ съ персами и турками, въ ХУ-мъ же въкъ распалась на три царства (кахетинское, карталинское и имеретинское) и пять княжествъ (самихійское, сванское, мингрельское, абхазское и гурій свое); при этомъ турки покорили Аджарію и стали въ ней распространять магометанство. Въ это время и кавказскіе горцы (лезгины, чеченцы, съверные осетины, черкесы и др.) измънили христіанству и приняди магометанство. Грузія, со всёхъ сторонъ окруженная магометанствомъ, съ трудомъ, но еще сохраняла свою въру: но слабая и маленькая Абхавія этого не могла сдёлать: магометанское ученіе сильно распространилось въ ней и совершенно поглотило-бы христіанство, еслибы грузины своевременно не пригласили съвернаго колосса на защиту всъхъ древнихъ аборигеновъ Кавкава.

Источниками и пособіями при составленіи настоящаго этнографическаго очерка Абхазіи послужили автору слідующія статьи абхазцегь: 1. "Абхазія и абхазцы", этнографическій очеркъ П. Гіоргидзе, поміщенный въ "Иверін" за 1888 г.; 2. "Абхазія"

этнографическій очеркъ К. Мадчаваріани, въ газетв "Дрозба" 1884—1885 гг.; 3. "Очервъ абхазской мисологін", Званбая, ,,Кавказъ" за 1867 г., номера 74, 75 м 76; 4. "Религіозныя върованія абхазцевъ", А., въ "Сборника сваданій о кавказскихъ горцахъ", вып. V, и 5. "Экономическое положение туземнаго населенія Сухумскаго отдівла", его-же, въ томъ-же "Сборникв", вып. VI.

М. Джанашвили.

25 апрыя 1892 года.

Г. Тифаисъ.

скій Леонъ II. пользуясь ослабленіемъ Грузім послів двукратнаго нашествія арабскаго воинства, отложился оть цара Грузіи Джуаншэра и принядъ титулъ царя абхазскаго въ 786 году. Столицей царства онъ избралъ Бичвинту, где уже святительствовали католивосы. Самостоятельность абхазсваго царства продлилась всего два въка. Царь Грузіи Давидъ Великій, будучи бездітенъ, усыновиль себъ Баграта III (980-1014), родившагося отъ супружества Гургена, наследника грувинскаго престола, съ дочерью Георгія ІІ, царя абхазскаго, Гурандуктою. А такъ какъ мужеская линія царей абхазскихъ, со смертію сліпого царя Осодосіи II, пресъвлась, то царство абхазское, по праву ближайшаго родства съ этимъ домомъ, вмёстё съ удёлами Багратидовъ Самцаійскихъ, было соединено съ грузинскимъ, и Вагратъ III принялъ титулъ царя грузинскаго и абхазскаго. Съ этого-же времени католикосы Михетскіе стали титуловаться католикосами "всея Грузін" и иногда "всея Грузіи и Абхазіи". Въ цвітущій періодъ грузинской исторін (съ X по XII въвъ) вся Абхавія и особенно береговыя части ея покрылись городами, монастырями, церквами и украпленными замками. Съ вонца XV въка, т. е. по паденіи Византіи и утвержденім на Софійскомъ храмів вмісто вреста —полумівсяца, въ Абхавін, мало-по-малу, распространилось магометанство, чему еще болве содвиствовало то обстоятельство, что Грузія, ослабленная и разоренная въ многовъковой борьбъ съ монголами и затъмъ съ персами и турками, въ XV-иъ же въкъ распалась на три царства (кахетинское, карталинское и имеретинское) и пять княжествъ (самихійское, сванское, мингрельское, абхазское и гурій ское); при этомъ турки покорили Аджарію и стали въ ней распространять магометанство. Въ это время и кавказскіе горцы (лезгины, чеченцы, съверные осетины, черкесы и др.) измънили христіанству и приняди магометанство. Грузія, со всехъ сторонъ окруженная магометанствомъ, съ трудомъ, но еще сохраняла свою вѣру; но слабая и маленькая Абхавія этого не могла сдівлать: магометанское ученіе сильно распространилось въ ней и совершенно поглотило-бы христіанство, еслибы грузины своевременно не пригласили съвернаго колосса на защиту всъхъ древнихъ аборигеновъ Кавказа.

Источниками и пособіями при составленіи настоящаго этнографическаго очерка Абхазіи послужили автору слёдующія статьи абхазцегь: 1. "Абхазія и абхазцы", этнографическій очеркъ П. Гіоргидзе, пом'єщенный въ "Иверіи" за 1888 г.; 2. "Абхазія"

этнографическій очервъ К. Мадчаваріани, въ газеть "Дрозба" 1884—1885 гг.; 3. "Очервъ абхавской мисологів", Званбая, ,,Кавказъ" за 1867 г., номера 74, 75 и 76; 4. ,,Религіозныя върованія абхазцевъ", А., въ "Сборник свідіній о кавказскихъ горцахъ", вып. V, и 5. "Экономическое положение туземнаго населенія Сухумскаго отдівла", его-же, въ томъ-же "Сборників", вып. VI.

М. Джанашвили.

25 апрыя 1892 года.

Г. Тифлисъ.

Абхазія и абхазцы.

I.

Абхазецъ.— Вго характеръ. — Грабежи, нападенія и воровство. — Красноръчіе абхазца. — Месть за кровь. — Аюбовь къ родинъ. — Гостепріниство, въжливость и привътливость. — Честность. — Выгода. — Народныя игры. — Поэзія.

Абхазецъ—средняго роста, худощавый, смуглый, съ черными волосами и глазами горецъ. Онъ безстрашенъ, смёлъ и гордъ, но, вмёстё съ тёмъ, непостояненъ и чрезвычайно вспыльчивъ. На ряду съ природною даровитостью, красотой и, вообще, симпатичными сторонами характера, въ немъ проявляется немало и отрицательныхъ чертъ, о которыхъ мы скажемъ ниже.

Абхазцы съ древнъйшихъ временъ слывутъ за самыхъ бевстрашныхъ и сиблыхъ разбойниковъ. Они постоянно делали набеги на соседей, грабили ихъ и опустощали. Впрочемъ, грабежи и набъги-это общая черта всъхъ вообще горцевъ. "Вив грабежа и набъговъ жизнь не въ жизнь горцу", говорить въ своемъ сочиненін Сергви Мечь. Въ этой чертв горца-вся его поэзія, все украшеніе его существованія. Одинь только тигрь можеть сравниться съ горцемъ въ неожиданности и быстротв нападенія въ глухую, темную ночь на спящее селеніе. Идя на добычу, горецъ увъренъ, что его ничто не выдасть и не измънить ни винжаль, который у него всегда въ ножнахъ, ни блескъ ружья, завернутаго въ чахолъ, ни мягкая неслышная поступь ноги, обутой въ дапоть, ни хорошообученный для ночной взды конь, ни его, наконець, языкъ, шипащіе звуки котораго напоминають пелесть листьевъ.... Съ глазами, налитыми кровью, съ кинжаломъ въ одной и пистолетомъ въ другой рукв, съ страшнымъ гивомъ бросается горецъ въ битву и въ это время забываеть все, кром'в поб'яды.... Таковы абхазцы и ихъ сосвди.

Абхазецъ и понынъ считаеть воровство удальствомъ, геро-

измомъ и чуть ли не такою-же необходимостью, какъ пища и питье. Этимъ недугомъ одинаково страдають, отъ мала до велика, всё абхазцы — мужчины, женщины и дёти, а высшее абхазское сословіе обратило его даже въ постоянное свое ремесло. Мёняются времена и обстоятельства, поколёнія за поколёніями медленно, но постоянно вносять въ абхазскую жизнь новыя культурныя начала, — и одно лишь воровство неизмённо остается излюбленнымъ занятіемъ абхазца, какъ-бы освященное авторитетомъ сёдой старины....

Впрочемъ, что тутъ удивительнаго? Абхазецъ, будучи еще ребенкомъ, неотразимо подчиненъ окружающимъ его обстоятельствамъ и всевозможнымъ стихійнымъ воздійствіямъ. Сообразно этимъ вившнимъ стихійнымъ или внутреннимъ нравственнымъ вліяніямъ, онъ и поступаеть, дівлаясь варослымъ челові комъ. Какіяже воздъйствін испытываеть абхазець въ юности и какія нравственныя начала выносить онь изъявленій и фактовъ окружающей его природы и среды?.. Вотъ овъ, ребенкомъ, держа въ рукъ ножъ съ рукояткою больше себя, пасеть въ ласу или въ горахъ буйволовъ или козъ и наблюдаетъ происходящее у него передъ глазами: вонъ лиса подстерегла неосторожную дикую курочку, схватила ее и поволокла на расправу въ лъсную чащу; вонъ изголодавшійся волкъ, на глазахъ у зазъвавшагося пастуха, такого-же подростка, какъ и онъ, выхватиль изъ стада ягненочка: вонъ тамъ. подальше, пернатый хищникъ, улучивъ удобную минуту, стрелой налетълъ на слабаго лъсного обитателя и, вцъпившись въ него когтями, поднился съ пойманнымъ животнымъ и исчевъ въ синевъ неба.... и тавъ изъ дня въ день. Одни и тъ-же образцы безнаказаннаго грабежа и насилія, повседневно повторяющіеся, ногуть не оставить, конечно, глубокихъ следовъ въ душе наблюдательнаго подростка-пастуха. Наблюденныя имъ въ окружающей природъ явленія, по приходъ его домой, скръпляются и, такъ сказать, освящаются въ его глазахъ авторитетомъ старшихъ членовъ семьи: здісь ежедневно происходять пересуды и перебранки по случаю потери или угона къмъ-то чужого скота; онъ слышить, съ одной стороны, похвалы и одобрение воровству, а съ другойпроклятія по адресу уворовавшаго; онъ видить, наконець, какъ, хозяйка семьи, въ законности поступковъ которой ему ни разу не приходило въ голову сомнаваться, съ великою осторожностью достаетъ зарытое въ землёмясо украденнаго у сосёдей животнаго и варить его... Когда-же, умудренный наблюденіемъ окружающей среды и удачными опытами своихъ близкихъ, ребенокъ выростаеть въ взрослаго юношу, — то родители и, вообще, представители семьи дають ему оружіе, предварительно благословивъ его словами: "пріобрѣтай теперь самъ, находи себѣ состояніе воровствомъ и грабежомъ, подобно тому, какъ это дѣлаютъ всѣ твои сверстники". Слѣдовательно, воровство не только получаетъ здѣсь значеніе примѣра, достойнаго, при благопріятномъ случаѣ, подражанія; но оно предлагается, какъ обизательный modus vivendi, какъ догмать, санкціонированный авторитетомъ родителей и, вообще, старшихъ въ семьѣ.

Обратимъ внимание еще на другое обстоятельство. Дъти, какъ извъстно, весьма любять сказки и всякаго рода повъствованія й легенды. Въ длинпыя зимнія ночи старики и старухи разсвазывають ихъ абхазсвимъ дётямъ. Но большинство подобныхъ разсказовъ также вредно въ смыслъ нравственнаго вліянія, ибо содержаніе этихъ легендъ, скавокъ и пов'яствованій дальше восхваленій воровству, грабежу и нападеніямь не идеть; въ нихъ прославляется смелость, решимость и храбрость какого нибудь "абрага" (абрекъ разбойникъ), его воровская находчивость, смётливость при затрудненіяхь, удальство при грабежів и захвать чужого добра. Этимъ, отчасти, быть можеть, объясняется то печальное явленіе въ жизни абхазпевъ, что лица, даже понюхавшія средняго образованія, по возвращеній на родину подчасъ вновь отдаются усвоенному съ дътства ремеслу — воровству. Виноваты туть, вовечно, не школа и не среднее образованіе, а т'в традиціонныя воззржнія на это "ремесло", отъ сопривосновенія съ которыми гибнеть всякое иное единичное возгрвніе на него,подобно тому, какъ одиновій пшеничный колось глохнеть среди окружающих его плевель.

Въ воровствъ абхазецъ въроломенъ Лучше, повидимому, друзья не стъсняются крастъ другъ у друга, и въ Абхазів не ръдкость, что братъ крадетъ у брата, отецъ у сына, сынъ у отца. Вошло чуть-ли не въ поговорку, что когда абхазцу не у кого красть, такъ онъ крадетъ у самого себя. Бывали примъры, что абхазецъ, выкравъ у сосъда, въ темную ночь, лошадь и обмънявъ ее, по угонъ за тридевять земель, на другую, въ ту-же ночь возвращался домой, а на утро, при первой же суматохъ по случаю кражи у сосъда, первымъ являлся къ нему съ собользнованіями и, въ числъ другихъ, посылая проклятія по адресу укравшаго, съ остервентніемъ мчался, вмъстъ съ другими, въ догонку за воромъ.

Воръ-абхазенъ не сознается въ преступлени даже и тогда,

вогда могъ-бы быть уличенъ свидетельскими показаніями. При разборахъ воровскихъ дёлъ на сельскихъ сходахъ, на постановленія судей въ пользу обвиняемаго нерёдко вліяють сиёлость оправдательныхъ его рёчей, нахальная изворотливость обвиняемаго и то, что навывается "заговаривать зубы". Вообще-же, на такихъ сходахъ всякое хитроумное, хотя-бы и совершенно безстыжее, краснобайство завёдомаго вора находить себё не только внимательныхъ слушателей, но и почитателей. "Сиёлостью рёчи, говорять въ такихъ случаяхъ онъ спасъ себя".

И хотя такое воровское "краснорвчіе" часто избавляеть виновнаго отъ наказаній, но потерпівшій, понятно, не убіждается въ его правоті и, въ свою очередь, старается, при удобномъ случай, выместить на немъ свои убытки, по рецепту: "око за око и зубъ за зубъ".

Месть за пролитую вровь въ наши дни проявляется сравнительно въ слабой степени; но въ былыя времена она составляла одну изъ главнъйшихъ чертъ въ жизни абхазца. Обычай вровомщенія обязываеть родственника убитаго убить или самого убійцу, или-же его родственника. Кровомщеніе переходить изъ покольнія въ покольніе и составляеть священную обязанность человіка; невымещеніе крови считается стыдомъ и посрамленіемъ для живыхъ сородичей убитаго. По убъжденію абхазца, если, по какимъ нибудь обстоятельствамъ, вровь останется невымещенною, она сама начнеть вымещать за себя.

Въ томъ случав, когда самъ убійца спасался бітствомъ, отвітственнымъ за него лицомъ являлся его родственникъ: его убивали, уводили въ плівнъ или грабили и разоряли въ конецъ. Убійство даже самаго послідняго раба часто приводило къ столкновенію цізлыя селенія; слідствіемъ такой вражды бывало то, что одно изъ селеній должно было въ конецъ разориться, либо выселиться въ другое місто, если между ними не устанавливалось взаимняго соглашенія и примиренія.

Въ дълъ вровомщения больную роль играло происхождение. Если, напримъръ, внязь убивалъ врестьянина, то родственники послъднято не имъли права вымещать на убійцъ вровь убитаго, ибо ,, кровь крестьянъ не одинакова съ вняжеской. Поэтому, взамънъ убійцы-квязя, за пролитую имъ кровь долженъ былъ отвътствовать его воспитатель.

За кровь крестьянина, дворянина и князя взималось неодинаково.

Хотя личныя достоинства человёка въ Абхазіи обращали на

себя особенное вниманіе, но, тъмъ не менте, кровь крестьянина стоимостью была ниже крови дворянина, а этого послідняго
ниже крови князя. Такъ, напримітрь, если кровь крестьянина
цінилась въ пять душт человіческихъ, то кровь дворянина стоила втрое, а князя въ пять разъ дороже, чімъ кровь крестьянина.
Стоимость крови опреділялась по пядямъ. Душа (человівть) по росту въ 4 пяди цінилась въ 30 коровъ или въ 30 руб. сереб., въ
пять пядей — 50 коровъ или 50 руб. сер. и въ шесть пядей — 70
коровъ или 70 руб. сер. Въ придачу приплачивалось еще оружіемъ и одеждою. За кровь уплачивалось коровами, козами, овцами и
ульями. Число посліднихъ опреділялось, сообразно стоимости коровы.

Если цъна крови въ опредъленный сровъ не уплачивалась, то въ концъ года, взамънъ стоимости 4 пядей, писалось пять, взамънъ пяти—6, а шести—7, такъ что и вообще значительный долгъ увеличивался еще больше и тяжелниъ бременемъ ложился на плательщика. Но у абхазцевъ былъ одинъ прекрасный обычай — приходить на помощь въ несостоятельному должнику. Послъднему стоило только сказать, что за нимъ "остается кровь", и всякій вносилъ свою лепту на уплату его долга.

Лучшимъ средствомъ для полнаго умиротворенія враждующихъ ва вровь считался слёдующій обрядъ. Родственникъ убійцы устранваль пиръ и, черезъ посредниковъ, приглашалъ самого ищущаго врови, или его сына. Туть достаточно было убідить ищущаго врови приложить свои губы къ груди жены или матери должника, чтобы, вслёдствіе одного этого акта, между ними установился вёчный и нерушимый миръ. Если-же вровомститель не угомонялся и не приходилъ на пиръ, то противная сторона старалась украсть или инымъ способомъ залучить къ себё въ домъ его сына или близкаго родственника. Если это удавалось, то и миръ, волей-неволей, устанавливался, ибо убивать воспитателя считалось попраніемъ и обезчещеніемъ ,,груди", а это ужь не соотвётствовало достоинству удальца.

Любовь въ родинъ въ абхазцъ развита до высшей мъры. Нъвоторые народы говорять: ubi bene, ibi ратгіа; абхазецъ-же, наоборотъ, молится: "Лучше Абхазіи въ міръ нътъ мъста. Боже, сохрани Абхазію". И въ горъ, и въ радости онъ одинаково твердить эту молитву.

Гостепріимство, какъ и у всёхъ древнихъ народовъ, въ Абхазіи свято чтится и сохраняется. Абхазецъ увёренъ, что со всякимъ гостемъ имъется по семи "барака" (благословеніе, бла-

годать, обиліе), изъ которыхъ одно остается у гостепріница, а гостю Богь опять даеть убавленное седьмое барака. Самый біздный абхазець старается какъ можно лучше угостить гостя; когда абхазець видить странника, проходящаго по сельской дорогів въ вечернюю пору, тотчась-же предлагаеть ему: "бзіала вайбант"—, добро вась видіть!" Затімь онъ начинаеть приглашать встрічнаго къ себі: "заверните ко мий, отдохните; куда вы пойдете теперь? проведите у насъ ночь и утромъ рано идите своею дорогою». Если путникь, будь онъ знакомый или незнакомець, приметь приглашеніе и зайдеть къ приглашающему, то его радушно встрітять и угостять на славу. А если путникь не приметь приглашенія, то, отвічая: "убэнхт" (разбогатій, благодарю), продолжаєть свой путь. Обычай гостепріимства защищаєть путника даже оть кровомстителя. Разь онъ въ гостяхь, никто че въ правів его трогать.

Вивств съ гостепримствомъ и хлебосольствомъ, абхазецъ также весьма учтивъ, въжливъ и почтителенъ, особенно-же предъстаршими себя. Вотъ два-три прижера.

Предъ принятіемъ всякой пиши абхазцы обыкновенно вымывають руки. Но мытье рукъ совершается по старшинству: очищеніе рукъ водою начинается самымъ старшимъ и оканчивается самымъ млядшимъ изъ пирующихъ. Такой-же порядовъ существуеть и во время распиванія вина. Но при этомъ и старшій не остаетси въ долгу: сначала онъ отказывается оть своей очереди и предлагаеть следующему за собой лицу первымъ испить вина или вымыть руки. Этого требуеть обычай учтивости и въжливости. Но, конечно, меньшій на-отръзь отвазывается оть предлагаемой чести. Навонедъ, после многовратныхъ взаимныхъ уговоровъ, комплиментовъ, первый (старшій) принимаеть таки приглашеніе. Затімь такая-же церемонія происходить между вторымъ и третьимъ, между третьимъ и четвертымъ и т. д., до последняго изъ пирующихъ. При этомъ, вогда старшіе моють руки, младшіе должны стоять. Туть опять происходять церемоніи, ув'вщеванія, чтобы они садились, но если приглашаемые не внимають этимъ увъщаніямъ и продолжають стоять, тогда и старшій считаеть уже неприличнымъ сидя мнть руки, -- онъ также встаетъ. Съ такими-же церемоніями рѣшается вопросъ, кому изъ двухъ первымъ переступить порогъ и войти въ домъ. Вотъ, въ лъсу, напр., встрътились два всадника. Младшій изъ нихъ, если имъетъ что либо сказать старшему, долженъ слъзть съ воня и довладывать, стоя на землъ. При этомъ старшій убъдительно просить его докладывать, не слезая.

Языкъ обхазцевъ также свидетельствуеть объ ихъ вежливости. Въ разговоре абхазецъ часто прибегаеть въ словамъ: прошу, твоя болевнь мий, да сдёлаться мий жертвою твоихъ болевней, жертвою взаменъ тебя, да повружиться мий вокругъ того места, где ты лежишь, ит. д. Въ силу этого последняго выраженія, абхазка, нав'єтивъ своего больного питомца или долгое врема не виденнаго челов'ъка, три раза обходить его, говоря: ,,уцгэ мцугэ сризгат', т. е. да унести мий твою больнь, твое несчастіе.

У абхазца на каждый случай жизни имвется особое привътствіе, въ которомъ высказывается пожеланіе благополучія, сялы, побъды, размноженія, прибыли и пр. Такъ, въ репертуаръ всевозможныхъ абхазскихъ привътствій есть даже спеціально приноровленныя на случаи встръчъ здущихъ на свачку, привътствія устроителю этихъ скачекъ и т. д. И это совершенно понятно и естественно для такого народа, какъ абхазцы, у которыхъ лошадь и оружіе составляють самые излюбленные предметы, высоко цвкоторые они привыкають чуть-ли не съ пеленокъ. Дъти лицъ высшихъ сословій уже съ первыхъ літь жизни становятся прекрасными натадниками и оруженосцами. Пистолеть, кинжаль, шашка, ножъ и цвлый арсеналъ оружія-постоянно украшають любого абхазца. Для него неть выше удовольствія, когда онь, вооруженный съ головы до ногъ, накинувъ на себя бурку, фдеть съ сверстниками и подпъваетъ веселую пъсенку. Безъ лошади и оружія абхазцу и жизнь не въ жизнь!

Кромъ скачекъ и джириты, въ жизни абхазца обращаютъ на себя вниманіе еще слъдующія игры: 1. игра въ мячъ, 2. аркил-рики и 3. метаніе камня. Народная музыка и позвія абхазцевъ весьма бъдны. Единственный музыкальный инструментъ абхазцевъ, притомъ позаимствованный, судя по названію, у грузинъ, это а ча и г у р, балалайка (груз. чонгури). Абхазское стихосложеніе, большею частью, соподчинено аллитераціи. Вотъ примъры:

Варвулту... барфунту Чілар марда цулардам Арба арба сінарба Маста мастароу Маста стахоу Сіамул уца Сіамул сіахоу Сіанджар уца.

п.

Домашияя жизнь абхазцевъ. — Семья. — Положение женщины.

Вся домашняя жизнь абхазца обставлена тавъ незатвиливо, что весь необходимый хозяйственный скарбъ, за исвлючениемъ вещей желвзныхъ, производится самимъ-же абхазцемъ, изъ того матеріала, который имвется у него подъ рукой. Кузнечное ремесло, требующее уже нъвоторыхъ спеціальныхъ техническихъ знаній, предоставлено особымъ мастерамъ этого дъла. Въ каждомъ селеніи имвется по два, по три кузнеца, которые изъ доставленнаго куска желъза выдълываютъ все необходимое абхазцу. Кузнецы пользуются большимъ почетомъ въ обществъ и самое ремесло ихъ въ глазахъ абхазца имветъ священное значеніе.

Торговля считается постыднымъ ремесломъ и поэтому сами абхазцы не занимаются ею; но еслибы она была развита, то абхазцы многое могли-бы съ выгодой продавать. Такъ, напр., абхазки, кстати сказать, большія мастерицы на всякія домашнія работы, изъ овечьей и козьей кожи выдълывають сафьянъ (цуш), который такъ нравится иностранцамъ; этотъ ц у ш въ Абхазіи, лѣтомъ, служитъ постелью. Мужчины дѣлаютъ прекрасныя ложки изъ дерева и роговъ животныхъ. Многіе охотники убивають по семивосьми медвѣдей въ годъ, но шкуръ не продаютъ. Вообще, купля и продажа въ Абхазіи мѣновая, денегъ въ этомъ случаѣ не употребляють.

Главнымъ источникомъ пропитанія абхазцевъ являются земледѣліе, скотоводство и, отчасти, пчеловодство. Въ предгорыхъ абхазцы имѣють часто по 200 и болѣе ульевъ. Нынѣ абхазцы сѣють кукурузу и, изрѣдка, пшеницу. Нѣсколько лѣть назадъ, гоми (гhоми) считался главнымъ и самымъ распространеннымъ хлѣбнымъ растеніемъ; но теперь кукуруза совсѣмъ вытѣснила его. Въ ограниченномъ количествѣ, для домашняго только употребленія, сѣютъ еще табакъ, хлопокъ, ленъ, пеньку и огородныя растенія.

Главное богатство абхазца составляеть домашній скоть; по миніню абхазца, это — существенный рычагь жизни человіка, кормитель, ввроститель и хранитель его. Въ представленіи абхазца жизнь безъ домашняго скота немыслима; можно еще кое-какъ обходиться безъ хліба, но безъ скота нельви. Такое воззрівніе особенно справедливо относительно пастуховъ, которые, можно ска-

зать, блаженствують, почти исключетельно питаясь мясомъ и молокомъ. Для прокориленія стада, нер'вдко даже въ дв'в-три головы скота, когла оканчивалась трава въ одномъ м'вст'в, абхазецъ переселялся въ другое, гд'в ея легче было достать, и переносиль съ собой свою п на ц х а (плетенву-шалашъ). Тавъ было до песл'вдней войны, а посл'в нея главное вниманіе абхазцевъ было обращено на пос'явъ кукурузы, вывозъ которой увеличивается изо дня въ день.

Устройство абхазскаго дома, п h а ц х а, незатвиливо. По виду онъ бываеть круглый или четыреугольный. Ствики працхи подымаются наклонно вверхъ и сплетаются тоненькими орфховыми прутьями; на вихъ опирается конусообразная крыша; сверху, конусъ связанъ вътками лозняка или прутьями; жерди укръплены на столбикахъ (დარმაჟინი). Такое незатвиливое строеніе покрывается папоротникомъ, камышомъ, или метлюкомъ (полевицей, пиреемъ, Agrotis vulgaris).

Другого рода п h а ц х а, представляющая по форм в неправильный четыреугольникь, строится такь. У дверей фасада вбиты въ землю два каштановые столбика такъ, что верхніе концы ихъ сходатся. Абхазцы называють ихъ а м а к р а т л-х к в а (ножницы). Въ сторон в, противоположной "ножницамъ", вбитъ столбъ; на "ножницы" и на этотъ столбъ перекинуто стропило, на котором в держится врыша. Крыша у такой ппацхи бываетъ покатая и плоская. Такую ппацху можно строить какой угодно величины. Спереди ея дълаютъ свии, а сзади особое отдъленіе, гдъ складывають всякій скарбъ и зимою держать скоту. Стъпъ ппацхи не обмазывають ничтить и только зимою изръдка обставляють папоротникомъ; поэтому, чрезъ стъпы легко проходитъ внутрь свътъ, а виъстъ съ нимъ, холодъ и дождь.

Внутри дома, по серединъ прадхи, изъ глины или тесанаго камня устроечъ очагь (ахуштаара). Надъ очагомъ, съ потолка, на обручахъ висятъ чугунные коглы, въ когорыхъ варятъ пищу. Въ очагъ абхазцы стараются поддер:кивать неугасимый огонь. Дымъ выходить черезъ крышу, но во время вътра
вружится по комнатъ; поэтому, вся пладха, и особенно верхняя
частъ ея, закопчена сажей. По одну сторону пладхи поставлена
тахта, у очага стоитъ длинная и нъсколько широкая скамъя, которая подчасъ служитъ и тахтой. На тахтъ сложены постельныя
принадлежности; тутъ-же стоитъ сундукъ, въ которомъ хранятся
необходимыя вещи. На стънъ висятъ съдло, кнутъ и часть ору-

жіе. Въ углу-же, у ствин, находится посуда для приготовленія г h о м и; тамъ-же висять корзинки для храненія провизіи, деревянныя или роговыя ложви, чашки, стоять подойники, корыта и пр. Тазы и кувшины попадаются ръдко; вмёсто кувшина, употребляють тыкву-гордянку. Ко всему этому надо добавить еще нѣкоторыя орудія, плоскій камень, употребляемый виёсто ступки, и точильный камень. Воть и вся домашняя обстановка абхазца съ среднимъ состоявіемъ.

Вольшая четыреугольная працха служить главнымъ жилымъ домомъ, а конусообразная (х к в а ц у) — для помъщенія новобрачныхъ. Бъдные довольствуются и однимъ домикомъ.

Обывновенной, повседневной пищей абхазца служать сыръ, клюбь изъ кукурузы, гноми и кислое молоко. Г но ми приготовляется съ сыромъ (аэладж), или съ молокомъ и сыромъ (ачамухкуа). Зимою абхазецъ довольствуется варенымъ мясомъ, причемъ предпочитаетъ мясо козла. Легко обходится безъ вина, лишьбы было кислое молоко. Раковъ абхазецъ ненавидитъ; прежде не любилъ также и рыбы, но нынв, мало по малу, привыкаетъ ее встъ; не встъ и нвкоторыхъ огородныхъ растеній, но любитъ пищу, приправленную горькими травами, перцемъ и пр. Для своихъ моленій абхазцы пекутъ конусообразные хлюбы, которые потомъ варятся: постомъ — въ водв, а въ другое время— въ молокв. Эти хлюбы называются арважа.

Старшинство въ семъв абхазца строго почитается. Своему ратег familias (авнаі hаб) подчиняются всв домочадцы. Въ семъв все двлается по его распоряженію и усмотрвнію и только въ двлахъ, касающихся женщинъ, руководительницей является старшая въ семъв женщина (авн ві hаб ап h с). Младшіе во всемъ двйствують по указаніямъ старшихъ; но если младшій членъ семьи по уму и опытности превосходить старшаго, то фактически все совершается по его волв и указаніямъ.

Старшіе въ дом'в (мужчина и женщина) исполняють вс'в религіозные обряды и молитам. Старшій въ фамиліи также является исполнителемъ вс'яхъ фамильныхъ религіозныхъ обрядовъ. Сыновья съ большою любовью ухаживають за своими престар'влыми родителями; при жизни родителей они обыкновенно не отд'вляются. Если-же случается разд'ялъ, то родителямъ даютъ половину всего имущества. Если д'ялежъ происходить между сыновьями и матерью, то посл'ядней, кром'в ен приданаго, выд'ялется часть имущества, равная дол'в каждаго изъ братьевъ; зат'ямъ, по своей

волв и желанію, она поселяется съ однимъ изъ сыновей. Старшему брату при раздвлв назначается доля за старшинство (а і в а бш а х у). Если имвется много скота, то за старшинство удвляется по одной головв отъ каждой породы, а если мало, то одна, самая лучшая. Меньшему брату тоже выдвляется за меньшинство (а і ў бш а х у). После выдвла за старшинство и за меньшинство, все остальное по-ровну двлится между братьями; при этомъ домъ отца, дворъ и пр. достается меньшему брату. Сестры получають меньше братьевъ.

Ласковый и привътливый въ обществъ, абхазецъ является у себя дома довольно суровымъ, поведительнымъ и столь неразговорчивымъ, точно ему лънь или жаль проронить своимъ домашнимъ коть одно слово ласки и привъта. Абхазка пользуется большою свободой. У нея не меньше, чъмъ у мужчины, дъла. Такъ, она сама носитъ вукурузу на мельницу, а въ нъкоторыхъ мъстахъ сама и мелеть ее на ручной мельницъ. Во время лътвихъ работъ, съ мотыгой въ рукъ, она работаетъ, вмъстъ съ мужчиной, въ ку-курузникъ. Жены лицъ высшихъ сословій трудятся не меньше мужей, ва то и пользуются опъ большей свободой и почетомъ, чъмъ гдъ либо.

Съ дътства и до старости женщину встръчають съ почетомъ и уваженіемъ. Женщины посъщають общественныя сходки, бывають на оплавиваньяхъ, поминкахъ, въ собраніяхъ мужчинъ и танцують съ ними. Бывали примъры, когда въ ночныхъ похожденіяхъ женщина являлась предводительницей абраговъ. Она исполняетъ религіозныя требы и церемоніи. Но при всемъ этомъ требуется, чтобы абхазка была невинна, стыдлива и говорила предъ старшими мужчинами учтиво и въжливо.

Абхазкъ, —если мужъ по неосновательной причинъ разведется съ ней, —разръшено являться на сельскія сходки и защищать себя. И она умъло пользуется этимъ правомъ: съ неменьшею, чъмъ мужчина, ръшимостью идетъ на сходку и съ большимъ красноръчіемъ защищаетъ себя. Если, по разнымъ обстоятельствамъ, мужъ можетъ развестись съ женою, то и послъдней дано право также поступать съ мужемъ, когда и онъ провинится передъ ней.

III.

Воспитаніе. — Воспитываемый. — Воспитатели.

Когда высшее сословіе въ Абхазіи пользовалось силой и властью, положеніе низшаго сословія было чрезвычайно угне-

тенное, батони (господинъ, феодалъ) смотрелъ на своего подданнаго, на раба, какъ на вещь: смотря по обстоятельствамъ, онъ продавалъ его или закладывалъ. Впрочемъ, и после уничтоженія рабства, положеніе врестьянства не улучшилось, такъ какъ дворянство вплоть до последняго времени не переставало заниматься воровствомъ, грабежами и разбоями.

При такомъ положеніи вещей, крестьянству оставалось мираться съ феодализмомъ и стараться, гдё можно, пользоваться его покровительствомъ. Лучшимъ средствомъ для этого служилъ обычай усыновленія или воспитанія крестьянами сыновей аристократовъ. Благодаря этому обычаю, усиливались и сами аристократы, такъ какъ они пріобрётали чрезъ это въ крестьянахъ самыхъ вёрныхъ себё сторонниковъ, а жены ихъ освобождались отъ тягостной обязанности воспитанія и кормленія собственныхъ своихъ дётей. Поэтому-то въ Абхазіи нётъ ни одного крестьянина, который не воспиталь-бы одного или нёсколькихъ князей и дворянъ; вслёдствіе этого обычая, едва-ли наберется 1°/о дворянъ, вскормленныхъ грудью собственныхъ матерей.

Предъ наступленіемъ родовъ въ семьяхъ аристократовъ (дидобули), въ беременной начинають стекаться, съодной стороны, родственницы и знакомыя, съ другой — будущія воспитательницы ожидаемаго ребенка, съ которыми приходять сюда мужья и родственницы, чтобы съ подобающей торжественностью вернуться въ свое селеніе съ новорожденнымъ младенцемъ-воспитанникомъ. При родахъ въ роженицъ являются также сельскія дъвушки, чтобы веселымъ пъніемъ и повъствованіемъ басенъ и сказокъ развлекать родильницу и облегчать предродовыя ея страданія. Мужъ въ это время отсутствуетъ. По обычаю страны, онъ не имъетъ права находиться при родахъ жены и потому удаляется изъ дому. Надъ проватью роженицы съ потолка подвѣшивается веревка, за которую она могла-бы хвататься при сильныхъ родовыхъ боляхъ и спазмахъ. Ей неприлично доводить свои стоны и крики до слуха свекра и свекрови, она должна стойко выносить страдавія, чтобы на всегда не потерять ихъ уваженія къ себъ. Вотъ, наконецъ, она разръшилась. Рожденіе мальчика радуеть мать больше, чъмъ дъвочки, такъ какъ это даеть ей въ глазахъ общества больше уваженія и чести; но она не особенно печалится и рожденіемъ дочери, ибо это служить, все-таки, доказательствомъ ен небезплодности. Новорожденный переходить въ руки кормилицы (жены воспитателя), родственницы повдравляють роженицу съ благополучнымъ исходомъ родовъ; мать тоже радуется, и более всего, конечно, тому обстоятельству, что, съ переходомъ малютии на воспитанее въ чужія руки, сама она скоро поправится и, свободная отъ уходава нимъ. темъ легче сохранитъ красоту и свежесть лица. Чревъ несколько дней возвращается мужъ и, въ свою очередь, поздравляетъ ее съ разрешениемъ отъ бремени *).

Въ день, назначенный для отъйзда кормилицы съ новорожденнымъ малюткою, родители устранвають пиръ и дарять ей матерію на платье, бълье и всё принадлежности для колыбели ребенка, мёдный котелокъ для обмыванія его и другія мелкія вещи.

Съ этого дня воспитательница нолучаетъ почетное имя а надздза и (кормилица, мать-кормилица), и не только сама она, но и мужъ ея—абадздза и (кормилецъ, отецъ-кормилецъ) пользуются всеобщимъ уваженіемъ; малютка, съ переходомъ въ домъ кормильца и кормилицы, признается воспитанникомъ (ахупћа) той фамиліи, къ которой принадлежитъ кормилецъ.

Воспитатели подобающимъ образомъ лельятъ малютку, содержать его въ нъгъ и довольствъ. Чревъ 2—3 года, воспитывающагося приводятъ къ его родителямъ съ подарками, состоящими изъ одного или днухъ быковъ, козла, каплуновъ, вина, хлъба и пр. Въ домъ родителей ребенка опять устраивается пиръ, на который свываются и сосъди. Тутъ кормилицъ и ея мужу оказываютъ всяческій почетъ. Воспитателямъ дается право первымъ вымывать руки, а при возвращеніи ихъ домой, родители ребенка должны посадить ихъ на лошадь, т. е. когда они садятся на лошадь, поддерживать стремена съ противоположной стороны. Воспитатели возвращаются домой съ малюткой, обремененные всевозможными подарками: животными, платьемъ и деньгами.

Воспитанникъ остается у воспитателей впродолжени 8—9 лъть, а затъмъ его привозять въ настоящимъ родителямъ. Нечего и говорить, что дитя, проведя свои юные годы въ чужомъ домѣ, выросши тамъ и научившись ходить, говорить и любить кормилицу и окружавшую его среду, со вступленіемъ въ домъ своего отпа съ трудомъ мирится съ новымъ положеніемъ—въ первое время домъ отца кажется ему чуть ли не тюрьмою. По этой причинъ ему позволнють чаще навъщать своихъ воспитателей. Еслиже воспитанникъ—сирота, то до женитьбы онъ остается въ домъ воспитателей, на ихъ попеченіи.

^{°)} См. прекрасную статью "Абхазія" К. Мачаваріани, въ газ .,Иверія" за 1884 г., № 275.

Воспитанникъ обязанъ защищать интересы своихъ воспитателей, т. е. той фамили, члены которой воспитали его. Онъ обязанъ, напр., розыскивать потерянную вещь его воспитателей, находить вора и взыскивать съ него, и большой для него будеть срамъ, если онъ не съумфеть этого сделать. Точно также, если его воспитателей обидить ето нибудь и они, по слабости, не могуть отплатить обидчику, то за нихъ долженъ заступиться ихъ воспитанникъ. Положимъ, напр., что какой небудь князь нобиль престыншина. Въ этомъ случав, за обиду долженъ требовать воспитаннивъ нобитаго престынина и исвать за нее не съ самого обидчивакнязя, ибо его "кровь неравна крестьянской", а съ его восиктателя, крестьянина-же; ему-то и достяется за оскорбленіе, нанесенное воспитателю другого внязя. Если врестьянинъ-воспитатель вамъшанъ въ какомъ небудь дель, то князь-воспетанникъ старается, всвым правдами и неправдами, выручить его изъ бъды. Въ такихъ случанхъ, если воспитанникъ самъ еще молодъ и не въ состояніи помочь своимъ воспитателямъ, то вмісто него дійствують его родители.

Этимъ, однако, еще не завершается роль воспитанчика по отношению къ воспитателю. Въ радостахъ и несчастияхъ овоего восинтателя, во всёхъ мало-мальски серьезныхъ обстоятельствахъ его жизни, онъ является главнымъ дъйствующимъ лицомъ. Такъ, когда умреть сама кормидица его, ея мужъ или кто-либо изъ ихъ дътей, то онъ горько оплакиваеть ихъ, надъваеть трауръ, отпускаеть волосы, на свой счеть покупаеть гробь и распоряжается порядкомъ и перемоніей оплакиванія и похоронъ усопшаго. При номинкахъ онъ доставляетъ барана или лошадь и оцять-таки расноряжается вовиъ. Воспитанникъ-же является главнымъ лицомъ и въ томъ случав, когда сынъ его кормилицы похищаеть себв въ жены девушку: если родственники девушки погонятся за похитителемъ, то князь-воспитанникъ дъйствуетъ за него словомъ и оружіемъ **ж** не уступаеть похищенной девушки; затемь, до окончательнаго улаженія діла, онъ держить ее у себя, такъ какъ нападать на его домъ уже никто изъ родственниковъ похищенной не осмълится.

Если-же свадьба сына воспитателя, или его дочери происходить мирно, по добровольному соглашению объихъ сторонъ, то и тутъ князь-воспитанникъ считается первымъ дружкомъ жениха, дарить невъстъ деньги, лошадь и пр.

Въ свою очередь, и воспитатели не остаются въ долгу у воспитанника, котораго они называють своимъ солнцемъ, своею святынею, именемъ котораго клянутся. Они ежегодно доставляють ему подарки, къ рождеству: сыръ, каплуновъ, хлъбъ; къ пасхъ: барашка или козленка и "чумухквати". Подарки эти—необходямые внъшніе знаки искренняго расположенія и дружбы со стороны меньшихъ (низшей братіи) къ старшимъ; съ превращеніемъихъ, прерывается и взаимная дружба.

Сыновья кормилицы бывають обыкновенно закадычными друзьями и пособниками воспитанника въ его ночныхъ воровскихъ похожденіяхъ. По этому-то, князь или дворянинъ въ свои воровскія экспедиціи береть и сыновей кормилицы, зная, что они, вънуждъ, готовы пожертвовать за него и жизнью.

Когда умреть воспитанникъ, то горе и печаль воспитателей безпредёльны; къ его похоронамъ они доставляють саванъ и деньги; они-же приводять на поминки по усопщемъ одного или двухъ быковъ, барановъ и пр. При женитьбѣ воспитанника они оказывають ему всяческое содъйствіе своимъ личнымъ трудомъ, также дарять ему откормленныхъ животныхъ, да и невѣстѣ его приносять подарки.

У абхаздевъ существуеть и другой родъ воспитыванія: именно, въ воспитанники приглашается варослый мужчина. Такогомужчину абхазскій врестьянинь приглашаеть въ себъ словами: "Я желаю повести тебя въ мой домъ и, по состоянию своему, оказать тебв почеть". Въ назначенный день приглашаемый отправляется въ домъ будущаго своего воспитателя и береть съ собоюеще нъсколько человъкъ. Во время ужина, козяинъ и его род--ственники становятся на колени предъ вступающимъ въ восиитанники и подають ему стакань вина, затымь встають на ноги и одинъ изъ нихъ обращается въ нему съ следующей речью: "Съ этого дня мы считаемъ тебя вскормленнымъ грудью въ няшей семьв, мы одинаковаю съ тобой образа мыслей и не пожалвемъ для тебя ничего; надъемся, что и ты для насъ не поскупишься ничвиъ; ты будешь польвоваться большимъ, чвиъ другіе воспитанники, почетомъ". Послъ этого, ему подносять нъсколько рублей и дарять что нибудь его сотоварищамъ (ха4). При передачв подарковъ говорять: "вадча энуп" (подарокъ тебв). Церемонія эта заканчивается слідующимь образомь: на постлянномьковръ ставятъ сундукъ, на него садится жена хозяина дома, т. е. будущая кормилица; ее окружають женщины. Затыть, чрезъ отворенныя двери, входить вступающій въ воспитанники и становится предъ возсёдающей на сундук в хозяйкой, кланяется ей

и троекратно прикасается губами къ соску ея груди, или, какъ абхавцы говорять, "три раза кусаетъ сосцы"; послъ каждаго раза онъ произносить: "съ этого дня ты—родная моя мать". И дъйствительно, съ этого времени между ними устанавливаются совершенно такія-же взаимныя отношенія, какъ и въ первомъ случав—полнаго воспитанія чужого ребенка. Нечего и говорить, что, кромъ князей и дворянь, крестьяне точно также воспитывають дътей духовныхъ лицъ, купцовъ и даже крестьянъ-же. Бывають случаи, когда и дворяне на тъхъ-же основаніяхъ принимають къ себъ на воспитаніе сыновей сильныхъ и вліятельныхъ княвей.

IV.

Женитьба.

Лъть интнадцать назадъ, женихъ обыкновенно похищаль себъ въ жены дъвушку, т. е., безъ согласія родителей дъвушки и ея самой, совершаль на нее нападеніе, при содійствім сверстинковь, и уводилъ ее въ себъ силою. Такіе случам нынъ рълки. Напротивъ, похищенія совершаются теперь, большею частью, съ согласія самой невъсты, хотя неръдко и помимо воли ея родителей. Въ последнемъ случав, избранная въ невесты приходить въ ночное время къ заранве условленному мъсту, за нъсколько версть отъ родительскаго дома. Туда-же прибываеть женихъ съ сверстниками, на лошадяхъ. Она садится на особую, для нея приведенную, лошаль и затемъ вся кавалькала скачеть обратно, въ домъ женика или какого нибудь вліятельнаго лица. Никакая погоня не въ состояніи отнять невісты у похитителей, ибо они, въ случай необходимости, готовы драться за нее до последней капли врови. Вскоръ послъ похищенія, сама дъвушка всенародно объявляеть, что похищение совершилось по ея личному желанию и что она только и можеть быть счастлива съ своимъ похитителемъ. Тутъ начинаются взаимные уговоры, и все кончается миромъ: зять приносить подаржи матери и отцу невъсты, и дело прекращается.

Нужно замѣтить, что абхазецъ нивогда не похищаеть дѣвушки изъ низшаго, чѣмъ самъ, званія. Это считалось-бы безчестіемъ дяя самого похитители. Напротивъ, каждый старается похитить дѣвушку болѣе высшаго происхожденія или, по крайней мѣрѣ, равную ему самому. Сдѣлать дѣвушкѣ предложеніе и получить отъ нея или ея родителей отказъ считается кровнымъ оскорбленіемъ; въэтомъ случав, единственнымъ способемъ удовлетворенія оскорбленнаго самолюбія считается похищеніе. Обыкновенно-же переговоры о женитьбв въ Абхазіи ведуть свахи или посредники. Если они доводять двло до благополучнаго исхода, то за свой трудъ получають головы и шкуры зарвзанныхъ на свадьбв воловъ. Какъ только состоится обоюдное согласіе сторонъ, женихъ и невъста, обмънявшись подарками, назначають день для свиданія.

Въ назначенное время женихъ съ дружвами отправляется съ подарвами въ домъ родителей невъсти. Женихъ-князь иногда пригоняеть до 20-30 лошадей, изъ которыхъ многія бываютъ осёдланы. Туть устраивается пиръ на счетъ жениха. Во время пиршества дружки жениха, съ одной стороны, и приглашенные родителями невъсты, съ другой, всячески стараются превзойти другь друга остротами, каламбурами, красворъчіемъ, количествомъ выпитаго вина, пъніемъ и пр. На другой день дружки жениха получають разные подарки, а женихъ коня, или деньги и оружіе. Затъмъ дружки возвращаются, а зять остаетсй въ домъ родителей невъсты со своимъ уполномоченнымъ (дадэ).

Но будущій зять чувствуєть себя пока очень неловко. По обычаю страны, онъ не можеть еще ноказываться родителямь невысты и ихъ родственникамъ. Опъ окутанъ буркой, голова и лицо его обвязаны башлыкомъ, изъ-подъ котораго чуть видны только глаза. Въ первую ночь, во время пира, онъ скрывается гдъ нибудь на дворъ и ночуетъ въ сосъднемъ домъ. На другой-же день его насильно приводять въ домъ невысты. Но и туть онъ не смъеть садиться и молча стоитъ у дверей, предоставляя уполномоченному отвъчать за себя. Вообще, молодому зятю не подобаетъ объдать съ тестемъ и тещей, а въ другое время—садиться съ ними за трапезу. Въ нъкоторыхъ мъстностяхъ мужъ и жена никогда не показываются вмъстъ родителямъ жены. Это считается стыдомъ.

Невъста поселяется въ маленькомъ домикъ—а м h а р а, откуда не выходить до тъхъ поръ, пока въ большомъ домъ не устроять пира. Тогда ее ведуть въ домъ, и одинъ изъ пожилыхъ друзей семейства или самъ отецъ продъваетъ кусокъ печенки на вертелъ и начинаетъ молиться и высказывать пожеланія, чтобы предстоящая чета была счастлива, плодовита и пр.

Когда женихъ изъ дома родителей невъсты возвращается въ домъ отца, онъ и тутъ не имъетъ права показываться родителямъ и старшимъ родственникамъ. Это считается также неприжичнымъ. Онъ является только послѣ пира, устроеннаго его отцомъ. Тутъ повторяются тѣ-же благословенія и пожеланія, какъ ж при выводѣ невѣсты изъ ея амһара, при чемъ онъ дѣлаетъ подарки своей матери, отцу, дядѣ, воспитателю и, вообще, всѣмъ старшимъ родственникамъ. Этотъ пиръ носитъ названіе ап h x аш ар х э (доля стыда, устранитель стыда).

По изготовленіи приданаго, родители нев'єсты приглашають къ себ'є будущаго зятя, чтобы вручить ему свою дочь; въ назначенное время женихъ является за нею со своими дружками и съ ея подругами. Возвращаясь домой съ нев'єстою, по дорог'є поютъ свадебную пісню б'єдні і ра (счастіе), джигитуютъ на лошадяхъ, стр'єляють изъ пистолетовъ и проч. Приближаясь къ дому жениха, посылають кого нибудь впередъ изв'єстить его отца и мать о прійзд'є нев'єсты. Такой в'єстникъ останавливается гдіє нибудь у вороть дома и молча дізаеть изъ пистолета выстр'єль на воздухъ. Въ дом'є ему дають отв'єдать меду или сахару.

Тэмъ временечъ свадебный повздъ достигаетъ дома. Тутъ дружки и подруги некоторое время тешатся громадным вруглымъ просянымъ хавбомъ, перебрасывая его троекратно чрезъ невъсту и домъ и раздамывая его на кусочки, которые разбираются присутствующими. После этого невесту вводять въ домъ, въ дверяхъ котораго два человъка держатъ скрещенныя надъ головами шашки. На порогъ ей дають отвъдать меду или сахару, приговаривая при этомъ: "да дастъ тебъ Богъ тавой-же сладвій язывъ". Вошедшей въ домъ невъстъ дають въ руки чашку, нанолненную зернами гоми, на которыя положено яйцо. Затвиъ ее три раза обводять вокругь очага, причемь она разбрасываеть зерна гоми. Посадивъ невъсту, ей даютъ въ руки мальчика, какъ-бы въ предзнаменование того, что она то-же родитъ мальчика. Нёсколі ко времени спустя, невёсту вводять въ отдёльный домикъ, ам нара, и тогда начинается настоящій иноъ.

На второй и въ следующій затемь дни приходять родственники, знакомятся съ невестою и подносять ей подарки каждый по своему состояню. Когда хотять знакомиться съ невестой, то ея уполномоченная подруга (дадэ) принодымаеть съ ея лица поврывало, которымь она закрыта; посетители приветствують невесту, а она, не произнося ни слова, стоить прямо, спокойно, опустивь глаза внизь. Ответы даеть, вмёсто нея, ея подруга. По мрошестви-же достаточнаго времени послё свадьбы, на всякій

предлагаемый ей вопросъ она, вмёсто "да" и "нёть", киваетъ только головой.

Въ ам h а ра молодая остается нёсколько мёсяцевъ; потомъ ее приглашають въ главный домъ, и съ этого времени на нее переходять всё заботы по семейству. Она старается угождать всегда свекрови и свекру и поступать по ихъ желаніямъ. Впродолженіи нёсколькихъ мёсяцевъ, она не говорить ни съ кѣмъ; потомъ начинаетъ говорить сначала съ меньшими домочадцами и сельчанами, а затёмъ уже и со старшими; позже-же всёхъ начинаетъ говорить со свекромъ и свекровью. Новую невестку всё односельчане величаютъ "нашею невесткой"; къ ней приносятъ разное шитье, которое она и исполняетъ безвозмездно.

Молодая чета, впродолжение многихъ лётъ, вмёстё ве покавывается родителямъ мужа: въ ихъ прасутствіи, до самой смерти, они не могутъ вмёстё обёдать. Въ разговорё со старшими (будутьли то родственчики, или посторонніе) жена не можетъ свазать о мужё—"мой мужъ", и мужъ о своей женё—"моя жена". Невёстка не можетъ садиться на ту скамью, на которой сидёли свекоръи свекровь. Жена никогда не можетъ назвать мужа своего по имени и въ необходимыхъ случаяхъ, вмёсто этого, обходится мёстоимевіями: "ты", "онъ". Точно также она не называетъ по имени деверей, воспитателей мужа, членовъ семьв, старшихъ въселеніи и проч. Мужъ-же не произноситъ только имени жены. Когда теща и тесть впервые посётятъ зята, то онъ долженъ поднести имъ подарки, равно какъ и въ томъ случаё, когда самъ онъ съженою первый разъ отправляется къ родителямъ жены.

V.

Оплакиваніе и похороны усопшихъ.

Абхазцы весьма сострадательны, вообще, къ больнымъ, а опасно больныхъ некогда не оставляють одиновими. Когда сельчане узнають, что такой-то ихъ собрать тяжко болечъ, то обязательно всё навёщають его, разспрашивають о болёзни, ободряють и стараются его развеселить. Навёщають больного не только родственники, но и всё прочіе сельчане, безъ различія званій и состояній. Къ больному обыкновенно приходять по вечерамъ и проводять около него цёлую ночь, поють, плящуть или разсказывають сказки, отпускають остроты и пр., съ цёлью какъ ни-

будь развеселить больного и такъ или иначе облегчить его страданія. Больныхъ лечатъ домашними средствами, старушки-знахарви читаютъ надъ ними свои молитвы и пр.

Кавъ только больной умреть, женщины тотчасъ подымають оглушительный вой и потрясающій душу крикъ, при чемъ рвуть на себъ волосы, царапають себъ тъло, быють себя по лицу, по головъ и проч. Между тънъ, собирается весь околотовъ; плачъ и рыданіе увеличиваются. Ніжоторыя женщины, изъблизкой родни умершаго, начинають побивать себя, ударяться головами обо что нибудь; другія-же стараются ихъ угомонить, усповоить. Но всь эти увъщанія часто не действують на изступленных плакальщицъ, и онъ, вслъдствіе наносимыхъ себъ побоевъ по тьлу и головъ и ударовъ головою обо что-нибудь, сами надають за-мертво. Когда, наконецъ, воцаряется тишина, устанавливается церемоніаль похоронь. Ближайшая родня шьеть себъ траурныя платья; посылаются гонцы съ извъщеніями и приглашеніями въ родственинкамъ, воспитателямъ, друзьямъ и знакомымъ умершаго; односельчанеже, и безъ приглашеній, обязаны придти на оплакиванье. Умершаго владуть въ гробъ. Позади гроба усаживаются женщины въ траурныхъ нарядахъ, босыя, съ разодранными платьями, до-крови исцарапанными лицами и распущенными волосами. Съ другой стороны, въ гробу подходять плавальщики и плавальщицы. Саный порядовъ опланиванья таковъ. Идутъ, положимъ, для оплакиванья усопшаго 4-5 женщинъ. Какъ только онъ вступятъ во дворъ, тотчасъ-же начинають плакать и кричать "авав", при чемъ прикладывають пальцы къ вискамъ и, пока не окончать своего "авав", бороздять ими лицо до подбородка. На ихъ "авав" сидящія у гроба женщиры отвічають такимъ-же возгласомъ. Плакальшицы медленно приближаются въ дому. Вой и рыданія ихъ, мало по малу, усиливаются, затемъ онв заходять въ домъ, гдв уже происходить настоящее общее оплавиванье. Плакальщикиже, ударяя себя по лбу и въ грудь, заходять въ домъ, становятся предъ гробомъ на колвни и оплавивають такъ усопшаго.

Въ другомъ отдъленіи дома выставлены вещи усопшаго, его платье и оружіе. Послъ оплакиванья усопшаго, плачъ и рыданіе происходять и надъ его вещами.

Соболъвнование роднымъ усопшаго высказывается посътителями въ слъдующей формъ: "Пусть-бы не случилось этого съвами; пусть-бы вы услышали, вмъсто этого, о моей смерти..."и т. д.

Кормилица умершаго или ен дъти, приходя на оплавивание воспитанника, еще за версту отъ дома подымають вой и крикъ. Во дворъ ихъ встръчаютъ нарочно поставленные люди, которые вводять ихъ подъ руку въ домъ. Это не мъщаетъ вновь прибывшимъ на ходу до-крови исцарапывать себъ щеки и шею, биться головами объ столбы дома, пока онъ, полумертвыя, не опустятся предъ гробомъ, обливансь слезами. Воспитатель и его дъти также бичуютъ себя по головъ и лицу.

Въ день похоронъ оплакиванье усопшаго бываеть всеобщее. Затъмъ, послъ оплакиванья, устраивается тризна и угощаются всъ посътители хлъбомъ, виномъ и постными яствами, а въ вечеру уже хоронять усопшаго.

Необходимо отмітить еще одну характерную черту. Когда умираеть глава семьи и печальное шествіе съ его останками уже тронулось въ кладбищу, — то чрезъ его домъ перевидывлется веревка, которую держать за концы два человіна и тянуть то въ одну, то въ другую сторону. Смыслъ этого оригинальнаго обычая, распространеннаго и въ Мингреліи, таковъ: со смертью главы семьи и выносомъ его на кладбище, домъ начинаеть расшатываться и грозить рухнуть, и чтобы это отвратить, прибігають къ веревків. Послів выноса тіла, когда домъ остается ціль и невредимъ, ділають ружейный выстріль въ знавъ радости.

Могилы для мужчинъ роютъ глубиною до поясницы, а для женщинъ еще глубже, такъ какъ, по мнѣнію нѣкоторой части абхазцевъ, женщина вообще хитра и лукава (паіван), и абхазская поговорка утверждаетъ: "что имѣешь на умѣ, не сообщай женѣ, иначе она и изъ могилы выползетъ и разгласитъ твою тайну". Поэтому усопшую хоронятъ глубже и насыпаютъ на нее больше земли.

Уложивъ усопшаго въ могилу, эту последнюю обставляють деревянными досками, а потомъ сверху засыпають землею.

У абхазцевъ спеціальныхъ кладбищъ не имъется. Каждая фамилія имъетъ свое особое владбище. Чаще для кладбищъ служать высокія и горныя мъста, гдъ проходить общая дорога. Туристь или путешественникъ легко замътить, что въ Абхазіи самыя лучшія и поэтическія мъста заняты кладбищами.

Заботы объ усопшемъ продолжаются еще долго после его похоронъ. Мать и жена умершаго, кормилица или ея дочери, одётыя въ трауръ, на босую ногу, каждый день, по утрамъ и вечерамъ, посещають сеёжую могилу, горько оплакивають усопшаго

и просять его помочь имъ въ разныхъ житейскихъ заботахъ, ходатайствовать за нихъ предъ другими усопшими, передать имъ поклонъ отъ нихъ и пр. Такъ продолжается до 40 дней или до "субботнихъ поминокъ". До этого-же времени въ домъ бываютъ выставлены вещи усопшаго и вновь прибывающіе оплакиватели сначала плачутъ надъ этими вещами, а потомъ и надъ могилой. Также до этого времени, и часто впродолжении цълаго года, при всякомъ завтракъ и ужинъ, на столъ кладется и доля усопшаго.

На сороковой день или въ одну изъ субботь устраивають поминки по усовшемъ. Режуть барана и приготовляють скоромныя блюда. Родственники усопшаго, которые постились до сяхъ поръ, только въ этотъ день разговляются. Впрочемъ, мать и кормилица постятся пълый годъ.

Вторыя поминки сопряжены еще съ большими расходами. Эти поминки называются а п h с х у в р а (эдырдых *). Рёжуть при этомъ животныхъ, тратятъ много и стараются, по возможности, удовлетворить душу усопшаго. Абхазцы увёрены, что неудовлетворенная душа можеть повредить не только ихъ имуществу, но и имъ самимъ. Эти поминки устраиваются на второй годъ по смерти усопшаго, чаще осенью, когда всего имтется въ изобиліи.

Ко дию аписхувра созываются гости для оплавиванья усопшаго. Иногда въ этотъ-же день въ честь умершаго устраивается и марула (скачки). Если скачки назначены заранве, то объ этомъ своевременно сообщается всвыъ чрезъ нарочныхъ. Между твиъ, хозяева заготовляють обильные запасы провизіи животными, виномъ, сыромъ, хлёбомъ и пр. Наканунв аписхувра выставляють вещи умершаго, и тутъ-же привязывають коня усопшаго, съ траурной попоной. На свдлв коня ввшають оружіе усопшаго: ружье, постолеть, кинжаль, шашку, кнуть и пр.; затвиъ происходить оплакиванье надъ могилой и останками.

А вотъ и эта картина. Стоитъ толпа людей обоего пола, босыхъ, одътыхъ въ трауръ. Волосы у мужчинъ заплетены въ косы, какъ у женщинъ. Къ нимъ направляются пъте и конные, причемъ ведутъ по одному или по два быка, по нъскольку барановъ и, вообще, кто что можетъ, и несутъ разныя сладости, приготовленныя на маслъ и на меду, также ма цон и (кислое

^{*)} апhс-душа, ху-доля, порядокъ, вра-дълать, совершать, т. есовершение поминокъ въ честь души усопшаго.

молоко) и пр. Одинъ изъ идущихъ держитъ въ рукѣ вѣтвистую, деревообразную свѣчу, на которой укрѣпленъ лоскутокъ миткаля зеленаго цвѣта, пропитанный воскомъ. На вершинахъ вѣтокъ и вѣточекъ навѣшаны такіе-же лоскутки, колеблемые вѣтромъ, подобно листьямъ дерева. (Если шествіе происходить ночью, то къ вѣтвеобразной свѣчѣ прикрѣпляютъ нѣсколько зажженныхъ свѣчекъ, также, какъ и къ рогамъ быковъ). Печальная процессія медлено приближается къ дому и входитъ во дворъ, гдѣ ее встрѣчаютъ другіе. Тутъ происходитъ рыданіе и плачъ, отдѣльно женщинъ и мужчинъ. Послѣ этого рѣжутъ быковъ и барановъ, при чемъ каждый разъ приговариваютъ: "приносится душѣ твоей".

На другой день, т. е. въ день аписхувра, собирается множество народа. Къ полудню одинъ изъ родственвиковъ усопшаго отвязываетъ его коня и становится посреди поляны, а возлъ него устанавливаются въ кругъ женщины и мужчины. Затъмъ
конь троекратно обводится въ кругу; за конемъ слъдуетъ ближайшая родня усопшаго, въ трауръ, съ обнаженными головами
и босыми ногами, горько рыдая. Мужчины ударяютъ себя въ
грудь и лицо. Женщины, стоящія въ кругу, раздълившись на
двъ партіи, поперемънно возглашаютъ "авав". Эта церемонія
оканчивается выведеніемъ коня изъ круга; съ этого времени считаются уничтоженными всякіе земные знаки (останки) усопшаго,
до того-же и самъ усопшій признавался невидимо присутствующимъ туть, среди собранія.

Послѣ этого гости садятся обѣдать. Для нихъ на полянѣ, подъ отврытымъ небомъ, накрыта длинная скатерть и приготовлены различныя яства. Особенное вниманіе обращають на себя сдѣланныя изъ сыра ложки, чашки, стаканы, наперстки и пр. Тутъ-же ставятся вышеописанныя свѣчи.

Слѣдуетъ замѣтить, что хотя это угощеніе стоитъ чрезвычайно дорого, но оно необременительно для хозяевъ, потому что въ расходахъ принимаютъ участіе не только родственники, но и цѣлое селеніе, въ которомъ устраивается такая тризна.

Послѣ обѣда происходить джирити, напоминающій турниры среднихъ вѣковъ. Воть прекрасный поль заняль сѣни дома. Молодые конные парни собрались предъ красавицами и въ рѣчахъ на перерывъ стараются выказать остроуміе, находчивость и знаніе, а въ предстоящей джигитовкѣ—свою храбрость.

Главная джигитовка, тарчэи (თარჩეი), состоить въ следующемъ. Одинъ изъ состязающихся всадниковъ береть у хозяина пира или у какой нибудь красавицы лоскутки ситца, сшитый сапожовъ, четки изъ каштановъ, или что нибудь другое и, держа въ рукъ этотъ тар ч э й, скачетъ съ нимъ впередъ, а другіе парни ва нимъ въ догонку и стараются его поймать и отнять тарчэй. Если это удается, то тарчэй переходитъ въ руки того, кто отнялъ его у перваго всадника: теперь скачетъ этотъ, а другіе снова несутся ва нимъ въ догонку. Побъдителемъ остается тотъ, кого не съумъютъ изловить и кто довезетъ тарчэй до мъста, откуда началось состязаніе. Состязаніе наъздниковъ этимъ, однако, еще не заканчивается: они продолжаютъ гарцовать на лошадяхъ, подымають на всемъ скаку, съ земли, деньги и пр.

На поминкахъ устраиваются иногда и состязанія въ скачкъ. Навздниками являются двти 8—9 лвтъ. Для состязающихся назначается мъсто, и кто первый къ нему прискачеть, выигрываетъ что нибудь. Въ этомъ случав, хозяева дарятъ победителямъ коня усопшаго, какое нибудь животное, или хак (аршинъ или же пядь) ситца.

YI.

Религіозныя върованія абхазцевъ.

"До 1867 года, говоритъ г. А. въ своей прекрасной статъв объ Абхазіи, религіозное состояніе абхазцевъ представляло полнъйшій сумбуръ. Здѣсь можно было встрѣтить обряды всѣхъ вѣроученій, начиная отъ фетишизма до христіанства. Точнаго понятія народъ не имѣлъ ни объ одной религіи, а усвоилъ себѣ отъ каждой изъ нихъ то, что выдавалось болѣе рельефно и сильнѣе дѣйствовало на его почти дѣтское воображеніе" *). Г.-же Гіоргидзе говоритъ: "Нынѣ большинство абхазцевъ исповѣдуетъ христіанскую вѣру, а меньшинство—магометанскую. Но, несмотря на это, абхазецъ мало свѣдущъ и въ той и въ другой религіи и скорѣе онъ—язычникъ, чѣмъ христіанинъ или магометанинъ" **).

1.

Души усопшихъ -- Ихъ странствія по земав.

Абхазецъ въритъ, что человъческая жизнь не кончается земнымъ существованиемъ и что она продолжается и за гробомъ,

^{*)} См. Сборн. свъд. о кавк. горц., вып. У.

^{**)} Иверія за 1888 г.

или, говоря словами абхазца, "на той сторонь". Онъ также върить, что эта загробная жизнь продолжается на томъ именно меств, гдв похороненъ усопшій. Поэтому-то недостаточно, достать изъ воды трупъ утопленника и предать его землъ, но должно изъ воды вызвать и душу его и впустить ее въ ту могилу, въ которой зарыть трупъ утопленника. Воть вакъ совершается церемоніаль вызова и изловленія души утопленника. На обоихь берегахъ ръки, откуда вытащень быль трупъ утопленника, собираются мужчины и женщины. Надъ ръкой, съ одного берега до другого. перевидывають шелковую нитку; на ней вышають кожаную котомку, которая нижнимъ концомъ чуть касается поверхности ръчной воды. Собравшиеся мужчины и женщины начивають подпавать подъ звуки болалайки. Абхазецъ увъренъ, что душа утопленника, заслышавъ звуки балалайки и пъніс, выходить изъ воды и входить въ котомку. Когда, по мивнію абхазца, она находится уже въ котомкъ, онъ бросается въ воду и завязываеть котомку. Затъмъ, съ ликованіями, доставляють котомку на кладонще, гдъ чрезъ просверленное въ ней отверстіе впускають изловленную душу въ могилу утопленника.

Усопшіе въ Абхазін пользуются большимъ почетомъ. Кладбища, какъ мы уже сказали, бывають на высокихъ живописныхъ мъстахъ и обводятся заборами. Надъ могилами строятся крытые дранью дома, какихъ абхазцы, вообще, себъ не строятъ. У могилъсажаютъ разныя плодовыя деревья: яблони, груши, персиковыя, айвовыя и пр.; на самыхъ-же могилахъ кладутъ ломти дыни, арбуза, огурцы и пр. Все это, опять-таки, служитъ подтвержденіемъ того повърья, что въ загробной жизни души усопшихъ также, какъ живые люди, нуждаются въ ъдъ, питъъ, жилищахъ и пр.

И дъйствительно, абхазецъ, положивши, напр., кусокъ дыни на могилъ усопшаго, увъренъ, что онъ имъ полякомится. Благодаря такому повърью, впродолженіи почти цълаго года по смерти усопшаго, за каждымъ объдомъ и ужиномъ кладется на столъ особая доля для умершаго, совершаются поминки по немъ и пр. Кромъ этого, поминки по недавно умершимъ бывають ежегодно наканунъ родительской субботы, а въ самую родительскую субботу поминки по преждеумершимъ. Глава семьи, при убоъ жертвеннаго животнаго, возглашаетъ: "Если существуетъ загробная жизнь, приносится (жертва) для твоей души". Затъмъ, когда яства приготовлены и положены на скатерть, тотъ-же глава семьи, становясь предъ скатертью, опять возглашаетъ: "Усопшіе,

благодать вашихъ душъ даруйте намъ! не повредите насъ смертью (умерщвленіемъ)! прибавляйте (размножайте) насъ, нашъ скотъ! не лишите насъ вашей защиты и поврова!" и пр. По окончаніи этого возгласа, железнымъ вертеломъ, надъ скатертью, въ воздухв, онь двлаеть врестное знамение и причитываеть: "Все это, пріуготовленное силою огня и воды, если вправду существуєть вагробная живнь, жертвуется душамъ вашимъ". Сказавъ это, глава семьи береть ставанъ вина и выпиваеть; после этого, въ ломоть гоми всовываеть кусочки сердца и печенки жертвеннаго животнаго, возливаеть на него немного вина и выбрасываеть ломоть на дворъ, при словахъ: "А это вамъ, душамъ-проводникамъ и сопровождающимъ". Изъ этого видно, что живыхъ сородичей, по религіознымъ представленіямъ абхавцевъ, посъщають души усопшихъ, вивств съ прочими душами, сопровождающими ихъ. И абхазецъ увъренъ, что чъмъ онъ (души усопшихъ) пышнъе будутъ встръчены и угощены, тъмъ довольнъе и благодарнъе останутся и темъ больше содействія и покровительства окажуть оне живымъ, - въ противномъ-же случав, онв будутъ только вредить имъ. Души, оставшіяся довольными пріемомъ, по возвращенім въ душамъ другихъ умершихъ сородичей, высказывають имъ свою радость и хвалятся, съ какими большими почестями приняли ихъ: недовольныя-же возвращаются чрезвычайно огорченными, и когда другія души ихъ разспрашивають объ оказанномъ имъ пріемъ. то отвъчають: "Что-жь бы мы у нихъ нашли, когда и сами они, оказывается, такіе-же мертвецы, какъ и мы". Въ этомъ случав, по върованію абхазца, жертвами страшнъйшаго гніва неудовлетворенныхъ душъ усопшихъ обязательно делаются несколько членовъ семьи, не съумъвшей должнымъ образомъ угостить души своихъ усопшихъ родичей.

Абхазцы твердо убъждены, что души усопшихъ выходять изъ могиль и посъщають своихъ живыхъ сородичей. Онъ становятся возлъ домовъ и свистять, ихъ задабривають вовліяніемъ вина или выбрасываніемъ чего нибудь. Души усопшихъ, особенно по ночамъ, любять выходить изъ могилъ, становятся у дороги и, когда увидять путника, бъгуть за нимъ въ догонку. Послушаемъ, какъ разсказывають сами абхазцы о важномъ значеніи поминокъ.

1. "Сесрква быль извъстный храбрець. При одномъ набъгъ, онъ лишился въ схваткъ всъхъ своихъ ста сотоварищей: всъхъ ихъ перебили. Сесрква заръзалъ множество быковъ, барановъ и устроилъ поминки по сотоварищамъ. Затъмъ онъ и самъ былъ

убить въ какой-то стычкъ и неизвъстно гдъ похороненъ. Егодругъ изъявилъ однажды желаніе отыскать могилу Сесрквы и оплакать его. Послъ долгихт поисковъ, наконецъ, онъ нашелъ ее, оплакалъ Сесрвку, и такъ какъ до селенія было далеко, а вреия было позднее, то онъ решился туть-же заночевать. Привязавъ лошадь къ дереву, онъ прилегъ подъ дубомъ и скоро заснуль. Во сит ему снится, что сто убитыхъ молодповъ Сесрквы въ загробной жизни находятся въ прекрасномъ положеніи: они довольны встыть, ибо и гостей съ почетомъ принимають, и лошадей своихъ хорошо кормять; Сесрква-же и его лошадь скитаются голодные и питаются только поданнями техъ ста молодцовъ. Увидъвъ героя Сесрки въ такомъ положени, другъ спрашиваеть его: "Сесрква! ты превосходиль всехь на быломы свыть; что-же такоеприключилось съ тобою въ загробной жизни, что ты не можешь. принять даже и одного гостя?" Сесрква отвъчаетъ: "Какъ мнъ принимать гостей, когда я и самъ-то для себя и лошади выпрашиваю у другихъ!". Проснувшись, другъ догадался, что Сесрква по сію пору остается безъ поминокъ, и вотъ онъ немедленно-же устраиваетъ ему богатыя поминки. И еще разъ снится ему сонъ: Сесрква теперь въ такомъ-же прекрасномъ положении, кавъ и стоего сподвижниковъ, и въ состояніи принимать гостей".

- 2. "Пли два человѣка; у одного изъ нихъ въ котомкѣ припрятанъ былъ жирный рѣзаный козелъ, со снятой шкурой. Вечернею порой кто-то сталъ ихъ преслѣдовать, посвистывая на бѣгу. Тогда человѣкъ съ ношей обратился къ нему и сказалъ: "Отстань, чего ты хочешь отъ меня?" Сказавъ это, опять продолжалъпуть, но привидѣніе не отставало. Товарищъ догадался, въ чемъдѣло, и посовѣтовалъ другому отрѣзать кусокъ мяса и бросить привидѣнію. Совѣть принятъ, кусокъ мяса брошенъ,—свисть и преслѣдованіе тотчасъ-же прекратились".
- 3. "Мокицы ежегодно устраивали поминки по своимъ усо тимъ, похороненнымъ въ верхней части кладбища, а морквульцы этого не дѣлали для своихъ усопшихъ, погребенныхъ въ нижней части Поэтому, моквскіе усопшіе съ насмѣшкой вричали морквульскимъ: "Пичего ненаходящіе!" а тѣ имъ отвѣчали на это: "Когда наши сородичи найдутъ что нибудь для себя, такъ и намъ отъ нихъ перепадетъ". Эти усопшіе собирались виѣстѣ по ночамъ и устраивали танцы на апһсцар квашарт ћа (иѣстодии танцевъ умершихъ). Слѣды ногъ танцующихъ душъ могъ виъ всякій ".

Луши, какъ умершихъ, такъ и живыхъ людей, особенно-же въдьмъ, способны, по временамъ, совершать странствія съ влыми цваями, напр. высасывать молоко изъ сосцовъ, вынимать изъ груди сердце и печень и пр. Въдьмъ даже и водная стихія не принимаеть, онв не тонуть въ водв. Онв имвють своего начальника - Роскипи, который живеть на вершинъ горы Табакона. По степени своего могущества, онв раздвлены на группы: младшін изъ нихъ обывновенно путешествують на мышахъ, лягушкахъ, вошкахъ и проч., а старшія---на лисицахъ, волкахъ и т. д. Наванунъ Успенія всь онъ обязаны собираться на Табакона для ежегоднаго отчета своему властелину Роскипи о своихъ действіяхъ и представлять ему вещественныя доказательства своей исправной службы: вынутое ими сердце человъва, или животнаго, печень, глаза, ногти, волосы и пр. Чтобы избъжать нападенія въдьмъ, абхазцы принимають такія мъры: во время Успенскаго поста ставять кресты, втыкають себь вы волосы свычи, а наканунь Успенія стражноть изъ ружей, поють и цалую ночь проводять въ бдени. Абхазецъ уверенъ, что ведьма одновременно можеть находиться у себя дома, между людьми, и на вершинъ горы Табакона. Подобное раздвоение человъка абхазцы объясняють тыкь, что стра ствуеть не сама въдьма, а ен побочная душа (ап h с .(suive behindensepp

2.

Истинный Богъ. — Язычество. — Главные и второстепенные боги абхазцевъ. — Причины политеизма. — "Творцы" и "выковыватели". — Рокъ или предопредёленіе.

Въ номощь верховному существу, говорить г. А-ъ, надъленному всвии качествами, которыми, по нашимъ представленіямъ, одаренъ Богъ, миеологія абхазцевъ придала множество другихъ божествъ, опредвливъ каждому изъ нихъ его спеціальное навначеніе. Эти подручныя божества, по ихъ понятію, созданы Всевышнимъ прежде человъка и вселенной, и молящійся, чрезъ ихъ посредство, обращается къ самому Богу. Самъ Богъ никогда не сходитъ на землю, но если ему нужно кого либо наказать или ниспослать на кого нибудь свою милость, то онъ посылаетъ одного изъ своихъ помощниковъ. Въ молитвахъ, которыя произносятся и поются при жертвоприношеніяхъ и другихъ религіозныхъ брядахъ абхазцы взываютъ къ богу: а х д а у (или а н ц а-д а у к в а)

злыпха-ххаура, что значить: Боже веливій, милосердый, многомилостивый.

Кромѣ этого многомилостиваго бога, у абхазцевъ, кавъ мы свазали, существуютъ еще другіе, второстепенные бога, необходимость созданія воторыхъ вызывалась потребностями народа. Всякое атмосферическое явленіе, всякаа опасность, угрожающая человѣку или его достоянію, всякій трудъ, обезпечивающій существованіе человѣка, создали въ дѣтскомъ воображеніи народа отдѣльныхъ, невидимо управляющихъ всѣмъ, покровителей. Божества эти не имѣютъ никакихъ изображеній, такъ какъ представляются въ различной формѣ, сообразной съ обстоятельствами, но тѣмъ не менѣе бытіе ихъ, по понятію абхазцевъ, несомиѣнно, ибо ощущается на всемъ хорошемъ и дурномъ, что только случается въ жизни человѣка. Каждый шагъ человѣка находится подъ ихъ контролемъ и всякое совращеніе съ истиннаго пути немедленно вызываеть съ ихъ стороны наказаніе.

Нътъ сомивнія, что въ развитіи религіозныхъ идей и темстическихъ образовъ у абхазскаго народа, какъ это доказано наукой на множествъ аналогичныхъ примъровъ у другихъ первобытныхъ народовъ, громадную роль играли окружающая природа и ея явленія. На его младенческій умъ и воображеніе несомнънно сильное воздъйствіе производило и лазуревое небо, необъятнымъ сводомъ опирающееся на землю и то грозно-сурово выглядывающее на нее изъ-за тучь, то улыбающееся ей своими сгненными глазами: днемъ-солицемъ, я ночью -луною и звъздами; вліяла на нихъ и сама мать-земля, ибо она, во-истину, есть мать, кормилица, производительница и источникъ благъ и изобилія; не оставались безъ вліянія на этогъ младенческій умъ солнце, этотъ "глазъ неба", согравающее и оживотворяющее весь міръ; "стражъ ночи" -- луна, незамътно плывущая по своду неба и побъждающая ночную тьму; грозный громовой ударъ, наводящій страхъ и уничтожающій все по пути; воздухъ, то привътливо-тихій и спокойный, то грозно несущійся и воющій; разноцвітная, красивая радугаэтотъ "поясъ" неба; утренняя заря, эти "двери дня"... Все это и многое другое, конечно, сильно действовало на человека въ дътскомъ его возрастъ, и немудрено, что абхазецъ все это, вивств съ деревьями, лесами, полями и пр., одицетворяетъ и обоготворнеть; обоготворяеть некоторыя существа за то. они приносять ему пользу, а другія за то, что причиняють ему вредъ. Сообразно этому, минослогія абхазца для каждаго рода дівятельности и энергіи человъка,—сельское-ли это хозяйство или промышленность, искусство или пастушество и пр.,—создала спеціальныя божества покровителей. Такими являются, напр., А ит h а р—покровитель скота, Джаджа-богъ посъвовъ, Шаша—богъ кузнечнаго дъла и др. Многіе изъ этихъ божествъ—женскаго рода; напр., покровительница водной стихіи, "мать воды"—женщина; самая земля одицетворена въ женскомъ родъ; имъется также "госпожа вътеръ"; предокъ скота—женскаго рода, предокъ козъ—тоже; богъ посъвовъ—Джаджа и др.—также женскаго рода.

Кромъ этихъ боговъ, имъются еще А ш а ц а—ч а и h а ц а, боги "творцы" и "выковыватели". Ихъ бываетъ или два, или множество. Подъ воздъйствіемъ христіанства, они представляются въ видъ ангеловъ. Чрезъ Ашаца-чапраца рождается "всякая душа". Новорожденному они опредъляютъ его будущее, его счастіе и несчастіе, долготу жизни и часъ смерти и обо всемъ этомъ дълаютъ ему надпись на лбу (лахин ў ара). Абхазецъ увъренъ въ существованіи такихъ надписей на лбу человъка и, по его убъжденію, въ этомъ всякій можеть увъриться собственными глазами. Приведемъ, кстати, одинъ абхазскій разсказъ, иллюстрирующій неминуемость предопредъленія, рока.

Въ ночной часъ два человъка отправились на воровство. По пути ихъ застигъ сильный дождь. Они укрылись въ същахъ хаты поселянина. Заглянувъ внутрь хаты, они увидъли собравшихся женщинъ и роженицу, которая, вслъдъ за тъмъ, вскоръ и родила девочку. "Творцы" и "выковыватели" не замедлили явиться сюда. Одинъ изъ нихъ сказалъ: "Да будетъ новорожденная женою того изъ двухъ воровъ, который снаружи заглядываетъ въ домъ. Да будеть это ero предопредъленіемъ". Второй изъ "творцовъвыковывателей подтвердиль слова перваго. Воръ быль уже въ среднихъ летахъ, и, услышавъ это, онъ сказалъ: "Я ужъ и теперь не молодъ, а она только-что родилась; да избавить меня богь оть такой женитьбы". И воть онь задумаль убить новорожденнаго малютку: когда всв уснули въ домв, онъ тихо пробрался въ хату, взялъ ребенка, вышелъ на дворъ и, распоровъ ему животь, забросиль его на плоскую крышу хаты; затыть оба они пошли своей дорогой. Плачь ребенка разбудиль женщинь. Онв отыскали его, зашили шелковой ниткой рану и, такимъ образомъ, спасли его отъ смерти. Какъ ни старался жениться тотъ воръ, которому сдълано было вышеприведенное предопредъленіе, ему не

удавалось этого сдёлать. Тёмъ временемъ и дёвочка, которую онъ считалъ умершею, достигла возраста замужества и, какъ то разъ, повстрёчалась съ воромъ; онъ съ перваго-же раза влюбился въ нее и женился. Тутъ-то и обнаружилось, какъ неотложно исполняется всякое предопредёление и рёшение, творцовъ-выковывателей".

YII.

Моленія въ честь божествъ.

Моленіями называются тѣ религіозные обряды и церемоніи, которые, сопровождаясь жертвоприношеніями въ честь боговъ, совершаются по извъстному, издревле освященному и установленному, порядку.

Каждое божество, въ сферъ своей дъятельности, можетъ самостоятельно проявлять милость и гивыь въ человвку, няпр. насылать на него самого или его скоть бользви, несчастія и пр. Факты прогивывения божествы отступлениями оты установленияго порядка религіозной обрядности абхазцы легко устанавливають по особымъ примътамъ. Для отвращенія гивва божествъ за упущенія въ молитвахъ и при жергвоприношеніяхъ надо повторить приношенія и восполнить то, что упущено; неисправленныя отибви и упущенія въ обрядности ложатся тяжкою виною предъ прогивьленнымъ божествомъ даже на отдаленныйшия покольния прогнъвителей. Когда кто забольеть, вследствіе обрядовой . предъ какимъ нибудь богомъ, то для выздоровленія обявательно долженъ принести ему жертву. Если самъ онъ, по болъзни, не въ силахъ этого сдвлать, то представляетъ въ залогь какую нибудь вещь, приговаривая: "если ты (богь) это (бользнь) насылаеть за мою вину, то облегчи; какъ подобаетъ тебв и какъ объяснить мнв кудесникъ, я помолюсь". Но когда неизвестно въ точности, какое божество гневается и причинило болівнь, то говорять: ,,по чьей бы причинів ни случилась болівнь, восполню все, какъ будетъ объяснено кудесниками". Залогъ, какъ священная вещь, хранится особо, до исполненія объта. Исполнителями молитвъ при такихъ религіозныхъ обрядахъ являются мужчины или женщины, смотря по тому, какого пола божество. въ честь котораго совершается данная церемонія.

Перехожу въ описанію самыхъ церемоній.

1.

Церемонія въ честь матери-земли.

Безгрешная женщина, взявъ шесть ореховъ и несколько зеренъ проса, ведеть больного къ ольховому дереву. Здесь она обносить три оръха и нъсколько просяныхъ веренъ вокругъ деревя, во имя земли; потомъ тоже самое дълаеть вокругъ оръщника (грецкаго), во има Адабна, прося его смиловаться надъ больнымъ. Затвиъ она двлаеть богато-убранную куклу человвка, которую и хоронить въ вемль, для "освобожденія" больного, и при этомъ возглашаетъ: "вивсто больного, поиграй и потвшься надъ этимъ. После этого, пекутъ большой просяной хлебъ - "хлебъ земли-матери", и еще два длинныхъ хлъба для Адабна. Та-же женщина береть по ломтю отъ всехъ четырехъ краевъ перваго хлеба, оба хлеба въ честь Адабна, свечу и ладанъ и, вместе съ больнымъ, идетъ къ перекрестку трехъ дорогъ; здёсь она кладеть у одной дороги ломти просяного хавба, у другой-хлабы Адабна, а у третьей элжиглегь свечи и туть-же владеть чевяки (обувь), приговаривая: ,,госпожа земля, это твоя обувь!" Затемъ, среди разложенныхъ вещей, ставить на колени больного съ "чикилою" (родъ вуаля) на головъ и проситъ: "Адгил-анху Атула-анхусэ, даруй ему твою благодаты! подаждь ему криность головы, сердца, тёла! подаждь ему цвёть, кожу, кость! вороти ему желаніе говорить, работать! дай ему силу! избавь его отъ лукаваго" и пр.; точно также она молится и Адабиу. Послъ сего женщина сбрасываеть съ больного ортховымъ прутавомъ чикилу, приподымаеть его, ударяеть по спин'й хлыстомъ и говорить: ,,ступай, съ этого дня даю тебъ свободу (азати)", и затъмъ оба идутъ домой. Здесь разламывають по-поламь просяной хлебы; две женщины беруть по половинь этого хльба и становятся по объ стороны очага, одна противъ другой; больной троекратно проходитъ между ними подъ хлъбомъ, при чемъ одна изъ женщинъ восклицаеть: .. дай мив принявщаго еврейскую ввру", о другая: .. дай мив обращеннаго въ христіанство".

Абхазецъ увъренъ, что невидимое существо, вселившесся въ больного, оставляя его, тотчасъ спѣшитъ перейдти въ другого, и вотъ, чтобы помочь ему найдти новую жертву, ему молятся на перекрествъ трехъ дорогъ, гдъ происходить постоянное

движеніе народа и, слёдовательно, всегда найдется, въ кого перейдти—искать долго не придется. А такъ какъ болёзнь можно захватить даже отъ мёста, гдё случайно упаль или сёль человёкь, то обрядь умилостивленія земли долженъ происходить на самомъ мёстё паденія или сидёнья, откуда началась болёзнь, и туть-же слёдуеть зарыть куклу. Поэтому-то абхазець, чтобы на томъ мёстё, гдё онъ случайно сёль, не захватить чего нибудь недобраго, троекратно плюеть, вставая съ земли, и приговариваеть: "Тутъ быль дёдушки моего домъ-дворъ!"

2.

Церевонія въ честь воды.

Когда вто-нибудь долго больеть лихорадкою, то за совътомъ и помощью обращаются въ гадальщицъ: та обывновенно привазываетъ молиться водъ, которая считается причиной бользни; а такъ какъ повровительница водъ, "мать воды"—женщина, то на церемонію приглашается безгръшная старушка.

Мъстомъ пребыванія "матери воды" считается большое, чистое, неприступное пресное озеро; она можеть жить также въ чистомъ источникъ, котораго не касается ничто нечистое, напр. свинья и т. п. "Мать воды" выходить иногда изъ своего жилища на берегъ, и въ это время ее всёмъ можно видёть. Вотъ какъ описываютъ абхазцы эту ,,мать воды". Она -красивъйшая обворожительная женщина; локоны у нея безподобные, каштановые, глава смѣющіеся. Обвороженный ею, абхазецъ говорить своимъ сверстникамъ: "Эхъ, братцы, меня побъдила мать воды, и съ этого дня я уже не принадлежу вашему обществу. Недавно я забхаль въ глухой люсь, въ которомъ, подъ большимъ дубомъ, увидель приготовленную трапезу; туть-же стояло зеркало и горьла свыча; предъ зеркаломъ сидъла "мать воды" и, улыбаясь собственной красоть, причесывала свои длинные, до земли спустившіеся, волосы. У меня опустились руки въ изнеможеніи, я не могь оторвать глазъоть такого удивительнаго виденія. Заметивь меня, она тотчась прибрала волосы и пошла во мнв. У меня закружилась голова... Не произнося ни слова, она подняла вверхъ вст десять пальцевъ, спрашивая меня этимъ: ,,согласишься или нъть быть моимъ мужемъ впродолженіи десяти літь?... Я отрицательно повачаль головою, но она не унималась и количествомъ показываемыхъ пальцевъ поперемънно предлагала девять, восемь, семь и т. д. лътъ

супружества. Когда, благодаря моему отказу, она, наконецъ, подняла последній палецъ—мизинецъ и вперила въ меня свои взоры, я тотчасъ-же изъявилъ согласіе..." *).

Приглашенная къ церемоніи, , чистая "старушка незамѣтно для домочадцевъ больного беретъ какую нибудь его вещь, напр. платье и т. п., идетъ къ ръчкъ и, ставъ на берегу, причитываеть: ,,матерь воды, госпожа, если больной связанъ тобою, то развяжи"; при этомъ ввятою отъ больного вещью она троекратно касается воды, зачерпываетъ ея нъсколько капель въ ольховые листья, которые бережно приноситъ домой и прикръпляетъ надъ очагомъ къ потолку дома, будучи увтрена, что лихорадка больного также испарится, какъ вода въ листьяхъ; затъмъ старушка бъжитъ вонъ изъ дому, съ словами: ,,пусть точно также побъжить и твоя бользыь".

Если больной после этого почувствуеть облегчение, то приглашають молельщицу, приготовляють курицу и пътуха, начиненный пресный хлебъ, отливають три свечи и распределяють такъ: курицу и одну свъчу назначаютъ "матери воды", пътуха и другую свъчу-мужу ея, а третью свъчу-ихъ служанкъ, которая называется Абванав-Абвачав (благод втельница). Больной отправляется съ женщиной-молельщицей къ водё и становится на колвии. Молельщица-же береть свичу, зажигаеть и ставить у воды, обращаясь съ мольбой объ облегченіи больного свачала къ "матери воды"— дздзлан дзаhвваж хипhcha гваша (,,матерь воды", ,,госпожа воды", Хипьсьа Гваша); потомъ зажигаеть другую и также ставить, прося о томъ-же "господина супруга" матери воды; наконецъ, ставитъ третью зажженную просить ихъ служанку быть посредницей и ходатаемъ ва больного предъ господами" и, обводи рукой по спинъ больного, даетъ ему "азъти" (свободу) отъ болезни.

Такая-же церемонія совершается надъ молодой нев'єсткой, когда ее впервые "выводять на воду" (т. е. ведуть по-воду), и надъ роженицей, чтобы она им'вла обильное молоко. При этомъ, если описавной церемоніи нельзя совершить сполна, то на долю, "матери воды" бросають въ воду, при молигвт, яйцо.

Изъ опасенія ссквернить воду, абхазецъ боится даже купяться въ проточной водъ; если онъ выкупается, то, по выходъ

^{*)} Этнограф. письма изъ Абхазів; Конст. Мачаваріани, "Дрояба", за 1884—1885 гг.

изъ воды, береть три камешка и говорить: ,,сегодня я согръшилъ предъ тобою—зашелъ въ воду и выкупался, но ты прости меня", при чемъ обводитъ камешками вокругъ головы и затъмъ ихъ бросаеть въ воду.

3.

Церемонія въ честь радуги.

Церемонія въ честь радуги, необязатєльная для всёхъ, совершается, большею частью, надъ тёми больными, причиной бользани которыхъ, по указанію глдальщицы, является радуга. Долговременная желтизна лица, разслабленіе организма, неустойчивость въ характерё—все это абхазецъ приписываеть тому, что больной зашель въ воду въ тотъ самый моменть, когда изъ нея пила радуга.

Намътивъ жертвоприношеніе и пообъщавъ моленіе, "чистыя" старушки выводять больного къ ръчкв и приносять съ собою двухъ жареныхъ каплуновъ, два начиненные пресные хлеба въ формъ языка и другую провизію, какъ при совершеніи церемоніи въ честь воды. По обоимъ берегамъ рівчки раскладывають чистыя вещи: платье, серебро и пр. и перебрасывають съ одного берега на другой нитяный мостикъ. Приготовивъ все это, молельщица, съ заранње сделанною куклою въ рукахъ, обходить вокругъ стоящаго на колфияхъ больного, покрытаго кускомъ миткаля, и молить о немъ радугу именемъ Эліапһші; затемъ береть свъчку и обращается съ такою-же молитвой къ ,,госпожъ матери воды" и "господину мужу ея"; помолившись надъ провизіею, бросаеть въ воду кусочки отъ каждаго кушанья; куклу-же усаживаеть въ тыкву и, украсивъ эту последнюю зажжеными свечами, пускаетъ внизъ по теченію річки и приговариваетъ: ,,витьсто больного, потъпься надъ этимъ". Наконецъ, молельщица-старушка проводить рукою по спинв больного, приподымаеть его и, давь ему свободу (,,азати") отъ болезни, отпускаетъ домой, наказавъ ему при возвращении не оглядываться назадъ; принесенная пища тутъ-же събдяется участницами церемоніи, остатки отъ стола бросаются въ воду, а посуда на-чисто вымывается.

Вообще, этотъ молитвенный обрядъ считается въ Абхазіи самымъ священнымъ и имя радуги—А ца q в а произносится съ великимъ благоговеніемъ. По увфренію абхазцевъ, посл'єдствіемъ церемоніи въ честь радуги бываеть дождь.

4.

Молитвенная церемонія въ честь вётра (п h ш ар н h а).

Приготовляется большой хлюбь съ сыромъ, кладется на илетенку и выносится поодаль отъ дома. Тутъ молять "госпожу вътеръ" (божество женскаго пола), чтобы она повъяла на нихъ добромъ, унесла подальше зло, избавила отъ всякихъ чапастей и пр. Затъмъ, выръзавъ серединную часть хлюба, несуть ее въльсъ и въшають на вершинъ дуба; на другой день этой жертвой лакомится тотъ, кто первый подойдеть къ дубу.

5.

Молитва въ честь дерева.

Въ день Успенія Богородицы пекуть витушки по числу душъ мужескаго пола въ семьв; затвиъ хознинъ дома, съ домочадцами, подходить къ какому нибудь молодому дереву и, наступивъ на него ногою, молится: "Дерево, подаждь мив твою благодать и счастье... Съ вершины дерева да благополучно снизойдим мив. Свъжая въточка, когда я наступлю на нее ногою, да окрыпнеть, а окрыпшая да сдълается свъжею (мягкою)" и пр.

6.

Молитва въ честь Адна или (что тоже) "вившинихъ".

Причиною заболъванія человъка и его скота бывають часто души усопшихъ ("внъшнія", онъ неръдко на него гнъваются и внъшними знаками этого гнъва являются напускаемыя на прогнъвившихъ—частая зъвота, сонливость и общее изнеможеніе. Если больной не удовлетворить гнъвающуюся "внъшнюю" жертвою и молитвою, то его ожидаеть неминуемая смерть. Въ одинъ изъ субботнихъ дней приготовляють кушанье изъ молодого барашка, куръ, кислаго молока и мяса коровы, если гнъвается душа женщины, и всю эту провизію устанявливають подъ навъсомъ на скатерти, а по объ стороны ея кладуть платье и драго-

цѣнныя вещи. Больного или больную ставять посреди круга и мужчина или женщина, соотвѣтственно полу больного, молится и проситъ живыхъ и мертвыхъ (Анги-п h снги с) помиловать больного, даровать ему здоровье и принять приготовленную въчесть ихъ пищу. Послѣ этого молящійся за больного обводитъ рукой по его спинѣ и даетъ ему свободу отъ болѣзни ("азати"). Въ томъ случаѣ, когда причиною болѣзни является душа князя или, вообще, высокопоставленнаго лица, привязываютъ тутъ-же лошадь, которую, при заключительныхъ словахъ молитъвы: "это (лошадь) твоей душѣ", отвязывають и пускають въполе. Такая лошадь, по мнѣнію абхазца, вскорѣ разбухаеть и издыхаетъ.

7.

Молитвенная церемонія въ честь Ажаһара.

Именемъ А ж а h а р а абхазцы называють повровителя или генія дома и домашняго очага, въ честь котораго совершаєтся эта церемонія надъ молодыми супругами въ томъ періодѣ супружества, когда они еще не появлялись вмѣстѣ предъ старшими и когда молодая въ первый разъ вводится въ главный домъ мужа, или когда она приглашается въ свой отчій домъ. Одинъ изъ старѣйшихъ членовъ въ домѣ втыкаетъ на вертелъ сердце и печень жертвеннаго животнаго и проситъ А ж а h а р а быть покровителемъ молодыхъ дома и всюду внѣ его.

8.

Алишкантра.

Алишкантра—,, госпожа" собакъ. По мивнію абхазца, вто имветь хорошихъ собакъ, тотъ будетъ счастливъ и въ пріумвоженіи скота: съ удачей на собакъ соединяется представленіе о счастьи на домашнихъ животныхъ. Поэтому-то, раньше моленій другимъ богамъ-повровителямъ домашнихъ животныхъ и дикихъ ввърей, абхазцы молятся Алишкантръ, чтобы она дала имъ счастье на хорошихъ собакъ и возможность выростить и размножить ихъ.

9.

Молитва въ честь Жабрана.

Жабранъ-покровитель животныхъ. Молитвенную церемонію въ честь его совершаеть каждый абхазець, имфющій скоть, въ сырную субботу. Для этого приготовляють сулугуни (большой сыръ), навываемый "святымъ сыромъ"; на очагъ кладутъ твсто для клеба, въ которое мужчина втыкаеть сердцевину сулугуни и молится: "Предпочти меня всёмъ, произносящимъ твое имя; умножь мою скотину, увеличь ее настолько, чтобы въ будушемъ я могъ моляться тебъ и приносить сыръ величиной въ этотъ хлъбъ и чтобы дворъ мой не вивщаль всей моей скотины. Сохрани мой скоть отъ всякаго худа и напасти, какъ дома, такъ и вив его; подай, чтобы мой скоть, кром'в стараго волоса и кала, не теряль ничего; подай, чтобы стадо мое было такъ велико, чтобъ позади идущая свотина не могла догнать бъгущей впереди; чтобы телята играли, подобно медвъжатамъ, и блистали, подобно жеребятамъ. Вотъ о чемъ я прошу тебя". Затемъ молящій втыкаеть въ хльбное тьсто три палочки грецкаго орышника и, ударяя объ потоловъ, восклицаетъ: "вооц! чіпьш!" (вливъ, коимъ зовутъ скотину). Такая-же церемонія совершается въ четвергъ сырной недъли въ честь покровителя козъ и навывается Джабранъ.

10.

Моленіе въ честь Аіт hap'a.

А і т h а р есть покровитель домашняго скота и хуторнаго хозяйства. Моленія ему совершаются въ одну изъ субботь, но только не въ постные дни, такъ какъ жертвоприношенія лолжны состоять изъ продуктовъ молока, а у богатыхъ—изътелка, вспоеннаго молокомъ. Самымъ употребительнымъ при этомъ кушаньемъ бываетъ—жидкая каша на молокъ недавно отелившейся коровы. Кругомъ котла или чашки, наполненной кашею, становятся пастухи, и старшій изъ нихъ по возрасту, взявъ восковую свъчу, читаеть молитву: "Аітһар, даруй мнъ превосходство предъвствии, произносящими твое имя", и затъмъ просить его о размноженіи стадъ и о защитъ ихъ отъ хищныхъ звърей. По окончаніи

молитвы, пастухъ бросаеть три ложки каши на поставленную вблизи жаровню съ угольями, а остальное събдають всё присутствующе. Если молене Aithap'у совершается жителями всего или части селенія, то приносится въ жертву теленокъ, котораго зарбзываеть самый почетный старикъ, произнося предварительно молитву. Когда мясо теленка бываеть сварено или сжарено, то тоть-же старикъ вторично произносить молитву, отръзыван небольше куски отъ всёхъ частей животнаго, приносить въ жертву Aithap'у, бросая ихъ на раскаленные уголья.

11.

Ажвепһшаа (Абн-інцваху).

Ажвепы шаа—богъ лѣсовъ и дивихъ звѣрей. Охотниви приносять ему жертву предъ отправленіемъ на охоту, что бываеть обыкновенно въ половинѣ или въ концѣ декабря. Для принесенія жертвы, покупаютъ въ складчину козла или барана. Когда его сжарятъ, то старшій по возрасту охотникъ проситъ Ажвепь на а послать успѣхъ ихъ предпріятію и, въ завлюченіе молитвы, бросаеть на уголья небольшіе куски жарепаго мяса и кусочекъ ладана. Каждый изъ остальныхъ охотниковъ, по очереди, повторяетъ молитву, прибавляя къ ней свои собственныя пожеланія и указывая, какое иченно животное онъ хотѣлъ-бы убить, и при этомъ бросаетъ кусочки ладана на уголья.

12.

Джалжа и Анапранга.

Джаджа—повровительница посъвовъ. Моленія ей совершаются два ряза въ годъ: въ мартъ, съ началомъ весны, и въ ноябръ, послъ уборки кукурузы. Моленіе Джаджъ не сопровождается никакимъ особеннымъ торжествомъ и происходитъ тихо, въ каждомъ семействъ отдъльно. Богатые владъльцы приглашаютъ иногда на эту молитву бывшихъ своихъ подвластныхъ, и именно тъхъ изъ нихъ, которые принимали участіе въ посъвъ и уборкъ ихъ хлъба. Въ день, назначенный для моленія, приготовляются кушанья, исключительно изъ хлъба и плодовъ, воздълываемыхъ хозявномъ. Когда кушанья поставлены на столъ, старшій въ семействъ обращается съ молитвой въ Джаджъ и благодарить за хорошій урожай или просить послать всего въ изобиліи. При весеннемъ моленіи Джаджъ всъ кушанья приготовляются постныя.

У Анап hанги, богини поствовь, абхазець просить: ,,Гдт только я проведу борозду и ударю желтвомъ и орудіемъ, да дастся мнт всюду изобиліе зерна; подай счастіе стателю и потребителю". Въ честь Анапhанги молятся и во время жатвы, когда первый разъ привозять домой снопы; въ Успенскій-же пость изъ колосьевъ дтавотъ вресть, прикртпляють въ свтит зерна вукурузы и лобіи для отвращенія вреда, наносимаго злыми духами, хотя-бы тою-же, напр., Джаджей. Этв Джаджа— безобразная, низеньная, толстая богиня; выйдя на ниву, она возглащаеть: "нацвіс, нацвіс" (мизинецъ! мизинецъ!), т. е. пожеланіе, чтобы кукуруза на нивт достигла роста только въ мизинецъ; но если погнаться за Джаджей, съ словами: ,,ракі дзакі, ракі дзакі" (локоть-пядень, локоть-пядень), то она оставить ниву, и пожеланіе ем не исполнится.

Предъ молоть бой гоми великимъ богинямъ молятся, чтобы онъ сохранили во здравіи все семейство и чтобы впредь всъ домочадцы, и во главь ихт сама хозніка, собирались у колотушки для молоть бы гоми (сацехвэли).

13.

Моленіе о пчелахъ.

Пекуть круглый хлёбь съ сыромъ, приносять его на пасъку и молятся А на на гундъо сохранения пчелъ; по возвращение же домой, разламывають хлёбь и ёдять такъ, чтобы не видёть другъ друга, для чего одни становятся лицомъ ьъ однимъ дверямъ, а другіе—къ другимъ.

14.

Моленіе солнцу и лунъ.

Къ солнцу абхазецъ обращается съ мольбой: "Солнышко, не лиши насъ твоей благодати, тепла и свъта, благополучія и преуспъянія во всемт; даруй дъвицамъ красоту, выразительность, изищество, чтобы онъ, подобно тебъ, свътили, блистали и согръвали людей". Въ молитвенномъ-же обращеніи къ лунъ выражають пожетаніе, чтобы мальчики уподобились ея блеску.

15.

Моленіе Кhпhатh и Кhвнаш'у.

Моленіе это совершають въ субботу на Ооминой недёлё, съ приношеніемъ въ жертву сыра, хлёба, вина, свёчей и пр. Идея его—испрошеніе здоровья и благоденствія семьё. Въ одну изъ слёдующихъ субботъ молятся о томъ-же К h в н а ш'у. К h п h а т h и М д ж а т h суть названія мужчинъ въ Абхазіи.

16.

"Анана h а".

Анан значить мать. Старшая въ домѣ женщина кладетъ на хлѣбъ деньги (Анан л пһара—денежка Ананы) и идеть съ нимъ въ огородъ, гдѣ накладываетъ на хлѣбъ по три огуречныхъ листика и столько-же листиковъ себѣ на голову; затѣмъ, приврѣпляетъ къ огуречному стеблю зажженую свѣчу и, взявъ въ руки ладанъ, молится: "Матери творительницы, не дайте мнѣ испытать горе по сыновьямъ, не ввергните меня въ печаль по нимъ, но покажите мнѣ ихъ благоденствіе". Такая-же молитва совершается въ честь А ш а ц а н h а—бога-творителя или родителя. Въ жертву ему приносятъ корову и деньги. Въ великомъ посту сельскін дѣвушки молились также "матери водъ", чтобы она даровала имъ густые и длинные волосы.

17.

Моленіе за ухо.

Абхазецъ говоритъ: "а h с а р д м h а i к л о у", что значитъ: "привътенный въ утамъ дъвицъ". Ломота въ кольняхъ, неровность характера, общая слабость организма человъка и пр.—все это послъдствія "тяжелой причины". Для отвращенія бользии, подвътиваютъ къ уху, на подобіе сережки, пуговку. Чистая и безгрътная женщина ведетъ больного къ оръховому кусту и ставить его на кольни, а кругомъ него втыкаеть въ землю семь оръ-

ковыхъ палочекъ и къ каждой изъ нихъ прикрѣпляетъ по зажженой свъчъ и молится за больного h a н i п h a — генію, ходящему по скаламъ.

18.

Моленіе въ честь верховнаго существа.

Это верховное существо признается причивою многоразличныхъ бользней человька. Когда у тяжко больного сильно колеблется температура тела и его брослеть то вы жары, то вы холоды; когда онъ теряетъ сознаніе или падаетъ въ обморокъ, на мгновеніе приходить въ себя и затёмъ вновь начинаетъ метаться, бредить, пъть пъсни, бормотать молитвы и проч.,--то всъ такія тажкія болівненныя явленія у абхазцевь считаются несомевнимми признавами воздействія на больного верховной силы, верховныхъ божествъ (Анца р мяз) — "божественная есть причива". Абхазцы увърены, что эта "божественная причина" вселилась въ больного, и потому говорять: Анца дртвоуп, т. е. "богь пришель гостить". Когда гадальщица подтвердить, что бользнь действительно произошла отъ того, что въ больного "вселился богъ", -то въ домъ больного съ этого времени всъ должны принять на себя веселый видъ и радоваться, а не печалиться, ибо "гдв поселился богь, тамъ можеть быть одно только веселье". Поэтому, въ дом' такого больного собирается сельская молодежь, всв начинають пъть и плясать, и если только самъ больной въ силахъ, то и его заставляють принимать участіе въ пляскахъ и пініи.

Молитвенное жертвоприношеніе совершается по близости дома, у опушки ліса. Въ жертву приносять возла или возленка, барана или ягненка, также клібы и пр. Все это приносится въ назначенному місту, куда приводять и больного. Женщины при этомъ отсутствують, такъ какъ оніз не могуть приближаться въ этому священному місту. Затімъ старець, держа свічу, возглашаеть: "Великій богь, сегодняшній богомолець, какъ надлежить и какъ указано гадальщицей, предсталь предъ тобою и принесъ клібы, привель жертвенныхъ животныхъ... Помилуй его, смилуйся надъ нимъ; если онъ согрішиль предъ тобою, прости его; прошу тебя отстать отъ него съ сегодняшняго дня, оставить и освободить его, подобно развязанному узлу". Произнеся эти слова, старець обводить больного свічею, зажигаеть ее и ставить туть-же; затімь береть другую свѣчу и молится Микэлю-Габріэл. По совершеніи этой церемоніи, больной самъ одинъ возвращается домой, а другіе садятся туть-же обѣдать.

Впрочемъ, одной такой церемоніи считается недостаточно для проводовъ столь высокаго гостя, какъ богъ. Поэтому, абхазецъ долженъ ежегодно повторять эту церемонію. Въ честь тогоже верховнаго существа устанавливается праздникъ въ одинъ изъ дней недъли: день этотъ почитается такимъ священнымъ, что втеченіи его даже домъ остается не выметеннымъ и пр.

19.

Anhi.

Anhi *) есть богъ и повелитель грома, молніи и всёхъ вообще, атмосферическихъ явленій. Въ честь этого бога совершаются въ Абхазіи самыя торжественныя моленія.

Въ день, назначенный для молитвы, —а это бываеть обыкновенно при угонъ стадъ на лътнее время въ горы и при возвращени ихъ оттуда осенью, —пастухи селенія раздъляются на нъсколько группъ, и каждая изъ нихъ выбираеть какое нибудь живописное мъсто въ лъсу, вблизи ручья, или ръки. По числу участниковъ закалывается нъсколько барановъ, и старшій изъ пастуховъ, уходящихъ въ горы, обращается къ Апһі, моля его сохранить, какъ ихъ самихъ, такъ и стада ихъ отъ громовыхъ ударовъ. Женщины и дъти не смъютъ присутствовать при моленіи Апһі, а первыя не должны даже и произносить его имени. Говоря объ Апһі, абхазцы обыкновенно выражаются: хахікал (который на верху, или верховный).

Во время продолжительной засухи, въ честь Auhi совершается моленіе съ жертвоприношеніемъ. Выбирается изъ стада лучшій быкъ и назначается день для жертвоприношенія. Жители приносять гоми, хлёбъ, свёжій сыръ и кувшинъ вина. Самый почетный старикъ берется за веревку, надётую на рога быка, и, снявъ шашку, читаетъ слёдующую молитву: "О Auhi, повелитель грома, молніи и дождя! сжалься надъ бёднымъ своимъ народомъ. Наши посёвы высохли, трава выгорёла, скоть издыхаеть безъ корма, и потому

^{*)} См. Сборн. свёдён. о крак. горцахъ, вып. У, Тифл. 1871 г., стр. 15—16 ст. Религіозныя вёрованія абхазцевъ, А-а,—гдё божество это, впрочемъ, названо Афы.

намъ угрожаетъ голодная смерть. Повели скатиться дождевымъ тучамъ, повели загремъть грому, засвервать молніи и пошли дождь для спасенія погибающаго народа". По произнесеніи присутствующими аминь, жертва закалывается и мясо ея варять. Когда всћ яства, изъ принесенныхъ продуктовъ, приготовлены и разложены на плетенки, старикъ, читавшій колитку, повторяєть ее еще разъ, и затъмъ начинается пиръ, при пъніи хвалебнаго гимна въ честь Апрі. Гимнъ этотъ называется Анчва рысшва и поется въ честь Апрі не только на пирахъ, но и во время грозм. Въ первомъ случав, его поють въ благодарность за дары, которыми пользуются, а во второмъ-въ надеждв умолить Апрі послать хорошую погоду. На пирахъ одинъ изъ стариковъ обращается обывновенно въ присутствующимъ съ рачью, въ которой напоминаеть, что все, чемъ они пользуются въ настоящую минуту, есть благодать Апрі, и предлагаеть возблагодарить его. Тогда одинъ изъ присутствующихъ начинаетъ прославлять бога: "А н ч в а дув в в а злы п в хах х х а у р а! о, ты, который съ неба нисходишь съ молніей и возносишься на небо съ громомъ; которому извъстно число звъздъ на небъ и песку на див морскомъ..." и т. д. и -ованчиваеть стихъ словами: ахдау. Всв присутствующіе, раздвленные на двъ группы, поочередно повторяють важдый стихъ гимна, и непремвню по три раза.

Пораженіе молніей домашней скотины вывываеть непрем'внно моленіе Anhi; въ противномъ случав, если онъ не будеть умилостивленъ жертвою, надо ожидать повторенія его посъщенія. Ховяннь убитой скотины приглашаеть жителей селенія, безъ различія возраста и пола. На м'вств, гдв убита скотина, устраивается вышка, сажени въ полторы высотой, такъ, чтобы хищныя животныя не могли на нее взобраться. Всв присутствующіе окружають убитое животное, беруть другь друга за руки и, приплясывая, поють: одна половина - Воетла, другая отвічаеть ей - Чаупар, и, при плискъ и пъніи, подымають животное на вышку, оставляя его тамъ на жертву хищнымъ птицамъ. Затемъ, хозяннъ пораженной молніей скотины приносить въ жертву Ап h і быка, и, при этомъ, благодаря его за настоящее, просить, темъ неменее, избавить его оть дальнейшихъ посещений. Изъ мяса жертвы приготовляются кушанья, приносятся хлібов, сырв, вино, и присутствующіе цілый день пирують на счеть пострадавшаго. День, когда была убита молніей скотина, бываеть такъ памятенъ въ род'в того, кого такимъ образомъ посетилъ Anhi, что ни самъ глава семьи,

ни его дёти въ годовщину этого событія никому и ничего не дадуть, говоря, что ожидають въ этоть день посёщенія Auhi.

Надъ человъкомъ, пораженнымъ модніей, совершается тотьже самый обрядъ. Во время пласки вокругь трупа никто изъ родственциковъ убитаго не смъеть плакать, — въ противномъ случаѣ, всѣ присутствующіе будуть поражены громовымъ ударомъ.

"Недавно, пишетъ г. Гіоргидзе въ 1888 году въ газ. "Иверія", съ плачемъ и рыданіемъ хоронили одного человъка. Въ это время громовой ударъ сразилъ двухъ быковъ, пасшихся туть-же. Плачъ и рыданіе моментально замѣнились пляской и пѣніемъ "Атларчо у п h". Убитыхъ быковъ подняли и установили на деревъ, а затъмъ, при гробовомъ молчаніи, предали землъ покойника".

Трупъ человъка, сраженнаго громовымъ ударомъ, кладуть въгробъ, ставятъ на вышку и оставляють его тамъ до тъхъ поръ, пока оть него не останутся однъ кости; тогда гробъ снимаютъ и хоронятъ, совершивъ надъ нимъ обыкновенный погребальный обрядъ, справивъ установленныя обычаемъ поминки.

Въроятно, такой обрядъ ставленія или подвъшиванья труповъ людей, сраженныхъ Апрі, подаль поводъ древнимъ грекоримскимъ писателямъ и географу Вахуштію свидетельствовать, что въ Абхазін и Колкидъ умершихъ мужчинъ не хоронили, но въшали ихъ трупы на деревьяхъ. Вотъ слова Вахуштія: "Христіане по религіи, абхазцы не знають своей веры и потому считаются идолоповлоннивами. И, действительно, вместо того, чтобы хоронить своихъ покойниковъ, они одфвають ихъ въ лучшее платье и оружіе, запирають въ ящики и ставять на деревья ". Аполлоній Родосскій (250-200 л. до Р. Х.) пишеть о Колхида: "Тамъ росломного винограда и инъ, на верхушкахъ которыхъ на цёпяхъ повъшены были трупы умершихъ. И теперь еще считается у Колховъ за преступление жечь трупы мужчинъ или даже зарывать ихъ въ землю и васыпать курганами; ихъ кладутъ въ необдъланныя бычачы кожи и далеко за городомъ в в шають на деревья; но и земля получаеть свое, какъ и воздухъ, ибо ей предаются трупы женщинъ; таковъ ужъ у нихъ ваконъ" *). Тоже самое свидетельствуется въ Variae Historiae: "Колки кладутъ мертвыкъ въ кожи, зашивають ихъ и въщають на деревья "**). Нимфодоръ-Сиракузскій (жиль около половины IV віва до Р. Хр.) говорить,

^{*)} Греко-Римскіе писатели о Канказъ, Гана, стр. 49.
**) Тамъ-же, стр. 162.

что ,,у Колховъ не принято ни сжигать, ни хоронить трупы мужчинъ. Трупы эти они кладуть въ свъжія кожи животныхъ и въшають на деревьяхъ. Трупы-же женщинъ они предають землъ... Они почитаютъ больше всего небо и землю" *).

20.

Шаша.

Подъ именемъ Шана абхазцы разумъютъ изобрътателя кузнечнаго дъла. Объ немъ говорятъ: "Шана хо а h-до у", что, въ переводъ, значитъ: "Шана, великій господинъ ремеслъ". Шана или Шан былъ первымъ кузнецомъ. Раскаленное желъзо онъ бралъ не щипцами, а руками, и ковалъ не на наковальнъ, а на своихъ колънахъ. Онъ-изобрътатель не одного только кузнечнаго дъла, но и изобрътатель-покровитель 363 другихъ ремеслъ. Онъ чрезвычайно могущественъ и горячъ. Сама кузница, со всъми ея принадлежностими, есть образъ Шаша **).

Молевія ему совершаются накануні новаго года, и самый полный обрядъ производится кузнецами и слесарями.

Наканунъ новаго года, хозяннъ ръжетъ теленка или барана, а жена его - по одному пътуку на каждаго члена семейства и приготовляеть пирогъ изъ ишеничной муки съ свъжимъ сыромъ. Печенку и сердце всёхъ заръзанныхъ животныхъ жарить отдёльно, причемъ, вивсто вертела, употребляютъ палочку свъжаго оръщника. Когда кушанья готовы и принесены въ кузницу, то кузнецъ свладываеть на наковальнъ всъ свои инструменты, а вблизи ея ставить жаровню съ угольями, и все семейство его становится на колъни вокругъ наковальни. Снявъ бащлыкъ и поясъ (какъ доказательство, что обращается въ Паша съ открытымъ сердцемъ и мыслями), кузнецъ зажигаетъ восковую свъчу, бросаетъ ладанъ на уголья жаровии и обращается въ Шаша съ молитвой: чтобы онъ ниспослаль ему и сечьв здравіе и долгольтіе и чтобы орудія, ділаемыя нев желіва, послужили ему въ пользу, а не во вредъ. По окончаніи молитвы, когда присутствующіе произнесуть "аминь", ховяинъ отревываеть кусочки пирога и внутренностей, сжаренныхъ на оръховомъ вертель, и бросаеть ихъ на жаровню, приговаривая: ,,До тахъ поръ, пока я не буду въ состоя-

**) Йверія, 1888 г., № 186.

^{*)} Греко-Римскіе писатели о Кавказв, стр. 208.

ніи этими кусочками накормить всёхъ Шервашидзе и Анчабадве, пусть никто не болёсть въ моемъ семействё. Молю тебя объ этомъ, Шаша, принося тебё настоящую жертву". Кузнецъ отрёзываеть затёмъ такіс-же кусочки отъ прочихъ жертвъ и раздаетъ ихъ всёмъ членамъ семейства, которые съёдаютъ ихъ и запиваютъ тремя глотками вина. Вино для этой трапезы хозяивъ назначаетътотчасъ после уборки винограда и хранитъ его въ отдёльномъкувшинъ, называемомъ шёшер гап ши, зарытомъ въ самой кузницъ; подъ страхомъ наказанія Шаша, къ нему не сметъ, ни въ какой крайности, прикасаться, раньше кануна новаго года, ни самъ хозяинъ, ни, тёмъ болёс, кто-либо изъ постороннихъ. По окончаніи моленія, приготовленныя иства переносятся въ домъкузнеца, куда собираются сосёди и пирують во славу Шаша доразсвёта.

Моленіе Шаша въ канунъ новаго года совершають также и нѣкоторые князья, причемъ присутствующіе на нихъ люди, бывшіе когда-то въ зависимости отъ этихъ князей, приносятъваждый по пѣтуху. Шаша—одно изъ божествъ, чаще другихъ призываемое абхазцами.

По понятію абхазцевъ, божество, имя котораго было призвано ложно, немедленно наказываеть провинившагося тѣми средствами или орудіями, которыя входять въ кругь его спеціальности. Такъ, напр., призвавшій ложно имя Апрі, распоряжающагося грозою, не можеть быть наказанъ посредствомъ огнестрѣльнаго или холоднаго оружія, составляющихъ спеціальность Шаша, и т. д.

Присяга Шата бываеть двухъ родовъ: въ вузницъ и подъоткрытымъ небомъ. Въ первомъ случав, кузнецъ, положивъ молоть на наковальню и сложивъ руки на груди, становится по одну ея сторону, присягающій—по другую сторону наковальни, противъ вузнеца, а тотъ, по двлу котораго приносится присяга, становится въ сторонъ. Присягающій, ввявъ въ руки молоть, говорить: "Если я виновать въ томъ, въ чемъ меня обвиняють, то пусть Шата разобьеть мою голову на наковальнъ"; при этихъ словахъ онъ ударяеть три раза молотомъ по наковальнъ,—присяга считается совертонной. Во второмъ случав, вбивають въ землю двъ палки, одну противъ другой, на нихъ ввтають заряженныя ружья, дуломъ обращенныя въ промежутокъ, занимаемый присягающимъ; въ сторонъ становятся присутствующіе. Присягающій произносить: "Если я сказаль ложь,—пусть Шата пронзить мою голову пулями

изъ этихъ ружей", и три раза проходить чрезъ промежутовъ между ружьями.

Принестій ложную присягу, при первомъ-же недугь, сопряженномъ съ головными болями, просить родственниковъ узнать у ворожен причину его болъзни. Ворожея, отъ самого-же кузнеца обывновенно заранње знающая обо всехъ принимавшихъ присягу, раскинувъ верна лобін или ваглянувъ на звізды, указываеть причину болъзни-ложную присяту, принесенную Шаша тогда-то, по такому-то дёлу и въ такой-то кузнице. Одинъ изъ родственниковъ заболъвшаго отправляется къ тому, по чьему дълу была принята ложная присяга, и подарками склоняеть его вымолить у Шаша прощеніе больному, об'вщая, конечно, что тоть, по выздоровленіи, удовлетворить его сполна. Затімь оба они отправляются въ кузницу, гдъ была принесена присяга, и обвинявшій больного, снявъ съ себя поясъ, какъ свидътельство, что его обращеніе въ Шаша будеть искреннимъ, подходить въ навовальнів и произносить молитву, въ которой просить Шаша сиять бользнь съ виновиаго, какъ залогъ того, что больной, когда выздоровъеть, самъ явится вымаливать себв прощеніе у Шаша; затвиъ, оставивь въ кузницъ кусочекъ жельза, онъ идетъ къ больному, чтобы успоконть его. Если больной выздоровьеть, то, удовлетворивъ обиженнаго имъ, онъ приходить, вийсти съ нимъ, въ кузницу и, положивь на наковальню мелкую серебряную монету (неменње двухъ рублей), благодарить Шаша за свое выздоровленіе; принесенные-же имъ баранъ, хавбъ и вино передаются кузнецу, оть котораго, после молитвы, онь получаеть кусочки печени и сердца барана и отсылаеть ихъ въ семью, какъ внакъ полученнаго отъ Шаша прощенія, а самъ, вивств съ кузнецомъ, обиженнымъ имъ лицомъ и своими родственниками, събдаетъ въ домъ кузнеца принесенныя яства.

21.

Моленіе Эйріг-аацных'у.

Эйріг-аацных'ть есть покровитель воровства, грабежей и разбоевть. Это божество за рѣкою Бамбыю носить названіе Чугурухных в на воровство кта убыхамъ, шапсугамъ и другимъ горцамъ, приносили жертву Чугурухных валтарь котораго, если можно такъ выразиться, нахо-

дился на отвъсной скаль за укръпленіемъ Гагры. Моленіе этому богу совершается исключительно лишь занимающимися покровительствуемыми имъ "художествами". Въ жертву ему приносятся четыре коническихъ клъба, надъ ними читается молитва, въ которой испрашивается благословеніе предпріятію и дается объщаніе, въ случав успъха, пожертвовать богу еще что нибудь. Хлъбы берутся въ дорогу. Благодарственная-же жертва приносится изъчисла украденныхъ вещей, а если укорованы лошадь или рогатый скоть, то жертва состоить изъ пряди волось отъ украденнато животнаго, и все это въщается на деревья, въ окрестностяхътого мъста, гдъ предполагается постоянное мъстопребываніе Эйрігаацимх'а.

22.

Аныбс-ныха-дудрюпыш.

Сильнейшимъ изъ боговъ почитается А и и б с-и и ха-ду др ю п и ш, мъстопребываніемъ котораго считается гора Дудеюниш. Осмълнвающіеся подняться на эту гору немедленно наказываются слъпотою; поэтому, молитвы и жертвоприношенія божеству совершаются у подножія горы. Какъ божество, Аныбс-ныха не имъетъ никакой исключительной, профессіональной области въдънія, но почитается выше и могущественнъе всъхъ другихъ божествъ. Порядокъ моленій и жертвоприношеній ему тотъ-же, какъ и Шаша, съ тою только разницею, что при принесеніи предъ нимъ присяги говорится: "Пусть Аныбс-ныха нашлеть на меня слъпоту и всякую бользнь..." и т. д.

Мёстопребываніе Аныбс-ныха находится подъ исключительнымъ надзоромъ многочисленной абхазской фамиліи Анхаё-Чичба. Правомъ этимъ Чичба пользуются уже нёсколько покольній, и оно доставляеть имъ большой доходъ, такъ какъ разрёшеніе на принесеніе жертвы божеству покупается у нихъ подарками. Не доходя до вершины горы Дудрюпіш, настоящаго містопребыванія Аныбсныха, подъ дубомъ, лежитъ камень, въ который вріззанъ образъ Вожіей Матери; всё присягающіе обязаны класть на этотъ камень какую нибудь монету, или что-либо металлическое, и горе тому, кто искусится взять хоть одну изъ находящихся тутъ вещицъ!

23.

Канунъ Рождества и Новаго года.

Наканунъ Рождества Христова, въ каждомъ семействъ, по числу душъ, ръжуть куръ и приготовляють на каждаго члена по четыре к ва к ва р і, т. е. небольшихъ хлѣбца, начиненныхъ сыромъ. До первыхъ пътуховъ куры должны быть сжарены и квакварі спечены. Послъ первыхъ пътуховъ, хозяинъ ставить на столъ чашки, кладетъ въ каждую изъ нихъ по курицъ и по четыре квакварі и прилъпляетъ къ чашкамъ по восковой свъчъ. Неподалеку отъ стола, помъщается жаровня съ угольями. Всъ члены семейства становятся на колъни вокругъ стола, каждый противъ своей чашки, и старшій въ семьъ, снявъ шапку и бросивъ ладанъ на жаровню, проситъ Бога, чтобы онъ сохранилъ его и семейство его отъ разстройства желудка. По окончаніи молитвы, всъ встають, оборачиваются направо и кланяются на востокъ, затъмъ ъдятъ каждый свою долю, причемъ стараются окончить трапезу непремънно до разсвъта.

Подъ Новый годь, послѣ ужина, въ каждомъ семействѣ также совершается моленіе о ниспосланіи всѣхъ благъ. Для этого приготовляють четыреугольный пирогъ, начиненный сыромъ, и кладуть его на доску, къ которой прилѣпляють восковую свѣчу. Все семейство становится кругомъ на колѣни, и старшій въ родѣ, бросивъ ладанъ на уголья, произносить молитву; затѣмъ пирогъ съѣдають, а остатки сжигають на угольяхъ. Молевіе это называется Калінда. Въ первый день Новаго года совершается моленіе Гуныхва (сердечная молитва). Для нея приготовляются, по числу членовъ семейства, пшеничные хлѣбцы, съ запеченнымъ въ нихъ яйцомъ. Глава семейства, поднося къ груди каждаго хлѣбецъ, обращается къ Богу съ молитвой, въ которой проситъ избавить ихъ отъ болѣзней сердца. Послѣ молитвы, каждый съѣдаетъ свой хлѣбецъ.

24.

Засуха.

Во время сильной летней засухи собираются всё сельскія девушки вълучшихъ своихъ нарядахъ, неподалеку отъ реки. Разделившись на три группы, оне приготовляють изъ ветокъ плотъ, настилають его соломой и делають куклу, которую одевають жен-

щиной. Когда всё эти приготовленія окончены, приводять осла, поврывають его бълою простынею, сажають на него вуклу, одна нзъ дъвушевъ, беретъ за поводъ осла, двъ другія поддерживаютъ куклу и направляются къ мъсту, гдъ устроенъ плотъ; остальныяже дъвушки идутъ по объимъ сторонамъ процессіи, распъвая: "Дзіва дзіва дзварі! Ква ква мыкрылд anhm-ax inha дід шіваіт дзы хучік, дзы хучік", что значить въ переводъ: "Воды, воды достать! Достать воды дождевой-наргаритку красную! Сынь Владыви, мы жаждемъ немного воды, немного воды!". Цридя въ ръкъ, снимають съ осла куклу, сажають ее на плоть и, зажегши солому, пускають плоть по теченію воды; затёмъ стараются загнать въ воду осла, для чего, конечно, употребляется немалоусилій. Осель, наконець, стащень въ рачку и, выбравшись на противоположный берегь, начинаеть кричать, что считается самымъ върнымъ предзнаменованиемъ скораго дождя. Если-же осель при этомъ не завричить, то на другой или на третій день та-же церемонія повторяется вновь.

25.

Святые.

Независимо отъ общаго почитанія всіхт выше исчисленныхъ божествь, жители селеній Лыхны, Лзаа и Илори состоять подъповровительствомъ святыхъ, которымъ посвящены воздвигнутыя въ этихъ селеніяхъ церкви, или, лучше сказать, состоять подъпокровительствомъ самыхъ церквей. Въ Лыхнахъ каждое семейство призываеть покровительство А н а н-Л ы х н ы х ъ (Матерь Лыхнская), въ Лзаа—А н а н-Л з а а н ы х (Матерь Лзаанская, т. е. храмъ Пицундскій во имя Божіей Матеры), въ Илори—Циинда Гіорги (храмъ св. Георгія). Для призыва на себя ихъ покровительства необходимы жертвы, которыя и приносятся каждымъ семействомъ ежегодно, въ одно изъ воскресеній, вечеромъ.

Въ день, назначенный для жертвоприношенія, выбирается изъ стада лучшая годовалая телушка и вводится вечеромъ въ домъ, гдѣ постоянно живетъ семейство, испрашивающее у храма милости. Приготовляется ужинъ, состоящій изъ варенаго или жаренаго барана, и все семейство моется и надѣваетъ чистое бѣлье. Глава семьи, взявъ въ одну руку восковую свѣчу, а въ другую веревку, привязанную за шею теленка, обращается къ краму съ

молитвою о покровительствъ себъ и семъъ, причемъ оговаривается, что храму посвящается телушка и весь приплодъ отъ нея мужескаго пола будетъ приноситься въ жертву храму, а вмъсто телушевъ будутъ приноситься въ жертву бараны. Послъ этой молитвы, телушкъ надръзываютъ ухо, и съ этого времени она считается непривосновенною и не можетъ быть употребляема въ пищу. Телушка, въ день ея посвященія храму, должна ночевать въ домъ, вмъстъ съ семействомъ.

Если вто нибудь изъ жителей трехъ выше названныхъ селеній переходить на жительство въ другое м'всто, то онъ и тамъ обязань ежегодно приносить жертву храму родного селенія. Изъ этого правила не исключаются и д'ввушки этихъ селеній, выходящія за-мужъ за жителей другихъ селеній; какъ он'в сами, такъ и д'вти ихъ, все-таки, считаются состоящими подъ покровительствомъ Лыхнскаго, Пицундскаго или Илорскаго храмовъ и, потому, обязаны приносить имъ жертвы.

М. Джанашвили.

ДОБАВЛЕНІЕ.

Абхазскія поговорки и пословицы *).

Акамбаш ахул абоон, аанда абоомэт

Ацгу апһа аһнапһ аквоіт

Акут іалшоо акутагні оуп

Аж ашап аһс ашвам

Ацгу ахвартћа эназтћамла, аш баауп аћоон

Тhакважк бу цутhак лгухэан, ла лгухэа аов ікмэт

Аов баіа даніава аов іпһх діхаһвоіт

Ав іашва гвара ітhахи, і мала дванвоіт Буйволъ видёлъ брюкву, забора не замётилъ.

Дътенышъ кота поймаетъ мышку (т. е. по отцу пойдетъ). Курица можетъ только яйца несть.

Нога коровы не убъетъ теленка (т. е. корова не убъетъ своего теленка).

Котъ не доскочилъ до корзины съ сыромъ и сказалъ: "онъ гнилъ" (соотвътствуетъ грузинской пословицъ, въ которой, при такой-же неудачъ, котъ вспоминаетъ, что "сегодня постный день").

Старука печалилась о семи селеніяхъ, а о ней (самой) никто не печалился.

Кто встрѣтитъ хорошаго человѣка, тотъ человѣческую душу обрѣтетъ.

Пьяному человъку пинка не нужно: самъ повалится.

^{*)} Изъ газеты "Иверія" за 1888 г., №№-ра: 196, 203, 206 и 208. Къ русскому переводу, по большей части дословному, въ необходимыхъ случаяхъ сдъланы поясненія и ссылки на соотвътствующія пословицы въ другихъ языкахъ.

Ав-дадзэік р бжара ахупһа дбжа- Питомецъ сталь жертвою двухъ пьсіт кормилицъ (соотвътствуетъ

Ак эгэ ігэ ідрван, вба эгэ ігэ іздрамэт

Адз ар ігухэан, адз амаж ігухэан

Хусіка эгіічован, эгіірапован.

Ач эвмівіз, аквадр дасвон

Ар іргаз іргэіт, іаанхаз бакура ікаіцэіт

Агрва дзімрую эналага, упіауа зіца дзупіа іаріован

Апьнс баіа л—хаўа мвипна іітнахам

Аов дандзша ahhaбж iahaвом

Анхав ідзра энааілаві ілаба кдхи дцооіт

Асс вбз хаав ізінегі ізцеіт, ізінмегі

Эгізхарамэт абга-худч алакhва ірпhэіт

Аһ-аһкважі энэімацгэха, аһтһапһас ахгара ложіт

Ат абла эноу, ,,аджиш, аджиш" ahовон.

Саб ічага смазар эга счарн

Питомецъ сталъ жертвою двухъ кормилицъ (соотвътствуетъ русской: "у семи нянекъ дитя безъ глазу").

Кто имъеть одинъ недостатокъ, сознаетъ (его), кто два — нътъ. Одного озабочивалъ походъ,

Одного озабочиваль походъ, другого озабочивало довольствие (къ походу).

Хусикъ (что) мотыжилъ, (то и) топталъ.

Не справившись съ лошадью, по съдлу билъ (т. е. на съдлъ вымещалъ).

Что угнало войско, то угнало, а остальное досталось Бакуръ.

Когда грабили мингрельца, говорили: ,,у тебя борода крива, потому и грабимъ".

Мужу хорошей женщины не надо провизіи (т. е. приносить, заботиться о провизіи).

Если человъка ждеть гибель, зова (крика) не услышить.

Придется пропадать крестьанину, возьметь палку (посохъ) да и поплетется.

Сладкоязычный ягненокъ мать и не-мать высосаль (соотвътствуеть русской: "ласковый теленокъ двъ матки сосетъ".

Безвиннаго шакала собаки сожрали.

Какъ начались ссоры у господина и госпожи,—служанкъ легче стало.

Найдя глазъ, филинъ кричалъ: ,,бровей, бровей.

Отцовской мотыгой и я-бы много смотыжилъ. Ласс ірыгаз атhпhhа лані ларэі кэтла эісван

Австнаа ітна рхн амца эцраіўсон

Алаба qim ах укргі ваqішвоіт, аўхва экргі ваqішвоіт

Ач абхва укр адз урнагооіт, ала бхва укр адз утһанажвоіт

Ач пhер ад атhихоіт, аов динер іажа ітнихооіт

Ашара эхлуз абліс іоуп, ахаўара эхлуз динэнамбаруп

Абга ішнарцооз: ,,васкэпh, васкэпh" аhоон

Анкваж лапнхэ андчек бліт

Вага сасра думштһан

Акут ашга ашацхб іўнахіт

Адз утһалаандза уч-хумтн

Адз іагооз дччон Ач этз іітһіван, ачанхіча іівамэт

X прергі, ажа превам Ала хага ачаш эікргугрыіт

Лан улоншн линна дна Аэша аша давзоуп, агула агу

Апрежа іла кріра даровон

Долго засидъвшаяся въ невъстахъ съ матерью палкою дралась.

Дьяволъ, когда скосилъ свое съно, поджегъ его.

Запачканной палки оба конца пачкають.

Лошадь, если возьмещься за ея хвость, чрезъ воду выведеть, а схватишься за хвость собаки, она тебя сбросить въ воду.

Лошадь околфеть, — ноле останется, а человъкъ умреть, слово останется.

Страхъ произошелъ отъ сатаны, а геройство отъ пророка. За шакаломъ гнадись, а онъ: ,,курдюкъ, курдюкъ, кричалъ.

Предъ госпожей поросеновъ сгорълъ.

Дурака въ гости не по-

Курица своей лапой ножъ на себя вырыла.

Пова въ воду не нойдешь, платья не снимай.

Водою уносимый смеллся.

Продавалъ хозяинъ (свою) лошадь, а конюхъ (ему) не позволялъ.

Голова умретъ, слово не умретъ. Сумасшедшая собака надъется сырный хлъбъ получить.

Невъсту выбирай по матери. Брать подобенъ крови, сосъдъ сердцу.

Абхазецъ за посмотрѣнье подачки требовалъ. мооны вов "жовк", ехнив жовы

Ач зн ілапhcaxooir, зн ihanhcaxooir

Аўбра ізцигнз іпниўа ітніавіт

Адз эпhнуу апhан ідрвоіт

Ажа атартна соур анртна іш соурз анэіт

Абзіа ун адз іатh, ідзвом

Вапһхэ іваһаво уіхмччан

Абнат арбагіі ізан авит арбагіі іканацоон

Аўла шатнала іглоуп, аов вала поочп

Ara-бrhіці ашха-бrhіці эініовоіт

Абват авн івназгі абвумгік ігхэіт

Auhma iaanaras ags iarsit

Адз штһрала іцооіт Ала эннуа, абга шарцара іргоон

Ахрзамана qалооіт эврһа, ахвамў ала тһнахіт; ахрзамана qамлэіт, іара ілашн адіун іаакһухэіт

Адагні сэтноу: адз зэгі ірэінандаз анэіт

Апраго вида діцигнуп Апрагора мдрроуп Раньше опаршивъвшаго о "парши" (его) никто не скажетъ.

Лошадь цінять то въ собаку, то въ свинью.

Кому претила чабера *), у того она въ носу выросла.

У воды живущій и бродъ знаеть.

Говорилъ замцъ: "пріють - бы им'єть, а кормъ и найду''.

Твори добро, (такъ хоть) въ воду окуни, не пропадеть.

Кто упадеть предъ тобой, надъ тъмъ не смъйся.

Съ-чужа пътухъ пришелъ и домашняго (своего) сталъ прогонять.

Дерево держится корнями, человъкъ друзьями.

Горные и равнинные листыя повстрачаются.

Въ мѣдномъ домѣ живущему не хватило мѣднаго гвоздя. Вѣтромъ принесенное водою унесено (т. е. легко добытое скоро пропадаетъ).

Вода по руслу идеть (бъжить). Собака подожда, на охоту шакала взяли.

Боясь свътопреставленія, червь ослѣпиль себя; свѣтопреставленія не случилось, и слѣпой червь достался землѣ.

Лягушка сказала: "пусть воды гдѣ я живу, будеть больше всего".

Гордаго Богъ не любить. Гордость есть невъжество.

^{*)} Satureia hortensis unu Thymus Serpyllum.

Hki uhcki sikhbahair

Акр змаз іаб іпһсхугі, іаб іпһсхугі іуіт; эгі змамз іаб іпһсхугі ізмвуіт

Ац змамз арбагыі цагывара іігоон

Ча мбаква ча вшхэда?

Ажа шада ітаз адара івіт

Аца ізду харпһуп.

Зпра чинси лина чинбан

Здчара умбац іажра вахмччан

Хчча ах іахівоіт

Іддр дасуу іца дасвоіт

Ач жлала іввоіт Шаж пісвам, шаж баавом

Амжда адвара івнухвлооіт

Ажа абаху ацгушван, абаху іаздрамт

Ціра алаба ілкшан дэгіўван

Живой и мертвый столвнулись. Имущій по отцу и прадіду справиль поминки, а неимущій и по отцу не могь ихь справить.

У кого не было быка, (тоть) пътуха бралъ для паханья.

Не видавъ оленя, вто его убивалъ?

Заяцъ, сколько прыгалъ, столько и бъгалъ.

Что на кож'в (твл'в), то и рубашка. У кого (самого) не умеръ сынъ, тому не давай оплавивать твоего сына.

Не смейся надъ старостью того, чьей молодости не видель.

Насмъщка возвращается на-

Когда загремить (громъ), всявій бъеть палкой по своему амбару.

Лошадь по породѣ бѣгаетъ.

Старая кровь не умираеть, не гніетъ (относится къ кровомщенію).

Несчастнаго (неудачника) на берегу воды застигла ночь.

Заяцъ на скалу пенялъ, а свала (про то) и не въдала.

Ціра (имя женщины) палкой дралась, да (сама) и плавала.

Съверный Кавказъ.

1.

Ботаническое изследованіе Ставропольской губерніи 1889 г.—Верховье Калауса и ставропольское поднятіе.

И. Я. Акинфіева.

Въ настоящей статъй представляются результаты наблюденій, произведенных мною лётомъ въ 1889 г., при изученіи флоры Сівернаго Кавказа во время потівдки по вубанско-терскому водоразділу, начиная отъ ставропольскаго поднятія до сніжной линіи близъ Эльбруса.

Изследованія начаты были съ верховья р. Калауса, отъ села Султановскаго, и велись чрезъ землю Удёльнаго вёдомства до г. Темнол'єской, отсюда къ г. Ставрополю въ села Пелагіаду, Бешпагиръ, Сергіевское, Круглол'єское и снова въ Султановское. Дёлаю здёсь общій обзоръ осмотр'єнной м'єстности со стороны почвы, климата и растительности, оставляя спеціальную ботаническую часть до разбора и опредёленія собранныхъ растеній.

Спускаясь изъ Султановскаго, расположеннаго подъ г. Брыковой на 1200 фут. н. у. м., въ долину Калауса, нельзя было не замѣтить, что гладкая удобная дорога идетъ сначала по черноземной почвѣ, затѣмъ скоро переходитъ на глинистую, на видъ рыжеватую и даже съ пепельнымъ налетомъ. Растительность, по мѣрѣ спуска къ рѣкѣ, становится болѣе бѣдною: вмѣсто разнообразныхъ злаковъ и яркоцвѣтныхъ травъ, какія встрѣчались выше, здѣсь, внизу, преобладали аржанецъ (Triticum cristatum), деревей (Achillea austriaca), курай (Salsola), бѣлая полынь (Artemisia maritima) и другія, большею частью, жесткія и безполезныя травы. Аржанецъ мѣстами занималъ значительные участки земли, и тогда крупные и густые колос: я его волновались при слабомъ вътръ и переливали на солнцъ различными оттънками свътлосъраго колера; но еще чаще бълая полынь или "глистникъ" покрывалъ все видимое пространство балки, доказывая намубъдительнъйшимъ образомъ, что почва ея глинисто-солончаковая, называемая по мъстному "рудоземомъ".

Между твиъ г. Докучаевъ въ своемъ сочиненіи "Русскій черновемъ" всю містность отъ Ставрополя до снівговой линіи Кавказскихъ горъ причисляєть, суди по картів, къ черноземному пространству, содержащему перегноя отъ $7^{\circ}/_{\circ}$ до $10^{\circ}/_{\circ}$. Иначе говоря, по этому сочиненію выходить, что здівсь черноземъ боліве тученъ, чівпъ не только въ Екатеринославской губерніи, гдів онъ содержить всего $2^{\circ}/_{\circ} - 4^{\circ}/_{\circ}$ перегноя, но и чівпъ въ губерніяхъ Полтавской и Подольской, гдів перегноя всего отъ $4^{\circ}/_{\circ}$ до $7^{\circ}/_{\circ}$.

Подробное же изслѣдованіе всей мѣстности, принадлежащей къ верховьямъ рр. Калауса и Средняго Егорлыка, убѣждаетъ, что почва здѣсь не поддается обобщенію, которое возможно для русской равнины: здѣсь въ мѣстности гористой, даже на возвышенныхъ пунктахъ, на ряду съ черноземомъ, содержащимъ около 6°/о перегноя, встрѣчаются мѣста глинистыя, каменистыя и даже сыпучіе пески, а въ низменныхъ мѣстахъ рѣчныхъ балокъ и по крутымъ южнымъ склонамъ почти всюду преобладаетъ глинистосолонцеватая почва.

Приводимъ ниже анализъ почвъ, взятыхъ мною въ различныхъ пунктахъ описываемаго пространства. Анализъ произведенъ въ Почвенной Коммисіи въ С.-Петербургъ М. И. Шешуковымъ.

- 1. Образецъ взять близъ первой Терновской караулки Удѣльнаго вѣдомства, на высотѣ 600 фут. н. у. м., на ровномъ, открытомъ мѣстѣ, въ 100 саженяхъ отъ р. Калаусъ; содержаніе въ мергелѣ гумуса. по анализу, 1.793% на глубинѣ 1 четв. аршина.
- 2. Второй образецъ взять въ 15-17 верстахъ отъ перваго пункта, близъ второй Терновской караулки, на землѣ того-же вѣдомства, по слабому сѣверному склону, на высотѣ 1000 ф. н. у. м.; онъ представляетъ тяже лую глину, въ которой содержится гумуса на глубинѣ четверти аршина $5.915^{\circ}/_{\circ}$, а на глубинѣ трехъ четвертей арш. $3.646^{\circ}/_{\circ}$.
- 3. Лъсная почва, взятая при подъемъ по шоссе изъ с. Татарскаго къ г. Ставрополю, на высотъ 1800 ф. н. у. м., представляла суглиновъ, вскипающій отъ кислоты и содержащій гумуса на

глубинъ четв. аршина $6,773^{\circ}/_{\bullet}$, а на глубинъ трехъ четверт. аршина $1,179^{\circ}/_{\bullet}$.

4. Наконецъ, почва, взятая на вершивѣг. Бештау, 4650 ф. н. у. м., на глубинѣ ¼ аршина, между дерномъ альпійскихъ травь и каменистой подстилкой (песчаникъ), содержала гумуса 17,742%.

Не входя въ разсмотрвніе посліднихъ двухъ образцовъ почвъ, такъ какъ они принадлежать лісной и альпійской растительности, остановимся на первыхъ двухъ, принадлежащихъ собственно голой степи бассейна Калауса.

Въ сухомъ состояніи почва низинъ № 1-й имѣетъ врасноватосърый цвъть, сильно растрескивается на комья въ 2—3 вершка и даетъ щели въ 6—8 вершковъ, такъ что корень ръдкаго растенія можетъ устоять отъ разрыва. Вотъ почему лътомъ здѣсь могутъ расти только такіе виды, какъ аржанецъ, образующій густыя дерновины, или полынь, имѣющая длинный и плотный стержневой корень бевъ боковыхъ развътвленій. Въ сыромъ-же состояніи, лѣтомъ, послѣ дождей или весною и осенью, такая глинисто-солончаковая почва превращается въ липкую, темнаго цвъта массу, отъ которой нътъ силь оторвать ногу пъшеходу или колесо проѣзжему.

Въ весеннее (да и въ осеннее) время мъста съ такой почвой не имъють вида безплодныхъ пространствъ; напротивъ, они богаты разнаго рода мелкими весенними растеніями изъ семейства луковичныхъ (Gagea Tulipa), мокричныхъ (Cerastium, Holosteum), крестоцвътныхъ (Alyssum, Draba, Sisymbrium, Lepidium ruderale L.), а также Veronica triphyllos, Ceratocephalus, Poa bulbosa, Koeleria и др. Все это обыкновенно отцвътаетъ и усыхаетъ къ лъту не только здъсь, но и на всякой другой почвъ, на пространствъ всего юга Россіи. Лътомъ-же на этихъ мъстахъ, если они не обращены въ толоку, кромъ выше названныхъ растеній, кое-гдъ попадаются слъдующія, к о с т е р ъ—Вготив tectorum, mollis и inermis, о в с ю г ъ — Festuca ovina, к е р м е къ—Statice, с п о р ы ш ъ—Polygonum aviculare L., Gypsophila muralis и др.

Далье, чымь выше поднимаешься по склону, въ особенности съверному, чымь отложе при этомъ подъемъ, тымъ почва темнье даже въ сух мъ состояніи; въ ней больше перегноя (см. № 2-й) и слой послыдняго глубже, а вмысты съ тымъ, растительность разнообравные и богаче формами. Къ упомянутымъ злакамъ присоединяются: м ятли ца (Роа), пы рей (Triticum repens L.), тимо ф вевка (Phleum) и кое-гды ковы ль (Stipa). Затымъ идутъ

приоцевтным растевія: желтенець (Galium verum L.), васильки (Salvia sylvestris), вероники (Veronica spicata L.), шлемникъ (Phlomis tuberosa L.), папчатка (Potentilla recta L. и argentea L.), братки (Melampyrum prateuse L.), гвоздика, смолевка (Silene bicolor МВ. и др.), клеверь (Trifolium pratense, agrarium L. и др.), буркунь (Melilotus), люцерна или бурундукъ (Medicago) и др. Встръчаются поли на взгорьяхъ или перевалахъ, на которыхъ сънокосъ состоить только изъ двухъ-трехъ самыхъ цънныхъ травъ: нырен, тимофъевки и люцерны или клевера; но чаще, въ особенности по склонамъ и углубленіямъ, среди травъ на сънокосахъ преобладаетъ желтенецъ, вслъдствіе чего все поле издали имъетъ видъ желто-зеленый. Растеніе это, по снятіи травы, быстро чернъеть и дълаеть съно буровато-темнымъ, какъ бы подопръвшимъ и, потому, менъе цъннымъ въ продажъ.

Что касается древесных породъ, то на всемъ пространствъ верхняго теченія Калауса и его притоковъ нигдъ нътъ слъдовъ природнаго лъса. Кромъ того, нигдъ не видно обыкновеннъйшихъ спутниковъ ковыля, кустарниковъ: бобов ника или дикаго миндаля (Amygdalus nana L.) и вишняка (Prunus Chamaecerasus), а также травъ: Stachys recta L., Silene Otites Sm., Crambe и др. Всъ эти растенія неръдки въ 20—25 верстахъ за водораздълами на западъ и востокъ отъ Калауса. Очевидно, что степи Калауса не принадлежатъ къ типическимъ южно-русскимъ, настоящимъ ковыльнымъ степямъ, а составляють нъчто среднее между ковыльною и полынною степью, причемъ послъдняя особенно ръзко выражается по низкимъ мъстамъ котловины.

Къ искусственнымъ лъснымъ насажденіямъ принадлежить небольшая роща изъ ясени, насажденная лътъ 12—15 назадъблизъ 1-й Терновской сторожки. Развившіяся за этотъ періодъ времени деревца имъютъ очень жалкій видъ: самыя большія изъ нихъ достигають 2—3 вершковъ въ діаметръ и 4 аршинъ въ вышину, тогда какъ 15-ти льтній ясень Великоанадольскаго льсничества Екатеринославской губерніи ямьеть 4—5 вершковъ въ діаметръ и до 6—7 аршинъ высоты. Причина слабаго роста Терновскаго разсадника кроется въ томъ, что опъ находится въ глубокой балъвъ гдъ солончаковая почва, очевидно, не благопріятствуетъ росту льсныхъ породъ. Болье удачной попыткой льсоразведенія нужно признать школу изъ льсныхъ породъ, разводимыхъ близъ второй Терновской сторожки; трехльтніе всходы дали прекрасные результаты, потому что школа эта находится, какъ мы видъли, на вы-

сотт 1000—1100 ф. н. у. м., по съверному склону, гдъ черноземъ залегаеть до 3 футъ и болъе въ глубь на тяжелой глинъ.

Обращаясь въ вопросу о влимать, мы видимъ, что наша мъстность ваходится въ очень благопріятныхъ условіяхъ орощенія, по сравненію, напр., съ сосъдними частями Ставропольской губернін. Примыкая на запад'в непосредственно къ кубанско-терскому водоразделу. верховье Калауса въ достаточной степени пользуется влагой, приносимой юго-западными вътрами. Всякій разъ, какъ западныя тучи, пройдя по низовьямъ Кубани, встръчають высоты Стрыжамента (2600 ф.) или Ставропольскія горы (до 2200 ф.) и разражаются здёсь сильнымъ дождемъ, — въ Ставрополь ливни, какъ извъстно, доводьно часты, —на долю нашей мъстности остается еще не мало этого дождя, на долю Калиновскаго вряжа, отстоящаго въ 20-25 верстахъ на востокъ, приходятся уже только остатки влаги, а затемъ тучи безследно проносятся надъ трухменскими и калмыцкими песчаными степями, поднимаясь все выше и выше и постепенно тая въ сухой атмосферъ этихъ степей.

Значительное количество атмосферной влаги и степень тепла, кавими пользовалось искони въвовъ верховье Калауса, послужили причиною химическихъ процессовъ въ растительной жизни, въ результатъ чего получилось накопленіе перегноя въ почвъ. Понятно само собою, что на горныхъ, болѣе крутыхъ и сильнъе согръваемыхъ, склонахъ условія для гніенія растительныхъ остатковъ менъе благопріятны, чъмъ на пологихъ съверныхъ склонахъ, —слъдовательно, накопленіе перегноя на послъднихъ должно быть большее, чъмъ на первыхъ.

Для болье полной характеристики нашей мъстности, остановимся на нъкоторыхъ подробностяхъ, относящихся къ р. Калаусу. Къ особенностямъ ея нужно отнести незначительные размъры ея русла, не смотря на общирность бассейна. Обыкновенно, при путешествіи по долинъ Калауса, самую ръчку замъчаешь только тогда, когда приблизишься къ переъзду чрезъ нее. Отъ верховья почти до самаго устья она представляеть неглубокій оврагь въ 5—10 саж. ширины, съ совершенно отвъсными краями изъжелтой глины и съ сырымъ дномъ. Во время сильныхъ дождей или быстраго таянья снъговъ, глубина воды въ Калаусъ достигаеть нъсколькихъ саженъ: ръка, подобно всъмъ степнымъ ръчкамъ, становится бурной и опасной на переъздахъ; но въ остальное время года вода задерживается только кое-гдъ въ выбоинахъ и впадинахъ, образуя невначительные мочежинники изъ осокъ,

куги (Typha) и др. болотныхъ растеній. Въ болье значительныхъводовивстилищахъ, въроатно, сохраняется постоянно рыба. Стольть тому назадь, путемественнявь Гюльденштедть видыль вы верхнемъ теченін Калауса въ жаркое время года такія міста, въ которыхъ водились окуни и карпы. Но г. Фаусекъ, изследовавшій въ 1885 г., вибств съ геологомъ г. Ивановымъ, Калаусъ въ егонижнемъ теченіи, отрицаеть присутствіе въ немъ не только рыбы, но и моляюсковъ и, повидимому, всякой другой животной жизим *). Намъ не пришлось быть въ нежнемъ теченін річки, но относительноверхняго и средняго можно съ увъренностью сказать, что рыба здісь есть. Такъ, близъ с. Сергіевскаго, при насъ въ глубокомъместь врестьянки довили ситами весьма медкую рыбешку въ 1/, - 3/ вершка величной, набирая ея въ теченін двухъ часовъ съ полведра для ухи. На вопросъ: зачемъ истребляють рыбу въ такомъ раннемъ возраств, намъ отвътили: "все равно, рыба пропадеть, когда вода здёсь убавится послё дождей".

Во многихъ пунктахъ по Калаусу легко можно устранвать постоянныя запруды со шлюзами, но до этого еще далеко здёшнему населенію. Здёсь все дёлается самымъ примитивнымъ способомъ. Не только по Калаусу, но даже по его незначительнымъ притокамъ и балкамъ нигдъ нъть постоянныхъ водоемовъ, хотя последніе, при отсутствім родниковъ и трудности устройства колодпевъ, составляють единственный источнивъ водоснабженія. Благодаря солоноватости здішней почвы, вода, задержанная въ балкі, не подвергается такому быстрому заростанію водорослями, плівсенью и вообще загниванію, какъ въ другихъ м'ястахъ; здісь, въ теченін всего літа. Она остается почти одинаково чистою и злоровой. А между тыть, и этой воды почти нигав ныть въ надлежащемъ количествъ потому только, что нътъ хорошихъ запрудъ по балкамъ. Нельзя-же считать серьезной вапрудой насыпь въ полтора-два аршина вышины и буквально въ поларшина ширины. что чаще всего встръчается близъ хуторовъ Удъльнаго имънія. При всякомъ более или менее значительномъ дожде, такіе запруды разрушаются, и жители въ теченіи продолжительной засухи часто остаются совсёмъ безъ воды для себя и скота. Удельное въдомство свои 112 тыс. десятинъ земли отдаеть вначительными участвами подъ выпась скота и овець, а частью подъ хлібопашество. Еще не такъ дарно здёсь было мало населенія, и аренлато-

[&]quot;) "Къ природъ степей съвернаго Кавказа" В. Фаусека.

рами являлись крупные овцеводы-тавричане, имфвшіе по 15 и 40 тыс. головъ овецъ. Но въ последніе годы м'естность быстро васеляется арендаторами-хаббонашцами. Сабдовательно, цвлинныя мъста все болье и болье распахиваются. Результать-же распашки можеть быть только отрицательный по отношенію въ орошенію края, потому что, какъ извъстно, ридомъ съ развитіемъ земледълія въ какой дибо м'естности мельють рівки и усиливается засуха. По отношенію къ Ставропольской губернін, это положеніе нужно считать довазаннымъ после работь гг. Иванова и Дементьева. Къ этимъ работамъ мы сейчасъ вернемся, а теперь должны замътить, что если здъшнее население промедлить еще нъсколько лёть съ устройствомъ капитальныхъ запрудъ со пілюзами по балкамъ и ръчкамъ, то потомъ, пожалуй, уже будетъ повдно браться за это дело. Потомъ, пожалуй, нечего будеть задерживать въ прудахъ, такъ какъ стокъ воды по распаханнымъ возвышенностямъ и склонамъ задерживается почвой. Необходимо поэтому возможно скорте воспользоваться современнымъ состояніемъ поверхности, всявдствіе котораго почва будучи покрыта сплошнымъ растительнымъ дерномъ, утоптаннымъ овцами, можетъ доставить руслу балки значительный запась стекающей воды. Еслибы даже только что высвазанныя опасенія показались кому либо недостаточно убъдительными, то не подлежить сомнанию, что съ устройствомъ возможно большаго числа запрудъ должно улучшиться положеніе арендатора, которому теперь приходится самому ухищряться въ задержаніи воды и, въ концв концовъ, страдать оть ея недостатка, -- увеличится доходность земли и уменьшится сухость воздуха.

Теперь мы подошли въ самому интересному, тавъ сказать, животрепещущему вопросу для Ставропольской губерніи, въ вопросу о "высыханіи" ся. Засухи послёднихъ лёть и кавъ слёдствіе ихъ, неурожай хлёбовъ и травъ, а тавже повсемёстное уменьшеніе воды въ колодцахъ, запрудахъ и рёкахъ заставили администрацію губерніи обратить серьезное вниманіе на изслёдованіе причинъ этого явленія, съ цёлью устраненія его. Приглашенъ былъ геологь г. Ивановъ, который въ теченіе двухъ лёть (1885 и 1886 гг.) разъёзжайъ по губерніи, изучаль ее и дёлаль съ г. Фаусекомъ попытки буренія колодцевъ въ песчаныхъ степяхъ для снабженія жителей водою. Въ результать изслёдованія появилось въ трудахъ ученыхъ обществъ нёсколько статей, относящихся къ искомымъ причинамъ. Въ отвёть на одну изъ статей г. Иванова

одинь изь мастинкь знатововь вран, г. Дементьевь, сдалаль возраженія въ брошюр'в подъ заглавіемъ: "Высыханіе Ставропольской губернін". Авторъ, не соглашаясь съ интиненть геологовъ относительно высказанныхъ причинъ засухи, указываетъ свои причины ел, причемъ, кавъ водится въ полемикъ, не вездъ сохраняетъ сповойный тонъ и хладновровіе. Для человіва безпристрастваго становится яснымъ, что какъ одинъ, такъ другой и третій (г. Фаусовъ) въ вопросв объ изследования причинъ высыхания коечто савлали. Можно даже сказать, что г. Лементьевь, какъ лучше знающій свой край, чімь прідзжіе, сділаль болье посліднихъ, но это нисколько не умаляеть вначенія изследованія приглашенных элидь. Но дело не въ этомъ только. Обе стороны согласны въ одномъ, что сдъланнаго ими мало. Такъ, г. Ивановъ въ завлючение одной своей статьи говорить: "Насущные правтичесвіе вопросы, выдвигаемые и жизнію, и природой, требують для рвшенія ихъ иножества такихъ сведвий о местнихъ условіяхъ, которыхъ у насъ не имъется и для собяранія которыхъ требуется уже новая программа обстоятельнаго и всесторонняго изученія страны съ ея обитателями... Поэтому я закончу свою рѣчь пожеланіемъ, чтобы время какъ разработки такой программы, такъ и ея осуществленія наступило возможно скорве". Почти твив-же заканчиваетъ свою статью и г. Дементьевъ: "Несомивнио, говорить онь, что ни изследованія г. Иванова, ни те заключенія, къ воторымъ я пришелъ на основаніи личнаго знакомства съ затронутымъ имъ вопросомъ, отнюдь не исчерпывають предмета, и снаряженіе ученой экспедиціи для дальнёйшаго разъясненія дёла является неотложною потребностью края". Такая экспедиція, по его словамъ, не только съумветь разъяснить двиствительныя причины высыханія, но и будеть въ состояніи указать ифры для борьбы съ ними. Сущность-же самыхъ изследованій обоихъ авторовъ сводится къ следующему: 1. По г. Иванову, усиленность засухъ въ Ставропольской губернін зависить оть истребленія недавно бывшихъ здёсь большихъ лёсовъ и отъ чрезмёрнаго развитія скотоводства въ последніе 20-25 леть. Истребленіе лесовъ было причиною того, что изсявли влючи, что повлекло за собою къ больніей сухости влимата, а большое воличество скота, томимаго жаждой, забивало и затаптывало оставшіеся источники и вело въ твиъже результатамъ. Во всемъ, стало быть, виновать "россійсній хлізбопашець", съ жадностью набросившійся на новую страну и обезсилившій ен "естественные запасн непосильнымъ и нераціо-

нальнымъ расходованіемъ ихъ". 2. Г. Лементьевъ, защищая россійскаго хлібонашца отъ третированія его г. Ивановымъ, собственно отридаеть только ту мысль последняго, что въ Ставропольской губерніи недавно были большіе ліса, которые будто-бы истреблены пришлимъ сюда русскимъ человъвомъ. Онъ говоритъ, что л'вса истреблены вд'всь давнымъ давно, еще вольными кочуюними номадами (ногайцами), у воторыхъ свота было неменьше, чёмъ его теперь у русскихъ. Поэтому, суть дёла не въ истребленім лісовь и свотоводствів, хотя и это-несомнівню вредныя условія для природы страны, а въ следующемъ: 1. Поверхность Каспійскаго моря, по изслідованію Куно-Манычской экспедиціи, въ теченіе 100 последникь леть сократилась на 300 × 50 версть-15000 квадр, версть; стало быть, площадь испареній и количество воды, иснаряемой моремъ, соотвътственно уменьшились. 2. Площадь суши, подверженной действію моря, увеличилась за тоже время на 15000 кв. версть или на 1.500.000 десятинъ сыпучаго песку, главнымъ образомъ. Стало быть, вообще говоря, восточные и юговосточные вътры, дующіе съ Каспійскаго моря, становатся все болве и болве сухими. Это-причины стихійныя. Но, помимо ихъ, есть причины, лежанція въ деятельности населенія. Это, главнымъ образомъ-хлабонашество. Дало въ томъ, что поднятый плугомъ и разрыхленный посёвомъ зерна верхній слой чернозема на возвышенных мъстахъ, при сильныхъ и продолжительных восточных и юговосточных вътрахъ, сдувается и сносится въ долины, обнажая подпочву, состоящую въ свверныхъ увядахъ губернів изъ сыпучихъ песковъ. "Мив извістно, говорить г. Дементьевъ, несколько случаевъ, имевшихъ место въ последнее десятилетіе, когда ветерь вы теченіе двухь-трехы дней снесъ совершенно пахатный слой въ три вершка на большихъ площадяхъ (100-200 десятинъ), частью уже засѣянныхъ". Въ настоящее время, явленіе, о которомъ говорить авторъ, нужно считать обывновеннымъ. Не только сотни, но тысячи и десятви тысячь десятинь пахатнаго слоя сносятся почти ожегодно при сильныхъ восточныхъ ветрахъ. Такъ, въ теченіе марта 1884 г. ростово-владивавказская жельзнан дорога должна была устронть особыя вагражденія на пространствів отъ Ростова до Кубани оть наноса пахатной цыли, которой въ иныкъ мёстахъ свопился слой въ аршинъ толщины. Съ тъхъ поръ въ ръдкій годъ не приходится прибъгать въ подобному способу защиты пути.

Если прибавить въ перечисленнымъ бъдамъ "опасное разви-

тіе сыпучихъ песковъ въ восточныхъ назовыхъ степяхъ, вуда пески съ большою быстротою передвигаются съ береговъ Каспійскаго моря", то съ главными причинами высыханія Ставропольской губервіи будетъ покончено.

Обращансь-же къ пространству верхняго теченія Калауса и ставропольской возвышенности, составляющей окончаніе кубанскотерскаго водораздёла, ин должни свазать, что этоть уголовь пока-самый богатый въ губернім по почвів и растительности, самый благопріятный по влимату и самый красивый по рельефу; его серьезно еще не куснулась ни одна изъ перечисленныхъ бъдъ, зависящихъ отъ высыханія губернін. Но это не даеть права мъстному населенію пользоваться естественными богатствами врая, употребля хищинческіе прісмы или неэкономическіе способы пользованія. Необходимо притическое отношеніе въ этимъ пріемамъ и способамъ, своевременная и всесторонняя опічна ихъ-Раньше было сказано, что, не смотря на значительное распространеніе въ Удільномъ имінін участвовь земли съ глинистой и солончаковой почвой, последніе никонив образомь не могуть считаться совершенно безплодными. Они дають всегда подножный кормъ для скота и даже немало съна, правда, нъсколко жестваго отъ присутствія аржанца, воторый вредень для лошадей, но остальной скоть его всть. Что-же касается склоновь и возвышенностей, то, содержа тучный черноземъ, они принадлежать къ очень плодороднымъ. Во время нашего провада, здёсь сёно было, въ большинствъ случаевъ, уже убрано и, такъ какъ весна была особенно суха въ этомъ году (1889 г.) и травы малорослы, то воличество полученныхъ стоговъ съна было въ такомъ отношенів въ прошлогоднему сбору: на два стога новыхъ стояло 6 или 7 старыхъ. Сънокосъ былъ произведенъ и съно убрано до 23 мая. Но съ этого числа пошли дожди, ивкоторые участки травы, оставшіеся неснятыми, теперь восились. Овазалось, что на тавихъ мъстахъ съна получилось почти столько-же, сколько и въ прошломъ году, именно: отъ 5 до 6 стоговъ. Такъ велика производительность вемли при достатив влаги! Тоже нужно сказать и относительно хлебовъ. Двухъ недель, во время которыхъ прошло несволько хорошихъ дождей, было достаточно, чтобы исправить посвым тамъ, гдв уже все считали погибшимъ. И это въ то время, когда въ другихъ увадахъ губернін тв-же дожди не оказали замътнаго дъйствія ни на клюба, ни на травы, какъ явившіеся поздно. Вообще, здёсь неурожаевъ жители не знають. Кроив того, въ глубовихъ балкахъ, каковы Большіе Янкули, зимой никогда не бываетъ тѣхъ холодовъ, какіе свирѣпствуютъ въ окрестностяхъ на высовихъ пунктахъ. Въ такихъ балкахъ овцы и рогатый скотъ въ теченіе всей зимы держатся на подножномъ кормѣ, потому что снѣгъ, по словамъ мѣстныхъ жителей, дольше 3—4 дней не лежитъ.

Но что будеть, если по всей поверхности разсматриваемаго района, какъ на возвышенныхъ мъстахъ, такъ и по отлогимъ склонамъ и балкамъ, пройдетъ плугъ русскаго хлъбопашца, къ чему собственно и клонятся всъ условія пользованія землею? Послъдствія будуть, конечно, только худыя, какъ это случилось и въ другихъ мъстахъ юга Россіи, именно: часть чернозема съ возвышенностей снесется вътромъ часть смоется въ балки и ръчки. Профессоръ Костычевъ, въ своей прекрасной работъ: "Почвы черноземной области Россіи", говоритъ: "Въ черноземной почвъ, заросшей травою, условія для отмучиванія и сноса (имеральныхъ частиць) въ высшей степени неблагопріятны.... Взмученныя частицы, двигаясь по склону, встръчаютъ тысячи густыхъ кустовъ травы, которые задерживають, подобно фильтръ, частицы... Даже въ задернъвшихъ балкахъ, гдъ теченіе бываеть очень сильное, вода остается прозрачною».

При распяшкъ-же всего пространства до самыхъ низинъ, фильтръ, о которомъ говоритъ г. Костычевъ, уничтожится. Мелкія частицы чернозема, поднятыя плугомъ и взрыхленныя подъ посъвы, какъ ничъмъ незадержанныя, будутъ снесены въ балки. Запруды, устроенныя при такихъ условіяхъ, будутъ заноситься иломъ. Вода, содержащая органическія вещества, будетъ подвергаться быстрому загниванію и перестанетъ быть годной для питья. Все это теперь пока легко предотвратить, если во-время и съ знавіемъ ваяться за дёло.

Теперь перейдемъ къ описанію ставропольской возвышенности. Съ юга эта возвышенность начинается горою Стрыжаментомъ или Темнольсской, поднатой до 2700 ф. надъ уровнемъ моря. Если, провъжая отъ станціи Кавказской къ югу, наблюдать за высокимъ крутымъ берегомъ Кубани, то легко видъть, что онъ близъ станціи Невинномысской достигаетъ наибольшей высоты въ видъ треугольной, совершенно голой горы, съ обрывистымъ южнымъ склономъ. Это и есть гора Стрыжаментъ. На вершинъ ея, у самаго обрыва, стоитъ довольно хорошо сохранившался връпость Екатерининскихъ временъ. Отсюда къ съверу, верстъ на 100 въ дли-

ну, простирается широкая ставропольская возвышенность, постепенно понижающаяся и сильно изрёзанная и, такъ сказать, разчлененная на отдёльные участки ръчками, ручьями и балками.

Геологически, ставропольская возвышенность болве поздняго происхожденія, чемъ котловина въ верховьи Калауса и южиля часть кубанско-терскаго водораздела. Котловина Калауса принадлежить средивемноморскому ярусу третичной системы, тогда какъ врая котловины и вся ставропольская возвышенность сарматскому ярусу той-же системы, или, переводя спеціальныя фразы на общепонятный явыкъ, мы будемъ имъть, что въ то геологически давнее время, когда съверная часть Ставропольской губерніи, по водораздёлу до Стрыжамента включительно, съ одной стороны, и мъста отъ Ставрополя чревъ с. Сергіевское, Калиновское до Круглолівсскаго включительно, съ другой, находились подъ водою въ конце третичной эпохи, вся область, принадлежащая верхнему теченію Калауса, и далве къ югубыла уже сушею. Затвиъ причины, обусловившія поднятіе всего кубанско-терскаго водоразділа отъ Эльбруса далеко (200-250 верстъ) на северъ, выдвинули изъподъ воды сильнее ставропольское плоскогорые, чемъ верховые Калауса. Последнее, такимъ образомъ, оказалось окруженнымъ съ съвера полукольцомъ горъ, такъ хорошо видимыхъ съ Брыковой, а также Стрыжамента и съ др. пунктовъ.

Различіе по времени происхожденія было причиною различія и въ подпочвенномъ составъ двукъ смежныхъ мъстностей. Въ то время, какъ въ котловинъ Калауса совершенно отсутствуютъ каменистыя породы и подпочвой являются различныхъ качествъ глины, окружающая котловину возвышенность состоитъ изъ камней, преимущественно кварцеваго состава: песчаниковъ и песчано-глинистыхъ образованій, которыя или едва прикрыты черноземомъ въ 6—8 вершковъ мощности, или прямо выступають на дневаую поверхность. Въ слояхъ-же, лежащихъ ниже минеральныхъ отложеній сарматскаго яруса, что видно при перевздъчезъ глубовія балки, напр. Средній Егорлыкъ, легко замътны обнаженія глинъ и др. породъ средиземноморскаго яруса.

О климатическихъ особенностяхъ объихъ мъстностей уже было говорено выше, а такъ какъ въ связи съ климатическими и почвенными особенностями находится растительность, то, остановивши вниманіе на послъдней, мы легко увидимъ разницу этихъ двухъ мъстъ. Уже при подъемъ со стороны рр. Янкулей на первые уступы темнольсскихъ высотъ бросается въ глаза большое


разнообразіе травъ и ихъ высокій рость, что все цьло зависить отъ болве тучнаго чернозема, содержащаго 7°/0-8°/0 перегноя, и обильныхъ осадковъ, выпадающихъ здёсь. Когда-же подвимешься на Стрыжаменть и произведешь тщательный осмотръ свновосныхъ полей и луговъ, а также лъсныхъ опущекъ, то видишь, что разнообразіе травъ выражается присутствіемъ среди степныхъ растеній большого количества формъ чисто горнаго происхожденія. Здёсь встрівчаются такіе виды, которые свойственны лугамъ Кавкава, начиная съ высоты 2000 до 5000 фут., какъ напр. крупноголовые, свътлорозовые васильки-Centaurea dealbata, съ сопровождающимъ его паразитомъ, очень красивымъ темнопунцовымъ растеніемъ, цвётовъ вотораго горцы мётко назвали чертовой трубкой (шайтан-люли)—Anoplanthus coccineus, роскошные истоды-Polygala major Jacq., бълоголовыя пупавки—Anthemis rigescens Willd., ярко-желтые лютики, ладонники - Helianthemum vulgare, G., Heracleum pubescens MB и многіе другіе. Второй характерной чертой всего ставропольскаго поднятія является присутствіе лісовъ. Ліса, какъ мы видівли, совершенно отсутствують въ котловинь Калауса. Нужно думать, что въ последней ихъ никогда и не было, ни до прихода сюда "россійскаго хлібонащіца", о которомъ говорить г. Ивановъ, ни еще раньше, до появленія здёсь "номада", о которомъ трактуеть г. Дементьевъ. Что-же касается ставронольского плоскогорья, то на немъ лъса росли съ самыхъ древнихъ временъ, но далеко не всюду, а лишь на каменистыхъ мъстахъ и преимущественно по ствернымъ пологимъ склонамъ въ верховьяхъ речевъ, спускаясь иногда до дна балокъ и долинъ. По южнымъ-же склонамъ спускаться низко леса не могли, а занимали только вершины склоновъ. Причинъ этого двъ: одна-климатическая, въ силу которой южные склоны, сильно награваемые полуденнымъ солнцемъ, препятствовавшимъ обывновенно укореняться молодому растеньицу, подвергались вывътриванію и быстрому разрушенію, превращаясь въ отвесы, а другая -- почвенная. Южные склоны и дно глубокихъ баловъ здъсь, какъ по Калаусу, въ большинствъ случаевъ, состоять изь плотной глинистой почвы, богатой невыщелоченными морскими солями. Такая почва крайне неблагопріятна для лісныхъ растеній, корневая система которізхъ, углубляясь на 5-6 и болье саженей въ вемлю, требуеть, какъ это утверждаеть г. Костычевъ и др., мелкозернистой, хрещевато-каменистой конструкцін почвы. На основаніи этого, необходимо допустить, что въ описываемой нами мъстности, вопреки мивнію гг. Иванова, Дементьева и др., никогда не было дремучихъ лесовъ, занимавшихъ будтобы огромныя пространства. Еще и теперь, после тщательнаго осмотра мъстности, легко можно было-бы реставрировать всю площадь лесовь, когда либо здесь произраставшихь. Полагаю, что эта площадь была-бы больше той, какую составляють теперь здішніе ліса, всего на $35^{\circ}/_{\circ} - 40^{\circ}/_{\circ}$. Но если, съ одной стороны, ліса не имъли здъсь никогда такого распространенія, какое имъ приписывается, а следовательно и не могли иметь решающаго значенія въ дълв увеличения засухъ въ Ставропольской губернии, то, съ другой стороны, нельзя не признать справедливости мивнія г. Иванова, что уменьшение воды въ ръчкахъ, уричтожение скотомъ родниковъ, ключей и колодцевъ и всеобщая распашка полей были весьма важною причиною, усилившею засуху въ последніе годы, какъ въ почвъ, такъ и въ воздухъ. Собственно говоря, всемъстная распашка полей повлекла за собою сокращение пастбищъ, вследствіе чего скоть направился въ балки и долины, гдъ засорилъ ручьи и ключи и способствовалъ уничтожению лесныхъ насажденій: кром'в того, распашка сняла дернъ, обнажила мелко-Зернистый слой почвы, который, будучи поднять вытромъ, сносился въ тъ-же балки и долины и, будучи захваченъ атмосферны. ми водами, тоже спосился въ балки и засорялъ ключи и колодцы-Но и этого мало: поверхность земли. лишенвая дерна, т. е. сво. ей естественной покрышки, сильные накалялась вы лытнее время, въ іюль и августь, глубже просыхала и, будучи перемъщиваема съ песками, лежащими ниже пахатнаго слоя, все болве и болье пріобрытала характерь песчаныхь степей. Плугь превращаеть слабочерноземныя міста Ставропольской губернім въ пессчаныя степя, а не скотъ и не истребленіе лісовъ. Но разведеніе последнихъ на техъ местахъ, где только они могуть расти, должно считаться единственнымъ продиводействіемъ гибильному вліянію плуга на страну, единственнымъ средствомъ, которое можеть, если не возстановить прежнія климатическія и почвенныя особенности страны, то въ значительной мірь удучшигь теперешнее состояніе ея въ степной части.

Особенно важно и даже безусловно необходимо разведеніе лѣсныхъ насажденій въ тѣхъ мѣстахъ губерніи, гдѣ поднять для построекъ нетолстый слой камня и обнажены сыпучіе пески, лежащіе подъ нимъ. Въ нашей мѣстности къ такимъ пунктамъ относятся села Бешпагиръ и Султановское.

Село Бешпагиръ вознивло въ половинъ настоящаго столътія. Оно расположено у кругого склова горы, вершина которой до заселенія прикрыта была неглубокимъ слоемъ чернозема, густо варосшаго травою. Подъ черноземомъ залегаль слабой мощности строевой камень (песчаникъ?), а подъ нимъ толстый слой песка. При отсутствін по бливости ліса, годная для построекъ минеральная порода быстро была извлечена изъ земли и лежащій подъ нею песовъ обнажился. Задерненію и украпленію его растительностью мішаль скоть и потому, поднятый сіверовосточными вістрами, песокъ сталъ постепенно спускаться въ село и засыпать его. Въ теченіе последнихъ двадцати леть, на глазахъ жителей занесло пескомъ до 50 усадьбъ, при чемъ многія постройки, вовремя не перенесенныя, оказались совершенно прикрыты имъ въ настоящее врзмя. Въ последние 3-4 года сыпучие пески стали грозить центру села и церкви, поэтому врестьяне подняли тревогу и обратились въ губернской администраціи за совътомъ и помощью. Насколько последняя будеть действительна, трудно сказать; но въ настоящее время пески въ полномъ разгаръ своей разрушительной двятельности.

Въ болъе благопріятномъ положеніи находится дъло обнаженія сыпучихъ песковъ въ с. Султановскомъ. Здъсь оно, тавъ скавать, только въ зародышъ, потому что ломка камня съ горы Брыковой, подъ которой находится село, началась очень недавно, съ восьмидесятыхъ годовъ, да и само село существуеть всего 25—28 лътъ. Но несомивно, что и здъсь получится тоже, что мы имъемъ въ Бешпагиръ, Петровскомъ и въ другихъ мъстахъ, если вовремя не будутъ предприняты надлежащія мъры къ сохраненію горы въ ея нетронутомъ видъ, т. е. къ огражденію растительности отъ уничтоженія скотомъ и къ прекращенію ломовъ камня.

И. Я Акинфіевъ.



Повздка въ Осетію на Ардонв и въ Сва-

I.

Повздка въ Закавказье по военно-осетинской дорогв. — Осетія по Ардону. — Ріонская долина отъ верховьевъ до Кутанса.

Мъстоположение Владикавказа у самыхъ горъ Кавказскихъ представляетъ весьма много удобствъ для того, кто пожелалъ-бы изучать эти горы въ естественно-историческомъ отношеніи. тыре параллельныхъ геологическихъ складки, имфющихъ видъ кряжей, которые въ другихъ мъстахъ Кавказа отстоять другъ отъ друга на десятки верстъ, пересъкаются и перепутываются поперечными грядами до того, что едва возможно разобраться въ нихъ и спеціалисту геологу, здёсь, у Владикавказа, расположены такъ правильно и близко другъ къ другу, что въ общемъ онв дъйствительно являются въ видъ ступеней лъстницы, какъ сказано въ одномъ учебникъ географіи. Въ ясную погоду вы видите въ разстояніи 3-4 версть оть города первые два кряжа Л в с истыхъ или Черныхъгоръ, изъ которыхъ задній - болбе высокій, вое гдв на вершинахъ обнаженный отъльса и покрытый полянами травянистой зелени. За ними ступенью выше поднимается третій вряжь Скалистыхъ горъ, среди которыхъ красиво выдёляется "Столовая гора", поднятая на высоту 9855 футъ н. у. м. и поврытая почти доверху альпійскою растительностію. Наконецъ, четвертую ступень въ 14-15000 футъ составляетъ такъ-называемый Боковой хребеть, покрытый въчными снычами. Въ немъ господствуеть бізосніжный конусь Казбека. Все это, какь у художнива на картинъ, представляется вашему взору ясно и отчетливо и при утреннемъ солнечномъ освъщеніи имъеть весьма эффектный видъ. Геологу и ботанику здёсь, на разстояніи 15-20 версть, Кавказъ можетъ дать много интереснаго матеріала. Первый, пройдя до спътовато кряжа горъ, можетъ видътъ въ каждой параллельной грядъ своеобразныя напластованія горныхъ породъ: песчаниковъ, известняковъ, глинистыхъ сланцевъ, гранитовъ и другихъ, изверженныхъ породъ. Второй на небольшомъ разстояніи найдеть значительное количество характерныхь горныхь каввазскихъ растеній, покрывающихъ каждый кряжъ горъ и являющихся на извъстной высоть въ видь особыхъ широкихъ полосъ, называемыхъ ботанивами зонами: лѣсной, лугово-альпійской и альпійской. Одной неділи пребыванія въ Владикавказі достаточно, чтобы натуралисту добросовъстно и съ успъхомъ выполнить ту или другую задачу. Къ сожаленію, мив и моему спутниву, студенту Харьвовскаго университета г. К., нельзя было оставаться вдесь долее двухъ дней, такъ какъ необходимо было спешить въ Кутаисъ, чтобы успъть присоединиться къ экспедицін профессора Краснова, имъвшей выступить въ Сванетію 20 іюня.

Выбхавъ изъ Владикавказа утромъ на почтовыхъ 14 іюня, мы къ вечеру были въ Алагиръ, послъдней русской станицъ, у входа въ Ардонское ущелье. Строго говоря, русскаго населенія въ Алагиръ, изъ 700 дворовъ, не болъе одной пятой части; болъе трехъ пятыхъ здёсь осетивы, а остальное имеретины. Но тавъ какъ здёсь живеть приставъ, есть докторъ и нёсколько чиновниковъ, и такъ какъ большинство осетивъ говорять порусски, то вы не чувствуете себя среди чужихъ. Алагиръ, какъ и Владикавказъ, расположенъ у самыхъ горъ, только высота перваго надъ уровнемъ моря нъсколько меньшая, именно въ 2100 футъ, тогда какъ Владикавказъ расположенъ на 2350 ф. Тъмъ не менъе обиліе ліса въ опрестностяхъ и садовъ въ самой станиць дівлаеть Алагиръ весьма удобнымъ мъстомъ для пребыванія льтомъ для жителей Россіи, въ особенности въ виду дешевизны жизненныхъ продуктовъ. Въ последніе годы сюдя, действительно, все чаще и больше стали пріважать на лето даже изъ такихъ месть, какъ Ростовъ, Харьковъ и др. Прівзжіе обывновенно платять за дома въ 4-5 комнать на все лето отъ 25 до 50 рублей, устранвая столь изъ свъжей провивіи, которую дешевле чъмъ въ другихъ городахъ можно имъть ежедневно съ базара. Но самое вамъча-лежить казив и управляется четырымя чиновниками, при 42-45 годовыхъ рабочихъ, изъ которыхъ человъкъ 25 заняты вышлавкой руды, а остальные заготовленіемъ древеснаго угли, необходимаго для выплавки. Плавильщики получають плату не посрочно, а отъ пуда выплавленнаго серебра; мъсячный заработокъ каждаго колеблется между 20—25 рублями.

Всего въ годъ Алагирскій серебро-свинцовый заводъ вырабатываеть до 30—33 пудовъ серебра и около 9—10 тысячъ пудовъ свинца.

Садонскій рудникъ находится почти въ 40 верстахъ отъ Алагира, на ръчкъ Садонъ, притокъ Ардона слъва, на высотъ 4200 футь. Онъ помъщается въ уютномъ уголев, окруженномъ со всвхъ сторонъ высокими скалами, состоить изъ крипостцы, въ которой, кромъ жилыхъ помъщеній для служащихъ и рабочихъ, находится цервовь и казарма для нескольких десятвовь солдать и различныя приспособленія для сортировки, измельченія и отмучиванія руды. Послёднія производятся даровою силою горной рвчки, составляющейся здвсь изъ двухъ рукавовъ: ствернаго, Хода, и южнаго, Садона, разбить которые ванавками на мелкіе ручьи и провести воду по всемъ отделеніямъ завода не представляеть большаго труда и расходовъ. Руда залегаеть въ горъ, расположенной на ръчкъ Ходъ выше връпостцы, въ съверовосточномъ углу отъ нея и въ незначительномъ разстояніи. Жилы руды идугь съ основанія горы далеко вверхъ, им'вя юго-восточное направление и характеризуясь частными и большими сдвигами, по формъ трудно объяснимыми съ геологической точки арънія. Толщина жилы весьма разнобразная: то она достигаеть 3-4 саженей, то совсемъ сходить на неть. Вся жила обыкновенно состоить изъ следующихъ слоевъ: если считать съ боковъ ея основную породу горы, состоящую изъ легво разрушимаго видоизмъненія врупно-зернистаго гранита, то за кварцемъ будутъ следовать колчеданы — сначада жельзный, потомъ медный и цинковый; затвиъ следують соединенія сурьмы и висмута и свинцово-серебряный блескь; въ самомъ-же центрв находится тонкая былая прослойка извествоваго или тяжелаго шпата. Для разработви важжны только тё слои жилы, которые содержать чистый свинцовосеребряный блескъ. Поэтому оторвавь оть скалы, при помощи небольшихъ зарядовъ пороха, кусокъ жилы въ 3-5 пудовъ, размельчають его ручнымъ способомъ, разъединяють отдёльные минералы въ видъ небольшихъ камешковъ, сортируя послъдніе по кучвамъ. Такъ какъ рабочимъ платятъ только отъ пуда чистой руды и за качество сортировки остальныхъ породъ, то всякъ старается сортировать самымъ тщательнымъ образомъ. Тв-же мелкія крупинви руды, которыя нельзя извлечь молоткомъ изъ камня, идуть въ

особыя ступы, толкутся здёсь, и въ видё мелкихъ крупинокъ отдёляются водою отмучиваниемъ на довольно сложныхъ приспособленіяхъ, грохотахъ, продыравленныхъ цилиндрахъ и пр. Такимъ образомъ, на Алагирскій заводъ руда изъ рудника часто отправляется въ видъ небольшихъ (въ куриное яйцо) камней, въ видъ зеренъ и даже мелкаго порошка. Богатства этого рудника, по . словамъ служащихъ, неистощимы; но трудность разработки руды состоить въ томъ, что весьма много приходится затрачивать капитала на производство выемокъ пустой породы при отысканіи жилы, которая вдругь пропадаеть въ шахтахъ, вследствіе короткихъ и многочисленныхъ сдвиговъ горы. Число рабочихъ, занимающихся извлеченіемъ руды и ея измельченіемъ, сравнительноневелико, всего около 100-120 человъкъ. Менте половины этого количества принадлежить къ постояннымъ, на долю которыхъ приходится работать въ щахтахъ. Обыкновенно руда добывается въ продольныхъ и боковыхъ ходахъ въ горф, а также въ поднятін вверхъ по направленію жилы. Каждая кубическая сажень выемки въ шахтахъ производится партією рабочихъ въ 4 или 6 человъкъ за извъстную плату, смотря по качеству породы, при чемъ наивысшая плата 90 рублей за кубическую сажень назначается за лучшій сорть камня, такъ что въ общемъ на долю кажда-го рабочаго приходится заработать въ місяць отъ 15 до 20 рублей. На рабогахъ состоять главнымъ образомъ мёстные жители осетины - народъ, далеко не отличающійся прилежаніемъ и усерліемъ.

Но возвратимся къ описанію побздки. Прежде всего нужно сказать, что путешествіе по военно-осетинской дорогв должно считаться довольно удобнымъ и несомнанно болае пріятнымъ и интереснымъ. чъмъ путешествіе по военно-грузинской дорогъ. Нужно удивляться только, какъ мало внають объ этой дорогь и мало вздять по ней. Въ одномъ только военно-осетинская дорога уступаеть своей восточной состдив-это въ томъ, что здась отъ Алагира до Они, увзднаго городка Кутансской губерніи, на Ріонв, нътъ почтов яхъ станцій и ъдущимъ поэтому нужно нанимать подводу между извъстными пунктами на пространствъ около 120-130 версть. Это пространство легко пробхать въ 2-3 дня, сделавъ первую остановку въ урочище Св. Николая и вторую въ "пріюте" близъ Мамисонскаго перевала, на 8190 футъ н. у. м. Дорога на всемъ пространствъ хорошо шоссирована и всегда содержится въ полномъ норядкъ. Ночлегъ можно имъть въ особыхъ помъщеніяхъ,

правда не всегда охотно открываемыхъ служащими, какъ въ урочищѣ Св. Николая, такъ и въ пріютѣ; но для того, чтобы доступъ въ нихъ былъ свободный, достаточно спроситъ разрѣшенія у инженера, живущаго въ Алагирѣ и завѣдывающаго этими станціями.

Въ началъ, по вытадъ изъ Алагира, долгое время приходится вхать мимо двухъ небольшихъ горныхъ складовъ, живописно окутанныхъ до верху сплошнымъ лёсомъ широколиственныхъ породъ изъ чинара, граба и дуба; у самой воды Ардона преобладаеть олька, большін деревья которой на пространствів нісколькихъ верстъ представляютъ весьма оригинальный видъ, будучи лишены снизу почти доверху коры, которую осетины обдирають для того, чтобы получить изъ нея коричневую краску для своихъ суконъ. Далве, на 74-ой верств, все болве и болве съуживающейся долины, вы въвзжаете въ предблы известковой складки или Скалистаго хребта, который характеризуется тымь, что съ съверной стороны представляеть постепенный подъемь въ 30-40 до высоты въ 9-12000 футь, и более чемъ на две трети этой высоты покрыть лівсомъ, тогда какъ съ южной онъ совершенно отвівсный и образуеть гигантскую ствну въ 11/, -2 версты высоты, считая оть основанія до верхушки. Видъ этой білой стіны, изборожденной страшными трещинами, совершенно голой, свободной отъ растительности и въчно окутанной облаками, до такой степени эффектный, что можеть поспорить съ самой пылкой фантавіей, доступной человъку въ сновидъніяхъ. Какъ только вы оставили эту ствну за собой на свверв, -вы чувствуете, что находитесь въ особомъ мірѣ природы и людей. Тамъ за вами осталась Россія съ своимъ солицемъ, вътрами, лъсомъ и людьми, здъсь - не то освъщеніе, не тоть климать, не та растительность и люди. Лучи полуденнаго солнца, отраженные отъ вертикальной гигантской известковой ствны Скалистаго хребта, наполняють долину такимъ обиліемъ свъта и тепла, какого никогда не бываетъ, при всвять равныхъ условіяхъ, въ 10 верстахъ оттуда на съверъ. Вместо пріятнаго сплошнаго зеленаго фона лёсовъ, здёсь вы видите голыя скалы, то светлосерыя известковыя, то грязнотамныя глинистыя, на которыхъ то тамъ, то сямъ ютятся какіе-то колючіе приземистые азіатскіе кустарники или отдівльные пучки полыви, береста и другихъ такихъ-же сфрыхъ и корявыхъ травокъ, какъ и фонъ основной почвы. Благодаря защить мъстности высокой ствной "Бълыхъ горъ", или Скалистаго хребта, отъ свверныхъ

холодныхъ вътровъ, хліба вызрівають здісь очень рано, къ половині іюля, будучи на высоті 3000—4000 ф. н. у. м. Всякая боліве или меніве широкая поляна занята пашнями. Всякій открытый и боліве или меніве ровный уголокъ здісь пріютиль на себів десятокъ, два или три домовъ особой, непривычной для русскаго человівка архитектуры. Обитатели ихъ—осетины.

Проследовавъ мимо первой почтовой станціи Гулавъ, расположенный на 24-й верств оть Алагира, на высотв почти 3000 ф. н. у. м., путникъ вступаеть въ область метаморфическихъ глинистыхъ сланцевъ, легко вывътривающихся и напоминающихъ своимъ видомъ и строеніемъ весьма распространенные сланцы въ Крыму. Русло ръчки, многоводной и менъе грязной по водъ, чъмъ-Терекъ, съуживается, вы вступаете въ предвлы изверженныхъ вристаллическихъ породъ. Горы принимають иное очертаніе, вновь начинають все чаще и чаще попадаться древесныя породы, вакъ широколиственныя, такъ и хвойныя; последнія пребладають по вершинамъ горъ и по съвернымъ тънистымъ склонамъ, опускаясь мъстами до самой воды. Теперь вы находитесь въ области Боковаго вряжа, который отходить оть Адай-хоха, что въ Главномъ хребтв, близъ Мамисонскаго перевала, куда ведетъ васъшоссе. На 29-й верств отъ Алагира находятся такъ-называемыя Батскія или "Кривыя" ворота, которыя были устроены, какъ говорить преданіе, генурзпами въ самомъ узкомъ місті ріки и перебрасывались съ лъваго на правый берэгъ ея, преграждая встарину входъ съ юга на съверъ. На 23-й версть въ Ардонъ впадаеть слева Садонь и отсюда идеть боковая дорога, въ ущелье въ Садонскому руднику. Еще и всколько верстъ пути вверхъ и ущелье насколько разширяется; здась расположено село Нузаль, церковь котораго считается одною изъ самыхъ древнихъ и наиболье почитаемыхъ въ Осетів. Вившній видъ этой церкви *) настолько простой, что мы, будучи заранве предупреждены о ней, провхали ее не заметивъ. Величича ея около четырехъ саженьвъ длину и двухъ въ ширину и даже въ вышину. Она сложена изъ грубаго камия, слабо сцементированнаго; съ двухъ сторонънаходится по небольшой щели, играющихъ роль оконъ, закрыва--

^{*)} См. "Путешествіе по ущельямъ Сѣгерной Осетім", д-ра В. Пфафа, въ Сборникъ свъдъній о Кавказъ, изд. Кавк. Статист. Комит., т. І, Тифа., 1871 г., стр. 127—177, гдъ и помъщенъ рисунокъ Нузальской церкви.

емыхъ всякій разъ послѣ богослуженія тоже вамнями. Намъ не удалось побывать внутри ея, потому что старшина села, сохранявшій ключъ ея, отсутствоваль въ это время изъ села и завезъ ключъ съ собой. Далѣе на 44-й верстѣ расположено урочище Св. Николая *). Въ 15 верстахъ отъ урочища находится одинъ изъ красивѣйшихъ ледниковъ Кавказа — ледникъ Цей. Доступъ къ нему весьма удобенъ; все время можно ѣхать на лошади, сначала по узкому ущелью Цей, а потомъ отъ селенія Цей по живописнѣйшей долинѣ къ почти самому ледникъ, потому что мы боялись потерять лишній день на поѣздку къ нему, да къ тому-же погода весь день стояла пасмурная и холодная.

Верстою выше отъ урочища Св. Ниволая, берега Ардона вновь сильно съуживаются другъ къ другу, какъ въ Дарьяльскомъ ущельи, только здёсь, по Ардону, горы не такъ дики и не обнажены, какъ тамъ, и большею частью покрыты внизу кустарниками барбариса, можжевельника, крыжовника, а вверху-сосною, елью и березою. Получаются поэтому болье мягкіе и болье пріятные контуры горъ, хотя не менъе грандіозные по величинъ и массивности, какъ и по Тереку. Перебхавъ два-три деревянныхъ мостика, миновавъ нъсколько мъстъ снъжныхъ заносовъ и поднявшись на высоту 5500 ф. н. у. м., гдъ колодъ заставляетъ васъ кутаться въ зимнее платье, вы вдругь неожиданно после одного изъ безчисленныхъ крутыхъ поворотовъ въвзжаете въ разширенную область верховья Ардона, самую красивую широкую котловину, какую только приходится видеть на Кавказе изъ обитаемыхь долинъ на той высотв. Она совершенно кругомъ закрыта высокими горами, которыя на съверъ значительно выше, чъмъ на югв, именно горы Боковаго кряжа, поднятыя до 15-16000 футь и своими вечно-белоснежными вершинами защищають местность

^{*)} Это родъ станцій съ 3-мя небольшими нежилыми зданіями и длиною конюшнею; все это обнесено невысокою стёною. Постройки принадлежать вёдомству путей сообщенія. Такъ какъ вскорё послё нашего провзда ожидслся осмотръ военно осетинской дороги главнымъ инженеромъ изъ Тифлиса, то насъ не впустили въ помінценіе, поэтому намъ пришлось провести дождливую ночь на крыльці, съ завистью подумывая о томъ, какъ пріятно быть въ настоящую погоду въ сухой комнать. Путешественники желающіе пріобрісти неоспоримое право воспользогаться помінценіемъ на станціяхъ военно-осетинской дороги, должны запастись билетомъ отъ инженеровъ зав'й дующихъ ею. Только такой документъ неграмотные сторожа станцій узнають и принимають къ исполненію.

оть сѣверныхъ холодовъ. Здѣсь въ каждомъ уголкѣ Ардона и его притоковъ, гдѣ есть хоть нѣсколько удобныхъ для жизни десятинъ земли, ютятся села, поселки и отдѣльные дворы.

Всявій, гдѣ возможно, по освѣщеннымъ солнцемъ мѣстамъ, засъваетъ главнымъ образомъ ячмень, овесъ, картофель, а также рожь и пшеницу. Последняя, правда, не всегда успеваеть вызреть, потому что посвеы подняты здёсь до 7200 и 7300 футь н. у. м. Сборъ хлъбовъ обыкновенно совершается въ августъ, а для успъха урожая каждая пядь земли воздълывается и удобряется навозомъ самымь тщательнымъ образомъ. Самый богатый владёлецъ въ Зромагъ имъетъ земли не болъе одной десятины, многіе владъють полдесятиной, а у некоторыхь всего четверть десятины и меньше. *) Земли здёсь такъ мало, что въ селахъ никто не держить пикакой живности: свиней, куръ и пр. нигдъ не встрътите. Конечно скотоводство, обезпеченное общирными альпійскими пастбищами, служить немальмъ подспорьемъ для нуждъ жителей. Лъсовъ въ окрестностяхъ почти нъть, кромъ небольшихъ рощъ березнява, вырубаемаго чрезъ 2-3 года извёстными обществами Елинственное богатство -- обиліе аспилнаго изъ котораго грубо складываются всъ строенія до описанныхъ бащень включительно. Не мало здёсь и минеральных богатствъ, но они мало извъстны и тамъ, гдъ извъстны, не разрабатываются. Такъ одинъ лъсной объезчикъ, Ахметъ Сикоевъ изъ Зромага, показываль намъ образцы прекраснаго графита и марганцевой руды, утверждая, что на его землё находятся большія залежи этихъ минераловъ. Нъкоторыя говорятъ, что они знають у себя "тотъ самый камень, что разрабатывается въ Садонъ". Насколько это върно, трудно сказать, но несомивнию, что край этотъ представляетъ собою нетронутый уголь въ отношении техническихъ производствъ и культуры. Не смотря на то, что губернскій и даже увздный городъ отстоять отсюда всего въ 60-70 верстахъ, здёсь нётъ рёшительно ничего, что напоминало-бы вамъ объ общности цивилизаціи. Шведскія спички приводять въ изумленіе жителей, заставляя думать, что онв зажигаются лишь слушаясь только "своего хознина". Еще не такъ давно, по разсказамъ жителей, одинъ осетинъ нашелъ на дорогъ часы. Прежде чъмъ взять

^{*)} Есть семьи, которыя владъють землею сообща, и чтобы не раздълять небольшого участка, они засъвають его не ежегодно, а чередуясь: въ одинъ годъ засъеть одна семья, а въ другой другая.

ихъ, онъ услышалъ, что они стучатъ. Поръшивъ, что это нечистая сила "чортъ", онъ схватилъ камень и разбилъ ихъ въ дребезги. Что касается минеральныхъ источниковъ, то по военно-осетинской дорогъ они неръдки. Первый такой источнивъ—на 12-й верстъ отъ Алагира, въ известковой складвъ. Онъ имъетъ видъ большого грота въ 5 аршинъ длины и 3 ширины. Глубина воды въ гротъ болъе 10 аршинъ. Температура воды источника 10, в Цельсія; вода вытекаетъ подъ шоссе въ Ардонъ и потому запахъ тухлыхъ янцъ слышенъ за полверсты раньше до этого источника. Другой желъзно-углекислый источникъ, называемый Суаръ, находится на 48-й верстъ, подъ шоссе, на высотъ 5400 ф.; температура его воды 9. П., вода очень пріятная на вкусъ, напоминаетъ собою Нарзанъ Кисловодска; но жаль, что онъ слабо поддерживается въ должномъ порядкъ и чистотъ мъстнымъ населеніемъ.

Второй ночлеть у насъ состоямь въ "пріютской" сторожив, расположениой на 8190 ф. н. у. м., въ 9 ветстахъ оть Мамисонскаго перевала. Здёсь насъ тоже не хотёли впустить въ комнату, потому что ожидали провзда "самаго министра", но объщаніе сторожу, что будеть заплочено, отворило намъ одну изъ комнатъ пріютской сторожки. Рано утромъ, на другой день мы двинулись въ перевалу, но такъ какъ дорога здёсь не шоссирована, подъемъ въ гору очень крутой и дожди сделали изъгличистой почвы невылазную грязь, то на провздъ 9 верстъ потребовалось около 3 часовъ. Жалъть объ этомъ намъ не пришлось; нашъ путь проходиль по весьма живописной м'естности, среди альпійской зелени и въчныхъ ситовъ; всего въ какихъ нибудь 10 верстахъ отъ насъ, паправо, у гигантскаго бълосивжнаго Адай-хоха, поднятаго до 13244 ф. н. у. м., видивлись ледники. Такіе-же ледники и огромныя сивжныя поля шли длинною полосою по левую сторону дороги по вершинамъ Главнаго хребта, поднятаго до 12 - 13000 ф. н. у. м. На самомъ гребив перевала, имвющемъ въ ширину всего 2-3 сажени, лежаль снъгь сплошною полосою. Высота перевала 9282 футь н. у. м., т. е. на полторы тысячи футь выше Крестоваго перевала военно-грузинской дороги (7694). Видъ съ Мамисонскаго перевала по объ стороны его на долины Ардона и Ріона, одинъ изъ самыхъ живописныхъ на Кавказъ. Долина Ріона до Они довольно узкая и малонаселенная въ верхней своей части. Спустившись по крутому спуску, выющемуся короткими зитзагами по склону горы до 8000 ф., гдв находится будка, вы въбзжаете въ область роскошнейшихъ луговъ съ буйною растительностію, которая на высоть 7000 ф. сивняется дремучими льсами изъ пихты, ели, сосны и породъ чернольсья, съ буками во главъ. Танихъ могучихъ хвойныхъ деревьевъ намъ нигдъ не приходилось видеть на Кавказе после далеких окрестностей Боржома. Видно было, что здёсь, какъ и тамъ, топоръ и пила еще мало работали. Леса по Ріонской долине тянутся почти до самаго Кутанса, но характерь древесныхь породь ивняется чрезь каждые 10-15 версть, находясь въ строгой зависимости отъ высоты мъстности надъ уровнемъ моря и состава минеральной породы. Старые, почти дъвственные, лъса спускаются по врутымъ недоступнымъ склонамъ до 5000 ф. Особенно роскошны хвойные льса въ окрестностяхъ перваго имеретинскаго селенія Глола, расположенняго на 4644 ф. н. у. м. За Глолой вскорв идутъ лъса сившаннаго характера до Уцеры, гдв существують иннеральные источники и лечебный курорть, посещаемый жителями Кутанса и всей губерніи. Скалы крутыя и утесистыя принимають закругленныя очертанія, постепенно разступаются другь оть друга, -- долина, видимо, делается шире и напоминаеть несколько долину Арагвы близъ Пассанаура, только на Ріон'в леса иные по составу. Начиная съ 5-ти и въ особенности съ 4-хъ тысячъ футъ н. у. и., до Кутанса въ лесахъ Ріона все чаще и чаще попадаются представители въчнозеленыхъ растеній, свойственныхъ древней Колхидв и некоторымъ другимъ пликтамъ Зававказья. Обывновенно эти растенія находятся въ полной зависимости здівсь не только отъ климата, но и отъ минеральнаго состава породы. Обыкновенно они въ изобиліи встрівчаются на глинистыхъ и изверженныхъ породахъ, тогда какъ на известнякахъ ихъ или совстиъ или они выражаются небольшимъ только числомъ своихъ менъе прихотливыхъ представителей. А такъ какъ Ріонъ въ своемъ теченіи нъсколько разъ пересъкаеть различнаго состава геологическія складки или, говоря проще, кряжи горъ, тянущихся обыкновенносъ востока на западъ, то, провижая по долинъ этой ръки, вы неоднократно видите, какъ вивств съ минеральной породой резкоманяется характеры ласовы. Тоже самое впрочемы можно заметить и по южному берегу Крыма и въ другихъ пунктахъ такъ-называемой Средиземноморской области, гдф только встрфчаются представители въчно зеленыхъ растеній, на что впервые обращено было вниманіе западно-европейскими ботаниками. Къ представителямъ. ввиновеленых растеній въ долина Ріона относятся, крома лавровишни, падуба (Jlex aquifolium) и ліаны—выющіеся кустарники,

воторые-то болже чемъ что другое и придаютъ своеобразный каравтеръ лъсамъ этой мъстности. Изъ ліанъ первое мъсто принадлежить винограду. Появляется онь здёсь, какъ культурное растеніе, на высотв 4000 ф., въ видв плантацій, довольно густо посаженнымъ и очевидно закапываемымъ на зиму. Но съ 3000 футъ и ниже, ухода за собою онъ уже не требуеть и растеть дико въ видъ толстыхъ, длиневйшихъ многолетнихъ лозъ, высоко поднимающихся по какому нибудь большому дереву: буку, олькъ и др., а иногда перекинутыхъ съ одного дерева на другое. Съ непривнчки кажется довольно страннымъ такое сочетаніе безплоднаго дерева съ виноградными лозами, вьющимися по дереву и украшающими его своими крупными листьями и тяжелыми гроздями сочныхъ ягодъ; но потомъ привываешь въ этому, потому что вромв винограда почти на каждомъ шагу встрвчается здёсь въ такомъ-же видё и плющъ (Hedera Helix L.), который, запустивъ тысячи воздушныхъ корешковъ подъ кору бука или дуба, душить неръдко въковое дерево въ своихъ мощныхъ объятіяхъ, и ломоносъ (Clematis Vitalba L.), образующій всегда густую и широкую крону изъ крупныхъ кистей красивыхъ бълыхъ и душистыхъ цвътовъ или серебристыхъ султановъ плодниковъ, и сассапарель (Smilax excelsa L.), концы вътвей которой и свътлозеленая листва мягки и нъжны, а потому събдобны, но за то устаръвшія и отвердъвшія части снабжены такими кръпкими. острыми колючками, какими снабжены только вътви держи-дерева (Paliurus aculeatus). Наконецъ къ только что названнымъ нужно присоединить многочисленные колючіе кустарники ш и по вника (Rosa) и разнообразные виды еживичника (Rubus). Всеэто такъ перепутываеть собою и переплетается другь съ другомъ, въ особенности у опушки лъсовъ и краевъ дороги, что получается непроницаеман живая изгородь, чрезъ которую ни человѣку, ни животному пронивнуть не представляется нивакой возможности. Вторая особенность всехъ здешнихъ лесовъ состоить въ чрезвычайно буйномъ роств деревьевъ и кустарниковъ. Теплый и влажный въ теченіе всего літа климать заставляеть растеніе расти и развиваться всёми своими почками и по всёмъ направленіямъ, что въ сильнейшей степени затрудняеть разчистку плантанцій подъ виноградникъ и полей подъ посъвы. Оставленное на вороткое время бевъ расчистки свободное мъсто заростаетъ кустариинами и древесными побъгами такъ-же быстро, какъ и у насъсорною травою, превращаясь въ теченіи одного-двухъ леть въ це-

лыя рощи и лъсныя чащи. Такой быстрый рость свойствень пространству средняго и нижняго теченія Ріона, начиная оть Они. Отсюда долина Ріона становится еще шире, мъстность населеннве, горы совсвиъ низкія. Кажется, что воть-воть, за твиъ поворотомъ почтовой дороги, горы совсёмь разступятся и откроется равнина, тъмъ болъе что барометръ у Тольской почтовой станціи на Ріонъ, на границъ Рачинскаго съ Лечкумскимъ уъздемъ, стоить всего на тысячи футахъ н. у. м., тогда какъ близъ Они онъ показываеть 2750 футь. Но такія ожиданія напрасны. Провхавъ версть пять отъ Тольской станціи, вы видите, что долина пересъвается мощными пластами известнява, чрезъ складки и сдвиги которыхъ ръка прокладываетъ себъ путь, змъевидно извивансь и поворачиваясь то къ западу и съверу, то вдругъ почти подъ прямымъ угломъ -къ югу. Почтовая дорога зигзагами высоко поднимается въ гору, оставляя Ріонъ гдів-то на восемсогъ футь ниже. На самомъ гребит вправо обрисовываются громадитише известковые столбы въ 200-300 футь высоты, поставленные одинъ около другого и представляющіе кавъ-бы развалины нев роятныхъ размъровъ дворца или храма. Леса здесь не имеють ни бука, ни лавровишни, ни винограда и сассапарили, но состоять изъ береста, карагача, грабовнява (Ostrya carpinifolia) и нькоторыхъ другихъ; представителей хвойныхъ тоже не встрвчается до самой станціи Алпани. Въ нівскольких верстах от эгой станціи Ріонъ течетъ въ гигантской трещинъ, отвъсные бова которой состоять изъ трахита и другихъ изверженныхъ породъ, а потому покрыты роскошнъйшими соснами, пихтами, въ верхнихъ областякъ горъ и буками и дубами.

И обитатели здёшнихъ красивыхъ мёстностей находятся въ полной гармоніи съ природой: имеритины представляють изъ себя самую красивую отрасль грузинскаго племени, въ особенности характеризуются оригинальною красотою мужчины. Помимо стройнаго стана, легкой, изящной походки, они обладаютъ тонкими, какъ бы выточенными, чертами лица изъ бёлой кожи, окаймленнаго черными, курчавыми мягкими волосами. Изъ представительницъ прекраснаго пола только изрёдка и въ ранней молодости попадаются красивыя; но вообще женщины далеко уступаютъ мужчинамъ въ этомъ отношеніи. Къ сожальнію, отсутствіе русской рычи лишаеть возможности путешественника производитъ разспросы и знакомиться съ характеромъ и бытомъ мёстнаго населенія.

Отъ Они до Кутаиса сообщение совершается на почтовыхъ: разстояние здъсь 110 верстъ; но лошадей на станцияхъ очень мало, такъ что приходится ожидать тройку по нъскольку часовъ.

II.

Путь въ Сванетію чрезъ Рокальскій перевалъ. — Липа-великанъ. — Вольная Сванетія, ея внёшній видъ и физическія условія жизни человёка.

Попасть въ Сванетію частному человѣку и путешествовать по ней безъ оффиціальныхъ полномочій и рекомендацій не легко и не дешево. Вотъ почему наша экспедиція, съ профессоромъ Красновымъ во главъ, четырьмя студентами Харьковскаго университета, охотникомъ г. П. и мною, изъ Кутаиса направилась вь мъстечко Лайлаши, летнее мъстопребывание Лечгумского увзднаго начальника, въ въденіи котораго находится Сванетія и отъ распорядительности котораго зависълъ въ значительной степени успъхъ экспедиціи. Въ другое время намъ пришлось-бы отправиться изъ Алпани въ убздный городъ Цагери, а оттуда по ръчкъ Цхенис-цхали прибыть въ общество Лентехи, Дадіановской Сванетін; теперь-же изъ Лайлаши напів путь лежаль по р. Ладжанури на Рокальскій переваль. Пробывь въ Лайлашахъ три дня и сдівлавъ экскурсію, для ознакомленія съ флорой містныхъ известняковъ, экспедиція 24 іюня въ 9 ч. утра выступила въ путь на 10-ти верховыхъ и 9-ти выочныхъ лошадяхъ. До 2 часовъ дня мы успъли пробхать бідный растительностью известковый кряжъ, перейхать ръчку и, давъ лошадямъ полуторачасовую передышку, начать съ 31/, т. ф. подъемъ на Дадіановскій хребеть, состоящій изъ глинистыхъ сланцевъ. Какъ въ другихъ мъстахъ, такъ и здъсь смъна материковой породы сразу отразилась на составъ лъса. Кромъ черешни, бука, клена появились снова лавровишня, падубъ, кавказскій чай (Vaccinium Arctostaphylos), плющь (Hedera helix) и другіе представители віз по зеленых в растеній, большинство которыхъ избъгають известковыхъ горъ. Съ постепеннымъ подъемомъ въ горы большее преобладание получаетъ букъ и липа, могучие экземпляры которыхъ покрыты во многихъ мъстахъ длинными зелеными питями лишайника – Usnea barbata, и подъ которыми почти

евть никакой травянистой растительности. По этому почва буковаго леса является более бедною, чемь въ участвахъ сосноваго и другихъ лесовъ. Поднявшись по восточному отрогу Дадіановскаго хребта на высоту $4^{1}/_{3}$ т. ф., тропа спускается внизъ футовъ на четыреста въ водопаду, а затвиъ опять крутыми зигзагами идетъ вверхъ по южному склону хребта. Съ четырехъ съ половиною тысячь футовь лёсь становится рёже, снова появляется каштань (и притомъ въ полночъ цвъту въ концъ іюня, тогда какъ въ Кутаист онъ цвететь въ мат), растущій на высотт почти 5000 ф. в. у. м. Последними деревьями, которыми заканчивается здесь зона лъса на 7000 ф., были черешня, кленъ (Acer Trautvetteri), рябина и береза. Изъ вустарныхъ попадались лавровишня, Sorbus subfusca, роза и др. Кром'в того съ 6000 ф. по открытымъ м'встамъ и опушкамъ лесовъ начинается лугово-альпійская или субъальпійская флоря, переходящая постепенно и незам'ятно, какъ и во всехъ другихъ местахъ Кавказа, въ альнійскую, и характеризующаяся чрезвычайно буйнымъ (до двухъ аршинъ) ростомъ травъ. Это было констатировано нами въ следующій день, такъ какъ ночовку мы сделали на 6000 ф. Хвойныхъ растеній по южному свлону Ладіановскаго хребта не было, тогда какъ по съверному лъсъ начинается съ 7500 ф. березой, сосной и елью, затъмъ переходить въ лиственный лісь изъ бука, клена и др., но только не имъетъ представителей въчнозеленыхъ деревьовъ. Очевидно, что названный хребеть, самыя нижнія точки котораго подняты до 8 т. футь, служить для последнихь преградой въ дальнейшему распространенію. Немалаго труда составляеть переходъ чрезъ него и человъку. Нужна большая опытность и осторожность, чтобы при переходъ по такимъ крутымъ и неудобнымъ путямъ обощлось все благополучно. У насъ на второй день, когда мы были уже невдалекъ отъ самой вершины Рокальского перевала, случилось обстоятельство, окончившееся весьма печально для лошади и, къ счастью, совершенно безвредно для всадника. Нашъ охотнивъ г. П., садясь на лошадь, зацепился за бурку, нехорошо привязанную къ съдлу, вслъдствіе чего лошадь, находись на крутомъ спускъ, споткнулась, не удержалась на нижней тропинкъ и полетвла кубаремъ по склону внизъ, вивств съ всадникомъ. Два раза всадникъ былъ то подъ лошадью, то сверху ея, пока случайно не отскочиль въ сторону и не зацепился за кустарники; дошадь-же скатилась внизъ футовъ на полтораста, переломала себъ всъ ноги и пробила голову. Съдло тоже раскрошилось въ дребезги, даже ружье, бывшее на спинт у г. П., погнулось. Самъже онъ отдёлался испугомъ и легкой царапиной на пальцё руки. Нужно замътить, что лошадь была не мъстная, а собственная у г. П., купленная имъ во Владикавказт за 200 р., и принадлежала къ породистымъ карабахскаго завода. Бъдное животное пришлось застрълить, чтобы прекратить его страданія. Дорога по съверному склону Рокальскаго перевала во многихъ мъстахъ до того крута и неудобна, что только сильная усталость заставляеть сидъть въ съдят и въ тъхъ случанхъ, какъ несчастная лошадь на крутыхъ спускахъ, кряхтя и напрягаясь всёми мускулами, старается сдёлать внизъ нъсколько шаговъ такъ, чтобы не полетъть вмъстъ съ своимъ съдокомъ въ пропасть.

Въ 4 часа дня мы были въ одномъ изъ самыхъ верхнихъ обществъ Дадіановской Сванетіи, Лашкеты, расположенномъ на 4 т. ф., на верхнемъ теченіи Цхенис-цхали.

Впрочемъ, оставаться здёсь долго намъ не пришлось, такъ какъ это не входило въпланъ профессора Краснова. Неблагопріятная погода препятствовала производить экскурсіи, пришлось два дня провести безотлучно подълипою-великаномъ, которая по своему гигантскому росту превышаеть все, что пришлось видёть до сихъ поръ изъ царства растеній въ этомъ родѣ. Исторически извёстный гигантъ-чинаръ Имеретинскихъ царей, находящійся во дворѣ Кутаисской гимназіи, а также священная липа села Лайлаши, въ дуплѣ которой помѣщается пять человѣкъ, уступають по величинѣ сванетской липѣ. Послѣдняя имѣетъ въ обхватѣ почти 30 футъ, на высотѣ одного аршина отъ земли, въ самомъ узкомъ мѣстѣ. Шатеръ, занимая 30 аршннъ въ діаметрѣ, представляеть такую густую листву, что въ сильнѣйшій дождь земля остается едва смоченной.

Кромъ липы здъсь пришлось встрътить очень большихъ размъровъ ясень, діаметръ котораго равенъ 13 футамъ, 10 дюймамъ. Необходимо замътить, что высота мъстности, на которой здъсь растуть эти деревья, около 4100 ф. надъ уровнемъ моря, то есть такая, что на ней въ ста двадцати верстахъ отсюда на съверномъ склонъ Кавказа, напр. на Бештау, уже совсъмъ не могутъ расти эти деревья, а встръчаются лишь небольшіе кустарники березы. На третій день экспедиція вновь выступила въ походъ чрезъ Сванетскій хребеть по Латпарскому перевалу. Въ первый день мы поднялись почти до границы лъсной растительности, до 7000 ф. н. у. м., гдъ и остановились на ночлегъ, а 28-го, съ 8 часовъ утра до часу дня достигли вершины перевала, почти на 9500 ф., съ котораго, начинан съ 3 часовъ дня до вечера успѣли спуститься въ общество Кальское, находящееся на Ингуръ, въ Вольной Сванети, на высотъ около 5200 ф.

Изъ всъхъ горныхъ округовъ Кавказа Вольная Сванетія характеризуется своей обособленностью. Ріка Ингурь, по которой она расположена, вакъ и большинство другихъ значительныхъ ръкъ Кавказа, въ верховъв имбетъ долину болве широкую, чвиъ въ среднемъ и нижнемъ теченіи. Здісь, въ среднемъ теченіи, бова Ингура сближаются до нескольких десятновь сажень и стоятъ отвъсно утесами въ одну или двъ тысячи футъ высоты надъ уровнемъ моря, сопровождая Ингуръ на нізсколько (до 7) десятвовъ версть. Всябдствіе этого доступь въ Верхнюю Сванетію возможень не по руслу ея ръки-Ингура, какъ это бываеть въ другихъ мъстахъ кавказскихъ, а непосредственно чрезъ гребни ея параллельныхъ кряжей, изъ которыхъ южный --- бол ве низвій (въ 8-10 т. ф.) и вороткій, а сіверный-боліве высовій (въ 12—13 т. ф.) и длинный. Высота средняго колеблется между 9-12 т. ф. По Ингуру, въ самомъ верховъв, находится "Вольная Сванетія", несколько ниже-Дадишкиліановская Сванетія. Объ онъ имъють въ длину около 60 верстъ, а въ ширину не болье 25 версть. Слово ширина выражаеть заъсь разстояніе оть линім гребня Кавказскаго Главнаго хребта до линім гребня Сванетсваго хребта. Дно-же этой долины чаще всего имъетъ ширину всего въ 3-4 сажени, гдв ввчно шумить по грудв камней быстрая річка, съ весьма мутною водою. Если смотріть ст вершины Латпарскаго перевала на верхнюю Сванетію, то она кажется глубокою продольной котловиной съ безчисленнымъ множествомъ поперечныхъ долинъ и ущелій, изъ которыхъ каждая начинаеть ледникомъ на Главномъ хребтв Кавказскихъ горъ. Очень часто ледники въ видъ гигантскихъ бълыхъ языковъ спускаются въ верховье долины довольно низко, всего на 8000 ф. и даже на 7500 ф., т. е. на тысячу и полторы тысячи футь ниже той полосы въ горахъ, до которой достигаютъ кустарники рябины, березы, рододендрона, не говоря уже о світло зеленой мураві альнійскихь луговъ, поднимающихся по склонамъ горъ до 9000 ф. Раже снажная ливія оканчивается не ледниками, а сибжными наносами и обвалами, спускающимися тоже очень низко по узвимъ долинамъ. И наконецъ еще ръже въ главной или боковыхъ цъпяхъ горъ

торчать голые утесы или отвъсныя скалы изверженныхъ породъ или глинистыкъ сланцевъ. Последніе образують Сванетскій и Ладіа. новскій кряжи горь. Вся полоса отъ высоты 7500 ф. до русла ръки обыкновенно покрыта лъсомъ, при чемъ на южныхъ и западныть склонать преобладаеть чернолёсье, а на северныхъ и восточныхъ хвойныя деревья. Кром'в того, есть участки л'ясовъ смівшанныхь. Но вногда попадаются участви у русла різки почти отлогіе или слабоповатые, въ 400-500 квадр. сажень, не заватые лесомъ. Тутъ-то и ютятся сванетскія общества, состоящія обыкновенно изъ несколькихъ сель, или отдельныхъ домовъ. Тутъже, въ особенности на южныхъ склонахъ находятся посвы, пахотныя поля и сфиокосныя луга. Часто села отстоять оть ледниковъ всего на 3-4 версты, будучи сами расположены на 6000 ф. н. у. м. Такова высота общесть Ушкульскаго, Мужальскаго и Чубихеви. Другія общества расположены ниже, но вообще говоря не ниже 3500 ф. (Эцери). Само собою понятно, что всякое пониженіе містности на тысячу и пять соть футовь дівлаеть ее боліве пригодною для обитанія. Если-же при этомъ данная м'встность бываеть доступная более продолжительному въ течение дня действію лучей соляца, то тімь лучше, потому что при существованіи этихъ двухъ условій увеличиваются шансы на вызр'яваніе пшеницы и другихъ хлебовъ. Впрочемь главнымъ хлебнымъ злакомъ здёсь является ячмень. Изъ него печется хлёбъ съ примъсью только иногда ржаной и пшеничной муки, или бобовъ и сыра. Рожь, засвыемая обязательно всякимъ сванетомъ, идетъ преимущественно на приготовление араки (слабая водка съ обиліемъ сивушнаго масла), до которой сванеты большіе охотники. Въ большинствъ случаевъ физическія условія крайне неблагопріятны для ея обитателей. Большинство обществъ помъщается въ тавихъ тёснинахъ между горъ, что съ перваго взгляда важется, что нёть никакой возможности ни спуститься къ нимъ съ высоты, ни подняться отъ нихъ на светь Божій. Солнечный лучь проникаетъ въ такія узкія котловины літомъ не раніве 8-9 чясовъ утра и освъщаетъ ихъ только до 4-5 часовъ вечера. А что дълается здёсь зимою или въ пасмурную погоду, трудно представить себъ. Сванеты въ зимнее время прекращають всякія сношенія съ остальнымъ міромъ. Лаже отлівльныя общества остаются изолированными отъ сосёдей, будучи прикрыты въ своихъ долинахъ глубокимъ слоемъ снъга. Если въ лътнее время цивилизованному человъку кое-какъ еще можно путешествовать здъсь верхомъ по крутымъ тропинкамъ и неудобнымъ дорожкамъ, то зимой даже сами сванеты не рѣшаются пускаться въ путь иначе какъ пѣшкомъ, придерживаясь по возможности кряжей горъ, изъ боязни быть засыпанными въ долинахъ снѣжными обвалами и заносами. За то при спускахъ съ крутыхъ склоновъ по снѣту они обыкновенно садятся на бурку или овчинную шкуру, съ которыми рѣдко когда разстаются даже въ теченіе лѣта, и быстро ползкомъ съѣзжаютъ внизъ.

О климать Сванетіи трудно составить себь опредъленное понятіе. Непосредственныхъ точныхъ наблюденій нигдь ньть, разсказы же сванетовь о суровости зимы и сырости льта самые разнообразные. Зима бываеть очень продолжительная и глубокосньжная, но безь большихъ колодовь; льто дождливое.

III.

Сванеты. - Ихъ умственный складъ и бытовыя особенности.

Всв сванеты мелки, невзрачны и некрасивы. Тоже можносказать и о женщинахъ: ни физіономіи, ни живости, ни догодства. Выраженіе лица безучастное, тупое. Нужно вам'втить, что женщина здёсь пользуется хорошимъ положеніемъ въ семьй и обществъ. Она не закрываетъ своего лица, какъ это дълается въ Грувін, не потупляеть стыдливо взора или не отворачивается отъ мужчинъ при встрече, какъ въ Кабарде и татарскихъ обществахъ Съвернаго Кавказа. Дома и на-полъ она работница, наравнъ съ мужемъ. На сельскомъ сходъ она участвуетъ наравнъ со всъми мужчинами: общественныя повинности отбываеть какъ представитель семьи, вифсто мужа или брата. Для доказательства достаточно привести два факта. Въ Ушкульскомъ обществъ при нашемъпровздв одна сванетка подощіа къ мужу, положила свою руку на его плечо и въ такой безъискуственной позв провожала глазами нашу кавалькаду; затёмъ что-то сказала ему, указывая на плакавшаго ребенка. Мужъ подняль последняго и отправился въдомъ, тогда какъ жена присъла въ сосъдкамъ на улицъ. Въ другомъ мъстъ старая сванетка была погонщицей быковъ при перевозев нашего багажа на саняхъ. Да не подумаеть читатель, что нашъ багажъ пришлось везти по снъгу: нисколько! между нъкоторыми селами и обществами существуеть сообщение на саняхъ.

жетомъ по обыкновенной земле, что въ горахъ удобнее, чемъ на колесахъ. Въ горахъ Грузіи для этой цели существують особаго устройства арбы съ двумя очень маленькими колесами, сделанными изъ цельнаго круга отъ двухвершковой доски. Спереди ящикъ арбы упирается на полозья; выходитъ, следовательно, экипажъ, похожій на арбу н сани. Сванеты упростили его, превративъ въ маленькія сани, состоящія изъ двухъ тонкихъ полозьевъ и мелкой плетеной изъ хвороста корзины. Въ такихъ саняхъ удобнее перевозить тяжелыя вещи, при чемъ при перевозке сзади багажа всегда следуетъ отдельный человекъ съ шестомъ въ рукахъ, чтобы придерживать и направлять ихъ вдоль узкой и покатой тропы.

Но возвращаюсь из сванеткамь. Выходять замужь онв очень рано-въ 13 и даже 12 лътъ; мужчины женятся на шестнадцатомъ году. Женитьба совершается безъ принужденія. Женихъ можеть взять невесту въ себе домой съ малыхъ леть, но вступаеть съ съ нею въ связь послъ бракосочетанія. Онъ обыкновенно платить выкупъ отцу невъсты натурою: коровой, лошадью или овцами. Невъста приносить домашнюю утварь. Прежде въ приданое давали навовь, который здёсь имбеть весьма важное значеніе для удобренія полей. Теперь, надо полагать, это не практикуется. Въ старину выкупъ за невъсту быль значительно дороже, такъ какъ женшинъ было мало и девочекъ нередко, какъ говорять, убивали при рожденіи. Теперь всюду перевёсь женщинь надъ мужчинами *), и удивляться нужно, почему и до сихъ поръ существуеть такой цвнный выкупъ за невъсту. Это было понятно въ то время, когда въ "Вольную" Сванетію б'яжали, какъ въ нашу Малороссію, разные холостые молодцы и недовольные женатые изъ Грузіи, Абхазіи, Кабарды и пр. Но теперь, очевидно, это держится пова въ силу обычая. Чтобы покончить съ женшинами, следуеть свазать еще несволько словь о ихъ костюмъ. Значительное большинство сванетовъ, въ особенности молодыхъ, носять въ праздникъ костюмъ европейскій, или смішанный, именно: кофточку, короткую юбку и штаны подъ нею, а на головъ платочекъ. Но кромъ этого костюма часто можете встретить на сванетие такое оденніе: на теле надъта нижняя рубаха, видная на груди, обывновенно не-

^{*)} Митніе это не подтверждается народными переписями 1873 и 1886 годовъ (См. изд. Кавк. и Закавк. Статист. Ком.).

мытая съ тѣхъ поръ, какъ она надѣта, и неснимаемая, пока не износистся и окончательно не разлѣзется. Сверху рубахи надѣто черное платье или, вѣрнѣе, халатъ, имѣющій большую вырѣзъку спереди и распоротый до низу, а сзади разширенный и складчатый. Рабочій костюмъ часто состоитъ изъ одной длинной рубахи и платка. На праздничномъ костюмѣ нерѣдко замѣтна вышивка золотою и серебряною тесьмою, работы черкешенокъ Сѣвернаго Кавказа. Ткани костюмовъ во всякомъ случаѣ простыя и дешевыя.

Говоря о вившной и физической сторонъ сванетовъ и сванетокъ, нельзя не упомянуть объ одномъ уродствъ, которое приходится встречать здёсь часто, это зобастость, -- нарость, иногда въ дътскую голову, пониже кадыка на шев. Въ зобъ выростаеть у нихъ особая щитовидная железа, существующая у всяваго человъка, но съ возрастомъ у другихъ атрофирующаяся. Развивается зобъ у сванетовъ, по мнтнію, распространенному на Кавказв, отъ воды. Съ такимъ мивніемъ, конечно, трудно согласиться, потому что присутствіе зоба сопровождается неріздво вретинизмомъ, а вретины, какъ извёстно, встречаются въ гористой части многихъ странъ, какъ Альпы и др. Очевидно, что не однъ воды Ингура съ притоками и Пхенис-пхали играють здъсь роль въ происхожденіи зоба. Вся суровая природа, совокупностью всвхъ своихъ силъ, а также экономическія и бытовыя особенности обществъ служать тому причиною. Этотъ вопросъ, весьма спорный и интересный, до сихъ поръ мало изслёдованъ съ антропологической точки эрвнія. Правда, въ настоящемъ году сюда прівзжаль довторь Ольдерогге для этой ціли, но онъ пробыль здісь всего около двухъ неділь и не много успіль детально осмотръть обществъ; такъ онъ ограничился, кажется, только осмотромъ Дадишкиліановской Сванетін и нижней части Вольной до общества Кальскаго. На этомъ пространствъ ему удалось освидътельствовать до 600 кретиновъ и зобатыхъ индивидуумовъ. Нашъ проводникъ, служившій въ Сванетіи три года въ званіи фельдшера, утверждаеть, что здёсь зобатыхъ не менёе 1000 душъ, *) но ихъ провздомъ редко удается видеть, такъ какъ обыкновенно такіе субьекты избітають встрічи съ незнакомыми и посторонними людьми.

^{*)} Всёхъ сванетовъ считается оволо 14 тысячъ душъ, слёдовательно четырнадцатый здёсь зобатый.

И дъйствительно, во время нашего проъзда намъ ръдко попадались такіе уроды, а между тімь г. Ольдерогге иміль возможность видеть 600 душь, благодаря тому, что онъ ихъ исваль, имъя оффиціальное распоряжение къ старшинамъ обществъ отъ кутансскаго начальства на этотъ счетъ. Въ Дадіановской Сванетін, въ обществъ Лашкеты, мы видъли двухъ зобатыхъ и одну глухонъмую женщину идіотку. Величина зоба у одного была поразительная. Г. Ольдерогте говорить, что ему приходилось наблюдать разміры въ 67 сантиметровь (15 вершковъ) при измітреній чревъ всю шею и зобъ; видънный нами субъекть имъль нарость, въроятно, не меньшихъ размъровъ. Далъе г. Ольдерогге свидътельствуеть, что кретинизмъ въ настоящее время преобладаеть между молодымъ покольніемъ, и что, следовательно, вырожденіе племени сванетовъ быстро подвигается впередъ. Изследователь приписываеть это обильному употребленію араки молодежью. Онъ говорить, что видёль пьяными четырехь-летнихь детей и даже знаеть случай опанванія аракой грудныхь младенцевь. Вопрось о вырождении сванетовъ, во всякомъ случав, настолько интересный и сложный, что надъ разръшениемъ его прийдется серьезно поработать еще не одному изследователю. Да и вообще здесь не мало работы спеціалистамъ разнаго рода. Такъ, напр., намъ говорили, что въ какомъ-то селъ близъ Чубихеви есть лица, зараженныя настоящей проказой. Нашъ переводчикъ, по профессіи фельдшеръ, то же передававшій намъ объ этомъ, прибавиль, что будто на него возложено поручение подробно ознакомиться съ распространеніемъ этой болізани въ чубихевскомъ сельскомъ обществів.

Посмотримъ теперь, каковы особенности сванетовъ со стороны ихъ духовнаго развитія.

Сообразительность сванетовъ очевидно невелика. Это видно, напримъръ, изъ того, что всякій разъ, когда нашему переводчику приходилось платить общую сумму нъсколькимъ сванетамъ, ему немалаго труда стоило растолковать, сколько именно долженъ былъ получитъ каждый изъ нихъ за услуги намъ. При этомъ почти всегда сванеты поднимали между собою крикъ и споръ и успованвались только тогда, когда, усъвщись на дорогъ, производили разсчетъ по камышкамъ. Далъе, во многихъ обществахъ существуетъ обычай, по которому разъ оцъненный предметъ сохраняетъ одну и туже стоимость, не смотря на разные размъры. Такъ его, напр., и крупный баранъ и почти ягненокъ въ обществъ Бечо продается за 3 рубля, и курица и ципленокъ—по 20 коп. Въ

другомъ мъстъ съ насъ просили по 4 рубля за двухъ различныхъ по величинъ барановъ. Вотъ почему, служаще, мъстные обыватели, которымъ приходится покупать провизію, крайне недовольны, когда пріъзжіе господа, въ особенности англичане-альпинисты, даютъ большія суммы за извъстные продукты. Сванеть ни разсуждаеть, ни примъняется къ обстоятельствамъ, а разъ продавъ вещь за извъстную плату, вторично требуеть ее или отказывается продать, хотя бы привезъ вещь для продажи.

Редигіозныя воззрѣнія сванетовъ крайне оригинальны. Кажется, нѣть на Кавказѣ народа, который быль бы менѣе ихъ религіозенъ. Собственно говоря, всѣ они считаются христіанами православнаго исповѣданія, по существу-же —христіанства, да еще православнаго, у нихъ очень мало. Начать съ того, что они не крестятся и не имѣють въ своихъ домахъ никакихъ иконъ-Рѣдко кто изъ нихъ посѣщаетъ богослуженія въ церквахъ, а женщины по требованію обычая совсѣмъ не подходятъ къ церкви на близкое разстояніе. Только разъ въ жизни позволительно женщинѣ быть въ церкви,—это когда она стоитъ подъ вѣнцомъ. Существованіе такого обычая тѣмъ болѣе непонятно, что женщина здѣсь, какъ сказано, болѣе равноправна, чѣмъ у другихъ народовъ Кавказа.

При насъ въ обществъ Ушкульскомъ въ Вольной Сванетія совершался обрядъ жертвоприношенія. Это бываеть здёсь разъ въ году, въ первое воскресенье после Петрова дня. Происхожденія этого обряда намъ не объяснили; совершался же онъ такимъ образомъ: въ 10 ч. утра процессія изъ нъсколькихъ мужчинъ н 9-10 женщинь, разодытыхъ по праздничному, прослыдовала изъ сосъднято села мино нашей квартиры въ древнюю церковь Вогоматери. По преданію, въ этой церкви похоронена царица Тамара, замовъ которой стоить туть-же на вершинъ горы, въ разстояніи двухъ версть. Въ Сванетів вакъ и въ Грузіи имя Тамары очень популярно. Въ процессіи каждый несъ низкій столикъ, а на немъ толстый свъженспеченный чурскъ изъ ячменной муки съ сыромъ. Не дойдя на разстояніе квартала до церкви, женщины остановились, передали свои ноши мальчикамъ, которые вместв съ мужчинами отнесли приношенія въ церковной оградъ и поставили ихъ здёсь въ рядъ. Раньше еще здёсь мужчины убивали и потрошили животныхъ: барановъ, телять и ягнять. Когда им подъехали въ ограде, двухъ-трехлетною телку резали на части, тащили хворость дли костра, несли новые столики, дети тащили

промытые въ ручь в потроха, — словомъ, шли приготовленія. Въ полдень, намь свазали, позовуть священнива, который прочтеть молитву и затемъ принесенное будеть събдено присутствующими. Не знаю, что будуть дізлать въ это время женщины: будуть-ли онъ сидъть до вечера вдали отъ трапевы или разойдутся. Но во всякомъ случав, какъ мнв сказали, въ самой трацевв онв нивакого участія, въ силу обычая. никогла не принимаютъ теченіе своей жизни никогда не говъють. Толь-Сванеты въ ко передъ смертію каждый зоветь свищенника для совершенія Исповеди и Св. Причастія. Недавно духовенство распорядилось, чтобы изъ важдаго дома въ теченіе Великаго поста хотя одинъ совершаль обрядь говенія. Вообще обрядовая сторона христіанства здёсь въ загоне. Иконъ не только въ домахъ нёть, но ихъ весьма мало и въ сванетскихъ церквахъ. Последнія по своей архитектуръ ничего не имъють общаго съ представлениемъ русскаго о церкви. Сванетскія церкви-это каменныя постройки разміромъ не болье жельзнодорожных будокь, часто шести- или восьми-гранныя, безъ оконъ, а съ очень узенькою щелью на восточной сторонъ и маленькою дверью на западъ. Даже кресть не всегда стоить на такой миніатюрной и въ тоже время запущенной полуразвалившейся постройкъ. О колокольнъ и колоколахъ и помину нътъ. Всъ сванетские храмы очень древние, какъ древне здёсь и христіанство. Но, какъ видно уже изъ сказаннаго, то и другое не прогрессируеть со времени возникновенія; напротивь, своеобразныя и исключительныя условія жизни изміняли первоначальныя учрежденія по своему. Каждый бізглець въ Сванетіи вносиль въ ея коренное население что-нибудь свое собственное и если не уничтожаль, то въ сильной степени ослабляль влінніе мъстнаго возврънія. Этимъ, между прочимъ, объясняется, почему сванеты болве другихъ народностей Кавказа, какъ сказано ранъе, индефферентны къ религіознымъ вопросамъ. Будучи хри--стіанами, они въ то же время празднують въ недёли, кром'в воскресенья, субботу, пятницу и почедёльникъ. Следовательно, магометанская и іудейская религія тоже оставили следы. Не смотря на это. представители сванетовъ утверждають, что народъ ихъ охотне входить въ житейскія сношенія съ русскими, какъ христіанами, чёмъ съ черкесами-магометанами, или евреями. Съ магометанами, обитающими на Съверномъ Кавказъ, у сванетовъ существуеть исконная вражда. Исторически даже известно, что невогда черкесскія племена были въ вассальномъ отношенім къ сванетамъ,

а раньше, быть можеть, составляли особыя сванетскія общины. Въ верховьяхъ Кубани существують, по словамъ г. Стоянова, остатки сванетскихъ построекъ и сванетскихъ храмовъ. Если это такъ, то надо полагать, что распростринившееся на Свиерномъ Кавкавъ магометанство было принято и бывшими здёсь сванетами, которые вероятно и образовали особыя черкесскія общины. Что-же касается іудейства, то следы его въ Сванетіи остались въ двухь общинахъ Далишкиліановской Сванетін. Съ этими общинами остальные сванеты не входять въ сношенія, хотя еврейскаго въ нихъ, кром'в физіономіи и основныхъ черть хараптера, по словамъ г. Стоянова, очень мало. Явыкъ, религія, нравы и обычан-все теперь уже сванетскіе. -- Мив остается сказать еще ивсколько словь о сванетсвихъ постройкахъ, почему-то пріобрітшихъ въ литературіз славу оригинальныхъ и характерныхъ только для Сванетіи. Для меняже остается невыясненнымъ вопросъ: кто у кого перенялъ постройку высокихъ четырехъ-угольныхъ башенъ-сванеты ли у осетивъ, или осетивы у сванетовъ, или-же, наконецъ, тв и другіе у грузинъ. Несомивино, что характеръ постройки не только этихъ башень, но и остальныхь пом'вщеній совершенно одинаковь какь у осетинъ, такъ и у сванетовъ. Достаточно видеть одно село осетинъ въ верховьяхъ Ардона, что-бы утверждать это. Даже общій видъ села въ Осетіи и Сванетіи одинъ и тотъ-же. Какъ тамъ, такъ и здёсь, вы видите небольшую крепость, въ которой вдоль наружных ствиъ, а также и въ срединв, находится много очень высокихъ башенъ съ узними щелями (бойницами) въ ствнахъ. Рядомъ съ башней находится небольшое двухъ-этажное *) зданіе для жилья, тоже съ однимъ или двумя небольшими отверстіями (овнами) и съ входной дверью, къ которой ведеть каменняя или деревянная лестница, приставленная снаружи. Какъ всв постройки, такъ и башни сложены изъ камия~глинистаго слапца-болье или менье правильной формы; въ Сванетіи, онь хорошо цементированы, а въ Осетін же иногда владва произведена безъ цемента. Часто отдельные дворы стоять вне общаго расположенія села, вив крвпости. Такіе дворы тоже состоять изъ башни и одной-двухъ пристроекъ къ ней для жилья. Въ нъкоторыхъ общинахъ Сванетіи, какъ напр. Упікульскомъ, Мулахскомъ, важдый дворь имъетъ свою башню и большинство башенъ ошту-

^{*)} Въ верхнемъ этажъ живутъ лътомъ, въ нижнемъ содержится. скотъ, зимой-же живутъ въ нижнемъ виъстъ со скотомъ.

ватуреных известью; въ другихъ общинахъ башенъ меньше, чъмъдворовъ. Во всёхъ-же-часто можно видёть башни, полуразрушенныя; да и въ техъ, которыя снаружи хорошо сохранились, внутри нътъ теперь ходовъ наверхъ. Вообще-же башни въ Сванети въ настоящее время представляють остатовъ старины, и новые хозяева, устраивая свои дома, охотно обходятся безъ нихъ, такъ какъ теперь ивть необходимости жителямъ искать защиты въ башив при нападеніи непріятеля на общество. Въ осетинскихъ селахъ башенъ теперь значительно меньше, чёмъ въ сванетскихъ, чтоможно объяснить тъмъ, что въ Осетіи давно миновала въ нихъ надобность и что башни сложены адъсь изъ легко вывътриваю. щихся плить глинистаго сланца, мало или совствы не цементированныхъ. Предоставляя мъстнымъ историкамъ решение вопроса о томъ, кому принадлежитъ честь изобретенія этихъ башенъсванетамъ ли, осетинамъ, или грузинамъ, я долженъ еще обратить вниманіе спеціалистовъ на то, что сванетскія башни не могуть быть более древняго происхождения, чемъ сванетския церкви. Последнія-же, распространившіяся по всему Кавказу въ періодъ цвътущаго состоянія Грувіи, напоминають собою по архитектуръ церкви грувинскія. Что башни болье древни, чъмъ храмы, объ этомъ есть указанія въ сванетской литературв. Иввъстный изслъдователь сванетской поэзін, г. Ниджерадзе, передаваль въ нашемъ присутствіи профессору Краснову содержаніе одной сванетской півсни о движенім Ушкульскаго ледника. Въ пъснъ говорится, что ледникъ, отстоящій теперь отъ Ушкульсвой общины на разстояніи 4-5 версть, однажды двинулся внизь. по теченію Ингура, дошель до монастыря и храна Богоматери*), но отсюда повернулъ въ сторону: "Владычица не допустила разрушить", говорить народь. Ледникъ снесь всё дворы и постройки Ушкуля и произвель опустошенія далеко по теченію ріки. Въ память этого событія въ названномъ обществъ существуеть особое правлнество въ честь "ледника", совершаемое всякій годъ въ началь мая. Осмотръ всвяъ мъсть, упоминаемыхъ въ пъснь, убъждаеть въ полной достовърности народнаго преданія, освъщеннаго и вакрышеннаго религіовнымъ обычаемъ, съ дъйствительностію. Ледниковыя морены видны не только далеко ниже мъстоположевія Ушкульскаго общества, но и выше его, въ сторонт, къ съверу.

^{*)} Этотъ храмъ считается древивнимъ въ Сванетіи послѣ храма: Кирика (Квирика) и Улиты въ Кальскомъ обществъ.

Храмъ Богоматери и монастырь древнёе построевъ и башенть Ушкульскихъ селъ. Здёсь-же на горё, какъ замёчено раньше, находится древняя башня царицы Тамары. Эта башня, какъ и другія подобныя, встрёчающіяся такъ часто на Кавказё, и послужили моделью для сванетскихъ башенъ, нужда въ которыхъ появилась въ Сванетіи послё упадка Грузинскаго царства и продолжалась долёе, чёмъ въ другихъ мёстахъ Кавказа.

Распространяясь такъ долго о сванетскихъ постройкахъ, мы имъли только въ виду подробне идлюстрировать ту мысль, что у сванетовъ своего самобытнаго очень мало: у нихъ все позаимствовано отъ соседей и, главнымъ образомъ, отъ грузинъ. Даже ихъ правднества, различныя способы увеселеній и танцы, — и тъ не представляють ничего самобытнаго и оригинальнаго. Если справедливо мнёніе, что по улыбке и смеху можно дёлать правильные выводы о душевныхъ свойствахъ человька, то, по нашему мнёнію, по игре и танцамъ народа не мене правильно можно заключать о характере и духе націи. Въ самомъ дёлерны-ли для своихъ націй такъ-же, какъ костюмъ, говоръ и другіе признаки? У сванетовъ же танцы такъ просты и невыразительны, какъ безхитростна и безсодержательна вся живнь ихъ.

Танцы здёсь, какъ и въ Грузін, двукъ родовъ: кругь и въ одиночку. Кругъ составляется изъ мужчинъ, которые, медленно переступая съ мъста на мъсто, производять однообразныя движенія ногами, отбрасывая ихъ навадъ. Грузины (мы видёли тоже и у имеретинъ въ Лайлашахъ за объдомъ у дюбезнаго Лечгумскаго УВЗДНАГО НАЧАЛЬНИКА) СОСТАВЛЯЮТЬ ЕДУГЬ ИЗЪ МУЖЧИНЪ И ЖОНЩИНЪ: всв участвующіе быстро скачуть вправо и вліво, мужчины при этомъ выделывають ногами быстрые и характерные па. Танецъ въ одиночку у сванетовъ несколько напоминаетъ имеретинскую левгинку по вившнимъ пріемамъ, но отличается тімъ, что производится порознь одной особой, то мужчиной, то женщиной, которые очень вало движутся въ кругу хлопающей ладонями въ тактъ публики и совершенно не умівють производить тіхь граціозных в прыжковь (мужчены) и плавныхъ врасивыхъ движеній (женщены). какія производятся во время лезгинки въ Грузіи. Сванетка держить руки во время танца такъ неумъло, какъ будто онв ей машають, тогда какъ красивыя и выразительныя движенія рукъ грузинокъ и имеретиновъ часто приковывають въ себѣ вниманіе публиви,

Но было бы крайне односторонне, отрицать у сванетовъ про-

живленіе своего во всемъ. Самобытное у нихъ безспорно есть, и оно проявляется въ рѣчи, въ процессѣ говоренія и въ пѣсняхъ: распространяться объ этомъ здѣсь не мѣсто, и выходитъ за предълы нашей компетенціи. Ясно для насъ одно, что языкъ сванетовъ не походитъ ни на одно изъ нарѣчій кавказцевъ. Произмошеніе-же словъ характеризуется монотонностью, быстротою и часто одновременностью со стороны двухъ говорящихъ. Кажется, будто вы слышите речитативъ чтеца на клиросѣ въ русской церкъви. Высота тона речитатива двухъ говорящихъ сванетовъ зависить отъ ихъ возбужденія. Всѣ звуки чистые, мягкіе, горловые, но не губные или зубные.

Что-же касается пѣсенъ, то онѣ тоже не отличаются разнообразіемъ тоновъ и мотивовъ. Обывновенно запѣвало что-то монотонно, громко и безъостоновочно говоритъ и выкрикиваетъ, а всѣ присутствующіе повторяютъ послѣднія два-три слова или же совершенно особые припѣвы, произнося ихъ протяжно. Куплеты всѣ маленькіе, пѣсни тоже очень короткія.

Впрочемъ желающихъ подробно ознакомиться съ народной лозвіей сванетовъ мы отсыдаемъ къ сборнику о Сванетіи *), гдё приведены пёсни въ нотахъ и гдё, кромё того, находится очень много свёдёній по другимъ вопросамъ, относящимся къ этой странё.

IV.

Возвращеніе изъ Сванетів на съверъ черезъ Бечоскій переваль.—Лединви и флора южнаго и съвернаго склоновъ Главнаго хребта.

Трудность путешествія по Сванетіи вслідствіе дурных дорогь, отсутствія помінценія при остановках для всей экспедиціи мять 9 человівть и, главнымъ образомъ, отсуствіе хліба, который заміняется здісь полуиспеченными ячменными лепешками (чуреками), были причиною того, что мы різшили разділяться на три

^{*)} Сборникъ матеріаловъ для описанія мъстностей и племенъ Кавказа, изд. Упр. Кавк. Учебн. Окр., вып. Х, Тифл. 1890 г.—Томъ этотъ почти весь носвященъ языку и словесности Сванетіи.

партіи. Каждая партія, выбравъ себѣ желательный путь, отправилась по немъ къ ближайшему городу или желѣзной дорогѣ. На долю мою и двухъ студентовъ выпало Бечоское общество, въ которомъ мы рѣшили пожить нѣсколько дней и отсюда перевалить чрезъ Главный хребеть на сѣверъ, въ долину Баксана.

Характеръ мѣстности близъ Бечо сильно отличается отъ того, что мы видѣли до сихъ поръ въ Вольной Сванетіи. Всѣ общины, которыя мы оставили позади себя, обыкновенно расположены значительно выше надъ уровнемъ моря, чѣмъ Бечо, и въ направленіи преимущественно съ востока на западъ, согласно теченіи Ингура. Бечо же находится на довольно значительномъ притокѣ Ингура, Штургѣ, протекающемъ по прямому направленію съ сѣвера на югъ, въ довольно глубокой котловинѣ, дно которой расположено всего на 4000′ надъ уровнемъ моря, а двѣ параллельныя притоку гряды горъ замыкаются на югѣ снѣговою линіею Ляйлы въ Сванетскомъ хребтѣ, на сѣверѣ-же, въ Главномъ хребтѣ, онѣ упираются въ г. Ужбу, поднятую на 15407 надъ уровнемъ моря.

Названіе Ужба по містному будто бы означаеть чудовище, что какъ нельзя болбе соответствуеть вившнему очертанию этой горы, видимой изъ Бечо почти съ самаго ея основанія. Видъ на нее одинъ изъ ръдвихъ, но нельзя сказать пріятныхъ. Если при видъ царственно-величественнаго Эльбруса, или красавца Тетнульда, или даже Казбека вы невольно восхищаетесь правильностью очертанія бізлоснівжных конусовь, то при видів Ужбы не приходится испытывать ничего подобнаго; наобороть, васъ поражаетъ грубая неправильность въ формъ раздвоенной вершины. составленной изъ каких 1-то безобразно гигантскихъ и чудовищно дикихъ утесовъ и обрывовъ, обнаженныхъ въ большей своей части оть сивга. Эльбрусь не только восхищаеть вась своей правильностью формы, но онъ манить вась въ себв своимъ величіемъ. Вы охотно, важется, предприняли бы восхождение на него, если бы это было не такъ трудно. Взбираться же на Ужбу вы не чувствуете ни мальйшей охоты, потому что издали видна вся безполезность подобнаго опаснаго предпріятія. Тэмъ не менже одному англичанину, втроятно безитриному дюбителю сидыныхъ ощущеній, захотівлось во что бы то ни стало взойти на Ужбу. Въ 1888 г. онъ поднимался на нее съ съвера, но неудачно; въ 1890 г. онъ снова явился изъ Кутаиса въ Сванетію и хотвлъ подняться

на нее съ юга. Четыре дня пробыль на ледникать горы, и послё невёроятных усилій дошель только, какъ говорять, до раздёла между двумя вершинами горь; далёе идти было невозможно, потому что отвёсные утесы стоять всюду стёною въ нёсколько соть футь.

Влизъ Ужбы со отороны Сванетіи находится много ледниковъ, изъ нихъ ближе и легче другихъ доступный изъ Бечо находится на восточной сторонъ горы; онъ извъстенъ подъ именемъ Гульскаго. Конечная морена его спускается до 9000', боковая, довольно высокая, тянется на нъсколько верстъ. Вообще по размърамъ онъ мало уступаетъ Ушкульскому леднику или Намквамъ, только послъдній гораздо ниже спускается въ долину верховья Ингура.

Что касается растительности долины Бечо, то она здёсь болье роскошная и разнообразная, чымь въ осмотрынных раные пунктахъ Сванетіи. Двѣ параллельныя гряды горъ покрыты до самой вершины лісомъ изъ широколиственныхъ породъ, обыкновенныхъ въ Сванетін; но изъ травянистыхъ формъ здёсь впервые намъ попались: зимовникъ (Helleborus caucasicus C. К.), хивль, жимолость (Lonicera Caprifolium L.) и некоторыя другія; что, въ связи съ присуствіемъ цикадъ (Cicada atra Am.), не встречавшихся раньше въ Сванетіи, свидетельствуеть, что климать здёсь сравнительно болве теплый и мягкій, чвив можно было бы ожидать, такъ какъ долина эта съ юга закрыта высокимъ снеговымъ кряжемъ горъ. Но вероятно въ противовесь какъ-бы этому кряжу, присутствіе Ужбы на севере защищаеть глубокую долину оть холодных в стверных втровъ. Это вліяніе защиты особенно ртвво сказывается на растительности верховья ръчки Гулагала, на западной сторонъ Ужбы, по Бечоскому перевалу, о чемъ подробнъе будетъ сказано ниже. Теперь-же приступимъ къ описанію нашего пути по этому перевалу.

На всёхъ картахъ Кавказа Бечоскій перевалъ неправильно называется Гульскимъ,—неправильно потому, что урочище Гуль и Гульскій ледникъ, какъ сказано, на востокѣ отъ Ужбы. Но по этому направлеоію изъ Бечо на сѣверъ нѣтъ никакого пути, между тѣмъ сванеты изъ Бечо переходятъ въ долину Баксана по западной сторонѣ, и котя проводники называють этотъ путь, на основаніи словъ путешественниковъ, Гульскимъ переваломъ, но на своемъ языкѣ они именуютъ его Бечоскимъ, а жители Баксана, урусбіевцы, называють его еще переваломъ Юсенги, по имени

ръчки, впадающей справа въ Баксанъ, и ледника Юсенги или Чиберскаго.

Предварительныя сведенія, полученныя нами объ этомъ перевалъ въ Бечо, были крайне неяснаго и неточнаго характера. По словамъ нашего проводника, весь путь можно сдёлать очень быстро, не болве какъ въ полтора дня. "Вывхавъ послв обвда изъ Бечо, говориль онъ, мы переночуемъ въ лесу, отпустимъ лошадей, утромъ дойдемъ до кругой горы, и взойдя на нее пораньше, перейдемъ ледники, а затъмъ уже-спускъ и Баксанъ." Далве онъ старался увврить насъ, что опасности по этому пути ньть нивакой, что сванеты чрезъ этоть переваль всегда гонять своть, пріобретаемый ими на северномъ склоне Кавеанскаго хребта, и что для вещей мы должны взять носильщиковъ. На основанім этихъ свёдёній мы 8-го іюля подъ вечеръ, въ числь 11 человыкь, двинулись въ путь, пока верхами. Чрезъ два часа пошель дождь, заставившій нась остановиться на ночлегьраньше, чёмъ достигнуть быль лёсь, въ развалинахъ стараго сванетскаго храма. На утро, съ 4-хъ часовъ, двинулись въ путь. а чрезъ два часа пришлось переходить въ бродъ рвчку, вытекающую неподалеку изъ-подъ ледника Ужбы. Высота ивстности около 6000', температуры воды 1, " Ц.; въ эту-то воду и пришдось погрузиться нашимъ носильщикамъ, заботясь при переходъ о томъ, какъ бы не быть опровинутымъ бушующимъ потокомъ. Мы не безъ труда перебрались чрезъ него на лошадихъ, которыхъ туть-же отпустили, а сами продолжали путь пѣшкомъ по грудв камней, то взбираясь на возвышенія, то опускаясь въ углубленія.

Тропа долгое время шла по лёсу, среди интересной растительности изъ смёшанныхъ лёсныхъ породъ, квойныхъ и широколиственныхъ, между которыми вновь встрётились: лавровишня,
видённая нами въ послёдній разъ на горномъ склонё Сванетскаго хребта, кавказскій чай—(Vaccinium Arctostaphylos L.) и
рёдкія на Кавказё: смородина,—Rubus hirtus W., вороньи ягоды
(Actaea spicata L.), высокая лапчатка—Potentilla elatior Schl.,
Psoralea acaulis Stev., пурпурный мытникъ (Pedicularis atropurpurea L.), Linnaea borealis Gronov., Digitalis ciliata Stev. и мн. др.
Характерно то, что ни одинъ изъ этихъ видовъ не встрёчается
на пути къ Гульскому леднику, по восточной сторонё Ужбы, при
равныхъ условіяхъ высоты мёстности. Кромё того, здёсь, по Бечоскому перевалу, взяты совершенно новые виды изъ семействъ

лютиковыхъ и зонтичныхъ; вообще же флора этой мѣстности, находясь подъ защитой Ужбы, представляетъ много самостоятельнаго и оригинальнаго. Лѣсъ оканчивается на высотѣ 6500′ давровишнею и березой, тогда какъ въ другихъ пунктахъ Главнагохребта со стороны Сванетіи древесная растительность поднимается значительно выше; здѣсь-же только отдѣльные экземпляры березы поднимаются до 7200—7300′. Отъ конца лѣса идутъ роскошныя высокорослыя травы до зарослей рододендрона, восходящаго, какъ и въ другихъ сванетскихъ мѣстахъ, до 9000′.

Медленно подвигаясь впередъ, мы къ 11 часамъ вышли ивъ. льса и, пройдя еще версты 3-4, достигли поворота тропы вправо въ боковое ущелье, на высотъ 7000', гдъ и поръшили сдълать остановку на весь конецъ дня, въ виду утомленія, которое иснытывали, а также въ виду того, что ясно было, что мы не успъемъ въ этотъ день совершить переходъ чрезъ Главный хребеть. Наша остановка была всего въ 2-3 верстахъ оть ледника, довольно значительныхъ размёровъ, ледника перваго разряда, хотя онъ до сихъ поръ остается неописаннымъ. Очевидно,. онъ долженъ быть названъ ледникомъ Гулагала, по имени ръчки и ущелья, въ которое онъ спускается съ вершины бокового отрога, отходящаго къ югу отъ Главнаго хребта. Морена его оканчивается прибливительно на 7600-8000'. Отъ конца морены въ 3-- 4 верстахъ онъ развътляется на два рукава, которые постепенно поднимаются къ верху на самый отрогъ. Длина его неменъе 7 версть, подъемъ довольно слабый, поле льда совершенно чистое, безъ значительныхъ трещинъ и вороновъ. Къ главной моренъ съ юго-запада и юга спускаются морены еще трехъ ледниковъ второго разряда, такъ что въ общемъ весь западный июжный горизонть ущелья представляеть полукругь изъ ледниковъ или ледниковый циркъ. Въ 5 часовъ вечера за эти ледники стало притаться солнце, а въ половинъ седьмого въ ущельъ наступили сумерки, при температурѣ + 8° Ц., тогда какъ днемъ (въ 12 часовъ) на солнцъ термометръ показывалъ + 44° Ц., а въ твин + 22°. Ночью ртуть упала до + 3° Ц., при чистомъ ввъздномъ небъ.

Обогрѣвшись по утру чаемъ, мы въ 4 часа снова были въ пути и чревъ полтора часа были на 7500′, у основанія морены новаго ледвика, спускающагося двумя истоками съ Главнаго-хребта. Этотъ ледникъ тоже принадлежить къ неописаннымъ и неизвѣстнымъ до сихъ поръ. Западный его рукавъ или истокъ обры-

вается своею половиною съ очень высовой свалы, представлял весьма красивый леднивовый водопадъ. Чрезъ каждые 5—10 минутъ масса льда, стоящая въ видъ гигантскихъ столбовъ надъ обрывомъ, съ страшнымъ шумомъ обрушивается внизъ на ледяное-же поле, разсыпаясь въ дребезги и оглушая ущелье перекатами эхо. Восточный истовъ у Главнаго хребта спускается тоже съ большой крутизны, но не ледопадомъ, а въ видъ каскадовъ льда съ страшными зіяющими трещинами. Эти то каскады и трещины намъ нужно было обойти, для чего пришлось повернуть къ востоку и очень долго идти по крутому склону горы вверхъ, начиная подъемъ съ 8200′. Это и есть та "крутая гора", о которой насъ предупреждалъ проводникъ еще въ Бечо и у которой мы должны быль еще вчера въ это время, т. е. около 7—8 ч. утра.

Трудно решить, почему случилось, что мы такъ запоздали: потому-ли, что были плохими ходовами, или потому, что нашъ проводнивъ, не имъя понятія о разстояніи, какъ истый сванеть, не могь передать и подробно описать намъ всёхъ подробностей пути. llo его мевнію, самымъ важнымъ было взойти на крутую гору и удачно пройти ледники; а то, что до этой горы предстояло слізлать предварительно версть 15-17 півшком по крайне неудобной тропъ, онъ очевидно ставилъ ни во что. Какъ-бы ни было, но теперь для насъ настало самое трудное дело. Приходилось подниматьси вверхъ то по едва заметной тропе, то по осыпи камней, то по глинистому моврому грунту, липнувшему къ ногамъ полупудовыми комьями. Въ 10 часовъ, когда посильщики достигли вершины горы, мы были значительно ниже и лишь къ 12 часамъ дня достигли деляного поля только-что упомянутаго восточнаго истока Бечоскаго ледника. Перейти его поперекъ въ теченіе 20 минуть не представляло никакой трудности и опасности, такъ какъ ледяное поле было совершенно гладкое и почти ровное, лишь тающій оть солнечнаго припека фирнь, въ который погружались ноги на 2-3 вершка, причиняль непріятное ощущеніе холода въ ногахъ. Температура воздуха была равна + 12° Ц. въ тени. Высота, на воторой мы находились, судя но повазанію анероида, превышала 11000'. Необходимо заметить, что весной черезъ этотъ ледникъ переходятъ обывновенно на 1000' ниже, весною бывають засыпаны и закрыты снёгомь, остающимся оть зимы. Ширина пройденнаго нами ледяного поля-около версты. Пройдя его, мы сдълали последнее усиліе, поднявшись на свалу

еще футовъ на 200-300 вверхъ. Теперь мы были на самой высшей точкъ перевала, на Главномъ хребть, прошли по узкому острому гребню на западъ, любуясь открывшимся видомъ долину Баксана и, спустившись несколько внизь, еступпли на ледяное поле леднява, морена котораго простирается на съверний склонъ Главнаго хребта въ верховье Юсенги. Это былъ ледникъ Чиберскій или Юсенги. Впрочемъ надо полагать, что выше, тысячи на двъ футовъ къ востоку, этоть ледникъ соединяется съ темъ, который мы только-что прошли съ горной стороны и который названъ мною Бечоскимъ, такъ что оба они составляють одинь ледникъ переметный, принадлежащій къ ледникамъ третьяго разряда. Переходъ по леднику Юсенги нельзя считать удобнымъ и безъоцаснымъ. Имъя въ ширину болъе двухъ версть (на переходъ его мы употребили 35 минутъ скорой ходьбы), онъ на первой трети отъ гребия спускается вдругь подъ крутымъ угломъ, въ 45-50°, затъмъ образуетъ глубокія косыя трещины. а ниже средины на него сверху падаеть ледниковый водопаль, засыпающій тропу и ежеминутно грозящій путнику быть сброшеннымъ въ трещину или прикрытымъ фирновымъ обваломъ. Описываемый леднивъ спускается на скверо-западъ въ новый на пути леднивовый циркъ, состоящій изъ трекъ большихъ ледниковъ, сходящихся въ одинъ на 8700'; конецъ-же морены этого цирка или ледника Юсенги находится на 8100 ф. Отсюда путь можеть быть очень удобный для верховой взды до урочища Тенгенек и. отстоящаго въ 15-17 верстахъ отъ ледника Юсенги. Такимъ образомъ, Вечоскій переваль принадлежить къ самымь высокимъ и довольно труднымъ и не безъопаснымъ переваламъ на Кавказъ, тавъ вавъ его приходится дёлать пёшкомъ на разстояніи около 40 версть, съ необходимостью, сдёлать нёсколько чрезъ значительныя ръчки и пройти по ледникамъ. Князь Урусбіевъ на Баксанъ утверждаеть, что съ сванетами ежегодно бывають несчастные случаи при переходъ ихъ по Бечоскому перевалу. Но справедливость требуеть замътить, что этоть переваль самый популярный у сванетовъ, что видно изъ того, что почти всъ урусбіевцы прекрасно понимають по сванетски, хотя сами никогда не бывають въ Сванетія: въ теченіе лета сванеты безпрестанно идуть по Баксану на съверъ на лътнія ихъ ръчь усвоена жителями Баксана.

Что касается растительности Бечоскаго перевала, то въ областы сифговой зоны, не ниже 10000, по обоимъ склонамъ

встречаются одинавовыя растенія, общераспространенныя на всемъ Кавказ вь этой полос в. Одинъ только видъ можно отмътить, какъ характерный для этой мъстности—это лапчатка Оверина (Potentilla Oweriniana Rupr.), довольно ръдкая въ другихъ мъстахъ Кавказа и очень распространенная вдъсь. Ниже 10000', въ области альпійской зоны, по съверному склону попадаются такіе виды, которыхъ вътъ на южномъ, именно: Delphinium сансавісим МВ., съ 8500 до 9000', Thalictrum alpinum L. съ 7500 до 9500', Polygonum viviparum L. тоже, Lamium tomentosum W. съ 9000 до 10500' и нъкот. др. Несравненно больше различін проявляется во флоръ лугово-альпійской, расположенной ниже 9000', при сравненіи съвернаго склона съ южнымъ. На съверномъ склонъ нътъ почти ни одного вида, который приводятся нами на стр. 88 и 89 для южнаго склона.

Далъе зона рододендрона на съверъ поднимается до 9500′, рябина и береза до 8500′, а сосна до 8000′. Послъдняя становится преобладающей по всей долинъ Баксана, спускаясь по правой, съверной сторонъ ея до 4000′, т. е. доходя почти до "бълыхъ известковыхъ скалъ" или хребта Алмалы-кая, тогда какъ западная сторона или лъван, солнечная, уже съ 6000′, не далеко отъ Урусбіева, лишена лъса и покрыта большею частью только колючими кустарниками: барбариса, крушины (Rhamnus Pallasii F. et M., астрагала (Astragalus Marschallianus), можжевельника (Juniperus Sabina L.) и др. Вообще въ этой прямой и широкой додинъ, открытой сухимъ восточнымъ вътрамъ, замътно преобладаніе сухолюбовъ, подвигающихся сюда со стороны степей, по мъръ уничтоженія лъсовъ.

Ile. Anuspiees.

Августъ 1890 года. Екатеринославъ.

БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКІЯ ИЗСЛЪДОВАНІЯ

въ Западномъ Закавказьи въ 1893 году.

Наблюденія надъ флорой юрскихъ известняковъ *)

Н. Альбова.

Настоящая статья имъеть цълію опубликовать нъкоторыя изъ ботанико-географическихъ изследованій, собранныхъ въ Западномъ Закавказън, именно въ следующихъ провинціяхь его: Аджарін, Гурін, Мингрелін, Самурзакани, Абхазін, Черноморскомъ округѣ, въ теченіе $5^{1}/_{2}$ мѣсяцевъ этого года, съ мая по октябрь. Хотя мои ботаническія коллекціи пока еще не разработаны, но, въ виду особеннаго интереса, который представляють некоторые изъ полученныхъ мною выводовъ относительно географическаго распредёленія растеній, я нахожу полезнымь ознакомить съ ними публику ранње, нежели окончится разработка коллекцій. Я считаю это позволительнымъ въ виду нёвотораго предварительнаго опыта, который и имею въ флоре Западнаго Закавказья (растительность последняго мне достаточно мавестна по Абхавіи, составлявшей предметь монкь изследованій въ теченіе 5 леть, съ 1888 по 1892 годъ). Разумъется разработка собранныхъ гербаріевъ можеть заставить меня нёсколько видоначёнить и, въ особенности, дополнить сообщаемые здёсь выводы-но, однако, не пошатнуть ихъ, такъ какъ они опираются на строго проверенные факты, которые одиж, собственно говоря, и составять сущность этой статьи.

^{*)} Предварительное сообщеніе, читанное въ собраніи членовъ Кавказскаго Отдъла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества 30 октября 1893 года.

Кромъ чисто ботаническихъ наблюденій, которыя были главной цізлью монхъ путешествій, въ статью войдуть также кое-кавія и другія наблюденія, ничего общаго съ ботаникой не имъющія, какъ-то: этнографическія, археологическія, сельско-хозяйственныя, а также — чисто-географическія. Эти наблюденія велись мною только попутно, въ минуты свободнаго времени. Оговариван это, я надімось, поэтому, что читатели не осудять меня за кхъ краткость и, быть-можеть, поверхностность. Совстив отказаться отъ такихъ наблюденій я не могъ: въ такой мало язслідованной странь, какъ Западное Закавказье (въ особенности если взять Черноморскій округь), это было бы даже съ моей стороны непростительно.

Главнымъ мотивомъ, побудившимъ меня предпринять въ настоящемъ году изследованія Западнаго Закавказья, было следующее обстоятельство. Изучая растительность Абхазіи, я быль поражень, между прочимь, різкой разницей вы систематическомы составъ альпійской флоры известковыхъ и неизвестковыхъ (огненно-кристаллическихъ и шиферныхъ) горъ этой страны. На эту разницу и указываль уже въ своей статьв въ Запискахъ Каввазскаго Отдъла, относящейся въ 1890 году 1). Поздиве, въ своемъ сообщении, читанномъ въ Ботаническомъ Отдълении С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей, въ январъ текущаго года, я еще болъе ръзко и опредъленно подчервнулъ этотъ факть ^в). Чрезвычайно заинтересованный имъ и желая во чтобы то ни стало найти ему объясненіе, я решиль сделать пробеть по всему Западному Закавказью и проследить растительность навъ известковыхъ, такъ и неизвестковыхъ горъ на всемъ протяженіи этой страны. Мое наміреніе встрітило къ себів сочувствіе у M-r William Barbey въ Женевъ, собственника Herbier Boissier (лучшаго въ мірѣ собранія растеній Востока), - который, будучи самъ живо заинтересованъ мало изследованной флорой Западнаго Зававказья, предложиль мнъ реализовать проектированное мною путемествіе на средства Herbier Boissier. Разумбется, мив не удалось осуществить своего проекта полностью: Западное Закавказье---страна слишкомъ общирная, чтобы ее можно было осмотреть въ та-

^{&#}x27;) Отчетъ о ботаническихъ изслъдованіяхъ Абхазіи за 1890 годъ. (Зап. Бавк. Отд. Имп. Русск. Геогр. Общ. кн. XV, стр. 167—168).

²⁾ Результаты ботаническихъ изслъдованій Абхазіи (Труды С.-Петербургскаго Общества Естествонспытатей, 1893 г., стр. 80—81).

жой короткій промежутокъ времени, какъ 51/2 місяцевь. Я именно не успъдъ посътить Имеретіи и Сванетін; черноморскія горы были мною также недостаточно полно обследованы. Но если принять во вниманіе, что въ двухь названныхъ провинціяхъ, Сванетін и Имеретін, известковыхъ горь очень мало, да и эти последнія находятся въ ближайщемъ соседстве съ мингрельскими известковыми горами, то нозволительно думать, что мои наблюденія, касающися главнымъ образомъ извествовыхъ горъ, мало теряють оть этихь изъяновъ, - триъ болье, что флоры всвхъ провинцій Западнаго Закавказьи, отъ Батума до Туапсе, вообще чрезвычайно сходны между собой (въ особенности травянистая растительность). Какъ бы то ни было, но и посъщенныя мною провинціи: Аджарія, Гурія, Мингрелія, Самурвавань, Абхазія и Черноморскій округь, дали мив достаточное количество фактовь для того, чтобы я могъ, положа руку на сердце, построить, на основанін ихъ, сообщаемые ниже выводы. Въ интересахъ цельности изложенія, я считаю за лучшее сгруппировать эти выводы, равно какъ и самые факты (растительности известняковъ) въ концъ статьи, которую я начну съ изложенія разностороннихъ, какъ-то: ботанико-гоографическихъ, этнографическихъ и иныхъ наблюденій. произведенныхъ мною въ различныхъ провинціяхъ Западнаго Закавказья.

Начну съ *Гуріи*, куда была направлена моя первая экскурсія, въ концѣ мая мѣсяца.

Въ Гуріи я сділаль нісколько небольших экскурсій въ нижней полосії горь и, кромії того, прошель, на значительномъ протаженіи. Аджаро-Имеретинскій хребеть, гді я посітиль между прочимь знаменитыя пастбища Бахмаро-Дзелигори.—Растительность Гуріи въ общемъ соверщенно напоминаетъ растительность Абхазіи, только представляется еще боліве пышной. Такъ, нигдії въ Абхазіи не видаль такихъ колоссальныхъ размівровь лавровишни и рододендрона. Рододендронъ різшительно принамаеть здібсь древовидную форму, достигая 2 сажень высоты, при 1/2 арш. въ поперечникі; а о разміврахъ лавровишни можно судить по тімъ пифрамъ, которыя дало намъ изміреніе одного экземпляра ея, встріченнаго нами по дорогії на Бахмаро: онъ оказался до 3/4 арш. въ діаметрів, при 21/2—3 саженяхъ высоты!

Вообще, въ Гуріи чувствуется клинать болье тевлый и бобъе влажный. Это сказывается между прочимъ и присутствіемъ въ льсахъ ен ньсколькихъ въчновеленыхъ формъ, которыхъ ньть

въ Абхазіи, лежащей гораздо съвернье, а именно двухъ видовъ-Phillyrea: Ph. media w Ph. Medwedewi (Ph. moriniana). Что касается состава лёсовъ, то онъ ничёмъ не отличается отъ лесовъ Абхазін: внику господствуеть тотъ же сифшанный лиственный лесь, составленный изъ нескольких десятковъ разныхъ породъ, среди коихъ трудно указать преобладающуюдуба, граба, бука, ольхи, карагача, полевого клена и проч., и образующій непроходиную чащу, перевитую всяваго рода ліанами, главнымъ образомъ-обвойникомъ (Periploca graeca), нвале Smilax excelsa), пающеми (Hedera Helix, H. colchica) ломеносоми (Clematis Vitalba) etc., и изобилующую массой колючихъ кустарниковъ-вродъ Jlex, Ruscus, Rubus fruticosus etc. Выше, начиная съ 2000-2500 ф., идутъ болъе или менью чистыя буковыя насажденія съ примъсью каштана и съ подльскомь изъ понтійскаго рододендрона, азимеи, мавровишни и кавказской черники. Еще выше, начинан съ 4000 ф., произрастають хвойные-еловые и пихтовые ліса, изобилующіе также буком», кленомь (Acer platanoides) и горнымь ильмомь.

Также, какъ въ Абхазіи, названныя хвойныя породы не вездъ присутствують въ этихъ лъсахъ; именно, на отврытыхъ солнечныхъ склонахъ лесь представляется состоящимъ исключительно изъ лиственныхъ породъ, главнымъ образомъ-бука 1). Наконецъ, лъсная растительность заканчивается полосой низкорослыхъ деревьевъ и кустарниковъ, вродъ Viburnum Lantana, Sorbus Aria, березы (Betula alba), рябины, Казказскаго рододендрона и проч. -- совершенно апологичной подобнойже полось Абхавіи. Въ этой полось, которая при описаніи растительности Абхазіи навваль пограничной полосой или просто границей ліса, произрастаеть между прочинь открытый тамь Я. С. Медвёдевымъ новый видъ березы—Betula Medwedewi. До сихъ поръ видъ этотъ считался эндемичнымъ для Гуріи, но, какъ я разскажу ниже, мив удалось его найти также въ Мингрелін. Предвяв распространенія явсной растительности въ Гурін, по моимъ наблюденіямъ, варьируетъ въ границахъ 2000-2200 метровъ, т. е. 6562 - 7220 футь, надъ уровнемъ моря. Что касается растительности нагорныхъ луговъ Гуріи, то она предста-

¹⁾ Сравн. объ этомъ въ моихъ статьяхъ: "Лъса Абхазін" (Зап. Общ. Сел. Хоз. Южн. Россіи 1892 г.) и "Результаты ботаническихъ изслъдованій Абхазін" (Труды СПБ. Общ. Ест., т. XXIII, 1893 г.).

вляеть мало интереснаго, будучи совершенно сходна съ растительностью нагорныхъ луговъ Западнаго склона Главнаго Кавказскаго хребта на всемъ его протяжени отъ Черноморскаго округа до Имеретін. Здёсь вы встрёчаете тоть же самый разноцвётный коверъ изъ Anemone narcissiflora, Anemone sulphurea, Alchemilla vulgaris, Aquilegia olympica, Betonica grandiflora, Aster caucasicus, разныхъ примиль, педикулярисовь, Мастоtomia и другихъ растеній, характерныхъ для альпійской полосы кристаллическихъ и сланцевыхъ горъ Западнаго Закавказьи. Точно также формація растительности, покрывающей вершинныя скалы Аджаро-Имеретинскаго хребта имветь своего полнаго аналога въ той же формаціи занаднаго силона Главнаго Кавказскаго хребта и его отроговъ, состоя изъ характерныхъ для этой формаціи миньатюрныхъ изящныхъ растеньицъ: Gentiana pyrenaica, Gentiana verna var. alata, Campanula tridentata, Dryas octopetala, Alchemilla sericea, разныхъ камнеломокъ (Saxifraga exarata, sibirica etc.), dpa63 (Draba imbricata, tridentata etc.) и проч.

Такова, въ общихъ чертахъ, растительность Гуріи. Черезъ нъкоторое время, уже въ началъ іюли, я снова возвратился въ Гурію. На этотъ разъ я обследоваль горы, лежащія на ея границъ съ Кинтришемъ. Я проникъ сюда изъ Кинтришскаго ущелья и осмотрълъ нагорныя пастбища горъ Хино-Сагбіели (вершины въ 8522 и 7938' н. у. м.). Отсюда, по истокамъ ръки Джуджи, я спустился черезъ Гогіетское ущелье въ Озургети. Пастбища Хино-Сагбіели почти ничћиъ не отличаются оть пастбищъ Бахмаро-Дзелигори, кроив развв присутствія на нихъ одного интереснаго вида осоки, свойственнаго, собственно говоря, западнве лежащему Лазистану—Сагех lazica. Этоть видъ осоки быль найдень мною также и на известковыхъ горахъ Абхазіи.—Спусваясь въ покрытое лесомъ Гогіетское ущелье, я встретиль, между истоками р. Джуджи и ен лъваго притока, на высоть около 2150 метровъ (7054'), общирныя заросли Betula Medwedewi. Эта порода, вивств съ рябиной, Viburnum Lantana, Sorbus Aria и проч. составляеть здёсь лёсную границу. Такимъ образомъ, Betula Medwedewi имъетъ въ Гуріи общирное распространеніе, встрічаясь по всему Гурійскому склону Аджаро-Имеретинскаго хребта. Вийстй съ Betula Medwedewi въ -образованіи лівсной границы участвуєть, между прочимь, Понточных странах между Лазистаном и Абхазій. Въ настоящемъ году мнѣ удалось разрышить этоть вопросъ окончательно, найдя понтійскій дубъ въ Аджаріи, Гуріи и Мингреліи. Понтійскій дубъ растеть всегда въ верхней полосѣ лѣса, начивая отъ лѣсной границы (2000—2200 метр. или 6562—7218' ф.) и не спускаясь ниже 1350—1400 метровъ (4480—4593' ф.).

Вотъ все, что я могу, пова, въ этой предварительной статью, сообщить о растительности Гуріи.

Оть Гурін я перешель въ Аджарін я вздиль очень мало, такъ какъ не надъялся встретить тамъ что-либо мнтересное для себя (страна была уже неоднократно посъщаема ботаниками-Я. С. Медведевымъ, кн. Масальскимъ, Sommier и Levier и пр.), и такъ вакъ главная при монхъ изследованійфлора известняковъ-увлекала меня въ Мингрелію и Черноморскій округь. Въ Аджаріи, также какъ и въ Гуріи, какъ извістно, нъть известковых горъ, достигающих альшиской высоты, т. е. высоты нагорныхъ пастоищъ (2000 метр., 7218ф. и выше). Я быль въ Аджарін 2 раза: одинъ разъ въ концѣ мая, другой - въ началь іюля, и за это время сдълаль следующія экскурсіи. Первый разъ, въ концъмая, я дълаль изъм. Кеды восхождение на хребетъ Медзибна (вершина Гератъ-Кесунъ, 6468 ф.), служащій водоразделомъ ревъ: Мериси и Маджахлисъ-цкали (Мачахелисъ-цкали). Отсюда я спустился въ ущелье р. Маджахлисъ-цкали и прошель имъ до его впаленія въ ущелье Чороха. Въ началь іюля я повториль это восхожденіе. Другой разв, я прошель изв Кобулеть черезъ Чаввисъ-мта (5077 ф.) въ долину ръви Аджарисъ-цвали и отсюда обратно, черезъ пер. Калва (6398 ф.) спустился въ Кинтришъ къ деревив Хино, откуда поднялся на пограничныя съ Гуріей пастбища Хино-Сагбіели.

Въ растительности Аджаріи меня интересовало всего болъе географическое распространеніе двухъ въчнозеленыхъ кустарии-

ковъ, которые считаются для этой страны эндемичными, ибо въ другихъ мъстахъ они пова няйдены не были. Это именно: Rhododendron Ungernii u Rhododendron Smirnowii. Эти два пышные куста, столько-же поражающіе красотой своихъ цветовъ, -- окраска которыхъ бываеть то снежно-белая, то нежнорозовая, то арко-красная, - сколько великольпіемъ своей диствы, сверху ярко-зеленой, снизу бъло-войлочной, -- эти два куста почему то оставались въ наукъ неизвъстными до самаго послъдняго времени. Впервые они были открыты въ Лазистанъ г. Казбекомъ, путеществовавшими въ этичъ мъстахъ въ началъ 70-хъ годовъ 1). Затвиъ Каневскій-тоть самый, который написаль предестную внигу: "Любопытные уголки Кавказа", - нашель ихъ въ Аджаріи. Описаніе свое они получили только въ восьмидесятыхъ годахъ изъ рукъ Траутфеттера. Къ сожаленію, мон изследованія мало чего прибавили къ тому, что мы уже внаемъ о распространеніи этихъ кустарниковъ. Я могу только сказать, что въ изобилін встретиль одинь изъ этихъ видовъ-съ бельми и розоватыми цвътами (Rhododendron Ungernii) на хребтъ Медзибна. Онъ попадается тамъ отдельными кустами уже начиная съ высоты 1325 метровъ (4347 ф.), но успъшнъе всего произрастаетъ между 1500 и 1600 метр. (4920-5250 ф.). На этихъ высотахъ онъ образуеть силошныя заросли вивств съ понтійскиму дубому. Rhamnus colchica, лавровишней, азалеей и понтийскимь рододендрономь. Такимъ образомъ, въ отношении мъста своего обитания, этоть рододендронь занимаеть средину между Rhododendron nonticum и Rhododendron caucasicum: первый распространенъ на всемъ вертикальномъ протяжении люса, отъ берега моря до 6600-7000 ф., -тогда какъ второй свойствененъ исключительно верхней, альнійской полось горь, встрычаясь оть 6500 ф. и доходя до 9000 и даже до 9500 ф. надъ уровн. моря. Границами же вертикального распространения Rhododendron Ungern ii надо считать высоты между 1300—1850 метр. (4265—6070 ф.) Повидимому, этоть рододендронь не выходить изъ предвловь Аджаріи и даже, кажется, горы отділяющія Кинтришъ отъ Малой Алжаріи, составляють его северную границу. Я по крайней мъръ не встръчалъ его на пер. Калва (1852 м., 6398 ф. по

¹) Казбекъ. Три мъсяца въ Турецкой Грузін (Зап. Кавказ. Отд. Русск. Геогр. Общ. кн. X, вып. I (1876 г. стр. 112).

5-верстной картъ), а на перев. Чаквисъ-мта (1500 м., 4920 ф.) встрътилъ всего одинъ кустъ его, безъ цвътовъ.

Что касается состава лесной растительности Кинтриша и Аджаріи, то она, за исключеніемъ присущихъ ей двухъ новыхъ рододендроновъ, не представляетъ никакихъ особенностей по сравненію съ Гуріей. Здёсь, въ нижнихъ районахъ лёса мы въ изобили встрвчаемъ тв самыя ввчно зеленыя породы, которыя составляють особенность лісовь Гурін, а именно: два названные выше вида Phillyrea-media и Ph. Medwedewi. Изъ другихъ въчнозеленыхъ породъ лъсовъ. Аджаріи отивтимъ еще Arbutus Andrachne, попадающееся также и гораздо съвериве по побережью Чернаго моря, именно-въ Крыму и Абхалів. Другія полосы лісной растительности Аджаріи иміноть себі полпыхъ аналоговъ въ лесахъ Гуріи и Абхавіи. Укажу только на необывновенно низвіе преділы, до которых спускается здісь сака (Picea orientalis): я ее встрътиль въ ущельи Маджахлись-цкали всего на 600 м. (около 2000 ф.) высоты, -тогда какъ въ Гурін и Абхазін, въ особенности въ Абхазін, она ниже 4000 ф. никогда не спускается. Граница лъса въ Аджаріи поднимается значительно выше нежели въ Гуріи и въ Абхазіи, доходя на горъ Хино до 2300 и даже до 2400 метровъ (7546-7874 ф.), т. е. почти до 8000 футь (кармиковый букъ, кавказскій рододендронь). Альпійская растительность Аджаріи также не представляеть почти ничего особеннаго по сравненію съ таковою же растительностью Гуріи и Абхазін. Отмічу только въ ней присутствіе красиваго губоцвітнаго съ розовыми цвътами—Scutellaria pontica. растеніе было изв'ястно прежде только изъ Лазистана. Кром'я Аджарін, оно было найдено мною также въ Абхазін, но въ последней - исключительно только на известковыхъ горахъ.

Это—все, что я рѣшаюсь сказать, въ предварительномъ очеркѣ, о растительности Аджаріи. Прежде чѣмъ перейти къ описанію флоры остальныхъ провинцій, посѣщенныхъ мною этимъ лѣтомъ, я хотѣлъ еще нѣсколько остановиться на этой странѣ, чтобы коснуться одного сельско-хозяйственнаго вопроса, возросшаго на ея почвѣ. Я именно хотѣлъ поговорить о попыткахъ культуры чайнаю куста въ Аджаріи, въ мѣстности, носящей названіе Чаква, близъ Батума. Въ послѣднее время въ обществѣ

возникъ большой интересъ въ этому вопросу, и многія лица обрашались ко инв съ просьбой высказать о немъ свое мивніе. Будучи нёсколько знакомъ съ попытками чайной культуры какъ на Чаввъ, тавъ и въ другихъ мъстахъ Западнаго Зававказья, я охотно исполняю это желаніе, оговариваясь, однако, что я считаю себя совершенно некомпетентнымъ въ этомъ вопросв во всемъ, что касается его практической стороны. -- Съ чайными плантаціями на Чаквъ я ознакомидся еще въ прошломъ году, въ имъніи г. Соловцова. Разскажу впечативнія, которыя я вынесъ изъ осмотра плантаціи г. Соловцова, въ связи съ тіми свідініями, которыя мить удалось получить отъ него. Плантація г. Соловцова имтеть внушительные равивры. Въ мав ивсяцв прошлаго года я засталь тамъ до 3000 кустовъ чая, причемъ г. Соловцовъ надъялся въ вонцу года довести это число до 5000. На плантаціи находились вакъ кусты, вырощенные изъ свиянъ-имвышіе четырезлетній возврасть, такъ и кусты, сохранившіеся отъ выписки изъ Китая (кустовъ 40, возраста 6-7-лътняго). Кусты идуть очень успъшно. Ежегодный прирость куста достигаеть 1/2-1 арш. Чемъ старе кусть, темъ больше побеги. Масса кустовъ цебла и дала эрелыя съмена, изъ которыхъ г. Соловцовъ выгоняеть новые кусты. Почва, на которой разведена плантація-глинистая. По словамъ г. Соловцова, чайный кусть лучше всего растеть въ тени, на рось. Воть тв замечанія, которыя я могу сообщить изъ моего бъглаго осмотра плантаціи Соловцова. Нъть сомнівнія, что, судя по настоящему блестищему состоянію плантаціи, попытка г. Соловцова (уже насчитывающая 7-8 льть) будеть имъть успъхь. Весь вопросъ только въ томъ, будеть ли чай Чаквинской плантаціи того же высокаго качества, что и получаемый въ Китат и въ Индіи. Этотъ вопросъ, разумъется, можеть быть разръшенъ только со временемъ. Въ сущности же говоря, въ самомъ фактъ успъшнаго произрастания чая въ Аджаріи и въ другихъ мъстахъ Запади. Закавказыя — напр., въ Сухумъ, — нътъ ничего удивительнаго: въдь растуть же тамъ, съ неменьшимъ успекомъ камелія и японская мушмала (Mespilus (Eryobothria) japonica), происходящія изъ техь же самыхъ странъ, которыя служать родиной чаю.

Разъ я заговорилъ о чайных плантаціяхъ на Чаков, небезинтересно будеть также напомнить исторію ихъ возникновенія. Собственно говоря всѣ чайные кусты Чаквинскихъ плантацій происходять отъ нѣсколькихъ десятковъ кустовъ, которые Н. К. Зейдлицъ выписалъ въ 1884 году изъ Китая, черезъ Русское Общество Пароходства и Торговди, для своего имънья на Чаквъ. Такимъ образомъ, г. Зейдлицу принадлежитъ починъ въ дълъ разведенія чайнаго куста у насъ въ Закавказьи ¹).

Следующей провинціей Западнаго Закавказья, на которую я перенесъ свое винманіе, была Минтрелія. Такъ какъ навестковыя горы занимають значительное пространство, то, понятно, она и составила главный предметь моихъ изслёдованій. Могу свазать, что и прошель ее почти вдоль и поперевъ- съ съверо-запада на юго-востокъ и съ юго-запада на сфверо-востокъ (говоря такъ, я разумбю исключительно горную Мингрелію-оть Зугдидъ до Салхино и отъ Садхино до Горди). Этотъ пробеть я сделаль въ теченіе двухъ большихъ экскурсій. Одну изъ нихъ я предприналь въ срединв іюня, другую-въ началь августа. Первый разъ исходнымъ пунктомъ у меня было сел. Джвари возлъ Ингура. По ущелью Ингура я прошель до сел. Худонъ и отсюда началь свой водъемъ на Мингрельскія Альпы. Путеществіе было необывновенно трудное. Вследствіе ранняго времени (весна въ этомъ году повсюду въ Закавказъи сильно запоздала) большинство горъ еще были завалены снёгомъ. Это значительно усложняло путешествіе и безъ того тяжелое, такъ какъ горныя тропы въ Мингреліи находятся въ ужасномъ состоянін-не лучше, чёмъ въ Абхазіи. Все время мы шак пъшкомъ, безъ лошадей, имъя весь выюкъ на люляхъ. За 10 дней пути, намъ пришлось сдёлать до 5 большихъ пере» валовъ. Вотъ названія этихъ переваловъ (высота ихъ опредвлена вывъреннымъ анэроидомъ); 1) Перевалъ отъ г. Урудапъ въ уроч. Наотипуре--2700 м. (8858 ф.). 2) Гора Джикиртъ (водораздълъ ръкъ Тхэишъ и Катцленджъ) -2300 м. (7546 ф.). 3) Гора Гвандра (переваль отъ уроч. Вани на р. Катцлевджъ къ уроч. Урашъ) 2725 м. (8940 ф.). 4) Пер. Натахты съ верховьевъ р. Урашъ на верховья р. Хопицкали-2780 м. (912і ф.). 5) Гора Чята-Гуаля (на 5 вер. карть Чажки-боль, 9906 ф.)-переваль съ Хопицкали на верховья р. Магана—2850 м. (9350 ф.).—Крайній съверовосточный пункть, до котораго мы дошли, было уроч. Вани, на-

¹⁾ Г. Зейдинцъ читалъ докладъ о своей понытив на Международномъ съвздъ садоводовъ въ С.-Петербургъ въ 1884 г. Рефератъ объ этомъ докладъ былъ въ свое время напечатанъ въ петербургскихъ газетахъ.

р. Катцленджъ, на границъ съ горами Ушкульскаго общества (въ Вольной Сванетіи). Я прошель сюда черезь горы Урудапъ, Сацхено, Наотипуре, Дживир:пъ, —и затъмъ, черезъ гогы Гвандра, Натахты, Чита-Гуаля и Кернахони, вернулся въ населенную полосу, спустившись въ сел. Джгалъ (верстахъ въ 15-ти къ Ю. В. отъ Ажваръ). Всв горы, пройденныя мною-неизвестновыя, за однимъ исключеніемъ-Кернахони, которая сложена юрскими известняками. Такимъ образомъ, за эту экскурсію я могь прослівлить на большомъ протяжении растительность нагорныхъ пастбищъ горъ неиввествоваго, т. е. огненно-вристандическаго иди сланиеваго сложенія. Растительность эта въ высшей степени однообразна и почти не отличается отъ растительности нагорныхъ пастбищъ Абхазін, Гурін и Аджарін, харавтеривуясь тіми же примулами (P. amoena var. Meyeri, P. auriculata etc.), анемономи (Anemone narcissiflora, A. sulphurea, Pulsatilla albana), аквименями (Aquilegia olympica), педикулярисами (Pedicularis condensata, atrorubens, Nordmanniana), незабудками (Myosotis alpestris), Veronica gentianoides. Macrotomia, Geranium amethystinum etc. etc. Вообще адыпійская растительность Мингрельскихъ неизвествовыхъ горъ представляеть естественный переходъ отъ альпійской растительности Гурів къ альпійской растительности Абхавіи. Здёсь, напримёрь, встрёчается по скаламъ красивый видъ Потентилли съ розовыми цвътами и серебристо-бълыми листыями-Potentilla Oweriniana, весьма распространенная въ Абхазіи, Сванетіи, Карачав, и которой однако нъть въ Гуріи. Съ другой стороны, здъсь обыкновенны нъкоторыя альнійскія растенія, свойственныя Гурін и Аджарів, которыхъ не встрвчается въ Абхазіи (списовъ этихъ растеній будеть приведень мною после точнаго ихъ определенія). Какъ на интересную находку, могу указать на одинь видь лютика Ranunculus Raddeanus—видъ, отврытый въ горахъ Мивгрелін Dr. Radde и описанный покойнымъ Регелемъ по одному весьма плохому экземпляру. Я собраль его массу превосходныхъэкземиляровъ (на уроч. Вани, гдв онъ растеть въ изобиліи), по которымъ, разумъется, можно будетъ составить болъе върное представление о природъ этого растенія, чымъ то, которое существовало досель. Лишь въ одномъ мъсть въ Мингрельскихъ горахъ я нашелъ флору нъсколько болъе разпообразную-это именно на спускъ съ г. Чита-Гуаля въ долину р. Магана, на высотъ около 2250 м. (7382 ф.). Здёсь, на отвёсной сваль, обращенной на югь и потому постоянно находящейся на солнопекъ, пріютилась цълая колонія интереснейшихъ растеній, какъ Selaginella helvetica, Saxifraga Akinfievi, Omphalodes Loikae, Jurinea pumila etc. Последніе три изъ названныхъ растеній представляють новые виды, недавно описанные Красновымъ, Соммье и Левье и мною.

Теперь следуеть сказать несколько словь о лесной растительности пройденныхъ мною мингрельскихъ горъ. Леса северовосточной Мингреліи отъ Джваръ до Вани, отъ Вани до Чита-Гуаля и отъ Чита-Гуаля до Джгалъ, не представляють решительно нивакихъ особенностей по сравнению съ лъсами Абхазіи. Здесь можно отметить те же самыя полосы, какія отмечаль я и тамъ, т. е. нижнюю полосу смешаннаго леса, полосу букокаштановых лисовъ (2000-4000 ф.), полосу высокогорныхъ хвойныхъ и лиственныхъ лесовъ (сль, nuxma, Acer platanoides, букъ, горный цавав) и пограничную полосу лъса (рябина, берсза, Acer Trautvetteri, Sorbus Aria etc.). На границь съ Сванстіей, возль Вани, на хребть Джикиршъ льсъ заканчиваеть сосни (Pinus montana) вывств съ березой и каскизской черникой. Высшій предёль распространенія лісной растительности въ Мингреліи варьируеть между 1900 и 2250 м. (6234 и 7382 ф.). Въ среднемъ его следуеть считать, также какъ въ Гуріи, между 2000-2200 м. (6562-7218 ф.). Сосна па хребтв Джикиршъ поднимается до 2300 м. (7546 ф.).

Этими замъчаніями можно будеть пока ограничеться для характеристики кристаллическихъ и сланцевыхъ горъ Мингреліи. Я упомянулъ, что мною была посъщена также одна известкован гора Кернахови; въ видахъ цізльности изложенія, и считаю болье полезнымъ описать растительность этой горы тогда, когда я буду говорить вообще о растительности известковыхъ горь Западнаго Закавказья, т. е. въ концъ своей статьи.

Следующую поевдку въ Мингрелію я предприняль въ начале августа месяца. На этоть рачь исходной точкой моего путетествія послужило сел. Горди, на границе Лечгума, Мингреліи и Имеретіи. Отсюда я поднялся на известковый хребеть Асхи, прошель его почти весь и спустился затемь по реке Чачхурь въ сел. Салхино. Здёсь я занялся снаряженіемь новой вкскурсіи. Прибывь въ селеніи Курзу, верстахь въ 15 выше Салхино по р. Техуру, я поднялся отсюда на известковыя горы Мигаріа и Джвари и затыт посытиль лежащія пысколько далые на сыверо-востокъ неизвестковым горы Лекудели и Каргишаль (эти горы на 5-верстной карты не обозначены; оны лежать близь г. Натолебь). Такимъ образомъ, за эту эскурсію я могь сразу, одновременно, ознакомиться съ растительностью какъ известковыхъ горъ, такъ и горъ кристаллическаго и сланцеваго сложенія. Сообщувкратцы все, что я нашель и наблюдаль интереснаго за времяэтихъ двухъ экскурсій, откладывая характеристику флоры известняковъ Мингреліи на конецъ статьи.

Извествовыя горы Мингрелін — Асхи, Мигаріа, Джвари, Кернахони, совершенно сходны по строенію съ таковыми же горами Абхазін (срв. мое описаніе известковаго Бзыбскаго хребта въстатьв: Отчеть объ изследованіях д Абхазіи въ 1890 году 1). Оне образованы твии же самыми свроватыми юрскими известнявами. Онъ представляють ту-же самую изрытую ямами, а мъстами какъ бы изъйденную или изъязвленную, изборозденную глубокимитрещинами, поверхность. Также, какъ и последнія, оне отличаются полнымъ безводьемъ. Известковыя горы Мингреліи не высоки. Наиболее высокія изъ нихъ-горы Асхи не превышають 2400-2450 и. (8000 ф.). Остальныя значительно ниже: Мигаріа 2130 м. (до 7000 ф.), Кернахони-едва 2000 м. (6562 ф.). Луговая растительность на всехъ известковыхъ горахъ Мингреліи носить совершенно одинаковый характерь и рызко отличается отърастительности неизвествовых в горъ. Не говоря нова ничего о характеръ этой растительности, скажу нъсколько словь о нъкоторыхъ сдъланныхъ мною на известнякахъ Мингреліи находвахъ. На горахъ-Мигаріа и Джвари мив посчастливилось найти новый родь сложноцепьтнаго, впервые открытый въ Мингрелів Кузнецовымъ и остающійся до сихъ поръ бевъ описанія, благодаря недостаточному количеству взятыхъ Кузнецовымъ экземпляровъ; затъмъ новый видъ Астры, новый колокольчика съ блестящими кожистыми. листьями и новый для Кавказа Цикламент, весьма близкій къ Cyclamen europaeum (можеть быть, лишь разновидность послъдняго). Лъса, поврывающіе извествовня возвышенность Мингредін, дали мив также интересныя находки. Именно, на горахъ Мигаріа и Джвари, на границь льса я нашель Медепдевскую березу (Betula Medwedewi). На названныхъ горахъ, въ полосъ отъ 2000 метровъ (6562 ф.) и ниже - до 1250 м...

¹⁾ Зап. Кавк. Отд. Нип. Русск. Геогр. Общ. кн. XV стр. 168.

(4100 ф.) она образуетъ сплошныя заросли. Надобно только удивляться, какъ эти заросли могли ускользнуть отъ вниманія прежнихъ изследователей. Выть можетъ, не лишнее будетъ сказать два слова о характерныхъ признакахъ этой малоизвестной породы, которая получила свое первое описаніе изъ рукъ покойнаго Регеля. Медвъдевская береза -- въ высшей степени типичное растеніе, ръзко отличающееся оть встхъ прочихъ видовъ березы всвиъ своимъ обликомъ. Листья ея всего менъе напоминають листья березы. Скоръе можно сказать, что это -- листья оръшника или ольки. Они имъють иногда овальную, иногда округленную форму и очень врупны, достигая иногда 1 вершка въ діаметръ. Въ цвъточныхъ сережкахъ всякій найдеть сходство съ обывновенной березой, но плоды опять отличаются отъ нея, составляя переходъ отъ плодовъ березы къ плодамъ ольки. Плодовыя сережки Медвідевской березы бросаются въ глава прежде всего своей необыкновенно крупной величиной. Кора на старыхъ стволахъ серебристо-бълая-совершенно, какъ у обыкновенной березы, только слегка темнъе и притомъ съ шелковистымъ отливомъ; на молодыхъ она съроватая или буроватая. Имъя въ рувахъ молодую въточку съ одними листьями, безъ цвътовъ, ни одинъ ботанивъ въ мірів не могь бы распознать въ ней березу. Медвидевская берева-растеніе высоких скаль. Стволь ея обыкновенно ползеть, извиваясь змеей по голой поверхности скаль. Ниже, въ лъсу, гдъ она образуеть сплощиня насажденія, стволь ея становится болье прямымъ, хотя все-таки она не выходитъ изъ размівровъ небольшого деревца, до 11/, сажени высоты, при 11/2-2 вершкахъ въ поперечникъ на высотъ груди. Веtula Medwedewi. въроятности, принадлежитъ по всей остатвамъ флоры прежнихъ геологическихъ періодовъ. этомъ свидътельствуетъ ея странный обликъ, напоминающій нѣвоторыя ископаемыя березы, а изъ нынъ живущихъ-восточносибирскіе виды, Въ пользу того-же иредположенія говорить и изолированность ея мъсторожденія (какое значеніе имветь это последнее обстоятельство - я ясне изложу въ конце моей статьи, когда я буду говорить объ известковой флорф). -Витстт съ В еtula Medwedewi я нашель, на техъ-же извествовыхь горакъ Мингреліи, на границь ліса, на скалакъ, Rhamnus miс госагра-именно тотъ варьететь его, который описанъ Траутфеттеромъ подъ названиемъ microphylla. Этотъ видъ Rhamпи в (карликовый кустарничекъ, льпящійся по скаламъ съ кро-

шечными листьями и плодами) свойственень Лазистану. Но онъ найденъ былъ также и на Кавказъ, именно-въ Боржомъ (Радде), въ Дигестанъ (имъ же) и въ Аджарім (Я. С. Медвъдевымъ). Этинъ же лътомъ я нашель его также на известнякахъ въ Абхазін (var. typica Trauty.). Курьозно, что, по словамъ д-ра Радде, въ Дагестанъ, точно также какъ въ Абхазіи и Мингреліи, этоть Rhamnus растеть только на известиявахи, тогда въ Аджаріи и Боржом'в онъ встрівчается на породахъ неизвестковыхъ.—О нахожденіи въ Мингреліп понтійскаго дуба я уже **Упоминаль** выше. Онъ встречается тамъ на горахъ неизвестковыхъ (Лекудели, Каргишаль). - Чтобы закончить перечисление особенностей лъсовъ Мингреліи, упомяну какъ о курьозъ-о нъсколькихь экземилирахь самиима (Buxus sempervirens), до 1 вершка толщиной, встреченных мною на верховьях р. Чита-цвари на высотъ около 1400 м. (4593 ф.) въ компаніи съ Betula Medwedewi z Rhamnus alpina var. colchica!-- Въ нижней, лъсной полосъ Мингреліи я нашелъ, между прочимъ, также недавно описанный мною, изъ Абхазіи, новый для Кавказа родъ—Rhamphicarpa Medwedewi. тропическій родъ, принадлежащій къ тропической группѣ Висhneraceae (колъна Gerardiaceae, семейства Scrophularineae), представители которой живуть всв подъ тропиками. впервые быль найдень на Кавказъ Я. С. Медвъдевымь, который передаль его для описанія мнв. Яковь Сергвевичь нашель его въ болотъ возлъ города Поти. Въ прошломъ году мнъ самому удалось вновь открыть его въ двухъ мъстахъ-въ Абхазіи и въ Самурвакани. Оно растетъ обывновенно въ сухихъ ванавкахъ возлъ проъзжихъ дорогъ. Въ нагорной Мингреліи оно принадлежить, повидимому, къ числу весьма распространенныхъ растеній. Я встрітиль неподалеку отъ Салхино, по дорогів къ Толорсвой канцеляріи, цілое сухое болотце, сплощь поврытое этимъ растеніемъ. Rhamphicarpa-очень изящное растеніе съ узкоразръзными листьями и съ крупными бълыми или розовыми цвътами, издающими очень пріятный запахъ. При засушиваніи растеніе все чериветь-какъ листья, такъ и цветы, и получаеть не особенно привлекательный видь. Въ своей работъ о Rhamphicarpa 1) я доказываю, что растеніе это принадлежить къ

¹) Н. Альбовъ. Два новыхъ рода для Флоры Кавказа—Rhamphicarpa и Dioscorea (Acta Horti Petropolitani, vol. XII, № 9, 1893 г.)

остаткамъ третичной флоры. За это говоритъ изолированность обитанія какъ этого вида R h a m p h i с а г р а, такъ и 6 (или 7) другихъ видовъ, принадлежащихъ къ тому же роду. Эти виды разбросаны по самымъ разнообразнымъ странамъ Стэраго и Новаго-Свъта, которыя нъкогда были между собой тъсно связаны, а теперь совершенно отдълены другъ отъ друга морями и океанами (Индія, Египетъ, Мадагаскаръ, Южная и Центральная Африка, Австралія, Западное Закавказье).—Вообще, остатки третичной флоры въ Западномъ Закавказьи, какъ я показалъ въ другой своей работъ 1), чрезвычайно многочисленны. Къ числу ихъ и отношу, между прочимъ, слъдующіе деревья и кустарники, которые были весьма распространены въ Европъ въ третичную эпоху, а теперь тамъ или вымерли или сохранились лишь въ немногихъболъе теплыхъ мъстахъ Средиземноморскаго побережья:

Rhododendron ponticum.
Diospyros Lotus.
Buxus sempervirens.
Rhododendron Ungernii.
Rh. Smirnovii.
Jasminum officinale.

Jasminum fruticans. Ficus Carica. Erica arborea. Azalea pontica. Arbutus Andrachne.
Andrachne colchica.
Zelcowa (Planera) crenata.
Betula Medwedewi.
Quercus pontica.
Phillyrea Medwedewi (Vilmoriniana).

Ph. media. Laurus nobilis. Smilax excelsa. Vitis vinifera.

Vaccinium Arctostaphylos (=V. maderense) etc. 3)

и слъдующія травянистыя растенія, встръчающіяся подъ тропиками или принадлежащія къ тропическимъ родамъ:

Dichrocephala latifolia.

Fragaria indica.

¹⁾ Н. Альбовъ. Результаты ботаническихъ изслъдованій Абхазів (Труды СПБ. Общ. Естеств. т. XXIII, 1893, стр. 65—99).

²⁾ Въ этотъ списовъ я вымочить между прочивъ нёвоторые виды, которые въ третичныхъ отложенияхъ Европы найдены не были (Andrachne colchica, оба Аджарские вида рододендрона, Phillyrea Medwedewi, Quercus pontica, Betula Medwedewi), но принадлежность которыхъ къ третичной флоръ несомивние въ силу другихъ соображений.

Carpesium abrotanoides.

Datisca cannabina.

Erianthus Ravennae.

Jmperata cylindrica.

Eleusine indica.

Siegesbeckia orientalis.

Prenanthes purpurea.

Dioscorea caucasica etc.

Въ заключение о нагорной растительности Мингреліи скажу что во всемъ Западиомъ Закавказьи, за исключениемъ одной Абхазів, я не знаю ни одной провинціи, которая, подобно Мингреліи, могла бы дать такую массу неожиданныхъ открытій. Я почти увъренъ, что последующія изследованія обнаружать еще много интересныхъ новостей въ Мингреліи, въ особенности въ пастонщной и въ люсной полось известковыхъ возвышенностей.

Отъ Мингреліи я перешель въ изследованію Черноморскаго округа. Черноморскій округа уже давно привлекаль меня своей почти полной неизследованностью. Говоря безъ преувеличеній, это-въ полномъ смысле terra incognita, обетованная страна всякихъ открытій, почти неватронутая изследованіями, кром'в энтомологическихъ и отчасти геологическихъ 1). Въ ботаническомъ отношени въ Черноморскомъ округа можно назвать обсладованными только оврестности Новороссійска и верховьевъ рівки Мазымты. Первая ивстность была детально обследована Липскимъ, вторая-мною. Кром'в того, Н. И. Кузнецовъ далалъ ботанивогеографическія наблюденія въ береговой полось Черном. окр.-Меня всегда особенно интересовала южная часть Черноморскаго округа, именно-известковыя горы Анбги (нодъ именемъ Анбга извъстна верхняя долина р. Псоу). Я пытался не разъ пробраться туда, но всегда-безъ успъха, благодаря отсутствію въ врав знающихъ дороги проводниковъ. Въ прошдомъ году, доставъ, наконецъ, хорошихъ проводниковъ въ Абхазін, я, казалось, быль близовъ въ осуществленію моей ціли. Въ іюні місяці прошдаго 1892 года я вышель изъ сел. Калдахваръ, чтобы черезъ абхазскія горы-Мандзышха, Кутушера и Арбика пробраться къ хребту Ахэгёшъ (или Хагъ, на 5-версти. картв), служащему водоразделомъ притововъ Бамби и Исоу и оттуда спуститься на Анбга; но после нескольких дней ужасной дороги по извествовымь ска-

¹⁾ Какъ извъстно, энтомологъ А. А. Старкъ, проживающій въ Учьдере возлів. Сочи, прекрасно обслідоваль фауну жуковъ Черноморскагоокруга, а г. Коленко, геологъ, даль геологическія изслідованія ніжоторыхъ горъ, лежащихъ въ южной части Черном. окр.

ламъ, безъ лошади, принужденный нести вещи на себъ, я заболълъ и долженъ былъ вернуться домой съ пол-дороги. Въ настоящемъ году я попытался вновь осуществить мое наивреніе. Въ Сухумъ мев рекомендовали людей, изъ абхазцевъ, которые будто-бы бывали на Аибге и брались меня туда доставить. Съ этими людьми, во второй половин'в іюля, я двинулся въ путь изъ Сухума. На этотъ разъ я избралъ болве удобную дорогу---черезъ Псхё, по долинъ р. Бзыби и затъмъ по притоку ся Агурепста (на 5-версти, картъ онъ неправильно названъ Бауломъ) на верховья рінь Лашинсе и Уадхара (на 5-версти. карті Одохара) тоже притововъ Банби-и отсюда-на перевалъ Хёхудара (путь этотъ подробно уже описанъ мною въ моей стать въ Запискахъ Отдѣла 1). Дойдя до пер. Хёхудара, чтобы попасть на Анбгу, мы должны были свернуть на лёво въ западу, подняться на небольшой хребеть Кутэхёку (служащій границей Сухумскаго н Черноморскаго округа) и перевалить черезъ высокія скалы хребта Адвитнуко ²), въ которыя упирается хребеть Кутэхёку. Но туть обнаружилось, что мои проводники совершенно не знають дороги, что они даже совевиъ не бывали въ этихъ местахъ. Однимъ словомъ, я быль кругомъ обмануть 3), Итти на свой страхъ, отысвивая самъ дорогу черевъ страшныя скалы Адзитпуво (достигающія 11700 ф. высоты) я не рискнуль, не имъя достаточно съфстныхъ принасовъ и будучи связанъ двумя лошадьми съ значительнымъ выокомъ. Поневояв пришлось отказаться отъ намвренія попасть на Анбгу и ограничеться болве детальнымъ обсявдованіемъ верховьевъ р. Мазымты. Я не совсёмъ потераль отъ такого изминенія въ монкъ планакъ. Занявшись изслинованіемъ хребтовъ Кутэхёку и Адзитпуко (Адзитпуко-хребеть, отдёляющій долину Мазыиты отъ Псоу и идущій совершенно параллельно Главному Кавказскому хребту), я натоленулся на цёлый рядъ интересныхъ географическихъ открытый. Прежде всего, мною было обнаружено существование на хребтв Адзитпуко огромнаго

¹⁾ Отчеть объ изследованіяхь Абхазін въ 1890 г., въ Зап. К. О. Геогр. О., ин. ХУ, стр. 166—187.

²⁾ На 5-верстной карты—Агепста.

³⁾ Чтобы не повторился такой-же случай съ-следующими путешественниками, считаю не лишникь, для предупрежденія последникь, назвать имена проведшихъ меня людей: Шахирь Джіударипа изъ Эшеръ и Ахметъ Хебъ изъ Джгердъ. Не следуетъ также довернться рекомендаціямъ лесныхъ объездчиковъ Дуга и Сейдоха изъ сел. Эшеры.

межника, не обозначеннаго на 5-версти, картъ. Ледникъ этотъ носить у абхавцевь название Хымс-анене (анене по абхазски значить ледника). Изъ этого-то ледника, по всей въроятности, и береть начало главный (левый) истовъ реки Мазымты. Лединвъ отлично виденъ съ праваго верховья р. Мазымты, отъ озера Кардыбачь (Кардывича 5-верстной карты). Къ сожаленію, мне не удалось подойти въ леднику ближе чемъ на 2-3 версты. Ближайшимъ пунктомъ, откуда и его разсматриваль, быль одинь изъ отроговъ г. Адзитнуко, обозначенный и на 5-верстн. картъ, находящійся часакь въ 3-къ пути оть хр. Кутэхёку. Кром'в этого больтого ледника, импющаю, въроятно, версты 2-3 въ длину, и ширини весьма значительной, на томъ же хребтв Адзитпуко видно еще несколько малыхъ ледничковъ. Къ подножью одного изъ такихъ лединчковъ я нодходиль. Въ свое первое посъщение Мдзимты въ 1890 году я также видъль описываемый большой лединкъ; но такъ какъ я наблюдалъ его тогда только издали и притомъ въ дурную поголу, то я не могь тогда составить себв о немъ точнаго представленія, почему въ своей стать во немъ вовсе не упоминаю. Насколько мив извёстно, еще ни одинь изследователь не быль на ледникъ Химс-анеке: Въ прошломъ году студенть Института Инженеровъ Путей Сообщенія, В. Константиновъ, который, стараясь попасть изъ Анбги на Мазымту, перевалиль черезъ кребеть Адзитичко какъ разъ въ томъ самомъ мъстъ, гдъ ледникъ. По словамъ г. Константинова, ледникъ не меньшихъ размъровъ спускается также съ юго-западной стороны хребта Адзитичко, въ сторону Анбги. На хр. Адзитичко, близъ соединенія его съ Кутохёку, и обнаружиль также нівсколько альпійскихъ озеръ, не обозначенныхъ на 5-верстной картъ. Такихъ озеръ я насчиталъ до 5. По ведичинъ нъкоторыя изъ нихъ не уступають значащемуся на карть озеру Мзи. - Поднявшись на одну изъ вершинъ г. Адзитнуко, близъ ледника: (на юго-западъ отъ него), на высоту 2850 м. (9405 ф.), откуда открывается видъ во всв стороны на огромное пространство, я убъдился, что ближайшія містности нанесены на 5-верстную карту неправильно. Неварность карты въ этомъ месте слишкомъ очевидна. Такъ, большое лесное озеро Ридза, которое образуеть на своемъ течени р. Лашинсе (притокъ Бемби), находится по врайней мъръ версть на 15 выше (вверхъ но теченю ріки) того міста, гдів оно обозначено на картъ. Замъчу мимоходомъ, что это-не одно мое наблюдение. На то же указывали мив работавшие въ этихъ

мъстахъ льсной таксаторъ Оръховъ и землемъръ Максимовъ. Равнымъ образомъ, известковый хребеть по правую сторону Банби, идущій оть г. Мамдзышка въ г. Акогешъ (Хагъ 5-верстн. карты). имъетъ не съверо-южное направленіе, какъ это значится на карть, а SO-NW.-Весьма поучителень видь, открывающійся съвершины Адзитцуко на Главный Кавказскій хребеть. Главный хребеть представляется отсюда весьма низкимъ (таковъ онъ есть и на самомъ дълъ, имъя не болъе 9000 ф. средней высоты). Онъвесь покрыть прекрасными пастбищами и имбеть очень малоскалистыхъ вершинъ. Возвышающійся за никъ въ Кубанской области парадлельный ему хребеть гораздо его выше, точно также какъ и самъ хребеть Адзитпуко (по тригонометрической съемив-11700 ф.). Я уже имъль случай, въ своей стать въ Запискахъ-Отдела 1), указывать на такой странный характерь Главиагохребта на верховьяхъ Мазымты. Мон наблюденія подтверждаеть ж г. Старкъ, много путешествовавшій въ этихъ містахъ. Уважу также на характерную разницу въ петрографическомъ составъ Главнаго хребта и хребта Адзитичко. Между темъ какъ Главный хребеть сложень въ этихъ местахъ преимущественно сланцами (глинистыми, аспидными и пр.), хребеть Алзитпуко образованъ мощными массивами краснаго гранита и какой-то красноватой же метаморфической породой, имъющей сланцевую отдъльность и ближе мною не опредъленной. Мъстами эта послъдная порода поднята чрезвычайно круго и образуеть тогда какъ бы натуральную лестницу.

Я не стану распространяться о растительности верковьевъ-Мдзымты, полагая, что она уже достаточно подробно онисана мною въ Запискахъ Кавказскаго Отдѣла.

Следующая моя экскурсія въ Черноморскомъ округе была направлена на горы Фишть и Онгенъ на Главномъ Кавказскомъ хребте. Прошелъ я туда вверхъ по реке Шахе. Исходнымъ пунктомъ послужилъ черкесскій поселокъ Кнчмай, откуда я взяльсебе проводниковъ. Я прошелъ затемъ по ущелью р. Шахе до Бабуковой поляны (2345 ф.), откуда поднялся на Главный хребеть и черезъ перевалъ Шитлибъ (Белореченскій) (6249 ф.) вышелъ на верховья р. Схагуашё (Белая), въ Кубанскую область. Отсюда уже я совершаль восхожденія на горы Фишть и Оштенъ.

Фишть и Оштень - горы въ высшей степени заивчательныя.

¹⁾ Кн. XV, стр. 174.

Какъ известно, Главний Канканскій хребеть на всемъ своемъ вротиженін (по врайней мірів тамъ, гдів онъ поднимается выше лесной полосы) образованъ исключительно древними породамитранитами, гнейсами, сіенитами, діоритами и т. п., или-же метаморфическими сландами (слюдяными, тальковыми, хлоритовыми и пр.). Но воть, приблизительно на 44-й параллели с. ш., въ Главный хребеть внезапно видиниваются известияки, которые образують здёсь два громадных в массива-Фишть и Оштенъ 1). Явленіе это-присутствіе известняковъ Главнаго Кавказскаго хребта, да вдобавовъ на такой вы соть, - настолько необычное, что оно просто поражаеть, - тымъ болве, что эти известняви, пронивая въ Главный приносять съ собой и совершенно другую флору, різко отличающуюся отъ обычной альпійской флоры Главнаго хребта. Ниже я укажу на всв особенности этой флоры. Здвсь же уместно будеть равсказать лишь о следующемъ любонытномъ обстоятельстве. Въ прошломъ году, когда я быль занять флорой Абхавін, Н. И. Кувнецовъ, извъстный своими путешествіями по Кавказу, указаль мив на два ръдкихъ растенія, найденныхъимъ на г. Оштенъ, на Daphne sericea u Gentiana alata forma floribus luteis N. Alboff (Gentiana oshtenica Kuznetsoff in litt.). Съ другой стороны, изъ литературы инв было извъстно о существованіи на той же горь весьма рыдваго растенія Thalictrum triternatum. Всв 3 названныя растения принадлежать къ типичныйшимъ представителямъ флоры извествовыхъ горъ Абхазін. Меня чрезвычайно озадачиль факть нахожденія ихъ на одной изъ вершинъ Главнаго хребта. Н. И. Кузнецовъ ничего не сказаль мив о породв, на которой эти растенія были найдены. Но я нивавъ не могь предполагать, чтобы эта порода была иная, нежели огненно-присталлическая или сланцевая. А если это такъ, то спративается: какъ объяснить себъ существованіе на ней такихъ типичныхъ известковыхъ растеній? Разръшить этотъ вопросъ такъ или иначе-то и была главная цёль моей поёзлки въ настоящемъ году на г. Оштенъ. Каково же было мое удивленіе и радость, когда я увидаль, что названныя растенія растуть на Оштенъ именно на известнякахъ!

¹⁾ Строго говоря, объ эти вершины расположены не на самомъ Тлавномъ хребтъ, а нъсколько въ сторону отъ него—на небольшомъ отрогъ.

Объщая возвратиться въ извествовой флоръ Оштена и Фишта въ концъ своей статьи, я теперь опишу эти горы только съгеографической и геологической точки арвнія. Горы Фишть (9360 ф.) и Оштенъ находятся на Главномъ Кавказскомъ хребтъ въ томъ самомъ мъсть, гдъ онъ начинаеть весьма обистро понижаться. Эти двъ горы-последнія пастонщныя вершины Главнаго хребта. Следующія за ними вершины—Аутль (4400 ф.) в проч. едва выходять изъ лесной полосы. Насколько нивокъ Главный хребеть возлів самой горы. Фишть, можно судить изъ того, что перев. Шитлибъ, ведущій съ верховьевъ р. Шахе на верховья р. Схагуашё, имъеть всего 6 съ небольшимъ тысять футь высоты. Я делаль восхождение и на Фишть и на Оштенъ. Фишть имъеть див главныхъ вершины, раздъленныя чрезвычайно глубокимъ и узвимъ ущельемъ, по которому спускается, на свверо-востовъ, небольшой леднивъ. Одна изъ вершинъ, на которую я восходиль, достигаеть 9000 слишкомь футь высоты (по анэрондному опредъленію). Другая — значительно выше, футь на 500 по крайней мъръ. Оштенъ несколько ниже Фишта. Обе горы образованы сплошь известнявами праспостраго пвата (благодаря присутствю въ нихъ желфва). Эти известняки представляють самыя ужасныя рытвины, бездонные провалы и проможны, глубочайшія трещины. М'ястами поверхность скаль просто какъ бы изъвдена. Словомъ-та самая картина, что на известковыхъ горахъ Мингреліи или: Абхазіи. Любопытно, что весь дадынайшій рядъ вершинъ Главнаго хребта но направлению въ юго-востоку (Абаго, Шугушъ (10642 ф.) и пр.) уже не извествовый, какъ въ этомъ меня завъряли гг. Старкъ и Константиновъ, бывавшіе въ тьхъ мьстахъ.

Горы Фишть и Оштень, какъ я уже замѣтиль, составляли исключительную цѣль моего второго путешествія въ Черноморскій округь. Посѣтивъ ихъ, я вернулся тѣмъ же самымъ путемъ къ берегу моря. Здѣсь слѣдовало бы охарактерьзовать лѣсную растительность посѣщенной мною мѣстности. Но она такъ сходна съ лѣсною растительностью Абхазіи, что описывать ее—значило бы повторяться. По рѣкѣ Шахе я встрѣчалъ всѣ, или почти всѣ лѣсныя породы Абхазіи, распредѣленныя въ вертикальномъ направленіи по тѣмъ же самымъ полосамъ. Только ростъ и развитіе ихъ значительно уступаетъ тому, что можно видѣть въ Абхазіи,—что легко объясняется болѣе сѣвернымъ положеніемъ мѣстности. По р Шахе довольно много самшита, который растетъ

здѣсь на литографскомъ сланцѣ. Повсюду въ долинѣ р. Шахе мы встрѣчали остатки убыхскихъ и шапсугскихъ садовъ и, между прочимъ, массу отличнаго винограда. Все это безвозвратно пропадаетъ, будучи заглушаемо быстро разростающимся сорнымъ ольховымъ и орѣшниковымъ лѣсомъ.

Въ долинъ р. Шахе, говорятъ, находится много долменовъ, судя по разскавамъ, совершенно тождественныхъ съ тъми, которые существуютъ на уроч. Пшадъ и возлъ Лазаревскаго. Въ особенности много этихъ долменовъ возлъ уроч. Старый Кичмай, а также на хребтъ противъ впаденія въ Шахе ръки Бзычь. Расположены долмены всегда по вершинамъ горъ. О происхожденіи ихъ у черкесовъ существуетъ любонытная легенда. Долмены эти (по черкесски спунъ) были выстроены великанами Инижъ. Эти великаны жили на положеніи рабочихъ у карликовъ Спи, которые собственно и были настоящими ховяевами долменовъ и жили въ нихъ виъстъ съ своими лошадьми-зайцами (тальмяххъ).

Пользуясь своимъ пребываніемъ у черкесовъ, я старался добыть о нихъ кое-какія этнографическія свёдёнія. Черноморскіе черкесы едва затронуты этнографическими изследованіями. Объясняется это ихъ быстрымъ выселеніемъ въ Турцію послів окончательнаго покоренія нами Кавкава. Одно изъ черкесскихъ племенъ, именно убыхи, исчезло совершенно безследно для науки, которая даже не знасть въ точности, какинъ языкомъ говорилъ этоть народь. О черноморскихь черкесахь-- шапсугахь и ноткуаджь-и знаю всего только две работы, заслуживающія доверія, одна—сочиненіе Bell'я "Journal d'une résidence en Circassie". а другая-статьи Люлье, пом'вщенныя имъ въ Зап. Кавк. Отд. Руссв. Геогр. Общ. въ 50-хъ и 60-хъ годахъ 1). Статьи Люлье представляють въ высшей степени солидныя произведенія, и мои мимолетныя наблюденія едва-ли могли прибавить что-либо существенное въ сообщаемымъ въ нихъ свъдъніямъ. Такъ какъ, однако, повторяю, о черноморскихъ черкесахъ все таки слишкомъ

¹⁾ Люлье. Вёрованія, религіозные обряды и предразсудки черкесъ. Зап. К. О. Р. Г. О. 1862, кн. V.

[—] Учрежденія и народные обычан шапсуговъ и натухажцевъ. Зап. В. О. Р. Г. О. 1866, вн. VII.

[—] Общій взглядъ на страны, занимаемыя горскими народами: черкесами, абхазцами и другими смежными съ ними. Зап. К. О. Р. Г. О. 1857, кн. IV.

[—] О натухажцахъ, шапсугахъ и абадзехахъ. 1. с.

мало изв'єстно, и скоро, по всей в'вроятности, этоть народь сойдеть со сцены и тогда уже окончательно будеть потерянь для науки, то я считаю своимъ долгомъ разсказать зд'ёсь есе, что ми'в удалось узнать о нихъ на м'ёстё.

Черкесы, у которыхъ я былъ, принадлежатъ къ племени шамсую. Они-остатки небольшого народца жакичей, живинкъ прежде на верховьять р. Хакучнисё, Этоть народець оказался всёхь болёе привязаннымъ въ своей родине, и завоевателямъ пришлось употребить не мало усилій, прежде чёмъ имъ удалось выжить хавучей изъ ихъ гивадъ въ неприступныхъ ущельяхъ черноморскихъ горъ; хавучи во всякомъ случав ушли въ Турцію последними. Тъ Хакучи, которыхъ я засталъ на р. Шахе-послъдніе могиване этого народа. Ихъ осталось всего 110 дымовъ. Изъ нихъ 40 дымовъ живутъ теперь на р. Шахе, образуя селеніе подъ названіемъ Кичмай, а другіе 70 дымовъ составляють сел. Александровское на верховьяхъ ръки Ашше. Прежде они жили на уроч. Лъсномъ на р. Мязымтъ, возять Адлера, и перебрались сюда лишь въ сравнительно недавнее время. Живутъ они съ большинъ достатеомъ, даже богато: напримъръ, одинъ изъ моихъ бывшихъ проводниковъ имфеть цфлый тябунъ лошадей. Съ русской культурой успали свыкнуться. Большинство говорять и почти всв понимають по русски. Въ сакляхъ более состоятельныхъ вы найдете русскую мебель и русскую домашнюю утварь-въ томъ числъ даже самоваръ. Не смотря однаво на благосостояніе, которымъ они теперь пользуются, многіе изъ нихъ поговаривають о выседенін въ Турцію, невыгоды котораго, впрочемъ, всё отлично понимають. Причина-боявнь солдатчины.--Несмотря на такое вившнее усвоеніе чуждой имъ культуры, хакучи однаво отличво сохранили въ памяти преданія старины, --сохранили даже въ гораздо большей степени, чэмъ, напримъръ, упорно-консервативные абхазцы. Даже молодые черкесы могли назвать мив имена черкессвихъ явыческихъ божествъ и разсвазать одно-два нартовскихъ преданія. Мусульманская религія, кстати сказать, привилась у нихъ очень слабо, хотя у нихъ и существують мечеть, медрессе и мулла. Молитвъ они вовсе не знають, намавовъ не творять, омовеній не ділають. Къ мулламъ особеннаго почтенія не питаютъ. Напротивъ, какъ я самъ бывалъ свидътелемъ, исполтишка надъ ними подсмънваются. Единственно, въ чемъ они являются правовърными-это въ томъ, что они не пьютъ вина и не вдять свинины. По характеру народъ этоть довольно сим-

патичный-иягвій, прив'єтливый, хотя вибсть съ тыть расчетливый и хитрый. Въ противуположность абхазцамъ, черкесы-хакуни очень молчаливы и сдержанны. Во всякомъ случав они умиве, практичные и болые способны въ культуры, чымь абхазцы. Обычан черкесовъ во иногомъ напоминають абхазскіе. Не смотря на мусульманскую религію, дівушка держится здісь совершенно свободно-также свободно, какъ въ Абхазін. Она постоянно является въ кунацкую, прислуживать гостямъ. Съ ней можно разговаривать и даже шутить. До сихъ поръ у какучей распъваются пъсенки про врасавицу Цраць, гремъвшую въ этихъ мъстахъ лътъ 30-40 тому назадъ, черезчурь острый язычекъ которой не оставляль въ поков ни одного постителя, являвшагося въ домъ ея отца и въ концъ концовъ разогналь всъхъ гостей изъ кунацкой. Замужняя женшина, напротивъ того, гостямъ не показывается, хотя при встрвчв лица своего и не закрываеть (въ Абхазіи, какъ извъстно, напротивъ, ховяйва дома выходить на встречу гостя и принимаеть въ пріем'в его не меньшее участіе чімь самь ховяннь). Взглядъ на женщину, Слагодаря вліянію ислама, у хакучей значительно разнится оть того, какой существуеть въ Абхазіи. Абхазцы смотрять на женщину какъ на существо съ мужчиной равноправное, работь она несеть гораздо меньше мужчины, и бракъ у абхавцевъ вовсе не носить характера купли-продажи: женихъ н отецъ невесты обмениваются подарками равной стоимости, носль чего бракъ считается заключеннымъ. Кромъ того, у абхазцевъ большею частію дівушка вольна въ выборів жениха. У червесовъ бравъ завлючается посредствомъ мекяжа, или обязательства выплатить за дъвушку извъстную сумму денегь, обывновенно-300-500 рублей. Большая часть этихъ денегь присвоивается родителями невъсты, и лишь незначительная - идетъ подъ обезпеченіе жены на случай смерти мужа или развода. Такимъ образомъ мы имбемъ здёсь дёло не съ мекякомъ въ собственномъ смыслё этого слова, какъ оно понимается у мусульманъ (обязательство обевпечить жену извістной сумной денегь на случай смерти или развода-нъчто вродъ douaire французовъ и dower англичанъ), а скорве-съ татарскимъ калымомъ, который въ сущности обозначаетъ прямо вуплю-продажу дѣвушви. Изъ-за этого калыма у черкесовъ постоянно бывають недоразумения и ссоры и еще не такъ давно произошло изъ за него кровавое столкновеніе.

Я котълъ разсказать о черкесскихъ суевъріяхъ и охарактеризовать различныя божества черкесовъ. Но все это такъ об-

стоятельно описано въ превосходной статъъ Люлье, что мои гаспросы не могли прибавить сюда ничего новаго. Замъчътельно,
что черкесы давали мит характеристику своихъ божествъ въ
тёхъ самыхъ выраженіяхъ, въ какихъ они описаны у Люлье. Это,
съ одной стороны, придаетъ еще болье солидности статъъ послъдняго, а съ другой—наглядно говорить о томъ, какъ твердо
держатся у черноморскихъ черкесовъ старинныя върованія, не
смотря на вліяніе мусульманства. Върованія и религіовные обряды
на столько хорошо сохранились въ памяти народа, что до сихъ
поръ еще вамъ могутъ не только пересказать, но даже пропътъ
нъкоторыя старинныя молитвы. Уцомяну о нъкоторыхъ суевъріяхъ
черкесъ, которыя почему-то не вощли въ статью Люлье.

- 1) Черкесы върять въ существованіе особыхъ добрыхъ геніевъ, въ образв прекрасныхъ женщинъ, которыхъ они называють джинёфъ (отъ слова джинё—духъ). Эти джинёфъ обладають даромъ всевъдънія и могуть сообщать его людимъ. Онъ неръдко вступають въ связь съ человъкомъ, котораго полюбятъ, и тогда исполняють всё его желанія. Для всъхъ другихъ, кромъ своего любовника, онъ—невидимки. Но горе тому человъку, съкоторымъ онъ жикутъ, если онъ признается, что съ нимъ въ связи джинёфъ; тогда онъ навъки потеряеть ее.
- 2) По пов'рьямъ хакучей, въ лесахъ ихъ страны обитаютъ какія-то дикія существа, мезаануком (апсиме аюди). У нихъ на груди всегда бываетъ прив'ю нетъ маленькій топоръ. На людей эти существа бросаются и убиваютъ ихъ. Несомн'вню, что мезаинуком совершенно тождественны съ абхавскими абпаоё и самурзаканскими очокочи, т. е., въ перевод'ю, апсимии агодъми, которыхъ абхавское и самурзаканское преданія рисуютъ также съ топорами на груди.
- 3) Кромѣ мезлануквовъ, въ лѣсахъ живутъ еще другого рода существа мезиыфъ (мез лѣсъ, имфё человѣкъ). Это суть существа, всѣ обросшія волосами. Ходять онн бевъ всякой одежды. Человѣка не трогаютъ. Не есть ли это грузинскіе маймуни (люди-обезьяны)?

Любопытно будеть сопоставить обрядь, исполняемый шапсугами надъ трупомъ убитой громомъ скотины (или человъка), съ подобнымъ же обрядомъ, существующимъ въ Абхазіи и въ Самурзакани. Обрядъ этогъ у шапсуговъ носитъ названіе шиблясъ (отъ слова шибле—богъ грома). Онъ превосходно описанъ у Люлье, и я считаю поэтому излишнимъ распространяться о немъ. Скажу только, что онъ состоить въ томъ, что убитое животноеподнимають на нарочито устраиваемую для этого вышку; затемь всв участвующе въ церемоніи, взявшись за руки, начинають пля-Сать вокругъ вышки, причемъ одна сторона поетъ «о-слая», а другая отвівчаеть— «е-ла». Затімь всі вмість подхватывають: «о-елаял» - элаё». Обрядъ заванчивается завланіемъ жертвеннагоживотнаго и общимъ пиромъ. Совершенно въ такой же формъ существуеть обрядь въ Абхазіи и Самурзанави. У абхазцевь онъ носить наввание Афу-липка, т. е. молитва въ честь Афу (бога грома), а у самурзаванцевъ-жинишь-хвама, т. е. верхняя молитва. Только у абхазцевъ при пляскъ поется другой припъвъ, а именно: одна половина хора поеть «во-етаа», а другая—«чачпаръ»; затыть хоры соединяются и поють вивств «во-етлачаупаръ» 1). Слова: (во-етла» и «чаупаръ» не имъють въ абхазскомъ явыкъ никакого значенія, точно также какъ и у черкесовъ (слая-слай). —У ханучей до сихъ поръ отлично сохранился въ памяти этотъ обрядъ, и одинъ сравнительно молодой черкесъ. въ высшей степени живо описалъ мив его и даже пропель припъвъ. Курьезно, что не менъе живо сохраняется этотъ языческій. обрядъ и въ христіанской Самурзакани.

Находясь въ гостихъ у хакучей, я старался также вывъдать у нихъ все, что имъ известно относительно ихъ бывшихъ сосъдей - убыховъ. Убыхи, какъ я уже говорилъ, представляютъ народъ, безследно погибшій для науки. Они все до последняго человъка выселились въ Турцію прежде, чімъ этнографы могли узнать что-либо объ ихъ обычаяхъ, върованіяхъ и языкъ. По словамъ Люлье, убыхскій языкъ не похожъ як на черкесскій, ни на абхазскій. Впрочемъ, Люлье самъ у убыховъ не быль, а у шапсуговъ, среди которыхъ онъ долго жилъ, не могъ добиться объ этомъ положительныхъ свёдёній. Напротивъ, турецкій путешественникъ XVII въка Эвліа Эффенди, провхавшій по всему Черноморскому побережью и постившій въ томъ числів земли убыховъ, утверждаеть, что последние говорили именно абхазскимъ языкомъ. Известный изследователь кавказскихъ наречій. баронь Усларь, началь было изучать убыхскій языкь, пользуясь пребываніемъ въ русскомъ лагеръ убыхскаго мальчика; но заня-тія его оборвались неожиданнымъ образомъ въ самомъ началь

¹⁾ Срв. Соломонъ Званбайя. Очерки абхазской мнеологін. Газ. «Кавказъ» 1867, № 74—76.

чить, вслёдствіе того, что этоть мальчивь вь одинь прекрасный день внезапно исчезь изъ лагеря. То что успъль записать Усларъ, по словамъ его, приводить его къ той мысли, что убыхскій язывъ очень близовъ въ абхазскому. Съ своей стороны, я лично получиль отъ хавучинскихъ старивовъ, помнящихъ убыховъ, одно важное свёдёніе, которое подтверждаеть слова Эвліа-Эффенди и -барона Услара. По слованъ хакучей, у убыховъ было два языка - одинь обще черкесскій, адине, обще распространенний среди нихъ и болве всего употреблявшійся, а другой-свой собственный язывъ, воторымъ они пользовались тогда, вогда желали, чтобы ихъ не поняли другіе черкесы, напримъръ-находясь въ плену. Этоть последній явыкь носиль у нихь навваніе абзабзы. Если равобрать хорошенько этимологію этого слова, то выходить слівдующее. Абзабзы есть слово абхазскаго происхожденія, состоящее изъ 2 словъ: апс и абзы, и значить оно въ русскомъ переводв абхазскій языкь (апсуа-абхазскій, абзь-язывь). Такинь -образонъ, сопоставляя вивств всв вышеприведенныя данныя, можно, кажется, теперь свазать съ уверенностью, что убыхи говорили именно абхазскими язывомъ-вероятно, какинъ-либо особымъ нарвчіемъ его, въ родв того, какое существовало у пругихъ абхазскихъ народцевъ, обитавшихъ въ горахъ Черноморскаго овруга и Кубанской области (Медозюй, Садзенъ, Тамъ к проч.).

Я полагаю ограничиться вышеприведенными этнографическими данными для характеристики черноморскихъ черкесовъ, отсылая всёхъ желающихъ получить болёе подробныя свёдёнія къ превосходнымъ статьямъ Люлье.

Перехожу теперь въ остальнымъ двумъ провинціямъ, которыя были посёщены мною этимъ лётомъ, — Абхазів и Самурзавани. Собственно говоря, эти провинціи были детально изслідованы мною еще въ прошломъ году. Несмотря, однако, на это, мні удалось и въ настоящемъ году сділать тамъ нісколько замізчательныхъ находовъ. Это повазываеть, между прочимъ, какъ богага и какъ вмістів съ тімъ мало изслідована растительность двухъ названныхъ провинцій. Мои находви въ Абхазіи и Самурзавани пріурочиваются исключительно въ известняковымъ горамъ. На известнякахъ Абхазіи я нашель между прочимъ два новыхъ-сложноцвітныхъ. Одно изъ нихъ есть новый видъ А ster, а дру-

гое—мовый, еще неизвыстный вы науки родо, относящийся кы трибь В и р h t a l m е а е, стоящій близь родовы Р о в t і а и С h г у в о-р h t a l m и m 1). Оставляя за собой право подробнаго описанія этого рода впослідствін, вы спеціальныхы ботаническихы журналахы, теперь ограничусь сообщеніемы его краткаго діагнова. Это вы высшей степени изящное растеніе сы ланцетными листьями, сверху яркозелеными, снику—сніжно-білыми. Цвіты—біловато-сіроватые, напоминающіе цвіты L i n о s у г і з. Растеніе боліве красиво свойми листьями, чімы цвітами. Воты датинскій діагнозь этого рода, которому я даю навваніе В а г в е у а, вы честь ботаника William Barbey, шефа Herbier Boissier, вы Сһашве́ку, возять Женевы.

Barbeya n. gen. N. Alboff:

Capitulum cylindricum radiatum, habitu Linosyridis, flosculis tubulosis omnibus hermaphroditis. Jnvolucri phylla dense imbricata. Receptaculum paleaceum, paleis longis lanceolato-linearibus. Antherae basi caudatae. Styli rami incurvi lineari-cylindrici. Achaenia subcompressa adpresse hirta apice dense pilosa, pappo uniseriali eis 2—3-plo longiore, coronata. Pappi setae scabrae inaequales.—Herba perennis gracilis 1-vel pluriflora, foliis supra nitidis viridibus, subtus argyreo-canis.—Genus ex affinibus Chrysophtalmi, Postiae etc. (subtrib. Buphtalmeae trib. Jnuloideae).

Оба названныя растенія были найдены мною на Бзыбскомъхребть, въ Съверной Абхазіи. Во время поъздви по Самурзавани, я обнаружиль, вромъ того, на известковомъ хребть Охачкую существованіе новаго вида Самрапи la—того самаго, который встричается и на известковых горахь Мингреліи. О харавтерърастительности Абхавіи и Самурвавани считаю говорить излишнимъ, въ виду многочисленныхъ статей, которыя я посвятиль ея описанію 3). Въ частности, объ известковой флоръ этихъ странъ

¹⁾ И то и другое растенія, какъ я упоминель выше, были найдены мною также въ Мингрелін.

³⁾ Н. Альбовъ. Опинсаніе новыхъ видовъ растеній, найденныхъ въ Абхавіи. (Труды Одесси. Отд. Общ. Садовод., 1891).

[—] Состояніе садоводства въ Абхазіи (Зап. Общ. Сел. Хоз. Южи. Рессіи, 1892).

[—] Abea Abrasin (ibid).

[—] Абхазскіе папортники (Зап. Новоросс. Общ. Естеств. 1891).

будетъ ръчь ниже, когда я буду характеризировать известняковую флору западнаго Закавказья вообще.

Путешествуя настоящимъ лътомъ по Абхазіи, я старадся пополнить свои этнографическія свёдёнія о ней. Интересующихся этими свёдёніями я отсылаю къ своему пространному докладу, читанному мною въ декабрё місяцё прошлаго года въ Этнографическомъ Отдёленіи Императорскаго Русскаго Географическаго Общества (Докладъ этотъ въ скоромъ времени долженъ быть напечатанъ въ "Живой Старинъ"— сборникъ, издаваемомъ Императорскимъ Географическимъ Обществомъ).

-обоя объ Абхазіи, я не могу пройти молчаніємъ любопытныхъ памятниковъ старины, широко распространенныхъ во всей Абхазін, отъ Бзыби до Ингура, именно-о такъ называемыхъ Цани-івара, постройкахь (буквально-оградахь) Цанісвь, съ которыми у абхаздевъ и самурзаканцевъ связано одно любопытное преданіе. Въ литературів я не встрівчаль упоминанія объ этихъ оригинальныхъ сооруженіяхт, равно вакъ и самомъ преданіи. Хотя подробно говориль о нихь въ своемъ докладъ въ Императорскомъ Географическомъ Обществъ, но въ виду того, что отчеть этоть пока еще не опубликовань, считаю не лишнимь коснуться этого предмета въ настоящей статьв. Почти на всвъъ горахъ Абхазін, на высотъ отъ 7000 до 7500 ф. (2133 до 2286 м.) можно встретить оригинальных сооружения, имеющия видъ низеньких оградь, грубо сложенных изъ камней, безъ всякаго цемента. Онъ расположены то въ видъ четыреугольника, иногда раздъленнаго еще на отдъленія, то въ видъ неправильнаго круга. Часто они находятся въ полуразрушенномъ состояни, и тогда ихъ не трудно смъщать съ обыкновенными осыпями камней, хотя все-таки искуственный ихъ характеръ выдается ихъ правильнымъ расположеніемъ. Такъ какъ постройки эти имфють мало

[—] Два новыхъ рода для флоры Кавказа—Rhamphicarpa и Dioscorea (Acta Horti Petropolitani, 1893).

[—] Изъ Абхазін (Русское Лъсное Дъло, 1893).

[—] Результаты ботанических изследованій Абхазін (Труды СПБ. Общ. Естеств., 1893).

[—] Отчеть о ботанич. изследованіях в Абхазін (1890 г. Зак. Кавк. Отд. Русск. Геогр. Общ. ХУ, 1893).

[—] Contributions à la flore de la Transcaucasie: plantes nouvelles ou peu connues trouvées en Abkhasie de 1889 à 1892. Bull. de l'Herbier Boissier, vol. 1, N 5, 1893).

типичнаго, то я, да и всявій другой наблюдатель, свлонень быль бы считать ихъ за простыя ограды, устроенныя цастухами для своихъ стадъ, если бы у туземцевъ не существовало о происхожденін ихъ преданіе, которое слово въ слово повторяется какъ въ свверной Абхазіи, такъ и въ Абжуа (Кодорской Абхазіи) и Самурвакани. Преданіе это гласить следующее. Въ очень давнее время, на этихъ горахъ жили варлики, принадлежавшие въ роду щань (по абхавскому проивношенію) или цаніа (по самурзакански). Они занимались пастушьних хозийствомъ и построили эти ограды для себя и своихъ сталъ. Тогла на землъ было еще то блаженное время, когда не существовало не дождя, не сетела, ни ветра, ни холода, и не было различія между днемъ и ночью, солнце въчно сіяло на безоблачномъ небъ, и цаніямъ вовсе не было холодно на этихъ высотахъ, кокорыя теперь доступны для обитанія лишь вь теченіе 3-хъ летнихъ месяцевь. Цаніи не знали употребленія огня и питались молочными продуктами своихъ стадъ и сырымъ мясомъ. Воду они бради изъ ручьевъ, бъжавшихъ изъ подземныхъ родниковъ. Цаніи были очень нечестивый народъ, который совсёмь не привнаваль существование Бога. И воть Богь, разгитвавшись на цаніевъ за ихъ невтріе, ртшиль достойно наказать ихъ. Однажды цаніи сиділи, собравшись въ кружокъ въ своихъ оградахъ. Вдругъ одинъ изъ нихъ замътилъ, что у козла, стоявшаго неподалеку на скаль, стала пошевеливаться борода. Это быль вътеръ, который Богъ впервые послаль на землю. Вътеръ нагналь на небо черныя тучи, которыя засланили оть цаніевь солнце. Затвиъ съ неба начали падать клопья ваты, которые поврыли землю точно сивгомъ. Послв того, Богъ послалъ на землю огонь, который воспламениль вату и выесть съ нею сжегь нечестивыхъ паніевъ.

Коснувшись археологіи Абхазіи, не могу не упомянуть объ оригинальных жертвенниках, существующих на нёкоторых перевалах абхазских горь. Одинт изъ таких жертвенников на переваль черевъ Главный хребеть (переваль Ноурь?) быль описань еще фон-Торнау въ его превосходных "Воспомиваніях "). Я такіе жертвенники видаль на переваль Хымсы и на переваль Дзина. Жертвенники эти состоять обывновенно изъ небольшаго четыреугольнаго возвышенія, сложеннаго изъ камней. Всякій переваливающій черезь хребеть непремённо должень, послів

¹⁾ Воспоминанія Кавказскаго офицера. Москва, 1865 г.

прочтенія молитвы, положить на жертвенникъ какое-либо приношеніе. Въ противномъ случав Духъ горъ непремвино пошлеть ему на дорогъ какое-нибудь несчастіе, столенеть въ пропасть. занесеть сифгомъ, или что-нибудь въ этомъ родф. На перевалф Дзина въ числъ приношеній я видёль пули, ружейные патроны, разноцевтные лоскутки и обломки ножниць (это последнее---очевидно, приношеніе женщинь), хорошій кристалль шпата и цълую массу старинних жельзних наконечников стръль и комій. О такихъ же стръдахъ на переваль Ноуръ уноминаеть и Фон-Торнау. Оть этихъ стрвав происходить и самое названіе жертвенниковъ (по абхазски "ахчакохыку", т. е. ивсто, гдв лежать стрвлы). Я не могь захватить съ собою стрвлъ съ перевала Дзина, такъ вавъ меня не допустили до этого мон проводники: по абхазскому суеверію, всякій вто присвоить себе какое-либо изъ приношеній, будеть за это жестоко наказань Вогомъ. Но у меня есть стрвим, найденныя мною на переваль Ачавчара, въ землъ, которыя ничьмъ не отличаются отъ стрълъ съ нер. Дяна. Любопытно, что подобныя же стрвам встрвчаются въ вемл в возл в одного долмена въ Черноморскомъ округъ, въ долинъ ръки Мавынты, бливь сел. Романовскаго (на Красной Полянв).

Этими свъдъніями я закончу изложеніе разнообразнаго матеріала, собраннаго мною во время моихъ поъздовъ по различнымъ провинціямъ Западнаго Закавказья, и перейду теперь, въ частности, въ тъмъ фактамъ, которые я добылъ при изслъдованіи флоры известиняюсь, и въ тъмъ выводамъ, на которые эти факты наталкивають.

Прежде всего а долженъ подробно охарактеризовать известьюе уго флору Абхазіи, которая послужила точкой отправленія для моихъ изслідованій. Уже въ своей стать в, въ Запискахъ Кавказскаго Отділа, написанной въ 1891 году, а достаточно ясно намітиль особенности флоры известняковъ Абхазіи, говоря о растительности нагорныхъ пастбищъ Бзыбскаго хребта 1). Съ большей полностью и опреділенностью и развиль свой взглядъ въ сообщеніи, читанномъ мною въ январів місяцій текущаго года въ Ботаническомъ Отділеніи С.-Петербургскаго Общества Естество-

¹⁾ l. c. crp. 167.

испытателей ¹). Вотъ главныя мои положенія, высказанныя въ этомъ сообщенія:

- 1) Растительность известковаго Бзыбскаго хребта ръзко разнится отъ растительности остальныхъ (неизвестковыхъ) горь Абхазіи.
- 2) Она характеризуется инлымо рядомо эндемических формо, изъ воихъ некоторыя представляють собою совершенно новые виды, а другія—очень рядкіе эндемическіе касказскіе виды. Къчислу первыхъ относятся: новый видъ Geum (Geum speciosum N. Alboff), новый видъ Ranunculus (Ranunculus Helenae N. Alboff), новый шафрано (Crocus Autrani N. Alboff). Къчислу ръдкихъ эндемическихъ вакказскихъ видовъ принадлежать: Daphne sericea, Thalictrum triternatum, Gentiana alata var. floribus luteis N. Alboff.
- 3) Въ чисив растеній известковаго Бамбскаго хребта попадается нисколько видовь, свойственных только юживе лежащему Лазистану. Эти виды также въ другихъ, неизвестковых горахъ Абхазіи не встрвчаются. Таковы: чрезвычайно характерный видъ осоки (Carex lazica), Scutellaria pontica (var. abchasica N. Alb.).
- 4) Хотя вышеприведенныя растенія составляють весьма незначительный проценть въ сравненіи съ массой другихъ видовъ, общихъ у Бзыбскаго хребта съ другими горами, но за то распространены они въ такомъ громадномъ количествъ особей, что неръдко исключають всю другую растительность. Мнъ случалось, напримъръ, видать пълые громадные участки альпійскаго луга, заросшіе сплошь Geum speciosum и Carex lazica.

Въ такомъ видѣ я резюмировалъ свои наблюденія надъ флорой абхазскихъ известковыхъ горъ въ петербургскомъ сообщеніи. Настоящимъ лѣтомъ, какъ я уже упоминалъ, я вновь посѣтилъ абхазскіе известняки, и мнѣ удалось сдѣлать тамъ два важныхъ открытія (два новыхъ сложноцвѣтныхъ—А ster и Вагьеуа). Кромѣ того, ознакомнвшись предварительно съ растительностью известковыхъ горъ Мингреліи и Черноморскаго округа, я принужденъ былъ, при моемъ новомъ посѣщеніи абхазскихъ известняковъ, отмѣтить для нихъ еще цѣлый рядъ растеній, много раньше игнорированныхъ, какъ вульгарныя, но которыя, какъ я убѣдился при сравнительномъ изученіи известковыхъ флоръ Запад-

¹) l. c. стр. 80 и 81.

наго Закавказья, представляются также весьма характерными для известняковъ. Наконецъ, при разработкъ монхъ новъйшихъ коллекцій изъ Абхазіи въ Гербаріъ Буассье, весною этого года, оказались еще три растенія, свойственныхъ также только известнякамъ Абхазіи, изъ которыхъ два представляютъ новые виды (Ranunculus Sommieri и одно зонишеное). Такимъ образомъ, миъ пришлось сдълать существенныя дополненія къ вышеприведенному списку растеній Бзыбскаго хребта. Привожу теперь этоть списокъ полностью:

* Geum speciosum.

Carex lazica.

Daphne sericea.

Astrantia Biebersteinii.

Thalictrum triternatum.

Galium vaillantoides.

Helianthemum vulgare. Draba bruniaefolia. Primula acaulis typica. Doronicum caucasicum.

- * Aster n. sp.
- * Ranunculus Helenae.
- * Umbelliferarum n. sp. (n. genus?).

Bupleurum heterophyllum.

Geranium Robertianum var. purpurea.

Salvia verticillata.

Omphalodes cappadocica.

Asperula aspera.

Campanula alliariaefolia.

- * Gentiana alata f. floribus luteis.
- * Crocus Autrani.
- * Ranunculus Sommieri.
- * Barbeya (n. gen. Compos.). Scutellaria pontica var. abchasica N. Alb.

Sedum acre.

Origanum vulgare.

Umbilicus oppositifolius.

Arctostaphylos Uva Ursi.

(Здёсь звёздочкой обозначены мои новые виды).

Охарактеризовавъ известковую растительность Абхазіи, перехожу къ обозрѣнію луговой растительности известняковъ, въ другихъ провинціяхъ Западнаго Закавкавья.

Начну съ Мингреліи.

Асхи—самый южный изъ извествовыхъ хребтовъ Западнаго Закавказья, который удалось мнв изследовать. Я уже упоминаль, что по своему геологическому строенію онъ совершенно напоминаеть Взыбскій хребеть. Посмотримъ, проявляеть ли такое же сходство его флора.

Вотъ списокъ растеній записанныхъ мною на хребть Асхи,

жакъ не цопадающіяся на сос'ёднихъ гранитныхъ и сланцевыхъ Сорахъ:

* Geum speciosum.
Carex lazica.
Astrantia Biebersteinii.
Asperula aspera.
Galium vaillantoides.

Helianthemum vulgare. Salvia verticillata. Origanum vulgare. Arctostaphylos uva ursi. Sedum acre.

Geranium Robertianum v. purpurea.

* Campanule alliariaefolia. Cyclamen n. sp.

Въдность списка объясняется тъмъ, что и былъ на Асхи въ разгаръ засухи, когда большая часть растительности ногоръла, за та, которая уцълъла, была сильно потравлена скотомъ. Бросивъ бъглый взглядъ на этотъ списовъ, мы не можемъ не замътить, что всъ отмъченныя въ немъ растенія, за исключеніемъ одного Сус lamen n. sp., представляють типичныя известковыя растенія Абхазіи.

Перехожу къ следующимъ горамъ, лежащимъ далее на северъ – Мигаріа и Джеари. Отмечаю ихъ характерныя растенія:

* Geum speciosum.
Carex lazica.
Daphne sericea.
Astrantia Biebersteinii.
Sedum acre.

Achillea grandifolia.
Galium vaillantoides.
Asperula aspera.
Helianthemum vulgare.
Geranium Robertianum var.
purpurea.

* Barbeya (n. gen. Compos.).

* Aster n. sp.

* Campanula n. sp. % 1. Campanula alliariaefolia. Salvia verticillata.
Umbilicus oppositifolius.
Arctostophylus uva ursi.
Origanum vulgare.

Thalictrum triternatum.

И здёсь мы видимъ полное сходство, даже еще большее, чёмъ на Асхи, со спискомъ известковыхъ растеній Бамбскаго хребта—за исключеніемъ опять-таки того-же Сусламе и еще одного новаго колокольчика, эндемичнаго для этихъ горъ (буду его пока называть № 1, въ отличіе отъ другого новаго вида, най-деннаго въ Черноморскомъ окр.).

Перехожу теперь къ г. *Кернахони* (около селенія Джгалъ). Кернахони—очень невысокан гора, едва выходящая изъ лѣсной полосы, отчего ен растительность довольно бѣдна. Я былъ вдѣсь очень рано весной и при томъ въ дурную погоду, и могъ записать здёсь только слёдующія растенія:

* Geum speciosum. Daphne sericea. Omphalodos cappadocica. Scutellaria pontica var. abchasica.

Carex lazica.

— т. е. опять всё типичныя известковыя растенія Баыбскаго хребта.

Кернахони заканчиваеть собою рядъ изслёдованныхъ мною известковыхъ возвышенностей Мингреліи.

Перейдя затімъ черезъ ріку Ингуръ въ Самурзакань, мы сейчасъ-же наталкивтемся на типичный известковый хребетъ Охачкуз, высота котораго достигаеть не меніве 7500 ф. (2286 м.). На Охачкуз я быль поздней осенью, въ октябрів місяців, но тімъ не меніве успівль записать здівсь сліндующія растенія, которыя не встрівчаются въ сосіднихъ неизвестковыхъ горахъ:

* Geum speciosum.

Daphne sericea.

Astrantia Biebersteinii.

Origanum vulgare.

Campanula alliariaefolia.

* Campanula n. sp. N. 1.

Helianthemum vulgare.
Salvia verticillata.
Galium vaillantoides.
Omphalodes cappadocica.
Sedum acre.

Sedum acre

Scutellaria pontica var. abchasica.

* Cyclamen n. sp.

Geranium Robertianum var. purpurea.

Какъ видно, списокъ совершенно тождествень со спискомъ мингрельскихъ известковыхъ растеній, а отъ абхазскаго отличается лишь присутствіемъ въ немъ новыхъ видовъ Сусла men и Сатра nula.

Послѣ Охачкуэ на большомъ протяжении не встрѣчается пастбищныхъ известковыхъ горъ. Высовія горы Самурзавани и Абжуа—Опара, Апшира, Ачирассэра, Ходжалъ и проч. тавже навъ и пастбищныя горы верховьевъ Кодора и Гумисты, образованы частію огненными, частію метаморфическими сланцами. Въ прошломъ году и сдѣлалъ большой пробѣгъ по всѣмъ этимъ горамъ и не нашелъ на нихъ ни одного изъ приведенныхъ выше растеній. Известковыя горы поднимаются выше пастбищной полосы только въ Бзыбской Абхазіи. Первой такой горой будетъ Гумишха (около 6000 ф. или 1830 м.), затѣмъ Бзыбскій хребетъ, высочайшая вершина котораго, г. Дзышра, поднимается до 9000 ф.

(2744 м.) слишкомъ, а прочія—Чипшира, Ахалибохъ, Акугра, Ахырджа—имъютъ каждая болье 8000 ф. (2438 м.). Такъ какъ растительность Бъмбскаго хребта была мною уже достаточно детально охарактеризована, то я къ ней болье не возвращаюсь.

Съвернъе Бзыбскаго хребта, за ръкой Бзыбью, лежитъ цълая группа известковыхъ возвышенностей — Мамдэмшка, Кутушера, Арбика. Изъ нихъ первая гора имъетъ высоту невначительную (6400—6500 ф. или 1950 и 1980 м.), а двъ другія достигаютъ приблизительно той-же высоты, что и Бзыбскій хребетъ. Вотъ перечень растеній, записанныхъ мною на этихъ горахъ:

- * Geum speciosum.
 - Daphne sericea.
- * Scutellaria pontica v. abchasica.

Arctostaphylus uva ursi. Geranium Robertianum var. purpurea. * Ranunculus Helenae.

Doronicum caucasicum.

Sedum acre.

Primula acaulis typica. Jurinea mollis.

Очевидно, что растительность этихъ горъ представляеть буквальное повтореніе растительности Бамбскаго хребта. Бѣдность списка объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что я быль здѣсь очень рано весной, когда многія типичныя растенія, какъ A strantia Biebersteinii, Carex lazica и другія еще не успѣли развиться. Кромѣ того, какъ я уже упомянуль выше, пребываніе мое здѣсь было чрезвычайно непродолжительное: я здѣсь заболѣлъ и принужденъ быль поспѣшно вернуться назадъ, не успѣвь детально обслѣдовать эти горы.

Еще свверные названных горь, уже въ Черноморскомъ округь, лежить группа известковыхъ хребтовъ, отдълющихъ приморскую полосу отъ верхней долины р. Псоу. Это—тавъ называемыя горы Аибии: хребты Кыцырха, Ачишка, Арашка и Ахэтёшь (Хагъ). Какъ я уже имълъ случай говорить выше, я не могъ попасть на эти горы, несмотря на неоднократныя мои попытки—вслъдствіе отсутствія проводниковъ. Хота, повторяю, самъ я въ этихъ горахъ и не былъ, но я имъю о нихъ достаточное представленіе со словъ г. Старка, много разъ на нихъ бывавшаго. По его словамъ, горы Аибги представляютъ типичнъйшіе мзвестковые хребты со встани ихъ особенностями, т. е. изрытые глубокими ямами, изборожденные трещинами, совершенно безводные. Такія же самыя свъдтвія объ этихъ горахъ я получилъ отъ землемъра Заборовскаго, производившаго недавно здёсь съем-

ку. Разумфется, упомянутые господа, не будучи ботаниками, немогли ничего сообщить мив о растительности этяхъ горъ. Но м не сомиваюсь, что она мало чемъ отличается отъ растительности смежныхъ съ ней горъ Арбика, Кутушера и Мандзышка, съ которыми горы Анбги связаны самымъ теснымъ образомъ посредствомъ хребта Ахэгешъ.

Наконецъ еще далве въ свверу пастбищные известняки встрвчаются лишь на верховьяхъ рвин Шахе, гдв они участвують въ сложени Главнаго Кавказскаго хребта, образуя высокия вершины горъ Фишта и Оштела. Посмотритъ, въ какой степени сохраняется своеобразный характеръ флоры на этихъ известковыхъ горахъ. Вотъ перечень растеній, свойственныхъ горамъфишту и Оштену, которыхъ нётъ на ближайщихъ гранитныхъ и шиферныхъ горахъ:

Daphne serices.
Thalictrum triternatum.

* Ranunculus Helenae.

Asperula aspera.

 Gentiana alata forma floribus luteis.

Draba bruniaefolia. Galium Vaillantoides.

Astrantia Biebersteinii.

Arctostaphylos uva ursi. Geranium Robertianum var. purpurea.

Umbilicus oppositifolius. Helianthemum vulgare.

Campanula alliariaefolia. Campanula betulaefolia.

* Campanula n. sp. M. 2. Sedum acre.

Здёсь, въ этомъ спискъ, при всемъ его сходствъ со списками растеній Бзыбскаго хребта и Мингрельскихъ горъ, мы уже встръчаемъ нѣкоторыя довольно значительныя отклоненія. Во 1-хъбросается сразу въ глаза объдменіє списка. Объднѣніе это не можетъ быть объяснено несовершенствомъ или неполнотою наблюденій: въ немъ не хватаетъ такихъ крупныхъ и видныхъ растеній, какъ G е и м s р е сіо s и м и Саг е х lazica, которыхъпропустить невозможно. Во 2-хъ мы замѣчаемъ въ спискъ присутствіе двухъ новыхъ растеній—именно 2 колокольчиковъ, изъконхъ одинъ—представляетъ видъ свойственный Лазистану (Самрапиlа betulaefolia), а другой—совершенно новое растеніе. Несмотря однако на указанныя отличія, всякій найдетъ въ спискъ поравительное сходство съ другими приведенными выше списками известковыхъ растеній.

Горы Фишть и Оштенъ, какъ уже сказано выше, составляють на съверъ послъднія горы Западнаго Закавказья, имъющія пастбища. Тавинъ образонъ ими быль завершенъ цикль моихъ изслёдованій известняковъ Западнаго Закавкавья.

Сведемъ теперь вмёстё все сказанное нами при разсмотрініи флоръ известняковъ каждой провинціи въ отдільности, чтобы получить представленіе объ известковой флорі Западнаго Закавказья вообще.

- § 1. Флора нагорных луговъ известковых горъ Западнаго Закавказъя, на всемъ ихъ протяжени отъ г. Фиштъ въ Черноморскомъ округъ до г. Асхи въ Мингреліи, представляетъ значительныя особенности по сравненію съ таковой же флорой горъ огненно-кристаллическихъ и сланцевыхъ.
- § 2. Особенности эти заключаются въ присутствіи въ ней цёлаго ряда растеній, которыхъ на горахъ вристаллическихъ и сланцевыхъ совсёчъ не встрёчается.
- § 3. Хотя овначенныя растенія составляють сравнительно весьма небольшой проценть общаго числа видовь, свойственных альнійской растительности известковых горь, но распространены они въ такомъ громадномъ количеств эквемпляровь, что неръдко совершенно исключають всю другую растительность, сплошь поврывая своими зарослями пълые участки альнійскаго луга. Это въ особенности можно сказать относительно Geum speciosum и Carexlazica.
- § 4. Отдъльныя флоры известняковъ Черноморскаго овруга, Абхазіи и Мингреліи лишь незначительно отличаются между собою присутствіемъ въ нихъ тёхъ или другихъ эндемическихъ растеній. Такъ, мингрельскимъ и самурзаканскимъ известнякамъ свойственны: новый видъ Сус lamen и новый колокольчикъ (№ 1); озыбскимъ известнякамъ—новый крокусъ, новый лютикъ (Ranunculus Sommieri) и новое зонтичное; черноморскимъ известнякамъ—новый колокольчикъ (№ 2).
- § 5. Присутствіе на однихъ известнякахъ известныхъ эндемическихъ видовъ и отсутствіе последнихъ на другихъ можетъ
 быть объяснено недостаточной изследованностью известковыхъ
 горъ. Вероятно, эндемическіе виды, свойственные мингрельскимъ
 известнякамъ, будутъ найдены также и на абхазскихъ—и наобороть. Отсутствіе на мингрельскихъ известковыхъ горахъ характернаго для Бзыбскаго хребта и для г. Фишта эндемическаго вида
 R an un culus Helenae объясняется незначительной высотой
 мингрельскихъ известковыхъ горъ (R an un culus Helenae не

ветрѣчается ниже 7500 ф. или 2286 м., а обыкновенно гораздо выше).

§ 6. Флора извествовых вершинъ Главнаго хребта—Фишта и Оштена, болъе значительно разнится отъ другихъ извествовыхъ флоръ: именно, она харавтеризуется внезапнымъ объднъніемъ списва извествовыхъ растеній: въ немъ не хватаетъ широво распространенныхъ въ другихъ флорахъ Geum speciosum и Carex lazica.

Соединимъ теперь всё наши списки въ одинъ и составимъ одинъ общій списокъ, который будеть характеризовать альпійскую флору известняковъ Западнаго Закавказья вообще:

- * Geum speciosum.
- * Ranunculus Helenae.
- * Ranunculus Sommieri.
- * Campanula n. sp. Ne 1.
- * Campanula n. sp. № 2.
- * Cyclamen n. sp.
- * Aster n. sp.
- * Crocus Autrani.
- * Barbeya (n. gen.).
- * Umbellifera n. sp. (n. gen.).
- * Gentiana alata f.`lutea.
- * Draba bruniaefolia.

Salvia verticillata.
Omphalodes cappadocica.
Arctostaphylus uva ursi.
Doronicum caucasicum.
Bupleurum heterophyllum.

Daphne sericea. Carex lazica.

Astrantia Biebersteinii.

Scutellaria pontica var. abchasica.

Campanula alliariaefolia.

Campanula betulaefolia.

Umbilicus oppositifolius.

Thalictrum triternatum.

Helianthemum vulgare.

Sedum acre.

Galium vaillantoides.

Asperula aspera.

Geranium Robertianum var.

purpurea.

Jurinea mollis.

Origanum vulgare.

Primula acaulis typica. Achillea grandifolia.

всего 34 вида.

Если считать общее число альпійскихъ видовъ Западнаго Закавкавья нъ 350 (у меня изъ одной Абхавіи опредёлено ихъ до 300), то число видовъ, свойственныхъ исключительно известнякамъ, составить всего 10%, общаго числа альпійскихъ видовъ. Если же теперь будемъ сопоставлять число известняковыхъ и число неизвестняковыхъ видовъ растеній на каждой изъ изслёдован-

ныхъ мною горъ въ отдёльности, то полученное процентное отношеніе будеть значительно больше, ибо наличность флоры каждой горы въ отдёльности ограничивается значительно меньшей цифрой, чёмъ повазанная выше, между тёмъ какъ число известковыхъ видовъ остается приблизительно одно и то же. Наиболеве полные списки у меня имеются съ Бамбскаго хребта, съ г. Мигаріа и съ г. Фиштъ. Записи мои дають для этихъ горъ следующія цифры:

	Бзыбскій	Murapia.	Фишть.
	xp.		
Общее число растеній до	156	— 50	- 134
Число извествовыхъ растеній до.	28	— 18 ·	— 16
•	18%	36° o	120/0

Долженъ однако сознаться, что цифры эти лишь грубо-приблизительны, такъ какъ зарегистрировать всё растенія альпійскаго луга до послёдняго нёть возможности. Болёе точныя цифры получается только послё окончательной разработки моихъ гербаріевъ, гдѣ, разумѣется, имѣются многія растенія, не попавшія въ мою записную книжку. Полагаю, однако, что несмотря на всю свою приблизительность, эти цифры сообщаютъ нѣкоторыя данныя для сужденія о характерѣ флорь разныхъ известковыхъ горъ.

Изъ сравненія этихъ трехъ столбцовъ дифръ мы гидимъ, что о, содержавіе известковыхъ растеній всего выше на г. Мигаріа, которая действительно и поражаеть-более чемъ какаялибо другая изъ посвшенныхъ мною горъ, своей оригинальной флорой. Высовій проценть содержанія извествовых растеній здёсь жилой повется сравиительной бодностью общаго числа альийских видовъ, свойственныхъ этой горъ, а эта бъдность въ свою очередь обусловливается незначительной высотой г. Мигаріа, едва выходящей за лізсную полосу. -- Сліздующей за Мигаріа горой по богатству извествовыми видами является Бамбскій хребеть (18%). Здъсь % содержание значительно ниже, всяъдствие того, что Бзыбсвій хребеть, им'я значительную высоту, даеть пріють большему числу альпійскихъ растеній, между тімь какъ число известковыхъ видовъ увеличивается лишь въ весьма слабой степени. Еще меньшее 🔥 содержаніе мы замізаемь на г. Фишть-что легко объясняется, съ одной стороны обёднёніемъ списка известковыхъ растеній, съ другой-вначительной высотой этой горы.

Верненся опять въ составленному нами общему списку извествовыхъ растеній. Посмотримъ, на вакія заключенія можетъ натолинуть насъ его подробный анализъ.

Звёздочкой въ списке отмёчены описанные мною новые виды. Такихъ видовъ оказывается цёлыхъ 11, что составить почти какъ разъ 1/, общаго числа видовъ. Такая крупная цифра новыхъ видовъ среди растеній, характерныхъ для известняковъ, не можетъ не поражать всякаго. Если къ моимъ новымъ видамъ присоединить еще два вида, описанные Ледебуромъ и Рупрехтомъ и также исключительно свойственные известнякамъ, а именно: U mbilicus oppositifolius Ledeb. и Thalictrum triternatum Rupr., то названная цифра возрастеть до 13.

Формулируемъ нашъ выводъ:

 \S 7. Флора известняковъ Западнаго Закавказья чрезвычайно богата эндемическими видами, которые составляютъ около 33%, общаго числа растеній, имъ свойственныхъ или около 3%, всей наличности луговой флоры.

Разсмотримъ остальныя растенія нашего списка. Слідующія растенія: Daphne sericea, Campanula betulaefolia, Carex lazica, Scutellaria pontica свойственны Понтійскому хребту и другимъ горамъ Малой Азік, а на Кавказі встрівчаются только на Аджаро-Имеретинскомъ хребті, идъ они произрастають на породахъ неизвестновыхъ. Отмічаемъ этоть факть.

§ 8. Н'вкоторыя ивъ растеній, характерныхъ для известняковъ Западнаго Закавказья, южиње, на Понтійскомъ и Аджоро-Имеретинскомъ хребтахъ, встръчаются не на известнякахъ.

Что касается остальных растеній нашего списка, то это все растенія, попадающіяся и вь других провинціях Закавказья (Грузіи, Дагестанв и проч.). Къ сожалвнію, въ литературв не имвется никаких указаній на то, на каких породах они тамъ встрвчаются. Если теперь мы проследимъ вертикальное распространеніе этихъ растеній, то заметимъ следующее курьозное обстоятельство: все это суть растенія свойственныя, собственно говоря, более теплымъ, нижнимъ регіонамъ горъ, присутствіе ихъ среди луговой растительности всегда звучитъ разкимъ диссонансомъ съ общимъ тономъ альпійскаго луга. Действительно, мы привывли ихъ видеть скорее где нибудь на береговыхъ предгорьяхъ, на высоте же свыше 1000—2000 ф. (305—610 м.), а некоторыя даже и ниже (напримерт—Не lianthem um, Oriдап um. Некоторые изъ эндемическихъ видовъ известковыхъ хребтовъ, какъ-то: Сусlamen n. sp. и Umbilicus oppositifolius встръчаются также весьма низко, (Cyclamen—въ Окумскомъ ущельи на 1000 ф., Umbilicus oppositifolius на Псху—на 2000 ф., а въ Гаграхъ еще ниже). Такимъ образомъ изъ всъхъ этихъ фактовъ мы заключаемъ:

§ 9. Большинство растевій, свойственных луговой флор'в известиявовь Западнаго Зававказья, им'веть чрезвычайно широві е преділы вертикальнаго распространенія; собственно говоря, они не принадлежать даже въ числу настоящихъ альпійскихъ растеній, будучи скор'ве растеніями, свойственными нижней, бол'ве теплой полос'в горъ.

Къ вышеприведеннымъ замвчаніямъ следуетъ добавить еще одно, касающееся одного изъ растеній помвщенныхъ въ моемъсписке въ числе видемическихъ видовъ известияковъ; именно Gentiana alata forma floribus luteis N. Alboff (Gentiana alata var. oschtenica Kuznetsoff). Я долженъскавать, что растеніе это встречается въ Западномъ Закавказьи и не на известиковыхъ торахъ, но при этомъ, однако, всегда въближайшемъ съ ними соседстве. Такъ она попадается на горе Ачха рядомъ съ Бъмбскимъ хребтомъ и на горе Онара близъхребта Охачку».

Отивтимъ этотъ факть въ ряду нашихъ выводовъ подъ § 10. Эти 10 параграфовъ въ сущности и исчерпывають собою всъ наблюденія, которыя я произвель надъ растительностью известняковъ Западнаго Закавказья, съ записной книжкой въ рукахъ. Разумъется, разработка коллекцій заставить меня нъсколько дополнить мои выводы, а можеть быть, даже слегка видоизмівнить ихъ. Возможно также, что въкоторыя мало-типичныя растенія, какъ Asperula aspera. Galium vaillantoides, найдутся въ коллекціяхъ съ кристадлическихъ и шиферныхъ горъ, и тогда ихъ придется вычервнуть изъ списка известковыхъ растеній. Но самый списокъ, заключающій въ себъ такія характернъйшія растенія, кавъ Geum speciosum, Carex lazica, Daphne sericea, Crocus Autrani, Ranunculus Helenae, Barbeya и проч. - растенія, которыя нельзя было пропустить на другихъ горахъ даже при всемъ моемъ желаніи, —едва-ли потеряеть оть этого въ своемъ значении. Флора известняковъ Запалнаго Закавиязья, несомивнию, всегда будеть представляться ръвво обссобленной отъ флоръ кристаллическихъ и сланцевыхъ горъ той же страны, какое бы число растеній ни заключаль ся списокъ.

Я не буду давать здёсь объясненій выше приведеннымъ фактамъ, отлично сознавая, какія огромныя затрудненія встрётатся мнё на этомъ пути, при крайней скудости или, върнёе сказать, полномъ отсутствіи гео-ботаническихъ и ботанико-географическихъ свёдёній о флорахъ другихъ провинцій Закавказья, съ которыми известковую флору Западнаго Закавказья приходится сравнивать. Я надёюсь, однако, нёкоторыя объясненія сообщить въ своей статьё, которая будеть опубликована послё окончательной обработки коллекцій, весною будущаго года; теперь же считаю болёе благоразумнымъ ограничиться сообщеніемъ голыхъ фактовъ, существованія которыхъ отрицать невозможно.

Тифлисъ, 8 ноября 1893 года. Альбовъ, Н. Описаніе новыхъ видовъ растеній, найденныхъ въ Абхазіи въ 1889—1890 гг.—20 стр., съ табл. рисунк. Одесса, 1891.

Настоящая статьи составляеть небольшую часть труда, который авторъ готовить о флоръ Абхавіи, изследованной имъ въ теченіе трехъ льтъ, съ 1888 по 1890 г. - Растительность Абхазіи, какъ и другихъ мъстностей Черноморскаго побережья Кавказа, изучена вообще крайне слабо. Весьма естественно, по эгому, что ближайшее изследованіе обнаружило въ ней не мало формъ новыхъ или такихъ, которыя до того не были извёстны на Кавказъ.-- Новыхъ видовъ растеній найдено г. Альбовымъ 11; всъ они подробно описаны имъ на латинскомъ и русскомъ языкахъ. Приводимъ перечень этихъ видовъ: Ranunculus Helenae, Delphinium Schmalhauseni, Delphinium pyramidatum, Trifolium ponticum, Sieversia speciosa, Potentilla divina, Psephellus abchasicus, Rhynchocorys intermedia, Scutellaria Helenae, Ornithogalum Schmalhauseni, Alopecurus sericeus.—Располагая ограниченной литературой, авторъ не ручается за строгую самостоятельность установленныхъ имъ новыхъ формъ и допускаетъ, что некоторыя изъ нихъ, при ближайшемъ изученіи, могуть оказаться разновидностими или помъсями извъстныхъ уже видовъ. Съ своей стороны замътимъ, что не малое значение имъютъ въ данномъ случаъ климатическія вліянія, опредъляющія мощность развитія растительныхъ особей. Извъстно, что въ возвышенныхъ горныхъ областихъ развитіе вегетативныхъ частей растенія крайне сокращается. Разительнымъ примітромъ тому могутъ служить многіе виды Ranunculus (R. caucasicus MB., elegans C. Koch, Villarsii DC. n др.), широко распространенные въ лесной и альпійской полосахъ

Кавказа. Такой-же примъръ климатическаго вліянія представляють, повидимому, найденный г. Альбовымъ на вершинъ горы Чедымъ (около 9000 ф. высоты) миніатюрный Ornithogalum Schmalhauseni, который, по нашему миънію, тождественъ съ О. Ваlansae Boiss. Этотъ послъдній видъ въ изобиліи встръчается въ альпійскихъ и подъальпійскихъ областяхъ Понтійскаго хребта, Аджаро-Шавшетскихъ горъ и Ахалцихо-Имеретинскаго хребта, роскошно развиваясь нъсколько выше границы лъсной растительности, являясь, наоборотъ, пигмеемъ на высотахъ 8500—9000 фут.

Въ концъ своей брошюры г. Альбовъ помъстиль списовъ растеній наиболье ръдкихъ, а также найденныхъ на Кавказъ впервые. Къ числу первыхъ отнесены: Thalictum triternatum Rupr., Hypericum nummularioides Trautv., Melilotus hirsuta Lipsk., Senecio stenocephalus Boiss., Veronica monticola Trautv., Quercus castaneaefolia С. А. Меуег.—Нахожденіе въ Абхазіи Quercus castaneaefolia вполнъ сомнительно. Этимъ названіемъ г. Альбовъ обозначилъ, повидимому, весьма схожій по листьямъ съ каштаномъ Quercus pontica С. Косh, свойственный Понтійскому хребту и въпослъднее время найденный въ верхней лъсной полосъ Гуріи и Сухумскаго овруга 1).

Весьма интересенъ списокъ впервые найденныхъ на Кавказъ растеній, изъ которыхъ три формы были находимы только въ Крыму: Ranunculus dissectus MB., Genista depressa MB., Veronica peduncularis MB. var. umbrosa Boiss.—Изъ числа остальныхъ видовъ Alsine recurva All. var. nivalis Boiss. найдена была ранъе во многихъ мъстахъ Кавказа (см. Acta Hort. Petrop., II, p. 512 IV, p. 118, 356; V, p. 415).

Я. Медепдевъ.

¹⁾ Настоящее предположение Якова Сергъевича вполнъ подтвердилъ авторъ въ новъйшихъ своихъ трудовъ, здъсь же (см. стр. 120) напечатанныхъ.

Ред.

Альбовъ, Н. Абхазскіе папоротники (Записки Новороссійскаго общества естествоиспытателей, т. XVI, вып. І. стр. 97—106. Одесса, 1891 г.).

До последняго времени папоротнива Абхазіи (Сухунскій округь Кутансской губ.) были почти вовсе не изследованы. Въ 1869 году Л. В. Рейнгардъ 1) насчитываль тамъ всего 11 видовъ,—число, очевидно, далеко не соответствовавшее действительности. Абхазія, съ своимъ влажнымъ климатомъ и общирными, тенистыми лесами, безспорно, представляеть всё условія для роскошнаго развитія этого класса растеній. Г. Альбовъ, занимавшійся въ теченіе трехъ лётъ изученіемъ флоры Черноморскаго побережья Кавказа, собраль въ Абхазіи 25 видовъ папоротниковъ. Перечень этихъ видовъ, а также найденныхъ въ Абхазіи же 3-хъвидовъ плауновъ и 1 вида хвощей, съ указаніемъ мёстонахожденій, составляеть предметь приведенной статьи.

Перечисляемъ собранные г. Альбовымъ виды: nanopomnuku: Ophioglossum vulgatum L., Ceterach officinarum Willd., Woodsia fragilis Trevir., Polypodium vulgare L., Phegopteris polypodioides Fee, Ph. Robertiana Hoffm.. Allosurus crispus L., Pteris cretica L., aquilina L., Blechnum Spicant L., Scolopendrium officinarum L., Adiantum Capillus Veneris L., Asplenium viride Huds., A. Trichomanes L., A. Ruta muraria L., A. Adiantum nigrum L., Athyrium alpestre Hoppe, Aspidium Lonchitis L., A. aculeatum L. въ двухъ формахъ—vulgare Döll. и Swartzianum Koch, Nephrodium Thelypteris L., N. Oreopteris Ehrh., N. Filix mas L. var. incisum Moor, N. spinulosum Sw. var. dilatatum Koch, Cystopteris fragilis L. var. anthriscifolia Koch, Onoclea Struthiopteris Hoffm; naaynu: Lycopodium Selago L., L. clavatum L., L. annotinum L., хвощи: Equisetum Telmateja Ehrh.

Этотъ списовъ можетъ быть дополненъ следующими довольно распространенными въ Западномъ Закавказъи видами папоротниковъ, безъ сомнения встречающимися и въ Абхазіи: Phegopteris Dryopteris L., Notochlaena Marantae L. Asplenium septen-

¹⁾ См. «Замътка о папоротникахъ Абхазін» (Труды Общества испытат. прир. при Имп. Харьковск. Универ., 1869, т. 1).

trionale L., Athyrium Filix foemina Roth, Botrychium Lunaria, Osmunda regalis. L.

Считаемъ небезполезнымъ исправить указанія автора о найденныхъ, по его мивнію, впервые на Кавказв видахъ папоротниковъ.

Allosurus crispus Bernh. найденъ Г. И. Радде въ Хевсурін, въ альпахъ Чаухи (см. Act. Hort. Petrop., 1878, V, 488).

Asplenium viride Huds., Nephrodium spinulosum Sw. var. dilatatum Koch собраны Н. К. Срединским въ горахъ Рачинскаго увзда, Кутансской губ. (см. его Herb. Cryptogam. Rossic., fasc. I, Petrop., 1876, tab. 2, 16).

Я. Медепдевъ.

Ein dendrologicher Spaziergang nach dem Kaukasus und Pontus von Dr. E. Dieck in Zoeschen bei Merseburg ("Gartenflora" 1891) 44 стр. въ 8 д. л.

Докторъ Дикъ, владъленъ торговаго сада въ Саксоніи, совершивъ въ 1890 г. ботаническую экскурсію по Западному Закавказью, даль подъ вышеприведеннымъ заглавіемъ описаніе своего путешествія.

Въ виду того, что это описаніе можеть въ нѣкоторой степени пополнить данныя, помѣщенныя выше въ статьѣ г. Альбова, редакція признала полезнымъ напечать, въ извлеченіи, статьи доктора Дика: І) Абхазскій первобытный лѣсъ; ІІ) На родинѣ кавказской сказачной пихты; ІІІ) Въ Верхней Сванетіи—кавказскомъ Энгадинѣ; ІV) Экскурсія на Армянское высокогорье, и V) Въ третичномъ кустарномъ лѣсу Лазистанскихъ горъ.

І. Абхазскій первобытный лісь.

Оставивъ 1 августа 1890 г. Саксонію и пробхавъ по желізнымъ дорогамъ до Одессы, мы, говорить докторъ Дикъ, отсюда направились къ восточному берегу Чернаго моря на пароході, и 12 августа уже были въ виду береговъ Сухумскаго округа. Куда мы не обращали взоръ на эту страну, намъ везді представлялось сплошное ярко-зеленое море лісистыхъ горъ, окаймленныхъ на дальнемъ горизонті скалами и сніжными великанами и пестрівншихъ рідкими полосками кукурузныхъ полей, ютившихся вдоль ущелій.

12-го августа мы сошли на берегъ въ Сухумъ. Первая растительность, съ которою намъ пришлось ознакомиться въ этомъ городъ, была на набережной. Здъсь были красивыя альбиціи (Acacia julibrissin), гималайскіе кипарисы, стрекуліи, хурма (Diospyrus), евкалипты и павлоніи. Въ садахъ Сухума оказалось обиліе пальмъ, пестролистнаго клена (Negundo), мексикано-калифорнійскихъ хвойныхъ деревьевъ, прекрасно здъсь развивающихся, и много лавро-

вишни и хурмы, чередовавшихся съ въчно-зелеными Pittosporum, Escallonia, Evonymus, магноліями, миртами и гранатами, отлично акклиматизировавшимися. Кромъ того, въ нъкоторыхъ садахъ попадались китайскіе чайные кусты. Это растеніе, прекрасно растущее на Кавказъ, гдъ есть много земель годныхъ для культуры его, могло бы разводиться съ большимъ успъхомъ съ промышленною цълью и въ значительной мъръ удовлетворить потребность Россіи въ чаъ.

На берегу моря предъ садомъ Введенскаго обращаетъ на себя особое вниманіе рощица изъ величественной сосны (Pinus insignis), объщая сдълаться украшеніемъ окрестностей Сухума.

Въ августв стояли сильные жары въ Сухумв, побудившіе насъ поторопиться отъвздомъ въ горы. Соединившись съ студентами Альбовымъ и Гиршманомъ, собиравшимися въ твже горы, и принявъ любезное предложеніе мъстнаго лъсничаго Н. В. фонъ-Дервиза быть руководителемъ въ нашемъ путешествіи, мы, въ сопровожденіи нъсколькихъ полъсовщиковъ, одного мъстнаго нъмца колониста и переводчика князя Билалъ-Яшба, муллы мерхеольскаго, бывшаго когда то, какъ намъ передавали, извъстнымъ въ крав разбойникомъ, ръшили двинуться въ путь.

Нанявъ лошадей, мы отправили ихъ впередъ къ конечному пункту колесной дороги, а сами побхали туда на линейкахъ. Вывхавъ изъ Сухума, мы направились по берегу моря мимо ряда дачъ
и садовъ, сопроваждаемые со стороны дачъ сустропическою растительностью, а со стороны моря непроницаемою зарослью изъ
держидерева (Paliurus aculeatus), облъпихи (Hippophaë rhamnoides)
и высокоствольной дерюзы, близко подходящей къ Rubus tomentosus, принадлежащей къ характеристическимъ растеніямъ понтійской низменности.

Переправившись чрезъ рѣчки Келасури и затѣмъ чрезъ Маджара, мы въѣхали въ равнинную, мѣстами болотистую мѣстность, поросшую ольхою (Alnus glutinosa barbata C. A. М., можеть быть и А. oblongata var. nitens C. Koch), вербою, лапани (Pterocarya), кавказскою сассапарелью (Smilax) и дикимъ виноградомъ. Дорога здѣсь шла по просѣкѣ, окаймленной Carpinus Betulus, Quercus sessiliflora, Diospyros Lotus и Rubus meridionalis, замѣняющимися постепенно по мѣрѣ движенія въ горы формами изъ группы R. fruticosus, идушими до субъ-альпійской полосы. Породы эти сопровождались Smilax excelsa и Clematis Vi-

talba, которыя вились съ дерева на дерево и съ дерюзою превращали мъстами вырубленный лъсъ въ трудно проходимую чащу (джонгль).

Изъ кустарниковъ вдоль дороги попадались бузина (Sambucus Ebulus), орличникъ (Pteris aquilina) и перенесенная изъ Америки Phytolacca decandra, завладъвшая Южною Европою и Востокомъ и господствующая надъ всъми другими растеніями. Часто встръчающаяся Phytolacca, отчасти уже принявшая свою прекрасную осеннюю красную окраску, полна черными кистями привлекательнаго вида плодовъ, которые составляютъ на Югъ главнъйшее средство для окраски винъ. Эти три породы кустарниковъ подавляютъ всякую другую растительность и тамъ, гдъ они есть, хлъбонашество становится возможнымъ лишь при невыразимомъ трудъ. Къ сожалънію на Кавказъ эти кусты заняли всъ лъсистыя и плодородныя низменности и предгорія.

Пологая дорога привела насъ на высоту 1000 ф. н. у, м., гдъ картина растительности изменилась: къ буку (Carpinus Betulus) присоединился Carp. duinensis Scop. (orientalis Lam.), къ дубу примъшались лины Tilia rubra и platyphyllos, олька (Alnus incana) и ильма (Ulmus elliptica C. Koch) въ той формъ, которая долгое время въ питомникахъ Западной Европы воздёлывалась подъ названіемъ Ulmus sibirica, пока Диппель въ ней не призналъ тотъ понтійскій видъ, который распространяется по всей Средней Азіи до Амура, а къ пальмамъ прибавилась нъжная зеленъ кольхидскаго влена (Acer Lobeli Ten. var. colchicum); низкорослый-же льсовъ этой мъстности весьма разнообразенъ, такъ какъ въ немъ сплелись тёсною семьею распространившіяся съ Сёвера породы съ породами Юга: подлъ дикаго фиговаго дерева растетъ европейская крушина (Rhamnus Frangula), а подлъ Rhododendron ponticum-обыкновенная лещина; съ лавровишнями растутъ ивы и ветлы, съ колхидскимъ плющемъ-обыкновенный, съ благороднымъ лавромъ—съверный Evonymus europaeus, съ Staphylea colchica-пролетарій германскихъ лісовъ, простой визильникъ (Cornus sanguinea), лишь съ тою разницею, что его ягоды на роскошной почвъ и подъ климатомъ Абхазіи неръдко достигають величины малыхъ вишенъ.

Съ дальнъйшимъ углубленіемъ въ горы мъстность становится живописнъе, а дорога труднъе. Чъмъ выше поднималась мъстность, тъмъ свъжъе оказывалась почва ея и роскошнъе расти-

тельность: здёсь рододендроны братаются съ желтыми азаліями, а колхидскій илющь и ломонось заглушають въ своихъ объятіяхъ кусты и деревья, спускаясь гирляндами съ вётвей ихъ и нависщихъ скалъ. Но воть глубоко въ пропасти показалась шумящая рёка Амткель, на половину закрытая папоротникомъ и великолистными кустами и окаймленная ольхами. Спустившись къ ней и затёмъ переёхавъ по мосту опаснёйшей конструкціи, мы изъ сыроватосвёжей прелести лёсовъ вступили прямо въ голую, выжженную солнцемъ холмистую страну съ совершенно ичой растительностью, среди которой появились вновь наши друзья съ морского берега: Rubus meridionalis, огненный кустъ Моисея (Crataegus Pyracantha), дикія фруктовыя деревья и разнообразный шиповникъ, которому очень полюбилась здёшняя известковая почва.

Здёсь мы попали въ одну изъ вновь образовавшихся земледёльческихъ колоній, гдё имёли случай ознакомиться съ успёхами садоводства. За тёмъ проёхавъ еще нёсколько часовъ черезъ нескончаемый ольховникъ, мы добрались, наконецъ, до ночлега въ лёсномъ домё Амткель, построенномъ при впаденіи рёки того-же названія въ Кодоръ, гдё имёли удовольствіе встрётиться съ баронами Ө. Р. Унгернъ-Штернбергомъ и Фелкерзамомъ, которые, вслёдствіе похищенія у нихъ абхазцами большинства ихъ лошадей, должны были отказаться отъ предпринятаго ими путешествія въ абхазскія высшія горы и возвратиться въ Сухумъ.

На другой день они, взявъ съ собой заболъвшаго г. фонъ-Дервиза, направились въ Сухумъ, а мы продолжали нашъ путь со студентами и своимъ проводникомъ абхазцемъ.

Близъ Амткеля находится небольшой остатокъ стараго пальмоваго (самшить, Buxus sempervirens) лѣса, какой на Кавказѣ уже встрѣчается рѣдко. Такой же старый лѣсъ сохранился въ верховыяхъ Бзыби примѣрно изъ 20,000 стволовъ въ 2 фута толщины, за который, какъ говорять, англійская компанія предлагала 3½ милліона руб. Самшитовый лѣсъ близъ Амткеля, чрезъ который мы ѣхали, произвелъ на насъ совершенно баснословное впечатлѣніе: солнечный лучь не въ состояніи проникать сквозь густую листву и потому вѣчные сумерки и священная тишина господствують въ лѣсу; не слышно ни одной птицы, ни одно насѣкомое не пролетить въ воздухѣ, и только шелестъ листьевъ и стоны вѣтвей, колышимыя вѣтромъ, изрѣдка прерываютъ гробовое молчаніе этого дѣвственнаго лѣса, кажущагося обиталищемъ духовъ.

Но эта волшебная картина тоть-чась же исчезла, какъ только мы выбхали изъ самшитоваго лъса, оканчивающагося у ръки Амткель. Туть, на другомъ берегу, оказались общирныя пространства, гдв нвкогда были дремучіе ліса. Въ теченіи долгихъ часовъ пришлось намъ тащиться по этой широкой долинъ, прокармливавшей еще нъсколько лътъ тому назадъ многочисленное населеніе, не пожелавшее оставаться здёсь и ушедшее изъ своей родины въ Турцію, оставивъ, какъ память о себя, следы садовой растительности. Одичалыя фруктовыя деревья, взрощенныя когда-то абхазцами, дають и теперь плоды большей величины, которыми лакомятся медвёди и кабаны, расплодившіеся до невёроятности въ опустёлыхъ ущельяхъ Абхазіи. Тутъ попадается алыча нёсколькихъ разновидностей, грецкій оръхъ и мушмула; рядомъ вавилонская ива плачеть надъ развалинами человъческихъ жилищъ, а Catalpa и Robinia, выходцы Америки, занесенные сюда абхазскимъ ичеловодомъ изъ Сухума, встрвчаются по одиночкъ; шиповникъ-же разнообразныхъ сортовъ достигаетъ значительнаго развитія, составляя съ боярышникомъ (Crataegus heterophylla, melanocarpa и oxyacantha) густыя заросли, перевитыя дерюзою изъ колючей породы Rubus fruticosus.

Послѣ долгаго переѣзда, дорога, наконепъ, оставляетъ луговую долину и направляется черезъ кустарникъ изъ бука и лещины. Лишь только мы вступили въ этотъ кустарникъ, какъ черезъ нашу дорогу перебъжаль спугнутый нами отъ посльобъденнаго сна громадный медвёдь. Чрезъ нёкоторое время дорога вновь пошла чрезъ высокоствольный лесь изъ бука, роскошь и величіе котораго не поддаются никакому описанію, и вскоръ стала до того трудною, что пришлось спешиться, чтобы дать лошадямъ возможность подвигаться впередъ. Время отъ времени дорогу перегораживали свалившіяся исполинскія деревья, иногда такой толщины, что мы были не въ состояніи ни перелізть черезь нихъ, ни даже что-либо увидъть за ними, и вынуждены были совершать вокругь нихъ далекіе обходы. Другія упавшія деревья образовали ворота, подъ которыми приходилось пролъзать, какъ подъ кавдинскимъ игомъ. Послъ неимовърныхъ трудовъ мы наконецъ взощди на горный кряжъ и достигли, при 4500 ф. н. у. м., субъальнійской полосы, замітной по появленію Gentiana auriculata, Svertia, Trifolium polyphyllum, Mulgedium и Campanula lactiflora, особенно-же по появленію красиваго, темно-зеленаго

Стосия Scharojani (Suworoffianus), только что начавшаго цвъсти. Въ одномъ мъстъ замътили и прекрасную крушину, Rhamnus grandifolia (imeretina) европейскихъ садовъ. Въ полдень для отдыха мы расположились въ живописномъ ущельи, поросшемъ лавровишнями и кустами рододендрона, вътви которыхъ шли въ костеръ для приготовленія чая. Съ высоты нашего мъста отдохновенія мы видъли кавказскую чернику (Vaccinium Arctostaphylos), которая здъсь попадзется ръже, чъмъ въ Понтъ, гдъ она встръчается въ массахъ, часто доставляя путнику наслажденіе своею ягодою, прекрасно утоляющею жажду.

Послѣ отдыха мы двинулись далѣе вновь по буковому лѣсу, который вскорѣ мало по малу сталъ рѣдѣть, уступая мѣсто альпійской растительности подлѣска: на мѣсто буковъ стали появляться одиночныя рябины (Sorbus Aucuparia) въ сѣроватовеленомъ цвѣтѣ, Sorbus Aria и до неузнаваемости схожій съ европейскимъ Асег ряеиdoplatanus—кленъ Траутфетера (А. Trautvetteri Medwedew) 1), а на мѣсто Rhododendron ponticum появился R. caucasicum. Въ чащахъ изъ Rhododendron flavum (Azalea pontica) появилась форма ивы, Salix саргеа, окраска вѣтвей и форма листьевъ которой въ высшей степени подходятъ къ Rhododendron'у; между же каменникомъ гребня и въ тѣни отдѣльныхъ возвышенностей и утесовъ процвѣтала наша сѣверная брусника, а между нею отдѣльные кусты Salix arbuscula и silesiaca, Daphne glomerata и красивая въ цвѣту карликовая роза.

Утомленные до изнеможенія, мы съзакатомъ солнца достигли берега жалкой лужи сніговой воды, носящей громкое наименованіе озера Лахда, гді и расположились на ночлегь. Почти высохшая оть чрезмірной засухи текущаго літа, лужа эта доставляеть скромное убіжнище нісколькимъ подущечкамъ болотнаго мха (Sphagnum), впервые найденнаго нами на Кавказі. Видъ съ этого міста, возвышающагося примірно до 7000 фут., можно назвать величественнымъ, такъ какъ передъ зрителемъ лежать сніговыя горы Главнаго хребта, оть котораго его отділяеть лишь глубокая котловина; на скаті горъ, видны были темныя массы хвойныхъ деревъ. Не взирая на эту близость, намъ не удалось по-

¹⁾ См. о яворѣ и кавказскомъ высокогорномъ кленѣ Я. С. Медвѣдева "Деревья и кустарники Кавказа", Тифл. 1883., стр. 27—29, гдѣ разъяснено, что ростъ и область распространенія объихъ породъ весьма различны. Ред.

бывать на Главномъ хребть, такъ какъ проводникъ Билалъ отказывался предоставить для этой головоломной поъздки своихъ выочныхъ и верховыхъ лошадей и катеровъ.

На другое утро, послѣ неудобнаго ночлега въ холодѣ и на голой землѣ, съ нами разстались молодые русскіе попутчики наши, рѣшившіеся продолжить свой путь и пробраться чрезъ Марухскій переваль въ Кубанскую область.

Хотя это имъ, какъ мы потомъ узнали, и удалось осуществить, но они вынуждены были, въ виду трудности пути, оставить двухъ своихъ лошадей у пастуховъ на вершинахъ горъ.

Мы же рѣшили возвратиться въ Амткель, но не по тому пути, которымъ поднялись, а по другому, оказавшемуя еще тяжелѣе перваго, такъ какъ намъ пришлось долго спускаться по полувысохшему, очень крутому ложу горнаго ручья.

Роскошная растительность и величественныя картины дѣвственнаго лѣса, помогали намъ переносить тяжести этого спуска, а когда на полдорогѣ мы случайно встрѣтились съ гумистинскимъ участковымъ начальникомъ И. В. Свистуномъ, любезно предложившимъ сопутствовать ему при облавѣ на конокрадовъ, то всѣ невзгоды были забыты, такъ какъ это любезное предложеніе давало возможность намъ отправиться на Главный хребетъ и достичъ Нахарскаго перевала, лежащаго на водораздѣлѣ этого хребта и въ области вѣчныхъ снѣговъ.

Въ следующіе дни намъ было не до собиранія растеній, такъ какъ для преслъдованія конокрадовъ пришлось путешествовать форсированными переходами среди постоянно смінявшихся прелестныхъ картинъ горныхъ видовъ и роскошной растительности, смѣшанныхъ дремучихъ лѣсовъ Кодорскаго ушелья, въ которыхъ перемъшивались букъ, грабъ, дубы, каштаны, одиночныя ильмы, липы и колхидскій кленъ, а на сырыхъ містахъ и ольха (Alnus glutinosa v. barbata и incana). До чудовищнаго доходили размфры стволовъ въ величественныхъ лъсахъ Кодорскаго ущелья. Раньше приходилось удивляться буковымъ стволамъ, болъе 2 метровъ въ пеперечникъ; здъсь же дубы толщиною до 3-хъ и каштаны до 31/2 метровъ встръчались вовсе неръдко, такъ что деревья толщиною въ 1 метръ уже не обращали на себя вниманіе. Всв эти исполины-деревья истлевають на корню, если они не стоять на берегу сплавныхъ ръкъ, и на ихъ трупахъ весело выростаетъ новое поколъніе. Лъсныхъ пожаровъ не бываетъ въ Абхазіи и въ Черноморскомъ округѣ даже и лѣтомъ, хотя каждый охотникъ и путешественникъ, принужденный ночевать въ лѣсу, по обыкновенію, раскладываеть огонь непосредственно у древеснаго ствола, который однако никогда сильно не разгорается, вѣроятно вслѣдствіе того, что деревья, находясь подъ вліяніемъ сырыхъ морскихъ вѣтровъ, имѣютъ обиліе сока. Во все время нашего путешествія мы здѣсь не замѣчали слѣдовъ лѣсныхъ пожаровъ, несмотря на то, что отъ бездождія въ 1890 г. большинство источниковъ въ этой странѣ изсякли до такой степени, что мы часто были въ большомъ затрудненіи утолить жажду свою и своихъ животныхъ.

На третій день путешествія мы переправились чрезъ стремительный горный потокъ Кодора по мосту изъ ліанъ европейскаго ломоноса (Clematis vitalba), переброшенныхъ съ одного берега на другой и достигающихъ въ Абхазіи нередко отъ 6 до 8 сант. въ поперечникъ. Въ ущельи на берегу ръки, гдъ плоская прибрежняя полоса расширяется и льсъ трудами человъка еще въ старину расчищенъ, грецкіе оръхи (Juglans regia) появляются въ замъчательной роскоши и вмъстъ съ ними множество дикихъ плодовыхъ деревъ-лещины и другихъ свидътелей прежнихъ воздёланныхъ мёстъ. Ядъ Медеи, роскошное Colchicum speciosum съ большими цвътами, въ тъни оръшинъ превращаетъ землю въ розовый коверъ, тогда какъ опушку кустовъ захватываетъ его соперникъ, неменъе ядовитая чемерица (Helleborus abchasicus). Дерюза и шиповникъ, орличникъ и Phytolacca decandra вновь становятся замътными и несносными, а опушку лъса окаймляеть массами звёробой (Hypericum ramosissimum). Прогалины же составляють щетинистые луга изъ злака Setaria, питательное значеніе которыхъ только коегдѣ увеличивается появленіемъ бобовыхъ растеній въ родь Vicia и Coronilla, Doronicum, составляющихъ лакомую пищу для въчно голодныхъ животныхъ путешественниковъ. Алыча (Prunus divaricata), гръцкіе оръхи и лъсныя яблоки, произростающіе въ этихъ мъстахъ въ изобиліи, дають вкусную пищу кабанамь и медведямь, которые въ эту пору скопляются здёсь массами, наслаждаясь урожаемъ плодовъ. Это обстоятельство портило намъ ночлегъ, такъ какъ мы не могли, по примъру кавказскихъ нашихъ попутчиковъ, предаваться безиятежному сну въ то время, когда было слышно какъ медвъди встряхивали плодовыя деревья и вли плоды.

На слѣдующее утро, продолжая путь по Кодорскому ущелью, мы въѣхали въ лѣсное пространство, въ которомъ высокіе стволы сначала состояли изъ бука и граба, а затѣмъ изъ прекраснѣйшихъ стволовъ Abies Nordmanniana и orientalis, толщиною до 2 метровъ, тогда какъ подлѣсокъ составлялся изъ Rhododendron, Laurocerasus, Вихиз и Ilex (падубъ), т. е. почти исключительно изъ вѣчно зеленыхъ кустовъ.

Достигнувъ того мѣста, гдѣ въ р. Кодоръ впадаетъ съ правой стороны р. Кличъ, мы оставили ущелье Кодора и вступили въ ущелье названняго притока, вдоль котораго и слѣдовали до его выхода изъ ледниковъ горы Клухора. Кличское ущелье стольже величественно по видамъ своимъ, какъ и въ высшей степени интересно въ ботаническомъ и ботанико-географическомъ отношеніяхъ. Открытое къ югу, оно предоставляетъ входъ теплымъ морскимъ вѣтрамъ, тогда какъ съ другой стороны леденая вода глетчеровъ приноситъ свѣжесть и прохладу. Этимъ двумъ факторамъ оно обязано разнообразіемъ флоры, доходящимъ до чудеснаго, и столкновеніемъ типовъ разнороднѣйшихъ растительныхъ областей, рѣдко встрѣчаемыхъ.

Поднимаясь по Кличскому ущелью, мы на полдорогѣ встрѣтились съ гг. Соммье и Левье изъ Флоренціи, закончивавшими ботаническое путешествіе переходомъ черезъ Нахарскій переваль и посѣщеніемъ окрестностей Эльбруса. Послѣ товарищескаго привѣтствія, италіанскіе ученые торжественно сообщили намъ, что они со входа въ ущелье уже отмѣтили 112 разныхъ видовъ растеній, —число, которое до перевала и Клухорскаго ледника легко могло утроиться, такъ какъ до нихъ еще предстояло пройти обширную область альпійскихъ и высокоальпійскихъ растеній. Особенно обрадованы были италіанцы отысканіемъ вновь Нурегісит питтивагібовішт—красиваго звѣробоя, впервые найденнаго 25 лѣтъ тому назадъ Г. И. Радле.

Кличское ущелье—единственное на земномъ шарѣ, въ которомъ лавровишневое дерево смѣшивается съ ольхою и березою, для образованія съ ними границы древесной растительности. Выше того растеть лишь Rhododendron caucasicum, вмѣстѣ съ Daphne glomerata и сѣверною брусникою. Весьма интересная кавказская черника (Vaccinium Arctostaphylos) кажется только здѣсь достигаетъ высоты 6000 ф. н. у. м., съ вербою (Salix саргеа), крушиною (Rhamnus frangula), буковымъ кустарникомъ и

другими древесными растеніями изъ третично-эрктической группы лесныхъ деревъ. На пространстве, черезъ которое можно пройти въ теченіи едва-ли не 4 часовъ, на высоть отъ 3600 до 7000 ф. н. у. м., въ Кличскомъ ущельи соединяются особи всехъ растительныхъ поясовъ, соотвътствующихъ нынъ умъренной зонъ. Изъ третично-арктическихъ элементовъ находятся Alnus и Betula, Castanea u Carpinus, Tilia u Corylus, Rhamnus u Evonymus, Acer и Pyrus, Salix и Lonicera; изъ числа навърно или въроятно третично-пацифическихъ-Fagus и Ribes, Vitis и Ilex, Vaccinium и Daphne, Prunus и Ulmus, къ которымъ еще присоединяются представители дотретичной эпохи, хвойныя, въ лицъ Abies Nordmanniana и orientalis, тогда какъ Laurus и Pinus, Smilax и Rhus въ вачествъ представителей средиземной группы растеній достигають почти до дна ущелья. Если-бы утесы могли говорить, они разсказали бы намъ весьма интересныя въсти о многотысячельтней борьбь этихь растеній съ вліяніями климатическихь колебаній и геологическо-физическими изміненіями, пока наконець нынъшнее столь разнообразное общество растеній не научилось мириться другъ-съ-другомъ на одномъ и томъ-же клочкв земли.

Пышность древесной растительности, и при томъ на этой высотв надъ уровенемъ моря, въ высшей степени замвчательна. Нордманновыя ели и восточныя пихты неслыханной толщины и красоты часто до того близко стоять другъ-отъ-друга, что лучи свъта едва въ состояніи проникнуть черезъ ихъ верхушки, а всъ кусты представляють могущество вътвей и величину листьевъ, невиданныя въ садахъ Германіи. Климатъ и почва именно соединяются здъсь съ вліяніемъ дожденосныхъ морскихъ вътровъ для того, чтобъ развить растительность, роскошнѣе которой едва-ли мыслимо и которая даже совершенно перемѣняетъ внѣшній видъ деревъ *).

Луга, встрѣчающіеся въ Альпахъ уже въ субъальпійскомъ поясѣ, здѣсь находятся только въ высокоальпійскомъ. До 7000 ф. и мѣстами еще выше здѣсь приходится протѣсняться черезъ чащу кустовъ, всегда доходящую выше колѣнъ, нерѣдко и плечъ, и состоящую изъ видовъ Valeriana, Teleckia, Senecio, Delphinium, Cephalaria, Aconitum, Campanula (особенно C. lactiflora), боль-

^{*)} О богатой травяной флорк Клическаго ущелья сведёнія пом'вщены далже въ отчеть гг. Соммье и Левье.

шихъ сложноцвѣтныхъ и вонтичныхъ. Южное солнце лѣтомъ, послѣ поздняго таянія снѣга, до того быстро и сильно нагрѣваетъ мокрую почву, что растенія вырастаютъ какъ-бы въ парникѣ или теплицѣ. Чтобы найти приземистые альпійскіе цвѣты, приходится подыматься въ область туровъ и выше ледниковъ. Впрочемъ къ концу августа здѣсь уже давно прошло главное цвѣтеніе растеній и только при Клухорскомъ ледникѣ намъ удалось еще найти свѣже распустившіеся цвѣтки Ranunculus subtilis, открытаго здѣсь г-мъ Радде, Veronica monticola, Saxifraga exarata и muscoides, тогда какъ Primula и Pedicularis даже въ этихъ мѣстахъ уже имѣли спѣлыя сѣмена.

Поднявшись на ледниковыя высоты, мы, противъ всякаго ожиданія, нашли для ночлега теплый уголокъ близъ печи, выстроенной для печенія хлѣба многочисленнымъ рабочимъ, занятымъ взрываніемъ скалъ для будущей проѣзжей дороги черезъ труднѣй-шій Нахарскій перевалъ. Впосиѣдствіи посѣтители этихъ мѣстъ будутъ въ состояніи переѣзжать въ каретѣ черезъ перевалъ и глетчеръ, превышающіе 9000 ф. н. у. м.! (9617 ф. по 5-ти верстной картѣ),

Въ три усиленные перехода путешественники вернулись съ перевала въ Сухумъ, проночевавъ на пути въ бывшемъ Цебельдинскомъ укръплении въ деревянномъ сарав московскаго табачнаго фабриканта Рейнгардта, изготовляющаго извъстныя въ России папиросы "Лафермъ". Управляющій его, г. Шраплау, ведетъ тяжелую борьбу съ папоротникомъ, бузиною и дерюзою, мъщающими культуръ табака, и съ медвъдями, уничтожающими разводимые имъ плоды утонченныхъ породъ.

Пообъдавъ по туземному въ усадьбъ нашего проводника, князя Билала Яшбы, мы вечеромъ, на двънадцатый день своей поъздки, вернулись въ Сухумъ, чтобы готовиться къ новымъ эксурсіямъ и отправкъ своей ботанической добычи на родину.

II. На родинъ Кавказской сказочной пихты.

(Стр. 12-17 того же отдёльнаго оттиска).

Изъ Сухума г. Дикъ отправился черезъ Поти и Михайлово въ Боржомъ, причемъ онъ былъ очевиддемъ необыкновеннаго даже для Кавказа лъсного пожара. Изъ Боржома г. Дикъ предпринялъ экскурсію въ близълежащее ущелье Даба, въ которомъ нашлись тъже самые виды деревьевъ и кустовъ, какъ и въ Абха-

зіи, но въ несравненно меньшемъ развитіи и роскоши. Недоставало только ланины (ланани, Pterocarva) и колхидскаго клена (?). Здёсь господствовали чинаръ и букъ и въ рёчномъ ущельи стояли многочисленныя дикія груши. Ущелье Даба, въ 2-хъ часахъ отъ Боржома, не очень общирно: еловый и пихтовый льсь наполняеть его въ ръдкомъ насаждении (считають только нъсколько тысячъ стволовъ), такъ что подробное изслъдование лъса не встръчаетъ никакихъ затрудненій. Лъсъ ущелья Даба состоить исключительно изъ Кавказской пихты (Abies Nordmanniana Spach и Picea orientalis Carr.); и ели восточной, подлъсовъ-же ограничивается нъсколькими кустами падуба (Ilex), лавровишни, боярышника, Cytisus и ежевики. Что касается географическаго распространенія нордманновой пихты, то оно еще довольно обширно: всегда въ соединении съ восточною елью, она наполняетъ большинство тънистыхъ ущелій Кавказа, начиная съ 3500 до 6500 ф. н. у., спускаясь особенно на съверныхъ склонахъ еще ниже. Кромъ того г. Дикъ находиль ее въ тъхъ-же условіяхъ на берегу Лазистана, а нъсколько экземплировъ даже въ высокихъ горахъ выше Требизонда; при этомъ авторъ выражаетъ свое инъніе, что этоть видь найдется еще гораздо дальше въ западу въ Малой Азіи, гдв, можеть быть, появятся переходныя формы въ группъ греческихъ пихтъ.

III. Въ Верхней Сванетін, кавказскомъ Энгадинъ.

Такъ озаглавлена статъя, помѣщенная на страницахъ 17—22 любезно намъ предоставленнаго авторомъ отдѣльнаго оттиска. Изъ Кутаиса г. Дикъ, по случаю поздняго времени (конца августа) спѣшилъ пробраться скорѣе въ Верхнюю Сванетію, составляющую котловину, дно которой лежитъ на высотѣ 5—7000 ф., а окружающіе его снѣжные исполины доходятъ до высоты 16 и 17,000 ф. н. у. м. Самый нижайшій перевалъ, ведущій съ южной стороны въ эту котловину, достигаетъ 9200 ф. По дорогѣ черезъ Имеретію и Лечгумъ г. Дикъ встрѣтилъ много интересныхъ древесныхъ и кустарныхъ породъ, не составляющихъ однако сплошныхъ лѣсовъ. Близъ Кутаиса и въ предгорьяхъ онъ наблюдалъ прекрасные экземпляры дзельквы (Zelkova carpinifolia Pall. или Planera Richardi Mich.), по наружному виду похожіе на европейскія ильмы, но всетаки представляющія впечатлѣніе чего то совершенно чужого. Планеры эти дѣйствительно остатокъ изъ

давно минувшаго геологическаго періода, уцівлівній только здісь на Кавказъ, на островахъ Кипръ и Критъ, въ восточной части Съверной Америки и въ Восточной Азіи. Въ такомъ положеніи нужно считать и хурму (Diospyrus), представляющую въ Имеретіи самую обыкновенную лесную породу. Впрочемъ оба вида деревъ исчезли на пути г. Дика, какъ скоро вулканическая, состоящая изъ вывътрившагося діабаза и базальта почва, замънились бъдною почвою юрской извести, питающей совершенно другую растительность. Изъ деревъ на этой почвъ попадались лишь Fagus и Carpinus, какъ и одиночные дубы изъ породъ Quercus sessiliflora и pubescens, а густой подлёсокъ состояль изъ сумака (Rhus Coriaria), безчисленныхъ розъ, ежевикъ, разныхъ колючекъ, покрывающихъ всв скаты горъ и долину рвчки и огненный боярышникъ Crataegus pyracantha, покрытый яркокрасными безчисленными плодами, пріютившійся къ блёдносёрой облёпих и ив в. Въ мъстахъ гдъ ущелъе р. Цхенис-цкали расширяется, тянутся общирныя заросли ольки (Alnus glutinosa var. barbata), а въ окрестностяхъ деревень серебристыя ивы и остроплодовыя ясени (Fraxinus oxycarpa) окаймляють рычки и сады, въ которыхъ дикія, какъ и культурныя виноградныя лозы въ изумительной пышности выются съ вътви на вътвь, представляя прекрасное зрълище своими созрѣвающими, большею частью синими, кистями. Въ виноградникахъ Имеретіи, какъ и Абхазіи, г. Дикъ нашелъ только четыре сорта туземнаго винограда-два бълаго и два синяго. Изъ нетуземныхъ сортовъ американская изабелла пріобръла здёсь весьма большое распространение и давно одичала въ лъсахъ. Эту лозу много лътъ тому назадъ привезли испанскіе корабли, прибывшіе въ Одессу за хлібомъ, откуда турецкіе корабли привезли ее подъ названіемъ "одессо" въ Абхазію и Имеретію. Отсюда-же американка попала и въ Германію, гдв ее, напр. въ фрейбургскихъ виноградникахъ, часто воздълываютъ какъ "кавказскую дозу" 1). Распространеннъйшая кавказская д икая виноградная лоза приносить синіе, рыхлые, но доволь-

¹⁾ Все сообщенное объ американскомъ виноградѣ изабелла мы оставляемъ на отвътственности автора; но со словъ давнишняго старожила мингрельскаго, нынѣ покойнаго, графа Розмордюка знаемъ только, что изабелла въ этой странѣ, гдѣ она, къ слову, вытъсцила почти всѣ прочіе сорты винограда, какъ менѣе устойчивые въ сыромъ краѣ противъ больтани Oidium "ацари", дъйствительно называется "одессо" Ред.

но вкусные грозди, изъ которыхъ часто давять вино. Естественно что въ лъсахъ кавказскихъ встръчается иного и другихъ сортовъ, потому что въ странъ со столь давнишнимъ винодълемъ, какъ Передняя Азія, въ теченіи тысячельтій должны-же были встрътиться безчисленные случаи въ одичанію культурныхъ лозъ. Виноградная лоза на южномъ склонъ Кавказа подымается почти до 4600 ф. н. у. м., но годное для питья вино производится съ винограда, поспъвающаго только до высоты примърно 3.500 ф. *).

Нигив не оказывается большаго разнообразія отношеній, опредвляющихъ высоты распредвленія растеній, какъ на Кавказъ. Независимо отъ разницъ, опредъляемыхъ съвернымъ и южнымъ склонами, тенью и солнцемъ, на Кавкаве имеють значение необыкновенныя климатическія разницы, обусловленныя господствующими вътрами. Тогда какъ западная часть Закавказья (Кутаисская губ. и Черноморскій окр.) подъ вліяніемъ сырыхъ и теплыхъ понтійскихъ морскихъ вътровъ обладаетъ морскимъ климатомъ, восточная большая половина его подъ вліяніемъ сухихъ вътровъ, дующихъ изъ Закаспійскихъ степей и такихъ-же южныхъ, дующихъ съ безлеснаго Армянскаго плоскогорья, иметъ определенно континентальный, сухой климать. Вследствіе этого, предвлы лесовъ и прочей растительности на Кавказе подвержены колебаніямъ почти въ 1^{1} , тысячи футь, при чемъ везд3aмечается повидимому странный факть, что эти пределы, и въ особенности предълы древесныхъ растеній, на съверныхъ скатахъ находятся несравненно выше южныхъ. Такъ, напримъръ, Дикъ на южномъ склонъ Главнаго хребта нигдъ не замътилъ, чтобы Rhododendron caucasicum и Daphne glomerata превышали высоту примърно 9.000 ф., между тъмъ Г. И. Радде нашелъ первое изъ нихъ въ центральномъ Кавказъ на высотъ болъе 10.000 ф., въ полномъ цвъту.

Ключъ къ нѣкоторому объясненію этого повидимому загадочнаго явленія г. Дикъ нашелъ при переходѣ черезъ Латпарскій перевалъ, возвышающійся до 9.273 ф. Начавъ восхожденіе на этотъ перевалъ по южному склону горъ, г. Дикъ замѣтилъ, что внизу въ сырыхъ ущельяхъ росъ большой буковый лѣсъ, а въ су-

^{*)} Въ Ахалцихскомъ убедв винодвліе заходить чутьли не выше 4000 ф. н. у. м. (Очеркъ винодвлія Кавказа въ Сб. свёд. о Кавк., т. Ш, Тифл. 1875, стр. 256).

жихъ-каштанъ, съ примъсью бълаго бука и каменнаго дуба (на высотъ до 5000 ф.) и съверной березы (на высотъ до 6000 ф.), при чемъ подлъсокъ у каштановаго лъса состояль изъ лещины, крушины (Rhamnus frangula), шиповника (Rosa glutinosa), калины (Viburnum orientale), и дубоваго кустарника. Разсматривая березу, г. Дикъ замътилъ на стволахъ ея трещины, происшедшія видимо отъ морозовъ, что показалось ему невероятнымъ, такъ какъ это дерево легко выносить больше колода безъ всякихъ поврежденій. Далье г. Дикъ увидыть цылыя пространства подлыска, омертвъвшаго и высохшаго, какъ будто отъ пожара. Ознакомившись детально съ свойствами поврежденій, г. Дикъ уб'вдился, что какъ трещины на березъ, такъ и омертвъніе подлъска проивошли отъ одной и той-же причины: раннею весною солнце, вліяя сильно на растенія южнаго склона горъ, вызываеть въ нихъ жизнь, а неръдко затъмъ случающеся морозы уничтожаютъ молодые побъги и дълаютъ другія поврежденія въ начавшихъ оживать растеніяхъ. Такое объясненіе г. Дика вполнъ подтвердилось состояніемъ тіхъ-же породъ на сіверномъ склоні Латпарскихъ горъ: туть ть-же породы кустовь и деревьевь, находившіяся при томь болье чыть на 1000 ф. выше противь того какъ онь растуть на южномъ склонъ, не имъли никакихъ поврежденій. Поздній морозъ, который на южномъ склонъ понизилъ границу этихъ деревьевь, на сверномъ тенистомъ склоне не причиняеть вреда, такъ какъ здёсь солнце не можеть раньше времени возбудить къ жизни растенія.

Верхняя Сванетія не можеть назваться льсистою страною, такъ какъ въ ней только нижніе ярусы горъ покрыты первобытными льсами, верхніе-же склоны, и то только съверные, и при томъ крупньйшіе изъ нихъ, покрыты небольшими льсами, весьма похожими на германскіе, какъ по общему виду, такъ и по породамъ деревъ и кустовъ, составляющихъ эти льса, и если-бы не Rhododendron, высокорастущая кавказская черника (Vaccinium Arctostaphylos), единичные самшиты (Buxus) и лавровишни, примъшивающіеся къ этимъ льсамъ, то можно было-бы полагать, что находишся въ горныхъ льсахъ Германіи; если-же прибавить, что ущелье, чрезъ которое прорывается дикій Ингуръ, какъ и ближайшіе скаты горъ давно уже превращены трудолюбивымъ населеніемъ въ луга и поля, засъянныя рожью, ячменемъ, овсомъ, просомъ и бобовыми растеніями, и что эти поля, и особенно

имъющія орошеніе, могуть сміло поспорить по чистоті обработки ихъ съ германскими, то иллюзія внішняго сходства этой части Сванетіи съ германскими горными странами увеличивается еще боліве.

Верхнюю границу льсовь здысь почти везды составляють береза и осина, перемышанныя рябиною и часто кленомы Траутфетера. Выше сел. Жибіани, на высоты 8000 ф., на кряжы Лашрашъ г. Дикъ нашель вытлы Salix arbuscula и silesiaca, одиночный экземплярь европейской S. pentandra и S. apus (apoda) Trautv., которую г. Дикъ считаеть C. arbuscula.

Весьма удивила г. Дика растущая цёлымъ лёскомъ на томъ же кряжё на высотё 7300 ф. европейская Pinus silvestris, въ видё искрывленныхъ деревцевъ, какими онё встрёчаются и высово на сёверё Европы.

Во всей Сванетіи прекрасно растетъ Rhododendron caucasicum, который, расположившись выше предъла лъсной растительности, покрываетъ склоны горъ, особенно съверные, широкимъ, тысячи въ двъ футовъ, поясомъ, пестръющимъ небольшими просвътами свътлозеленыхъ альпійскихъ лужковъ.

Лъса изъ нордмановой пихты и восточной ели въ Сванетіи находятся въ достаточномъ количествъ, преимущественно въ тънистыхъ мъстахъ горъ.

IV. Экскурсія на Армянское высокогорье.

10 октября 1890 г. г. Дикъ изъ Батума на фаэтонѣ направился въ с. Борчху. Дорога пролегала по берегу р. Чороха между крутыхъ и утесистыхъ склоновъ діабазовыхъ горъ, которыхъ вершины и сѣверные склоны поросли въ перемежку то лѣсомъ, то кустарникомъ. Въ тѣнистыхъ мѣстахъ горъ произростаютъ папортники и понтійскій рододендронъ, а внизу, у рѣки—серебристыя и пурпуровыя ивы, гребенщикъ и родственныя имъ мирикаріи, дерюза и облѣпиха (Ніррорһаё), покрытая въ это время года ягодами.

Переночевавъ въ инженерномъ домѣ, г. Дикъ отправился далѣе въ каюкѣ, который съ трудомъ бичевою тащили пятеро лазовъ противъ сильнаго теченія Чороха. По склонамъ горъ ростетъ самшитъ или пальма, высокоствольные экземпляры которой почти всѣ уже вырублены, чередуясь съ букомъ, дубовыми кустами,

крушиною (Rhamnus) и земляничникомъ (Arbutus Andrachne), красные сучья котораго, покрытые плодами, красиво блестъли мъстами среди лъса. Въ болъе сырыхъ частяхъ ущелья стояли пирамидальныя бълолиственницы и такія-же туи (Biota orientalis), образовавшія отдъльныя довольно большія группы.

Вокругъ уединенныхъ лазскихъ деревень Чорохскаго ущелья, весело смотрящихъ, видны были большія насажденія плодовыхъ деревьевъ, въ томъ числѣ и оливковыхъ, перемѣшанныхъ съ пинеями (Pinus Pinea), вонтничныя, вершины которыхъ придаютъ мѣстности почти южно-италіанскій видъ.

Къ ночи съ трудомъ проплывъ чрезъ пороги Чороха въ страшныхъ теснинахъ горъ около гор. Артвина, не разъ подвергаясь опасности быть опрокинутыми въ воду со своимъ каюкомъ, г. Дикъ наконецъ, добрался до города, въ которомъ былъ задержанъ на цёлыя сутки сильными дождями.

На следующій день, не смотря на то, что въ окрестныхъ горахъ выпаль глубокій снёгь, г. Дикъ поёхаль верхомь далёе и въ вечеру съ большими затрудненіями добрался до Зололетскаго вазачьяго поста, на высотъ 5000 ф., въ которомъ и переночевалъ подъ гостепріимнымъ кровомъ есаула Левченко. На другой день, сопровождаемый казаками, г. Дикъ добхаль до Нахарскаго казачьяго поста, на высотв 6500 ф., состоящаго изъ двухъ убогихъ хижинъ. Красивая и стность этой части Артвинскаго округа съ своими рододендронами и соснами напоминаетъ Гималайскія горы въ провинціи Сиккимъ. Исполнивъ здёсь главную цёль своей повадки, состоявшую въ томъ, чтобы для европейскихъ садовъ добыть раступіе въ этой містности, открытые покойнымъ профессоромъ Траутфетеромъ, новые виды рододендроновъ, названныхъ имъ въ честь М. Н. Смирнова и барона Унгернъ Штернберга, г. Дикъ отправился назадъ, совершивъ перевздъ по свверному склону гор. Дилуве (10,510 ф.) и Сорикелъ-дагъ (8470 ф.), съ которыхъ за глубокой и общирной котловиной виденъ былъ на съверо-западъ хребеть съ вершинами Тріалъ-дагомъ, Керценъдагомъ и Квахидъ-дагомъ, достигающимъ 10,370 ф. н. у. м. На кожномъ склонъ этихъ исполинскихъ горъ въчный снъгъ лежитъ только въ немногихъ ущельяхъ.

Спустившись чрезъ Залалетскій казачій постъ въ гор. Артвинъ, г. Дикъ помчался на какокъ по Чороху и, высадившись близъ устъя этой ръки, возвратился въ Батумъ.

V. Въ тропическомъ кустарномъ ласу Лазистанскихъ горъ.

Съ ботаническими сокровищами Джимиля и Андона (по Киперту—Антона), лежащихъ на съверномъ склонъ Лазистанскихъ горъ, до г. Дика удалось ознакомиться только ботаникамъ Карлу Коху, бывшему тамъ лътъ 50 назадъ, и Баланса—лътъ 20 назадъ.

Какъ въ 1841 г. профессоръ Кохъ, такъ въ 1890 г. г. Дикъ для посъщенія этихъ мъсть высадился въ Риза, красивомъ турецкомъ мъстечкъ, расположенномъ на южномъ берегу Чернаго моря, въ 120 верстахъ къ юго-западу отъ Батума. Г. Дика сопровождаль докторъ Клингъ. Мутасерифъ, къ которому г. Дикъ обратился съ просьбой разръшить ему поъздку внутрь страны, хотя и далъ позволеніе, но отобраль отъ него фотографическій аппаратъ и назначиль для наблюденія за нимъ и спутниками двухъ кавасовъ. Только на третій день по прибытім въ Ризу г. Дику удалось выбраться въ горы и то въ полдень.

Сначала, часа два, путешественники ѣхали по роскошно-веленѣющей холмистой мѣстности, а затѣмъ направились по неглубокому руслу рѣчки Асфоросъ, сопровождаемой по обѣммъ сторонамъ полями кукурузы, проса и др. хлѣбныхъ растеній, и небольшими группами фруктовыхъ деревьевъ, между которыми попадаются лавровишневыя деревья, достигающія иногда толщины туловища человѣка, хурма (Diospyros lotus), прекрасно развившеся инжиръ и миндаль. Двумъ послѣднимъ деревьямъ видимо не идетъ въ пользу здѣшняя сырость. Холмистые спуски горъ покрыты понтійскимъ рододендрономъ и азалеями въ перемежку съ лещиною, крушиною, самшитомъ и ольховыми кустами, которые разводятся здѣшними жителями правильными рядами для торкальника и другихъ хозяйственныхъ нуждъ.

Къ ночи г. Дивъ достигъ деревни Амберлукъ, гдѣ нашелъ ласковый пріемъ въ домѣ муллы, возлѣ мечети, возвышающейся на берегу рѣчки.

На другое утро въ 8 часовъ г. Дикъ продолжалъ свой путь въ горы, вдоль той-же ръчки, по мъстности становившейся все болъе и болъе дикой, на которой изръдко попадались одинокіе исполины буковъ, каштановъ и липъ, свидътельствовавшіе, что вдъсь когда-то стоялъ первобытный лъсъ. По мъръ движенія въ горы появился подлъсокъ пзъ самшита и показались альпійскія розы (рододендронъ) исполинскихъ размъровъ, а вмъсто сопровождавшаго наканунъ по холмистой мъстности эрмянскаго дуба

(Quercus armeniaca) появились сѣверная рябина (Sorbus aucuparia) и красная (черная) ольха, которую на Востокѣ было-бы правильнѣе называть горной ольхой, въ отличіе отъ растущей на низменностяхъ сѣрой ольхи (Alnus incana).

Чрезъ три часа взды по руслу рвчки Асфоросъ путешественники своротили на востокъ по круго-подымающейся тропв въгоры, по которой вскорв и довхали до жалкой турецкой деревушки Андонъ или Антонъ, какъ та названа на картв Киперта. Деревушку эту Г. Дикъ принимаетъ за Tzantzacum castrum, первую станцію изъ древняго Rhizus въ Персарменію временъ императора Іустиніана.

Отсюда тропа становится все круче и круче и, наконець, обращается въ лъстницу, устроенную широкими ступенями изъ дерева и камней. Одолъвъ эту лъстницу, г. Дикъ достигъ водораздъла (до 4000 ф.) горъ, простирающихся въ меридіональномъ направленіи, по гребню которыхъ тянутся пространные альпійскіе луга. Проъхавъ по этому гребню довольно долгое время, путешественники въъхали въ лежбину, връзавшуюся въ земляной холмъ ярко-желтаго цвъта охры, и здъсь съ изумленіемъ увидъли въ развалинахъ дорогу, вымощенную огромными базальтовыми глыбами, въроятно ту, которую соорудили во времена императора Густиніана и о которой Прокопій Кесарійскій повъствуетъ, что она пролегаетъ чрезъ Тцантцаконъ, Шамалихинонъ и Пархаръ, т. е. чрезъ альпійскіе луга въ Персарменію.

На этомъ памятникъ Великой Византиской имперіи г. Дикъ нашель искомую имъ Orphanidesia gaultherioides, кустикъ изъ семейства вересковыхъ, впервые здъсь найденный французскимъ ботаникомъ Balansa, приведшій автора Flora orientalis, Boissier, въ такой восторгъ, что онъ назвалъ его "insigne flora elasicae decus", т. е. "прекраснымъ украшеніемъ флоры Лазистана." Здъсь-же г. Дикъ нашелъ и еще лъсное чудо, настоящій "florae lasicae miraculum"—Quercus pontica Коха *). Эти два растенія интересны потому, что они есть представители флоры минувшихъ тысячельтій.

^{*)} Ни чуть не умоляя значенія этой послідней находки, прибавимъ, что, по словамъ лучшаго знатока флоры Кавказа, Я. С. Медвідева, этоть понтійскій дубъ, похожій листьями на каштанъ, распространевъ и въ Сухумскомъ округі. Насъ удивляетъ, какъ это г. Дикъ, бывшій въ названномъ округі съ цълью пріобрітенія для германскихъ садовъ именно этихъ породъ, не замітиль ихъ тамъ. Ред.

Пробхавъ еще немного по гребню горъ отъ остатковъ Іустиніановой дороги, путешественники достигли турецкаго хана (харчевня), строенія, похожаго на конюшню, и расположились въ немъ на ночлегъ. Близъ хана оказался родникъ. Вся мъстностъ вокругъ хана была покрыта кустами понтійскаго дуба, у подножья которыхъ, среди мягкаго болотнаго мха (Sphagnum) росла орфанидезія. На этомъ самомъ мъсть ее собиралъ Баланса.

Рано утромъ на слъдующій день г. Дикъ принялся за собираніе жуковъ, обитавшихъ подъ многочисленными камнями, вопругъ хана, и въ короткое время набраль ихъ массу, при чемъ добран треть изъ нихъ оказалась совершенно новыхъ видовъ, а остальные были большею частью очень ръдкихъ видовъ и родовъ. Часовъ въ 8 утра путешественники поъхали далъе. Сначала путь ихъ лежалъ черезъ остатокъ высокоствольнаго лъса изъ восточныхъ елей и нордмановыхъ шихтъ, подлъсокъ которыхъ состоялъ изъ въчно-зеленыхъ кустовъ, со множествомъ растущихъ между ними орфанидезіями, Daphne pontica и Ruscus. Богатая-же флора здъшнихъ мховъ густо покрывала землю и стволы деревьевъ.

По мърв подъема въ горы, хвойныя деревья стали замъняться понтійскимъ дубомъ, перемъшаннымъ съ красною ольхою и кое-гдъ съ букомъ. Растительность эта спровождала путешественниковъ до границы късовъ, лежащей здъсь, примърно, на высотъ до 7000 ф. Выше этой границы изъ древесной растительности попадаются только Rhododendron ponticum и еще выше Rh. сансавісит (единично) и Daphne pontica, съ D. glomerata. Выше этихъ растеній начинается высоко-альпійская полоса, сначала весьма бъдная растеніями, а затъмъ и вовсе безплодная, гдъ лежаль свъжій снъгь.

По страшно попорченной отъ таянія снёга дорогів, пролегавшей по водоразділу, въ вытоптанной ложбинів, путешественники вхали съ трудомъ. Достигнувъ сіздловины горъ, они увидівли къ сіверу верхнюю долину Хемшинскаго округа, а въ противуположномъ юго-восточномъ направленіи на гребнів горъ, въ совершенно пустынной и безлівсной містности, — деревню Макрободани *), не нанесенную на карты. Даліве въ южномъ направленіи предъ ними высилась гора Джагранъ-дагъ ("отголосокъ" съ тувемнаго). На сіздловинів, на которой путешественники находились, валялись обломки обсидіана, то темно-чернаго, то ярко-краснаго

^{*)} Въроятно-Макропотами, т. е. "большая ръка", съ греческаго.

цвъта. Г. Дикъ сначала принялъ ихъ за куски желъзнаго шлака, неръдко встръчающагося въ Понтійскихъ горахъ, этой родинъ древнихъ халибовъ. Прододжая путь, г. Дикъ выясниль себъ, что куски обсидіана наполняють всю м'встность въ н'всколько квадр. версть вокругь сосёдней плоской вершины, которая и сама состоить изъ обсидіана, составляя какъ-бы огромный пузырь ивъ вулканическаго стекла. Перевхавъ этотъ стеклянный куполъ. путешественники стали подыматься по крутымъ и узкимъ гребнямъ на вершину горы Демиръ-дагъ, достигающую болъе 9000 ф. Глубокій и свіжій снівгь, лежавшій на этой горів, сильно затрудниль подъемь на вершину ея, на которой на обнаженных отъ снъга мъстахъ видна была въ большомъ количествъ желъзная руда. Съ вершины открывается дивный видъ: на югъ за рядомъ хребтовъ видна главная пъпь понто-армянскихъ горъ, совершенно вумканическихъ; на съверъ видна вся цвътущая береговая полоса Чернаго моря отъ Трапезонда до Батума (Джаника) и дажве до горъ Абхазіи.

Вечеромъ путешественники спустились въ ущелье р. Калопотамосъ, въ верховъи котораго лежитъ большое сел. Джимиль, весьма опрятное, но безъ всякой древесной растительности. Здъсь ихъ очень радушно принялъ въ своемъ домъ престарълый турокъ, признавшій г. Дика за сына гостившаго у него 50 лътъ назадъботаника Карла Коха, который оказалъ ему и многимъ жителямъ Джимиля услуги. Чрезъ два дня путешествія, подъ страхомъ нападенія разбойниковъ, г. Дикъ съ своими спутниками возвратился въ Ризу.

Описаніе нізкоторых ледниковь въ Сванстін.

Настоящее мое описаніе нѣкоторыхъ ледниковъ Сванетіи составлеть продолженіе сообщенія, читаннаго мною въ общемъ собраніи Кавказскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества 27 ноября 1889 г., напечатаннаго въ Х кн. І-го вып. Извѣстій Отдѣла. Тогда я остановился на описаніи ледника Кулакъ (чегемское названіе) или Сгимъ (свянетское названіе), спускающагося съ Главнаго хребта на сѣверъ между горою Тихтенгенъ и переваломъ, названнымъ на нашихъ картахъ Джаберскимъ.

Отъ этой части Главнаго хребта къ югу спускается одинъ изъбольшихъ ледниковъ Сванетіи, госящій общее названіе Твюберь; онъдълится на три части: верхнюю, у перевала, называющуюся Лычать, среднюю—Дзынамъ, и нижнюю, носящую названіе Твюберь. Весьледникъ этотъ имъетъ около 10 верстъ длины; ширина его вънижней части достигаетъ 170 саж., дзяте же онъ расширяется и доходить до версты и болье; толщина льда у нижней оконечности равняется 21 сажени; ледникъ Твюберь спускается до 6664 фут. надъ уровнемъ моря.

Въ этотъ ледникъ впадаетъ шесть болъе или менъе значительныхъ ледниковъ:

Съ съверной стороны, со склоновъ Главнаго хребта, леднивъ Ласхедаръ, имъющій 2 вер. 200 саж. длины и 250 саж. ширины; на половинъ длины его есть ледопадъ, высота котораго доходитъ до 80 саженъ.

Со склоновъ хребта Гвалда спадають: 1) ледникъ Иретъ, имъющій въ длину 2 версты 300 сажень, и въ ширину 150 саж.; надъ нимъ возвышаются два скалистыхъ пика Башиль-тау или Иретъ и Тоть; 2) ледникъ Тоть въ 1 вер. 285 саж. длины и 225 саж. ширины, идущій сначала совершенно полого, затѣмъ, сразу оборвавшись высокимъ ледопадомъ, въ 230 саженъ, упирается въ ледникъ Твюберь. Эти три ледника никакихъ моренъ не имъютъ.

Съ западной стороны, съ хребта Гвалда, входять 2 ледника: 1) Асмаши—длиною болъе 3 верстъ и шириною около 450 саженъ, въ средней части очень крутой, а за тъмъ пологій, и 2) Сери—длиною болъе 4 верстъ и шириною до 300 саженъ и болъе, въ нижней части обрывающійся, въ трехстахъ саженяхъ отъ соединенія съ ледникомъ Твюберь, уступомъ около 120 саженъ высоты и идущій дальше довольно полого.

Съ восточной стороны подъ прямымъ угломъ въ ледникъ Твюберь впадаетъ большой ледникъ Китлодъ, — въ длину 8 верстъ, и въ ширину, у соединенія съ Твюберь, 310 саженъ, спускаясь полого и имъя мало камней, а на половинъ своей обрываясь ледопадомъ болъе 160 саж. высоты; верхняя часть ледника окружена Главнымъ хребтомъ, который здъсь стоитъ почти откъсной стъной, возвышаясь только на 200 саженъ надъ ледянымъ полемъ.

Береговыя морены ледника Китлодъ идутъ не по всей его длинъ: направляющаяся съ правой стороны идетъ отъ ледопада, проходитъ немного болъе двухъ верстъ и затъмъ пропадаетъ въ трещинахъ; съ лъвой стороны морена начинается именно противъ того мъста, гдъ кончается морена праваго берега и доходитъ до соединенія ледника Китлодъ съ ледникомъ Твюберь. Срединныхъ моренъ этотъ ледникъ не имъетъ; трещинъ очень много вдоль правой его части; въ средней же ихъ значительно меньше, но здъсь попадаются часто колодцы; подъ ледопадомъ образовалась большая круглая яма.

Въ настоящее время, ледникъ Китлодъ сильно уменьшается въ объемѣ, что можно заключить по положенію моренъ, которыя теперь не только лежатъ отъ него далеко, но и высоко, болѣе чѣмъ на 20 саженъ надъ поверхностью ледника.

Общее направленіе ледника Твюберь слідующее: часть, называемая Лычать, идеть отъ перевала на западъ, затімъ круто поворачиваеть на югь, образуеть въ этомъ місті ледопадъ, правіче котораго идеть небольшая береговая морена; даліве отъ ледопада въ средней своей части, подъ названіемъ Дзыналъ, направлется на юго-западъ, а въ нижней части и уже подъ пазваніемъ Твюберь, направляется прямо на югь.

Всявдствіе того, что въ ледникъ Твюберь впадаетъ много другихъ ледниковъ, онъ имветъ нвсколько срединныхъ моренъ, состоящихъ изъ большихъ валуновъ и даже цвлыхъ громадныхъ скалъ, ко торыя можно принять за отдвльныя скалистыя горки. Срединныя морены идуть вначалѣ правильными параллельными грядами и держатся средины ледника, но по мѣрѣ того, какъ подходять ближе къ нижней части ледника, придвигаются къ лѣвой его сторонѣ и здѣсь соединяются, образуя безпорядочныя груды, такъ что вся нижняя часть ледника совершенно закрыта камнями.

Трещины на ледникъ Твюберь въ верхней и средней частяхъ встръчаются ръдко и вообще онь въ этихъ частяхъ удобо-проходинъ. Послъ же того, какъ съ нимъ соединится ледникъ Китлодъ, онъ до самого почти конца весь изборожденъ трещинами, которыхъ много также и у правой береговой морены.

Въ объемъ леднивъ Твюберь сильно уменьшается, судя по тому, что береговыя его морены отстоятъ далеко и возвышаются надъ нимъ почти на 15 саженъ.

Относительно отступленія ледника мив трудно что-нибудь сказать, такъ какъ я точныхъ наблюденій не ділалъ. Судя-же по тому, что въ первыхъ числахъ іюня отвісный обрывъ конца ледника совпадалъ съ отвісомъ скалы, находящейся подъ нимъ и въ такомъ положеніи оставался до конца сентября, можно допустить, что за эти три місяца ледникъ не отступилъ. Ледн. Твюберь служитъ началомъ ріки того-же названія, которая, пройдя версты 4, впадаеть въ ріку Мульхура-чала съ правой стороны, немного выше сел. Жабешъ.

Рѣчка Твюберь, протекая все время, начиная отъ ледника и до впаденія въ Мульхура-чала, въ скалистомъ и тѣсномъ ущельѣ, была-бы непереходима, если бы природа не позаботилась устройствомъ здѣсь вѣчнаго моста, образовавшагося отъ снѣжныхъ заваловъ, падающихъ съ лѣвой стороны довольно крутого хребта Нашкодра. Въ настоящее время снѣгъ этотъ до того уплотнился, что образовалась ледяная масса, которая и служитъ мостомъ и даетъ жителямъ возможность переѣзжать и перегонять скотъ съ одного берега на другой. По словамъ жителей, мостъ этотъ, на сколько оми его помнятъ, все время находится въ одномъ положеніи.

Отъ вершины Главнаго хребта Тихтенгенъ спускается высокій отрогь Нашкодра, раздѣляющій ледники Киглодъ и Цаннеръ № 1. Послѣдній ледникъ спускается съ Главнаго хребта на югъ въ той его части, откуда на сѣверѣ начинается сѣверо-восточная вѣтвь ледника Улу-Чирана (Безинги). Фирновое поле ледника Цаннеръ № 1 очень общирно: оно имѣетъ въ ширину болѣе 5 верстъ. Съ сѣверо-восточной стороны его вы-

сится отвъсной стъной Главный хребеть, возвышающійся надъ ледникомъ на 170 саженъ. Эту часть Главнаго хребта сванеты называють Джамбъ. Пройдя оть начала своего около 6 версть довольно полого, ледникъ входить въ тъснину изъ высокихъ скалъ и обрывается громаднымъ ледопадомъ до 190 саж. высоты; отвъсно стоящія скалы, сопровождающія ледопадъ, дълають его почти недоступнымъ.

Ниже ледопада ледникъ Цаннеръ № 1 идетъ вновь полого. направияясь съ востока на западъ и достигая здёсь въ ширину до одной версты. Пройдя отъ ледопада 4 версты, онъ упирается въ небольшой хребеть Гогиш-Загяръ, который заставляеть его повернуть на югь, въ скадистую теснину, шириною всего въ 140 сажень, и спуститься съ уступа высотою болье 80 сажень. Масса льда, скопившанся въ эгомъ месте, образуеть нагроможденія самыхъ причудливыхъ формъ: тутъ можно видёть и нёчто въродъ пирамиды, и что-то схожее съ Иглою Клеопатры, и цълыя колонны, увънчанныя валунами, и все это въ грандіозныхъ размърахъ. Эффектъ этой волшебной картины сильно увеличивается безпрерывнымъ шумомъ, происходящимъ отъ постояннаго разрушенія ледника подъ вліячіемъ тепла: паденіе воды, громъ обрывающихся льдинь и камней, грохоть валуновь, катичыхь водою подъ корою ледника, все это образуеть цёлый грозный хаосъ производящій сильное впечатлівніе. Но ниже ледопада ледникъ вновь получаетъ прежнюю правильную форму и немъ лишь кое-гдъ торчатъ, въ видъ свладокъ или бугровъ, усивыщія растаять или занять місто вь общей массь ледника, ледяныя глыбы. Пройдя съ версту отъ ледопада, ледникъ сканчивается почти отвъсной стъной, имъющей въ высоту около 22 саженъ. Вся длина ледника Цаннеръ № 1, считая и фирновое поле (впрочемъ, я его нигдъ не выдълялъ), равняется 11 верстамъ; ширина его доходитъ до версты и болъе, за исключеніемъ мъстъ у ледопадовъ и нижней его оконечности, гдъ ширина всего 90 саженей. Ледникъ спускается до 6838 фут. надъ уровнемъ моря. Ивъ-подъ ледника вытекаеть большая ръка Мульхура-чала, одинъ изъ значительныхъ притоковъ ръки Ингура.

Въ концѣ перваго ледопада ледника Цаннеръ № 1 въ него входитъ съ лѣвой стороны большой ледникъ Цаннеръ № 2. Спускается онъ съ перемычки, соединяющей гору Тетнульдъ съ Главнымъ хребтомъ. Питается онъ снѣгами также съ горы Ги-

столы и съ съверныхъ скатовъ Тетнульда. Длина его болъе 5 версть, ширина, у соединенія съ Цаннеромъ № 1, равняется 440 саж.; высота ихъ соединенія достигаеть 9524 фут. н. у. м. Въ нижней части ледникъ имъетъ небольшой уступъ, средняя его часть довольно пологая, а верхняя имбеть постепенный, но довольно кругой подъемъ. Въ этомъ ледникъ нътъ срединныхъморень; береговыя-же морены образовываются только близъ соединенія ледниковъ, но онъ не высоки. Начиная отъ соединенія дедниковъ Цаннеръ № 1 и 2, идетъ большая срединная морена. которая ръзко разграничиваетъ ледъ одного Цаннера отъ другого. Съ правой стороны ледъ весь изборожденъ трещинами и ямами и заваленъ намнями. Лъвъе срединной морены хотя также много трещинъ, но здёсь ледъ совершенно чистъ отъ камней. У лъвой береговой морены есть два небольшихъ озера. Съ лъвой стороны срединной морены протекаеть по льду ручей, который до того широкъ и имъетъ такіе глубокіе и крутые берега, что перейти его можно только въ верхней части. Здъсь же встръчаются нъсколько ледниковыхъ мельницъ и колодцевъ.

У самого почти конца ледника Цаннеръ № 1, ниже его второго ледонада, въ него входить еще одинъ большой ледникъ Нагебъ. Спускается онъ съ сѣверо-западныхъ склоновъ Тетнульда. Ледникъ этотъ замкнутъ въ узкомъ ущельи между хребтами Пкарашъ и Лак-Чхильдаръ и имѣетъ на своемъ протяжени три значительныхъ ледопада. Камней на поверхности оченъ мало. Длина этого ледника доходитъ до 6 верстъ, а ширина вънижней части 130 саженъ, въ средней 300; далѣе онъ расширяется и доходитъ до версты и болѣе. Береговую морену имѣетътолько съ правой стороны.

Если стать на правой береговой моренѣ ледн. Цаннеръ № 1 и смотрѣть вдоль ледн. Нагебъ, то онъ представляется какъ-бы лъстницей, ведущей на Тетнульдъ.

Ледникъ Цаннеръ въ объемъ значительно уменьшился, что можно судить по его береговымъ моренамъ, которыя идутъ тремя параллельными рядами съ объихъ сторонъ. Морены эти далево отстоятъ отъ ледника и возвышаются надъ нимъ до 300 саженъ.

Следующій сванетскій ледникъ, знаменитый Адишъ или Лардхадъ (подъ последнимъ названіемъ мало кто изъ сванетъ его знаеть, большенство-же называеть его Адишъ). У Динника я встрътиль еще название Лерха. Но такого названия онъ не носить. Есть названіе Лерша, но оно принадлежить небольшому хребтику, расположенному ниже ледника съ левой стороны, по которому идеть дорога на переваль Чхуднерь. Хребеть этоть, по моему, есть ни что иное, какъ старая береговая морена ледника Адишъ. Началомъ ледника Адишъ служитъ большое снъжное поле заключенное между горами Катын-тау (названіе безенгіевское) и ли Адишъ (назв. сванетское), Гистолой и Тетнульдомъ. Спускается онъ прямо ледопадомъ, верхняя часть котораго находится на высоть 13,594 фут., а нижняя на высоть 8,785 фут. надъ уровнемъ моря; такимъ образомъ паденіе въ 4,809 фут. онъ дълаетъ на разстояніи 2 версть 150 саж., при этомъ въ верхней части стоить почти отвъсной стьной; ниже онъ представляеть что-то необыкновенное и не поддающееся никакому описацію. Длина ледника, считая за начало Главный хребеть, равняется 71/2 верстамъ, изъ нихъ снъжное поле $2^{1}/_{2}$ версты, ледопадъ 2 вер. 150 сажень, а остальныя 2 вер. 350 саж. онь проходить оть ледопада до нижней оконечности. Эта часть ледника спускается довольно нолого; камней здёсь немного; трещины только у береговыхъ моренъ. Ледникъ Адишъ спускается до 7,448 футъ надъ уровнемъ моря. Онъ имъетъ береговыя морены какъ съ правой, такъ и съ девой стороны, которыя высоко поднимаются надъ нимъ.

Я уже говорилъ раньше, что немного ниже ледника Адишъ идетъ дорога чрезъ перевалъ Чхуднеръ; она спускается въ ущелье реки Халде, берущей начало съ ледника Халде или Гёрешо. Ледникъ этотъ спускается частью съ г. Шхара, частью съ Джанги-тау. Принимая за начало первую вътвь, длина его равняется почти 8 верстамъ; ширина въ нижней части 250 саженъ; затемъ онъ постепенно суживается и въ 750 сажняхъ отъ нижней оконечности доходить до 200 саж., затёмъ вновь разширяется и доходить до версты и болье. Спускается онь до 8057 ф. надъ уровнемъ моря. Ледникъ Халде въ верхней части имъетъ двъ срединныхъ морены, которыя войдя въ узкое мъсто, соединяются въ одну, спускающуюся до конца ледника. Ледникъ этотъ очень замътно уменьшается, больше чъмъ другіе ледники Сванетіи, что видно какъ по береговымъ, такъ и по конечнымъ моренамъ. Неизвъстно, за какой періодъ времени онъ отступиль около двухъ верстъ. Судя же потому, что морены еще не успъли хорошо одъться травой, надо полагать, что до нихъ онъ доходиль еще недавно. Ледникъ идетъ сначала почти прямо на югъ, затъмъ поворачиваетъ на западъ и, описавъ довольно правильную дугу, обращенную выгнутой стороной на съверо-западъ, поворачиваетъ на юго-западъ. Ледникъ помъщается въ открытомъ инирокомъ ущельи. У самого ледника естъ ивсколько углекиско-желъзистыхъ источниковъ, дающихъ массу воды; русло ручья, образующагося изъ этихъ источниковъ, имъетъ до того много осадковъ, что издали кажется какъ-бы потокомъ крови.

Послѣдніе два ледника—Адишъ и Халде, отчасти и Твюберь, самые доступные изъ ледниковъ въ этой части Сванетіи (къ нимъ и дальше по нимъ можно въѣхать верхомъ), чего нельзя сказать о другихъ ледникахъ, а особено о ледникѣ Цаннеръ № 1. Онъ почти недоступенъ и надо обладать большимъ присутствіемъ духа, чтобы рискнуть пройти путь въ 4 версты, ведушій отъ сел. Жабешъ къ этому леднику, а затѣмъ, особенно, по самому леднику и вдоль верхняго его ледопада.

Теперь въ дополненіе моего сообщенія, сдѣланнаго мною въ
1889 г. въ общемъ собраніи Кавказскаго Отдѣла Геогр. Общества о ледникахъ Сѣвернаго Кавказа, находящихся въ верховьяхъ
рѣки Чегема, дамъ описаніе еще одного изъ нихъ, называющагося Башихъ, на которомъ мнѣ пришлось побывать въ 1890 году, для подробнаго обозначенія на планѣ ледниковъ въ верховью
рѣки Башиль-су. Такъ какъ я жилъ въ сел. Жабешь, на южномъ
склонѣ Главнаго хребта, а верховье р. Башиль-су находится на
сѣверномъ его склонѣ, то мнѣ и надобно было перевалить чрезъ
Главный хребетъ. Выждавъ надежную погоду, я въ 6 часовъ утра
26 іюля, взявши съ собой трехъ казаковъ и трехъ носильщиковъ
изъ свановъ, двинулся въ путь по леднику Твюберь на Сѣверный Кавказъ.

Дорога шла сначала по правой береговой морень, затыть перешла на ледникъ и затыть направилась по срединной его морень; пройдя по ней съ версту, пришлось спуститься и идти съ львой ея стороны, такъ какъ громадные камни на гребнь въ этой части морены дълали ее непроходимой. Достигнувъ же части ледника, называемой Дзыналъ, мы перешли вновь на срединную морену, и по ней дошли до круто-спускающейся береговой морены верхней части ледника, называемой Лычатъ. Выбравшись на этотъ подъемъ, мы повернули на востокъ и увидъли равное мъсто, которое, какъ потомъ выяснилось, показалось намъ ров-

нымъ только издали, на самомъ же дёлё ледникъ въ этомъ мёсть представляль изъ себя волны моря, замерзиня въ моментъ сильной бури. Здёсь въ первый разъ пришлось намъ принимать предосторожности, что-бы не провалиться въ попадавшияся то и дёло широкія трещины, замаскированныя снёгомъ. Посліднія двё версты предъ переваломъ чрезъ Главный хребетъ были самыя утомительныя; лавированіе по ледянымъ волнамъ, перескакиваніе чрезъ трещины, разряженный воздухъ и усталость окончательно изнурили насъ; особенно плохо себя чувствовали сваны, имёвше за плечами изрядную ношу; между тёмъ впереди предстояль еще хотя и небольшой, но довольно крутой подъемъ на перевалъ.

Только лишь въ 3 часа по полудни мы достигли перевала. Погода была превосходная: ни облачка на небъ, ни малъйшаго дуновенія въ воздухъ. Предъ выходомъ изъ лагеря въ 6 часовъ утра я посмотрълъ на термометръ, онъ показывалъ +8° R. На ледникъ же въ 11¹/2 часовъ дня было +12°R, на перевалъ въ 3 часа +8°R. Высота перевала Быха 11,912 ф. надъ уровнемъ моря. Меня удивило то, что, не смотря на такую высоту, какъ самый перевалъ, тавъ и часть хребта въ объ стороны отъ него были совершенно безъ снъга, между тъмъ высота линіи въчнаго снъга, опредъленная мною на хребтъ Пкарашъ, достигала 10,661 ф., а на горъ Каретта 10,857 ф., что въ среднемъ будеть 10,759 футъ.

Въ нъкоторыхъ мъстахъ перевала видна даже растительность, свойственная этимъ высотамъ. Изъ живыхъ существъ я встрътиль два вида бабочекъ, одну желтоватую съ темными пятнами, а другую по меньше, темносърнаго цвъта, и кромъ того одну довольно большую мышь.

Послѣ часоваго отдыха мы стали спускаться по леднику Кулакъ. Сванеты его называють Сгимаръ. Сгимъ они называють всякій мичеральный источникъ, а такъ какъ въ концѣ этого ледника есть углекисло-желъвистый источникъ, то въроятно по этому ледникъ и получилъ названіе Сгимаръ.

Часа чрезъ полтора мы были на бугрѣ Кара-тюбе, возвышающемся среди этого ледника. Немного не доходя до этого бугра, мы попали въ цѣлый лабиринтъ трещинъ, откуда едва выбрались. Въ 7 часовъ вечера достигли сосновой рощи въ концѣ медника, гдѣ и расположились на ночлегъ.

Въ этотъ день мы прошли 23 версты, на что употребили 12 часовъ времени, не считая часа отдыха на перевалъ. Въ 8 ча-

совъ вечера термометръ показывалъ около 15° тепла. Ночь хотя была тихая и звъздная, тъмъ не менъе мы изрядно продрогли, такъ какъ кромъ бурокъ съ нами ничего не было теплато. Въ 5 часовъ угра термометръ показывалъ 5° тепла.

Въ 6 часовъ мы двинулисъ дальше, съ трудомъ перешли въ бродъ двъ быстрыя ръчки, одну, идущую изъ подъледника Кулакъ, а другую изъ подъледника Шаурту. Не смотря на ранній часъ утра воды было много.

Переправившись чрезъ объ ръчки, мы продолжали путь правымъ берегомъ Гара-су; недалеко отъ соединенія ея съ р. Башиль-су дорога переходить на лъвый берегь; здъсь уже мы перешли по мосту. Немного выше моста р. Гара-су падаеть съ высоты не менъе 10 саженъ и входить въ узкую скалистую трещину, мъстами не болье сажени ширины. У самого соединенія ръкъ, близъ развалинъ башни, дорога поворачиваеть на западъ и идетъ правымъ берегомъ ръки Башиль-су, затъмъ переходить на лъвый берегь, а выше, недалеко отъ ледника, она опять переходить на правый берегъ.

Въ часъ пополудни мы остановились недалеко отъ ледника Башиль, возлѣ коша. Все пространство, занимаемое ущельями Гара-су и Башиль-су, носить общее название Милюшки.

Только три дня мив понадобилось, чтобы привести въ исполнение порученную мив работу; изъ нихь полдня я употребиль еще на развъдки,—нельзя-ли съ ледн. Башиль прямо перевалить на ледн. Твюберь, что значительно сократило-бы намъ путь.

Въ трехъ мъстахъ я поднимался на Главный хребетъ. Ледникъ Твюберъ былъ тутъ же подъ моими ногами, но попасть на него не было никакой возможности: Главный хребетъ, къ сторонъ ледника Твюберь, спускался скалистой стъной.

Воть что я нашель въ верховь Башиль-су: отъ вершины Башиль-тау (13,685), въ Главномъ хребть, отдъляется большой высовій снѣжный хребеть съ нѣсколькими выдающимися вершинами: 1) Сары-коль-баши 13,965 фут., 2) Адыр-су-башъ 14,273 фут., 3) Джайлик-башъ и 4) Сакатили-тау 13,584 фута. Между Главнымъ хребтомъ и этимъ отрогомъ ваключенъ ледникъ Башиль. Онъ спускается нѣсколькими вѣтвями, но главныя изъ нихъ двѣ: одна спускается съ Башиль-тау, а другая съ верш. Адыр-су-башъ. Принимая за начало первую вѣтвь, длина его равняется 5 верстамъ; ширина ледника у нижней оконечно-

сти 240 саженъ; выше онъ значительно расширяется. Судя по тому количеству снъга, который питаетъ этотъ ледникъ, размъры его совсъмъ незначительные. Мнъ приходилось видъть ледники съ меньшею площадью питающихъ снъговъ, все же они были по длинъ гораздо больше ледн. Башиль. Ледникъ спускается нъсколькими уступами. Вообще верхняя его часть очень крута, въ нижней же части ледникъ довольно пологъ. Вътвь, начинающаяся на вершинъ Адыр-су-башъ, у соединенія съ ледникомъ спускается со скалистаго уступа.

Вслѣдствіе бокового сжатія, нижняя его часть имѣетъ много трещинъ, а текущіе съ верхней части ручьи, достигнувъ первой изъ трещинъ, низвергаются въ нее и образуютъ красивые ледопады. Столы, ямы и колодцы также встрѣчаются на этомъ ледникъ. Береговая морена идетъ съ лѣвой стороны ледника, съ правой же начинаетъ откладываться почти у самого конца его. Въ нѣсколькихъ саженяхъ ниже конца ледника стоитъ небольшая конечная морена. Толщина льда у нижней оконечности 15 саженъ. Спускается этотъ ледникъ до 7,285 фут. надъ уровнемъ моря.

Далъе въ съверу отъ ледника Башиль, того же отрога, съ котораго беретъ начало этотъ ледникъ, спускаются еще три ледника:

1) ледникъ, неимъющій названія, спускаются еще три ледника:

1) ледникъ, неимъющій названія, спускается съ южныхъ склоновъ г. Джайлик-башъ, замкнутый въ узкой скалистой тъснинъ, имъющей всего версту ширины; ледникъ достигаетъ ширины 315 саженъ и длины около 5 верстъ, въ нижней части онъ расширяется; 2) ледн. Джайликъ спускается съ восточныхъ склоновъ горы Джайлик-су-башъ; въ длину онъ имъетъ 5 верстъ, а ширину нижней оконечности 200 саженъ, въ ширину нижней оконечности 200 саженъ, выше же доходитъ до версты. Нижняя оконечность ледника лежитъ въ очень узкой скалистой трещинъ, въ верстъ отъ ледника Джайликъ.

Ущелье ръки Башиль-су въ общемъ очень красиво, особенную прелесть придаетъ ему молодой сосновый лъсъ, ростущій по правому берегу ръки и по склонамъ хребта, обращеннымъ къ съверу.

Между ущельями Гара-аузъ и Башиль-су возвышается красивая скалистая вершина Гихи (10,256 фут.); съверные склоны этой горы также покрыты сосновымь лъсомь. На 6-й день, т. е. 31 іюля, мы собрались въ обратный путь. Хотя и обидно было дёлать такой кругь, все же приходилось возвращаться тёмъ же путемъ.


Заночевали мы въ той же сосновой рощё у ледника Кулакъ, и на другой день, т. е. 1 августа, до разсвёта уже были на ледникъ. На этотъ разъ на перевалъ намъ не посчастливилось: дулъ сильный восточный вътеръ, термометръ показывалъ всего 4° тепла. Для отдыха пришлось избрать мъсто подъ переваломъ, гдъ мы и просидъли болъе часу.

Еще во время перваго пути я обратилъ внимание на массу разбросанныхъ по леднику костей и полуистивниихъ животныхъ. Теперь-же мы наткнулись на цёлую кучу костей, точно кто ихъ вдесь собраль. Я спросиль у свана, что это значить. Онъ мне разсказаль следующее: ежегодно сваны отправляются на заработки на Съверный Кавказъ; на заработанныя деньги покупаютъ лошадей, быковъ или барановъ и по этому леднику ихъ перегоняють въ Сванетію. Редко кому удается пригнать домой скотину въ целости, чаще приходится оставлять по несколько штукъ въ дорогъ: одна сломаеть ногу между камнями, другая провалится въ трещину, а третья гдв нибудь на спускв полетить въ пропасть. Особенно много пропадаеть позднею осенью, когда ихъ застаеть на ледникъ морозъ, метель и вьюга. Въ такихъ случаяхъ не редко и люди погибають. Года три тому назадъ 2 человека гнали здёсь нёсколько штукъ овецъ и быковъ. Пошель снёгъ, поднялась буря. Какъ видно, идти дальше они не могли, столпились всё въ одну кучу, да такъ на всегда и остались. На следующій годъ весной людей отрыли, похоронили въ селеніи, а отъ ихъ скота осталась воть эта куча костей.

Въ 4 часа пополудни мы были въ моемъ лагеръ у сел. Жабенгь. Въ 4 дня, которые мы были въ пути, нами пройдено 94 версты, изъ нихъ по ледникамъ 43 версты.

Н. Жуковъ.

• •



Повздка по высочаннить селеніять Карказа и восхожденіе на вершину горы Шахъ-дагъ.

Сообщение А. В. Настухова,

дъйствительнаго члена Отдъла,

читанное въ общемъ собрании Отдъла 9-го марта 1893 ида.

Летомъ 1892 года мит довелось производить топографическія работы въ Даргинскомъ округь, Дагестанской области.

28-го августа, въ 11 час. 48 мин. дня, забравъ всё необходимые для предстоящаго путешествія предметы, я съ шестьк всадниками дагестанскаго конно-иррегулярнаго полка *) покинуль свой лагерь, находившійся на скатѣ хребта Лесъ на высотѣ 7,742 фута, въ 5-ти верстахъ на сѣверо-западъ отъ селенія Діибукъ.

Было тихо и ясно; термометръ показывалъ $+14^{\circ}$ Р. Цълью моей поъздки было посъщеніе двухъ высочайшихъ ауловъ на Кавказъ: Чираха и Куруша и восхожденіе на вершину горы Шахъдагь (Царь-гора).

Въ 1 часъ 30 мин. пополудни мы проёхали чрезъ селеніе Гинта. Въ 4 часа поднялись на западный конецъ хребта Лесъ, гдѣ встрѣтили нѣсколько стадъ барановъ, возвращавшихся уже съ лѣтнихъ пастбищъ. Въ 6 час. 30 м. веч. мы прибыли на одну изъ рѣчекъ, берущихъ начало съ сѣвернаго ската горы Шунудагъ и здѣсь на высотѣ 7,350 фут. расположились для начлега. Не успѣли мы устроиться, какъ поднялась страшная буря и полилъ дождь съ грозой, продолжавшійся два часа. Послѣ этого небо разъяснилось и температура понизилась до +3° Р. Ночью минимальная температура была +2° Р. 29-го августа въ 5 час.

^{*)} Гавіовъ Хитинау (житель сел. Хунвахъ), Мама Ласуловъ Биръ-Магоматовъ (житель сел. Кудали), Шавтирей Шамаршевъ (житель сел. Дарада), Хаджи-Магома-Али-Бутвевъ (житель сел. Хунзахъ), Исакловъ (жит. сел. Метхельта) и Арбули Ника-Магома (жит. сел. Малый Джунгууай).

50 мин. утра отправились въ дальнейшій путь. Въ разстоянім одной версты и саженей на 100 выше мъста нашего ночлега все пространство было покрыто инеемъ. Особенно обильный иней покрываль вершину горы Шуну-дагь, куда им въбхали по тропинкъ съ съверной стороны въ 7 час. 15 мин. утра. Эта гора сильно напоминаеть собою гору Гунибъ; она также окаймлена со всъхъ сторонъ отвъсными скалами, которыя съ съверной стороны тянутся въ три ряда, раздъленныхъ между собою довольно большими террасами. Пространство, окаймленное скалами, равняется 10¹/₂ квад. верстъ и представляеть собою ложбину, прорезанную посрединъ глубокимъ оврагомъ, по дну котораго протекаеть въ съверо-западномъ направленіи многоводный ручей. Вся эта ложбина покрыта роскошной травой и можеть назваться однимъ изъ самыхъ лучщихъ горныхъ пастбищъ, гдв, начиная съ половины мая и до конца августа, находится масса разнаго скота, преимущественно-же барановъ. Во время посъщенія нами горы тамъ не было уже ни одного стада. Высшая точка этой горы равняется 9,733 фута и оттуда виденъ буквально весь Дагестанъ, представляющій собою дивную картину; открывающійся-же видъ на сніговую ціль Главнаго Кавказскаго хребта съ его ближайшими отрогами просто очаровательный.

Снявши отсюда нѣсколько фотографій, въ 9 час. 10 мин. утра мы поѣхали далѣе и ровно въ 12 час. дня прибыли въ селеніе Хосрекъ, гдѣ застали въ полномъ разгарѣ уборку хлѣба. Хосрекъ принадлежитъ къ высочайшимъ селеніямъ Кавказа и лежитъ на высотѣ 7,032 фут. надъ уровнемъ моря; въ немъ насчитывается 356 дворовъ и 1,634 жителей (лаковъ, кахикумухцевъ) обоего пола.

На востокъ отъ селенія тянется большая равнина, сплошь покрытая пашнями. На этой равнинь 12-го іюня 1820 года русскій отрядь подъ начальствомъ князя Мадатова разбиль двацатитысячное войско казикумухскаго хана Сурхая. Черезъ Хосрекъ пролегаетъ хорошая колесная дорога, идущая изъ Касумъ-кента черезъ Казикумухъ на Гунибъ и по этой дорогь постоянно совершается большое движеніе, пока она свободна бываетъ отъ сныга; зимойже на участкы между Хосрекомъ и Чирахомъ на растояніи 23-хъ верстъ сообщеніе совсымъ прекращается. На этомъ-же участкы на перевалы Кокма лежитъ самая высшая точка этой дороги, достигающая 8,470 фут. надъ уровнемъ моря. Всь окрестности Хос-

река совершенно безлѣсны и только въ 3¹/, верстахъ на ють отъселенія, на хребтѣ, раздѣляющемъ рѣки Виралю и другую безъимянную, въ двухъ мѣстахъ мелкій березовый кустарникъ покрываетъ небольшое пространство. Пробывъ въ Хосрекѣ 30 мин., мы
отправились далѣе по направленію къ Чираху. Въ 2 часа 80 мин.
нополудни достигли упомянутаго перевала, а въ 3 часа, въ виду
усталости лошадей, остановились для начлега на одной изъ множества тянущихся по рѣчкѣ Чирахъ-чай лужаекъ. Дождъ, начавпійся въ 2 часа дня, продолжался съ маленькими перерывами
всю ночь. Минимальное показаніе термометра за ночь было +0,5°
Р. Утромъ всѣ окрестныя горы оказались покрытыми новымъ
снѣгомъ.


30-го августа, въ 8 час. утра, отправились въ путь и въ 9 час. 20 мин. были въ Чирахъ. Это селеніе считается третьимъ по высотъ на Кавказъ и лежитъ на 7,430 фут. выше уровня моря. Оно расположено на очень крутой покатости, обращенной къ югу, при чемъ относительное положеніе домовъ таково, что крыши нижнихъ домовъ находятся на одномъ уровнъ съ фундаментами слъдующихъ за ними верхнихъ, образуя такимъ образомъ нъсколько неправильныхъ рядовъ. Въ Чирахъ 169 дворовъ и 914 жителей обоего пола. Какъ въ самомъ селеніи, такъ и въ окрестностяхъ его древесная растительность совершенно отсутствуетъ; но за-то, благодаря въ высшей степени плодородной почвъ, состоящей изъ довольно толстаго слоя чернозема, здъсь растетъ роскошная трава и, если благопріятствуютъ метеорологическія условія, бываютъ хорошіе урожаи хлъба.

Выше и ниже Чираха ущелье ръки Чирахъ-чай сильно расширяется, образуя большую долину, позволяющую чирахцамъ значительную часть принадлежащей имъ вемли обращать въ пашни, и едва-ли найдется во всемъ горномъ Дагестанъ хотя бы одно селеніе, въ которомъ отношеніе количества пахатной вемли къ числу его жителей было-бы болье такового отношенія, существующаго въ Чирахъ. Жители его принадлежать въ даргинской народности и говорять на вуркунскомъ наръчіи. Чирахъ, какъ и иногія семенія Дагестана, быль тоже свидьтелемъ славныхъ подвигомъ русскихъ войскъ и неизбъжно связанныхъ съ этими подвигами кровакыхъ эпизодовъ. Здъсь въ декабръ 1819 года двъ роты троицкаго полка подъ начальствомъ нітабсъ-капитана Овечкина въ теченіе 4 дней защищали укръпленіе противъ шеститысячнаго скопища горцевь, пока, наконець, не были выручены подосиващей номощью. Изъ двухъ ротъ осталось въ живыхъ только 70 человъкъ и изъ нихъ нераненыхъ 8.

Послів 3 час. пребыванія въ Чирахів мы отправились даліве. Въ 2 часа 30 мин. пополудни пробхали черезъ селеніе Рича. интыющее 129 дворовь и 653 жителя (агулы), а въ 5 часовъ вечера подъ страшнымъ ливнемъ въбхали въ селеніе Бадекъ, гдъ и остались ночевать. Въ Бадекъ насчитывается 42 двора и 209 душъ жителей принадлежащихъ къ агуламъ. 31-го августа въ 7 час. 20 мин. утра покинули Бадекъ, а въ 9 час. 30 мин. были въ сел. Гельханъ (101 дв. 574 жит.-агулы). Здёсь мы оставиди колесную дорогу и стали. подниматься по довольно сносной троиник на кребеть Сарфунъ-ялъ, держась юго-западнаго направленія, и въ 12 час. 10 мин. дня достигли озера Чилидъ, расположеннаго въ котловинъ на высотъ 8,295 фут. надъ уровнемъ моря. Такъ какъ это озеро находится на такой высотв, на которой вообще редко встречаются озера и въ виду того, что въ горномъ Лагестанъ почти отсутствують эти послъднія, я считаю не липнижь сказать несколько словь объ озере Чилидъ. Длина его 70 саж., глубину-же мив нельзя было измерить, но она должна быть незначительна, такъ какъ почти на всей новерхности, за исключеніемъ юго-западной части, видны водоросли; въ этой-же части опо по всей въроятности имъеть значительную глубину. Въ озеръ очень много маленькихъ лягушекъ; большія лягушки попадались ръдко. Кромъ того, въ немъ кишитъ множество разныхъ насъкомыхъ. На юго-восточной сторонъ озера есть два родника: одинъ нять нихъ въ 20 саж. отъ овера и саженей на 7 выше его, другой ністолько ниже перваго и саженей на пять ближе къ озеру. На с.с.в. сторонъ овера имъется довольно вначительный истокъ, дающій начало безънмянной різчкі, составляющей правый притовъ ръки Курахъ-чай. Такъ какъ убываеть воды изъ озера черезъ этотъ истокъ по крайней итръ вдвое болте, чти прибываеть ся изъ выше упомянутыхъ двухъ родниковъ, то надо допустить существование ключей на днъ самаго овера.

Во все время пребыванія нашего на оверѣ шель мелкій дождь; температура воздуха была $+7^{\circ}$, Р. Температура воды въ оверѣ у истока $+8.5^{\circ}$ Р., у южнаго-же берега, т. е. противоположнаго истоку $+8^{\circ}$ Р., а въ родникахъ $+2.5^{\circ}$ Р. У сѣвернаго берега есть четыре островка, вѣрнѣе кочки, на которыхъ постоянно

порхають наленькія птички, охотящіяся за насікоными. Въ нівкоторыхь містахь озера водоросли настолько густо покрывають поверхность его, что эти птички прямо садятся на нихь. Вода въ озерів вкусная и безь всякаго запаха. Судя по руслу истока



Озеро Чилидъ, по съемкъ А. В. Пастухова-

и по береговымъ признакамъ, уровень воды въ озеръ никогда не быль выше того, какимъ намъ довелось его видеть. Въ 2 час. 30 мин. мы оставили озеро. Въ это время пошелъ сильный дождь съ мелкимъ градомъ. Трона, поднявшись отсюда нъсколькими зигзагами на отрогъ хребта Сарфунъ-ялъ, здёсь у окалистаго гребня раздёляется на двё вётви, одна изъ которыхъ поворачиваеть на юго-западъ и идетъ въ селеніе Ханугкъ, другая-же идетъ прямо на югь въ селеніе Кича; по этой последней мы и повхали и ровно въ 3 часа пополудни были на перевалъ Грысалъ, лежащемъ на высоть 9,065 фут. надъ уровнемъ моря. Здысь сложенъ каменный турь и въ него воткнуто нъсколько палокъ, на которыхъ навязаны разноцветныя тряпочки; все это сделано, какъ мне объяснили встрътившеся здъсь два лезгина, въ память давно гдъ-то умершаго какого-то очень хорошаго человъка. Впрочемъ, такте намятники въ этихъ мъстахъ встрвчаются нередко и всегда у дорогь, хотя могилы тёхъ, которымъ ноставлены эти намятники, находятся обыкновенно на общихъ кладбищахъ.

Съ перевала тропа идетъ по весьма крутому скату, спускалсьна ръчку. Икрахъ и, благодаря своеобразности безчисленнаго множества изгибовъ, сильно напоминаетъ ползущую зижю.

Въ верховьяхъ рѣчки Икрахъ, а также и ен притоковъ видны слѣды исчезнувшихъ ледниковъ, имѣвшихъ довольно значительные размѣры. Проѣхавъ черезъ селенія Кича и Икрахъ, гдѣ намъ пришлось присутствовать при похоронахъ умершаго отъ холеры. мы прибыли въ селеніе Лакунъ и въ немъ остались ночевать.

1-го сентября рано утромъ вывхали изъ Лакуна и вскоръ достигли ръки Самура немного выше селенія Кюлютль (162 дв. и 894 жит. — кюринцы). Здъсь природа сразу измъняетъ свой видъ. Вивсто острыхъ гребней, узкихъ и глубокихъ ущелій, иногда обращающихся просто въ трещины, при полномъ отсутствіи древесной растительности, и, вивсто удручающаго однообразія пейзажей всъхъ пройденныхъ нами селеній, передъ нами развернулась широкая и въ вышей степени живописная долина. Безконечной лентой тянулись роскошные сады, виноградники, луга и обширныя поля, на которыхъ весь хлъбъ уже быль собранъ и производилась распашка подъ будущіе посъвы и только просяныя поля оставались еще на половину несжатыми.

Около полудня мы прибыли въ селеніе Ахты, резиденцію начальника Самурскаго округа. Это самое большое селеніе въ названномъ округѣ;—въ немъ считается 1053 двора и 5935 жителей — кюринцевъ; впрочемъ въ этомъ числѣ заключается нѣсколько семействъ персовъ и горскихъ евреевъ, занимающихся торговлей. Здѣсь лѣто и недумало еще уступать своихъ правъ осени и термометръ показывалъ въ тѣни+21°P. Ахты также извѣстны въ исторіи кавказскихъ войнъ, благодаря геройской защитѣ русскими войсками 23-го сентября 1849 года укрѣпленія, находящагося въ этомъ селеніи.

Въ Ахтахъ имѣются большіе фруктовые сады, виноградники. табачныя плантаціи и даже огороды, которые совершенно отсутствують во всемъ горномъ Дагестанѣ, за исключеніемъ тѣхъ шѣстъ, гдѣ расположены штабъ-квартиры частей войскъ.

Пробывъ въ Ахтахъ 1¹/₂ часа, мы отправились далѣе. Въ 5 часовъ проѣхали черезъ Мискинджи (526 двор. 2833 жителя)
→это единственное селеніе во всемъ Дагестанѣ, которое населено персами шіитами, осѣвшими здѣсь еще во времена походовъ Надиръ-шаха и, несмотря на проведенныя 150 лѣтъ вдали отъ роди-

. ,

• : · . ны, внолих сохранившими свой типъ, одежду и языкъ. Переванивъ черезъ съверный отрогъ горы Шалбузъ-дагъ, мы въ сумеркахъ прибыли въ селене Мегерагъ (542 дв. и 3651 жит. кюринцы).

2-го сентября въ 8 час. утра выбхали изъ Мегерага въ Куушъ; все небо сплощь было покрыто свинцовыми облаками. Въ 9 часовъ прибыли въ селеніе Пиръ-кентъ (57 двор. и 322 жит., киринцы) и здёсь застали свадьбу. Передъ одной изъ саклей. украшенной импровивированными флагами, въ нъсколькихъ котлахъ варилось кущанье; около котловъ суетились старыя женщины. На балконъ разукрашенной сакли толпилось десятка полтора дъвушекъ и молодыхъ женщинъ. На улицъ передъ этимъ-же домомъ стояла большая толна мущинъ и детей, образуя собою кругь, внутри котораго играла зурна и происходили танцы; танцовали лезгинку; но что это была за лезгинка? Протанцовавшіе при насъ несколько человекъ, своимъ кривляньемъ, тяжелымъ подпрыгиваньемъ и вообще неуклюжими движеніями напоминали нлохо дрессированныхъ медвъдей. Сопровождавийе меня всадники аварцы *). оть дущи смъялись, глядя на нихъ; музыка-же имъ очень понравилась. Это было первое здёсь веселье послё прекратившейся холерной эцидеміи, во время которой, какъ намъ объясняли жители всёхъ посёщенныхъ нами селеній, была страшная угнетенность душевнаго состоянія. Полюбовавшись на танцы, мы новхали далбе. Между Мегерагомъ и Пиръ-кентомъ дорога колесная; далже-же отъ Пиръ-кента къ Курушу арбы не ходять, тъмъ ме менъе дорога эта довольно широкая, нътъ крутыхъ подъемовъ и для верховой твды виолить удобная. На южной сторонт селенія Пиръ-кенть у курушской дороги на старомъ кладбищ'в есть красивая осиновая роща; это последнія деревья по дороге къ Курушу. Между Пиръ-кентомъ и Курушемъ 12 верстъ и на этомъ равстояніи дорога пересъкаеть 7 сухихь балокь и 9 ръчекь, берущихъ начало на Шалбузъ-дагв; по берегамъ этихъ рвчекъ видны были больщіе наносы, состоявшіе изъ ила и камней и свидътельствовавше о разразившихся здёсь ливняхъ. На руслахъ некоторыхъ ръкъ лежатъ громадные валуны, и вообще все пространство между названными селеніями, р. Курушъ-вадъ и горою Шалбузъ-

^{*)} Аварцы лучшіе исполнители лезгинки ввъ всёхъ народовъ Кавказа; они танцують всё въ высшей степени граціозно, страстно и увлекательно.

дагь, усвяно камнями разной величины оторвавшимися оть вершины этой горы.

Проёхавъ пять версть, мы очутились въ облакать, воторыя до того были густы, что въ пяти саженяхъ съ трудомъ можно было различить всядника, и насъ такъ сильно стало обсынать водяною пылью, что пришлось надёть бурки. По иёрё того, какъ мы подигались впередъ, облака сгущались и становилось темиве; похоже было на предвечерніе сумерки, хотя время приближалось къ полдню; холодъ тоже даваль себя чувствовать. Казалось что мы въ этотъ день не выберемся изъ тумана; но вотъ проёхавъ еще версты три, мы замётили, что становилось свётле, а еще чинутъ черезъ десять мы увидёли передъ собою Курушъ съ окружающими его величественными горами, сплощь залитыми солицемъ, а позади насъ внизу было безбрежное облачное море.

Курушъ—высочайшее селеніе на всемъ Кавказѣ; высота его равняется 8,175 фут., на 481 фут. выше Гудаурскаго перевала **), на 3112 фут. выше Орманъ-хошъ, самой высокой горы въ Крыму и на 6,849 футовъ выне Тифлиса. Курушъ лежитъ на южномъ отрогѣ горы Шалбувъ-дагъ подъ 41° 16′ 56″ с. ш. и 65° 30′ в д., въ 82 верстахъ отъ Каспійскаго моря, въ 56 верстахъ отъ города Кубы и въ 115 верстахъ отъ Дербента.

Курущцы названіе своего селенія производять отъ арабскаго слова корейшъ, а себя считають потомками корейшитовъ, тъхъ самыхъ, изъ илемени которыхъ происходилъ Магометъ. По ихъ разсказу, въ очень давнія времена одинъ изъ этихъ корейшитовъ прибылъ сюда со своимъ семействомъ и поселился здёсь, положивъ такимъ образомъ основаніе теперешнему селенію. Откуда прибылъ этоть корейшитъ и когда именно, этого курушцы не объясняютъ.

Однако, несмотря на свой мисическій характерь, это преданіе имбеть основаніе въ слідующемь историческомъ факті. Извістно, что еще до 768 года въ Дагестані существовали арабскія колоніи, а въ этомъ году для усиленія этихъ колоній было переселено изъ внутреннихъ областей халифата въ Дагестанъ 17,000 семействъ, между которыми очень легко могли быть и коренные арабы, а изъ этихъ посліднихъ могь явиться и основатель Куруша.

^{**)} Высшая точка военно-грузинской дороги-

Впрочемъ, такъ повъствуеть о возникиовеніи селенія и о своемъ происхождении только одна часть курупщевъ; другая-же часть говорить объ этомъ совсёмь иное. По сповамь этихъ последнихъ, основателями ихъ селенія были турки, пришедшіе, опять таки неизвестно когда и откуда въ Закавказье и положившіе начало селенію Падарь въ нынішнемъ Нухинскомъ увадв**). Нъкоторые изъ нихъ перевадили черезъ Главный Кавказокій хребеть, проникли въ окрестности горы Шахъ-дагь и, найдя здъсь нивъть незанятыя роскошныя пастбинныя мъста, стали ежегодно приходить сюда на лътнее время со своими стадами. Потомъ начали понемногу строить сакли, живи въ нихъ только летомъ и занимаясь исключительно скотоводствомъ; затемъ немногіе изъ нихь попробовали посвять хлабь: понытка эта удалась, какъ нельзя лучше, и они, собравъ обильную жатву, решили здёсь поселиться навсегда. Такъ было положено начало нынъмнему Курушу, который прежде навывался Падарь-Курушъ. Съ теченіемъ времени прибывали новые поселенцы, селеніе росло и наконецъ въ настоящее время въ немъ насчитывается 718 дворовъ и 4664 жителя, изъ нихъ мужскаго пола 2,527 и женскаго 2,137. Далье куршны сообщають, что прежде они были христіане, но въ концв XVII стольтія обращены въ мусульманство.

Итакъ, въ настоящее врекя курушцы исповъдують исламъ и принадлежатъ къ суннитамъ. Всв они по увъренію сельскаго муллы очень религіозны и между ними много хаджей.

Въ селеніи имъется пять мечетей и три муллы. Школь нъть, но наждый мулла учить мальчиковь у себя на дому. Грамотныхь, знающихъ арабскій языкъ съ его грамиатикой, священное писаніе, корань и шаріать—20 человъкъ; умъющихъ читать корань половина всъхъ курушскихъ мущинъ; женщинъ, умъющихъ читать —30; получившихъ образованіе въ русскихъ учебныхъ заведеніяхъ двое. Главное занятіе курушцевъ—скотоводство, отъ него зависить и ихъ благосостояніе, позволяющее курушцамъ считать свое селеніе самымъ богатымъ во всемъ Самурскомъ округъ.

Скотъ распредъляется по отдъльнымъ хозяйствамъ такъ: у самаго богатаго хозяина (которыхъ, впрочомъ, оченъ мало) лошадей—100, ословъ—20, рогатаго скота—20 штукъ, барановъ—

^{*)} Они же основали сел. Падаръ въ ныжешнемъ Кубинскомъ убодъ, Бакинской губерніи.

2,000; у самаго бъднаго хозяина: лошадей—3, оселъ—1, корова 1, барановъ 100. *)

Пастбищной земли у курушцевъ очень много, тъмъ не менъе ея оказывается недостаточно для прокориденія всего скота въ теченіе 4 м'всяцевь и имъ приходится арендовать у казны почти всю долину ръви Шахъ-Набатъ съ ея роскошными альнійскими дугами. На зиму-же весь скоть за весьма малымъ исключеніемъ они угоняють въ Закавказье и тамъ въ Нухинскомъ убадъ у многихъ изъ нихъ есть собственная земля съ зимними пастбищами: остальные-же арендують, землю у казны или у частныхь владьльцевъ. За вичнія пастбища арендной платы съ каждаго барана приходится 10 к., а за явтнія—5 к. Большая часть жителей вивств съ скотомъ отправляется на зимнія кочевки; остальныеже воротають зиму въ селеніи, гдв выпадаеть почти всегда такой глубокій снівть, что заносить всів удицы и сравниваеть дома. и тогда обитатели каждой сакли прорывають въ сиъгу шахту и черезъ нее сообщаются съ вившнимъ міромъ. Сообщеніе-же съ сосъдями, а также съ источниками, изъ которыхъ беругъ воду. производится поверхъ домовъ Сношеніе съ сосъдними селеніями совстви почти прекращается.

На зимнія кочевки отправляются около 15-го сентября и остаются тамъ до первыхъ чиселъ мая, т. е. почти восемъ мѣсяцевъ и только четыре мѣсяца съ небольщимъ польвуются лѣтними пастбищами.

Съна курушцы накашивають очень мало, а потому и скота оставляють на зиму въ селеніи немного, преимущественно коровъ.

Земледъліе у курушцевъ, по недостатку пахатной земли и удобренія для нея, находится на второмъ планѣ и въ дѣлѣ обезнеченія благосостоянія каждаго хозяина составляетъ только нѣкоторое подспорье. Удобреніемъ для пашенъ служитъ навозъ и зола. остающаяся отъ сгоранія кизяка, этого единственнаго въ Курушѣ топлива. Вслѣдствіе обилія влаги, искусственное орошеніе не существуетъ. Сѣютъ тамъ ячмень двухъ родовъ, рожь, овесъ и чечевицу. Средній урожай ячменя бываетъ самъ-пятъ. Изъ всего

^{*)} По последней переписи скота, происведенной одновременно (въ 1886 г.) съ составлениеть посемейныхъ списковъ, въ сел. Курушъ оказалось около 2200 головъ крупнаго рогатаго скота, 1800 лошадей и 71500 барановъ, что дастъ въ среднемъ на дымъ более 3 головъ рогатаго скота, около 21/, лошадей и 100 барановъ. Ред.

потребляемаго курушцами хлёба, ихъ собственный составляеть только половину, другую половину имъ приходится покупать въ Кубинскомъ уёздё, Бакинской губерніи. Озимые хлёба сёють въ концё августа; яровые—въ началё апрёля. Пашни курушцевъ находятся на различныхъ высотахъ, отъ 6,440 фут. и до 8,500 фут. Нерёдко бываетъ, что на болёе высокихъ мёстахъ хлёбъ не успёваетъ созрёть и тогда его косятъ на кормъ скоту.

Кромъ занятій скотоводствомъ и хлюбопашествомъ курушцы приготовляють для себя и для продажи сукно, ковры, паласы войлоки, тесьму, овчины, чулки шерстяные, сыръ и масло. Въ селеніи имъется 31 ремесленникъ, изъ коихъ столяровъ 5, плотниковъ 4, каменьщиковъ 4, кузнецовъ 5, серебряковъ 2, портныхъ 3, сапожниковъ 1, оружейникъ 1 и музыкантовъ 8; эти послъдніе составляють два оркестра зурначей. Нъсколько человъкъ занимаются охотой. Немного мущинъ ежегодно отправляется на заработки въ Кубинскій увздъ и Кюринскій округъ.


Улицы въ Курушъ узкія, кривыя и, какъ во всъхъ аулахъ. грязныя. Дома всё двухъ-этажные, причемъ нижніе этажи строятся изъ тесаннаго камня, верхніе же не смотря на обиліе легко поддающогося обработкъ камня сооружаются изъ кирпичей, приготовляемыхъ изъ смёси глины съ саманомъ (мякина). Такъ какъ въ Курушть часто бывають дожди и много выпадаеть сныга постройка домовъ изъ саманныхъ кирничей, легко разрушающихся оть дъйствія влаги, ни въ какомъ отношеніи не можетъ назваться практичной, а если принять во вниманіе, что подъ руками находится такой прекрасный строительный матеріаль, какъ упомянутый камень, то она является совсёмъ неразумнымъ дёломъ и можеть быть объяснена только привычкой, занесенной курушцаии сюда съ плоскости, гдф, кромф этого матеріала, другого не имъется. Въ нижнихъ этажахъ помъщается скоть, а въ верхнихъ обитають люди. Крыши домовь плоскія и состоять изъ толстаго слоя той-же смъси глины съ саманомъ. Средняя величина внутренняго пом'вщенія дома, занимаемаго людьми и состоящаго обыкновенно изъ одной комнаты, такова: 9 аршинъ длины, 5 аршинъ нирины и 31/2 арш. высоты. Такимъ образомъ кубическое содержаніе воздуха въ комнать равняется 5,41 саж. Принимая во вниманіе, что на каждую такую комнату среднимъ числомъ приходится по 6 душъ жильцовъ, этого количества воздуха оказывается недостаточно; но такъ какъ онъ постоянно вентилируется, то


кубическое содержание его не играеть особенной роли. Вентиляторами-же служать никогда не закрывающіяся отверстія устроецныя для выхода дыма, окна, которыя всв обыкновенно безъ стеколь и закрываются только одними ставиями, оставияющими большія щели, дверь, никогда не притворяющаяся плотно; благодаря этому воздухъ въ комнатахъ всегда свежій. Комнаты содержатся довольно чисто. Мебели никакой неть, если не считать одной или двухъ низенькихъ треугольныхъ табуреточекъ. Спятъ на полу, полославъ полъ себя паласы или войлоки и очень рълко **мерстяные** тюфяки. Мужская одежда курушцевъ ничвиъ не отличается отъ одежы закавказскихъ татаръ и только бараньи шубы у нихъ въ сольшой употребленіи, да еще въ большой моді плащи офицерскаго покроя, приготовляемые изъ мъстнаго чернаго сукна. Женскій-же костюмъ совершенно оригинальный и болье похожъ на мужской, чвмъ на женскій нарядъ; главную особеность этого костюма составляють неимовърно широкіе щальвары, забранные внизу въ узкіе и короткіе шерстяные чулки, обмотанные узкой тесемкой, и въ этихъ шальварахъ курушскія красавицы сильно напоминають французскихь зуавовь. Вообще-же одежа курушцевь какъ мущинъ, такъ и женщинъ, довольно удобна и хороню предохраняеть оть холода и сырости, за исключениемь обуви, которая состоить изъ домашней и полевой; домашнюю обувь составляють туфли на очень высокихъ каблукахъ безъ задниковъ, причемъ онъ настолько коротки, что пятка остается на въсу; полевую-же составляють кожаные чусты, прекрасно защищающие ноги отъ кочекъ и камней, но нисколько не предохраняющіе ихъ отъ сырости.

Пища курушцевъ не разнообразная, но зато всегда свъжая и такъ какъ въ ней значительную роль играетъ мясо и молочные продукты, то ее можно назвать питательною.

Женщины, какъ и во всемъ Дагестанъ, очень работящія и ходять съ открытымъ лицомъ; мущины тоже трудолюбивы и этимъ отличаются отъ своихъ земляковъ, жителей Средняго Дагестана предоставляющихъ почти всъ работы женщинамъ.

Во всемъ горномъ Дагестанъ многоженство встръчается какъ весьма ръдкое исключеніе, причемъ обладателями двухъ или трехъ женъ являются всегда люди очень богатые; въ Курушъ-же подобное явленіе не составляеть ръдкости и виъстъ съ тъмъ не служитъ мъриломъ матеріальнаго благосостоянія; такъ, 28 человъкъ имъютъ по 2 жены, изъ нихъ Абу-Муслиму Эфендіеву все-





го только 19 леть оть роду, а некій Мегенедъ-хань-Хеть имееть трехъ женъ и 65 леть отъ роду; последней-же его жене, на которой онь женился два года тому назадь, въ настоящее время всего только 15 лътъ. Отъ первой жены онъ имъетъ 8 душъ дітей, а оть второй-трехь, всі діти живы. Изь всіхь этихь женолюбивыхъ господъ только двое отличаются большими матеріальными средствами, нівсколько человівкь обладають среднимь достаткомъ, остальные-же просто бъдны, а Мегеметъ-ханъ-Хеть считается бёднейшимь человёкомь во всемь селеніи. Кром'є того, въ Курушт практикуются очень часто разводы, причиной которыхь вь большинстве случаевь является супружеская неверность. Влагодаря той легкости, съ какою совершаются разводы, очень многіе успівають въ теченіе своей жизни перемінить нівсколько жень. Такъ, напримъръ, нъкій Аллахъ-Кюли перемъниль шесть жень. Неръдко случается, что разведенные супруги снова встунають въ бракъ между собой и это иногда повторяется несколько разъ. Такъ, нъкто Манъ-Верди женился на одной и той-же пать разь. Заивчательно, что причиною, служившею у этихъ супруговъ для развода и для новаго вступленія въ бракъ были 200 рублей, имъвшіеся у прекрасной половины, которые она каждый разъ, когда была въ разводъ съ Манъ-Верды, объщала отдать ему въ полное его распоряжение, какъ только онъ женится на ней; но лешь онъ вступаль съ нею въ бракъ, она ему этихъ денеть не давала; начинались упреки, ссора, потомъ драка и они разводились. Такъ повторялось пять разъ; наконецъ, въ августъ прошлаго года супруга скончалась отъ холеры, и Манъ-Верды сивнался счастивымъ обладателемъ двухъ соть рублей, имъя воторые онь, въроятно, и женится, если только найдется охотница выйти за него, ибо ему въ настоящее время 90 летъ. Такъ какъ но мусульманскому закону давшій разводь своей супругь можеть на ней жениться не иначе какъ послъ того, когда она проживеть въ супружествъ съ другимъ не менъе трехъ мъсяцевъ, жена Манъ-Верды имъла, кромъ него еще четырекъ мужей. Онъ-же позволиль себъ жениться, кромъ нея, еще только на одной.

Самый ранній воврасть, въ которомъ вступають курушцы въ бракъ, есть семильтній; и несмотря на то, что въ этомъ возрастъ курушскія дъти выглядять еще совершенными младенцами, новобрачные начинають совивстную жизнь со дня заключенія брака и съ этого дня жена переселяется въ домъ своего мужа. Изъ существующихъ въ Курушъ бользней первое иъсто занимаетъ ревматизмъ, которымъ страдаютъ тамъ очень многіе и не мало умираютъ отъ этой бользии. Дифтеритъ и скардатина хотя немного уносять жертвъ, но зато никогда не прекращаются. Другія бользни въ Курушъ появляются очень ръдко; а случаевъ забользанія сифилисомъ и чакоткой но увъремію курушцевъ совсемъ не бываетъ. Кромъ того, въ селеніи въ настоящее время есть одинъ идіотъ, одинъ умалишенный, и 2 одержимыхъ падучей, изъ нихъ одинъ—портной, другой—кувнецъ.

Холера посётила Курушъ въ первый разъ за все время его существованія въ августь 1892 года; но, вероятно, благодаря аначительной высотъ этого селенія надъ уровнемъ моря, бользнь тамъ не имъла остраго характера. Такъ, напримъръ: на 4664 жителя, заболевшихъ холерою было только 81 человекъ, изъ коихъ умерло 36, изъ нихъ мущинъ-11, женщинъ-16 и дътей до десятильтняго возроста-9; тогда какъ въ селеніи Мегерагъ, отстоящемъ отъ Куруша всего только на 17 верстъ, но лежащемъ на 3600 фут. ниже, на 3651 числящихся въ немъ жителей заболъвшихъ было около 500 человъвъ и изъ нихъ умерло 200. Между прочимъ, въ Хосрекъ и Чирахъ, расположенныхъ также на большихъ высотахъ, въ первомъ изъ нихъ на 1634 жителя заболъвшихъ было 75 человъкъ и умершихъ 26; а во второмъ-на 914 жителей заболъвшихъ было около 40 человъкъ и умерло 10. Въ селеніи Хиналугь, Кубинскаго убада, Бакинской губермін, лежащемъ на высотъ 7200 фут. холера тоже немного унесла жертвъ, по сколько именно-мнъ неизвъстно.

Теперь нёсколько словь о долговёчности курушцевь. Такъ, въ Курушё въ настоящее время имется три человека, которымъ больше ста лётъ. Изъ нихъ Гаджи-Мурадъ-Ага-Мурадъ-оглы—112 л., Гюль Иліасъ-оглы—110 лётъ; и Ахметъ-Ага—105 лётъ. Имеющихъ отъ 90 до 100 лётъ—7 человекъ, изъ нихъ мущинъ—3, женщинъ—4; имеющихъ отъ 80 до 90 лётъ—12, ивъ нихъ 7 мущинъ и 5 женщинъ; имеющихъ отъ 70—до 80 лёть—двольно много.

Въ февралъ прошлаго года умеръ нъкій Казымъ-Магометъ-Риза-оглы, которому было 120 лътъ. —Воровъ въ Курушъ по увъренію самихъ жителей очень мало, да и тъ занимаются преимущественно кражей скота. Кровной мести совсъмъ не существуетъ, а родственники убитаго получаютъ условленну сумму денегъ съ убійцы и тъмъ удовлетворяютъ свою ненависть къ нему. Въ от-

Ľ-17

17 ref:

30 (er

e B. **1**00

一區 10.

MIL

ec.

II. **90**5 112

齫 -3,

NJro.

T B\$-


of C. C.

ношеніи суевърій и предразсудковъ Курушцы представляють собою счастливое исключеніе изъ всёхъ жителей Дагестана. Чуть ли не всё предразсудки ихъ исчерпываются слёдующими примътами:—нельзя давать лукъ прямо въ руки—это ведетъ къ ссорѣ; никакую вещь нельзя давать черезъ порогъ—это похоже на милостыню; если встръчается на дорогъ идущій съ пустой носудой, то это предвъщаеть неудачу; върять въ пророческое значеніе сновъ; по понятіямъ курушцевъ въ сумашедшихъ и одержимыхъ падучей находятся бъсы.

Перейдемъ теперь къ окрестностямъ Куруша. На с.с.з. отъ него находится гора Шалбузъ-дагь или Эренлеръ въ 13,679 футовъ высоты, на отрогъ которой и помъщается это селене На вершинь этой горы въ скалахъ есть святилище, куда, начиная съ весны и до глубовой осени ежедневно преимущественно-же по пятницамъ, стекается изъ окрестныхъ селеній, а иногда и изъ очень далекихъ мъсть, много богомольцевъ, въ особенности женщинъ. Тамъ есть, какъ мнъ говорили, какая-то постройка, сооруженная по преданію однимъ святымъ отщельникомъ, который въ ней жиль, молился и умерь. Нередко богомольцы пригоняють сюда барановъ, которыхъ тутъ-же ръжуть и мясо ихъ раздають бъднымъ. Святилище это пользуется большимъ почетомъ далеко за предвлами Самурскаго округа. Въ 7-ми верстахъ на югъ отъ Куруша, по другую сторону ръки Курушъ-вацъ, на Главномъ Кавказскомъ хребтъ находится вершина горы Несенъ-дагъ (полуденная гора); по этой вершинь курушцы опредыляють полдень; отсюда происходить и ея названіе; абсолютная высота этой вершины 13,020 ф. Въ растояніи одной версты съ небольшимъ на востокъ отъ Несенъ-дага на томъ-же хребтв лежитъ гора носящая довольно странное названіе: Вахчагъ-дагь. Словомь «вахчагъ» называются женскіе шальвары; «дагь» -- гора; такимъ образомъ, названіе этой горы въ переводів на русскій языкъ будеть: гора женскихъ шальваръ. Такое названіе дано этой горѣ потому, что она, по мижню курушцевъ похожа на упомянутую принадлежность женскаго туалета. Курушцы увъряють, что когда на этой горъ появляется туманъ, то вслъдъ за этимъ непремънно идеть дождь или сныгь, смотря по времени года. Гора эта имыеть двы вершины, почти одинаковой высоты; одна изъ нихъ равняется 12,250 фут.; на съверномъ ея скать есть немного въчнаго снъга и отсюда береть свое начало ръчка Вахчагъ-ванъ, составляющая пра-

вый притокъ р. Курушъ-вадъ. Восточнъе горы Вахчагъ-дага есть переваль, которымь пользуются местные охотники, переходя черезъ него пъшкомъ съ одной стороны Главнаго Кавказскаго **хребта на другую. Далъе на востокъ находится гора Киченъ-дагъ** (гора боязни), подъ 41° 13' 19,7" с. шир. и 65° 31' 42,1" в. д.. самая высокая изъ всёхъ горъ, расположенныхъ въ этой части Главнаго Кавказскаго хребта и его отроговъ. Абсолютная высота ея равняется 14,722 фут., на 760 футовъ выше горы Шахъ-дагъ. На вершинъ Киченъ-дага есть площадка, имъющая небольшую иокатость къ востоку и называющаяся Базаръ-дюзъ, что значитъ -ровная илощадь; на этой-же горъ находится самое большое скопленіе візчныхъ снівговъ и самые большіе для здішнихъ мість ледники, но не изъ великихъ вообще. Отдъльныхъ ледниковъ на Кичень-дагъ восемь, изъ которыхъ четыре расположены на съверныхъ его скатахъ. Наибольшій изъ нихъ называется Тихицаръ (стряшный холодъ). Подъ этимъ ледникомъ находятся, какъ утверждають курушцы, щенята, которые постоянно визжать и даять. Замічательно, что въ Куруші есть немало свидітелей утверждающихъ существование этихъ миническихъ щенятъ. Площадь ледника Тихицаръ съ сибговымъ и фирновымъ полями, питающими его, составляеть около полуторы квадратныхь версты; длина санаго ледника равняется одной версть.

Нижняя часть ледника вся завалена камнями и щебнемъ, а ио бокамъ его тянутся морены, следы которыхъ ясно видны далеко внизъ отъ ледника, красноръчиво свидътельствуя о прежней величинъ его. Изъ подъ этого ледника береть свое начало ръчка Селдизъ-вацъ (ръчка овражныхъ выносовъ); такое названіе дано ей потому, что ледникъ Тихицаръ, падая время отъ времени несеть по руслу ея массу земли и камней, достигая съ этимъ грузомъ ръки Курушъ-вацъ, протекающей отъ упомянутаго ледника въ 6-ти верстахъ. Изъ остальныхъ четырехъ ледниковъ горы Киченъ-дага два находятся на южномъ ея скатъ; два-же другихъ находятся въ верхней части ущелья, изъ котораго береть начало рвка Шахъ-Набать. Эти последніе ледники расположены въ 21/, верстахъ одинъ отъ другого, причемъ верхній изъ нихъ одинаково принадлежить какъ горъ Киченъ-дагъ, такъ и идущей на югъ отъ этой горы части Главнаго Кавказскаго хребта, нижній-же интается снъговыми обвалами, надающими со скатовъ горы Киченъдагь и одного изъ съверныхъ отроговъ Главнаго Кавказскаго хреб• . i



та. Черезъ этотъ леднивъ проходитъ выючная тропа, ведущая въ Закавказье. Трона эта въ растояніи одной версты и 50 саженъ выше ледника дёлится на двё вётви, изъ которыхъ одна, огибая вершину Базаръ-юрть (12.005 фут.) съ восточной стороны, переваливаеть черезъ Главный Кавкаэскій хребеть на высотъ 11,340 фут.; другая огибаеть эту-же вершину съ западной стороны и, достигнувъ на Главномъ хребтв перевала, высота котораго равняется 10,914 фут., поворачиваеть на западь, поднимается вверхъ по Главному Кавказскому хребту и, пройдя немного болъе одной версты, поворачиваеть на югь и идеть по гребню одного изъ его отроговъ. Восточиве горы Базаръ-юрть на свверо-западномъ скать одного изъ съверныхъ отроговъ Главияго Кавказскаго хребта находятся два небольшихъ ледника или вернее фирновыхъ поля; одно изъ нихъ находится надъ упомянутымъ ледникомъ (черезъ который проходить трона) и питаеть его своими обвалами. Далте на востовъ отъ горы Базаръ-юртъ вдоль Главнаго Кавказскаго хребта расположено ивсколько безъимянныхъ вершинъ и за ними гора Трфанъ (трфанъ на мъстномъ наръчіи означаеть потопъ). Это самая крайняя снъговая вершина въ юго-восточномъ концъ Главнаго Кавказскаго хребта; она лежить подъ 41°9'50.9" с. ш. **в** 65° 39'42,3" в. д. Абсолютная высота ея равняется 13,764 фут. На скатахъ этой горы есть два озера, образовавшіяся, какъ гласить преданіе, во время всемірнаго потопа; названіе этихъ озеръ Трфанъ-юръ (трфанъ-потопъ, юръ-оверо). По разсказамъ курушцевъ, на берегахъ этихъ озеръ находится много костей туровъ и разныхъ птицъ. Водамъ этихъ озеръ курушцы приписываютъ чудодъйственную силу, способную устранять бездождіе и усмирять бури. Такъ, во время засухи нъсколько почтенныхъ стариковъ съ муллою во главъ отправляются къ озерамъ, набираютъ въ одномъ изъ нихъ воды и возвращаются къ рект Курушъ-вапъ, гдт ихъ ожидають всё жители селенія и туть съ молитвами и разными церемоніями вливают принесенную воду въ ръку, и посль этого, но уверенію курушцевь, вскоре появляется обильный дождь. Когда-же долго свирвиствують бури, то такимъ-же норядкомъ берется вода изъ другого озера, совершаются тв-же церемоніи и вода выливается въ ту-же рвку и вслёдъ за этимъ наступаетъ невозмутимая тишина.

Обратимся теперь къ Шахъ-дагу. Эта гора, какъ и большая часть высочайшихъ горъ на Кавкезъ, лежить на съверъ отъ


Главнаго Кавказскаго хребта и соединяется съ нимъ хребтомъ, идущимъ отъ горы Киченъ-дагъ. Шахъ-дагъ представляеть собою хребетъ, тянущійся съ запада на востокъ и имъющій въ длину 12 верстъ. Высшая его точка, находящаяся на восточномъ концъ, лежитъ подъ 41°16′14,6″ с. ш. и 65°40′15,6″ в. д. Абсолютная высота ея равняется 13,962 фут.

Изъ разспросовъ моихъ у курушцевъ объ этой вершинъ а узналъ только то, что на ней находится окаменълое стадо барановъ съ окаменълымъ пастухомъ, наказаннымъ такимъ образомъ Богомъ за его великіе гръхи. Кромъ этого мина, курушцы не могли ничего мнъ сообщить о вершинъ Шахъ-дага; тъмъ не менъе одинъ изъ нихъ вызвался быть моимъ проводникомъ. И хотя я давно убъдился въ безполезности въ подобныхъ случаяхъ всякихъ проводниковъ, однако, имъя въ виду сбереженіе времени, я согласился воспользоваться его услугами. Но горько мнъ пришлось раскаяться потомъ въ этомъ согласіи.

Утромъ 4-го сентября мы вывхали изъ Куруша. День былъ тихій и ясный. Поднявшись на переваль Кырва, откуда преврасно видна вся южная сторона Шахъ-дага, я замётиль, что легче всего можно добраться до вершины, если начать всхожденіе вверхъ по теченію рёчки Гявданъ-ваць. Я сообщиль это моему проводнику, но онъ увёриль меня, что съ этой стороны достичь вершины невозможно и повель насъ къ восточной оконечности Шахъ-дага. Здёсь мы на высоте 9870 фут. оставили лошадей и далее пошли пёшкомъ; къ вечеру достигли отвёсныхъ скалъ и туть остались ночевать.

5-го сентября рано утромъ отправились въ путь; но пробродивъ до 9 часовъ въ скалахъ, мы должны были повернуть назадъ, такъ какъ нашъ проводникъ сознался, что онъ никога не былъ на Шахъ-дагъ и что дальше дороги не знастъ. Къ 10-ти часамъ мы прибыли къ мъсту, гдъ оставались наши лошади. Здъсь пообъдали и поъхали обратно къ ръчкъ Гявданъ-вацъ.

Поднимаясь вверхъ по этой последней, ровно въ 4 часа пополудни мы доёхали до мёста, гдё эта рёчка, прорываясь между двухъ утесовъ, составляющихъ продолжение скалъ, окаймляющихъ Шахъ-дагъ, образуетъ большой и красивый водонадъ. Далее не было возможности ехать и мы рёшили оставить здёсь лошадей. Забравъ необходимые предметы и не теряя ни минуты времени, я съ четырымя всадниками и съ проводникомъ котораго теперь взяль съ собой въ качествъ простаго носильщика, отправился въ дальнъйшій путь. Пройдя нъсколько шаговъ, мы замътили по



другую сторону ръчки на крутой покатости, саженяхъ въ двухъ стахъ отъ насъ, трехъ туровъ, спокойно наблюдавшихъ за нами.

Одинъ изъ всадниковъ носпъщно зарядилъ берданку, сдълалъ по турамъ выстрълъ, туры бросились въ сторону и мърными неторопливыми скачками стали подниматься вверхъ; проскакавъ такимъ образомъ саженей сто, они остановились, оглянулись на насъ и далъе уже пошли спокойнымъ и тихимъ шагомъ и вскоръ скрылись въ разсълинахъ скалъ.

Поднимаясь далее по кругой покатости, покрытой мелкимъ щебнемъ, я вскоръ замътилъ слабые слъды тропинки, по которой мы и пошли. По мъръ того, какъ подвигались впередъ, тропинка дълалась все болъе и болъе утоптанною и наконецъ когда мы поднялись на гребень, закрывавшій отъ насъ ущелье, идушее на западъ отъ вершины Шагъ-дага, тропинка уже представляма изъ себя плотно убитую въ фута полтора шириною дорожку, идущую вверхъ по названному ущелью. Туть ны заметили и друтакую-же дорожку, идущую въ томъ-же направленіи; а спустившись съ гребня на ръчку, мы нашли еще двъ такихъ-же тропинки. Судя по разбросанному въ изобиліи на нихъ помету, эти тропинки принадлежали турамъ и настолько были хороши, что по нимъ свободно можно было-бы вхать верхомъ на лошадяхъ. По одной изъ этихъ тропиновъ мы и стали продолжать свой путь. Вскоръ тропинки стали развътвляться, направляясь въ разныя стороны и теряясь въ скалахъ, и наконецъ совсвиъ исчезли, но отдёльные слёды туровъ начъ пришлось видёть на снёгу на высотъ болъе 13,000 фут. Дно ущелья, по которому мы теперь шли отъ вершины и до упомянутаго нами водопада, въ прежнее время, по всей въроятности, было занято ледникомъ, потому что оно находится на значительной высотв и съ юга закрыто высокими, почти отвъсными скалами, на верху которыхъ, а также и на противоположномъ, менве кругомъ скатв ущелья, могли находиться фирновыя поля, доставляя обильный матеріаль для образованія глетчера; но теперь не только нізть ледника, но даже и слівды его въ видъ моренъ и сглаженныхъ свалъ исчезли подъ массою наваленныхъ съ объихъ сторонъ ущелья разной величины камней. Эта масса камней свидетельствуеть, съ одной стороны, о томъ, что ледникъ давно уже исчезъ, а съ другой стороны-что окружающія ущелье скалы претерпівнають страшное разрушеніе. Теперь только въ верхней части ущелья находится небольшой ледникъ, начинаясь фирновымъ полемъ, спускающимся съ съдловины и съвернаго ската южной вершины Шахъ-дага. Дойдя до

этого ледника, мы повернули на югь и стали подниматься по крутому скату, нокрытому толстымъ слоемъ стараго окрвинаго и мъстами обледенълаго снъга и такъ какъ мы не надъли на ноги кошекъ, то этотъ подъемъ намъ принлось преодолеть не безъ труда и нъкоторой опасности; но пройдя всевозможными экгзагами саженей сто, мы очутились на хребтикъ, имъвшемъ очень малую покатость и покрытомъ слоемъ новаго снъга толщиною въ четверть аршина. Тутъ мы повернули на юго-востокъ и снова пошли, быстро подгоняемые усилившимся попутнымъ вътромъ, желая достичь вершины прежде, чёмъ стемнёсть. Въ это время мон часы показывали уже половину седьмаго. Идя такимъ образомъ и вглядываясь въ окружающую местность, я вдругь къ величайшему моему удивленію заметиль вправо оть нась, въ глубокой и продолговатой котловинь, небольшое, но очень красивое озеро, въ юго-восточный конецъ котораго круго спускался ледникъ, обрываясь у самой воды и образуя восхитительную ледяную скалу, сажени въ четыре высоты. Озеро это имъеть 50 саж. въ длину и саженей въ 10 наибольшую ширину; оно не было повазано ни на одноверстномъ планъ, ни на пятиверстной картъ, имъвшихся у меня, и я ничего о немъ не слышалъ отъ курумцевъ, которые разсказали мив все, что знали о Шахъ-дагв и на мой вопросъ: нътъ-ли на этой горъ озеръ? они отвъчали отрипательно. Очевидно было теперь для насъ, что мы первые любовались этимъ, чуть-ли не самымъ высокимъ озеромъ на всемъ Кавказъ. Высота его достигаеть 12,320 ф. надъ уровнемъ моря. Но долго имъ любоваться было некогда и мы отправились далве; подробный-же осмотръ его я рышиль сдылать на обратномъ пути. Не успъли мы пройти и пятидесяти саженей, какъ замътили налъво другое озеро, лежавшее также въ котловинъ; это озеро имъло въ длину не болве 10 саж. и саженей шесть въ ширину и также не значилось ни на планъ, ни на картъ, на которыхъ, впрочемъ, не было показано никакихъ озеръ какъ на Шахъ-дагъ, такъ и на Трфанъ и которыя легко могь пропустить самый добросовестный съемщикъ, нотому что они лежать слишкомъ высоко м на нихъ можно наткнуться только случайно. Чемъ далее подвигались мы, темъ более я убъждался, что засеетло намъ не добраться до вершины; а вътеръ все кръпчаль, и я ръшиль найми удобное мъсто для ночлега, оставить тамъ трехъ всадниковъ и посильщика, и съ однимъ только всадникомъ достичь вершины,

чтобы поставить тамъ на ночь миниальный термометръ, а на следующее утро, поднявшись снова на вершину, сделать уже нодробный ея осмотръ. Подвигаясь все таки впередъ, ны стали заглянывать подъ каждую скалу и осматривать всякій уступчикъ, въ надеждъ найти удобное мъсто для начлега. Но куда мы не заглядывали, вездъ находили большіе сугробы снъга и при томъ не было никакой защиты отъ вътра, который всюду страшно свистель и выль, поднимая целыя тучи снеговой пыли. Наконець намъ удалось на высоть 12,852 фут. найти пріють подъ двумя огромными валунами, которые стояли, прислонившись одинъ къдругому и образуя большой навъсъ съ противоположной стороны отъ вътра. Здъсь я оставиль сильно уставшихъ трехъ всадниковъ, участвовавшихъ со мнею въ неудавшейся попыткъ подняться на Шахъ-дагъ по указанію проводника, и этого последняго, вызвавшагося теперь отыскать воду для чая, а самъ съ всадникомъ Мама Ласуловымъ отправился въ дальнейший путь. Пройдя небольшое разстояніе по направленію къ востоку и достигнувъ съдловины, образуемой вершинами Шахъ-дага, мы повернули на свверь. Ветерь въ этому времени до того усилился, что мы, боясь быть снесенными въ пропасть, должны были держаться въ нъкоторомъ разстоянім отъ водораздъльной линім съдловины. На западъ на самемъ горизонтъ лежали черныя тучи и поминутно вспыхивала молнія, а всё окрестности Шахъ-дага покрывались густымъ, молочнаго цвъта, туманомъ, который неудержимыми волнами стремился вверхъ по ущельямъ, наполняя ихъ и какъ бы готовясь потопить и самыя вершины горь. Все это не предвыцало хорошей погоды, а потому, напрягая всв усилія, мы пошли насколько было возможно быстрее, желая достичь вершины прежде, чемъ она будетъ окугана туманомъ. Тутъ начала мучить насъ нестерпиная жажда, эта неизбъжная снутница при быстой ходьбъ по высокимъ горамъ, и за неимѣніемъ воды мы стали утолять ее сивгомъ и льдомъ. Кромв того, намъ часто преграждали дорогу большіе сугробы снъга, на которые, если мы вступали, то проваливались чуть не попоясъ, а потому приходилось обходить ихъ; иногда встрвчались пространства, покрытыя обледенвлымъ снігомъ и туть мы скользили и падали. Наконецъ, преодолъвь всъ препятствія, намъ удалось достичь западнаго конца вершивы. Въ это время уже темнъло. Повернувъ на востокъ и подгоняемые вътромъ, мы побъжали къ высшей ся точкъ. Вдругъ сквозь тучу снътовой пыли, подхваченной сильнымъ порывомъ вътра, передъ нами, какъ призракъ замелькала человъческая фигура, которая, по правдъ сказать, нъсколько озадачила насъ; мы еще быстръе побъжали впередъ и черезъ нъсколько мгновеній были около высокаго каменнаго тура, сложеннаго, по всей въроятности, нашими тріангуляторами еще во времена распространенія съти закавказской тріангуляціи. Отойдя нъсколько шаговъ отъ тура, я, при слабомъ отблескъ догоравшей зари, сталъ всматриваться въ подробности окружавшей насъ мъстности, стараясь хорошенько запомнить все, такъ какъ въ виду надвигавшейся неногоды я не надъялся болье ее видъть.

Вершина—продолговатая, плоская и тянется съ запада на востокъ; по всей своей длинъ, которая очень значительна, она имъетъ въ ширину около двухъ саженей; вдоль съверной стороны ея тянется отвъсный обрывчикъ фута въ три высоты, за которымъ простирается фирновое поле, имъющее покатость къ съверу, равняющееся $3^1/_2$ кв. верстамъ и оканчивающееся громадными отвъсными скалами. На южномъ, довольно пологомъ скатъ верцины, покрытомъ щебнемъ и мелкими камнями, въчнаго сиъта совсъмъ нътъ. Итакъ кромъ описаннаго сейчасъ фирноваго поля, небольшого ледничка на съверозападъ отъ вершины и двухъ упомянутыхъ ранъе ледниковъ, другихъ въчныхъ снътовъ на Шахъ-лагъ нътъ.

Покончивъ осмотръ вершины, я опустилъ показатель минимальнаго термометра на ртуть, повъсилъ его сбоку тура и сталъ любоваться общей картиной, разстилавшейся передъ нами. Въ это время заря уже потухла и все погрузилось во мракъ, только на темномъ, почти черномъ, небъ блестъли звъзды, слабо освъщая близъ лежащія къ намъ вершины горъ, которыя темной массой поднимались среди бълаго облачнаго моря.

Пробывъ на вершинъ около часа, мы отправились въ обратный путь; нередъ уходомъ оттуда мы сложили на западъ отъ большаго тура маленькій каменный турикъ.

Не доходя саженей сто до нашего начлега, мы встрётили всадника Газіова, который безпокоясь за насъ, шелъ намъ на встрёчу, подавая время отъ времени голосъ. Вернувшись къ пріютившимъ насъ валунамъ, я при помощи зажженной спички посмотрёлъ на минимальный термометръ, который несъ съ вершины съ большой осторожностью; показатель его стоялъ ва

—3°P.; такова была температура во время пребыванія нашего на вершині Шахь-дага. Пока мы устранвались въ своемъ пріюті, насъ окутало туманомъ и пошель обильный сніть; но намъ было уютно и тепло и мы вскорі подъ завываніе бури заснули. Къ утру вітерь изміниль свое направленіе и пока разсвіло и явилась возможность отправиться въ путь, насъ совсімъ забросало снітомъ. Ночью минимальное показаніе термометра было—3,5°P. Въ 7 ч. утра мы оставили свой пріють. Въ это время мятель нісколько стихла и мин удалось сділать тонографическіе наброски того, что не успіль зарисовать накануні. Въ 10 часовь мы спустились къ місту, гдіз оставались наши лошади, а въ 2 часа пополудни были уже въ Куруші. Пробывъ въ этомъ селеніи еще два дня, 9-го сентября мы покинули его и на другой день были въ Дербентів.

А. Пастуховъ.

Состояніе лединковь и озерь центральной части сввернаго склона Кавkasckaro kdeóta.

(Отчеть ва 1892 годъ).

(Дъйствительнаго члена Отдъла К. Н. Россикова).

По порученію Кавказскаго Отділа Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, принявъ на себя трудъ продолжать съ 1892 года изследованія надъ ледниковыми явленіями и колебаніями уровней озеръ на наиболіве заслуживающихъ вниманія ледникахъ и озерахъ на съверномъ склонь Кавказскаго хребта, главнымъ-же образомъ, согласно предложеннаго мною мивнія, производить ихъ на ледникв Цити 1), что на свверномъ силонъ Бокового Кавказскаго хребта, въ истокахъ р. Гизель-дона, и на озеръ Кезеной-амъ 2), что на южномъ склонъ "Черныхъ горъ", самомъ большомъ изъ озеръ горной полосы, я въ теченіи 1892 года, на средства Отдела совершиль рядь экскурсій на сфверный склонъ Бокового Кавказскаго хребта-именно на ледники западной его оконечности: Цейскій (гора Адай-хохъ) въ истокахъ р. Пея-донъ; Пити (гора Джимарай-хохъ) въ истокахъ р. Гизель-дона; Девдоранскій и Чачуйскій (гора Казбекъ) въ истокахъ р. Кабахи, и на ледники центральной его части, извъстной подъ именемъ "Пиривительскаго хребта 3), въ истокахъ р. Харгабе (гора Дзана-корть *), Харгабе-ламъ в) и Дагалдой-ламъ в) и въ истокахъ р. Доной-хи (горы Доной-ламъ 1), Датахъ-кортъ 8), Кагалой-ламъ ⁹) и Ламышъ-кортъ ¹⁰).

Наблюденіе надъ состояніемъ ледниковъ въ періодѣ 1891-92 гт. сгрупированы мною въ прилагаемой ниже таблицъ.

1) К. Россиковъ. Ледникъ Цити на съверномъ склонъ Кавкавскаго хребта. Извъстія И. Р. Географ. Общ., т. XXIX, вып. VI, 1893, стр. 495.

1) К. Россиковъ. Усыханіе оверъ на съверномъ склонъ Кавкавскаго хребта. Записки Кавк. Отдъла И. Р. Геогр. Общ., кн. XV, 1893 г. стр. 201.

3) "Пирикители"— "лежащій по ту сторону", т. е. относительно Главнаго Кавказскаго хребта, въ съверной части Хевсуріи.
3) На картахъ Кавказскаго Военно-Топографическаго Отдъла, пяти-

верстной и одно-верстной - Диклосъ-ита.

1) Ibidem не названа, хотя и обозначена.

i) Ibidem тоже.
 i) Ibidem Доносъ-мта.

*) На пяти-верстной карть: Большой Качу, на одноверстной Да-

⁹) Ibidem не названа вовсе, хотя обозначена.

16) Ibidem Toxe.

Состоянія ледниковъ на сѣверномъ

0001	индэк кшко	LEVED	ща	Свве	HOLD
			E.	. 0	A P
	ь и			y	d
Мъстонахожденіе и названіе лед-	ивсяць	CHBT.	Ħ.		ння.
нивовъ.	Годъ, мъсяцъ н число наблюденій	CH	Высота ледн. отложеній.	Укороти- лась.	Увеличи- 18сь.
	Годъ,	Высота обвала.	20ТВ	/KOI	ace ace
	27 1	BE 00	BETO	~ 7	[17]
1. Въ истокахъ р. Цея-донъ.					
Цейскій на восточн. скл. горы Адай-хохъ	1885, сен. 5. 1892.	_	_	401	
2. Въ истокахъ р. Каби-хи.	1032.			201	_
Девдоранскій ¹)	1891, сен. 24.		_	315	-
У На съв. свл. горы Казбевъ.	1892, " 11. 1883, imas 7.	1	_	365	
Чачуйскій .	1892, сен. 14.		-	396	=
3. Въ истокахъ р. Гизель-дона.				_	_
Цити на съверн. склонъ горы Цити-хохъ	1981, abr. 6. 1892,c. 14, 17.	_	_	29	
4. Въ истокахъ р. Харгабе.					
Юго-восточнаго склона горы Даной-ламъ 1)	1890, ію л . 12. 1892, ію н . 22.	_	_	480 620	
Съв -вост. скл. г. Харгабе-ламъ и съв. Дагалдой ¹).	1890, іюл. 12. 1892, іюн. 21.	43 18	_	*	*
Сѣвернаго силона горы Дагалдой-ламъ ¹)	1890, ima. 11. 1892, ima. 21.	_	8 11	⊕ 98	⊕4
Сѣверо-вападн. склона 1)	1890, ima. 11.	-	6	306	_
🔪 горы Дзана-кортъ	1892, іюн. 20. 1890, іюл. 10.	66		408 -≭	*
Сѣвернаго склона 1)	1892, іюн. 20.	13	-	*	*
5. Въ истокахъ р. Цитль-инъ.			•		
Съвернаго склона горы Двана-кортъ	1892, іюн. 19.	_	-		
6. Въ истокахъ р. Донйо-хи.					
Съвернато склона горы Доной-ламъ	1 '		-1		
Съверо-восточнаго склона горы Датахъ-кортъ .	1892, іюн. 24.	-	-		

Объяснение внаковъ при

¹⁾ Ледники на которыхъ ведутся наблюденія съ 1885 г. — Нётъ.

В Знаки и помътки, установлен. впервые на ледникъ.

^{҈ ⊕} Не бываеть.

[†] Не могла быть опред - Не привышаеть вы

Н А мон'в Бокового Кавказскаго хребта.

]			ы і	t T	6	T () I	ъ.				кникъ	LIB.		ищи в	
	T	ь Е.			Собс	твен	но с	гокъ.	фирн	00 00	павш. снъг					
нишко.		(В	Д	ъ.		сићг.	AH.		щин.		цина.	H	Br	обла	сти.
race.	Увеличи- лась.	Высота сибтов. обвала.	Высота ледник. отложен	Высота.	Ширива.	Глубина.	Высот. сн обвала.	Высот. ледн.	Уменьши-	Увеличи-	Уменьши- лась.	Увеличи- лась.	Годъ послѣлн. обваля.	VCTER.	Стока.	Сифжа.
		Ф	У		Т			ы.		1			15		Дюйг	ιы.
36	-	Ξ	1.1	25 30	60 48	27 19	-	*	17	=	*	*	(1) (1) (2) (2)	-	31/2	14
28	Ξ	-	Ξ	1.1	=	=	Ξ	Ξ	12 173	=	2	Ē	1891 1891	24	5 8	7 13
11	-	17	-	19	23 —	<u>†</u>	6	=	#	0	0	⊕	1883 1883	Ξ	4 10	5 12
2	=	1.1	Ξ	17 10	30 24	65 42	=	-		=	•	1/2	⊕ ⊕	1 2	3 7	6 14
3	=	=	=	10	27	11	-	-	25 45	=	6	•	9 9 9 9	-	2 6	9 20
*	*	33	-	_	-	-	20 9	-	*	*	5		1884 1884		1 5	* 21
D 14	0	=	5 8	_ 3	<u>-</u>	2	1	5 6	16 29	=	4	=	1884 1884	=	2 5	11 17
32 42	=	=	-	14 9	16 23	10	24	-	12		*	*	1889 1889	-	1 3	*
*	*	Ξ	-	=	=	-	23 5	=	*	*	*	*	1890 1890	1	2	*
•		=	-	-	-	-	_	-		•	•		⊕⊕	6	14	24
_	=	-	-	-	_	_	-	-					ФФ	4	6	22
12		-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	$\oplus \oplus$	*	*	*

еденныхъ въ таблицъ:

[—] Знаки и помътки за утратою вновь установленные.

жена точнооты свода устья.

[⊕] Бывають, но не наблюдались.

^{*} Наблюденія не производились.

Въ таблицъ при каждомъ ледникъ надъ графою приведены величины изъ наблюденій ближайшаго года, предшествовавшаго *) наблюденіямъ 1892 года, а подъ графой-изъ наблюденій относящихся въ темъ же ледникамъ за этотъ последній годъ; те и другія величины--отъ постоянныхъ знаковъ и нометокъ; величины выражающія изміненія въ объемі ледниковых стоковь, какъ и опредъляющія высоту фирна и свіже-выпавшаго сніга въ области сивжниковъ-с реднія изъ наличнаго количества данныхъ, поимъющимся номъткамъ, въ областяхъ стоковъ по длинъ этихъ последнихъ съ обоихъ боковъ и при томъ техъ изъ пометокъ, которыя более или менее вертикальны къ ледяной поверхности; а въ области сивжниковъ--- изъ пометокъ на такихъ же скалахъ на фирновых поляхь. Наконець, что касается величинь, опредыляющихъ высоты свъже-выпавшаго снъга въ области ледниковаго стока включительно по устье, то величины эти среднія, но уже изъ непосредственныхъ изивреній, произведенныхъ во время посъщенія ледниковъ.

Данныя таблицы указывають, что всё ледники, служившіе объектами для наблюденій въ предёлахъ сёвернаго склона
Бокового Кавказскаго хребта на Сёверномъ Кавказё, отъ горы
Адай-хоха до горы Дзана-кортъ (Диклосъ-мта) съ самаго начала наблюденій надъ ними, т. е. съ 1883—85 гг. по 1892 годъ
включительно, —находились въ періодё отступленія,
иными словами, ледники поднимались своими нижними концами
или укорачивались. Рядомъ съ сокращеніемъ по длинё,
ледники уменьшались и по другимъ измёреніямъ,
что обнаруживалось съ достаточтой полнотой на каждомъ изъ
ледниковъ и при томъ во всёхъ его областяхъ, т. е. на снёжникё и ледниковомъ стокё; главнымъ же образомъ на этомъ послёднемъ, съ одной стороны, въ образованіи и измёненіи сложившихся уже различныхъ элементовъ ледниковой поверхности,

^{*)} Знакомство съ ледниками Ствернаго склона Кавказскаго хребта начато мною съ 1880 года; начало же наблюденіямъ надъ жизнью отдільныхъ ледниковъ положено въ 1882 году (Маліевскій ледникъ). Часть наблюденій, касающихся жизни ледниковъ сгрупирована мною въ докладъ "Сніжний покровъ в ледники ствернаго склона Бокового Кавказскаго хребта въ предтлахъ Терской области", читанномъ 11 мая 1892 года въ общемъ собраніи Кавказскаго Отділа И. Р. Географическаго общества; другая же часть вошла въ подготовленную въ печати работу "Ледники ствернаго с клона Кавказскаго хребта и періодичность ихъ няміненія."

какъ результатовъ верхней, нижней и внутренией убыли ея, къ каковымъ относятся: морены или каменные валы, различныя другія накопленія, ледяные вонусы и бугры, ледниковые столы, пещеры, продушины, ледяныя ворота, многочисленные ручьи и проч. и проч., а съ другой—въ нивелировкъ элементовъ движенія ледниковъ—трещинъ, ихъ краевъ и самыхъ стънокъ, дницъ и проч., словомъ всъхъ тъхъ элементовъ, изъ которыхъ слагается и которыми опредъляется та или другая физіономія ледника.

Прежде чвиъ, однако, перейти къ дальнвишимъ выводамъ изъ данныхъ, представленныхъ въ таблицв, я остановлюсь на частыхъ случаяхъ измвненій каждаго изъледниковъ; за исключеніемъ трехъ последнихъ—именно, ледниковъ и стоковъ р. Цитель-инъ и р. Доной-хи, на которыхъ установлены мною знаки и помвтки лишь въ 1892 году и описаніе которыхъ сделано въ другой статьв *).

Ледникъ Пейскій, перваго разряда, со времени наблюденій надъ нимъ (1885) отступиль и, по мірь отступленія, внереди устья, на днв ледниковаго ложа, оставиль въ двухъ-трехъ мъстахъ обрывки конечной морены въ видъ поперечныхъ вадовъ изъ каменныхъ накопленій съ верхней поверхности ледниковаго стока, а отчасти продуктовъ отложеній поддонной морены; большій изъ валовъ—средній—до 5¹/₂ футовъ высоты и 6 саженъ длины, меньшій-ближайшій къ ледниковому устью-отъ 2-3 футовъ высоты. Устье ледника въ 1885 г. равнялось 95 фут. высоты и 206 фут. ширины. Въ 1892 году оно сократилось на 58 фут. по ширинъ, понизилось на 30 фут. и стало замътно положе, но, какъ и въ 1885 г., завершалось красивымъ ледянымъ сводомъ (ледниковыми воротами), который отличался большой высотой, но меньшей глубиной и шириной; последній, какъ и все устье состояль изъ сплошной однородной массы глетчернаго льда, съ характерными для него капилярными трещинами, ледниковыми зернами и голубой слоистостью, структура которой съ особой яркостью выступала на ствикахъ ледяного свода; съ поверхности вся толщина льда устья была разбита гораздо большинь

^{*) &}quot;Пирикительскій хребеть, ледники его сѣвернаго склона и періодичность ихъ измѣненія", статья которая составляла предметь доклада 9 января въ засѣданіи секціи Географіи на ІХ съѣздѣ Русскихъ естествоиспытателей и врачей въ Москвѣ; она войдеть въ одинъ изъ выпусковъ Извѣстій Импер. Русск. Географическаго общества за 1894 годъ.

количествомъ тонкихъ поперечныхъ и массой радіальныхъ трещинъ, отъ 1 д. до 1 ф. шириной. Следы общей убыли также ръзко, какъ и на устъв, выступали по всему нижнему уступу ледниковаю стока. Поверхность этого последняго теперь была уселна еще больше щебнемъ, обломками скалъ, валунами и камнями равличныхъ горныхъ породъ, въ особенности ближе къ краямъ, гдъ сформировались вначительныя боковыя морены; на средней части на несколько соть сажень по длине шли огромные ледниковые бугры, засыпанные щебнемъ, теми же валунами и ломками различныхъ породъ; верхняя же часть значительно равнилась и многія трещины на ней закрылись; поверхность его же у подошвы второго уступа, на обороть, съ яваго бока казалась еще больше изрытой враевыми трещинами, котя они и не носили ръзкихъ очертаній; точно также и увалы, холмы и конусы, изъ которыхъ собственно состоить вся эта часть стока, также сгладили свои резвіе контуры: они, такъ сказать, расплылись; увеличилось одновременно съ тъмъ количество и величина ледниковыхъ ручьевъ и въ складкахъ упомянутыхъ неровностей образовалось на ледяной поверхности два довольно большихъ ледниковыхъ потока. Самый уровень ледяной поверхности понизился, относительно обрамляющихъ ея береговыхъ поренъ и скалъ, со стороны леваго бока, судя по упелевшимь двумь пометкамь, ближе къ устью-до 23 футовъ, а ближе къ подошвъ второгоуступа-до 19 фут.; между, собственно, правой береговой мореной и ледянымъ стокомъ по длинъ послъдняго образовалась отъ 40-50 футовъ глубиною и отъ 13-25 фут. шириною лощина постепенно выклинивающаяся въ подошвѣ второго уступа стока: навонецъ, по линіи первыхъ скаль нижняго уступа, съ правой стороны, ледниковый стокъ съузился до 43 саженъ съ 56 саж. (1885 г.) и понизился на 16 футовъ. Средній уступъ области ледниковаго стока, образуя чудный каскадъ ледяныхъ скалъ, также носиль отпечатки следовь какь верхней, такъ и нижней убыли. Громадныя его ледяныя скалы-раньше острыя и зубчатыя, съ массой выступовъ, какъ бы понизили свой уровень и выравнялись въ одну болве плоскую, пологую, компактную ледядяную массу; площадь уступа до подножія второго ледопада верхняго уступа, судя по уцелевшимъ пометкамъ, по левому боку понизала уровень въ среднемъ до 121/, фут. и, окаймленная съ юговостока и юга скалистыми склонами массива горы Адай-хоха, какъ и раньше (1885 г.), тонула, по подножію обрамляющихъ скаль, подъ огромными конусами давинь снъга и фирна; фирнь же одъваль и всю остальную площадь этого уступа. На верхнемъ уступъ дедниковаго стока слъды нижней убыли преобладали надъ савдами верхней; такъ, со стороны скалистаго ложа, по бокамъ ледопада, въ мъстахъ соприкосновенія льда со скалистымъ ложемъ, образовалась масса новыхъ продушинъ, пустотъ, длинныхъ шахть и ходовь, изъ которыхь одни были завалены огромными скопленіями каменныхъ отложеній и глыбами фирна и фирноваго льда, а другіе-переполнены водою или совершенно сухіе. Самая ледяная поверхность его, судя по одной изъ уцелевшихъ пометокъ по-правому боку, понизилась до 9 футовъ. Въ области снъжника прежде всего бросалось въ глаза сокращение площадей трехъ фирмовыхъ полей, обращенныхъ на югъ, тогда какъ на фирновыхъ поляхъ, обращенныхъ на северъ, заметно было нарощеніе ситговыхъ массъ, судя по тому, что зачерченныя раньше (1885 г.) на поверхности ихъ скалы и отдёльные утесы-тецерь были до 1/, высоты завалены снегомъ.

Ледникъ Девдоракскій, перваго разряда, оканчивается крутымъ обрывомъ въ 27 саженъ высоты и 78 саж. шириной, изъ настоящаго глетчернаго льда, прикрытаго съ поверхности грязью, мельимъ щебнемъ и пылью, который сверху до низу разбить массой поперечных и небольшимь количествомъ краевыхъ и продольныхъ трешинъ. Съ 1885-1892 годъ вилючительно ледниковое устье отступило на 365 фут. и понизилось на 34 фут. относительно помътки со стороны скалистаго лъваго бока ледниковаго ложа, не изменивъ, впрочемъ, нисколько кругизны самаго обрыва, было совершенно открыто и свободно отъ снъга и другихъ продуктовъ и отложеній лавинъ, сползающихъ по балкамъ правой стороны ледниковаго ущелья, прилежащаго къ устью и по подошвѣ во всю ширину завершалось глубокой, въ 11/2 фут. высоты, продушиной, изъ которой вырывалась р. Амилишки двумя бурными потоками. Левый бокъ устья отодвинулся несволько отъ прилежащей въ нему скалы левой стороны ледниковаго ущелья, такъ что въ мёстё соприкосновенія со скалою, гдъ раньше отлогались каменныя накопленія съ поверхности ледника и продукты разрушенія самой скалы, во всю длину устья образовалась продушина до 1 фут. шириной; правый бокъ устья вов се отодвинулся отъ моренныхъ накопленій правой стороны лед-

никоваго ложа и отдъдился отъ правой береговой морены глубокой балкой съ крутымъ паденіемъ дна, по которому срывался каскадомъ бурный подледниковый потокъ, истокъ котораго лежалъ при устъв ледника второго порядка, смежнаго съ Девдоракскимъ и составлявшимъ еще лътъ 50 тому назадъ правый его рукавъ. Балка у верхней границы устья ледника на нъсколько саженъ углубилась и со стороны ледяной толщи самаго устья по всей длинъ теперь перополнена была массой продушинъ, нещеръ, ходовь и проч., благодаря которымь весь правый бокъ ледниковаго устья какъ-бы распался на отдёльности различной величины. Ширина ледниковаго устья по подошвъ къ времени наблюденій въ 1892 г. съузилась на двё сажени, въ верхнихъ же горизонтахъ, т. е. на линіи перехода области стока въ устье до 6^{1} /, саж. Съ поразительной яркостью следы нижней убыли ледниковаго устья выступили въ этоть годъ и на продольной разсвлинв, раздѣляющей ледниковое устье на двѣ неравныя части: правую --большую и лѣвую меньшую; разсвлина эта перешла въ верхнихъ горизонтахъ устья въ продольную трещину до 1 саж. ширины и образовала целый дабиринть общирныхъ пустоть, опускающихся довольно глубоко въ толщу ледниковаго устья, въ которой теряется значительный ледниковый потокъ. Таже савлы верхней и нижней убыли выступають и по всей длинв поверхности ледниковаго стока до самой подошвы ледопада. Та балка, которая обрамляеть ледниковое устье съ правой стороны, продолжается и по длинъ собственно ледниковаго стока, -RMOIIV OL нутаго выше устья глетчера; она на всемъ своемъ протяженім, также какъ и въ предвлахъ устья, углубилась и расширилась; а ближе къ устью фирнъ глетчера, переполненная остатками не потаявшихъ ледяныхъ ствиъ краевыхъ трещинъ, приняла особый своеобразный характерь. Вся правая часть ледниковаго стока отъ ледопада до устья, засыпанная щебнемъ, валунами и другими накопленіями, въ части, прилежащей къ верхней границъ устья, на протяженіи ніскольких соть сажень показалась вновь образовавшимися общирными впадинами, выполненными на цъло полужидкой грязью, вивств съ ледниковымъ мусоромъ. Одно изъ такихъ, такъ сказать, ледниковыхъ болотъ, достигая 20 саженей въ поперечникъ, лежало въ глубокой впадинъ, заваленной огромными обломками скаль, надъ самымъ обрывомъ ледниковаго устья, а другое до 131/, саженей въ поперечникъ, нъсколько леве устья праваго фирнъ-глетчера, среди массы краевыхъ трещинъ этой части ледниковаго стока; наконецъ, выше устья упомянутаго фирнъ-глетчера, въ направленіи къ подошвѣ ледоцада, на этой же части ледниковаго стока, выступаеть въ самомъ жаотическомъ безпорядкъ другая серія враевыхъ трещинъ, изъ которыхъ большая часть также изивнилась: однв расширились, другія слились взаимно, третьи укоротились или совершенно изчезли (закрылись) и образовавшеся чрезъ то значительныя углубленія были или забиты и заполнены моренными отложеніями, или водою. Уровень ледяной поверхности по длинв стока относительно пом'втовъ 1891 г. по правому боку понизился на 5 фут., на линіи, взятой отъ устья фирнъ-глетчера, поперекъ ледниковаго стова: на правой же части стова возвышаются огромные бугры съ самыми громадными обломками скалъ; раньше они лежали далеко выше этой линіи. Сліды верхней и нижней убыли также отчетливо выступали и на левой части ледниковаго стока, ръзко отличающейся отъ правой темъ, что поверхность ея, за исключеніемъ ліваго бока, совершенно лишена какихъ-бы то ни было каменныхъ навопленій. Эта часть стока по всей длинь, по линіи сліянія правой части съ лівой, обтаила настолько сильно, что имъвшаяся здъсь ложбина-уширилась и углубилась на степень лошины; мало того, она удлинилась въ направленіи отъ устья къ ледопаду. Многіе ледяные бугры на нижней части стока сгладились, другіе оставались наканун'в исчезанія; самый уровень деданой поверхности замётно понивился относительно помівтокъ на лівой береговой морень-у верхней границь ледникова го устья до 8 футовъ, а у подошвы ледопада на 3 фут.; масса краевыхъ трещинъ, разсвянныхъ по всемульвому боку стока и по одиночкъ и по группамъ-отчасти, какъ у устья, совершенно исчезла, оставивъ дишь следы пребыванія, въ виде обрывковъ непотаявшихъ ледяныхъ ствиъ, торчавшихъ изъ груды наваленныхъ вамней, шебня, валуновъ и обломковъ различныхъ горныхъ породъ, формирующагося вала боковой морены. Следы общей убыли за 1892 годъ на ледопадъ не поддаются опредъленію, но въ отдельных ого частяхь они выступають повсюду, особенно же по подошвъ, гдъ съ 1891 года замъчается обиле образовавшихся, не большихъ, но довольно глубокихъ озеръ въ большихъ ледяныхъ гротахъ, широкихъ, обтаявщихъ трещинъ. Въ области снъжника Певдоракскаго ледника мив не привелось побывать ни раву, по недоступности его, а потому собственно на снёжнике ледника я не определять и высоты фирна. Мною были положены помётки въ 1890 г. на фирновыхъ поляхъ, прилежащихъ къ снёжнику, на одной съ нимъ высоте 12156 фут. н. ур. м. съ левой стороны на юго-вападномъ конце гребня хребта Бортго; судя по этимъ то пометкамъ, въ течени года уровень фирна убылъ на $1^1/_4$ — $2^1/_2$ фут. *).

Ледникъ Чачуйскій, перваго разряда, за время наблюденій съ 1883 года отступаеть. До 1892 года нижній конець его оставался подъ большимъ снеговымъ обваломъ; въ этомъ году устье его совершенно освободилось отъ ситга и другихъ продуктовъ обвала, но витесто ледяного свода, кровля котораго предъ твиъ выступала изъ подъ снъговыхъ массъ обвала, теперь образовалась небольшая, до 2 фут. высоты и около 15-16 фут. ширины, продушина, изъ подъ которой съ шумомъ выбъгаеть бурный подледный потокъ р. Чачъ. Въ общемъ устье, сократившись въ объемъ, сильно обтаяло и стало положе. Достигая въ 1883 г. 145 фут. высоты и 379 фут. ширины, оно понизилось на 41 футь и съувилось на 83 фута. Однородная, сплошная толща глетчернаго льда устья съ поверхности прикрыта пылью, грязью и щебнемъ и разсъчена цълой системой поперечныхъ и продольныхъ трещинь. На линіи перехода стока въ собственное устье, справа и слъва образовалось большое число довольно глубокихъ промоинъ и рытвинъ, благодаря которымъ весь ледяной массивъ устья, какъ-бы отдълился отъ береговыхъ моренныхъ накопленій. Продукты обвала 1883 г.. лежавшіе на поверхности нижней чаледниковаго стока, растаяли, уровень снова въ общемъ замътно понизился, но величина пониженія, какъ области стока, такъ и измененія фирна въ области снежника не могли быть приведены въ извъстность, за утратою всъхъ помътовъ, которыя были мною положены въ предблахъ этого ледника въ 1883 году.

Ледникъ Цити, перваго разряда, еще въ 1891 году отинчался такой крутизной своего устья, что по нему не представлялось никакой физической возможности взойти на поверхность самого стока, между тъмъ какъ въ 1892 г. я, котя и не безъ труда, но поднялся на стокъ его. Въ общемъ высота ледникова-

^{*)} Отсчеть по пометкамь производился всякій разь, после того какъ, и редварительно бываль уделяемь оть подошвы скаль слой свежаго снега тамъ, где этоть последній прикрываль поверхность фирна.

го устья понизилась не болбе какъ на 2 фута, ширина сократилась на 12 футовъ по подошев и на 25 фут. по верхней границъ его. Правый бокъ устья по всей длинъ совершенно отдълился отъ обрамляющихъ скаль ледниковаго ущелья, такъ что между скалистымъ ложемъ и толщами льда образовался крутой, но довольно широкій проходъ съ массой пустоть и щелій по длинъ толщей льда, число которыхъ, впрочемъ, какъ и величина преобладали въ верхнихъ горизонтахъ ущелья, гдв предъ твиъ красовались только узкія краевыя трещины, наступавшія на самый скалистый утесь. Ледяной сводь, отличавшійся красотой и эффектностью очертаній со стороны грота, уменьшился и, вследствіе поперечной трещины на горизонть кровли поперекъ всего его устья, вивств съ боковыми частями этого последняго, примывающими къ гроту-осунулся. Съ 1891 года ледникъ Цити отступиль на 29 фут. Я не останавливаюсь на другихъ характерныхъ чертахъ общей убыли этого ледника, такъ какъ данныя эти приведены мною въ статъв "Ледникъ Цити на северномъ склонъ Вовового Кавказскаго хребта" *).

Ледникъ юго-восточнаго склона горы Донойламъ, перваго разрядя, съ поразительной быстротой отступаеть; его устье обтаяло на столько, что, вмёсто бывшаго предъ темъ ледяного обрыва въ 135 фут. высоты, и довольно значительнаго ледяного свода, въ 1892 году достигало такихъ скромныхъ размъровъ, что толща его едва превышала 68 футовъ и вмёсто свода обрывалась высокимъ крутымъ выступомъ въ 35 фут.; ширина но верхней границъ устья около 70 фут.; что же касается ширины по подошвѣ ледяного уступа, то она достигала всего лишь 24 фут. Устье сложено изъ глетчернаго льда, который, судя пообнаженіямъ его въ стънкахъ трешинъ, однороденъ и совершенно зеленаго цвета; съ поверхности вся ледяная толща устья поврыта шебнемъ, а отчасти мелкимъ ледниковымъ пескомъ и разбита двумя очень характерными продольными трещинами на двв неравныхъ части, каждая изъ которыхъ, въ свою очередь, разбивается рядомъ красивыхъ трещинъ на небольшія отдёльности. Ледниковый стокъ, обрамленный справа и слъва высокими и крутыми береговыми моренами (у подошвы ледопада правая морена достигаеть отъ 80-100 фут. высоты), по всей длинъ пред-

^{*)} Извъстія Императ. Русскаго Географическаго Общества, т. XXIX, вып. VI, стр. 516—518.

ставляль поразительную картину следовь общей убыли. За два года уровень поверхности стока оть верхней границы устья до подошвы ледопада понизился относительно объихъ моренъ среднемъ на 20 фут., въ отдельности же-правый бокъ у границы устья до 28 фут., а у подошвы ледопада на 12 фут.; лъвый же-на соотвътствующихъ мъстахъ, всего на 1-2 фут. ниже приведенныхъ величинъ. Соотвътственно такой величинъ пониженія уровня стока, ледяная поверхность его, прикрытая равномърнымъ тонкимъ слоемъ мелкаго щебня глинистаго слонца, совершенно выравнялась и предъ устьемъ, гдв стокъ достигаетъ наименьшей сравнительно ширины, -- казалась почти плоской; трещины-особенно враевыя, во многихъ мъстахъ ваврылись, частью же-по явому боку-стали едва примътными. Подошва ледопада сравнительно съ предъидущими годами была далеко не такъ завалена массами сиъга и ледяныхъ глыбъ. Ширина стока по подошвъ ледопада: съузилась на 21 фут., въ самомъ широкомъ мъсть на 77 фут. и на линіи устья на 38 фут. Общая убыль коснулась и ледопада: уровень его понизился, многія ледяныя скалы стаяли, другія обрушились; вся толща льда, особенно со стороны лівой береговой морены, отодвинулась, такъ что по линіи соприкосновенія ледопада съ него образовался цілый рядь пещерь, ходовь, шахтъ и т. п.; но рельефиве всего измъценіе его выступало по верхней линіи горизонта ледопада, гдв последній ступиль въ область фирноваго бассейна, образовавь въ своей ширинъ небольшой уступъ или выступъ, обнажившій настоящій фирнъ верхней террасы, составляющей снёжникъ этого ледника. Для характеристики измененій въ области снежника я приведу, имъвній здысь мысто факть. До 1890 г. сълывой стороны къ подошвъ ледопада по длинъ ледниковаго стока примыкало общирное поле, въ нъсколько сотъ саженъ длиной и шириной *); за два года (1890-92 г.), оно растаяло; три помътки 1890 г. на скалистыхъ выступахъ, обрамлявшихъ это поле, показали, что глубина фирна по линіи скаль въ среднемъ достигала 18 футовъ. Въ другихъ частяхъ снъжника того же ледника, впрочемъ, какъ сокращение фирновыхъ полей, такъ и самыхъ толщей фирна, въ среднемъ за два года, по 4 помъткамъ, всего достигало лишь до 6 футовъ. (Помътки находятся на высотъ 12536 фут. н. ур. м.).

^{*)} Это фирмовое поле нанесено на одноверстной каргѣ Кавказскаго Военно-Топографическаго Отдъла (1883 г.).

Ледникъ съверо-восточнаго склона горы Харгабе-ламъ и съвернаго склона Дагалдой-ламъ, перваго разряда, съ 1885 г. оставался подъ толщами фирна и снега, бывшаго предъ твиъ огромнаго обвала нижняго конца глетчера 2-го порядка, повисшаго на скалистомъ восточномъ склонъ безымянной горы въ промежуткъ между описываемымъ ледникомъ горы Хархабе-ламъ и ледникомъ юго-восточнаго силона горы Донай-ламъ, а отчасти и ежегодно сбрасываемыхъ лавинъ со склоновъ горъ Харгабе-ламъ и Дагалдой-ламъ. Высота снъщ и другихъ продуктовъ обвала на нижнемъ концъ ледниковаго стока въ полукотловинъ "Харгабе-чув" и въ скалистой тъснинъ, выходя изъ полукотловины, достигала 103 фут. -- Обвалъ закрывалъ не только нижній конець ледниковаго стока, но продолжался и за свалистую теснину до устья ледника севернаго склона горы Дагалдой-ламъ, образовавъ на этомъ протяжении снъговой мостъ въ 10-15 саженъ высоты. Въ 1892 г. высота снъгового моста отъ тъснины до устъя названнаго ледника, не привышала 1-2 сажень, а мъстами толщи снъга сошли совершенно на нъть, такъ что открылось самое русло съ бурнымъ потокомъ. У самаго выхода изъ теснины образовался снеговой обрывъ въ 18 фут. высоты съ сивговымъ гротомъ, изъ котораго съ шумомъ и клокотаньемъ вырывался бурный потокъ Харгабе; не доходя же до теснины въ области стока, именно предъ впаденіемъ въ главный стокъ ледника его леваго рукава, тамъ, где въ 1885 г. всявдствін обвала получилось ледниковое озеро *), теперь обнажилась бугристая ледяная поверхность ледниковаго стока съ нъсвольвими заваленными щебнемъ трещинами. Такимъ образомъ и въ 1892 г. собственно устье ледника и прилежащая къ нему часть области леднивоваго стова-въ предвлахъ скалистой теснины оставалась все еще подъ обваломъ и лишала возможности судить о характеръ и степени измъненій, имъвшихъ мъсто на этомъ ледникъ; тъмъ не менъе нъкоторыя части этого ледника доказывали, что и онъ подверженъ темъже явленіямъ, т. е. сокращенію или общей убыли. Слёды верхней и нижней убыли въ области ледниковаго стока замъчались въ мъстъ впаденія боковыхъ рукавовъ въ главный ледяной потокъ и по подошей ледопада

^{*)} К. Россиковъ. Усыханіе озеръ на сѣверномъ склонѣ Кавкавскало хребта. Записки Кавкавскаго Отдѣла Импер. Русск. Географическаго Общества, вн. XV, 1893 г., стр. 197.

этого последняго потока; такъ, уровень главнаго стока, относительно обрамляющей справа высокой береговой морены у подошвы нижняго ледяного уступа, понизился за два года на 7 фут.; виадающій съ півой стороны, наибольшій ледниковый рукавь у самого перехода съ крутого склона на дно полукотловины Харгабе-чуэ, обтаяль на столько, что на срединв щирины его въ этой части образовалось общирное обнажение скалистаго ледниковаго ложа, по отношенію же къ береговой морень уровень его понизился до 8 фут.; наконецъ и вся прилегающая часть сивжнаго или ледяного рукава также понизилась, вакъ относительно скаль обрамляющихъ эту часть ледниковаго стока, такъ и береговой морены. Въ области сивжника на переваль (11,760° н. ур. м.), раздёляющемъ истокъ р. Харгабе отъ истока одного изъ небольшихъ притоковъ р. Пирикительской Алазани, и на фирновыхъ поляхъ, собственно сибжника крайняго ледниковаго рукава, высота фирна въ среднемъ уменьшилась до 5 футовъ.

Ледникъ съвернаго склона горы Дагалдойламъ, порваго разряда, въ 1890 г. оканчивался огромнымъ ледянымъ выступомъ, постепенно опускавшимся на дно долины. Выступъ, составляль ледниковое устье, быль разбить нассой краевыхъ поперечныхъ и продольныхъ трещинъ и съ поверхности засыпанъ толстымъ слоемъ щебня, каменныхъ накопленій и больщихъ обломковъ такой горной породы, какъ глинистый сланецъ. Къ 1892 году ледяной выступъ обтаяль, лединкъ отступиль и нижній конецъ ледниковаго стока обрывался въ высшей степени типичной ледяной ствной въ 60 саженъ ширины и отъ 35-70 фут. высоты, сложившейся изъмассы переовкающихся трещинъ, превратившихся въ ледниковыя ямы, колодцы, террассы, впадины и выемки среди огромной величины обломковъ горныхъ породъ, выступавшихъ на фонъ сплощнаго покрова щебня; каменныя же накопленія, щебень и отдільные обломки скаль прикрывали подошву ледяной ствики или устья ледника, въ особенности съ праваго бока, гдв изъ подъ низкаго до 3 фут. ледяного свода выбъгаль небольшой подхедниковый потокъ, составляющій нервый правый притовъ истока р. Харгабе. За два года на дне ледниковаго ложа по площади отступленія ледникъ оставиль кучи и груды каменныхъ накопленій отъ 3-7 фут. высотой и отъ 5-15 саженъ длиной, съ массой отдёльныхъ большихъ обложковъ техъ же глиняныхъ сланцевъ. Самый лединковый стокъ, изрытый и разбитый различнаго рода и величины трещинами, усвянный колоддами, ямами, воронками и впадинами, частью сухими, частью заполненными водой, безчисленнымь множествомь бугровь, мощными толщами ледниковых отложеній изъ щебня, осколковь и обложовь камней, носиль слёды, какъ верхней, такъ и нижней убыли, главнымъ образомъ въ измѣненіи состоянія всѣхъ приведенныхъ элиментовъ ледниковой поверхности; что же касается пониженія самого уровня его ледяной поверхности, то по помѣткамъ на скалахъ, обрамляющихъ цодошву ледопада, наибольшую величину пониженія обнаружилъ правый бокъ—около 13 фут., а лѣвый—всего до 10 фут. Измѣненіе въ области снѣжника въ мѣстахъ болѣе или менѣе доступныхъ, гдѣ установлены три помѣтки, выразилось, какъ и на предыдущихъ ледникахъ, пониженіемъ фирна въ среднемъ на 4 фут. за два года.

Ледникъ съверо-западнаго склона горы Дзана-кортъ, перваго разряда, оканчивается крутымъ, въ 100 фут. высоты, ледянымъ обрывомъ, засыланнымъ по подножію ледниковыми отложеніями, изъ двухъ уступовъ, раздъленныхъ небольшой покатой площадкой. Въ 1892 году ледяной обрывъ обтаялъ верхней линіи нижняго уступа на 13 футовъ и по той-же линіи верхняго уступа почти на 10 фут. и съузился при подошвъ нижняго уступа на 31 футь, а верхняго до 19 футовъ, ледяной же сводъ теперь не привышаль 9 футовъ по высоть, 22 фут. но ширинъ и 3 фут. въ глубину; самый обрывъ сталъ положе, покатая площадка между уступами сократилась по длинъ и ширинъ, количество трещинъ, какъ на площадкъ, такъ и на поверхности обрыва также уменьшилась; краевыя трещины выступали только на правомъ боку его. Поверхность устья была нокрыта грязью и мелкимъ щебнемъ, тогда какъ по трещинамъ нижняго уступа, особенно продольнымъ, повсюду выступалъ чистый, плотный и однородный глетчерный ледъ; въ строеніи же верхняго уступа по такого же рода трещинамъ обнаруживалась равномврно изогнутал слоистость льда. Ледниковый стокъ съ 1885 г. по 1890 г. находился подъ толстымъ слоемъ въ 3-4 сажени снеговыхъ фирновыхъ массъ лавинъ, сбрасываемыхъ обрывистой частью кругого его сивжника. Въ 1890 г. стокъ освободился отъ этихъ скопленій. Теперь его поверхность представлялась довольно волнистой, усвянной буграми и покрытой тонкимъ слоемъ щебня съ отдъльно разбросанными по немъ обломками камней. Въ теченіи года

уровень ледяной поверхности стока понизился по всей длинь обрамляющих ее береговых морень,—именно: въ верхней части стока по лъвому боку—на 10 фут., а по правому—на 12 фут.; на срединъ длины стока на лъвомъ боку до 8 фут., а на правомъ около 9 фут.; на линіи же устья, какъ упомянуто выше, до 12 фут.; кромъ того въ средней части на ней образовалось нъсколько небольшихъ ледниковыхъ озеръ и три незначительныхъ ледниковыхъ болотца, переполненныхъ жидкой грязью, подобныхъ тъмъ, которыя отивчены на нижнемъ концъ Девдоракскаго ледника.

Ледникъ съвернаго склона горы Дзана-кортъ, перваго разряда, съ 1885 г. находится подъ толщами сиъга, фирна и другихъ продуктовъ, бывшаго въ томъ году, огромнаго сивговаго обвана, которымъ, какъ мною констатировано тогда же, была завалена не только вся область стока этаго хребта, но и прилежащая къ устью стока часть ущелья истоковъ р. Харгабе. болье чыть на 300-350 сажень по длинь. Высота, образовавшагося вслёдь затёмь снёговаго моста предъ концомь дедникового устья въ ущельъ достигала 140 футовъ. Обваль произошель всявдствіе накопленія снега на поверхности громаднаго крутого свалистаго барьера, раздёляющаго область ледникового стока отъ снъжника. Весною 1890 г. область ледникового стока на всемъ протяжени вновь была погребена подъ снёговымъ обваломъ, но уже изъ области сибжника леваго его рукава и меньшихъ размъровъ. Въ 1892 г. надъ враемъ скалистаго обрыва, у котораго находится устье ледника, высота снъга достигала еще до 21/, саженъ. Сибговой мость отъ подножія скалистаго обрыва на всемъ протяженіи сильно обтаниь и сократился на 1/2 длины, а на уцівлевшей части открылись продушины; судя по обнаженіямъ снъговыхъ толщей въ нихъ, эти последнія и здесь не превышали отъ 15-19 футовъ.

Таковы тё частные случаи измёненій на перечисленных ледникахъ, которые, до извёстной степени, дополняють характерь имъ общаго состоянія, выраженный въ таблицё. Обращаясь, зэтёмъ, къ послёдующимъ обобщеніямъ изъ данныхъ второй графы таблицы, прежде всего находимъ, что изслёдованные ледники на сёверномъ склонё Бокового Кавказскаго хребта, от ступили на величину неодинаковую; за два года больше всёхъ отступилъ ледникъ юго-восточнаго склона горы Доной-ламъ,

что въ истокахъ р. Харгабе-на 140 футовъ; съ 1885 же года-слишкомъ на 620 футовъ; изъ другихъ ледниковъ, по степени отступления, ближе всъхъ къ нему стоитъ ледникъ съверо-западнаго склона горы Дзана-кортъ-на 102 фута, а за семь леть (съ 1885 г.) — на 408 футовъ. Годовая ведичина отступленія для ледниковъ Девдоракскаго и Цити дана въ таблицъ изъ непосредственных наблюденій за годъ для перваго-50 фут., а для второго 29 футовъ; для остальныхъ-средняя изъ двухъ-льтнихъ данныхъ, за исключеніемъ Цейскаго и Чачуйскаго, для которыхъ изъ 7-9-лътняго промежутка времени-колеблется отъ 29 до 70 футовъ, такъ что самые ледники, соотвътственно подученной величинь, следують въ такомъ порядкь: 1, ледникъ юго-восточнаго склона горы Доной-ламъ—70 фут.; 2, съвернаго склона горы Дзана-кортъ-58 фут.; 3, Цейскій-57 фут.; 4, съвернаго свлона горы Дагалдой-ламъ-51 фут. 5, Девдоракскій-50 фут.; 6, Чачуйскій—44 фут., и 7, Цити—29 футовъ. Отсюда средняя годовая величина отступленія для тіхъ же деднивовъ 51,3 фута, величина которая очень близка къ годовой величинъ большинства приведенныхъ ледниковъ и только слишкомъ разнится отъ величинъ двухъ ледниковъ, имфющихъ величины самаго наибольшаго отступленія и самаго наименьшаго. Сопоставленіе годовыхъ величинъ отступленія приведенныхъ ледниковъ, показываеть, что на северномъ склоне Бокового Кавказскаго хребта два ледника съ наибольшей величиной отступленія лежать въ юго-восточной его части. Однако, это обстоятельство отнюдь не доказываеть, что ледники восточнаго конца Бокового хребта отступають быстрее ледниковь, расположенныхь въ другихъ частяхъ хребта, такъ какъ изъ техъ же полученныхъ данныхъ годовыхъ колебаній имфется близко совпадающая величина отступленія для ледниковъ, лежащихъ почти на двухъ противуположныхъ концахъ хребта, именно: для ледника Цейскаго 57 фут., находящагося на вап. концъ и для ледника съверо-западнаго склона горы Дзана-кортъ-58 фут., на восточном концъ того же хребта, и при томъ ледникахъ довольно отличныхъ другъ отъ друга, какъ по типу строенія, такъ величинъ и проч. и проч. Наконецъ, имъется и величина годового же отступленія для ледника Цити -29 фут., наименьшая изъ приведенныхъ для всъхъ остальныхъ ледниковъ, который по положенію своему, соотв'єтственно величинъ отступленія, должень быль-бы находиться западнье всьхь

другихъ, тогда какъ онъ на самомъ деле занимаетъ другое положеніе въ ряду разсматриваемых ледниковъ. Впрочемъ, така я незначительная величина поднятія нижняго конца ледника Пити. быть можеть, объясняется особенностями положенія ледниковаго устья и части стока его, зависящихъ отъ геологическаго и топографическаго строенія рельефа самого ледниковаго ложа, наконецъ, отъ структуры нижней части области ледниковаго стока и проч., чего не находимъ на всъхъ приведенныхъ ледникахъ. Съ отступленіемъ ледниковъ, какъ показывають данныя той-же таблицы, устья тёхъ ледниковъ, которыя были доступны для наблюденій, уменьшились вътолщинів; величины уменьшенія колеблятся въ предвлахъ отъ 2—14 футовь и до нівкоторой степени отвъчаютъ величинамъ сокращенія (отступленія) именно: 1) на ледникъ юго-втсточнаго склона горы Доной-ламъ-14 фут.; 2) на съверномъ склонъ горы Дагалдой-ламъ-7 фут.; 3) на съверо-западномъ склонъ горы Дзана-кортъ-5 фут.; 4) Цейскомъ—5 фут.; 5) Девдоракскомъ—5 фут.; 6) Чачуйскомъ— 4,5 фут., и 7) Цити около—2 футовъ. Отсюда средняя годовая убыль толщины нъсколько выше 6 футовъ; т. е. величина, которая слишкомъ высока лишь по отношенію къ величинъ ледника Пити (2 фута). Судя по величинамъ, относящимся до ледяныхъ сводовъ (ледниковыя ворота), даннымъ въ той же таблицъ-эти послёднія не нредставляють для большинства изслёдованныхъ ледниковъ образованій постоянныхъ или присущихъ какому либо опредъленному типу строенія ледниковаго устья; они то исчезають, какъ на ледникахъ-Чачуйскомъ и юго-восточнаго склона горы Доной-ламъ, то появляются вновь, какъ на ледникъ съвернаго склона горы Дагалдой-ламъ или совершенно отсутствують, какъ на ледникъ Девдоракскомъ, или, существуя, испытывають разнообразное измёненіе, какъ на Цейскомъ и Цити.

Далье рука объ руку съ отступленіемъ ледниковъ, какъ показывають данныя той же таблицы, наблюдалась и общая убыль въ области ихъ ледниковыхъ стоковъ или уменьшеніе въ объемъ *). Послъднее выразилось въ пониженіи

^{*)} Въ основаніе сужденія о степени убыли ледниковыхъ стоковъ, какъ это видно изъ выше приведенной частной характеристики ледниковъ, положены данныя лишь приблизительныя или точнѣе—на столько опредѣляющія дѣйствительную ихъ убыль, на сколько практиковавшійся пріемъ измѣненія можетъ считаться достаточнымъ.

уровней ихъ дедяной поверхности. Величина годового пониженіи наблюдалась въ предълахъ отъ 1-10 футовъ, при чемъ наименьшее понижение относится къ стоку ледника Цити-около 1 фута, а наибольшее-- юго-восточнаго склона горы Доной-ламъ, до 10 футовъ; что касается остальныхъ ледниковъ, то по величинъ пониженія уровней ледяной поверхности стоковъ они слъдують въ такомь порядкъ (включая въ этотъ рядъ и два упомянутыхъ): 1) ледникъ юго-восточнаго селона горы Лоной-ламъ-10 фут.; 2)—съвернаго свлона горы Дагалдой-ламъ—6 фут.; 3)—съверо-западнаго склона горы Дзана-корть-5 фут.; 4) Девдоракскій—5 фут.; 5) Цейскій 2,5 фут. и 6) Цити—около 1 фута; т. е. съ тою разницею отъ порядка, въ какомъ они распологались но величинъ отступленія, что Цейскій ледникъ заняль въ этомъ носледнемъ ряду пятое место вместо третьяго, а ледникъ севернаго склона горы Дагалдой-ламъ второе, вивсто четвертаго. Это же показываеть то, что ледники съ большимъ измѣненіемъ объема стоковъ лежатъ въ восточной части хребта, тогда какъ съ меньшимъ-на западной, хотя, впрочемъ, строгаго порядка распредъленія въ этомъ смысль и здысь видыть нельзя: такъ ледникъ Цити восточнъе Цейскаго, а между тъмъ этотъ послъдній имъетъ величину убыли ледяной поверхности гораздо большую, нежели первый. Средняя величина годовой убыли ледниковыхъ стоковъ, перечисленныхъ ледниковъ, изъ данныхъ за два года равняется 5 футамъ; эта убыль только по отношенію къ убыли стока ледника Цити сравнительно высова.

Данныя, характерезующія состояніе области снѣжниковъ тѣхъ же ледниковъ, показываютъ, что толщи фирновыхъ полей главныхъ составныхъ частей снѣжниковъ за время наблюденій 1891—92 г. также уменьшались,—иначе говоря, количество выпадавшаго снѣга въ области ихъ не уровновѣшивало убыли фирна и лишь на одномъ изъ нихъ—ледникѣ Цити—замѣчево повышеніе или нарощеніе фирна до ½ фута. Предѣлъ волебанія убыли фирна въ теченіе года достигалъ отъ 1—4 футовъ (для 4 ледниковъ). По величинѣ годовой убыли фирновыхъ отложеній ледники эти располагаются въ такомъ порядкѣ: 1) ледникъ юго-восточнаго склона горы Доной-ламъ—4 фут.; 2) сѣверо-восточнаго склона горы Харгабе-ламъ и сѣвернаго склона горы Дагалдой-ламъ—2, фут.; 3) сѣвернаго склона горы Дагалдой-ламъ—2, фут.; 3) сѣвернаго склона горы Дагалдой-ламъ—2 ф. и 4) Девдоракскій—2 фута. Средняя величина годового пониже-

нія фирновыхъ массъ въ области снёжника достигала до 2,, фута-

Наконецъ, данными, приведенными въ той же таблицъ, относительно высоты снега констатируется: во первыхъ, что въ предвлахь всвхъ областей ледниковь снъгъ выпадаетъ круглый годъ-т. е. не исключая и лътя, и что въ этомъ отношении составляютъ исключенія лишь ледниковыя устья, на которыхъ снъгъ усиъваетъ лътомъ растаявать почти всегдаво время самаго выпаданія; такъ, наблюденіями 1890 года въ августь мьсяць установлень факть выпаданія сныга на ледникахъ: свв.-вост. склона горы Харгабе-ламъ, свв. склона горы Дагалдой-ламь и свв.-зап. склона горы Дзана-корть; а также вь іюль мьсяпъ 1883 года—на дедникъ Чачуйскомъ и въ іюнъ мъсяцъ 1892 года на ледникъ съвернаго свлона горы Дагалдой-ламъ, юго-восточнаго склона горы Доной-ламъ, съверо-восточнаго склона горы Харгабе-ламъ и севернаго-горы Дагалдой-ламъ, какъ и всъхъ другихъ ледникахъ истоковъ р. Харгабе, равно и на ледникахъ истоковъ р. Цитль-инъ и р. Доной-хи. Во вторыхъ, что отношеніе величины слоя свъже-выпалаю шаго снъга къ ледниковымъ областямъ далеко не одинаково, именно: по даннымъ за 1892 годъ видно, что первое мъсто занимаеть у всёхъ изследовачныхъ ледниковъ-область снёжнивовъ около 17,5 дюйма въ среднемъ; за ними слъдують области ледниковыхъ стоковъ, около 6 дюймовъ, за исключеніемъ ихъ нижнихъ концовъ, и затъмъ эти послъдніе вмъсть съ устьями-3 дюйма: въ третьихъ, что количество выпадаю щаго сивга въ теченіе лътнихъ мъсяцевъ на снъжникахъ ледниковъ, лежащихъ въ восточной части севернаго склона Бокового Кавказскаго хребта, превышаетъ количество выпадающаго снъга на снъжникахъ ледниковъ западной оконечности того же хребта. Я не останавливаюсь еще и на другихъ соображеніяхъ на основаніи тахъ же данныхъ, привеленной таблины.

Въ теченіи 1892 года я совершиль также рядь экскурсій и на озера центральной части Съвернаго Кавказа—именно: 1) въ область предгорій—на озеро Джаманкуль-чочь *), у по-

^{*)} К. Россиковъ. Усыханіе оверь на сѣверномъ склонѣ Кавкавскаго хребта. Записки Кавкавскаго Отдѣла Импер. Русскаго Географическаго Общества, кн. XV, 1893 г., стр. 194.

дошвы западнаго склона Мало-Кабардинскаго хребта и 2) въ обнасть горную—на передовую цёпь Кавказскихъ горъ, на
такъ называемыя "Черныя горы", на озера: Тарское 1), что у
подошвы южнаго склона горы Илъ, и Кезеной-амъ 1), что на
южномъ склонъ "Черныхъ горъ", въ части ихъ извъстной, подъ
именемъ Керекетскаго хребта; на съверный склонъ Скалистаго
хребта—на озера: Арджи-амъ 1), Цастой-амъ 1) и Амкачи и на
южный того же хребта, на озеро Технуцальское 1); наконецъ,
на съверный склонъ Бокового Кавказскаго хребта—на озера—
Тба 1), Цити 1) и нижняго конца ледника съверо-восточнаго
склона горы Харгабе-ламъ и съвернаго склона горы Дагалдойламъ 1).

Изъ числа названныхъ озеръ—о зеро Амкачи включается впервые въ серію озеръ, надъ которыми производятся мною наблюденія, при чемъ замічу, что это озеро до настоящаго времени оставалось совершенно неизвістнымъ, такъ какъ оно даже не нанесено на картахъ новійшей съемки Кавказскаго Военно-Топографическаго Отділа.

Наблюденія надъ состояніемъ озеръ за 1892 годъ сгруппированы мною въ нижеслідующей таблиців, въ первой половинів которой приведены—величины опреділяющія колебанія уровней, т. е. повышеніе ихъ или пониженіе, даліве прибыль и убыль береговой полосы за весь періодъ веденія наблюденій по 1891 годъ включительно и состояніе озеръ въ зависимости отъ колебаній уровней; во второй же половинів той же таблицы подъ тіми же рубриками собственно наблюденія надъ тіми же озерами за 1892 годъ. Величины приведены въ томъ и другомъ случай отъ постоянныхъ знавовъ и помітокъ.

Изъ данныхъ таблицы, помъщенной на стр. 240 и 241, видно, что озеро Джаманкулъ-чочъ въ 1892 году еще сильнъе обмелъло; глубина его теперь едва достигала ¾, аршинъ; дальнъйшее приращение береговой полосы свелось до minimum'а, очевидно, вслъд-

¹⁾ Ibidem crp. 200.

²) Ibidem crp. 201-202.

³⁾ Ibidem стр. 210.

^{*)} Ibidem crp. 200.

^{&#}x27;) Ibidem crp. 201.

⁶⁾ Ibidem crp. 198.

⁷) Ibidem crp. 198.

⁸⁾ lbidem crp. 197

Состоянія озеръ пентральной час

		Состоя	eo rii	еръ	центра	ІЛЬН	OH 4	SCH	
	Be-	22	Урове	ЭНЪ.		В	E	 '	
	съ котораго наблюденія.				Прибанился.				
Мѣстоположеніе и названіе озеръ.		Время наблюденія 1891 году.	Понизился.	Повысился.	Съверний.	Южпый.	Восточный.	Baila Link.	
	Время дутся н	141	Дюй	ΜЫ.	<u> </u>	Ф		<u>y</u>	
А. Область предгорій. Мало-Кабардинскій хребеть.									
Джаманкуль-чочь	1884	20/IV.	54	_	192,,	_	⊕	-	
В. Область горная.									
Черныя горы.							l	1 1	
Тарское	1886	4/VII.	241/4	_	161/3	_	_	-	
Кезеной-амъ	1882	25/V.	202	_	612	_	526	148	
Скалистый хребетъ.		į					ĺ		
Арджи-амъ	1883	26/ V .			-	-	—	-	
Цастой-амъ	1882	26/V.	185	_		-	114	773	
Амкачи	1892	*	*	*	*	*	*	* 7	
Технуцальское	1882	24/V.	_	_	_	_	_	-	
Боковой хребетъ								1 1	
Тба { средиве	1883	12/V.	251/2	_	-	-	73/4	71/2	
рожное	_	-	211/2	_	_	-	-	7%	
Инги (сѣверное	1891	3—6, v 111.			_	-			
южное	-	-			-				
На стокъ ледника съверо-восточнаго склона горы Харгабе-ламъ и съвер- наго—Дагалдой-ламъ	1885	*	*	*	*	*		*	

Объясненіе знаковъ мр

Помътки и футштоки за утратою вновь установленные.

[⋆] Обмелѣло.

Помътки и футштови впервые установлениме.

IЦА въвернаго склона Кавказскаго хребта.

33	г	ъ.			 	A	ype	вень.		В	E	P	E	r	ъ.		1	_
	У бавился.				}	34 BV			Прибавился.			Убавился.						
			<u> </u>			еніі										$\top $		
Саворный.	Южный.	Восточный.	Западный.	Обмельно.	Усокло.	Время наблюленій 1892 году.	Понивился.	Повысился.	Сѣверный.	Южный.	Восточный.	Западный.	Сѣверный.	Южный.	Восточный.	Запалный.	Обмел'вло.	VCOXIO.
T		ы.		10	12	m=	Дю	ймы.		Φ		y	T		ы.		0	>
	-		_	*	1	28/VIII.	4	_	19	100	6			_			*	
_	_	_	_	*	_	4/VII.	6	-	2	=		-	_	_		_	*	_
_	-		-	-	-	22/VII.	_	153	_	-	-	-	320		391	26	-	-
<u> </u>	_	_	_	-	+	13, VI.		_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	†
-	-	_	_	*	-	13/VI.		112	-	_	_	-			49	298	_	-
*	*	*	*	*	*	28/VI.			8				 _	-		_	_	_
Ф	⊕	_	-	•	-	25/VII.	_	8	_	_	_	_	72	28	_	-	©	-
-	_	_	-	ļ. 	_	20/IX.	1/2	-	_	_	-	_	_	_	_	-	_	_
<u>i</u> –	-	_	-	-	-		3/4	_	_	_		_	-	–	_	-	_	-
<u> </u>			-	_	-	17/IX.	_	_		_	_	_	-	-	-	-	_	†
1-			-	_	-	-	-	-	_	-	-	_	-	-	-	-	_	+
	*	*	*	*	*	21/VII.	_	_	_	-	-	_	_	_	-	-	_	†

рведенныхъ въ таблицъ:

[†] Совершенно усохио.

* Наблюденія не производились.

© Обратилось въ лужу.

ствіи того, что озеро вступило, если такъ можно выразиться, въ предѣлы своего внутренняго (нижняго) водоема, но продолжаеть усыхать.

Озеро Тарское, какъ и предыдущее, находится на степени усыханія. Пониженіе уровня его въ 1892 году слишкомъ на 5 дюймовъ менте 1891 года, но все же велико, что, какъ замтечено уже мною 1), находится въ связи съ сплошной вырубкой лъса (дълянками) въ Конкурской казенной дачъ, которая велась и въ 1892 году. Глубина озера не превышала 1 аршина.

Озеро Кезеной-амъ десять лёть подърядъ, съ 1882 — 92 годь, понижало уровень; въ 1892 году разомъ уровень воды въ немъ поднялся почти на 2 сажени. Съ повышениемъ уровня побережье (береговая полоса) вновь сократилось, а низменные берега, сѣверный и восточный, затоплены на нѣсколько десятковъ саж.

Озеро Арджи-амъ, какъ и въ 1891 году, оставалось усохшимъ, съ тою, однако, разницей, что срединная часть днища его теперь отличалась болотистымъ характеромъ, тогда какъ предъ тъмъ было совершенно сухое.

Озеро Цастой-амъ, какъ и Кезеной-амъ, въ теченіи десяти льтъ настолько понизило уровень, что въ 1861 году я его уже отнесъ къ числу обмельвшихъ, тогда какъ въ 1892 г. уровень воды въ немъ разомъ повысился свыше двухъ саженъ и оно вновь вступило въ крутые берега (съверный и южный) первой террасы водоема и затопило слишкомъ на 85 саженъ нивменный западный берегъ. Вмъсто футштока, залитаго водою, высота уровня на этотъ разъ отмъчена по помъткамъ на обрывистыхъ берегахъ озера.

Озерю Амкачи впервые мною введено въ серію озеръ, на которыхъ производятся наблюденія, и, какъ я замѣтилъ выше совершенно неизвѣстно ²). Оно находится въ горной Чечнъ въ нижнемъ Чаберлов, въ складкахъ скалистаго хребта, на правомъ

j.

¹⁾ К. Россиковъ. Усыханіе озеръ на сѣверномъ склонѣ Кавказскало хребта. Записки Кавказскаго Отдѣла Импер. Русск. Географическаго Общества, кн. XV, 1893 г., стр. 223 и 224.

²) О существованіи овера Амкачи я увиаль впервые отъ Б. С. Тукаева (Начальника 7 уч. Грозненск. окр.). Б. С. Тукаевъ не разъ принималь живое участіе во всёхъ монхъ экскурсіяхъ по верхнему и нижнему Чаберлою и къ истокамъ р. Шаро-Аргуна и я считаю долгомъ засвидітельствовать ему ядісь мою глубокую признательность за оказанное мий содійствіе.

берегу р. Шаро-Аргуна, при подошвъ горы Чародо, входящей въ составъ отрога горы Басхой, на высотв 4500' н. ур. м. Местоположеніе овера красиво и живописно; оно затонуло въ густомъ въвовомъ лъсу, съ преобладаніемъ въ немъ такихъ древнихъ породъ, какъ Fagus sylvaticus, Acer Trautvetteri, Tilia parvifolia и проч. По карактеру образованія я его отношу къ числу озеръ плотинныхъ, происхождение которыхъ находится въ вависимости отъ обваловъ, осыпей и другихъ естественныхъ запрудъ. Длина озера въ направленіи съ NW на NO оть 200-250 саженъ, а ширина отъ 80-100 саженъ; наибольшая глубина свыше 4-хъ саженъ въ мъстахъ доступныхъ измъренію; глубина въ прибрежьи въ среднемъ до 1/2 аршина. Въ съверо-восточной части его находится узвій рукавъ въ 25 саж. ширины и до 20 саж. длины; въ этотъ последній впадаеть незначительный ручей, который въ день посъщенія озера найдень пересохшинь. Озеро въ настоящее время лишено стока, тогда какъ, очевидно, еще нъсколько лъть тому назадъ, судя по свъжимъ, еще не изгладившимся слъдамъ, двумъ обсохшимъ русламъ, въ свверной и юго-западной его частяхъ, оно имъло два стока. Что касается питанія озера, то въ него вливается, помимо упомянутаго ручья (обсохшаго), два небольшихъ ручейка, изъ которыхъ одинъ втекаетъ въ озеро съ южной стороны и въ день пребыванія моего на озер'в (28 іюня) даваль въ чась до 10 ведерь воды, тогда какъ другой всего 4 ведра. Охваченное съ трехъ сторонъ пологими склонами горы Чародо, озеро съ четвертой окоймляется бугристымъ валомъ-плотиной-поросшей буковымъ лесомъ съ густымъ подлескомъ изъ Azalea pontica и Vaccinium Arctostaphylos. Берега озера плоски по склону подотвы горы Чародо и нъсколько отлоги со стороны плотины; при впаденіи ручьевъ въ озеро и въ особенности въ предвлахъ его рукава, берега нивменны и топки; береговая полоса, какъ и все прибрежье завалено валежникомъ, топкій же берегь прикрыть осокой и другими болотными растеніями изъ съм. Iuncaceae. Прибрежье покрыто водорослями (Роtamogeton). Судя по обсохшей части пребрежья и высоты, на которой находятся въ настоящее время русла двухъ бывшихъ стоковъ озера, надо полагать, что уровень воды въ озеръ понижается. На озеръ установлено на противуположныхъ концахъ по одному футштоку на глубинъ 4 футовъ, а на береговой полосъ положены помътки масляной краской.

Озеро Технупальское съ 1885 г. понижало уровень и въ 1891 году совершенно обмелъло. Въ 1892 г. уровень воды въ немъ повысился и вмъстъ съ тъмъ увеличилась и его водная поверхность.

Озера Тба, какъ и въ предыдущие годы, въ 1892 г. понизили уровни, но самое понижение, какъ кажется, достигло minimum'a.

Озера Цити исчезли вовсе. Находясь на днѣ ледяной впадины, предъ формирующимся устьемъ сѣверо-восточнаго рукава ледника Цити, они вслѣдствіи образовавшихся новыхъ трещинъ на ледяномъ днищѣ—стекли *).

Озеро нижняго конца ледника сѣверо-восточнаго склона горы Харгабе-ламъ и сѣвернаго Дагалдой-ламъ, образовавшееся въ 1885 г. вслъдствіи имъвшаго мъсто на этомъ ледникъ огромнаго обвала, еще въ 1890 г. во время посъщенія мною этого ледника было наканунъ исчезновенія, вслъдствіи стаявшей почти до конца снъговой плотины. Въ 1892 году оно уже не существовало.

Изъ сопоставленія данных второй половины приведенной таблицы, выражаю щихъ характеръ колебаній уровней воды въ озерахъ въ 1892 г., находимъ, что въ этомъ году на тёхъ озерахъ центральной части Сѣвернаго Кавказа, на которыхъ про-изводились наблюденія, колебаніе уровней имѣло рѣзкое отличіе отъ колебаній предшествующихъ лѣтъ, во первыхъ, въ томъ что уровень на однихъ изъ озеръ, какъ и въ 1891 году по-нижался—каковы: Тба, Тарское и Джаманкулъ-чочъ, а на другихъ—повы шался, каковы: Кезеной-амъ, Цастой-амъ и Технуцальское; во вторыхъ, что величина пониженія уровней—на озерахъ—Тба, Тарскомъ и Джаманкулъ-чочъ значительно уступала колебаніямъ уровней предшествующихъ лѣтъ.

Всего різче колебаніе уровня въ этомъ смыслів выразилось на группів озеръ моренныхъ—Тба, горной области, гдів на среднемъ изъ нихъ пониженіе уровня воды въ 1892 г. едва достигло 1/2 дюйма, а на южномъ 3/4 д., тогда какъ въ 1891 г. для перваго пониженіе доходило до 41/2 дюйм., а для второго около 5 дюймовъ.

^{*)} К. Россиковъ. Ледникъ Цити на съверномъ склонъ Бокового Кавкавскаго хребта. Извъстія Имп. Рус. Географ. Общ., т. XXIX, 1893, стр. 517.

На озеръ Тарскомъ, относящемся къ группъ озеръ лъсныхъ-также горной области, уровень понизился въ 1892 г. всего лишь на 6 дюймовъ, тогда какъ въ 1891 году понижение достигало 11 дюймовъ. Разница въ 5 дюймовъ уже достаточно велика, но, вантая сама по себъ, не выражаеть полностью ту именно величину, на которую собственно уровень этого озера долженъ быль бы понизиться при тёхъ самыхъ однородныхъ вліяніяхъ, какія очевидно имъли мъсто и здъсь и съ такой силой сказавшіяся на грушть озерь котловинныхъ субъ-альпійскихъ луговъ, гдв уровень воды повысился слишкомъ до 2 саженъ (Цастой-амъ). На самомъ дълъ понижение уровня на озеръ Тарскомъ должно было бы превзойдти величину пониженія 1891 г., такъ какъ условія, которыя способствовали пониженію уровня его въ томъ году, не только не ослабъли въ 1892 г., а еще болъе увеличились, какъ замъчено выше. На озеръ Джаманкулъ-чочъ величина пониженія уровня въ 1892 г. разомъ упала на 4 дюйма, что при сопоставленіи съ средней величиной, выведенной изъ 6-летнихъ наблюденій (1885-91), показываеть, что величина пониженія въ 1892 году уменьшилась едва-ли не въ два раза.

Такимъ образомъ, наблюденіями 1892 г. надъ состояніемъ озеръ центральной части Сѣвернаго Кавказа констатируется тоть фактъ, что въ предѣдахъ этой части Кавказа имѣли мѣсто такія общія вліянія, которыя въ той или другой степени отражались на состояніи оверъ, какъ горной, такъ и предгорной областей; къ сожалѣнію, по независящимъ отъ меня обстоятельствамъ, въ этомъ году я не имѣлъ времени посѣтить ни одно изъ оверъ плоскости или степнаго пространства и потому не имѣю возможности высказаться въ томъ или другомъ смыслѣ относительно распространенія тѣхъ же вліяній и на озера этой области.

Я не останавливаюсь на разсмотрѣніи самыхъ причинъ, имѣвшихъ рѣшающее значеніе въ поворотѣ колебанія уровней озеръ, ивслѣдоваемой части Сѣвернаго Кавказа въ 1892 г. по отсутствію метеорологическихъ наблюденій въ предѣлахъ ея, но считаю не лишнимъ съ одной стороны указать на величину снѣгового покрова на снѣжникахъ, наблюдавшихся ледниковъ въ томъ же году, приведенную въ таблицѣ состоянія ледниковъ на сѣверномъ склонѣ Бокового Кавказскаго хребта, а съ другой на величину осадковъ выпадавшихъ въ предѣлахъ той же области по даннымъ для гор. Владикавказа, любезно сообщенныхъ мив докторомъ Н. А. Поляковымъ,—изъ которыхъ видно, что за время съ сентября мъсяца 1890 г. по іюнь 1891 года количество осадковъ равнялось 339 м.м., тогда какъ въ предълахъ тъхъ же мъсяцевъ въ періодъ съ 1891—1892 годъ количество осадковъ превынало 425 миллиметровъ.

К. Н. Россивовъ.

Описаніе Ксанскаго участка, Душетскаго увада, Тифлисской губернін.

Князя К. Р. Шаликова.

1. Мъстоположение и естественныя богатства участка.

Ксанскій участокъ расположенъ по тремъ ущельямъ: Ксанскому, Лехурскому и Ардисскому (верховья р. Меджчуды); эти ущелья невысокими горными цёпями въ свою очередь раздёляются на боковыя ущелья. - Отроги, идущіе отъ Главнаго Кавказскаго хребта, орошаются въ изобиліи. По Ксанскому ущелью протекаеть р. Ксани, берущая начало изъ Жамурскаго горнаго озера. Эта ръка проходить по ущелью болье 50 верстъ и принимаеть много притоковъ: Цхрадзму, Чурту (Дчурти-цкали), Алеуру, Канчауру и др. Благодаря обильнымъ атмосфернымъ осадкамъ, растительность ущелья очень богата: склоны горъ покрыты лізсомъ, а верхнія части представляють прекрасныя пастбища. Отъ западныхъ и восточныхъ вътровъ ущелье защищено горами. Въ такихъ же природныхъ условіяхъ находятся и два другія ущелья, входящія въ составъ участка, т. е. Лехурское и Ардисское. Почва въ этихъ ущельяхъ наносная, но благодаря тому обстоятельству, что горныя речки часто меняють свое направленіе, земля уносится и обнажаются каменныя породы. Въ прежнее время, чтобы оградить пахатныя земли отъ размыва дождевой водой; устраивали ствны изъ сухосложеннаго камня; остатки такихъ сооруженій во множеств'в встрівчаются по Цхаватскому и Алевскому ущельямъ. Къ естественнымъ богатствамъ участка, кромъ лесовъ и пастбищъ, относятся Цхаватская глина, Циркольскій мраморъ, Цолдскій каменный уголь, Хорбальская нефть, Жамурскія кислыя воды, Канчаветская сфриая вода и др. Въ рфкахъ много разныхъ породъ рыбъ, изъ которыхъ славятся лосось и форель. Въ лъсахъ водятся фазаны, а изъ звърей-олени, дикія козы и кабаны.

Посътителя Ксанскаго ущелья, съ его живописными склонами горъ, покрытыми густыми лъсами и красивыми деревушками, всюду разбросанными, поражаетъ бъдность его обитателей, ютящихся въ неудобныхъ жилищахъ и терпящихъ во всемъ недостатокъ. Бъдность жителей составляетъ разительный контрастъ съ богатствомъ окружающей ихъ природы.

2. Пути сообщенія.

Въ Ксанскомъ участкъ пути сообщенія находятся вообще въ плохомъ состояніи. Колесное сообщеніе по главной Ксанской дорогь отъ Одзися вверхъ по ущелью едва возможно на разстояніи 25 верстъ, далье же идеть только вьючная тропа, сообщеніе по которой въ полую воду небезопасно.

Дорога пролегаетъ по лъвому берегу ръки, такъ что одна сторона ущелья остается безъ дороги. Ръка Ксани не глубока и вездъ доступна для перехода и переъзда, но весной въ полую воду всякое сообщеніе прекращается, что представляется неудобнымъ во всъхъ отношеніяхъ: есть церковные приходы, имъющіе прихожанъ по объ стороны ръки, и весной часть этихъ прихожанъ бываетъ лишена возможности исполнять свои религіозныя обязанности. У Ларгвисской церкви существуетъ нъкоторое подобіе моста, но его постоянно сносить и каждый годъ приходится возобновлять. Весьма удобное мъсто для постройки моста находится противъ селенія Базуанткари, гдѣ дорога изъ Лехурскаго ущелья выходить въ Ксанское. Отсутствіе путей сообщенія и переправъ очень тяжело отзывается на стадохозяевахъ: весной (обыкновенно въ мав) множество овецъ изъ долинъ Карталиніи направляется на лътнія пастбища въ Жамурскія, Карчахскія, Дабакнетскія и др. горы Ксанскаго участка, при чемъ переправа черезъ Ксани на арбахъ молодыхъ овецъ и ягнятъ обходится чрезвычайно дорого; если же пускать овецъ черезъ ръбу вплавь, то онъ гибнутъ массами.

8. Населеніе.

Ксанскій участокъ населенъ грузинами и осетинами, армяне живуть въ одномъ только селеніи Ахалгори. Всего жителей въ участкъ считается 2489 дымовъ или 18244 душъ, изъ коихъ 10172 мужскаго пола и 8072 женскаго. Изъ этого числа грузинъ 1300 дымовъ, осетинъ 1069 и армянъ—120; живутъ они въ 130 селеніяхъ и поселкахъ, изъ коихъ въ 16 живетъ всего по 1 дыму *). Считая пространство Ксанскаго участка, по Кавказскому
Календарю на 1892 годъ, въ 813,3 кв. верстъ, окажется по 27
слишкомъ жителей на квадратную версту. Распредѣлено населеніе весьма неравномѣрно: тогда какъ въ Ахалгорискомъ и сосѣднихъ обществахъ оно весьма густо, въ Корскомъ (или Жамурскомъ) обществѣ на квадратную версту приходится всего
одинъ дымъ съ небольщимъ. Чѣмъ выше подниматься по
ущелью, тѣмъ населеніе становится рѣже. По разрядамъ крестьянскіе дымы распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Собственни	ковъ		•		30	дымовъ.
Казенныхъ	•		•	•	48	n
Казенныхъ,	живущ	ихъ	на владі	-are		
ческих	съ земл:	ахъ	•	•	255	n
Временно-об	бязанны	ďХЪ	_		2156	

По въроисповъданію 2369 дымовъ православныхъ и 120 армяно-григоріанскаго исповъданія. Домашній языкъ у грузинъ и армянъ—грузинскій, у осетинъ—осетинскій, хотя всё они хорошо владъють и грузинскимъ языкомъ. Населеніе Есанскаго участка сплошь земледъльческое, занимается также и скотоводствомъ, преимущественно овцеводствомъ. Въ нижней части Есанскаго ущелья есть виноградные и фруктовые сады; огородовъ мало; торговлей занимаются только армяне селенія Ахалгори. По характеру, населеніе участка чрезвычайно мирное, кроткое,—это совершенныя дъти природы, не испытавшія на себъ никакого вліянія городской цивилизаціи; у осетинъ сохраняется еще обы-

^{*)} Цифры, полученныя по окончательной разработкъ въ Закавказскомъ Статистическомъ Комитетъ посемейныхъ списковъ 1886 г., немного разнятся отъ приведенныхъ княземъ Шаликовымъ. Такъ какъ первыя данныя немного больше, то приводимъ ихъ, для сравненія: 2660 дымовъ содержуть 19628 душъ, изъ коихъ 10908 муж. и 8720 женск. пола, что составляетъ на 100 д. м. п. 80 д. ж. п. Вмъсто 130 селеній считается таковыхъ 158. Изъ нихъ 65 имъютъ менъе 10 дымовъ, 13 отселковъ по 1-му, 11 по 6-ти, 13 по 7-ми; только 8 селеній имъютъ болье 50-ти и 2 селенія болье 100 дымовъ, а именно: Ахалгори 146 и Икоти 117 дымовъ. По народности считается: 1252 дыма осетинъ, 1262 грузинъ и, наконецъ, 138 дымовъ армянъ. По сословіямъ: душъ обоего пола: князей 11, дворянъ 115, духови. прав. испов. 74 и арм.-гр.—6, мъщанъ 108, крестьянъ на казен. вемлъ 26 дымовъ, времен.-обязанн. крестьянъ 2127 дым., крест. собственниковъ 85 дым. и хиванъ 346 дымовъ.

чай кровомщения, хотя съ каждымъ годомъ проявления его становятся ръже.

4. Сельскія общества и ихъ управленіе.

Ксанскій участовъ ділится на 16 сельскихъ обществъ, изъкоихъ самое большое (Цириское) по населенности достигаетълишь 333 дымовъ, а наименьшее (Гезеретское) имбетъ только 59 дымовъ. Средняя же величина обществъ немного превышаетъ 166 дворовъ.

Такія мелкія общества не имікть средствь для организаціи своего управленія, такь что можно скавать, что въ Ксанскомъ участкі почти не существуеть сельскихъ управленій. Сельскіе суды собираются только літомъ и то не въ канцеляріяхъ, а гді нибудь въ тіни большихъ деревьевъ; вимой же діятельность ихъ вовсе прекращается. Для записи жалобъ и рішеній не ведется никакихъ книгъ; все діло ограничивается тімъ, что писарь, нанятый нісколькими обществами, чаще всего неприсутствующій на сельскихъ судахъ, пишетъ уже послії суда со словъ заинтересованныхъ лицъ на какомъ либо лоскуткі бумаги состоявшіяся рішенія и отсылаеть ихъ судьямъ для приложенія печатей. Не смотря на такой несовершенный канцелярскій способъ веденія діль, рішенія судей на столько удовлетворительны, что поміщики охотно передають свои діла съ крестьянами на рішеніе сельскаго суда, давая впередъ подписку подчиниться ему.

5. Подати и поземельный сборъ.

2489 дымовъ Ксанскаго участка платять ежегодно казенныхъ податей и земскаго сбора 9494 р. 86 к., такъ что въ среднемъ на крестъянскій дымъ приходится по 3 р. 81 к. Въ дъйствительности же платять далеко не равномърно—оть 2 р. до 10 р., что зависить оть имущественнаго благосостоянія.

Поземельнымъ налогомъ въ Ксанскомъ участит обложено 34,563 дес., изъ нихъ 34,033 дес. по $1^1/_2$ к., и $540^1/_2$ дес. въ дачт Одзиси по $3^1/_2$ к.; всего въ годъ собирается 529 р. 7 к. Вста земель въ участит считается 76,960 дес. *); если изъ этого числа откинуть 2300 дес. казенныхъ земель, то мы найдемъ, что не обложено поземельнымъ сборомъ до 40/т. десятинъ.

^{*)} По Кавизвскому Календарю на 1892 г.—84,718 десятинъ.

6. Надълы врестьянъ и ихъ повинности въ пользу помъщиковъ.

Надельных врестыянь вы Ксанскомы участив считается 2156 дымовъ. Въ 1866 г. было отведено на дымъ (по уставнымъ грамотамъ) количество земли не свыше пяти десятинъ подивной или семи съ полов. десят. неполивной. Въ настоящее время число дымовъ сильно увеличилось и надёль, отведенный первоначально одному дыму, принадлежить теперь 6-7 дымамъ; надълы до того измельчали, что на дымъ въ иныхъмъстахъ приходится до 1/2 десятины земли. Натуральныя повинности крестьянъ въ пользу помъщиковъ по нъкоторымъ селеніямъ уже при составленім уставныхъ грамотъ были переведены на деньги, по другимъ же селеніямъ такой переводъ совершился нъсколько позже, по особымъ договорамъ. Разивръ этихъ повинностей можно опредвлить такимъ образомъ: за десятину пахатной земли 3 р., за покосъ 2 р., за пастьбу скота 1 р., за топливо и лесной матеріаль по 3 р. съ дыма (въ низовьяхъ ущелья последняя повинность доходить до 10 р.); при этомъ следуеть заметить, что число дымовъ считается не по уставшымъ грамотамъ, а по дъйствительному положенію. Выкупили свои надълы врестьяне только одного сел. Цольда, въ количествъ 15 дымовъ.

7. Церковь и ся служители.

Хотя число церковныхъ приходовъ въ Ксанскомъ участкъ почти столько же (15), сколько и сельск. обществъ, но группировка селеній въ нихъ далеко не та, какая установлена для сельскихъ обществъ. Мало-того, во многіе церковные приходы вошли и селенія не Ксанскаго участка. Вслъдствіе этого при составленіи призывныхъ списковъ для воинской повинности, ведущихся по сельскимъ обществамъ, явллются нъкоторыя затрудненія при пользованіи метрическими записями, составляющимися по церковнымъ приходамъ.

Въ Ксанскомъ участкъ числится 15 штатныхъ церквей и 10 приписныхъ. Всъ онъ, кромъ Ларгвисской церкви, крайне малы и неудобны. Кромъ этихъ церквей, по участку разбросано много, уже покинутыхъ храмовъ, лежащихъ большею частью въ развалинахъ.

Изъ церквей участка первое мъсто занимаетъ Ларгвисскій храмъ (Монастери на картъ), построенный на мысу при впаденіи Чурты (Дчуртис-цкали) въ Ксани. Обширный, высокій храмъ,

грузинскаго стиля, съ остроконечнымъ куполомъ, покрытымъ бѣдой жестью, имѣетъ въ своихъ сводахъ множество потайныхъ
комнатъ, обнесенъ крѣпостной стѣной со множествомъ высокихъ
башенъ и цидателью. Въ крѣпости есть помѣщеніе для церковнослужителей. Къ сожалѣнію ближайшее селеніе находится отъ
храма въ 5 верстахъ.

Заслуживають упоминанія развалины монастырей Хопскаго и Кончаветскаго, близь селеній этихъ названій.

Самебская церковь находится на высокой горв (6500° н. ур. м.) близь горы Лорцома. Она славилась своими волотыми царскими вратами, и отъ нихъ получила народное название "Окроскаріонъ", но 7 літь тому назадъ, неизвістные воры ограбили церковь и похитили царскія врата. Въ день Усценія Богородицы, 15 августа, къ Самебской церкви стекается множество богомольцевъ изъ разныхъ мість Карталиніи.

Такъ же многолюденъ и оживленъ бываеть и другой храмовой праздникъ (Ломисоба) при Ломисской церкви Св. Георгія, недалеко отъ Млетъ.

Въ сентябръ 1889 г. происходило освъщение небольной Алевской церкви, построенной усердіемъ прихожанъ. Довольно любопытна исторія этой постройки. Задумали прихожане построить перковь лѣтъ 20 тому назадъ, собрали деньги, но деньги были растрачены подрядчикомъ, затѣмъ собирались деньги еще три раза, и храмъ достроился только въ этомъ году, такъ что постройка его обошлась населенію болѣе чѣмъ въ 2000 р.

Товоря о церкви и ея служителяхь, слёдуеть упомянуть, что въ нёкоторыхъ мёстахъ Ксанскаго участка существуютъ деканозы или народные попы. Сословіе это по всей вёроятности, возникло въ тё смутныя времена, когда, по неимёнію священниковъ, выбирали ихъ изъ прихожанъ. Впослёдствіи это званіе перешло къ строителямъ церквей (мнате) и передавалось отъ отца сыну—такимъ образомъ явились наслёдственные родовые деканозы.

Кромѣ платы за требы на содержаніе церковнаго причта, населеніемъ взносится драма въ слѣдующемъ размѣрѣ съ дыма: въ Ахалгори, Одзиси и Кончавети—1 кода пшеницы и ½ коды ячменя, въ Алеви—1 кода пшеницы, въ Сапашетахъ прихожане Гдунской церкви платятъ по 2 р. съ дыма, въ остальныхъ обществахъ Ксанскаго ущелья по 1 кодѣ пшеницы. Только свя-

щенники въ приходахъ населенныхъ осетинами получаютъ содержаніе деньгами отъ Общества возстановленія православнаго христіанства на Кавказъ. Такъ, священникъ Жамурской (Корской) церкви получаетъ въ годъ 300 р., а причетникъ— 150 р.; Куцхоэтскій священникъ—250 р., а причетникъ—100 р. и Ардисскій—250 р., а причетникъ—100 р.

8. Сельскія школы и школьный сборь.

Въ Ксанскомъ участвъ существуетъ всего 1 одновлассная сельская школа въ Ахалгорахъ, открытая въ 1884 г. и содержиная, по общественнымъ приговорамъ, на счетъ 7 сельскихъ обществъ: Ахалгорскаго, Одзисскаго, Дзеглевскаго, Больскаго, Икотскаго, Алевскаго и Циркольскаго. Въ школъ въ 1889 г. училось 32 мальчика и 3 дъвочки. Курсъ двухгодичный. За 6 иътъ, съ 1884 г., обучалось всего 88 мальчиковъ и 3 дъвочки, окончило курсъ 15. Предметы преподаванія: русскій и грузинскій языки, ариеметика и Законъ Божій. Школой пользуются почти исключительно Ахалгорцы, платящіе по 1 р. съ дыма; другія же 6 обществъ платятъ по 60 коп. съ дыма (Икотцы платять по 1 р., а Одзисцы по 2 р.). Всего собирается на содержаніе этой школы:

1.	Съ Ахалгорска	аго общест.	129	дым.	по	1	p.		129	p.	<u> j</u>	E.
2.	"Дзеглевска	ro "	107	77	n	60	ĸ.		64	77	20	77
3.	" Больскаго	n	160	n	17	60	ĸ.		96	77		79
4.	" Алевскаго	"	238	77	n	60	ĸ.		142	77	80	77
5.	" Циркольск	aro "	162	77	17	60	ĸ.		97	n	20	77
6.	" Одзисскаго	o "	81	11	n	2	p.		162	77	_	77
7.	" Икотскаго	77	106	n	17	1	p.	•	106	n		77
		Итого .	983					•	797	•	20	_

I wordjoidi.	
На наемъ помъщенія) p.
Жалованье учителю) "
Двумъ законоучителямъ, армянск. и правосл. 100) "
На учебныя пособія) ,

Pacyonverce.

Итого . . . 660 "

Къ сожалвнию Ахалгорская школа не инветъ собственнаго зданія, а за наемъ пом'вщенія приходится платить ежегодно 150 руб.

Кромъ Ахалгорской школы, въ Ксанскомъ участвъ начата мостройка Захорской школы, на содержаніе которой опредъленъшкольный сборъ съ обществъ Ардисскаго, Захорскаго и Цирскаго.

На обучение женщинъ въ Ксанскомъ участкъ не обращено никакого вниманія; въ сел. Ахалгори существовала женская шкода, но и она закрыта въ 1889 году.

Въ прежнее время въ Грузіи существоваль прекрасный обычай, отдавать подрастающую дѣвочку свѣдующей женщинѣ въ деревнѣ, для обученія чтенію, письму, шитью, кройкѣ, приличному обращенію и умѣнію держать себя. Единственнымъ вознагражденіемъ учительницѣ служило то, что она могла присутствовать на свадьбѣ своей ученицы, причемъ отъ жениха за свой трудъ получала отъ 5 до 10 рублей. Обычай этоть, впрочемъ, вывелся въ Ксанскомъ ущельѣ и существуетъ, и то лишь коегдѣ, въ плоскостныхъ селеніяхъ Карталиніи.

9. Экономическое положение участка.

Выше уже указано, что селенія участка очень невелики, ивкоторыя состоять всего изъ 1 двора. Такое явленіе происходить оть пересвиенности містности и оть привычки осетинь и вообще горцевь селиться отдільными дворами.

Дома строятся неудобные, съ плоской земляной крышей. Комната—четыреугольная, съ наружной дверью, безъ оконъ и печей; отонь раскладывается по срединъ комнаты; для выхода дыма въ крышъ небольшое отверствіе. Дома деревянные, а чаще каменные на извъсти или глинъ; въ верхней части ущелья—изъ сухо сложеннаго камня. Хорошія постройки встръчаются только въ сел. Ахалгори. Помъщенія для скота также очень неудобны.

Благодаря малоземелью, крестьянское хозяйство находится въ ила чевномъ состояніи: вемля не отдыхаеть и истощается. Ежегодно распахивается 5000 десятинъ, дающихъ 100/т. кодъ или 400/т. пуд. верна. Расходъ хлъба выражается въ слъдующихъ цифрахъ: на 18239 душъ населенія нужно 437,700 пуд., на обсъмененіе—45,000 пуд., на драму—10,000 пуд., полевымъ сторожамъ, цирульникамъ, церковнымъ старостамъ и пр. 5000 пуд.,

всего 497,700 пуд., слѣдовательно ежегодную недостачу хлѣба можно опредѣдить въ 97,700 пудовъ, которые пополняются покупкой изъ Карталиніи.

Пашется земля двухпарными малыми плугами и только въ нижнихъ частяхъ ущелья 8-парными грузинскими. Съются: иппеница озимая и яровая, ячмень, кукуруза, лобіо, просо и картофель.

Съна скашивается (съ 4000 десятинъ) ежегодно оволо 800/т. пудовъ; оно идеть почти все на кориъ своего скота.

Рогатый скоть не особенно хорошь. Всего скота у крестьянь: лошадей—2000, гулеваго скота—5000, рабочаго—4000, овець и козъ—20000 и свиней—800. Шерсти и сыру продается на мъстъ болъе чъмъ на 8000 рублей.

Виноградоводствомъ занимаются въ нижней части Ксанскаго ущелья; винограднивовъ—150 десятинъ, даютъ они 4500 ковъ или 30/т. ведеръ вина, на сумму 27,000 руб.; часть вина продается (на 10 т. р.). Въ винограднивахъ много плодовыхъ деревьевъ хорошихъ сортовъ, которыя даютъ фруктовъ на 2000 р. въ годъ. Много также и оръховыхъ деревьевъ по садамъ, около жилишъ и на пахатныхъ поляхъ. Отпускъ оръха можно опредълить въ 1000 р. въ годъ.

Весьма важнымь подспорыемь въ быту крестьянъ являются кустарные промыслы.

При сел. Цхавати болье 40 дворовъ заняты приготовленіемъ глиняной посуды, для чего имъется 8 гончарныхъ печей. Глина лежитъ, подъ двухаршиннымъ почвеннымъ слоемъ, залежью въ 4 арш. толщины и 10 саж. длины. Выкопанную глину высушиваютъ на солнцъ или дома, измельчаютъ и приготовивъ изъ нея тъсто, дълаютъ посуду руками, не употребляя никакихъ приспособленій, кромъ вертящейся доски, называемой моргви. Высушивъ подъ навъсомъ посуду, обжигаютъ въ круглыхъ печахъ, имъющихъ 1½ арш. высоты, при 3 арш. въ діаметръ. Топку зажигаютъ съ утра, до вечера поддерживается слабый огонь, затъмъ въ теченіи 6 часовъ огонь усиливается, а въ слъдующіе 6 часовъ посуда остываеть,—и на другое утро она готова. Ежегодно Цхаватской посуды изготовляется болье чъмъ на 7000 р.

Въ Ахалдабскомъ сельскомъ обществъ приготовляются изъ вътвей лещины (лъснаго оръшника) корзины, называемыя "карчахскими". Этимъ промысломъ между дъломъ занимаются до 80 человѣкъ—жителей сел. Павліанткари, Піатакни, Кенкаанткари, Чорчахи, Тиникаанткари, Хозовти, Ломиси и Охири. Корзины развозятся въ сосѣдніе уѣзды, гдѣ продаются или обмѣниваются на хлѣбъ, кукурузу, лобіо и т. п.; всего этотъ промысель даетънаселенію до 1200 р. въ годъ.

На Ксанскихъ горахъ во многихъ мѣстахъ растетъ "гвирила", видъ ромашки (Ругеthrum roseum), изъ которой приготовляется персидскій порошокъ. Собираніемъ гвирилы занято болѣе 300-дворовъ жителей обществъ Корскаго, Ахалдабскаго, Алевскаго и Мецкерскаго. Собирается до 500 пуд.; на мѣстѣ пудъ продается по 6 рублей; гвирилу перекупаютъ Ахалгорскіе купцы, которые-продаютъ ее въ Тифлисѣ уже по 10—14 р. за пудъ (въ 1888 г. пудъ продавался по 16 р.).

Въ сел. Картиси и въ Гезевретскомъ обществъ нъсколькодымовъ занято токарными работами: изготовляются въ небольшомъ количествъ людьки и разныя медкія вещи.

Во многихъ осетинскихъ селеніяхъ женщины выдёлываютъ особый видъ сукна (шали). Въ осетинскихъ селеніяхъ встрёчаются и отхожіе промыслы: Лехурскіе осетины поставляютъ въ-Тифлисъ большой контингентъ лакеевъ, поваровъ и особенновормилицъ.

Вся торговля въ Ксанскомъ участвъ сосредоточена въ рукахъ Ахалгорскихъ армянъ. Обладая большими торговыми способностами, при трезвой и аккуратной жизни, Ахалгорцы распространили свои торговые обороты и на сосъднія села Горійскаго уъзда; они торгуютъ пшеницей, ячменемъ, шерстью, сыромъ, гвирилой, лъсными матеріялами, виномъ и проч. Оборотъихъ торговли достигаетъ до 100.000 р. въ годъ.

10. Нравственность и проступки.

Населеніе участка отличается мирнымъ и тихимъ характеромъ: споры возникають только изъ-за земельныхъ отношеній.

Осетинки не отличаются своею нравственностью.

Воровство, укрывательство воровъ и краденаго сильно укоренилось среди жителей трехъ деревень по Лехурскому ущелью: Захори, Цубени и Цири. Для преслъдованія воровъ, похищающихъ главнымъ образомъ скотину, сельскія общества выбираютъ-12 человъкъ, но они дъйствуютъ не энергично, боясь мести, которая выражается, главнымъ образомъ, въ поджогахъ. Главными мъстами сбыта для конокрадовъ являются Тифлисъ и Гори.

Статистика проступковъ и преступленій за 1889 годъ выражается въ слѣдующихъ цифрахъ: пораненій—2, поджоговъ—2, кража со взломомъ—1, уводъ лошадей и рогатаго скота—22, нарушеній общественнаго спокойствія—15, истязаній—3, оскорбленіе суда—1.

Описаніе 3-го, Уравельскаго, полицейскаго участка, Ахалинускаго учада, Тифлисской губернін.

Сост. кн. А. Д. Андронниковымъ.

Положеніе и границы.

Уравельскій участокъ, составляя восточную часть Ахалцихскаго утада, начинается отъ самыхъ границъ г. Ахалциха и тянется до границъ Ахалкалавскаго утада, образуя четырехугольникъ, въ длину, приблизительно, верстъ 60, въ ширину—40 и въ окружности до 200 верстъ.

Границами участка служать: съ востока Ахалкалакскій увздь, запада—г. Ахалцихъ и часть Кобліанскаго участка, юга—Ардаганскій округь и сввера—Адхурскій участокъ тоже Ахалцихскаго увзда, граница съ которымъ идеть по р. Курв, за исключеніемъ части ея, гдв, по правую сторону рвки, лежать двв деревни Уравельскаго участка—Тоба и Рустави.

Устройство поверхности.

За исключеніемъ той части Уравельскаго участка, которая занята Леписскимъ обществомъ и которая представляетъ высокое плоскогоріе, все остальное пространство есть горная страна, наполненная отрогами Чалдырскихъ горъ, крутые и скалистые склоны которыхъ составляють глубокія ущелья.

Орошеніе.

Въ Уравельскомъ участвъ, если не считать Куры, большихъ ръкъ нътъ. Изъ небольшихъ же ръчекъ можно назвать только Уравлисъ-цкали и Толошисъ-цкали, которыя текутъ въ глубокихъ недоступныхъ ущельяхъ и потому водою ихъ пользоваться нътъ возможности ни для какихъ хозяйственныхъ цълей, въ томъ числъ и для орошенія полей. Для этой послъдней цъли съ большою пользою служатъ имъющіеся въ участвъ во множествъ горные ручейки и источники. Въ участкъ выпадаетъ достаточное количество атмосферныхъ осадковъ, и потому недоступность названныхъ ръчетъ для орошенія не имъетъ большаго значенія. Озеръ въ участкъ нътъ.

Климатъ и растительность.

Климать участка самый здоровый. Лето здёсь прохладное; сильный зной бываеть только въ некоторыхъ деревняхъ, расположенныхъ въ низменности, какъ напримеръ—Гобіеть, Толошъ, Оскоріа, Бнела и Мусхи; зима холодная и продолжительная, въ особенности въ той части участка, которая занята Леписскимъ плоскогоріемъ и гдё местами зима продолжается 6—7 месяцевъ, сопровождаясь нередко мятелями.

Участокъ не совсвиъ богатъ лесною растительностью, но за то не можетъ пожаловаться на недостатокъ летнихъ пастбищъ (яйлаговъ), куда на летнее время перекочевываютъ жители со своими стадами и где скотъ находитъ себе обильный кормъ.

Пути сообщенія.

О путяхъ сообщенія нечего и говорить, потому что ихъ нѣтъ здѣсь вовсе, по крайней мѣрѣ въ томъ смыслѣ, въ какомъ принято ихъ понимать. Изъ одной деревни въ другую ведуть извивающіяся по скаламъ и ущельямъ узкія горныя тропинки, неудобныя не только для колеснаго движенія, но нерѣдко опасныя и для верховой ѣзды, въ особенности въ гололедицу. Легко себѣ представить, какимъ тормязомъ служить такое отсутствіе дорогь какъ для липъ разъѣзжающихъ по дѣламъ службы, такъ особенно для сообщенія жителей между собою и съ г.г. Ахалцихомъ и Ахалкалаки, куда имъ приходится сбывать свои произведенія и откуда должны получать все необходимое для своихъ надобностей. Такое полное отсутствіе удобныхъ путей сообщенія нужно объяснить единственно недостаткомъ предпріимчивости у жителей, которымъ не трудно было бы устранить это неудобство, если бы только они того пожелали.

Единственная тропинка, связывающая весь этоть огромный участокъ, а также и часть Ахалкалавскаго убзда съ Ахалци-хомъ, пролегаетъ по ушелью "Саталахео", по правому берегу ръки Уравлис-цкали и такъ какъ ущелье это мъстами до того узко, что на диъ его еле помъщается ръчка, то путнику до выхо-

да изъ этого, по длинъ незначительнаго ущелья, приходится четыре раза переправляться съ одного берега ръки на другой. Мостовъ, конечно, нътъ никакихъ даже для переправы пъщеходовъ.

Можно себъ представить положение путниковъ зимой, когда вся ръка, замерзан, покрывается льдомъ, а еще болъе весною, во время половодія, неръдко продолжающагося мъсяца два. Неудивительно, что несчастныхъ случаевъ, какъ съ животными, такъ и съ людьми, бываетъ въ этотъ періодъ не мало, а потому на это время почти прекращается сообщеніе участка съ гор. Ахалимхомъ.

Въ виду этого являлась необходимость или сдѣлать капитальное исправленіе дороги по ущелью "Саталахео" или замѣнить ее другимъ путемъ.

Но вопросъ этотъ стоялъ безъ движенія до 1889 г., когда нашлись охотники изъ частныхъ лицъ помочь устройству дороги, а именно: ахалцихскій житель Павель Сехнія-швили, принявшій на себя всъ денежные расходы и вемлевладълецъ сел. Верх.-Ошары Гамидъ Бекъ Аваловъ, который пожертвовать изъ собственнаго лъса значительное количество лёсного матеріала. Приступан къ дёлу, пришлось ръшить вопросъ-оставить ли прежнее направленіе дороги черезъ ущелье "Саталахео", что потребовало бы по постройкъ чревъ р. Уравлисъ-нкали нъсколькихъ дорогихъ мостовь и большихъ затратъ для уширенія пути вдоль отвесныхъскаль, образующихь ущелье-или сделать новую дорогу, исходнымъ пунктомъ для которой взять мость чрезъ Куру воздъ селенія Мускъ, расположеннаго на лівомъ берегу этой ріки близъ почтовей Ахалцихско-Ахалкалакской (поссейной) дороги, по противоположному берегу Куры. Решивъ постройку новой дороги, въ 1889 г. приступили въ работамъ, которыя велись пятью ближайшими обществами, выставлявшими, въ свободное отъ полевыхъ работъ время, рабочихъ.

Съ устройствомъ этой дороги, во 1-хъ открыто населенію участка безпрепятственное сообщеніе съ г. Ахалцихомъ круглый годъ и притомъ, хогя и не на большомъ растояніи—на арбахъ, и во 2-хъ, нуждающимся въ пользованіи Уравельскими минеральными водами открытъ легкій колесный путь, чего до сихъ поръ не было. Кромѣ названныхъ удобствъ, настоящій опытъ навърное послужитъ полезнымъ урокомъ населенію участка и убъдитъ его-

въ необходимости имъть такія же дороги между всъми селеніями.

Вийстй съ устройствомъ Мусхо-Уравельской дороги въ участви производилась еще и вторая работа по провидению отъ гор. Ахалииха до Сафарскаго монастыря на протяжения 10 верстъ. Скальная работа производилась на средства особой суммы, полученной монастыремъ съ жертвователей, а земляную работу исполнили крестьяне по наряду, подъ наблюдениемъ жителей Ахалииха—полковника Александра Ивановича Мусхелова и Алексая Саралидзе, состонвшихъ по назначению Экзарха Грузіи членами въ коммисіи по устройству этой монастырской дороги.

Административное дъленіе участка.

Въ административномъ отношени участовъ дълится на два сельскихъ общества: Уравельское и Леписское, а въ судебномъвходить въ составъ Ахалцихскаго мироваго отдъла. Въ участкъ состоитъ 14 селъ и 49 деревень. Навванія ихъ помъщены ниже, при краткомъ описаніи обществъ въ отдъльности.

Населеніе, народность, въроисповъданіе.

Населеніе участка, за исключеніемъ 11-ти приписныхъ деревень Кобліанскаго и Ацхурскаго участковъ, по посемейнымъ опискамъ, составленнымъ въ 1886 году, состоитъ изъ 8.451 души обоего пола; теперь же, въ 1889 г., въ наличности находится 4.854 мужчинъ и 4.405 женщинъ, а всего 9.259 душъ. Сюда не причислены проживающіе въ участкъ до 23-хъ семействъ привилегированнаго сословія.

Цо національностямъ населеніе участка дёлится на грузинъ, составляющихъ 218 дымовъ, русскихъ 1 дымъ, турокъ 465дымовъ и принадлежащихъ къ последнимъ таракаманцевъ 170дымовъ, куртинъ 112 дымовъ, въ числе которыхъ 26 дымовъвременно-проживающихъ; армянъ 53 дыма и поляковъ 3 дыма.

Куртины, живущіе въ Уравельскомъ обществѣ, прозываются Зиланскими, а въ Липисскомъ—Исмаиланскими. Необходимо впрочемъ оговориться, что добрая половина собственно турецкаго населенія участка тѣ же грузины, отуреченные еще во время быв-шаго господства здѣсь турокъ. Въ отношеніи разговорнаго языка здѣсь замѣчается та особенность, что въ деревняхъ, гдѣ турецкое населеніе перемѣшано съ грузинскимъ, общій разговор-

ный языкъ для обоихъ-грузинскій, хотя послѣдніе и знають по турецки.

По въроисповъданію населеніе состоить изъ православныхъ, къ которымъ принадлежать грузины и одинъ дымъ русскій, армяно-григорьянъ, римско-католиковъ и магометанъ (суннитовъ *).

Земельное довольствіе.

Въ отношени земельнаго довольствія оба общества, составляющіе участокъ, чувствують сильный недостатокъ. Добрая половина пространства занята высокими горами, либо голыми скалами, неудобными для обработки.

Остального пространства, годнаго для обработки, мало на наличное число населенія, тімь боліве, что земля вы общемы не отличается особеннымы плодородіємы, вы силу главныхы своихы составныхы частей—глины и извести. Недостаточность пахатныхы земель для жителей видна, между прочимы, и изы того, что здівсь за частую на крестынскій дворы приходится меніве 3-хы десятины земли сы огородомы и усадыбой.

Занятіе жителей.

Главное занятіе жителей составляеть сельское хозяйство именно, земледѣліе и отчасти скотоводство, а остальные виды сельскаго хозяйства—садоводство, огородничество, пчеловодство и птицеводство—незначительны по своимъ размѣрамъ.

Земледъліе. Хотя главное занятіе жителей здісь, какъ было сказано, и составляеть земледіліе, но въ этой отрасли хозяйства не сділано до сихъ поръ никакихъ улучшеній и земля обрабатывается первобытнымъ способомъ, а именно, здісь везді

^{*)} По посемейнымъ списвамъ 1886 г. въ Уравельскомъ уч. считает-ся: 1059 дым. съ 5502 м. 4887 ж., въ томъ числе русскихъ 2 дыма (1 м. и 1 ж.), армянъ—53 дыма (234 м. и 228 ж.), грузинъ—283 дыма (1632 м. и 1443 ж.), татаръ—640 дым. (3265 м. и 2874 ж.), курдовъ—78 дым. (364 м. и 335 ж.), и поляковъ—3 дыма (6 м. и 6 ж.); по вёроисповёданіямъ: правосл.—1405 м. и 1227 ж., магом.-суннистовъ—3845 м. и 3407 ж., арм.-триг.—234 м. и 228 ж., римско-катол.—4 м. и 2 ж., арм.-катол.—14 м. и 23 ж.; по сословіямъ: бековъ—20 м. 16 ж., агаларовъ—22 м. и 16 ж., дужовныхъ правосл. исп.—34 м. и 26 ж., духовныхъ арм.-григ. и арм.-кат исп.—11 м. и 9 ж., остальное — крестьяне, изъ которыхъ проживаетъ на казенной землё—3070 м. и 2655 ж., на владёльч. землё—2261 м. и 2097 ж. и на собствен. вемлё—74 м. и 52 ж.

распашку земли производять и встной сохой, а иногда и плугомъ, если требуется нахать глубже, запрягая въ соху отъ 3 до 5 паръ быковъ, при 3-хъ погонщикахъ, и въ плугь отъ 6 до 9 паръ быковъ и буйволовъ, при 4-5 погонщикахъ. За день успъваютъ вспахать твиъ или другимъ орудіемъ землю, мірою не болве, какъ на 4 пуда посева. Къ распашке везде приступають въмае. Разъ вспаханную землю вторично перепахиваютъ черезъ мѣсяцъ и оставляють такъ до осени; осенью же, когда настанеть для свва благопріятная пора, т. е. начнется осенній мелкій дождь, приступають въ съву, а затвиъ въ бороньбъ. Но если хотять съять не озимую ишеницу, а яровую, то землю эту, вспаханную уже два раза, оставляють такъ до весны и уже съ наступленіемъ марта или апръля, смотря по мъстности, ее предварительно засъвають, а потомъ уже пашуть въ третій разъ, послъ чего боронять.

Одинъ и тотъ же участокъ земли здёсь нельзя засёвать каждый годъ, за исключеніемъ случаевъ, когда она удобрена навозомъ и притомъ поливная, а по снятіи урожая ей дають отдохнуть на слёдующій годъ, чтобы на третій годъ ей быть снова годной къ засёву. Да и въ этомъ случаё, т. е. при роздыхё черезъ годъ, земля обязательно должна быть удобрена черезъ 10— 15 лётъ, чтобы она совершенно не истощилась.

Здёсь сёють озимую и яровую пшеницу, а также ячмень и кукурузу; послёднюю на поливныхъ земляхъ; кромё того жителями нёкоторыхъ деревень производятся незначительные посёвы льна, полбы, чечевицы и гороху.

При хорошемъ урожат ппеница даетъ здъсь на поливной землъ приблизительно самъ 12-ть, среднемъ—8, и при плохомъ—5 или 4, а ячмень—16, 10 и 5; на неполивной же землъ ппеница можетъ дать—10, 6 и 3, а ячмень 12, 8 и 4.

Озимая пшеница стоить на мѣстѣ, по средней цѣнѣ, пудъ коп. 50, яровая коп. 75 и ячмень коп. 40. Исключеніе, впрочемъ, составляеть только пшеница дер. Ніала, Леписскаго общества, стоющая несравненно дороже, такъ какъ даеть превосходную, бѣлую муку.

Жатва начинается не одновременно вездё: въ однихъ местахъ въ ней приступаютъ въ конце іюня, въ другихъ—іюля, а въ некоторыхъ и въ начале августа; это находится въ зависимости отъ местныхъ условій; на более низкихъ местахъ хлебъ

созрѣваетъ раньше, а на горахъ позже. Орудіями при уборкъ хивба служать: косы, вилы, грабли и толстые, длинные, въ сажени 2, шесты, всъ, за исключениемъ косъ, и встнаго, домашняго изготовленія. Жатву производять косой и исключительно мужчины. Косы покупаются въ гор. Ахалцихв или Ахалкалакахъ, стоять (безъ рукоятки, конечно) отъ 50 к. до 1 руб. и могутъ прослужить года 2. Къ косъ пригоняють руконтку сами крестьяне, они же отбивають и оттачивають ее, для чего употребляются ими покупаемые въ городъ же молотовъ, наковальня и оселовъ. Свошенный хлёбъ видами собирается въ копны. Двое мужчинъ, а иногда и женщинъ, вооружившись вышеупомянутыми двумя инестами, поддъваютъ ихъ подъ копны и какъ на носилкахъ собирають ихъ въ кучи по 30-40 и болье штукъ и ставять въ конусообразные большіе стога, причемъ остатки хатова, при складываніи его въ копны и собпраніи последнихь въ стога, сгребаются граблями. Когда жатва кончена, приступають въ молотьбъ. Хлъбъ съ полей свозится на гумно на особыхъ большихъ арбахъ или одрецахъ (собственно для этой цёли устроенныхъ, тяжестью отъ 60 до 100 нуд.), запряженныхъ отъ 5 до 8 паръ быковь и буйволовъ. Гумна устраиваются въ деревић при домахъ, передъ выходною дверью изъ избы, или на уровит съ прышей, дабы легче было ссыпать самань и пшеницу, черезъ отверстія въ крышъ, въ свотвътствующія помъщенія. Следуеть упомянуть, что за отсутствиемъ при врестьянскихъ домахъ соотвътствующихъ помъщеній, не весь хльбъ свозится съ полей заразъ на гумно, а по одному стогу; остальной хлебъ остается жа поляхъ и ждетъ своей очереди. Нетъ сомненія, что отъ дождя остающійся на поляхъ хлібов портится, да и не малая часть его събдается, за отсутствіемъ надзора, скотиной. Свезенный на гумно хльбъ раскладывается по немъ равнымъ слоемъ и съ ранняго же утра начинается молотьба. Здёсь вездё молотять хлёбъ молотильными досками, извъстными подъ названіемъ "кеври", которая состоитъ изъ одной, либо изъ двухъ вершковыхъ досокъ, длинною въ 1 аршинъ. По срединъ доски находится небольшое отверзтіе. Нижняя сторона доски усѣяна вбитыми на близкомъ другь о друга растояніи плоскими и острыми кусками кремневаго камня. Доски эти волокуть по гумну, по его окружности, пара быковъ. Чтобы камни лучше ръзали солому, да и быки ходили бы аккуратно, на молотильныя доски становятся люди (погонщики), обывновенно подростки. За недостаткомъ последнихъ, на доски владутъ какую нибудь тяжесть. Чтобы скоре и равномерне смолотить хлебъ, да и дать себе и бывамъ отдохнуть и укрыться отъ палящихъ лучей летняго солнца, молотьба за день пріостанавливается несколько разъ; пользуясь этимъ временемъ, хозяева переворачиваютъ хлебъ. Работа эта довольно утомительна, такъ какъ приходится почти целый день, вместе съ волами кружиться по гумну, стоя на ногахъ. Но беда, если вдругъ переменится погода и соберется лождь. На гумне подымается страшная суматоха: все спешатъ убрать хлебъ до дождя. Но если видятъ, что не миновать имъ скораго дождя, то останавливаютъ молотьбу, а хлебъ сгребаютъ въ кучу, дабы онъ меньше смокъ. Такіе случаи впрочемъ здёсь бываютъ не часто, такъ какъ въ это время года погода довольно постоянная.

За день обыкновенно успѣвають смолотить одинь стогъ. Смолоченный хлѣбъ сгребается въ большую кучу. Затѣмъ подъвечеръ, когда подымается тихій вѣтерокъ, нѣсколько человѣкъ начинають, приспособленными для этой цѣли особыми деревянными вилами (съ 5 зубцами), подбрасывать вверхъ смолоченный хлѣбъ, вслѣдствіе чего саманъ по своей легкости относится вѣтромъ тутъ же не далеко, а хлѣбъ падаетъ обратно на чистое мѣсто. Такъ какъ подобными вилами провѣять совершенно чисто хлѣбъ нельзя, то вѣяніе подъ конецъ производится деревянными лопатами. Затѣмъ вся пшеница (или ячмень) просѣвается черевърѣшето и ссыпается въ амбары, а саманъ сносятъ въ саманники.

Нечего и говорить, что при такомъ способъ веденія хозяйства у крестьянъ пропадаетъ не малан доля хлъба и саману.

По окончаніи молотьбы и вообще полевыхъ работъ, крестьяне заготовляютъ муку на цёлую зиму, для чего потребное количество пшепицы отвозятъ частями на ослахъ и лошадяхъ на ближайшія мельницы.

Скотоводство. Скотоводство въ участвъ находится въ плохомъ состояніи и состоитъ въ разведеніи коровъ, быковъ, буйволовъ, овецъ, козъ, лошадей и ословъ. Скотъ вообще не породистый, за исключеніемъ буйволовъ. Скотоводство здѣсь ведется въ незначительныхъ размѣрахъ. У самаго зажиточнаго крестьянина, которыхъ вообще мало, едва ли бываетъ 20 коровъ съ буйволицами, 6—9 паръ быковъ съ буйволами, до 100—200 шт. овецъ и козъ и 3—4 лошади. Большинство же крестьянъ несостоятельное и все ихъ добро ограничивается 1—2 парами быковъ и 1—3 коровами. Такое незначительное количество скота, служащаго однимъ изъ главныхъ источниковъ благосостоянія крестьянъ, объясняется безземельемъ ихъ, неимѣніемъ у нихъ въдостаточномъ количествъ ни покосовъ, ни лѣтнихъ пастбищныхъ мѣстъ и, кромѣ того, высокими цѣнами на частныя пастбища. Не малую роль во всемъ этомъ дѣлѣ играютъ и частные раздѣлы дворовъ, что въ послѣднее время все болѣе и болѣе распространяется.

Садоводство и огородничество. Въ участвъ имъются у жителей огороды и сады. Первые почти при каждомъ дворъ и въ нихъ разводять всевозможныя огородныя овощи, которыя ръдко идутъ на продажу, и почти всегда расходуются дома; вторые же, сады, разводятся въ тъхъ мъстахъ, гдъ въ тому способствуетъ почва и климатическія условія. Лучшіе, сравнительно, сады имъются у крестьянъ въ селеніяхъ Толоши и Дадеши Леписскаго общества и въ деревняхъ—Уравели и Цхордза и въ пустоши Пуга Уравельскаго общества.

Здѣшніе фрукты вездѣ извѣстны подъ именемъ "Ахалцихскихъ". Лучщіе сорта яблоковъ—шахъ-алма, соба, паша-алма, карапила и судъ-алма, или шакаръ-башли; они замѣчательны не только своей величиной, красотой и вкусомъ, но и особымъароматомъ. Изъ грушъ лучшими считаются: каба-армудъ, таврежули и бегармудъ; послѣднія держатся почти всю зиму.

Осенью, во время сбора фруктовъ, являются разные скупщики, которые закупаютъ фрукты на мъстъ же, платя за шахъалма за пудъ 2—3 рубля, а за остальные сорта 1—2 рубля. Ихъ укладываютъ въ деревянные сундуки, отъ 4 до 5 пудовъ въ каждый, и отправляютъ въ Тифлисъ, Кутаисъ, Батумъ, Поти, Владикавказъ, Одессу и др. города.

Почва и климатическія условія, какъ извъстно, въ высшей степени благопріятствують вообще въ Ахалцихскомъ убздъ садоводству, но жаль, что эта одна изъ важныхъ отраслей хозяйства ведется первобытнымъ способомъ. Улучшенію садоводства очень могло бы помочь открытіе здъсь школы садоводства.

Птицеводство. Жители разводять почти вездё только курь, **м**ёстами же индёекъ, гусей и утокъ. Всё они разводятся собственно для дома, избытокъ же, небольшой жители продають въ городъ. Ичеловодство. Многіе врестьянсвіе дома держать пчель, но въ весьма незначительномъ размітрів. Здінній медь одинь изъ лучшихъ на Кавказів. По всему видно, что эта отрасль хозяйства служила бы для врестьянъ не малымъ источникомъ доходовъ, но въ сожалітнію помітхой въ тому является опять поливійшее неумітніе вести діло. Пудъ здінняго меду стоить туть же въ Ахалцихів 6—8 рублей.

Кустарные промыслы.

Кустарныхъ промысловъ здёсь собственно нётъ; женщины ограничиваются вязаніемъ носвовъ, а въ нёкоторыхъ мёстахъ еще и тваніемъ грубой шали, идущей на врестьянское платье; у куртинъ женщины кромё того изготовляютъ простые паласы и войлоки. Мужское населеніе изготовляетъ для себя нёкоторыя земледёльческія орудія: вилы, грабли, розвальни, бороны, сохи, илуги и т. п.; а изъ деревянной посуды—ложки. Сверхъ сего они плетутъ себё лапти.

Все свободное отъ полевыхъ работъ время, т. е. не менѣе 5 зимнихъ мѣсяцевъ, крестьяне, да и крестьянки, сидятъ почти сложа руки.

Государственныя и общественныя повинности.

Изъ 63 селъ и деревень, входящихъ въ составъ участка, 25—частныхъ владёльцевъ, 29—казенныхъ и 9 принадлежащихъ частнымъ владёльцамъ и казнъ. Самыми крупными землевладёльцами являются здёсь ахалцихскіе жители Байбуртскіе и дворяне Орбеліани, пріобрёвшіе свои земли покупкою отъ прежнихъ турецкихъ владёльцевъ, по завоеваніи у турокъ этого края въ 1828 году.

Въ прежнее время жители, населенные на земляхъ помѣщиковъ, илатили послѣднимъ 1/4 часть урожая—"багру"—отъ всего, что только давала земля, а за польвованіе пастбищными мѣстами всѣ деревни, во время перекочевокъ ихъ со скотомъ лѣтомъ на лѣтники, платили: отъ 1 дойной коровы—1 1/2, ф. масла, съ 40 ягнятъ—1 ягненка и удой одного дня со всѣхъ овецъ и, кромѣ того, они содержали на свой счетъ "шубашен" (сборщиковъ) во время пріѣзда послѣднихъ въ деревни для сбора "багры", которую безвозмездно доставляли землевладѣльцамъ по мѣсту ихъжительства въ гор. Ахалцихъ.

Въ настоящее же время, воть уже 10—15 лёть, какъ престыянамъ отведена по уставнымъ грамотамъ земля въ надёлъ, и они платять уже не 1/4 часть, какъ было прежде, а 1/10 часть; жители же селеній, принадлежащихъ владёльцамъ съ казною,—
1/20; только во время перекочевки на лётники отбываніе новинности въ пользу землевладёльцевъ производится по прежнему.

Общественныхъ доходныхъ статей у жителей совершенно не имъется, такъ какъ земли (пахатныя, сънокосныя и пастоищныя) вездъ составляютъ собственность или казны, или частныхъ владъльцевъ.

Подати платятся жителями по полугодіямъ, весною и осенью, безъ недоимокъ.

Весь годовой окладъ съ цѣлаго участка, состоящаго по послѣдней переписи 1886 года изъ 1027 дымовъ, составляетъ:

Итого . . . 7.613 , 7

Кромѣ показаннаго здѣсь количества податей, въ участвѣ производятся слѣдующіе сборы въ пользу казны: 1) мусульманское населеніе участка всѣхъ сословій отбываеть въ казну пополугодно особою денежную повинность взамѣнъ исполненія ими воинской повинности; 2) землевладѣльцы вносять поземельный налогь и 3) за состоящія въ участкѣ водяныя мельницы (21) взымается съ козяевъ мельницъ въ пользу казны 2°/, сборъ. Кромѣ того населеніе выставляеть рабочихъ и подводы для дорожныхъ работь и свозъ тяжестей воинскихъ частей.

Сверхъ всего этого, каждое общество за содержание своего сельскаго правленія, т. е. за наемъ канцелярскаго ижсца, сторожа, конноразсыльнаго и проч., отбываеть отдёльно особую денежную повинность.

Въ участвъ имъются два, по одному въ наждомъ обществъ, запасныхъ хлъбныхъ магазина, по распоряжению начальства устроенные обществами въ 1874 году.

Въ настоящее время Леписское общество строить новый деревянный магазинъ по плану, указанному начальствомъ, который обойдется въ 1.400 рублей.

Кром'в упомянутыхъ двухъ магазиновъ въ участив нетъ ин-

канихъ общественныхъ построекъ или зданій, ни подъ пом'вщеніе канцеляріи м'юстнаго участковаго пристава, ни даже для своихъ сельскихъ управленій, каковыя пом'єщаются поочередно, то въ одномъ селеніи, то въ другомъ, смотря потому, откуда бываетъ старшина,—въ обыкновенныхъ сельскихъ избахъ.

Мъстное управленіе.

Должностныя лица по сельскому управленію, избираемыя каждымъ обществомъ на трехлітній срокъ, слідующія: старшина, 3 сельскихъ судьи, 5 помощниковъ старшины, 1 смотритель запаснаго общественнаго хлібнаго магазина, по одному сборщику казенныхъ податей въ каждомъ селеніи и по два въ наждомъ селеніи почетныхъ лица, назначеніе которыхъ наблюдать за правильнымъ веденіемъ вообще діль и платежа податей. Всіт они исполняють службу безъ всякаго со стороны общества вознагражденія; изъ нихъ старшина съ помощниками и сельскіе судьи освобождены отъ натуральной повинности, которую за нихъ отбываеть общество. Кроміз поименованныхъ лиць въ участків состоять три церковныхъ старосты и 9 казенныхъ лісниковъ съ объзвідчиками, которые закономъ освобождены отъ отбываеть остальной земской повинности, каковую за нихъ отбываеть остальное общество.

Не лишнимъ было бы упомянуть здёсь въ нёсколькихъ словахъ о дёятельности мёстныхъ сельскихъ старшинъ и о положеніи ихъ въ обществе:

Изъ должностныхъ лицъ труднъе всъхъ положение старшины: онъ имъетъ массу порученій, всегда срочныхъ, со стороны
чиновъ всъхъ въдомствъ; онъ долженъ разбирать ежедневно до
него касающіяся жалобы, входить въ нужды и требованія общества, пещись о его благосостояніи, внушать, уговаривать и настаивать на точномъ исполненіи извъстныхъ требованій, постоянно разъізжать по очень труднымъ и опаснымъ дорогамъ въ разбросанныя по ущельямъ и горамъ деревни, производить дознанія
по уголовнымъ произмествіямъ, созывать общіе и частные сходы,
слідить за своевременнымъ сборомъ и уплатою казенныхъ податей и другихъ общественныхъ сборовъ и аккуратнымъ отбываніемъ крестьянами натуральной повинности и являться въ городъ
по требованіямъ начальствующихъ лицъ. Во все время своей общественной службы, живя на собственных средства и разъйзжая

на собственной лошади, онъ принужденъ выслушивать не мало упрековъ со стороны своего семейства за то, что онъ отвлекается отъ домашнихъ работъ и что въ лице его хозяйство лишается рабочихъ рукъ; по этому вполне понятно, что бывали случаи, когда старшины, бытъ можетъ и противъ своего убежденія, дозволяли те или другіе поборы.

Почтово-телеграфныя учрежденія.

Въ такомъ громадномъ участкъ, какъ Уравельскій, нътъ ни одного не только телеграфиаго, но и почтоваго учрежденія. Жителямъ не ръдко приходится вздить верстъ за 50—60, чтобы сдать на почту письмо или какую нибудь бумагу.

Медицинская часть.

Въ участкъ нътъ ни одного врача, ни фельдшера, ни лечебницы, ни аптеки, ни даже пріемнаго покоя. Въ медицинскомъ отношеніи участовъ подвідомствень, наравні сь прочими участками, увадному врачу, который имветь постоянное местопребываніе въ г. Ахалцихъ. Хотя жители ведуть почти во всъхъ ношеніяхь антигигіеническую жизнь, носять почти одинаковую одежду какъ летомъ, такъ и въ самую суровую зиму (оба пола), содержать себя и свою одежду въ страшной нечистотв, не моются (бани ни общественной, ни частной и вть въ участкъ ни одной), питаются мясной пищей ивредео, имеють жилыя помещенія, какъ увидимъ ниже, антигигісничныя во всёхъ отношеніяхъ, (сыры, темны и колодны зимою), живуть нередео въ конюшняхь со скотомь (для теплоты), дворы и улицы содержать въ страшной нечистоть, такъ какъ при каждомъ дворь есть и принадлежащая этому дому куча навоза, сберегаемаго для удобренія полей, --- но темъ неменее все они пользуются хорошимъ здо-ровьемъ, надо полагать, благодаря здоровому климату мъстности, здоровой родниковой водѣ и физическому TDYAY. и эпидемическія бользии здысь не часты, а если и являются, то въ формъ осны, кори, скарлатины и ръдко дифтерита и коклюша, и поражають обыкновенно детей. Варослые вообще заболевають редео, да и то причиною бываеть почти всегда сильная простуда.

Во всёхъ случаяхъ заболеванія крестьяне очень рёдко, почум никогда, обращаются за советами къ спеціальнымъ врачамъ, а ограничиваются домашними средствами, или совътами мъстныхъ знахарей.

Къ врачамъ не обращаются, или избътаютъ обращаться, жители участка не потому, что бы они вовсе не довъряли имъ, а потому, что врачъ живетъ отъ нихъ за 20—40 и 60 версть и что съъздить къ нему, а тъмъ болъе везти больного, въ высшей степени затруднительно; приглашать же врача къ себъ невозможно, во первыхъ потому, что это сопряжено съ большимъ расходомъ, а во вторыхъ, и потому что у врача на столько иного всегда своей собственной служебной работы по цълому уъзду, что взадить ему по требованію крестьянъ почти что невозможно.

Въ участив нето также ни одной акушерки, и въ этомъ отношения онъ, подобно другимъ участкамъ, заведуется увадной повивальной бабкой, живущей въ Ахалцихв. Нето и своего участковаго ветеринара, въ которомъ имется крайняя нужда, въ виду большихъ непрерывающихся епидемій на скотъ.

Грамотность.

Въ участвъ имъются только двъ школы: 1-я въ сел. Толоши, Леписскаго общества, учрежденная Обществомъ возстановленія православнаго христіанства на Кавказ'в съ 1886 г. и именуемая теперь церковно-приходской. Въ ней учатся, кромъ грувинъ, и дъти мусульманъ. Всъхъ учащихся 45, изъ нихъ мальчиковъ 35, и девочекъ 10; по національностямъ-грузинъ, православныхъ, 40 и татаръ 5. 2-я школа имбется въ сел. Мусхи Уравельскаго общества; она открыта въ 1889—1890 учебный годъ и содержится тоже на иждивеніе Общества возстановленія православнаго христіанства на Кавказъ. Сторожъ для школы, равно потребное топливо и ремонть производятся на средства прихожанъ двухъ приходовъ Сафарской и Эркотской церкви. Эти же прихожане строять нынъ при школъ особое зданіе о двухь отдёденіяхь для пом'єщенія въ немъ д'єтей, приводимыхь на обученіе изъ остальныхъ селъ. Въ этой школъ обучается всего 47 мальчиковъ и 10 девочевъ-детей местныхъ православныхъ грузинъ.

Минеральные источники.

Въ Уравельскомъ участвъ находятся Уравельскія и Асшиндаскія минеральныя источники. 1-ыя----въ Уравельскомъ казенномъ льсу, у подошвы льсистой горы, на правомъ берегу рыки Уравлис-цхали, желъзнстыя, очень холодныя и на вкусъкислыя, служать для украпленія нервовь и помогають малокровнымь. Здась имбются двв ванны съ ванными зданіями, которыя, впрочемь, пришли въ ветхость. Прежде сюда прибывало на минеральный курсь госпитальное отделеніе, а въ настоящее время являются на леченіе частные посвтители. Воды эти отстоять оть гор. Ахалциха приблизительно версть на 20. Теперь до этихъ водъ проводится и скоро будеть окончена новая дорога, удобная и для экипажной взды. Аспиндэскія источники, находящіяся возяв ахалцихско-ахалкалакской почтовой дороги, на явомъ берегу Куры, подъ скалистою горою, быють ключемъ въ трехъ мѣстахъ; одинъ изъ источниковъ тепловатый, а остальные горячіе. Къ сожальнію, воды эти, вследствіе близнаго соседства съ Курой, всего въ нъсколькихъ шагахъ отъ нея, во время весеннягоравлива бывають залиты ею въ продолжени 1-2 мъсяцевъ. Воды эти сърныя. Мъстные жители съ успъхомъ пользуются ими какъ прекраснымъ средствомъ противъ ревматизма и нѣкоторыхъ. женскихъ и др. болъзней. Хотя здъсь не имъется никакихъ зданій, однакожь сь конца весны и до поздней осени туть можно видеть массу посетителей изъ горожань и крестьянь Ахалцихскаго, Ахалкалакскаго и Александрапольскаго убядовъ, а также изъ Карсской области.

Историческіе памятники.

Если описываемый участокъ бёденъ во всёхъ отношеніяхътеперь, то, видно, того же нельзя сказать о его прошломъ, что доказывается той массой историческихъ памятниковъ, которые здёсь встрёчаются въ изобиліи. Кромё существующихъ нынё во многихъ грузинскихъ селахъ штатныхъ и приписныхъ церквей, въ которыхъ ведется богослуженіе, въ участкё встрёчаемъ очень много развалинъ церквей и крёпостей, разрушенныхъ, очевидно, еще во время господства турокъ. Развалины эти попадаются вездё—и въ ущельяхъ, и въ лёсахъ, и на самыхъ высокихъ горахъ и въ пустошахъ. Изъ числа ихъ более или мене сохранили остатки своей прежней архитектуры церки при селеніяхъ: Кардзаметь, Ніала, Панакетъ и въ пустошахъ Зеда-Вардзія, Леписскаго общества, и при селеніяхъ: Хіоти (Хеотъ), Андріа-цминда и въ Энтельскомъ лёсу—Уравельскаго общества.

Въ участив есть также въ огромномъ количествъ пещеры, высвиенныя въ неприступныхъ теперь высокихъ скалахъ и неръдко представляющія изъ себя цълый подземный городъ, какъ напримъръ, пещеры при сел. Зурзель (Звели), извъстныя у мъстныхъ жителей подъ именемъ "Квабеби".

Кромѣ вышеупомянутыхъ церквей и пещеръ, въ участкѣ имѣются еще два уже извѣстныхъ всѣмъ монастыря—Сафарскій въ Уравельскомъ обществѣ и Вардзійскій въ Леписскомъ. Первый изъ нихъ и теперь служить штатной церковью Сафарскаго ирихода. Оба они замѣчательны не только древностью своею, но и размѣрами и своей архитектурой. Первый изъ нихъ основанъ въ XIV вѣкѣ, а второй въ XI, въ царствованіе грузинскаго царя Давида и внучки его царицы Тамары.

Кром'є всего вышензложенняго, описываемый участовъ можеть гордиться и тімъ, что въ раіоній его находится сел. Рустави (состоящее ныній всего изъ нівсколькихъ дворовъ), которое считается родиной изв'єстнаго грузинскаго поэта Шота Руставели, творца Барсовой вожи.

Частное описаніе обществъ.

Уравельское сельское общество.

Оно граничить: съ востока Ленисскимъ и частью Идумальскаго сельскаго общества, съ запада—гор. Ахалцихомъ и Валискимъ сельскимъ обществомъ, съ юга—Ардаганскимъ округомъ и съ съвера—Идумальскимъ обществомъ.

Въ составъ этого общества входять 25 селъ и деревень, а именно:

1.	Уравели.	11.	Энтела.	21.	Анда.
2.	Хеоти.	12.	Агара-иалая.	22 .	Арджулъ.
3.	Чоборети.	13.	Кантіети.	23 .	Греми.
4.	Эркота.	14.	Трибонъ.	24.	Тоба.
5.	Зурзель (Звели).	15.	Хріала.	25 .	Рустави.
6.	Гобісти.	16.	Георгециинда.	26 .	Ракиса.
7.	Мусхи.	17.	Кисатиби.	27 .	Одунда.
8.,	Тхлатубань.	18.	Цхирдва (Цхо).	28.	Санцобъ.
9.	Енгикевъ.	19.	Грома.		
10.	Орцени.	20.	Андріа-циинда.		
	TT .		4000		

Число дымовъ 363; по переписи 1886 г. въ немъ числилось 3.874 д. об. п., въ наличности же въ 1889 г. было мужскато поля 2.102 и женскаго 1.918; лицъ, не принадлежащих въ крестьянскому сословію въ обществъ этомъ проживаеть до 47 человъвъ. Грамотныхъ изъ врестьянъ почти нътъ никого, кромъ нъсколькихъ мальчиковъ, обучающихся теперь въ Мусхинской церковноприходской школъ. Жители всъ коренные, мъстные уроженцы, по въроисповъданію православные и магометане, а по народности—грузины, турки и куртины.

Занятіе жителей—земледіліе и отчасти садоводство; засівнають озимую и яровую пшеницу и отчасти кукурузу. Земля здісь до половины поливная; почва большею частью достаточно плодородная. Засівается приблизительно до 2.885 десятинь. Другихь родовь занятій здісь не встрічается, если не считать того, что среди містныхъ куртинъ изготовляють въ небольшихъ размірахь незатійливые паласы; ихъ ткуть исключительно женщины изъ собственной (отъ своихъ овецъ) шерсти, на особыхъ деревянныхъ, домашняго же изготовленія, станкахъ. Паласы эти хотя и не изящны, но за то очень прочны, и держатся 30—40 літь. Паласы эти изготовляются для дома, різдко для продажи. Палась въ 3 арш. длины и 21/, арш. ширины цінится около 15 руб.

Подымной подати съ общества приходится въ годъ 1.305 рублей и земскаго сбора—общаго по краю или государственнаго 796 руб. 89 коп. и губернскаго 752 руб. 1 коп.,—а всего 2.853 руб. 90 коп.

Всё эти сборы жигелями уплачиваются по полугодно и притомъ безнедоимочно; сверхъ этого на содержаніе общественнаго управленія жителей расходують слёдующую сумму: на жалованье писцу въ годъ 240 руб. и 85 пуд. ячменя на содержаніе лошади, двумъ конноразсыльнымъ 120 р. и 170 пуд. ячменя для лошадей ихъ, на канцелярскіе расходы 45 руб. 50 коп., и семи разъёзднымъ лётнимъ караульнымъ 280 р., а всего 685 р. 50 коп. Кромъ того отбываютъ натуральную повинность, состоящую въ выставленіи рабочихъ, для разработки сельскихъ дорогь, и лошадей для полицейскихъ чиновъ, разъёзжающихъ по дёламъ службы, и подводы для проходящихъ воинскихъ частей.

Сельское управленіе, по неим'я спеціальнаго приличнаго зданія, пом'я щается то въ одном'я, то въ другомъ селеніи, въ частныхъ квартирахъ. Сельскіе судьи, а иногда и сельскій сходъ, собираются по пятницамъ или воскресеньямъ. Д'ялъ на разсмотрініе сельскихъ судей поступаеть въ теченіи года много.

Школь въ обществъ нъть ни одной, кромъ упомянутой выше церковно-приходской школы въ селеніи Муски.

Общество им'веть одинъ запасный хлібный магазинъ. Никакихъ общественныхъ доходныхъ статей жители не им'вють, а напротивъ ц'влое общество само арендуетъ у казны, съ илатою по 1.746 р. 80 коп. въ годъ, состоящія въ границахъ общества на горахъ пастбищныя и с'внокосныя м'вста, куда многіе изъ нихъ, въ особенности куртины, ежегодно перекочевываютъ со скотомъ, оставаясь тамъ м'всяца три, а другіе отправляются на тотъ же срокъ на л'втники частныхъ влад'вльцевъ.

Климать вообще здоровый; эпидемическія бользни ръдки. Въ культурномъ отношении население общества, какъ и цълаго участва, стоить на очень низкой ступени, и въ этомъ отношеніи мусульманское населеніе еще ниже христіанскаго-грузинъ. Особенно плохой репутаціей пользуются изъ мусульманъ куртины-таракаманцы, Леписскаго общества. Въ то время, когда первые, по крайней мъръ въ служебномъ отношеніи, народъ сравнительно послушный и смирный, вторые, т. е. куртины, народъ упрямый, наглый, гордый и грубый. Особенно нестерпимы были они до последней войны, вследствіе слишкомъ близваго сосъдства съ бывшей турецкой границей. Это обстоятельство, т. е. близость съ турецкой границей, на ряду съ географическими условіями ихъ м'естожительства, развивали и питали въ нихъ разбойничій духъ. Тогда же они награждали общество такими разбойниками какъ Коро и Пипи, наводивше въ свое время страхъ и ужасъ на все мъстное населеніе. Къ счастію, съ отдаленіемъ границы, такихъ явленій въ настоящее время болье не встрычается, а съ введеніемъ участковыхъ приставствъ и сами куртины делаются более и боле послушными. Здешній крестьянинь вообще трудолюбивый, но только тамъ, гдв требуется придоженіе физическаго труда; въ остальномъ же онъ очень безпечный и нисколько не думаеть измёнить къ лучшему не только свой домашній и общественный быть, но даже не старается подумать обдегчить свой тяжелый трудь удучшениемь земледвльческихь орудій.

Кавъ жидыя помъщенія, такъ и службы у крестьянъ каменныя съ земляными крышами. Дома до половины, а неръдко цъликомъ, построены въ землъ, а потому не имъютъ, да и не могутъ имътъ въ стънахъ отверстій для оконъ; ихъ замъняютъ небольшія отверстія въ крышахъ. Нечего и говорить, что въ гигіеническомъ отношеніи дома эти стоять ниже всякой критики. Дома разбросаны въ страшномъ безпорядкъ и обращены въ разныя стороны; видимо, каждый строилъ себъ тамъ, гдъ ему хотълось; по этому улицъ, въ собственномъ смыслъ этого слова, нътъвъ деревняхъ.

Краткое описаніе нѣкоторыхъ деревень Уравельскаго общества.

Здѣсь описано всего нѣсколькихъ деревень Уравельскаго общества. Описанія же, хотя бы и краткаго, всѣхъ деревень участка не дѣлается потому, что всѣ онѣ одного типа и имѣютъ однѣ и тѣ же условія жизни и почти ничѣмъ не отличаются другь отъ друга.

Деревня Уравели. Когда она основана—неизвъстно; расположена на довольно ровной мъстности у подножья лъсистой горы; проходящимъ по срединъ оврагомъ она дълится на двъ части. Дома въ ней каменные, одноэтажные, плохіе. Улицы узкія и кривыя.

Въ этой деревнъ живеть 19 дворовъ, всв они казенные, мъстные коренные жители, изъ мусульманъ. Главное занятіе клъбопашество. Земля здъсь поливная и очень плодородная. Кромъ пшеницы и ячменя здъсь засъвается и кукуруза, а также и разныя огородныя овощи. Кромъ клъбопашества, жители занимаются садоводствомъ. Сады туть фруктовые, дающіе разнаго рода фрукты (обыкновенно яблоки, сливы, вишни и оръхи), продающіеся на мъстъ за хорошую цъну. Немалая часть этихъ садовъ и земель состоить въ рукахъ постороннихъ лицъ изъ горожанъ и крестьянъ другихъ селъ, которые пользуются ими издавна по тапному праву. Количество владъемой частными лицами вемли составитъ болъе ¹/, всъхъ земель, принадлежащихъ деревнъ Уравель. Но несмотря на это, уравельцы и съ остальной землей могли бы жить безбъдно, если бы умъли обрабатывать вемлю и извлекать изъ нея пользу. Другихъ ванятій они не имъютъ.

Селеніе Зурзель или Звели. Селеніе это очень старинное, что доказываеть и его грузинское названіе "Звели", что значить старый, древній. Расположено на очень врасивомъ місті, представляющимъ изъ себя небольшое плоскогоріе, окруженное съ южной стороны, верстахъ въ 2-хъ отъ деревни, ліссистыми горами, вершины которыхъ богаты пастбищами; съ сіверной же стороны плоскогоріе это во всю свою длину круго спускается въ Куръ. Съ этого плоскогорья можно хорошо видѣть большую часть Ахалцихскаго уѣзда. Селеніе это помѣщичье. Живущіе вдѣсь крестьяне—мѣстные коренные жители.

Всвхъ дымовъ 33, изъ которыхъ 15 дымовъ магометане, а 18 дымовъ православные грузины; последніе, за исключеніемъ двухъ дымовъ, всъ изъ одной фамиліи Зедгинидзе. Хотя селеніе это занимаеть красивое мъстоположение, но видъ его самый жалкій; улицы и дома ни чёмъ не отличаются отъ таковыхъ же другихъ селеній, за исключеніемъ двухъ домовъ, принадлежащихъ ивстному священнику и діакону-тоже м'встнымъ кореннымъ жителямъ. Въ настоящее время мъстность, окружающая селеніе, голая, безъ растительности, хотя преданіе и говорить, что здівсь когда-то росъ дремучій ліссь; въ нівкоторых в домах в даже указывають на огромные столбы и перекладины, гораздо больше какъ въ человъческій обхвать толіциною, которые туть же на жеств были срублены при постройкв домовъ. Въ этомъ нетъ ничего невъроятнаго, а потому тъмъ болье и жалко, что мъстность эта въ настоящее время совершенно оголена; благодаря мъстному священнику, разводящему въ селеніи садъ, и мъстные жители мало по малу стали подражать этому хорошему и благому примвру. Въ чертв селенія есть православная каменная церковь на сколько старинная, на столько же и убогая. Церковь эта приписная къ Эркотскому штату.

Жители занимаются исключительно хлѣбонашествомъ. Кромъ прилегающихъ къ деревнъ земель, за недостаткомъ таковыхъ, они распахиваютъ земли и на горахъ, верстъ за 8—10 отъ селя, гдъ засъваютъ яровую пшеницу, а также имъютъ покосы и пастбища. Земля неполивная, а потому и требуетъ отдыха.

Зурзельцы народъ въ высшей степени трудолюбивый, но домашняя обстановка ихъ самая жалкан. Грамотныхъ нътъ ни одного.

Климать селенія весьма здоровый, а потому эпидемическія бользни здысь рыдки. Селеніе это по мыстоположенію своему составляєть какь бы центрь трехь сельскихь обществь: Уравельскаго, Леписскаго и Идумальскаго.

Селеніе Зурзель замвиательно и въ томъ отношеніи, что, какъ удостовъряеть народное преданіе, здёсь когда-то существованъ городокъ; впрочемъ остатки кръпости и башни, а также и разные подземные ходы можно видъть и теперь. Возлъ этого же

селенія находится и тоть подземный городъ "Квабеби", высѣченный въ непреступной нынъ скалъ, о которомъ было упомянуто выше.

Сел. Мусхи. Оно расположено на извомъ берегу Куры, въ котловинь, окруженной почти со всыхь сторонь голыми скалами, всябдствіе чего климать здісь літомъ очень жаркій и не совсъмъ здоровый. Жители, числомъ 28 дымовъ, всъ православные, мъстные коренные жители и занимаются клюбопаществомъ; владъють малымъ количествомъ вемли; вемля неполивная, почва глинистая и потому не плодородная. Во время засухи, неръдво, посъвы на половину пропадають. Одной своей землей, т. е. принадлежащей деревив, жители естественно не могуть довольствоваться и должны искать таковую на сторонь. По этому Мусхинцы леть 8 уже арендують у казеннаго ведомства, за 200 рублей въ годъ, въ пустоши "Занзопи", земли подъ посъвъ, пастбища и свнокосы, гдв и содержать домашній скоть. Многіе же изъ нихъ имъють, по тапному праву, во владъльческой пустошъ Пуга и въ деревняхъ-Уравели, Цхордза и Еникевъ-сады, огороды и пахатныя земли. Кром'в того Мускинцы, какъ народъ двятельный, извлекають, хотя и незначительную, пользу и изъ протекающей возив селенія Куры, въ которой ловять рыбу, сбывая ее въ гор. Ахалцихъ. Благодаря всему этому, Мусхинцы живутъ достаточно; они народъ тихій, смирный и въ нривствинномъ отношеніи представляють изъ себъ болье отрадное явленіе, чыль жители прочихъ селъ.

Въ селѣ есть каменная церковь, приписанная къ Сафарскому приходу; здѣсь же проживаетъ мѣстный приходской священникъ съ причетникомъ. Въ Мусхи съ прошлаго года открыта церковно-приходская школа, о которой уже подробно было упомянуто выше. Въ селени имѣется питейный домъ. Тутъ же перекинутъ черезъ Куру новый деревянный мостъ и проложена новая колесная дорога до Уравельскихъ минеральныхъ водъ. Время основанія этого села неизвѣстно.

Деревия Гобієти, расположенная на лівомъ берегу Куры, на небольшомъ восогорів, им'веть вдоль берега свои пахатныя земли, сіновосы, сады и огороды; послідніе всів незначительной величины, частью которыхъ владівоть и посторонніе. Земля вдівсь орашается въ изобиліи им'вющеюся водою; почва очень плодородная, годня для произрастанія всевозможныхъ посівовъ. Кромів жители занимаются и рыбной довлей въ Куръ, извлекая этимъ путемъ немалую для себя пользу. Гобіетцы всѣ мусульмане, мѣстные коренные жители; они поселены на помѣщичьей землѣ и уплачиваютъ помѣщикамъ 1/10 часть со всего урожая. По переписи 1886 г. считается 15 дымовъ съ 173 души об. пола. Въ настоящее же время, въ 1889 г., находится 96 муж. и 85 жен. Деревня уплачиваетъ ежегодно подымной подати 30 р. и земскаго сбора: общаго по краю 10 р. 89 к. и губернскаго 4 р. 85 к.

Въ чертв деревни и вив ея имвются развалины двухъ церквей, которыя указывають несомивнио на то, что Гобіетцы были когда то христіане. Грамотныхъ неть ни одного. Живуть безбедно.

Леписское сельское общество.

Леписское сельское общество находится на самомъ краю увзда и отстоить отъ гор. Ахалциха версть на 50. Оно граничить: съ востока—Ахалкалакскимъ увздомъ по Курв, запада—Уравельскимъ общ., сввера—Идумальскимъ общ. и съ юга—Ардаганскимъ округомъ. Въ составъ общества входять 6 селъ и 21 деревня.

Всё они суть казенныя, владёльческія и казенно-владёльческія. Жителей въ нихъ по переписи 1886 года числится 4.678 душъ обоего пола, въ наличности же находится 5.136 въ томъчисле 2.697 муж. и 2.439 жен. Кромъ того некрестьянскаго сословія (бековъ и агаларовъ и лицъ духовнаго званія), считается 11 дым., изъ 44 душъ муж. и 47 жен. пола.

По величинъ ванимаемаго пространства общество это самое большое въ уъздъ, а по устройству поверхности одна часть его представляетъ плоскогоріе.

Занятіе жителей составляеть земледівліе и скотоводство; стить овимую и яровую пшеницу, а въ деревняхъ, лежащихъ ниже—въ большомъ количестві кукурузу; тамъ же имінося въ достаточномъ количестві огороды и сады. Въ общемъ здісь заствается приблизительно до 2.900 десятинъ.

Другихъ видовъ занятій здісь ність, за исключеніемъ тканія ковровь, которымъ занимаются таракаманскія женщины. Ковры здівшніе хотя и не изящны по работі, но за то очень прочны и стоять, смотря по величині и качеству матеріяла, оть 8 до 25

рублей. Съ общества причитается въ годъ подымной нодати 1.554 руб. и земсваго сбора 968 р. 70 к.; деньги эти вносятся жителями въ казначейство по полугодно безнедоимочно; кромъ того на содержаніе сельскаго управленія вносять: на жалованье писцу въ годъ 300 руб., на канцелярскіе расходы 60 руб., конно-разсыльному 70 руб. и лѣтнимъ разъѣзднымъ караульнымъ 300 руб. Сверхъ этого, крестьяне отбывають натуральную земскую повичность, состоящую въ выставленіи рабочихъ и подводъ лля разработки и поддержки общественныхъ дорогь. Отъ этихъ повинностей въ обществъ, какъ и въ Уравельскомъ, свободны: старшина съ помощниками, сельскіе судьи, смотритель магазина и церковный староста.

Въ обществъ имъется одна церковно-приходская школа въ сел. Толоши, содержимая какъ было упомянуто выше на иждивеніи Общества возстановленія православнаго христіанства на Кавказъ. Запасный хлъбный магазинъ одинъ въ сел. Леписъ. Особой постройки подъ помъщеніе сельскаго управленія не имъется, и таковое помъщается то въ домъ старшины, то въ селенім Леписъ, въ крестьянскихъ домахъ.

Общество совершенно лишено лѣса, а потому потребный лѣсъ жители доставляють изъ далека, съ помѣщичьихъ лѣсовъ, за весьма дорогую цѣну, не говоря уже о трудностяхъ при перевозкѣ, вызываемыхъ неустройствомъ пути. Топливомъ въ Леписскомъ обществѣ служитъ главнымъ обравомъ кизякъ.

Климать мъстностями, благодаря возвышенному положению, здоровый, а потому и эпидемическія бользии ръдки.

Домашняя жизнь населенія—ихъ жилища, нравы и обычаи.

Жилища здёсь у всёхъ, не исключая самыхъ состоятельныхъ крестьянъ, и даже бековъ и агаларовъ, одного типа и состоятъ: 1) изъ жилой комнаты (дарбази), 2) изъ "сатоне"—комнаты, служащей пекарней, 3) кладовой (хула), 4) конюшни съособымъ въ ней отдёленіемъ (оба), служащимъ для пом'єщенія гостей, и 5) съней.

Дома низкіе, чаще всего построенные по склону горь, имъють одну, а иногда и три стъны соприкасающінся съ землею, отчего въ домахъ всегда страшно сыро. Стъны каменной кладки на глинъ. Крыши земляныя и обыкновенно плоскія, отчего во время сильныхъ дождей неръдко дають течь, что подвергаеть

весь деревянный матеріаль гніенію и порчь и усиливаеть еще больше сырость. Оконъ нътъ; ихъ замъняютъ небольшія отверстія въ крышт (по одному въ каждой комнать), черезъ которыя проходить очень мало свъту. Поль вездъ земляной. Стъны жилья не оштукатурены; въ одной изъ жилыхъ комнатъ каминъ, а внутри ен виситъ желъзная цъпь, къ которой подвъшивается котель, когда хотять варить нищу. Въ жилой комнатъ нътъ никакой обстановки: невидно ни стола, ни стульевъ, ни даже вроватей или наръ (спять на полу); только по угламъ видны два-три деревянныхъ сущдука, въ которыхъ хранится все достояніе женщинъ, да въ одномъ изъ угловъ сложева постель. Впрочемъ, на одной изъ стенъ бывають также устроены 1-2 полки, на которыхъ разставлена посуда. Следуеть заметить, что редкая врестьянская семья иметь въ достаточномъ количествъ посуду, какъ и вообще все необходимое въ хозяйствъ; большинство занимаеть недостающее другь у друга.

Ночью комнаты освъщались прежде лучинами; въ настоящее же время почти у всъхъ въ употребленіи жестяныя фотогеновыя лампочки бевъ стеколъ (коптилки), распространяющія удушливый смрадъ по всей комнатъ.

Вибсто печи въ жилой комнать устроенъ каминъ. Для варки пищи онъ еще терпимъ, но для отапливанія комнаты совершенно не годится, такъ какъ не даетъ и не можетъ дать никакой теплоты: она вся уходить въ трубу. По этому не удивительно, что вся семья зимою скучивается всегда возлѣ камина. Это же мѣсто служитъ имъ и столовой. Обѣдаютъ всѣ виѣстѣ, ѣдятъ изъ общей чашки, глиняной или деревянной, которая ставится на полъ, а иногда на низенькій круглый столь (пешхуми), вершковъ 6 вышины, а кругомъ него размѣщается вся семья. Садятся на что попало, на изорванный наласъ или циновку, на обрубокъ, а то и прямо на голый полъ. Если случаются гости, то женщины и дѣти садятся отдѣльно.

Комната содержится въ крайней нечистоть; да и какъ держать ее опрятно, когда вся семья помъщается виъстъ, туть же объдая и ужиная и исполняя домашнія работы, а въ грязь или снъть, возвращаясь съ работы, всякій заходить съ грязными ногами, снимаеть измокшую одежду и обувь и въщаеть ихъ сушиться передъ каминомъ.

Съ начала весны и до конца осени дома днемъ не бываетъ

никого, за исключеніемъ стариковъ и дѣтей: всё на работѣ. Къчести здѣшнихъ женщинъ, но только грузиновъ, нужно замѣтитъ, что онѣ принимаютъ самое дѣятельное участіе во всѣхъ видахъработы и нисколько не уступаютъ мужчинамъ въ этомъ отношеніи. Кромѣ огородовъ, находящихся въ завѣдываніи женщинъ, онѣ обрабатываютъ рядомъ съ мужчиной и поля. Мусульманки здѣсь не принимаютъ участія въ полевыхъ работахъ, а если этои случается, то очень рѣдео, когда въ томъ есть крайняя нужда; причиною этому служитъ мусульманскій обычай, воспрещающій женщинамъ показываться другимъ.

Одежду у мужчинъ составляють: архалухъ, чоха и шаровары, последнія две изъ местной овечьей шерсти домашняго изготовленія. Обувь составляють шерстяные воски и лапти, тоже домашней работы. Мужчины почти никогда не ходять босые, за то встрётить босыхъ женщинъ, даже зимою, здёсь не рёдкость. На женщинахъ всегда однё ситцевыя платья, и всегда красныя. Особой зимней одежды или обуви не существуеть, ни для мужчинъ, ни для женщинъ: въ чемъ ходять лётомъ, въ томъ и въ сильный морозъ. Хотя они и привыкли повидимому переносить одинаково и лётнюю жару и зимнюю стужу, но тёмъ неменёе не мало страдають отъ простуды, вслёдствіе неимёнія особой теплой зимней одежды и обуви.

Если случается, что въ семъв вто нибудь захвораль, то къ больному относятся очень хладновровно до твхъ поръ, пока больному относятся очень хладновровно до твхъ поръ, пока больны разнь не приметь серьезный обороть; да и въ этомъ случав очень рвдко прибъгають въ помощи медиковъ, а довольствуются совътами разныхъ знахарей, которыми туть являются неръдко муллы. Они лечатъ разными травами, нашептываніями, а также пишуть какія-то записочки, такъ-называемыя "нусха"—своего рода талисманы. Подобныхъ ваписокъ даютъ обыкновенно три; одну изъ нихъ должны зарыть въ домъ, другую нашить на платье больному, а третью для того, что бы класть ее на минутку въ воду, предназначающуюся для больного. Подобный способъ леченія хотя обходится крестьянину и не дешево, но тъмъ неменъе они все же предночитають обращаться къ муллъ, а не къмедикамъ.

Еще болве патріахально производится уходъ за женщинами во время и послё родовъ. Женщина, хотя бы жили въ громадной семьв, не имветь возможности оставаться безъ работь даже въ последніе дни преда родами; она должна по обыкновенію исполнять дома и внё его всю положенную работу, отъ которой свободна только тогда, когда начнутся родовыя боли. Тогда приглашають бабку, которая всегда найдется въ каждой деревнё. Какія бы опасности не предвидёлись, какъ во время родовь, такъ и послё нихъ, родильницы, даже состоятельныя, никогда не обращаются къ уёзднымъ повивальнымъ бабкамъ; въ этихъ случаяхъ иногда созываютъ своего рода консиліумъ изъ нёсколькихъ деревенскихъ бабокъ, дружно истязающихъ больную своими немёными средствами, иной разъ по нёсколько дней, пока, наконецъ, сама природа не приходить на помощь.

Послѣ родовъ, родильницу и ребенва увладывають на плохо устланный земляной поль или тахту, если таковая имбется; затемъ новорожденнаго обсыпають солью, чтобы придать креность тёлу, а чрезъ нёсколько времени купають его, пеленають и кладуть подлів матери. Если ребеновъ мужского пола, то сейчасъ же на трубъ камина кладуть ярмо, знакъ, что въ томъ доив родился мальчикъ. Впрочемъ этотъ обычай — выставление ярма существуеть не во всехъ деревняхъ. Бабка ухаживаеть за родильницей дня два-три, а потомъ и оставляеть ее. Когда заходять въ родильницъ сосъди, или даже и свои домашніе, бабка или кто-либо изъ женщинъ беретъ ребенка на руки и кладеть зашедшему на плечо. Это дълается для того, чтобы ребенокъ скорве пріобраль силы ходить и чтобъ никто не могъ одольть его. Многіе при видъ ребенка похваливають его, говоря: "машилла, машилла", т. е. молодецъ; другіе же произносять привътствія въ родъ слъдующихъ: "фу, какой безобразный, скверный, гадвій и т. п."; такими любезностями осыпають малютву, чтобы не навлечь на себя подоврзнія въ дурномъ глазв и порчв. Въ продолжении нъсволькихъ недъль, изъ той семьи, гдъ имъется родильница, всв должны рано, до наступленія сумерокъ, собраться домой и ватворить дверь; въ случав же прихода кого нибудь повдно въ темнотъ, ему отворяють дверь и впускають съ большой осторожностью, но не прямо въ то отделеніе, где находится родильница, а въ другое, и притомъ не иначе, пока въ дверяхъ же не задымять куриными перьями или ладаномъ. Этимъ избавляють родильницу и новорожденнаго оть нападенія злыхъ духовъ. Въ случав же, если и при этихъ условіяхъ все же забольеть родильнице или ребенокъ, то бользнь объясняють нашествіемъ злого духа, который нашелъ доступъ къ родильницѣ, благодаря недостаточной осторожности. Въ подобныхъ случаяхъ сейчасъ же зажигаютъ въ комнатѣ, гдѣ находится родильница, порохъ или производятъ выстрѣлъ, что должно отогнать злого духа; если же и это не помогаетъ, то бѣгутъ къ тѣмъ же знахарямъ, къ которымъ прибѣгаютъ во всѣхъ затруднительныхъ обстоятельствахъ.

По истечени 40 дней ребенка укладывають въ обыкновенную туземную люльку. Слишкомъ тугое пеленаніе ребенка, какое здісь въ обычаї, и плохая конструкція люльки не мало вредять ребенку. Кормленіе грудью продолжается отъ 6 до 18 місяцевъ. Родильница не пользуется никакими привилегіями, ни въ образів жизни, ни въ пищі; надзоръ за нею, даже въ первые дни послів родовъ, очень плохой: лежить ли она въ грязной постели, въ холодной комнатів или неріздко въ конюшні, вмістів со скотомъ—для домашнихъ безразлично. Пищу дають ей ту же, что іздять и сами. Кромі того, она не гарантирована отъ упрековъ со стороны окружающихъ, если по какой либо причині замедлить выздоровленіемъ. Неріздки случаи, когда родильницы принуждены бывають встать и приняться за работу, даже на первой недізли, черезъ 3—4 дня послів родовъ; но это бываеть въ тіхъ семействахъ, гді рабочихъ рукъ мало.

Обычаи уравельскихъ грузинъ при похоронахъ.

Когда больной умираеть, близвіе родственники закрывають ему глаза, въ нось и уши вкладывають вату или воскъ, обвязывають все ницо и челюсти платкомъ, затёмъ заворачивають въ савань и кладуть лицомъ къ востоку. Если умершій или умершая изъ состоятельныхъ, или покойникъ скончался въ цвётущемъ возрастё, то на покойника надёвають новую одежду. Когда больной, обыкновенно изъ молодыхъ, начинаеть предъ смертью сильно мучиться и трудно отходить, то кладуть ему на грудь чтонибудь изъ одежды, или оружіе, если онъ быль охотникомъ, или же листья плодовыхъ деревьевъ, если быль садовникомъ и т. п. Этоть обычай существуеть также и у мусульманъ.

Трудно себѣ представить, какіе душу раздирающіе врики, вопли и причитанія раздаются въ хатѣ, гдѣ есть покойникъ, въ особенности, если онъ скончался въ молодомъ возрастѣ. Родители и самыя близкія родственницы при этомъ приходять просто

въ остервененіе: быють себя въ грудь, рвуть на себъ одежду, бросаются на поль, рвуть волосы, царапають себъ лицо и грудь. Когда же кто-нибудь, изъ родственниковъ или близкихъ покоймика, приближается въ хате или заходить туда, рыданія еще болье усиливаются. Повойнивъ находится въ домъ только въ продолженіи сутовъ, а иногда, если не успъють приготовиться въ похоронамъ, то продерживаютъ его два дня; малолътнихъ же хоронять еще раньше. Обычай скоро предавать покойника землъ меренять эдёсь, какъ видно, съ давнихъ временъ отъ мусульманъ. Когда все готово въ похоронамъ, приглашають священияка, покойника кладуть въ гробъ и сопровождають его до могилы, кромъ женщинъ, которыя въ это время еще больше начинають плакать, перечисляя при этомъ всё добродётели покойника. Послъ погребенія священникъ и весь народъ, бывшій при этой церемонія, приглашаются въ домъ покойника на трапезу. На томъ мъсть въ комнать, гдь скончался покойникъ, ставятъ столбикъ, который обвязываютъ кускомъ, оторваннымъ отъ того колинкора (или бязи), который употреблень быль на савань. и держать такъ семь дней. Въ девятый день совершають поминки. Послъ объдни и панихиды приглашають сосъдей, мужчинъ и женщинъ, родственниковъ и друзей, на объдъ, всегда обильный въ этихъ случаяхъ. Безъ вина поминки никогда не бывають. Весь остатокъ отъ объда должны обязательно раздать по болъе бъднымъ сосъдямъ, а прівхавшимъ изъ другихъ селъ родственникамъ и знакомымъ также укладывають въ сумки хлебъ и даже вино. Если умершій быль совершеннольтній, то также совершають и годовыя поминки. Весь расходь на похороны и поминки доходить отъ 30 до 100 руб., смотря по средствамъ крестьянина. Весь трауръ по умершемъ состоитъ въ томъ, что родственники и близкіе перестають брить бороду на нісколько місяцевъ.

Нъсколько другія явленія и порядки встръчаются здъсь у мусульманъ во время похоронъ.

Когда умираетъ кто-нибудь, близкіе родственники закрываютъ глаза и кладутъ тъло такъ, чтобы правая сторона была обращена къ Меккъ. Сейчасъ же приглашаютъ муллу, который самъ, или съ помощью другого, совершаетъ мертвому послъднее омовеніе; умершую же женщину моетъ жена муллы, или другая грамотная женщина, если таковая имъется. Если умершій былъсостоятельный, его натираютъ камфорой и разными благовоніями; въ носъ и уши вкладывають вату; затёмъ мулла читаетъмолитву изъ корана, завертываетъ обнаженный трупъ въ саванъ, окуренный опять душистымъ веществомъ, и затёмъ покойника кладутъ на носилки. "Скажите, собравшіеся", спращиваетъ тогда мулла присутствующихъ, "какова была жизнь этого человёка"? "Она была добродётельна", всегда говорятъ ему въ отвётъ. "Кому изъ васъ онъ былъ долженъ, или обидёлъ кого, простите", проситъ мулла. "Прощаемъ", опять отвёчаютъ ему. "Такъпомолимся за него". Послё этого носилки берутъ на плечи человёка и несутъ на кладбище.

Погребеніе у мусульмань происходить здісь, какъ и везді, непременно въ первыя сутки, редко позже; того кто умираетъ передъ или послѣ захода солнца, хоронять на другой день. Женщинамъ не позволяется присоединяться къ погребальной процессіи. Тело выносять молча, но скорымъ шагомъ, и каждый изъ сопровождающихъ или проходящихъ выражаетъ ему твиъ, что ставить носилки на свое плечо, хоть на полминуты. Такимъ образомъ носилки переходять изъ рукъ въ руки, пока донесуть до кладбища. Если же наплывь народа очень великь, то многіе только подставляють свое плечо подъ носилки и въ ту же минуту уступають свое місто другимь. Обычай этоть существуеть изъ религіознаго убъжденія, что если умершій принадлежить къ избраннымъ Бога, то подставлениемъ плеча подъ носилки они совершають предъ Богомъ благое дело. На кладбище останавливаются на несколько минуть; покойника кладуть на возвышенное место, возле котораго сами выстраиваются въ рядъ, совершають краткій намазъ по усопшемъ и опять подымають его и доставляють до могилы. Когда тело опускають въ землю (хоронять безъ гроба), его прикрывають досками, прислоненнымъ къ одной изъ ствиъ могилы; это двлають для того. чтобы земля не касалась усопшаго и не давила его. Народъ отходить на небольшое разстояніе, а мулла, оставшись у могилы, громко и явственно трижды называеть покойника по имени; задаетъ нъсколько вопросовъ, предупреждая не бояться и не поддаться соблазну "шейтана", т. е. дьявола.—"Твердо помни", говорить онь покойнику, "что есть Всемилостивъйшій Богь, есть рай и адъ, есть покровитель великій пророкъ Магометь. Справедливъ будеть разборъ всёхъ твоихъ деяній, за которыя ты долженъ будешь отвъчать въ день страшнаго суда". Послъ этого могилу засыпаютъ и расходятся по домамъ.

Въ первыя три ночи здёсь, въ особенности зимою, на могилё разводять огонь, чтобы предохранить трупъ оть хищныхъзвёрей. Трауръ и у мусульманъ выражается тёмъ, что на нёсколько недёль мужчины перестають брить голову и бороду. Сейчасъ послё похоронъ никакихъ поминокъ не водится у мусульманъ, а устраивають таковыя черезъ нёкоторое время, и притомъ богатые, два раза.

Описаніе обычаевъ и церемоній, которыми сопровождается сватовство и свадьбы у грузинъ.

Когда въ семъв решенъ вопросъ женить сына, начинается выборъ невесты. Совещанія по этому вопросу происходять долго у себя въ семейномъ кругу и женщины принимають въ нихъ не малое участіе. Будущаго жениха и не спрашивають обыкновенно о согласіи, хотя этоть обычай мало по малу выходить. До сихъ поръ здёсь женили въ раннемъ возрасте, даже 16-18 леть, но теперь до минованія призывнаго возраста не рішаются женить, опасаясь, чтобы сынь не попаль въ солдаты. Когда все порешено и невъста намъчена, избирають изъ родственниковъ или друвей, кого нибудь более знатнаго и смышленнаго сватомъ, и посылають къ родителямъ невесты. Свать къ последнимъ является обыкновенно подъ вечеръ, чтобы застать всёхъ въ сборъ. После непродолжительной беседы, онъ объявляеть цель своего прівзда. Родители невъсты съ перваго раза почти всегда откавываются подъ разными предлогами выдавать дочь, а затёмъ. уступая какъ бы доводамъ свата, соглашаются, но подъ условіемъ подумать предварительно. Свать убзжаеть, а родители невъсты съ своей стороны начинають наводить справки о женихъ и его состояніи и пр. Послів этого, при второмъ, а иногда третьемъ приходъ свата они соглашаются или отказывають окончательно. Когда же дело кончится ладомъ, сейчасъ отправляютъ въ домъ жениха гонца, обыкновенно молодого, извъстить и поздравить, что дело благоподучно решено. Вестникъ получаетъ оть 50 коп. до 2 рублей. Черезъ несколько дней отепъ женика, или кто либо изъ родныхъ, дълають должное приготовленіе, садится на лошадь и въ первый разъ отправляется въ домъ невъсты, но не одинъ, а въ сопровождении самого свата. Въ первое время прівзда опять не говорять ничего о цели посещенія, но ховяева, конечно, отлично знають, зачемь гости прівлали. Когда подають ужинъ, гости не соглашаются ужинать, пока дело не будеть окончательно решено. После непродолжительныхь упирательствь, обе стороны приходять къ соглашенію и въ знакъэтого обмениваются кольцами, привязанными къ шелковымъ платкамъ, и въ заключеніе целуются. Затемъ начинается и ужинъ, за которымъ подають вино и водку, привезенную отцомъ жениха. После ужина свать достаеть изъ сумки купленныя имъ въподарокъ невесте вещи: шелковый или шерстяной платокъ, обувь, ситцевое платье и др. и передаеть все домохозяину, а тоть посылаеть женщинамъ, которыя въ это время помещаются въ другомъ отделеніи. На другой день происходить свиданіе свекра съневестой; ее приводять наряженную, но съ закрытымъ краснымъплаткомъ лицомъ "чоркати".

Ее подводить кто либо изъ родственницъ медленно и гордо прямо къ свекру; объ женщины кланяются ему и цълуютъ; затъмъ начинаются поздравленія. Свекоръ торопится по скорѣе видъть лицо невъстки. Онъ дарить ей рубль и открываетъ ей лицо. Внимательно разсматриваетъ ее, затъмъ старается заговоритъ съ нею, но она на всѣ его вопросы только утвердительно или отрицательно киваетъ головой, такъ что всѣ старанія свекра остаются тщетными. Невъстка же съ своей стороны внимательно слъдитъ не только за свекромъ, но и за сватомъ и др. присутствующими, такъ когда кто нибудь захочетъ закурить трубку, она учтиво подаетъ огонь и затъмъ цълуетъ ему руки; и вообще старается услужить, причемъ каждый разъ цълуетъ руки. На второй или третій день пріъзжіе возвращаются домой, даря (свекоръ) невъстъ рубль и больше.

Подобные подарки деньгами или вещами обязательно должны дёлать невёстё со стороны жениха и родственниковъ, посёщающихъ невёсту. Черезъ нёсколько недёль слёдуетъ вторичный пріёздъ свекра, и на этотъ разъ для того, чтобы окончательно рёшить вопросъ какъ о днё обручальнаго пира, такъ равно и о количествё расходовъ, деньгами и продуктами, которые долженъ уплатить свекоръ. Послёдній вопросъ рёшается двумя выборными, по одному съ каждой стороны. Размёръ этихъ расходовъ находится въ прямой зависимости отъ состоятельности жениха.

Въ назначенный день свекорь пріважаеть съ гостями, отъ

З до 5 человътъ и больше, и привозитъ сполна всъ обусловленныя по договору вещи. Домохозяннъ на другой день устраиваетъ объдъ, на который приглашаеть и сосъдей. За объдомъ невъста отсутствуеть, только передъ самымъ окончаніемъ объда, по требованію гостей, приводять и невъсту. Впереди наигрываеть ревенская музыка. Невъсту ведеть одна изъ родственницъ. въсивъ почтительный поклонъ, невъста становится поодаль отъ публики, тъмъ неменъе не открывая лицо. Музыканты получають подарокъ отъ свекра. Затвиъ его же поздравляють всв присластвующіе, съ обязательными въ подобныхъ случаяхъ комплиментами на счетъ невъсты, хотя лица ея никто и не видитъ. Далье следуеть двоякій сборь денегь съ пріважихь гостей. Первый сборъ долженъ дать ту сумму, какую обязался уплатить по догоя вору свекоръ. Въ уплатъ этой суммы принимаютъ участіе и всъ пріважіе со стороны жениха гости. Прежде вносять свою долю они, а все остальное пополняеть свекорь. Второй сборь, уже болье везначительный, даеть съ каждаго гостя отъ 30 до 40 коп., а съ свекра 1 рубль, а всего около 3 руб. и идеть въ пользу той женщины, которая привела невъсту и которая все это время стоить туть же рядомь съ нею. По окончани этихъ сборовъ, приносять подарки вещами, которые доставлены свекромъ. Гости разсиатривають ихъ и, конечно, прихваливають. Этимъ кончается обручальный пиръ. Вечеромъ невъста обязана мыть голову всъмъ пріважимъ, за что получаеть съ каждаго подарокъ отъ 10 до 20 коп.; такой же подарокъ получаеть она при прощаніи отъ всёхъ, на третій или четвертый день, когда гости уважають обратно.

Когда приближается время, удобное для обвихъ сторонъ для свадьбы, что бываетъ здвсь постоянно осенью или зимою, рвдко въ остальное время года, отецъ жениха двумя или тремнедвлями раньше вдитъ въ домъ неввсты, чтобы на этотъ разъ, опять черезъ особыхъ уполномоченныхъ, или непосредственно съ козяиномъ, переговорить и назначить какъ день свадьбы, такъ и опредвлить количество провизіи и напитковъ, какіе онъ долженъ будетъ доставить на свадебный пиръ. Понятно, что двло и на этотъ разъ не обходится безъ торга; твмъ неменве сторона жениха обязывается доставить на свадьбу приблизительно туногъ 6 водки, пудъ крупы, двухъ барановъ, съ полпуда масла, равнымъ образомъ потребное количество матеріи для постели невъсты, вънчальное платье, платокъ, куртку, башмаки и проч. Тогда же опре-

дъляется и приблизительное воличество гостей, больше котораго женихъ не имъетъ права брать съ собой.

Ко дню свадьбы въ домъ жениха начинають съвзжаться родственники, а на канунъ выъзда (если невъста изъ другой деревни), вечеромъ женихъ приглашаетъ сосъдей, которымъ устранвають ужинь, на которомъ вместе съ темъ решается вопросъ -- сколько верховыхъ и кто именно долженъ отправиться съ женихомъ за невъстой. Собирается обывновенно человъкъ 10-15; одинъ изъ нихъ же избирается шаферомъ. Вечеръ этотъ проводять въ весельи. Къ следующему дию все приготовляются, какъ къ празднику: наряжаются въ праздничные костюмы, брёютъ бороды; даже для этаго случая лошадей накариливають сытиве, чтобы не только они, но и ихъ лошади выглядывали бы добрыми молодцами и тъмъ не сконфузили бы жениха. Рано утромъ женщины наряжають жениха въ новый костюмъ и обязательно надъвають впереди на поясъ и кинжаль; его и шафера выводять вивств на дворъ, тдв давно ожидаетъ вся свита его, называемая здівсь "макари". Шаферу вручають въ руки большой дереванный крестъ, укращенный красными яблоками.

Перевздъ совершають самымъ торжественнымъ образомъ: впереди наигрываетъ зурна, все время поютъ пъсни, стръляютъ, а по временамъ угощаются и водкой.

Въ тоже самое время не мало веселья и суеты въ домв невъсты. Собравшаяся толна мужчинъ и женщинъ съ нетерпъніемъ ожидаетъ жениха. При прівздв его прежде всвуъ подымается шумъ, бътотня и радостный крикъ дътей: "тдетъ, махаробели *) ъдетъ"! Издали показывается верховой, который опередилъ жениха на несколько версть. Прискакавь, онь бросаеть лошадь и второпяхъ спешить въ комнату, стараясь скорее избавится отъ мальчугановъ, кидающихъ въ это время въ него снъжки, камушки и проч. "Махаробели" извъщаеть о приближении жениха. Скоро затъмъ издали покавывается партія: начиняеть доноситься звукъ зурны; веселье толны сопровождающей жениха возрастаеть съ приближениемъ къ деревив: поютъ, стрвляютъ, пвшіе (если есть) иляшуть, а верховые джигитують. За деревней ихъ встрвчають вышедшіе изъ дома невъсты молодые парни съ виномъ или водкой, съ хлебомъ и шашлыкомъ. "Да здравствуетъ женихъ", привътствуетъ встръчающая толпа. "Да здравствуетъ, да здравству-

^{*)} Махаробели-гонець съ радостной въстью, въстникъ.

етъ", отвъчаеть свита жениха. Слъдуетъ небольшая пріостановка, собственно для того, чтобы всъмъ вмъстъ выпить и закусить шашлыкомъ. Одинъ только женихъ не осмъливается пить или ъсть и скромно сидить на лошади. Когда толна двигается далъе, веселье удваивается, причемъ шумятъ, поютъ, стръляють и все это перемъшивается съ звуками зурны. Для встръчи жениха выходять женщины и дъвушки, разодътыя въ праздничныя платья; онъ составляютъ хороводъ и пляской стръчають жениха.

Жениха и его свиту принимають въ особо убранномъ отдъленіи, невъста же находится въ другой комнать и ее теперь только начинають одбвать въ ввицу; въ то же время дають ей наставленіе, какъ держать себя въ церкви. Скоро является за ней свекоръ или деверь, взять ее въ церковь; но женщины, одфвавшія певъсту къ вънцу, не отпускають ее, требуя за труды; получивъ оть 2 до 4 руб., онъ отпускають ее въ цервовь. Жениха ведуть впереди мужчины, а свади его, на небольшомъ разстояніи, ведутъ женщины и невъсту. Войдя въ церковную ограду, они останавливаются передъ перковными дверями; тогда брать невесты или дядя подводить ее за руку и вручаеть жениху, говоря: "да благословить васъ Богь! вы согласны, если она окажется храмой или сльной?" Женихъ, конечно, выражаеть свое согласіе киваніемъ головы, да что ему и отвъчать, когда онъ лица невъсты и не видить, такъ вакъ она и теперь находится подъ враснымъ поврываломъ. При врученій нев'єсты жениху, между ними происходить следующее: каждый изъ нихъ старается незаметно первый наступить другому на ноги, если желаеть господствовать въ будущей семейной жизни.

По выходѣ изъ цервви женихъ и невѣста идутъ уже виѣстѣ, рука за руку, опять въ домъ невѣсты; ихъ встрѣчаеть въ дверяхъ дома теща или другая родственница и подноситъ имъ на блюдѣ вино, сахаръ и другую сласть. Угощеніе сахаромъ или другими сладостями основано на томъ убѣжденіи народа, что жизнь новобрачныхъ до самой смерти будетъ течь также сладко; иногда же въ обычаѣ класть подъ ногами на порогѣ тарелку, которую и бьетъ женихъ ногой. Раздробить тарелку означаетъ уничтожить всѣхъ враговъ. При входѣ въ домъ жениха и невѣсты, одинъ изъ свиты его обнажаетъ кинжалъ и ударчетъ нѣсколько разъ по косяку дверей, чтобъ тѣмъ защитить новобрачныхъ отъ нападенія на нихъ и вліянія элыхъ духовъ.

Свадебный пиръ у крестьянъ происходять въ конюшив, рѣдко въ особой комнатѣ; это потому, что тамъ просторно и тепло зимою. Конюшию заранѣе освобождають, очищають и устилають сѣномъ. Въ одномъ углу устраивають для жениха и невѣсты небольшое возвышеніе, называемое "аджилаки", на которомъ устланъ паласъ и положены подушки.

Вотъ и все убранство свадебной комнаты.

Къ аджилаки подводять новобрачных, но къ удивленію всёхъ, аджилаки заранёе заняты другими: нёсколько мальчиковъ лежать тамъ ничкомъ неподвижно, не обращая даже вниманія на всякіе страхи и угрозы окружающихъ, бить или рёзать ихъ. ПІаферъ дарить каждому по нёсколько копёекъ и всё мигомъ вскакивають и бёгутъ; тогда только возводятъ туда молодыхъ; шаферъ становится по правую сторону жениха; впереди ихъ ставятъ на деревянномъ подносё хлёбъ, вареную курицу, водки или вина и что нибудь изъ сластей. Новобрачные стоятъ долго, пока отъ тещи или тестя не послёдуетъ новому зятю какого либо подарка. Гости садятся на устланный сёномъ и паласами полъ.

Свадебный пиръ не обходится безъ священника, если онъ находится въ томъже селеніи и ему, конечно, предоставляется почетное місто, въ отличіе отъ другихъ.

При входѣ въ комнату, гдѣ помѣщаются молодой и гости, всякій обязачь произнести: "да здравствуеть женихь и невѣста" (собственно — да здравствуеть царь и царица). "Да здравствують", хоромъ отвѣчаеть присутствующая толпа. Ужинъ всегда и вездѣ состоять обыкновенно изъ двухъ блюдъ—изъ супнаго и плова изъ мѣстной крупы. Пиръ не обходится и безъ тамады. Тосты превозглашаются въ обычномъ въ подобныхъ случаяхъ порядкѣ, съ той однако особенностью, что всякій въ концѣ каждаго тоста обязательно прибавляеть: "да здравствуютъ женихъ и невѣста", на что каждый разъ толпа отвѣчаеть— "да здравствуютъ". Тосты за здоровье жениха, невѣсты и шафера, новобрачные, а съ ними и шаферъ выслушивають стоя и не имѣютъ права садиться безъ дозволенія на то приглашенныхъ. Ужинъ и весь вечеръ проводится шумно.

Послѣ ужина начинають плясать подъ ввуки зурны не только мужчины, но и женшины. Между танцами публику тѣшать шуты, которые всегда находятся въ подобныхъ случаяхъ. Когда начинаются танцы, жениха и невѣсту уводять въ особую вомнату; ихъ сопровождаетъ опять шаферъ и нъсколько человъкъ съобнаженными кинжалами. Тогда только молодымъ подаютъ ужинъ. Невъста ъсть или очень мало, или совсъмъ даже нътъ, такъкакъ въ первый разъ она стыдится, да и такое поведеніе съ ея стороны требуется обычаемъ. Послъ ужина для молодыхъ готовять брачную постель, и женщина приготовившая ее, получаетъотъ жениха въ подарокъ 40—60 коп. Теперь только женихъ открываетъ у своей невъсты покрывало и въ первый разъ видитъея лицо, но она молчитъ упорно и съ мужемъ не заговариваетъдо тъхъ поръ, пока тотъ не сдълаетъ ей какого либо подарка.

На другой день молодые должны встать раньше всёхъ, чтобъ ихъ не застали спящими; ихъ выводять опять съ обычнымъ торжествомъ и становять на аджилаки. Собираются вновь гости на объдъ; но объдъ этотъ бываетъ раньше обыкновеннаго, такъ какъ новобрачные должны увзжать. Предъ объдомъ родители невъсты приносять на показъ всъмъ собравшимся все приданое, какое они выдають за дочерью. Приданое состоить обыкновенно изъ следующаго: несколькихъ серебряныхъ колецъ, ожерелья, платьевъ, платковъ, носковъ, обуви, постели, мъдной посуды, паласовъ, ковра и одного сундука, всего на сумму отъ 60до 150 руб., хотя до половины всего приданаго справлено на счеть уплоченныхъ и дареныхъ разновременно отпомъ жениха денегь; да и изъ остальной половины не малую часть составляють подарки отъ родственниковъ невъсты, такъ что на долю родителей невъсты расходъ на приданое составить не болъ 20-50 р. Часть вещей укладывають въ сундукъ, запирають и ключь передають по принадлежности; на сундукъ же сейчасъ садится мальчивъ (изъ дома невъсты), который и не позволяеть брать его до техъ поръ, пока отецъ жениха не подарить оть 2 до 5 р., смотря по количеству приданаго. Сельскій юзбашъ (старшина, сотскій) тоже получаеть отъ него же 1 руб. Когда же все приготовлено, садятся на лошадей. Множество родственницъ и сосъдовъ собирается у дверей въ послъдний разъ проститься съ молодой; окруживъ ее, съ сожаленіемъ, грустью и печалью смотрять и говорять съ нею; въ особенности мать и вообще ломашніе не могутъ не плакать; при прощаніи съ дочерью, мать вручаеть ей одинъ калачъ, который она беретъ съ собой въ домъ жениха; она съ хлъбомъ уносить будто бы свой "кисмать", т. е. свое счастье. Прощаніе бываеть въ высшей степени трогательное. Ее

съ женихомъ и въ сопровождении шафера нѣсколько человѣкъ съ пѣніемъ выводять на дворъ. Въ тоже время зурна наигрываетъ соотвѣтствующій прощальный мотивъ, одинъ изъ лучшихъ мотивововъ, понятный впрочемъ только слуху туземца. И не удивительно поэтому, что мотивъ этотъ у многихъ, а въ особенности у родныхъ, вызываетъ искреннія слезы.

Какъ бы далеко не отстояла деревня жениха, хотя бы и на 35—40 верстъ, новобрачные непремъно должны къ вечеру поспъть домой, ни подъ какимъ видомъ не ночевать по дорогъ въчужой деревнъ.

Прежде бывало невъсту сопровождала и посаженная мать, но теперь она ъдить одна въ сопровождени брата или племянника и до 4-хъ лицъ отъ сосъдей. Если случится имъ проъзжать мимо селъ и деревень, то изъ послъдникъ выъзжають на встръчу и джигитуютъ передъ молодыми нъсколько верховыхъ, а иногда выводятъ на встръчу барана, а то просто протягивають поперекъ дороги веревку. Это дълается изъ желанія оказать честь новобрачнымъ, да и получить отъ нихъ подарокъ деньгами или вещами. Приближаясь въ деревнъ, одинъ изъ свиты жениха отдъляется отъ остальныхъ и скачеть впередъ въ домъ жениха съ извъстіемъ, что ъдуть, за что и получаеть соотвътствующій подарокъ.

Изъ дома жениха выходять твиъ же порядкомъ на встрвчу съ хлебомъ, шашлыкомъ и водкой или виномъ. На дороге, молодыхъ встрачаеть толиа народа. Подъехавъ въ дому, все слевають съ лошадей; одинь только женихъ и невъста остаются на дошадяхь, такъ какъ въ нимъ должны подвесть барана, или за неимъніемъ такового-курицу, и заръзать у ногъ лошади. Молодыхъ и туть помъщають на "аджилаки". Всъ дальнъйшія увеселенія происходять тімь же порядкомь, какь и у невісты, сь небольшой только разницей; именно, когда на второй день сидять на аджилаки новобрачные, на колени сажають ребенка, обыкновенно мальчика; это делается изъ народнаго убъжденія, будтобы тогда и первый покрайней мірів ребенокъ у молодой будеть мальчикъ. Мальчикъ получаетъ отъ молодой въ подарокъ носочки. До объда многіе изъ сосъдей приносять молодымъ гостинца, именно фрукты, "биши" (туземные блины), вареную курицу и пр. За объдомъ же всв присутствующіе дарять жениху, каждый по состоянію, отъ 40 коп. до 5 руб., причемъ самый врупный подаровъ долженъ быть отъ шафера. Женщины приносять въ даръ кольца, серги, а неръдко и деньги, которыя принадлежать молодой. Всъ подарки составляють виъстъ сумму отъ 20 до 50 руб. Послъ объда изъ мужчинъ и женщинъ устраивается хороводъ, который долженъ состоять изъ семи паръ мужчинъ и женщинъ и въ которомъ принимаютъ участіе и молодые.

Гости, прівхавшіє съ невъстой, уважають на третій день, даря каждый изъ нихъ невъсть по 20 копъекъ.

- Первые дни замужества молодую освобождають отъ нъкоторыхъ трудныхъ работъ, такъ какъ она еще не знакома съ новымъ хозяйствомъ и притомъ не можеть съ открытымъ лицомъ двиствовать дома и внв его, такъ какъ подобный поступокъ вызоветь со стороны сосъдей насмъшки и пересуды. Съ перваго же дня вступленія въ домъ мужа она должна въ точности соблюдать всв порядки и обычаи, а главное твердо помнить, какое кому изъ семьи мужа она должна оказывать почтеніе. Она должна вставать раньше всехъ и ложиться позже, если хочеть заслужить любовь и уважение семьи. Ложатся ли спать свекоръ и девери, она должна почтительно подойти къ нимъ и сиять обувь, а также, когда необходимо, мыть ноги-свекру и деверямъ. Войдеть ли свекоръ или кто изъ старшихъ, въ комнату, она обязана тотчасъ встать съ своего мъста, поцъловать имъ руки, взять, если что у нихъ въ рукахъ и поставить, куда следуетъ; словомъ встречать, провожать, услуживать деверямь и особенно свекру и свеврови и величать всякаго, какъ это предписано обычаемъ. Она, кромъ мужа и маленькихъ дътей, по обычаю ни съ къмъ не должна въ слухъ говорить мъсяцевъ 6, а то и годъ; а на всякіе вопросы другихъ членовъ семьи она объясняется мимикой, въ крайнихъ же случаяхъ объясняется черезъ дътей, которымъ шепотомъ передаеть то или другое.

о числъ дворовъ и душъ, о размъръ владъемой земли, о количествъ скота цихскаго уъзда

			4	исло	душт	.	Ы.	овые.		Naxa 300	тной Іли.			i-A
о порядку.	Наименованіе об- шествъ и селеній.	OXHKOBE	Ho perms-			Въ дъйствительно-		Сады фруктовые.	Огороды.	Поливной.	Неполиви.	Свиокосной.	Пастбищной	の日曜の日
Ne. 110	mooidd a dooloata.	Числ	м.	ж.	M.	ж.		, T	Ę e	с я	T	и н	ъ.	
1.	2. Уравельскаго сель- скаго общества:	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10,	11.	12.	13.	14.	1
1 2 3 4 5 6	Уравель Эркота Чобареть Гобіеть Мусхъ	20 16 30 15 28 10	76 127 202 97 185 45 56	57 113 171 76 170 51 51	135 226 96 187	68 124 190 85 172 57 62	3 4 4 ¹ / ₂ 4 1 ¹ / ₂	1/5	3 1 1/2	15 10 — 120 — — 30	20 200 360 55 200 80 20	46 5 29 ¹ / ₁	180 200 200 250 150	145 444 571 417 4547 2327
8 9 10 11 12 13	Арджулъ Андріа-цминда Грель Цхордза Кисатибъ Тхалтубань	1 23 18 14 23 2	15 130 110 57 79 4	127 102 48 95 6	14 140 128 58 86 6	13 146 102 60 89 7	1/4 2 4 ¹ / ₄ 1 ¹ / ₂ 3	$ \begin{array}{c} 1/2 \\ 3 \\ 2^{1}/2 \\ 6^{1}/2 \\ 5 \\ 1/2 \end{array} $	1/4 $1/2$ $1/2$ $1/4$ $1/4$	- 45 ¹ / ₂ 3 50 30 6	28 130 200 23 280 7	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	200 250 250 100 300 30	83 382% 462% 182% 623 45
14 15 16 17 18 19	Энтель	3 5 5 11 9	24 10 17 29 40 54 59	25 14 16 25 42 45	28 13 19 28 42 49 68	22 13 17 24 43 48 68	1 1/4 1/2 1 1 1	1 - - - 1/•	1/4 - - - 1/4	3 1 - - - 2	12 4 10 10 50 18 8	<u>-</u>	100 60 40 50 80	
21 22 23 24 25	Орцепъ	11 33 25 14 32	164 107 58 22 169	140 79 47 18 173	190 126 64 23 198	140 105 46 18 199	$ \begin{array}{c} 1^{1}/_{2} \\ 2^{1}/_{4} \\ 5^{1}/_{2} \\ 1^{1}/_{2} \\ 1 \\ 7^{1}/_{2} \\ \hline = C $	$1^{1/4}$ $1^{1/2}$ $2^{1/2}$ $1^{1/2}$	$ \begin{array}{c} \frac{1/2}{1/2} \\ 1^{\frac{1}{2}} \\ 1^{\frac{1}{2}} \\ -\frac{4}{18^{\frac{1}{2}}} \end{array} $	63 60 32 10	20 150 33 20 583	_ 5 150	100 130 300	187 423'/, 169 166'/, 1045
	Итого	363	1936	1742	2102	1918	96	39³/ ,	10-/2	400-/2	2400	2621/2	3200	1623 / 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9	Лепись Панакеть Варнеть малый Ардагь (—тах) Карзаметь 2) Гаветь 2) Ніала 2) Агара большая Зеда-Тмогва	31 11 11 8 15 16 43 36 23 6	145 61 77 52 120 56 204 195 160 27	79 198 153 122	75 91 53 130 83 227 209 165	153 80 57 42 114 73 231 163 155			1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -		300 261 162 120 100 64 400 220 250	- - 10 - 60 6 ¹ / ₁	500 60 300 50 400 80 100	865 ¹ /, 664 ¹ /, 182 412 114 ¹ /, 866

Г Е отбываемой денежной повинности и о др. 3-го полицейскаго участка, Ахалской губерніи.

ERO		,	рнія.				Годов	oli (TABLE	401	ежной		-	Как	ъ А	2.01	о нах	04.
									BNNHO								прибл	
R O B L.	RBOLOBS.	йволицъ.	ровъ.	6 Ц Б.	3 J .	I 0 B 5.	Казен. по-	скимъ сбор.	ECHHOI EAPSYL	Coban A355: Leum	сборъ: . нисцу, зднымъ ъ и на ie рас-	BCELO.		cea. yupasa.	уч. пристава.	уъзд. управл.	кам. миров. и и следоват.	ть уфадивго врача или фольдиора в аптоки.
Ви	Byt	Byf	К о	0 B	R 0	o 0	P.	K.	P.	к.	яч. п.	P.	к.	0rs	Ora	0тъ	Ors cygs	Отъ уф фелья
7 7.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30	31.	32.	33.	34.	35.
80 100 180 100 200 60 112 140 2 96 6 60 8 20 8 113 3 20 5 8 8 6 10 6 8 8 111 191	100 122 122 123 124 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125	100 150 100 100 100 100 100 100 100 100	120 250 120 250 80 100 160 50 100 50 50 100 90 160 200 150	600 600 200 300 300 200 50 200 15 300 250 300 800 800 350 2160 250 600	50 100 10 50 150 15 15 25 50 30 100 100 50 30 50 130	10 15 25 15 4 5	100 154 343 48 326 116 8 176 157 107 183 8 26 25 77 45 55 132 221 107 45 285 255	55	38 26 57 28 55 18 20 2 45 37 28 45 26 46 81 66 20 63 45 26 65 7 68 5	14 78 68 84 62 54 60 6 32 78 18 24 48 60 86 32 78 18 98	14 ¹ / ₁ 10 ¹ / ₂ 21 ³ / ₄ 11 ¹ / ₄ 21 6 ² / ₄ 7 ¹ / ₂ 17 ¹ / ₄ 13 ¹ / ₂ 10 ¹ / ₂ 21 ¹ / ₄ 3 6 7 ¹ / ₂ 21 ¹ / ₄ 21 ¹ / ₄ 21 ² / ₄ 21 ² / ₄	181 401 77 381 135 97 10 221 194 136 229 8 35 12 32 33 93 61 15 196 266 133	26 33 36 96 95 15 72 87 10 15 16 70 95 48 30	10 8 2 5 7 13 18 19 14 18 10 11 13 16 19 18 7 7 11 11 ———	11/ ₁ 19 11 16 10 15 11 11 13 8 15 4 4 4 2 1 1 10 15 7 7 5 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	18 28 18 17 10 9 4 4 9 5 10 10 18 15 18 19 17 17 17 13 10 13 20 	18 28 18 17 10 9 4 4 9 5 10 10 18 15 18 18 19 21 21 17 17 13 10 10 17 17 18 19 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	18 28 18 17 10 9 4 4 9 5 10 10 18 18 19 17 13 10 13 20 —
14 2 7 6 8 3 10 10 7 10 20 3 15 10 12	0 10 0 10 2 - 0 4 0 - 0 20 0 10	12 12 3 10 9	35 90 65	600 550 400 400 600 400 800 400 500	50 80 70 15 60 100 100 80 60		269 33 33 112 60 64 606 158 222 24	31 22 22 80 30 32 30 32 7 12	50 17 17 12 24 22 69 58 37	22 82 82 96 30 50 66 32 26 72		86 675 216 259	4 76 60 82 96 64	5 5 6 7 6 4 2 7 10	34 39 39 42 43 38 87 35 34 45	50 55 55 56 57 55 52 52 53 60	50 55 55 56 57 55 52 52 52 58 60	50 55 56 57 55 52 52 53 60


×	61			Число	душ	ъ.		BMe.	0001		атной мли.	100	No.	3
по порядку.	Наименованіе об- ществъ и селеній.	O AMMOBE.	По ревиз-	кв 1886 г.	Въ дъйст-	сти.	Усадьбы.	Сады фруктовые.	Огороды	Поливной.	Неполивн.	Сънокосной	Пастбищиой	BCEFO
Ne.Ne		Число	M.	ж.	M.	ж.		1	Ļе	с я	T	и н	ъ.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	Георгициинда или Зеда-Варзія з) Тмогва з) Цхордза з) 4 ландза Толерта Шалошетъ з) Коинъ дара или Гурбага-оглы з) Бузмареть з) Ванъ Базархана Рокетъ Дадешъ Азгюда Кунца Толошъ Биза Скоріа зу страня з за править за п	5 8 133 8 14 12 10 13 17 14 28 22 18 23 30 5 9	38 51 41 92 103 70 96 74 89 112 146 73 102 162	30 48 27 87 117 65 77 58 64 102 105 84 107 143	43 54 43 93 133 75 109 83 101 122 158 71 108 182 17	49 47 26 85 135 65 82 63 96 106 124 82 100 162 22	1 ¹ / ₂ 1 ¹ / ₂ 1 ¹ / ₂ 3 2 1 ¹ / ₂ 2 ¹ / ₂ 2 4 3 3 1 ¹ / ₂ 1	- 1/1 - 1/1 4 6 4	-	- - - 20 - 15 771/,	15 6 15 4 78 51 60 40 50 50 90 293 50 -	20 25 20 25 20 22 25 10 30	5 100 3 155 100 200 200 200 200 25 25 25 25 200 200	25° 285 155 124° 87° 97° 89° 195 412° 124° 101° 280° 42°
	Итого Того же общества временно - проживающіе куртины: Дзундинскіе 5) Мутруфы 6)	13 13	50						81/4	1501/2	2751	2913/,	3105	
	А всего участка.	838	4418	4035	4904	4439	87	70	26°/4	631	5243	554	6391	1303

Примъчанія: 1) Сельское управленіе пом'єщается въ Зурвелів, а въ лівтнее время въ Уравелів.

- ²) Изъ гаветцевъ 14 дымовъ суть крестьяне-собственники; они же владѣльцы дер. Гаветъ, податнаго сословія, имъютъ собственныхъ земель 135 десят.
- э) Эти 3 деревни, какъ васеленыя куртинами Измайланскаго общества, отбывають подати всё вмёстё.
- •) Коннъ-дарцы—кавенные крестьяне, а живутъ на владъльческой вемлю, которую арендують за особую плату.
- ') Дзундинцы, 7 лётъ назадъ выселеные по судебн. рёшенію ввъ владёльч. нустоши Дзунда, Ахалц. уч., поселились ча казенн. землё Донегъ и подати отбыва, вотъ въ Ахалцихскомъ уёздномъ казначействе.

1		Годовой окладъ денежи повминости.									йомже			Какъ далеко наход. въ верст. приблиз.					
	KOB5.	BOLOBS.	BOINUT	ровъ.	6 ц ъ.	8 5 .	IORD.	Казени. по-	скимъ сбор.	BT ME RORHO Kapay	нован Разсь Аьнии	сборъ: . писцу, ильнымъ иъ и на расходы.	BCELO		cea. y para.	уч. пристава.	ућад. управл.	кам. мпров.	ъ уваднаго врача или фельнера и аптеки.
	Вит	Byft	Byf	K o	0 8	R 0	0 c	P.	ĸ.	P.	ĸ.	яч. п.	P.	ĸ.	0rs	OT.	0T3	OTS Cyasi	Ors ys.
.	17.	13.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30	31.	32.	33.	34.	35.
B79.054	20 . 16 50 16 90 72	- - - 4 6		30 50 40 55	320 350 400 250 450 350	40 100 50 60	_	241 	38 24 28 24	12 22	12 - 96 68 44	 	64	_ 20	7 10 16 13 10 11	37 43 38 26 27 27	57 60 52 42 46 45	57 60 52 42 46 45	57 60 52 42 46 45
1 3 5 D O O 5 2 4 B	60 50 60 55 120 100 66 80 30 14 18	8 - - - 6 2 - - 100	10 8 6 10 10 - 4 10 - 8	50 50 48 70 90 55 60 40 20	600 350 300 200 400 300 250 200 150 300	20 45 40 20	- 20 35 12 10 15	96 125 164 121 140 247 173 69 90 25 36	55 52 14 17 56 30 79 46 60 10 24	21 27 22 45 35 29 37 48	20 6 54 68 36 66 16 26 60 10 58		112 146 191 143 185 282 202 106 139 33 50	58 69 85 96 95 72 20 82	9 10 11 10 15 17 17 19 15 25 27	24 26 27 27 22 19 22 27 25 27	41 42 43 43 36 36 36 41 40 40	41 42 43 43 36 32 36 36 41 40 40	41 42 43 43 36 32 36 36 41 40 40
54	12 10 3813	_ 200	4 365	36 30 4400	200 100	10 5 2885	- - 300	112 - 6231	45 - 27	21 — 1430	6 - 92	 	133 — 7662	51 —	8	32 	48 - -	48 	48

- Мутруфы живутъ на вемляхъ частныхъ владълъцевъ; подати и другія повиности не отбываютъ.
- 7) Сверкъ показанной вдёсь суммы казенныхъ податей, производится еще сборъ казенныхъ податей въ количестве 1495 р. въ 11 дерев. отъ 186 дымовъ, грвинсанныхъ къ сему участку изъ Кобліанскаго и Ацхурскаго участковъ.
-) Количество вемель въ владёльческихъ селеніяхъ показано изъ уставныхъ грамотъ, а въ казенныхъ приблизительнымъ опредёленіемъ.
- э) Кромъ показанной выше общественной денежной повинности, жители участка иногда производять еще особый денежный расходъ на ремонтъ моста, общественной дороги и двухъ приходскихъ школъ, и др. надобности.
- 10) Пастбищными мъстами въ каждомъ селеніи показаны вемли, состоящія ръ черть селеній, т. е. ть свободныя мъста, которыя по негодности почвы не удобны къ распашкъ.



Въ горахъ и ущельяхъ Кургатіи и истоковъ рвки Терека.

(изъ путевыхъ восноминаній о горной осетіи).

А. Е. Россиковой.

I.

Въ одно ясное іюльское утро мы покинули Владикавкавъ на дрогахъ, запраженныхъ парою тощихъ лошадей, и ныряя въ ухабахъ мягкой навъженной дороги, вывхали на зеленое море широкой владикавкавской равнины. Насъ было четверо. Паръ городскихъ клячъ, совершенно не закаленной въ борьбъ съ препятствіями плохихъ горныхъ путей, предстояло крупное испытаніе—провезти насъ версть тридцать по холмистому и каменистому дну Фіагдонскаго ущелья до перваго куртатинскаго селенія Зивгисы (Дзигвисъ), откуда, замънивъ этипажъ собственными ногами, мы намъревались пъшкомъ пройти къ истокамъ ръки Фіаг-дома и черезъ перевалъ Стыр-хохъ спуститься въ долину ръки Закадона, по Закадонской долинъ дойти до Трусовскаго перевала, перевалить къ истокамъ ръки Терека и Трусовскимъ ущельемъ притти въ Коби, а оттуда по военно-грузичской дорогъ вернуться назадъ во Владикавказъ.

Предпринимая такое длинное и далеко нелегкое путешествіе, мы не имѣли въ виду какихъ либо спеціальныхъ цѣлей. Намъ просто хотѣлось ознакомиться съ однимъ изъ глухихъ, рѣдко посѣщаемыхъ путешественниками, но живописныхъ и интересныхъ уголковъ Горной Осетіи—Куртатіей, которая по свидѣтельству Пфафа и другихъ изслѣдователей играла нѣкогда выдающуюся роль въ историческихъ судьбахъ осетинскаго народа, а поднимаясь на такія высоты, какъ Стыр-хохъ и Трусъ въ Главномъ Кавкавскомъ хребтѣ—испытать то высокое наслажденіе, которое, по словамъ Пфафа, можетъ сравниться съ состояніемъ души "въ рѣдкія минуты искренней и чистосердечной молитвы"... *)

^{*)} В. Пфафъ. Путешествіе по ущельямъ Съверной Осетів. Сборн. свід. о Кавказі, 1871 г., стр. 157.

Слегка приподнятая всхолиленная владикавказская равнина какъ-бы разметалась подъ горячимъ дыханіемъ солнца на сѣверѣ, востокѣ и западѣ—до самаго синяго края неба, до самаго горизонта, теряя свой безпредѣльный размахъ только на югѣ, гдѣ униженно подползала къ самымъ предгорьямъ Кавказа. На югѣ ее замыкалъ грандіозный Кавказскій хребетъ. Здѣсь было на что посмотрѣть! Надъ темною зеленью буковыхъ лѣсовъ предгорій и Черныхъ горъ и сѣрыми обнаженіями Скалистаго хребта тамъ и сямъ красовались снѣговыя вершины: Адай-хоха, Джимарай-хоха, Парит-хоха и даже вѣчю хмураго кавказскаго гиганта Кавбека, вершина котораго свѣркая на солнцѣ, тонула въ синевѣ яснаго безъоблачнаго неба. Полное отсутствіе облаковъ и тумана на снѣговыхъ вершинахъ—явленіе весьма рѣдкое на Сѣверномъ Кавказѣ и по мѣстнымъ примѣтамъ надавна считается предвѣстникомъ продолжительной ясной погоды.

Темъ временемъ среди зыблой глади равнины, совершенно лишенной древесной растительности, обрисовалось селеніе Гизель. Оно раскинулось въ восьми верстахъ отъ Владикавказа на берегу реки Гизель-дона, несколько ниже выхода ея изъ предгорій и тонуло подъ темью деревьевъ. Прекрасный видъ на истоки реки открывался темъ шире, чемъ ближе подъезжали мы къ селенію. За широкой долиной предгорной полосы, опушенной густыми лесами, выступали серые скалистые гребни отроговъ Адай-хоха и Сагалан-хоха, въ которые концомъ своимъ, казалось, упирался громадный ледяной каскадъ, известный подъ именемъ Маліевскаго ледника, обставленный въ глубинъ целою толпою горъ, переполненныхъ снёгами и льдами.

Населяють ауль Гизель большею частью выходим изъ хмурыхъ ущелій Горной Осетіи, вуда въ прошлое смутное время ихъ загнала опасность со стороны многочисленныхъ враговъ, а теперь неменве сильные враги—нужда и малоземелье гонять обратно на плоскость. На плоскости осетины быстро приснособляются въ новымъ условіямъ и по сравненію съ своими сородичами, обывателями горъ, живуть и чище, и важиточиве. Гизельцы, напримъръ, кромъ земледълія занимаются еще рубкою и доставкою во Владикавкавъ дровъ. Эта послъдняя профессія налагаеть особый отпечатокъ на внёшній видъ селенія. Всюду, куда не взглянишь, срубленный лъсъ то саженями, то просто безпорядочными грудами загромождаеть дворы и улицы. По въроиспо-

въданію Гизельцы православные христіане, имъютъ цервовь, церковно-приходскую шволу и сельское управленіе. По числу дворовъ—290 и населенія—2863 души обоего пола—Гизель принадлежить къ большимъ плоскостнымъ ауламъ.

Сейчась за селеніемъ намъ предстояла переправа черезъ ръку. Гизель-донъ широкимъ русломъ разсъкаетъ долину и на громадномъ разстояніи и въ ширину, и въ длину запосить ее камнемъ и щебнемъ. Благодаря предшествовавшимъ дождямъ, онъ быль полноводные обывновеннаго. Наши борзые кони, по брюхо погружаясь въ воду, едва справлялись съ сильнымъ теченіемъ, сопъли, фыркали, однако не посрамили своего честнаго имени и благополучно переправились черезъ многочисленные протоки на противуположный берегъ. Отсюда дорога до самой ръки Фіяг-дона бъжала среди предгорной части владикавказской равнины. Становилось жарко. Вокругь ни звука, ни шелеста; только глухо шумъла ръка. Наставало то нудное время, когда все въ природъ какъ-бы замирало въ истомъ, а человъка неодолимо тянуло въ тенистую глушь леса, подальше отъ ослепительнаго света и знойныхъ лучей горячаго солнца. Но до лъса было еще далеко. Тамъ и сямъ изръдко на нашемъ пути стали появляться деревья: то старая груша, на половину усохшая отъ варварской привычки пастуховъ разводить костры подъ самыми стволами деревьевь, то небольшая поросль низкорослаго дубняка мелькала на обнаженныхъ увалахъ и наводила только тоску своимъ одиновимъ видомъ, невольно ваставляя уноситься мысленно въ то доброе старое время, нівными свидівтелями котораго были и усохшій ветерань-груша и нискорослый представитель гигантскихъ дубовъ, нынъ вырубленныхъ и почти исчезнувшихъ съ лица предгорной владикавказской равнины; между тёмъ на памяти нёкоторыхъ старожилъ, совершенно лишенная древесной растительности владикавкаеская равнина ибкогда тонула въ густомъ не проходимомъ лъсу. Теперь отъ этихъ дремучихъ лъсовъ въ видъ печальнаго воспоминанія кое-гдѣ уцѣявли лишь небольшія рошицы изъ липы и граба.

Дорога круго свернула влево. Впереди, подъ тенью буковых высовъ и лесовъ селоновъ Черныхъ горъ съ торчащими надъ ними серыми скалами, пряталась фіагдонская долина. Фіагдонъ, прорвавъ передовую цепь Черныхъ горъ, течетъ въ началь долины по дну широкого русла, съ высокими обрывистыми бе-

регами. Мы долго его не видали. Двъ террасы отдъляли насъотъ ръки. Нижняя широкая, плоская, вся засъянная кукурузой, и верхняя, по которой, между густыми порослями орёшника, ольхи и другихъ высокихъ кустарниковъ, пролегала дорога, у подошвы оваймияющихъ горъ. Къ полдню становилось все жарче. Вхать на дрогахъ, подъ открытымъ небомъ не было никакого теривнія. Мы давно ужъ щли пещкомъ по затененнымъ бовамъ дороги и всетави изнемогали отъ зноя и жажды. Наконепъ дорога начала углубляться въ долину, подъ густую тень льса. Могучія гигантскія буковыя деревья, уносившіяся въ такуювысь, что глазъ едва достигалъ ихъ вершинъ, спускались со селововь до самаго дна долины и только надъ ръкой сманялись кустарнивомъ. Но, Боже мой, что за картина! Казалось, мы не въльсу, а на бранномъ поль, посль сраженія. Всюду громадные трупы деревьевъ спокойно гници туть же подла иней, гда сванида ихъ безжалостная рука человъка. Повидимому ихъ рубили бевь всякой определенной цели, какъ говорится, отъ нечего делать. Громадныя вётки, сломанныя и туть же разметанныя вётромъ, ини и обнаженные корни то и дъло преграждали намъ путь. Въ лъсу оказалось гораздо жарче и душнъе. Мы едва доплелись до ручья, гдв намфривались отдохнуть, но тучи мухъ и комаровъ отравляли наше сущест вованіе, а лошадей доводили до бъщенства. По укабамъ, колдобинамъ и громаднымъ вросшимъ въ землю камнямъ, среди сильно разръженнаго лъса намъ пришлось нодняться на отрогь, который, замыкая среднюю часть долины, образуеть одно изъ характерныхъ и оригинальныхъ по красотъ мъстъ. Здъсь впервые ны увидъли Фіаг-донъ, но такимъ бурнымъ, что долго не могли забыть. Встрвчая на своемъ пути препятствіе въ цівдомъ рядів твердыхъ породъ отрога, которымъ нівкогда вагромождалась совершенно въ этомъ мъстъ долина, Фіагдонъ, усиліями многихъ въковъ распилиль отрогь, проділавь щель, шириною не больше аршина, а въ длину до 20 саженъ и, со всекнеобузданностью стихійной энергін, устремиль въ нее свое бурное теченіе. Цепляясь за ветви деревьевь и кустарниковь, мы спустились на скалу, нависшую съ берега и заглянули въ разшелину. Тамъ царилъ мракъ, подъ покровомъ котораго, на глубинъ приблизительно тридцати футовъ, вся черная, съ сълыми гривами волнъ, клокотала и билась ръка о мертвыя неподвижныя скалы, то разбиваясь о нихъ въ мелкія брызги, то вновь напирая съ оглушительнымъ ревомъ. Мы съ удовольствіемъ сбёжали по крутому склону на дно долины, гдъ среди зеленыхъ заливныхъ луговъ, подъ тенью буковъ шла дорога почти на уровне съ рекой. После бурнаго бега въ скалахъ, ся торопливое, но не бъщенное течение въ широкомъ руслъ пріятно ласкало глазъ. Ручьи прозрачной ключевой холодной воды то и дело разсекали дорогу и тихо журча сбъгали въ ръку. Перекинутый черезъ Фіагдонъ мость перевель нась на противуположный берегь. Здёсь по каменистому прежнему руслу мы то поднимались, то вновь спускались. Обрамленная съ боковъ густыми лесами долина чемъ дальше все больше теряла свой древесный покровь и наконець на объяженномъ всходиленномъ диб ея, среди ярко веленыхъ дужаевъ, задернутыкъ кое-гдъ выносомъ щебня, только одинокими группами возвышались деревья. Впереди, съ юга, набъгая, съ объихъ сторонъ, ее снова загромождали поперечные отроги: Карца и Хас-харан-раха, расчлененные тесниной, такъ сказать преддверьемъ самого ущелья реки Фіаг-донъ.

Одинъ изъ путниковъ обратилъ наше вниманіе на сѣверный склонъ Хос-харан-раха. По его словамъ, на высотъ около 3500 футовъ, въ складкахъ дъваго склона долины, въ верхней части сввернаго силона хребта Хос-харан-рахъ залегаетъ громадная сталактитовая пещера, называемая по осетински Нефчин-лагать; доступна она бываеть только ранней весной, когда густыя поросли ежевичника и папортниковъ еще не делають леса непроходимымъ. Открывается пещера общирнымъ гротомъ и въ глубину простирается на цёлую версту. Самой прихотливой формы и разнообразной величины сталактиты и сталагмиты украшають ея своды и поднимаются вверхъ со дна, по которому шумно струится ручей. Мы остановились, чтобы хоть приблизительно ознакомиться съ мъстомъ, гдъ находилась пещера, но къ сожальнію видъли только сърую обнаженную скалу, основание которой, гдъ собственно залегла пещера, скрывалось за гребнемъ лъсистаго свлона. За недостаткомъ времени, не смотря на глубокій интересъ, посъщение пещеры намъ пришлось отложить до другого pasa.

Въ преддверьи ущелья характеръ мъстности совершенно измънился. Оно поражало своей оригинальностью. Справа и слъва возвышались саженъ на пятьдесять совершенно вертикально скалы, переходящія въ верхнихъ частяхъ въ типичныя круглыя шап-

ки и шишки, тонувшія въ буковомъ лівсу. По скаламъ, между роскошной зеленью напортниковъ, тамъ и сямъ нестрели цевты: лиловые и бълые колокольчики, незабудки, гениціаны... Особенно живописна правая часть преддверья ущелья, гдв открывается видъ на короткую, но глубокую лесистую балку Скурфъ. Въ головищъ ея, лежащемъ на южномъ склонъ главной вершины хребта Хос-харан-рахъ изъ-за густой зелени леса выступали серыя скалы, освненныя соснами. Среди скаль темпьло ивсколько пещеръ, о которыхъ сохранились разныя преданія. Въ настоящее время одна изъ пещеръ обращена въ овчарникъ, а другая, менъе доступная, служить зимнимъ убъжищемъ для медвъдей, которыхъ, по уверенію охотниковъ, здесь еще очень много... Не успъли мы отдохнуть подъ тънью скаль, нависшихъ надъ дорогой съ праваго бока, какъ преддверье ущелья начало расширяться, площадь дна его становилась больше, площе, склоны горъположе; появилась долинка, закутанная въ ольшатникв, еще нвсколько саженъ и передъ нами обрисовалась красивая широкая котловина, извъстная подъ именемъ Бахт-дязгаръ. Небольшая ръченка, выбиваясь изъ-подъ скалы въ тесномъ боковомъ ущель в Карца, прозрачнымъ бурнымъ потокомъ разсекала котловину. На правомъ берегу ръченки, у выхода ея изъ бокового ущелья, сиротливо пріютились дві осетинскія постройки, возведенныя по образцу русскихъ деревенскихъ избъ. Бѣленькіе, новенькіе деревянные домики въ этомъ дикомъ глухомъ мъсть напоминали сказочныя избушки на курьихъ ножкахъ. Оригинальныя по тику кровли построекъ еще издали привлекли наше вниманіе. Это не были обывновенныя тесовыя врыши нашихъ деревенскихъ избъ, а какъ-бы двв или три такія кровли въ миніатюрв, поставленныя надъ одной и той же избой. Какую защиту отъ непогоды можеть представлять такая кровля-остается непонятнымъ. Казенный лесной объездчивъ и семья его бливкихъ родственнивовъ составляють все населеніе містечка Бахт-лязгарь.

Этимъ мъстомъ собственно и заканчивается преддверье ущелья. Дальше на югь и на юго-западъ въ толщахъ господствующихъ здъсь горъ Каріу-хоха и Тбау-хоха и ихъ отроговъ залегаетъ само Фіагдонское ущелье. Горы ущелья поражаютъ своею грандіозностью и дикимъ неприступнымъ видомъ. Ряды террасъ и уступовъ, громоздясь другъ надъ другомъ, то надвигалисъ и сближанись, съуживая просвътъ ущелья, то расходились, от-

крывая горизонть все шире и шире. Следы гигантской деятельности воды-пещеры, гроты, безчисленное множество выбоинъ, углубленій-исчерчивали террасы и уступы. Казалось, здісь все находилось подъ гнетомъ подавляющаго величія громадныхъ горъ. Растительность, чемъ дальше, становилась беднее. Лесь утрачиваль свое преобладающее значене и являлся въ роли декоративной, обрамияя скалы, выступы, террасы, заполняя ложбины. Фіаг-донъ зарыдся въ крутыхъ обрывистыхъ берегахъ и его ръзкій несмолкаемый шумъ густою волной вырывался изънъдръ углубленнаго ложа... Дорога становилась все хуже и хуже. Въ собственномъ смысле колесной дороги давно ужъ не было, а была тропа, для взды верховой и на такомъ незатейливомъ экипажъ какъ осетинская арба. Дроги, какъ-то безтолково путались среди безчисленнаго множества поворотовъ зигзаговъ, цъпляясь за камни, застревали въ ухабахъ, затрудняя каждый шагъ несчастныхъ усталыхъ дошадей. Возница вляль судьбу, что согласился на такое трудное путешествіе и молиль Бога, живымъ съ лошадьми вернуться домой. Хмурыя вечернія тіни легли надъ ущельемъ. После томительно знойнаго дня мы съ наслаждение мъ вдыхали свъжій вечерній воздухъ. Вдругь, среди царящаго надъ ущельемъ безмолвія, гдё-то вдали раздались человеческіе голоса... ближе... и изъ-за поворота вынырнула целая партія осетинъ косцовъ.

"Дорога яманъ! Дорога яманъ!" кричали они всѣ вмъстъ, приближаясь къ намъ.

- ---,Отчего яманъ?" остановили мы ихъ.
- "Болшой вода. Мость мало, мало пропавт!" ломаннымъ русскимъ языкомъ старались разъяснить косцы. Изъ этихъ отрывочныхъ фразъ было ясно, что гдъ-то поврежденъ мость, но гдъ именно и какъ велико поврежденю, добиться намъ не удалось, такъ какъ осетины не знали больше не единого слова по-русски. Мы поспъшили впередъ. Мость оказался недалеко, всего въ нъсколькихъ десяткахъ саженъ отъ мъста встръчи съ косцами и въ такомъ состояніи, что не только переёхать, но даже пъшкомъ перейти непривычному человъку было небезопасно. Изъ трехъ бревенъ, перекинутыхъ черезъ ръку, одно обвалилось вмъстъ съ доброю половиною поперечныхъ брусьевъ. О переправъ дрогъ не могло быть и ръчи. Намъ оставалось одно: дать знать старшинъ ближайшаго селенія Зивгисы о высылкъ вьючной лошади или

арбы къ раннему утру слъдующаго дня и заночевать у моста. Въсть о нашемъ путешествіи видимо уже успъла облетьть ущелье. Со всъхъ сторонъ къ мосту стекались осетины. Въдная впечатлъніями жизнь въ горныхъ аулахъ гонитъ обитателей ихъ далеко за предълы селеній при всякомъ малъйшемъ поводъ. Достаточно распространиться слуху, что въ горахъ новинка и осетину-горцу ничего не стоитъ отмахать десятки верстъ, прошататься нъсколько дней безъ всякаго дъла, съ единственною цълью собрать "хабаръ"—новости, чтобы потомъ, сидя подлъ сакли на улицъ, съ прекрасами нередавать его односельчанамъ и тъмъдать тему для безконечныхъ бесъдъ, толковъ, которыми только и живутъ они въ своихъ горныхъ трущобахъ.

Столпившись подлё моста, осетины о чемъ то громко разсуждали, спорили, какъ намъ казалось, принимая въ нашей судьбъ горячее участье. Но это только такъ казалось. Достаточно было обратиться къ никъ съ просьбою, чтобы убъдиться, какъ далеви эти дикари отъ участія въ чужимъ для нихъ людямъ. За доставку записки зивгисскому старшинъ съ насъ запросили 3 рубля, хотя многіе изъ присутствовавшихъ здёсь были зивгисцы и на ночь возвращались въ селеніе. Не успъли мы равбить налатки и расположиться на отдыхъ, какъ къ противуположному берегу подкатила арба и увеличила арвлище. Владвлецъ арбы. обитатель одного изъ дальнихъ селеній, не предвидёлъ препятствія на своемъ пути, растерялся и не зналь, что предпринять. Мы предложили ему вернуться назадъ и довести наши вещи до Зивгисъ. Началось совъщание всемъ, собравшимся у моста кагаломъ, результатомъ котораго была баснословная цёна: 5 рублей за четырехверстное разстояніе до селенія. Не знаю, чімъ-бы все это кончилось, если-бы не подвернулся самъ зивгисскій старшина, тоже больше изъ любопытства, чёмъ по делу прискакавшій къ мосту и не разръшиль вопроса разомъ. Но этимъ еще не окончились впечативнія перваго дня. Заброшенные въ глухой уголовъ, среди дикой, почти первобытной природы, мы были свидетелями такихъ же дикихъ и невероятныхъ по своей жестокости нравовъ. Злосчастный владелецъ арбы, не желая возвращаться назадь, надумаль во что-бы то ни стато переправить и арбу и лощадь черезъ мость. Остальные осетины, повидимому, не находили въ этомъ ничего невозможнаго, такъ какъ усердно помогали ему разобрать арбу и частями перенести черевъ мость. Съ лошадью справиться оказалось гораздо трудиве. Вродомъ она не шла: Фіаг-донъ струился въ тесномъ и глубожомъ руслъ; вести же по полуразрушенному мосту значило навърное утопить ее въ ръкъ, такъ какъ на двухъ упълъвшихъ бревнахъ не хватало поперечныхъ брусьевъ. Но хитроумные осетины не предъ чёмъ не остановились. Они савинули брусья къ одному концу моста, прикрыли буркой и ввели лошадь, разсчитывая по мере ся движенія перетаскивать свободные брусья впередъ и застилать ими прорёки моста. Было что-то трогательное въ той беззавътной покорности, съ которою несчастное животное шло на върную гибель. Первые два шага лошадь сдълала благополучно и остановилась, но едва осетины дотронулись брусьевь-потеряла устойчивость и всею тяжестью рукнула въ клокочущую ръку. Невозможно было не ужаснуться при видъ этой картины! Осетины подняли такой крикъ, точно падение лошади было для нихъ совершенной неожиданностью. Несчастное животное барахталось въ водъ, билось о камии и, подхваченное бурной ръкой, устремилось внизъ по теченію. Къ счастью, въ рукакъ осетинъ осталась уздечка. Они втянули лошадь подъ защиту громаднаго камня. Лошадь стала на ноги и кое-какъ выкарабкалась на берегь. Такимъ же способомъ переправили нъсколько штукъ ословъ, съ тою только разницей, что они решительно отказывались новиноваться своимъ жестокимъ владъльцамъ: ихь буквально втаскивали на мость и толчками сзади заставляли перепрыгивать черезъ расщелины на берегъ....

II.

На слёдующій день, едва занялась заря, мы были уже на ногахъ. У моста на противуположномъ берегу стояла одновонная осетинская арба и дожидаль насъ проводникъ, молодой пареньлёть восемнадцати, осетинъ, довольно хорошо говорящій по русски, даже грамотный, явленіе весьма рёдкое въ горахъ, съ двумя своими сотоварищами, которые явились просто изъ любопытства. Утро было ясное. На синемъ небё ни облачка. Въ воздухѐ свёжо, даже холодно. Мы поспёшили нагрузить вещи на арбу и двинулись въ путь. На этотъ разъ намъ предстояло пройти одно изъ интересныхъ мёсть, тёсное ущелье, извёстное подъименемъ Зивгисскаго. Оно залегаеть въ складкахъ горы Каріутоха и Тбау-хоха и не является самостоятельнымъ, а лишь ха-

рактернымъ продолжениемъ пройденной нами наканунъ части Фіагдонскаго ущелья, постепенно съузившагося въ тесный глубокій проходъ или тёснину. Два необозримо громадныхъ хребта замыкали ущелье съ обоихъ боковъ. Дорога жалась къ подошев праваго склона, по дну теснины, загроможденному обломками скаль, глыбами, засыпанному щебнемь и мъстами исчевала подъ сводами громадныхъ скалъ. Тъ же уступы, террасы, скалы, громоздясь одна надъ другою, бороздили отвъсные склоны, но устуны теснины были острее, террасы положе, скалы выше, глаже, громаднье и нависали съ такой удручающей силой, точно собирались сорваться и похоронить подъ своею тяжестью узкій проходъ. Казалось, въ природъ не было силы, которая могла-бы соперничать съ гигантскою мощью сумрачныхъ великановъ, а между тъмъ сила эта была эдъсь же, сила эта-вода, та самая ръка, которая, зарывшись на дев, дизала подощвы великановъ и равбивала о нихъ свои мутныя волны. Ничто не можеть сравниться съ дъятельной силой воды, ничто не можеть остановить ея неустанной энергіи. Бъгуть ручьи, собираются въ потоки, рвин и опять бъгуть. Проходять ввиа и самые громадные великаны не могуть устоять подъ этимъ ежечаснымъ, неустаннымъ натискомъ воды. Она размываеть ихъ бока, распиливаеть трещины и шагъ за шагомъ, пролагая себъ ложе, кладеть начало тому разрушенію, результатомъ котораго явилась и Зивгисская твенина. Зивгисскую твенину прорыль Фіаг-донь, распиливь поперекъ хребеть свалистыхъ горъ и, углубляясь все ниже и ниже, до нашихъ дней еще не закончилъ своей разрушительной дъятельности. Чахлый кустарникъ, въ перемежку съ стройными тонкими соснами, которыя едва цёнляясь за скалы, одиново торчали среди сфрыхъ безживненныхъ массъ, тамъ и сямъ оживляли суровыя склоны. Всюду вода ручьями и бъщенными потоками, бълыми отъ пъны, струилась, скатывалась и надала съ громадныхъ высоть въ рвку Фіаг-донъ, которая снова превратилась въ бъшеннаго звъря. Вздымая громадныя волны, онъ плескался на берегь и заливаль дорогу. Приходилось буквально итти по водь, а мъстами переважать на арбъ, струившеся по дорогь потоки. Со дна теснины дорога круто полезла въ гору по склону поперечнаго отрога, которымъ, точно громаднымъ порогомъ, замывалось Зивгисское ущелье. Мы шли по глубокой ложбинь, обставленной съ объихъ сторонъ известняковыми скалами, промытыми водой

и поросшими ръдкимъ кустарникомъ. Горизонтъ, чъмъ дальше, становился все шире. Теперь горы выступали предъ нами приой вереницей гребней, съ царящими надъ ними скалистыми вершинами: Каріу-хоха—на юго-западв и Тоау-хоха—на свверв. Фіагдонъ отвлонился вивво и затонуль въ расщелинъ, настолько узкой, что, казалось, горы въ этомъ месте не имели прохода. Это -самая интересная часть Зивгисского ущелья. По сравнению съ только что пройденной нами тесниной, она какъ-бы переживала нервую фазу своего образованія, тоть періодь, когда труднан иноговъювая работа Фіаг-дона завершилась сквозною трещиной, прорытой во всю ширину поперечняго отрога. Видъ на расщелину сверху поражаеть своею оригинальностью. Пълый сонмъ скаль, сглаженныхь и обточенныхь водой, ощетинившись, торчаль надь трещиной. Двв глыбы громадной величины, сорвавшись съ сосъдняго скалистаго склона, прикрывали трещину въ двухъ мъстахъ, образовавъ два естественныхъ моста. Мы ввобрались на одинъ изъ нихъ. Подъ нами, на протяжении трексотъ, четырексоть сажень, въ буквальномъ смысле разверзлась щель, шириною не больше двухъ аршинъ. На див ея, на глубинв тридцати, сорока саженъ, между двухъ известняковыхъ стенъ, едва заметно струился Фіаг-донь. Онь не рвадся изъ теснаго дожа. не вздымаль бурныхь волнь, а мирнымь желтоватымь потокомь безшумно катиль свои мутныя воды. Обломки скаль, некогда преграждавшіе путь водів съ просверменными сквозными отверстіями, наподобіе арокъ, перекинутыхъ черевъ ріку, тамъ и сямъ видивлись по руслу, дополняя картину грандіозной работы овки.

Характеръ мъстности совершенно измънился, едва мы переступили за порогъ Зивгисскаго ущелья. Горы не наступали тъсной толной, не подавляли своею грандіозностью. Вырвавшись изъ тъснины, онъ точно разбъжались въ разныя стороны, образуя широкую котловину, извъстную подъ именемъ Куртатинскаго ущелья. Пологіе обожженные солнцемъ склоны, широкое каменное русло, гдъ въ раздробленной на вножество рукавовъ ръкъ, едва можно было признать недавно бурный Фіаг-донъ, и полное отсутствіе древесной растительности придавали котловинъ видъ безплодной пустыни. Между тъмъ по свидътельству мъстныхъ жителей, подтвержденному научными изысканіями, пъкогда Куртатинское ущелье тонуло въ густомъ лъсу, остатки котораго со-

хранились до нашихъ дней въ видѣ отдѣльныхъ деревьевъ и небольшихъ священныхъ рощицъ изъ карагача. Фіаг-донъ въ то время дробился на рукава и не разливался во всю ширниу дна ущелья, а струился быстрымъ потокомъ среди лѣсистыхъ береговъ, въ руслѣ на столько тѣсномъ, что черезъ него свободно можно было перескочить.

Впереди темивло селеніе Зигвисы, такое же строе и мепривътливое, какъ окружающе горы. Оно пріютилось не далеко отъ входа въ котловину, у скалистаго подножья горы Каріу-хохъ. на небольшой террасъ, и скоръе напоминало груду сложенныхъ вамней, нежели человъческія жилища. Пересвавивая съ вамня на камень черезъ множество ручьевъ, на которые распадается протекающій черезь селеніе потовь, мы наконець вступили вь ауль. Зивгисы селеніе небольшое: состоить всего изъ ровъ, съ населеніемъ около 362 душть обоего пола. По сравненію съ другими селеніями Горной Осетін оно не представляеть ничего оригинальнаго. Тъ-же сложенныя изъ съраго камия, безъ цемента, курвыя сакли, четырехъугольной формы, тёсно гивадятся одна надъ другой до самаго скалистаго подножья, хмуро и дико глядя изъ подъ нависшихъ плоскихъ крышъ своими традиціонными отверстіями, вибсто оконъ и дверей; та-же теснота и скученность, отчего въ Зивгисахъ всего одна улица и дворы замъняются плоскими крышами хлевовъ и другихъ надворныхъ построекъ; та-же грязь, полунищенское существованіе. Полное же отсутствіе какой-бы то ни было культурной растительности еще больше увеличиваеть печальный видь горнаго осетинскаго селенія. Встретить подле сакли дерево или, темъ более, садъ-въ ауль такая же ръдвость, какъ ръдво отсутствіе того и другого въ русской деревиъ. Да оно и понятно, если принять во вниманіе, что за недостаткомъ земли обитатель горнаго осетинскаго селенія вынуждень обходиться не только безь сада, но даже безъ двора, безъ лишней улицы. Въ силу-ли дурныхъ климатических условій, или вследствіе какихь либо другихь, более глубокихь причинь, изъ всёхь отраслей земледёльческаго труда осетины горцы занимаются только хивбонашествомъ. Въ самое последнее время вое-где въ горахъ стали появляться огороды, где выращиваются: лукъ, ръдька, очень ръдко-картофель для собственнаго употребленія. По карнизу скалистаго подножья, нависшаго надъ селеніемъ Зивгисы, м'естахъ въ двухъ, въ трехъ

лъпятся каменныя сооруженія въ видъ клочковъ полуразрушенныхъ ствиъ, съ множествомъ отверстій-бойницъ. Это-остатки древней вриности, единственные свидетели историческаго проилаго вивгисцевъ. Среди мъстимъъ жителей существуетъ преданіе о нашествін вакого-то Саха или Шаха-Аббаса, вогда пущечными выстрълами и была разрушена кръпость въ нъсколькихъ мъстахъ. Нъкоторые изслъдователи относять крыность къ феодальному въку Осетіи. Несомивино же одно, что Зивгисы, какъ селеніе порубежное, нъкогда играло весьма важную роль въ смыслъ оплота Куртатін отъ вторженія вившнихъ враговъ. По разсвазамъ жителей, за ствнами скрывается общирная пещера, замвчательная сквознымъ выходомъ въ сосъднее Ардонское ущелье... Все наличное населеніе аула высыпало изъ своихъ темныхъ и тесныхъ конуръ на улицу. Переднюю позицію, конечно, заняли ребятишви грязные, полунагіе, съ громадными животами, за неиногими исключеніями съ чесоточными струпьями на головахъ и лицахъ. Не менъе печальный видъ имъли и женщины въ своихъ грязныхъ рубищахъ съ истощенными болезненными лицами. По вероиспов'вданію Зивгисцы православные христіане. Въ аул'я им'вется старинная грузинская церковь, время которой достовёрно до сихъ поръ еще не опредвлено, но существуеть мивніе, что она построена въ царствованіе царицы Тамары; сами же жители приписывають ее какому-то грузинскому царевичу. Мы полюбопытствовали взглянуть на церковь. Она находится нъсколько выше селенія, на небольшомъ выступь, надъ рыкой и обнесена каменной стеной. Новыя тесовыя ворота ввели насъ во дворъ. Прямо противъ воротъ-просторный навъсъ съ нарами, предназначенный для богомольцевъ, которые въ дни церковнаго праздника стекаются сюда со всёхъ концовъ Осети. Между безчисленнымъ множествомъ турьихъ, ковьихъ и оленьихъ роговъ, которые какъ свидетели наивысшей доблести современнаго осетина, по обычаю хранятся въ каждомъ священномъ мёстё, намъ попадась любопытная вещь. На столов которымъ подпирается навъсъ, на ржавомъ гвозде висели такіе-же ржавые кандалы. Какъ попали эти далево не доблестные предметы за церковную ограду, кому они нъкогда принадлежали и съ какою пълью предназначались для храненія при церкви, никто изъ сопровождающихъ насъ осетинъ не могь или не хотъль намъ объяснить. Несомивнио, что канданы висять ни годь ни два, а можеть быть, целые лесятки леть.

Сама по себъ церковь не поражаеть изяществомъ архитектуры, но по характеру постройки несомненно принадлежить къ седой древности и имъетъ большое сходство съ типомъ древнихъ могильниковъ *), которые въ безчисленномъ иножествъ разсъяны по всей Горной Осетіи, встрівчаются почти въ каждомъ горномъосетинскомъ селеніи, иногда въ самомъ центрв его, иногда близъ него, на подобіе второго мертваго селенія. Среди містных жителей циркулируеть преданіе, что древніе могильники уже существовали, когда предви осетинъ впервые начали селиться въ горахъ; что нъкогда они принадлежали грекамъ, но наскольковсе это достовърно-неизвъетно. Всъ могильники построены по одному типу: конусообразной формы зданіе, въ три-четыре сажени высотою, сложено изъ каменныхъ плитъ, скрвиленныхъ очень прочнымъ цементомъ. На див могильника-глубокая яма, вверху же онь перегораживался досками, настланными на балки. Трупы умершихъ втаскивались черезъ единственное небольшое отверстіе на верху и располагались въ рядъ на доскахъ. Когда рядъ наполнялся, доски приподнимались и трупы сваливались въ яму, очищая мъсто для новыхъ мертвецовъ. Нажь случилось заглянуть въ такой могильникъ черезъ отверстіе внизу, продъланное поздиве, ввроятно, любопытными. Трудно описать ту ужасающую картину, которая открылась передъ нами! Вся яма была переполнена человъческими костями въ самомъ невъроятномъ хаотическомъ безпорядев. Кости рукъ, ногь ившались съ черенами, ребрами и цълыми скелетами, кое-гдъ прикрытыми съро-бурыми клочьями, вероятно истлевшей олежлы... Небольшое конусообравное зданіе вивгисской церкви по архитектурів напоминаетъ эти древніе могильники. Она лічнится къ громадной каменной глыбъ, въ которой высъченъ алгарь. Отшлифованная водой и временемъ снаружи глыба примыкаеть къ церкви въ видъ полукруглаго выступа. По словамъ нашего проводника, въ церкви дранятся деным и разныя пожертвованія въ видъ драгоцьным активности. вещей и украшеній. Къ сожальнію, за отсутствіемъ священника, который постоянно живеть въ соседнемъ селеніи Дала-кау, мы не могли побывать въ перкви, но, черевъ увкое отверстие въ ствнь, убъдились, что разсказы проводника преувеличоны. Внутри церковь имветь такой же нечальный видь, какъ и спаружи. На голыхь смазанныхъ глиной ствиахъ ни единой иконы, нивакихъ

^{*)} Могильники эти въ Осетін носять навваніе заппадзь. Ред.

признаковъ украшеній. Въ середин'я восточной стіны небольшая дверь, сердцевидной формы, ведущая въ алтарь; сбоку, около ліввой стіны—какая-то полка съ битой посудой; воть и все, что мы виділи въ церкви.

Сейчась за ауломъ тянулись вивгисскія пашни. По склонамъ горъ, по берегу ръки, всюду, гдъ только есть клочекъ удобной земли-засъянъ хлъбъ. У горныхъ осетинъ вообще земли мало. Зивгисцы, напримъръ, имъютъ всего 64 десятины улобной земли на 362 души. Понятно, имъ приходится не щадить ни труда, ни времени для расчистки и защиты своихъ полей. Встрътить каменную ограду вокругь пашни, въ горахъ нерѣдкость. Изъ года въ годъ съ вершинъ осыпаются камни и изъ года въ годъ, прежде, чемъ начать пахоту, нужно расчистить пашню отъ камней. Если вообще трудъ земледельца зависить отъ случайностей, то въ горахъ этихъ случайностей гораздо больше, чёмъ на равнинъ. Проливной дождь, буря, случайный обвалъ-здъсь все угрожаеть земледъльцу, его полямъ и даже жилищамъ. Иногда цвиые аулы вивств съ грунтомъ срываются съ горъ на дно ущелья. Мы видели такія пашни, съ которыхь дождемь быль смыть не только посъвъ, но и самая почва. Нужно прибавить при этомъ, что земля въ горахъ давно не родить безъ удобренія. Сколько нужно труда и энергіи, что-бы при такихъ неблагопріятных условіяхь заниматься земледелість!...

Мы снова шли по дну широкой котловины. На горизонтъ, увънченные сиъгами и льдами, сверкали гребни Бокового хребта. расчлененные балками, сумрачными ущельями, какъ-бы драпируя вверху желтыя обнаженія, обрамляющихъ котловину горъ. При яркомъ заревъ солнца она казалась еще печальнъе, она какъ-бы замерла: ни единаго живого штриха, ни одной отрадной картины! По склонамъ горъ, по дну котловины тамъ и сямъ темнъли селенія. Справа на вершинъ уступа пріютилось селеніе Азанога (Ац-) съ башнями; не успъли мы разсмотръть его хмурыхъ построекъ, какъ слъва обрисовалось другое селеніе Гули; еще дальше, въ глубинъ бокового ущелья, на пологомъ склонъ раскинулось большое селеше Дзуар-кау, черезъ которое проходитъ единственная колесная дорога, соединяющая соседнее Тагаурское ущелье съ Куртатинскимъ, еще лъвъе-полуразрушенная башня завершала вершину горы и такъ далъе, и т. д. Какъ пережитки прошлаго, всв эти селенія и существують какъ-бы для прошлаго,

для иллюстраціи своими башнями того отдаленнаго времени, когда раздираемая смутами Куртатія трепетала за свою свободу, за каждый шагь своей независимости, не внося не единой живой струи въ современный ландшафть.

Теперь ближайшимъ селеніемъ на нашемъ пути было Дала-кау. Оно раскинулось по объ стороны Фіаг-дона, но главнымъ образомъ по левому его берегу, и принадлежить къ числу крупныхъ (54 двора) и населенныхъ (536 душъ обоего пола) носить даже некоторые проблески пунктовъ горной Осетіи; культуры, своимъ, правда, жалкимъ стреиленіемъ къ разведенію фруктовыхъ садовъ. Въ Дала-кау-двв церкви: одна приходская, другая древняя грузянская; есть школа, въ которой обучаются грамотъ до сорока человъкъ учениковъ; сельское правленіе; постоячно живетъ священникъ, старшина и даже имъются двъ лавки съ краснымъ товаромъ-явление весьма радкое въ горахъ. По вижинему виду оно производить лучшее впечатление, не такъ скучено-и даже разбросано, что всего оригинальние, среди пълой массы могильниковь, хотя по типу своихъ жилыхъ построекъ и башенъ также относится къ съдой древности и ничъмъ не отличается отъ другихъ селеній Горной Осетіи. Дорога прямо привела насъ въ селеніе. Еще въ Зивгисахъ мы слыхали о далакавсвихъ древнихъ могильникахъ, съ которыми осетинскія преданія соединяють останки своихъ знаменитыхъ героевъ: Куртаты и брата его Тагаура, по имени которыхъ, по народнымъ сказаніямъ, будто-бы названы два ущелья: Куртатинское и сосъднее съ нишъ Тагаурское. Двъ руины, расположенныя рядомъ на видномъ мъстъ, на холмъ, по архитектуръ своей ничъмъ не отличались отъ тысячи такихъ же могильниковъ, разбросанныхъ по всему Куртатинскому ущелью вообще и въ селеніи Дала-кау въ частности. Мы заглянули въ склены. На див скленовъ, въ нолумракв, среди обломковъ глиняной посуды, полусгнившихъ деревянныхъ брусьевъ виднълись человъческие черена, кости, правда, не въ такомъ громадномъ количествъ, какъ намъ удавалось наблюдать въ другихъ такихъ же могильникахъ, но были-ли они останками знаменитыхъ осетинскихъ героевъ, о томъ кромъ преданія не сохранилось никакого другого свидътельства. Съ вершичы холма или, върнъе, выступа надъ самой рекой, где подъ тенью могильника мы присвли отдохнуть, открывался замвчательный видъ. Селеніе Далакау и вся Куртатинская котловина, тщательно расчищенная отъ

камней и распаханная подъ хлъба, открывалась передъ нами, какъ на ладони. Въ данный моменть мы находились въ самомъ центръ Куртатіи, въ томъ мъстъ, гдъ, по мижнію нъкоторыхъ изследователей осетинской исторіи, въ XI веке сложилось и кръпло вольное осетинское царство, достигшее къ концу XI въка того могущества, какого ни раньше ни повже не достигала Осетія, гдв процветала торговля, промышленность, гдв находилась столица Осетіи и ревиденція осетинскихъ царей, дипломатическія и родственныя связи которыхъ съ могущественными въ то время дворами Византіи и Грузіи свидетельствовали о ихъ важномъ политическомъ значеніи. Действительно, полное смуть прошлое Осетіи запечатлівно въ Куртатіи цілою массою историческихъ памятниковъ, въ которыхъ отразились политическія и гражданскія стремленія нікогда сильнаго народа и его своеобразное міровозарѣніе. Безчисленное множество башенъ, полураврушенныхъ крепостей и другихъ построекъ, возведенныхъ для самозащиты, съ единственною целью отразить, не допустить вившняго врага къ владычеству, свидвтельствовали о бурной эпохъ, пережитой страной, о времени господства грубыхъ страстей, о безконечных войнахъ, набъгахъ, побъдахъ, пораженіяхъ, которыми обыкновенно характеризуется въ исторіи феодальный въкъ; съ другой стороны уцълъвщія древнія церкви и цълый сониъ древнихъ могильниковъ говорили о вліяніи Византіи, христіанства, о роли Грузіи въ судьбъ народа, весь запасъ духовныхъ силъ котораго, какъ-бы замеръ съ последнимъ выстреломъ изъ башенъ на многіе въка, до нашихъ дней. Въ безцвътной личности современнаго осетина едва-ли можно признать потомка древнихъ алановъ, осовъ, которые еще за много лътъ до Рождества Христова имъли свою собственную культуру и распространяли вліяніе далеко вокругь себя. Потребности современнаго осетина до сихъ поръ уживаются съ курной саклей, где мракъ невежества и полное отсутствіе экономическаго благосостоянія идуть рука объ руку. Подобное состояніе не есть результать нашихъ дней. Оно коренится въ глубинъ въковъ съ одной стороны, во внутреннемъ духовномъ упадкъ самихъ осетинъ, съ другой въ недостаткъ годной для обработки земли, что непосредственно вытекаетъ изъ неблагопріятныхъ условій містности, самой котловины, которую ни измънить, ни обработать у населенія не хватаетъ ни силъ, ни умънья, ни энергіи. Внутренній бытъ, общественная жизнь, уровень умственнаго и нравственнаго развитія свидътельствують о полномъ отсутствім какого-бы то ни было прогресивнаго движенія. Не смотря на существованіе множества христіанских в церквей, осетины до сихъ поръ не имъютъ религіи. Сумбуръ, заимствованій изъ христіанской, магометанской и языческой религій, которыми ограничивается религіозное міровоззръніе осетина, нельзя назвать религіей. У осетинъ-магометанъ,-напримъръ въ праздникъ, совпадающій съ нашей Троицей, пекутся хлібы непремінно треугольной формы; въ кунацкой же христіанина неръдкость встрътить икону Божіей Матери или Інсуса Христа рядомъ съ портретомъ хозянна или съ картинкой, выръзанной изъ какого нибудь моднаго иллюстрированнаго журнала. Объ умственномъ развитіи нечего и говорить. Существуюшая въ Дала-кау школа-формально-оффиціальная; въ ней, словамъ нашего проводника, ученики не выучиваются даже грамоть. Къ величайшему нашему сожальнію, ни школы, ни церкви мы постить не могли, такъ какъ, благодаря начавшимся полевымъ работамъ, большая часть населенія, священникъ, учитель и даже старшина отсутствовали изъ селенія. По дорогѣ мы зашли въ лавку. Судя по наличности товара, торговля въ аулъ идетъ не шибко. Два три куска кумачу, несколько штукъ ситцу, спички, разноцевтное мыло и что-то скрытое отъ глазъ въ коробкахъ-составляли все достояніе лавки. Вообще торговыя учрежденія плохо уживаются съ патріархальными нравами осетинъ-горцевъ. Они привыкли сами удовлетворять всв свои потребности. Начиная отъ араки (водки) и кончая чувяками (обувью), въ аулъ приготовляется все дома, своими средствами. Насколько патріархаленъ быть осетинъ, можно судить потому, что въ горныхъ аудахъ до сихъ поръ нередкость семья въ тридцать и сорокъ чедовъкъ. На вопросъ нашъ, какъ они уживаются въ такомъ громадномъ количествъ, осетины отвъчали: "Что-же намъ дълать? Земли у насъ такъ мало (135 дес. на 536 душъ населенія), что вивств мы еще можемъ какъ нибудь жить, а врозь каждому не достанется и по полдесятинъ". Интересна женская половина такой семьи, главныя представительницы которой, несомивнию чуждыя другь другу, въ большинствъ случаевъ, собранныя изъ разныхъ концовъ Осетіи, если не подъ одну крышу, то къ одному очагу; но заглянуть въ этотъ своеобразный мірокъ до крайности трудно. Мужчины очень мало вникають въ отношенія жен-

щинъ между собою. Для него она раба, и какъ раба заслуживаетъ вниманія на столько, насколько она ему нужна, полезна; оть женщинь же трудно добиться толковаго слова, т. к. по-русски никто изъ нихъ не говоритъ, бесъду же черезъ переводчика ствсняеть обычай, налагающій на женщину объть молчаливой скромности въ присутствіи посторонняго мужчины. Всв домашнія работы обыкновенно распредъляются между женщинами такимъ образомъ, что, каждая дълаеть то, въ чемъ она наиболее искуссна. Одна шьеть черкески, другая приготовляеть обувь, третья ткеть сукна, четвертая печеть хавбы и т. д., но при необходимости каждая дёлаеть все, что потребуется въ семьв. Вся черная работа: уходъ за скотомъ, очистка хлёбовъ отъ навозу, тасканіе изъ лісу дровъ, съ мельницы муки, даже полевыя работы лежать истлючительно на женщинахъ. Робкая, застенчивая въ обществъ мужчинъ, осетинка совершенно измъняется, едва переступаеть порогь въ женскую половину. Здёсь обычай не представляеть въ ней никакихъ требованій, здёсь изъ манекена она превращается въ живого человъка, подвижного, веселаго, со всвии слабостями, свойственными вообще женщинв. Шумныя бесъды, смъхъ почти не умолкають въ женской половинъ въ отсутствіе мужчинь, но достаточно одному изъ нихъ промелькнуть мимо двери, чтобы улыбка застыла на устахъ осетинки, а голова скромно опустилась внивъ. Только старость освобождаеть осетинку отъ необходимости въчно прятаться отъ мужского взгляда, но за то въ старости она окончательно переходить на степень домашняго животнаго въ глазахъ осетина. Мы встретили одну женщину, уже немолодую, покрайней мере свиду (благодаря непосильному труду осетинки старятся рано), которая, будучи беременной, тащила на спинъ съ мельницы въ гору мъщокъ мукм. Впереди, заложивъ руки за спину, шелъ ея мужъ. На наше вамвчаніе, что женщинв вредно въ такомъ положеніи таскать тяжести, осетинъ разсмъядся и равнодушно отвътилъ: "помретъдругую куплю. Развъ мало дъвокъ въ аулъ".

Намъ нужно было наверстать потерянный вечеръ наканунъ и потому, не смотря на предупрежденія, что въ жару идти трудно, мы ръшили сдълать еще одинъ переходъ до селенія Хидикусъ. Знойный іюльскій полдень все ярче и ярче разгорался надъ ущельемъ. Солнце, взобравшись на самую высь, казалось, остановилось въ раздумъъ: разомъ-ли спалить беззащитный клочекъ земли или заморить его медленной смертью. Но морить было уже нечего! Поблекшая трава давно носохла, камии раскалились, вемля растрескалась и въ неподвижно-застывшемъ воздухъ тоскливый ропоть ръки, которая точно жаловалась на свое одиновое существованіе, быль единственнымь проблескомь жизни. Котловина захлебывалась въ потокахъ горячихъ лучей, а солище все грбдо и грбдо. Ничто такъ не разслабляеть человбка въ путешестін, какъ жара! Совершенно бодрые утромъ, мы, точно инвалиды съ поля сраженія, еле плелись по пыльной дорогь, безпрестанно останавливаясь въ надежде отдохнуть, но, подъ горячимъ дыханіемъ земли и солнца, остановки разслабляли сильнъе ходьбы. Ни единаго ручейка не сбъгало съ окружающихъ горъ: онъ какъ-бы потеряли всъ свои соки. Среди желтаго моря почти соврѣвшихъ хлѣбовъ, тамъ и сямъ чернъли аулы: Кадатъ, Цимиты, Орвикау и, наконецъ, большое селеніе Лацъ. Оно находится верстахъ въ четырехъ отъ Дала-кау и тоже имъетъ древнююцерковь и общирное древнее кладбище. Проводникъ разсказывалъ намъ про одну могилу, въ которой, по предзнію, погребены будто-бы нарты *). Мы не заходили въ селеніе, но онъ увъряль. что въ ауль до сихъ поръ сохранились развалины дома, въ которомъ некогда жили нарты. На востоке, неподалеку отъ селенія, возвышается громадная гора Гачинъ, пологіе склоны которой, изрытые глубокими балками и норосшіе субъ-альпійскою растительностью, представляють лучшія по всей Куртатін пастбища и единственное отрадное пятно на помертвъвшемъ ландшафтъ. Впереди бъжала все таже дорога: ни твии, ни защиты отъ палящагосолица. Напрасно блуждая тоскующимъ взоромъ въ прозрачной дали, мы искали таинственное селеніе Хидикусь. Оно все ещепряталось отъ насъ за горами. Вдругь надъ дорогой выросъ рядъ стройныхъ зеленыхъ тополей.

"Наконецъ-то Хидикусъ!" съ облегчениемъ воскликнули мы.

— "Нѣтъ, до Хидикуса еще двѣ версты", разочароваль насъпроводникъ; "это участокъ Кадуевыхъ. Большія деньги берутъва него"!

"За что же"? полюбопытствовали мы.

— "За камышъ. Молодой камышъ скотина встъ лучше всякой травы".

Дъйствительно участовъ Кадуевыхъ представляль положи-

^{*)} Богатыри и герои осетинскихъ сказаній.

тельно озвисъ. Десятины двъ, можетъ быть больше, во впадинъ, на берегу ръки буквально тонули въ яркой зелени молодого камыша. Лътнимъ разливомъ во впадинъ поддерживается постоянная влага и даетъ ростъ камышу. Трое косцовъ осетинъ дружно косили камышъ и, какъ говорилъ намъ проводникъ, во второй или третій разъ въ текущее лъто.

Вскоръ впереди обрисовалось селеніе Хидикусъ, самое большое въ Хидикусскомъ обществъ. Оно пріютилось на вершинъ крутого холиа и состоить изъ 68 дворовъ, съ населеніемъ до 708 душть обоего пола. Усталые и голодные, мы расположились вблизи аула, на берегу Фіаг-дона, подъ тёнью двухъ старыхъ яблонь, которыя, Богь знаеть какъ, попали въ Хидикусъ и одиноко доживали свой длинный въкъ, служа пристанищемъ въ жаркіе лътніе дни хидикусскимь телятамъ. Говорять, льть десять, пятнадцать тому назадъ, ихъ посадилъ одинъ сельскій учитель. Навозъ и вловонье царили подъ яблонями, но лучшаго мъста не нашлось для стоянки. Извъстную пословицу: "Кто не быль въ Римъ, тотъ не видаль ничего" для путешественниковь по Кавказу следовалобы передълать такъ: "кто не быль въ Горной Осетіи, тотъ не испыталь ничего". Трудно вообразить то положеніе, въ которое становится путешественникъ, являясь въ осетинскій ауль не гостемъ, а просто путещественникомъ! Внё своей сакли, осетинъ не считаеть нужнымъ соблюдать правила гостепримства. Завидъвъ нашу палатку, изъ дома, точно на пожаръ, сбъгалось населеніе. Мужчины, женщины, дети, все были здесь, подле палатки и пожирали любопытными взглядами каждое наше движение. Вмъсто отдыха, им очутились въ осадномъ положеніи! Изъ всёхъ щелей лъзли въ налатку ребятншки. А аульные ребята--- это кара Господня для путемественника. Отъ нихъ не отмашешься, вавъ отъ осеннихъ мухъ. Ни просьбы, ни вразумленія---ничто не могло убъдить хидикусцевъ, что намъ нуженъ отдыхъ и покой. Въ довершеніе всего, посланный въ ауль за провизіей проводникъ вернулся не съ чёмъ. Никто изъ жителей не желаль продавать ничего, а если находились такіе, то требовали баснословныя цёны. Что-бы не остаться гододными въ гостепріимной Осетіи, пришдось прибъгнуть въ хитрости. Мы обратились въ одному изъ жителей, маленькому, съдому старичку и заявили, что пріъхали въ нему въ гости и просимъ накормить. Положение наше сразу изменилось. Изъ равнодушнаго врителя, старикъ пре-

вратился въ дъятельнаго хозяина. Подъ его энергичнымъ натискомъ толпа подалась и, лишенная интереснаго врадища, частью разбрелась по домамъ, частью застыла въ тупомъ ожиданін, кто лежа, кто сидя на голой земль. Вооружившись длинной хворостиной, съ почти юношеской развостью гонялся старикъ непослушными ребятишками, напоминая библійскаго Елисея, разгивваннаго насмышками детей. Ребятишки съ гикомъ разбытались въ разныя стороны, но едва старикъ поворачивалъ спину, вновь саранчей кружились подлѣ палатки. Впрочемъ, послѣ второй и третьей схватки, въ которой пострадала ни одна симна юнаго горца, они отступили къ ръкъ и держались въ отдаленіи до самаго нашего выступленія. Водворился такимъ образомъ относительный покой, явилась и провизія, но судьба насъ преслівдовала. Изъ ущелья подуль сильный порывистый вітерь и дуль до самаго вечера. Между тъмъ въ Хидикусъ прекращалась аробная дорога. Вещи нужно было навыючивать на лошадь, но подъ такимъ вътромъ лошадь съ вьюкомъ не могла идти по горнымъ тропинкамъ. Наконецъ, послъ продолжительной бесъды съ хидикусцами, проводникъ отказался сопровождать насъ дальше, находя плату, два рубля въ день, слишкомъ ничтожною... Только передъ вечеромъ вътеръ немного стихъ и мы могли двинуться въ путь. Новый проводникъ еле объяснялся по русски, но вазался нетронутымъ сыномъ природы. Съ облегченнымъ сердцемъ покинули мы Хидикусъ, унося самое тяжелое воспоминаніе о четырехчасовомъ пребываніи въ этомъ негостепріимномъ селенім. Дорога еще шла по дну котловины, то исчезая въ грудъ нанесенныхъ ръкою камней, то вновь появляясь все ближе и ближе къ горамъ. Котловина не меняла своего вида, если не считать небольшихъ порослей нивкорослаго дубнява, которымъ кое-гдъ оживлялись южные склоны, хотя заметно съуживалась. Но висреди, неуловимо для глаза, одна за другой выростали громады, сливаясь въ прозрачной дали съ непреступной скалистой ствной Бокового хребта, которымъ, казалось, преграждался всякій выходъ изъ ущелья. Это-передовые отроги Бокового хребта, надвигаясь другь на друга замыкали куртатинскую котловину, образуя узвій глубокій проходъ, который по имени горы Хилакъ (Тепли), дающей начало Фіаг-дону, носить названіе Хилакскаго ущелья. Хилакское ущелье преддверье перваго перевала Стыр-хохъ, которымъ завершается область Фіагдонскаго бассейна. Солнце склонилось

къ западу, озаряя и котловину, и гребни надвигающихся впереди горъ темъ неровнымъ мерцающимъ светомъ заката, благодаря которому даже полный живии пейзажь навваегь тоску своимь невозмутимымъ спокойствіемъ. Передъ нами же со всею подавляющей грандіозностью лізам въ небесамъ громадные хребты и въ своемъ горделивомъ стремленіи стать все выше и выше надъ землей, казалось, не замічали, какь сідина убілила ихъ маковки, а на изборожденныхъ моршинами и складками склонахъ, точно на увядшемъ лицъ столътняго старца, каждую минуту готовы были погаснуть последніе проблески жизни... Дорога, перескочивъ мость, узкой тропинкой полізла въ гору. Порывистый вітеръ. доносиль изъ ущелья знакомый грозный напевь разъяренной въ тъснинъ ръки, точно предупреждая о трудностяхъ избраннаго нами пути. Вдругъ проводникъ остановилъ лошадь и, усиленно жестикулируя, забормоталь: "наша пошель, лошадь нога мало, мало яманъ". Мы едва поняли, что въ Харескинъ нужно подковать лошадь и потому онь должень идти впередь. Хриплый лай громадныхъ горныхъ овчаровъ свидетельствовалъ, что селеніе недалеко. Дъйствительно, своро надъ нашими головами, на горъ обрисовался большой двухъ-этажный домъ, построенный на городской падъ-полковника Гутіева, который по выходів въ отставку безвыходно живеть въ Харескинв. При домв оказался единственный во всей Горной Осетіи болье или менье благоустроенный фруктовый садь, въ которомъ мы видёли яблони, груши, алычу, сливы; изъ овощей-капусту, картофель и ръдъку. Узкая, кривая улица подымала насъ все выше и выше въ гору, по склону которой амфитеатромъ раскинулось селеніе, состоящее изъ 18 дворовъ, съ населеніемъ около 170 душъ обоего пола. Каменныя харескинскія сакли при вечернемъ закать глядьли еще печальнее. Построенныя въ два этажа, оне какъ-то неуклюже торчали вверхъ на встрвчу буйнымъ вътрамъ, выогамъ и непогодъ, вопреки всякимъ человъческимъ удобствамъ, которыя, въ постоянной заботь о земль, горець низводить до самаго невьроятнаго минимума. На 97 душъ мужского населенія въ Харескинъ всего удобной земли 64 десятины. Естественно, что жить при такомъ налоземельи горцу не только трудно, но прямо невозможно и ръдкій изъ нихъ не арендуеть земли на плоскости, чаще всего подъ кукуруву, не смотря на все неудобство доставки зерна обратно въ аулъ вьюками, по горнымъ тропинкамъ, не

всегда доступнымъ и безопаснымъ, гдв вместе съ лошадьми за частую гибнутъ и люди. Около одной изъ сакель мы нашли нашу вьючную лошадь: уткнувшись въ ствну, она одиноко дремала. Процессъ кованія еще не начинался. Ни кузнеца, ни проводника даже близко не было. Осетинъ не привыкъ торопиться. Что ему за дъло, что вечеръ надвигался надъ головами, и что передвиженіе впотьмахь не входило въ интересы путешественниковь! Рабъ традиціоннаго обычая, онъ прежде всего долженъ навъстить своихъ родственниковъ, поделиться "хабаронъ" (новостями), а дело, по его убъжденію, не убъжить. И воть, благодаря такому возарвнію, то у кузнеца не оказывалось готовыхъ подковъ, то, находились подковы, куда-то исчезаль кузнець. Время шло, проводникъ бродиль изъ сакли въ саклю, а мы ждали, да ждали, чувствуя полное безсиліе подвинуть дело хоть на істу въ этой дикой странъ, гдъ время не имъетъ цънности, гдъ обычай вершаеть судьбы не только обывателей, но и всякаго заважаго человъка, волей или неволей столкнувшагося съ обывателемъ-Поэтому, покинувъ селеніе, мы еще биагодарили судьбу, что отдълались всего полуторачасовой задержкой. Намъ предстояль переходъ верстъ въ восемь черезъ узное Хилакское ущелье, до слъдующаго селенія Гутіат-кавъ. Изгибаясь между горбами склона, тропинка то опускалась, то вновь поднималась все время высоконадъ ръкой. Горы толпой надвигались съ объихъ сторонъ. Вечеръ тихо спускался надъ ущельемъ. Какая-то унылая пустота водворилась вругомъ, точно вмёстё съ солицемъ отлетела живая бодрящая сила, безъ которой жутко человъку оставаться съ глазу на глазъ съ дикой природой. Впереди мрачно зіяла узкая Хилакская теснина... Прорытая все темь же деятелемь Фівг-дономъ, который, своей неутомимой энергіей, на этотъ разъ распилиль северную, самую высокую часть Бокового хребта, теснина, видимо, тоже играла какую то роль въ историческихъ судьбахъ-Хилака. У входа въ ущелье уцельи три башии и остатки стъны, которой ивкогда запиралось ущелье во всю ширину. Ствиа сложена на цементв и мъстами уже разрушилась, но башни, носящія названіе Уаля Масакъ, довольно хорошо сохранились. Одна, впрочемъ, въ самомъ низу, на берегу Фіаг-дона разрушена обломкомъ скалы, сорвавшимся сверху. Ни проводникъ, ни сопровождавшіе нась до ущелья харескинцы ничего не знали о происхожденіи этой стіны. По всей віроятности, она, какъ и другія подобнаго же типа древнія постройки, относится къ феодальному въку Осетіи. Мы перешли мость и стали углубляться въ ущелье. Среди глубокаго мрака, царящаго на див теснины, два отвесные склона громадныхъ хребтовъ какъ-бы отрёзали насъ отъ всего живого міра. Впереди сквозь вечернюю мглу не видно было даже просвъта. Горы какъ-бы срослись, преграждая намъ всякій выходъ изъ ущелья. На узкой полось неба, словно размашистый росчеркъ пера, темевли прихотливыя очертанія гребней. Громадныя скалы, нависшія съ объихъ сторонъ надъ тесниной, казалось, не падали отъ страха попасть въ пучину влокочущей на див ръки, отъ которой до насъ время до времени долетали жаскады былых трепещущих брызгь. Увлекаемые непреодолимымъ теченимъ громадные камии, ударяясь другъ о друга, грохотали на днё рёки и этоть грохоть, вмёстё съ оглушительнымъ илескомъ волнъ и ръзкимъ шипящимъ шумомъ куда-то неудержимо стремящейся воды, наподобіе несмолкаемыхъ раскатовъ грома, потрясали ущелье. Мы точно попали въ омуть, единственный выходъ откуда остался за нами, а кругомъ кипъла такая ошеломияющая работа воды, предъ которой цёпенёль умъ человёчесвій. Ночь, между тімь, окончательно окутала ущелье, сравняла горбы, стесала скалы, заполнила мракомъ пропасти. Мы видъли дорогу на два шага впереди, да на узкой полосъ неба ярко горящія ввівды. Нога то тонула въ щебні, то натыкалась на камни. Тропинка съ осыпи перешла на древнюю морену по правому боку отвъснаго склона горы Сырху-барзона. Громадные валуны заполняли дно ръки, обрывистые берега, тропинку и склоны горы. Перескакивая съ камня на камень, мы медленно подвигались впередъ. Порывистый вътеръ изъ глубины ущелья налеталъ съ такою силою, что приходилось безпрестанно останавливаться, чтобы устоять на ногахъ. Ни страхъ, ни усталость ничто не смущало подавленныхъ нервовъ. Мы шли потому, что нужно было итти, потому что впереди шель проводникъ, который одинъ тольво зналъ, гдф мы и куда идемъ. Только, когда горы раздвинулись и вийсто узкой полосы предъ нами открылась цёлая площадь сверкающаго зв'езднаго неба, съ души точно свалилась какая-то тяжесть, и вдругь проснулось страшное желаніе поскорте добраться до міста и отдохнуть. Но еще долго, долго, спотываясь о камни, мы брели между какихъ-то холмовъ. Со склона по каменистому осову мы спустились въ ръкъ, перешли мость, снова поднялись надъ рѣкой и стали углубляться въ сонный аулъ Гутіат-кавъ, предоставляя проводнику устраивать насъ на ночлегъ. На этотъ разъ проводникъ не заставилъ себя долго ждатъ. Въ ближайшей саклѣ вдругъ всныхнулъ огонекъ... Толпа какихъ-то людей увлекала насъ по узкому ходу на верхъ и мы очутились въ довольно чистой кунацкой одного изъ зажиточныхъ обитателей селенія, гдѣ нашлась даже европейская мебель: столъ и нѣсколько деревянныхъ стульевъ. Наскоро утоливъ голодъ, мы, какъ снопы, полегли на полу и заснули крѣпкимъ сномъ.

III.

Когда раннимъ утромъ на следующій день мы вышли на крыльцо, то были поражены той переменой, какая произошла за нашъ переходъ въ окружающей природъ. Предъ нами разстиламась просторная Хилакская долина, буквально утопавшая, съ окайнляющими ее горами, въ свъжей изумрудной зелени травъ, точно здёсь только что пробуждалась весна. Незамётно для глаза, мы уже поднялись свыше пяти тысячь шестьсоть футовь надъ уровнемъ моря. Соотвътственно этой высотъ, измънился характеръ окружающихъ горъ, растительность, температура, даже самый воздухъ. Мы находились въ полосв пастбищъ, гдв древесной растительности совсёмъ неть. Въ то время какъ тамъ внизу, въ Куртатинской котловинь, растительность почти отжила, придавая и окружающей ивстности какой-то старческій видь, адвсь, на верху, полнымъ разцевтомъ силъ и молодости она сглаживала всь шереховатости, всь пробылы хаотически взволнованной почвы. Горы точно оживали, чемъ ниже спускались въ долине, и эта жизненность придавала какую-то особенную предесть ихъ грандіовности. Вниву подъ нами, по склону горы, до самой рівки раскинулось селеніе Гутіат-кавъ, состоящее изъ 9 дворовъ съ населеніемъ до 79 душъ обоего пода, когда-то въ древности крвпость, игравшая важную родь въ исторіи Осетіи; въ настоящее же время Гутіат-кавъ славится своимъ прекраснымъ сыромъ. Аулъ только что пробуждался въ жизни. Женщины вяло начинали свой трудовой день. Однъ спускались въ клава доить коровъ, овецъ, которыя оглашали воздухъ нетерпъливымъ мычаніемъ и бленіемъ, другія, взваливъ на плечи громадные мідные кувшины, медленно гуськомъ пробирались въ ръвъ, единственному мъсту свиданія, къ которому ежедневно собираются осетинки и обмѣниваются текущими новостями, печалями и радостями; третьи, изгибаясь подъ тажестью громадныхъ мёшковъ съ кукурузой, спёшили на мельницу и т. д. Мужская половина еще бездействовала. Бодрствоваль только нашъ хозяинь, очевидно, связанный требованіями гостепріимства. Въ большой бараньей шубъ, безъ всякаго видимо дела, онъ уныло бродилъ по врохотному двориву съ старымъ нашимъ проводникомъ, точно изъ-подъ вемли выросшимъ предъ нами въ Гутіат-кавъ. Судьба благопріятствовала намъ. Даже Инусъ, проводникъ нашъ, не задержалъ насъ ни одной лишней минуты. Изъ Гутіат-кава мы снова перебрались на противуположный берегь и по зеленой муравъ направились въ глубину ущелья. Изумрудному морю, которое открывалось предъ нами, казалось, не было ни конца, ни предъла до самого синяго неба. Справа еще долго темнълъ аулъ, желтъли гутіаткавскія нивы. На нихъ колосъ только что начиналъ наливаться и волнуемый легкимъ утреннимъ вътеркомъ, какъ-бы нехотя склонялъ свою еще стройную голову. Температура воздуха была такъ низка, что сначала мы дрожали отъ колода въ своихъ легкихъ летнихъ костюмахъ. Хозяинъ сакли, въ которой мы ночевали, щель съ нами до какой-то "большой воды". Обычай обязываль его вывести насъ, какъ гостей, невредимыми за предвлы аульныхъ владвній. О той-же "большой водъ" толковаль намъ и проводникъ, но оба они такъ плохо изъяснялись по-русски, что мы ничего не поняли, да и настроеніе было настолько жизнерадостное, что даже самое отдаленное предположение какого-либо препятствия какъ-то совевить не приходило въ голову. Предъ нами пробуждающееся въ дневной дъятельности солнце золотило гребни горъ, на орошенной утренней росой травъ тамъ и сямъ мелькали цвъты, свъжій утренній воздухь обдаваль благоуханісмь горныхь луговь-и кромъ солнца, цвътовъ и этого ароматнаго воздука, благодаря которому такъ легко дышалось, не хотелось ничего знать. Мы шли по дну долины, которая вивств съ русломъ рвки замвтно повышалась. Фіаг-донъ значительно обмельль и журчаль какъ-то слабо по дътски, не производя никакого впечатлънія своимъ присутствіемъ. Съ объихъ сторонъ, наподобіе гигантскихъ изумрудныхъ сфинксовъ, въ долину вдавались своими концами отроги Бокового хребта, образуя короткія ущелья, поперечныя балки, овраги, но, въ своемъ стремленіи внизъ, склоны уже не обрывались. а мягко, хотя и круго, бархатнымъ зеленымъ ковромъ сбъгали

къ долинъ. Только далеко впереди громадный остроконечный мысь, усвянный темными пятнами-валунами, глубоко вдавамсь въ долину, круто обрывался скалой, которая одиноко и разво выступала среди окружающей зелени. Мысомъ долина какъ-бы раздваивалась. Прямо передъ нами темнило узкое боковое ущемье Дзамарат-комъ. До скалистой стёны Бокового хребта, увънченной снъговыми вершинами, въ которую какъ-бы упиралось ущемье Дзамарат-комъ, казалось всего нъсколько верстъ въ прямомъ направленіи. Высота предстоящаго намъ нерваго перевала граничилась снъговой линіей. Небодышая різченка Ламарат-комъ. стреминительно вырываясь изъ ущелья, широкимъ разливомъ разсвиала долину. Фіаг-донъ, сливаясь съ нею, сворачивала вправо и, прикрытая горами, исчезала изъ глазъ. Кругомъ дарила тишина и какое-то величественное спокойствіе, точно въ гармоническомъ сочетании красоты и мощи, улеглись всв страсти, всв еще недавно бурные порывы капризной горной природы. Только пастухи, перекликаясь другь съ другомъ, время отъ времени оглашали воздухъ дикой протяжной песней, да эхо глухо вторило имъ изъ различныхъ угловъ ущелья. Тамъ и сямъ, на высотъ, едва досягаемой глазомъ, по зеленымъ откосамъ спокойно бродили стада овецъ, ежегодно сгоняемыя съ разныхъ концовъ плоскости на сочныя горныя пастбища, съ одной стороны, что-бы предохранить овецъ отъ томительнаго зноя на плоскости, шерсть-отъ репейника и другихъ колючихъ травъ, благодаря которымъ зачастую половина шерсти непроизводительно пропадаеть, и съ другой-дать имъ самый здоровый и питательный кормъ, отъ котораго овцы быстро жирѣютъ, а мясо ихъ становится гораздо вкуснъе. Правда, въ горахъ овцы очень часто гибнуть оть бурь, непогоды и хищнаго звъря, но во всякомъ случав не въ такомъ количествъ, въ какомъ пропадають они на плоскости, благодаря воровству, скотокрадству, не мыслимому въ горахъ, гдф всф троны и дороги идутъ черезъ населенные пункты, гдв вору некуда деться, и рано или поздно онъ понадется въ руки мъстныхъ властей... Солнце не спъща заглянуло въ долину и, осущая ночныя слезинки съ травъ и цвътовъ, дохнуло и на насъ тепломъ. Подъ этимъ ласковымъ дыханьемъ солнца, казалось, все вокругъ слилось въ одинъ хвалебный гимнъ прекрасной, въчно юной природъ, которая одна не знаетъ различій въ распредвленіи своихъ благь.

Мы незамътно подходили къ ръкъ. Группа полунагихъ ребятищекъ, спокойно ръзвившаяся на противоположномъ берегу, при нашемъ приблежении, въкакомъ то безумномъ страхв стремглавъ бросились въ ръку. Едва справляясь съ сильнымъ теченіемъ, мальчуганы роняли косматыя шапен въ воду и, оглашая воздухъ испуганными криками, безъ оглядки устремились въ селеніе Андіати-кау, скромно пріютившееся вблизи сліянія двухъ ръкъ. Тутъ только мы вспомнили о "большой водъ" и невольно задумались. Ни моста, ни какихъ либо другихъ приспобленій для ившей переправы черезъ рвку не было. Приходилось перебраться или способомъ ребятишекъ, или верхомъ на лошади. Мы, конечно, избрали последнее. Любезность бывшаго нашего ховяина тронула насъ до глубины души. Онъ принималь горячее участье въ нашей судьбъ и успокоился только тогда, когда взгромождаясь по очереди на выючную деревяшку (седла съ нами не было) мы наконецъ всв благополучно перебрались на противоположный берегь, но и послѣ того, еще долго, долго онъ слѣдилъ за нами, время отъ времени указывая жестами намъ направленіе. Следуя теченію ръки, мы свернули на право, но пошли не берегомъ (Фіаг-донъ, огибая мысъ, дёлаетъ колено), а по верху, въ прямомъ направленіи пересъкая выступъ. Намъ нужно было подняться сажень на триста надъ ръкою и спуститься въ долину по противуположному склону выступа. Подъемъ былъ не крутой. Громадные валуны, остатки древней морены, наподобіе надгробныхъ памятниковъ въ безпорядкв унизывали мысъ и непосредственно прилегающіе къ нему склоны хребтовь отъ самого верху до подошвы, гдъ скоплялись цълою грудою. Казалось, они только на время застыли въ томъ положеніи, въ какомъ подъ давленіемъ льдовъ двигались съ вершинъ, хотя по сёдымъ порослямъ мховъ видно было, что со дня появленія ихъ на склонахъ. прошель не одинь въкъ. Даже темный человъкъ невольно задумывался, глядя на эти громадные камни, такъ ръзко, такъ странно выступающіе среди гладкихъ, точно въ шелкъ принаряженныхъ горныхъ луговъ. По словамъ проводника, осетины такъ объясняють происхожденіе валуновь. Когда быль всемірный потопъ и вода поднялась выше самыхъ высокихъ хребтовъ, камни съ вершинъ всилыли на поверхность воды. Затемъ, по мере убыли, камни осаждались гдё попало по склонамъ. Вотъ почему жкъ вачастую можно встрётить тамъ, гдё самый характеръ горъ

навъ-бы отрицаетъ всякую возможность существованія камней.

Откуда-то набъжавшая тучка заслонила солнце и дождь крупыми каплями посыпаль на насъ. Перспектива промокнуть до востей заставила насъ поторониться. Очевидно, гдф-то далеко, далеко разразилась гроза и только краюшкомъ своимъ задъла Фіагдонское ущелье. Мы быстро взобрались наверхъ и также быстро, лавируя между камней и засвянныхъ хльбомъ пашень, ночти сбъжали въ долину, дно которой уже не представляло прежней ровной поверхности; оно было всхолилено и рядами ступеней вздымалось почти отъ самыхъ береговъ къ склонамъ, чего Фіагдонъ казался болве углубленнымъ въ своемъ руслв. Онъ окончательно перешель на степень ничтожной реченки, глядя на которую совершенно не върилось, что всего верстъ десять иятнадцать ниже онъ могь тащить за собою громадные камни и наводить ужасъ своимъ оглушительнымъ ревомъ. На див долины темнъло небольшое селеніе Бугулты-кау, состоящее всего изъ 8 дворовъ и 66 душъ населенія. Громадные исы, встревоженные нашимъ появленіемъ, огласили долину громкимъ сердитымъ лаемъ. Изъ опасенія попасться на зубы громадныхъ горныхъ овчарокъ, мы тесною группой приближались къ аулу, держа на готове свои альпенштоки. На лай собакъ изъ сакель выбъжали женщины, дъти и какъ-бы замерли въ нъмомъ изумленіи. Привътствіе на осетинскомъ язывъ вызывало всторженныя улыбки на изумденныхъ, почти испуганныхъ лицахъ, но никто не проронилъ ни единаго слова въ отвътъ, не пошевельнулся съ своего мъста, пока мы не миновали селеніе. Даже мальчишки точно растеряли свою обычную неустрашимость и только вдогонку рискнули крикнуть: "дафидарасто"! (добраго пути).

Мало по малу тучка разсвилась и дождь пересталь насъ мочить. Солнце во всв глава глядвло въ долину, но ужъ не грвоо, а пекло. Проснулся аппетить и усталость давала о себв знать. Силы какъ-то разомъ покинули насъ. Перебвгая съ террасы на террасу, мы вяло подвигались впередъ. Даже природа перестала пленять насъ своими красотами и какая-то неуверенность теснилась въ душе при мысли, что все это цевтики, в ягодки еще впереди. По маршруту привалъ решено было сделать подъ самымъ переваломъ Стыр-хохъ, чтобы съ свежими силами преодолеть все трудности подъема, а мы, женщины, наперекоръ всёмъ маршрутамъ готовы были растянуться тутъ-же, на

зеленой травъ и коть на мгновенье дать отдыхъ своимъ усталымъ членамъ. Последнимъ селеніемъ въ области Фіаглонскаго бассейна было Колоте, состоящее всего изъ 4-хъ дворовъ съ населеніемъ 26 человъкъ обоего пола. Оно пріютилось на противуположномъ отъ насъ берегу, на вершинв кругого и высокаго обрыва въ ръку, представляеть самый высокій (7746 фут. надъ ур. м. по баром. измър. Абиха) и крайній населенный пункть въ Терской области и границу произростанія культурныхъ злаковъ. Выше Колоте не растеть даже ячмень; всюду разстилаются субъальнійскіе луга, служащіе прекраснымъ пастбищемъ, благодаря которымъ молочные продукты пріобретають высшія качества и славятся на весь Стверный Кавказъ. Нъсколько человъкъ осетинъ вышли къ намъ на встрвчу изъ селенія. Они порожали своимъ высокимъ ростомъ и прекраснымъ телосложениемъ. Колотинцы разспрашивали проводника о насъ, о нашемъ пути и печально качали головами, глядя на насъ женщинъ, когда узнали, что мы идемъ на Стыр-хохъ. "Дорога яманъ"! перевелъ намъ Инусъ ихъ длинныя ръчи". "Яманъ, яманъ"! подхватили осетины, но это нисколько не помъшало имъ спросить три рубля за верховую лошадь до перевала для одной изъ насъ, путешественницъ. Мы давали два рубля, но колотинцы не соглашались.

Отъ Колоте дорога поднималась все выше и выше. Растительность замътно бъднъла. Цвъты попадались ръже и не блистали разнообразіемъ окрасокъ. Короткій дернъ едва прикрываль почву. Видно было, что долина досказывала свое последнее слово и конецъ ея быль уже не за горами. Насъ стало мучить безпокойство, найдется-ии топливо на той высотв, гдв мы предпологали остановиться на отдыхъ. Разспросы, обращенные въ проводнику, не дали никакого утешенія. Оказалось, онъ самъ быль въ первый разъ въ этихъ мъстахъ. Опасенія наши увеличились еще больше, когда впереди, слъва, показался снъжный осовъ, сфробурымъ громаднымъ языкомъ сползавшій въ долину съ одного изъ отроговъ Стыр-хоха, а еще дальше гора Тепли (Хилакъ) выступала своими въчными льдами. Множество ручьевъ, сбъган изъ-подъ снъгового осова, впадало въ Фіаг-донъ, который и самъ развътвлялся на нъсколько рукавовъ и какъ-то безпорядочно разсъкалъ долину въ различныхъ направленіяхъ, затопляя впадины, образуя болота, топи-трясины, предательски прикрытыя болотными зелеными травами, на которыя ступая нога моментально погружалась въ воду. Проводникъ растерялся, не зная какое взять направленіе среди этой массы воды. Мы тоже безпомощно переходили съ мъста на мъсто въ надеждъ отыскатъ бродъ. Вдругъ позади раздался лошадиный топотъ. Во всю молодецвую прыть на насъ мчался осетинъ. "Давай денга"! проговориль онь, осаживая лошадь. Это быль тоть самый осетинь, у котораго близъ Колоте им хотели взять верховую лошадь. Только теперь, когда мы прошли болве шести версть и успыи уже позабыть и о лошади, и о немъ самомъ, онь надумаль согласиться на наши условія. Лошади, конечно, мы не взяли, но воспользовались его указаніями на счеть дороги. Пітмая тропа шла верхомъ, лошадь же пришлось вести въ обходъ. По гребню ближайшей горы мы обогнули топь и, пересканивая черезъ прозрачные, какъ кристалъ ручьи, поднялись на снъжный осовъ. Засыпанный сверху пескомъ сныть хрустыль и проваливался подъ ногами. Долины, какою мы ее знали, уже не было. Она точно разомъ, въ нѣсколько часовъ отжила, состарилась, превратилась въ желтый взъерошенный скелегь широкой котловины, заикнутой, стиснутой со всёхъ сторонъ горами, извёстной подъ именемъ котловины истоковъ реки Фіаг-дона или Верхне-Хилакской долины. Прямо передъ нами возвышалась гора Тепли. Въчные льды съ ея вершины мертвымъ неподвижнымъ каскадомъ сбъгали внизъ и упирались въ конечную морену почти у подошвы. Направо круго обрывались въ котловину скалистые склоны Бокового хребта, тоже безжизненные, желтые. Фіаг-дона, какъ ръки, тоже не было. Изъ подъ ледниковъ горы Тепли сбъгали ручьи, сливались на див котловины въ одинъ мутный желтый истовъ. къ которому со всёхъ окружающихъ горъ съ какою-то бешенной поспъшностью падали, скатывались такіе-же потоки, образуя пълую съть быстро бъгущихъ ручьевъ, которые о ченъ-то шентяли, на что-то роптали, ворчали, журчали, но не заглушали вопроса: къ чему это обиліе влаги, это жгучее іюльское солице, когда котловина давно умерла и ничто уже не пробудить жизни желтаго щебня, голыхъ скалъ и въчныхъ льдовъ!...

Мы были пріятно изумлены, когда сойдя съ осова, взглянули наліво. Прятавшійся до сихъ поръ за передовыми отрогами переваль Стыр-хохъ открылся передъ нами во всей своей красотъ. Только въ горахъ температура, воздухъ, атмосферическія явленія, характерь містности, картины, пейзажи могуть міняться чуть-ли ни съ каждымъ новымъ шагомъ, причемъ самые рѣвкіе контрасты, самыя удивительныя противуположности здѣсь уживаются рядомъ. Стыр-хохъ, по крайней мѣрѣ нижняя часть его, утопала въ зелени. На нясъ снева пахнуло весенней овѣжестью и журчащіе ручейки сразу получили свой смыслъ и значеніе. Возвышаясь надъ котловиной тремя террасами, Стыр-хохъ какъ-бы не хотя подчинялся роковой необходимости вмѣстѣ съ высотой терять и свою жизнедѣятельную силу. Яркая пышная зелень первой террасы желтѣла и мельчала на второй и совершенно исчезла на третьей, гдѣ на темномъ, почти черномъ, фонѣ шиферныхъ осыпей, тамъ и сямъ въ ложбинахъ неправильными бѣлыми пятнами залегалъ снѣгъ. Самый перевалъ представлялъ перемычку между двумя конусами.

-- "Гдв-же дорога"? спросиль кто-то изъ насъ.

"А вонъ, бъловатой змейкой вьется по осыпи".

Дъйствительно по осыпи чуть замътной свътлой полоской извивалась тропинка, по которой намъ и предстояло взобраться на десятитысячную высоту перевала. У подножья первой тервасы, на зеленой мягкой лужайкъ, на берегу шумнаго бурнаго пстока, который стремительно вырывался изъ-подъ ледяной глыбы наль нами, наскоро сколотивь шалашь изъ бурокъ и альпенштоковъ отъ палящаго солнца, мы наконоцъ расположились на отдыхъ. Къ величайшему нашему удовольствію, по близости, на горахъ окавались поросли рододендрона. Явилась возможность утолить голодъ и жажду даже съ комфортомъ. Черезъ какой нибудь часъ, силы наши возстановились. Это особенное свойство горнаго воздуха, понятное только темъ, на долю которыхъ хоть разъ выпадало одно изъ величайшихъ наслажденій въ человѣческой жизни-путешествіе по горамъ. Точно вивств съ воздухомь какими-то новъдомыми путями вливается въ человъческій организмъ и стихійная энергія вічно юной препрасной горной при--выноди и почти нъть силь преодольть страшнаго желанія проникнуть все пальше, все глубже, въ самые сокровенные ся тайниви.

По ниже нашего шатра уже собрадась группа пастуковъ. Это были нальчики 13—14 лътъ. Наивными любопытными взглядами они слъдили за важдымъ нашимъ движеніемъ, предупреждая наждое наше желаніе: угощали овечьмиъ молокомъ, водой изъ углекислаго источника, который билъ тутъ-же недалеко отъ потока. Видно было, что въ ихъ одиновой бродячей жизни

встріча съ нами представляла не простой случай. Солице жілонемилосердно, но это не мішало время отъ времени холодному різакому вітерку пронизывать насъ насквовь. Тісно прижавшись другь къ другу, съ какимъ-то стоическимъ хладнокровіємъ, надъручьемъ понурились овцы. Прохладное дыханіе ручья охлаждалюихъ разгоряченныя солицемъ головы.

Подниматься на Стыр-хохъ сначала даже было пріятно Узвая тропинка среди прекрасной зелени вилась зигзагами, причемъ каждый повороть, поднимая насъ все выше и выше надъ. котловиной, открываль намь что-нибудь новое, если не впереди, гав за переваломъ ничего еще не было видно, то повади насъ. Тв-же самыя горы, которыя мы видели снизу, являлись совершенно иными, чёмъ съ большей высоты мы на нихъ смотрели. Начать съ того, что та часть Бокового кребта, которая непосредственно образуеть Хилавскую котловину, была, какъ на ла-AOHN; MAJO TOFO, OTEDWBAJNCE M ADYFIC EDREM, RARE ORABAJOCE, поперечные отроги Бокового хребта, кое-гдё покрытые сивгомъсь такими же прихотливыми очертаніями гребней. Ледяной каскадъ горы Тепли, твиъ выше, открывался все шире, и уже соэкорой террасы мы явственно видели громадное ледяное поле. родъ котловины, заикнутое черными обнаженными скалами, торчащими высоко надъ нимъ. При яркомъ полуденномъ солнечномъосвъщения, при совершенно прозрачномъ воздухв, каждый ледяной потовъ, важдый островонечный выступъ, каждая свиздка выступали съ такою очевидной рельефностью, а всв вибств горы, съ своими гребнями, скалями, льдами и снъгами представвяли такую грандіозную величественную картину, которой не воспроизвести даже самой искуссной висти художника. Благодаря разряженному воздуху на высотъ, солнце обжигало лицо, руки и шею до пузырей, а итти, чвиъ дальше, становилось трудиве. Тропинка стала менёе извилистой. На третьей террасё пришлось лъзть прямо чуть не на ствну по сыпучему щебню. Лошадь шла далеко впереди насъ и безъ сожаленія нельзя было смотреть. какъ несчастное животное съ трехъ-пудовою кладью на спинъ становилось почти на дыбы, еле карабкаясь по кругому отвосу. Больше десяти шаговь въ одинъ пріемъ мы уже не могли дъдать, безпрестанно останавливались или садились, съ трудомъ преодолевая порывы сильнаго вётра, который дуль темь ожесточенные, чымь выше мы поднимались. Между тымь картина

педника Тепли опять изивнилась. Вивсто одного ледяного потока, мы теперь видёли цёлыхъ десять, отдёленныхъ другь отъ друга черными скалистыми гривами фирновыхъ полей, которыя, упираясь въ выступы вершины горы Тепли, окаймляли ее въ видё полукруга. Мы уже давно потеряли троцинку и лёзли на прямикъ,—на лошадь, которая, путеводнымъ маякомъ стояла на перевале, на самой перемычке. Утомленные, разгоряченные, мы наконецъ влёзли на перевалъ. Холодный порывистый вётеръ съ какою-то яростью срывалъ съ насъ шляпы, фуражки и едва не валилъ съ ногъ. Съ большимъ трудомъ мы закутались въ бурки и прилегли на камияхъ подъ скалой.

Переваль Стыр-хохъ *) представляеть узкую площадку нежду явумя конусами, круго обрывающуюся съ одной стороны въ Хилакскую котловину, а съ другой въ Закинскую долину. Здёсь, въ нашему удивленію, мы встрётили самую разнообразную альпійскую флору-и какую флору! Незабудки, колокольчики, бълыя и розовыя примулы, желтыя лапчатки, темносинія горечавки. фіалки пестрели цельми куртинами-все, правда, мелкіе, низкорослые, но яркіе и красивые. Казалось, кто-то нарочно только что разсыпаль всё эти цвёты, чтобы смягчить темный, почти черный, непріятный прыть сланцеваго шебня, которымь закрыта была вся площадка перевала. Камии, на которыхъ мы отдыхали, овазались остатками какой-то постройки, по всей въроятности, древняго осетинскаго капища, отъ бурь и непогодъ давно разрушившагося, но до сихъ поръ чтимаго осетинами, какъ священное мъсто, куда въ извъстные дни въ году они собираются для молитвъ и жертвоприношеній. Подъ камнями тщательно оберну--тыя въ трянки лежать мелкія серебряныя монеты нашего времени, восковыя свечи и какіе-то лоскутки. Къ сожаленію, мы не могли узнать решительно ничего, даже имени того святого, въ честь котораго здёсь устроено капище. Въ переводе на русскій языкъ "Стыр-хохъ" значить "Большая гора", но по сравненіи съ теми горами, которыя открывались передъ нашими изумленными взорами, она казалась пигмеемъ, едва достигающимъ снъговой лини. Переваль Стыр-хохъ представляеть одинь изъ тёхъ пунктовъ, откуда для наблюдателя открывается редкая картина, ред-

^{*)} Высота Стыр-хоха (перевала между Нар-дономъ и Фіаг-дономъ), по барометрическимъ измъреніямъ Абиха и Заканказской Тріангуляція (№ 1444 списка, помъщенняго въ Кавказскомъ календаръ за 1857 годъ), показанъ въ 10846 фут. н. ур. м.

Ред.

вая возможность на сравнетельно небольшомъ разстояніи обозръть высокіе хребты оть подошвы до греблей в сивговыхъ вершинъ, со встии характерными для такой высоты особенностими въ клинать, начиная отъ въчныхъ сибговъ полюса, чахлой флоры сввера и кончая прекрасными подъ-альпійскими лугами умізренной полосы. Это-пентръ, вокругъ котораго, точно на выставкъ. сверкая на солнцъ. такъ и сякъ возвышаются сиъговыя вершины, то въ виде куполовъ, то въ виде остроконечныхъ или усвченныхъ конусовъ, уносящіяся въ синеватую высь небесъ, събезчисленнымъ множествомъ ледниковъ, упирающихся въ чернуюмассу гребней. На югь, юго-востовь и юго-западь весь горизонть захватываль Главный Кавказскій хребеть съ своими отрогами. Съ десятитысячной высоты Стыр-хоха Главный хребетъ выступаль больше чвить на сто версть: передъ нами открывались очертанія не только передовых или самых высоких частей его, нъть, кы видъли всю семью грандіовныхъ вершинъ, самый гребень и всв отроги хребта въ такомъ жастическомъ безпорядвъ, который ръшительно не поддзется описанию. Цъпляясь, заслоняя, возвышаясь одна надъ другою съ какимъ-то непостижимымъ упорствомъ, толпились, лезли другь на друга вверкъ к обрывались внизъ остроконечные пики, скалистые горбы, то обнаженные, черные, то слегка запорошенные сивгомъ и безчисленнымъ множествомъ залегающихъ между ними ледниковъ, перемычекъ, скалъ, выступовъ-и надъ всемъ этимъ безживненнымъ, неподвижнымъ хвосомъ, точно последний вздохъ замирающей стихійной энергін-гладкіе, точно отполированные сифговые конусы: Рес-хохъ (Рез-х.), Сахсъ (съ Рокскимъ переваломъ между ними), Зильга-хохъ ("врутящаяся гора"—въ переводъ на русскій явыкъ), наподобіе трехъ-главаго соборнаго купола и множество другихь безъимянныхъ. Чтобы оріентироваться, отыскать какую нибудь последовательность или какую нибудь связь въ этомъдикомъ необузданномъ, но величественномъ творчествъ великой природы, человъческому уму нужно много знаній, много труда! Оть сныговых вершинь глазь находить отдохновение только далево внизу на мягкихъ яркозеленыхъ подъ-альпійскихъ лугахъ, которыми закрыты склоны до самой подошвы, до самаго дна закинской долины, затонувшей въ такой необъятной глубинъ, чтоголова вружилась при одной попыткъ взглянуть на нее. На съверо-востокъ выступаль Воковой хребеть, въ составъ котораговходиль и самъ Стыр-хохъ, одною снёговой вершиной Сивераутъ. На вряжь, соединяющемъ Главный хребеть съ Боковымъ, между сивговыми вершинами Сиверауть и Зильга-хохъ, въ юго-западномъ направленіи виднълись два перевала: Сба и Трусь, тотъ самый Трусъ, на который подняться намъ теперь предстояло и съ котораго, какъ говорили путешественники, въ ясную безъобдачную погоду, можно видьть не только почти весь Кавказскій хребеть, но и Закавказье. Тоть же Боковой хребеть съ безчи-Сленнымъ множествомъ своихъ отроговъ застилалъ горизонтъ съ стверо-запада, гдт надъ мертвыми каскадами льдовъ высоко поднимались теперь снеговыя скалистыя вершины горъ: Архона, Тепли, Сырху-барзона и другихъ. Солнце склонилось къ западу, но ни облочко, ни туманъ, ничто не заслоняло отъ насъ снъговыхъ вершинъ. Онъ точно монументы надъ павшими нъкогда въ вровавомъ бою богатырями, гордые сознаніемъ своей великой роли, безмолвно дремали; дремало и все вокругъ нихъ... Только вътеръ неумодчио свисталь, да время отъ времени отдаленный грожоть, наподобіе залпа изъ орудій, потрясаль воздухь. Это, подтаивая, обрывались съ высотъ снеговыя лавины и увлекали за собой все, что встръчалось на пути: камни, щебень, обложки скалъ!...

Спускъ съ Стыр-хоха представляль гораздо больше затруднепій, чамъ даже подъемъ. Вопервыхъ онъ быль значительно круче. Тропинка шла по такимъ-же осыпямъ, но только по склону съ еще большей крутизной. Мъстами приходилось пускать въ ходъ руки и принимать самыя неестественныя положенія. Наконець весь ужась сорваться съ десятитысячной высоты внизъ, при спускъ рисовался съ болъе реальною очевидностью, такъ сказать постоянно быль передъ глазами, непріятно электризуя нервы, сосредоточивая все вниманіе на передвиженіи, на томъ куда и вакъ поставить ногу, чтобы не покончить сразу всё разсчеты съ жизнью. Словомъ, когда мы спустились съ осыпи и почувствовали подъ ногами более прочную почву, то уже ничего не видели: не видели куда затонули снеговыя вершины, конусы, пики, весь тоть хаось, оть котораго высоко надъ нами торчали только черныя скалы. Но намъ было уже не до скалъ! Прекрасные субъ-альпійскіе дуга дохнули на насъ своимъ ароматомъ. Мы снова среди зелени цвътовъ, еще болье иминыхъ, еще болъе разнообразныхъ! Сумрачныя видънія сверху расплылись, какъ

дымь, какъ тяжелый непріятный сонь въ ясное весеннее утро. Ни о бурныхъ переворотахъ, ни о неразрѣшимыхъ задачахъ, о привольномъ жить въ миръ и на свободъ, о неисчислимыхъ дарахъ своихъ, говорила здёсь природа, подавленному житейскими невзгодами человъческому духу. Сглаженные пышною субъ-альпійскою растительностью склоны круго сбігали въ Закинской долинъ, которая и сама, наподобіе пашни послъ первыхъ весеннихъ дождей, все еще глубоко подъ нами утопала въ зелены. Ръка Зака-донъ, вытекая изъ подъ скрытыхъ въ вышинъ ледниковъ Сивераута, съ множествомъ ручьевъ разсъкала долину. Несиольвеный шумъ воды, словно напрвъ забытой на время, но давно знакомой пъсни, снова доносился до нашего уха. Мы уже сжились, сроднились съ этимъ шумомъ и безъ него самыя прекрасныя картины природы казались намъ какими-то неодущевленными, точно искуссные наброски кистью художника. Тропинка уже не рвалась бъщенно внизъ, а едва замътной примятой полоской между высокнии покосными травами, спокойно бъжала по боку горы куда-то далеко, далеко... Воздухъ точно замеръ: ни вътерка, ни одного порывистаго движенія! Мы шли гуськомъ по тропинкъ. Никакой цвътникъ съ его правильно распланированными дорожками, тесными рамками клумбъ и куртинъ, въ которыхъ растеніе, какъ птица въ кліткі ни выше, ни ниже желанія садовника не можеть поднять своей головы, заключая въ такую-же тесную рамку и чувства и впечетленія зрителя, не можеть сравниться съ этой дикой тропинкой, почти на восьмитысячной высоть, среди цълаго моря зелени, цвътовъ и необъятнаго простора! Какихъ только травъ не насадила здёсь природа, какими только красками не одарила ихъ! Бълыя, розовыя и фіолетовыя примулы и туть-же рядомъ желтые пучки лапчатокъ, голубыхъ крупныхъ незабудокъ, лиловыхъ субъ-альпійскихъ колокольчиковъ; пышные цветы розоваго и пунцоваго клевера, бълыхъ и розовыхъ мыльнянокъ, фіолетовыхъ астръ, палевыхъ и бледноголубыхъ кавказскихъ скабіозъ и едва заметныя въ траве желтыя казбекскія и обыкновенныя лидовыя фіалки, темносинія генціаны, между букетами пунцовыхъ, білыхъ и розовыхъ анемоновъ выставляли свои одинокія головки, бѣлыя и палевые крупноцетные кавказскіе васильки, желтые одуванчики, розовые полигонумы; желтыя и розовыя буквицы, розовыя и бълыя ромашки и множество другихъ цветовъ въ самомъ пестромъ, поэтическомъ безпорядкъ, то утопая въ волнахъ зеленаго моря, то высоко поднимая надъ ними свои разноцвътныя головки, украшали склоны на всемъ пространствъ, докуда хватилъ взоръ, превосходя пышностью, разнообразіемъ и яркостью окрасокъ все, что до сихъ поръ встръчалось на нашемъ пути. "Никакое искусство, даже музыка не даетъ такого чистаго возвышеннаго наслажденія"! сказалъ кто-то изъ насъ и это была правда, потому
что нътъ ничего чище, правдивъе и проще самой природы!...

Не смотря на трудный, почти триднативерстный переходъ. мы въ первый разъ забыли, что такое усталость. Таинственная тишина вечера, синяя глубина неба, тонкій аромать воздуха, пестрый коверь претовь и этоть необъятный просторь уносили далево за предълы человъческихъ страданій, нашептывая иныя мысли, пробуждая иныя желанія, такія-же смілыя и широкія, какъ широка и безпредъльна была передъ нами голубая даль. Тропинка между твиъ спускала насъ все ниже. Высокія субъальнійскія травы исчезли; густой изумрудный дернъ теперь покрываль почву. Солице давно скрылось за горами. Вечернія сумерки спускались надъ ущельемъ. На небъ одна за другою загорались яркія звізды. По крутому откосу мы сбіжали наконецъ внизъ на дно долины и, обогнувъ бугоръ, очутились въ селеніи Зака. На узкой, привой удинъ толнился народъ, ръзвидись полунагіе ребятишки. Наше появленіе произвело цілое смятеніе. Неистовые детскіе врики, лай собакъ и громкіе возгласы варослыхъ сившаннымъ гуломъ раздались въ воздукв.

— "Старшину намъ пожалуйста отыщите, старшину"! съ мольбой повторяли мы, но насъ никто не слущалъ. Одни унинали дътей, другіе разгоняли собакъ, третьи тупо пятились назадъ, видимо принимая насъ за навожденіе шайтана (черта). При помощи Инуса намъ наконецъ удалось втолковать кто мы, что намъ нужно и въ сопровожденіи всей толим взрослыхъ, дътей и даже собакъ, полізяли куда-то вверхъ по грязной вонючей улицъ. По обінить сторонамъ улицы лізпились двухъ-этажныя закинскія сакли. Жилымъ поміщеніемъ служитъ собственно верхній этажъ, въ нижнемъ же—хліва для скотины. Осетинъ горецъ вообще доророжить пометомъ скотины. Во многихъ містахъ онъ заміняетъ ему топливо, но то, что мы встрітили въ Зака и въ аулахъ Трусовскаго ущелья, превосходить всякія ожиданія. Мы то и діло натыкались на громадные бассейны, сділанные изъ

плетия, сиазанные глиной, переполненные жидкимъ зловоннымънавозомъ. Завинцу нуженъ навозъ не только для топлива, но м для удобренія полей и воть, воивбіжаніе излишнихъ хлопоть, онь бережно копить и хранить его дома, подле жилья. Местами перекинутая крыша обращала удицу въ темный тунель, которому, буквально задыхаясь отъ аловонья, чуть не ощушью, им едва добирались до выхода, чтобы черезъ нъсколько шаговъ попасть въ такой же тунель. Малоземелье пріучило закинца, свободчый клочекъ даже подъ улицей считать непроизводительною роскошью. На 39 дворовъ съ населеніемъ въ 298 душъ обоего пола въ Закъ (Абайты-кау) всего удобной земли 95 десятинъ... Наконецъ толца остановилась, благо хоть подъ открытымъ небомъ, среди улицы, между двухъ здовонныхъ бассейновъ. Стали и мы. Глядя на деревянный балконь высокаго двухъ-этажнаго дома, сопровождавние несъ осетины, канъ всегла безтолково, всъ виветь что-то кричали, кого-то звали, На балконъ ноявился молодой парень. Старшины не было дома, но сынъ его любезнопригламаль насъ зайти въ саклю. Мы даже не сразу нашлись, что ответить на такое приглашеніе. После только-что пережитыкь впечативній, ауль съ его прачными черными саелями. грявью, вонью и дикими криками обитателей, казался какимъ-товертеномъ, изъ котораго хотедось бежать безъ оглядки. Поблаголаривъ за приглашеніе, мы попросили отвести намъ для ночдега какую нибудь лужайку близь аула. Насъ опять повели на этотъ разъ внизъ къ ръкъ. Толца провожатыхъ росла съ каждымъ новымъ шагомъ. При бледномъ свете луны все это шествіе ніскольких десятков людей, вы косматых бараньих шапкахъ, съ криками, говоромъ, неистовымъ лаемъ собакъ въ авангардъ, напоминало торжественное возвращение щайки разбойниковъ съ давно желаемой живою добычей. Мы быстро сбъжали къ ръкъ и перешли мость. Разбить палатку и развязать вещи было деломъ несколькихъ минутъ, но мы едва справлялись отъ страшнаго утомленія. Вскор'в явился старшина, разогналь назойливую толпу любопытныхъ и сделаль распоряжение на счеть провизіи. Онъ вналъ немного по русски. Мы рады были потолковать съ нимъ, поразспросить о дальнъйшемъ пути. На Трусъ, поего словамъ, ходять маленькія дети, дорога широкая разработанная. Арба можетъ провхать"! увлекся онъ.

"Отчего же вы не ъдете на арбахъ"?

---,У насъ аробъ ивтъ".

Пействительно, замкнутое среди горь въ тесномъ ущелью селеніе Зака не имфеть ни одной дороги, приспособленной для колесной взды. Всв тяжести, даже въ домашнемъ обиходъ, неревозятся выочными лошадыми или на небольшихъ саночкахъ самими вакинцами. Отъ него же мы узнали, что недалеко отъ седенія у истоковъ Зака-дона очень давно добывался какой-то метакить "анугонъ", очень похожий на золото. Обваломъ съ горы это место погребено подъ вемлею и стережется шайтаномъ, который убиваеть всёхъ, кто пытается снова добыть этотъ металль. Шайтана, по словамь старшины, собственными глазами видьть его отепь, страстный охотнивь, и при следующихь обстонтельствахь. Разъ во время охоты онь съ товарищемъ заночеваль на гораль. Они пріютились подъ скалой и время оть времени обогръвались аракой (водкой), которую бережно враниди подлъ себя. Вдругъ виолночь какое-то страшное, обросшее шерстью чудовище подползло въ нимъ и протянуло косматую ламу за аракой. Отецъ старшины схватился было за кинжаль, но товарингь можча его остановиль. Чудоваще вышило всю араку и исчевло. Вноследстін, когда-бы охотники не смотрели на эту скану, подъ ней всегда виднълся огонь... Еще и еще о ченъ-то разсказывалъ старшина, но мы уже не въ силахъ были преодоліть усталости и поль звуки его монотоннаго голоса незамітно васнули.

IV.

Путешествіе пріучило насъ дорожить каждой удобной минутой, цінить время по американски, чуть не на вісъ золота. Пробуждансь раньше солнца, мы наскоро ўмывались ледяною водою на берегу ріки или ручья, наскоро іни, наскоро шили, съ какою-то лихорадочной поспішностью всі вмісті укладывали вещи въ вьючные мішки и только тогда успокаивались, когда нашь каравань снимался съ міста, когда ни что уже не мішало уноситься взоромь въ эту полную поэтической таинственности и очаровамія горную даль. Такъ было и въ это утро. Закинскія женщины еще не успіли наполнить водою своихъ кувщиновъ, какъ мы уже двинулись въ путь. Утро было прекрасное, ясное. Въ воздухів—свіжо, почти холодно. Одно единственное облачко білівло на западії и какъ-то предательски разросталось. Но мы не придавали этому нивакого значенія. Узкое Закинское ущелье, чиодернутое синеватою дымкою и омытое утренней росой, казалось еще прекрасиве, еще двиствениве и неприкосновениве глядъли разстилавинеся по объить сторональ необъятные горные луга. Слегва углубленный въ руслъ бурдилъ и шумъть Закадонъ, какъ всё горные рёчки, небольшой у истоковъ. Такъ сямъ надъ нимъ темивли миніатюрныя осетнискія мельняцы оглашали ущелье грохотомъ своихъ жернововъ. Долину въ различныхъ направленіяхъ разсвезли испусственныя ванавля, предназначенныя для орошенія полей, повосныхь луговь; кое-гдж видивлись следы искусственнаго удобренія... Мы съ изумленіемъ глядели на эти проблески культуры, какимъ-то чудомъ проникшіе въ такую глушь, какъ Закадонское ущелье, залегающее между двухъ высочайщихъ хребтовъ Кавказа: Главнымъ и Воковымъ. Вообще и здъсь населеніе, видимо, не щадило ни труда, ни времени въ уходъ за своей землей, отчего травы и злави (горная ишеница и ячмень) поражали своею пышностью. Путь нашъ лежаль на востокъ. Зака-донъ постепенно уклонялся отъ дороги вивво и исчезаль въ глубинъ ущелья на съверо-западъ. Ауль затонуль далеко повади насъ. Вокругь не единой человъческой души. Гдв-то заливались дрозды, по дороге порхали жаворонки и, кувыркаясь въ воздукъ, тоже радостно о чемъ-то другь съ другомъ перекликались. Легкій вітерокъ дуль намъ въ лицо и глухо издалева доносиль человеческій говорь. Вскоре мы наткнулись на цёлую группу осетинь. Вооружившись желёзными лопатами, они обнажали черный пласть земли оть дерна, разрёзали его на четырекъугольники и складывали на небольные ручныя сани. Оказалось, они заготовляли на зиму торфъ, который служить имъ топливомъ. На этомъ мъств прекращалась дорога и мы наудачу стали огибать выступъ. Вдругъ громадная стена, у подошвы которой мы все время шли, оборвалась, образуя родъ боковой котловины, замкнутой въ перспективъ не менъе громаднымъ хребтомъ, съ двумя перемычками на черныхъ осыпяхъ -скалистаго гребня.

-- "Трсо"! радостно воскинкнуль Инусъ.

Мы никакъ не ожидали, что переваль такъ близко и тоже пріятно изумились. По сравненію съ Стыр-хохомъ, Трусъ и вся котловина представляли совершенно иную картину. Здёсь не было и слёда тёхъ печальныхъ обнаженій, которыя окружали Стырхохъ и придавали и стности видъ дивой страны, вуда если и заглядываль человъкъ, то или въ силу какой нибудь необходимости, или изъ любопытства и то на самое короткое время. Ц'влая съть тропиновъ на склонъ Труса свидътельствована о постоянномъ пребываніи здёсь человіка, придавали обитаемый видь этому редкому по красоте уголку, съ пышной богатой растительностью, обильно орошенному влагою и мягкими очертаніями окружающихъ склоновъ. Трусъ не террасами обрывался въ котловину, а сплошнымъ изумруднымъ сватомъ, врутымъ только вверху, въ томъ самомъ мъсть, гдь начинались черныя осыши и среди извилистыхъ очертаній скалистыхъ гребней надъ ними видивлись два перевала: Трусъ или Трсо на востокъ и Сба на юго-востовъ. Въ общемъ трусовскій переваль дійствительно казался доступнъе, не возбуждаль ни мальйшаго сомнънія въ возможности преодольть всв его трудности, хотя о сказочной широкой дорогь, по которой свободно можеть провхать арба, и здёсь, какъ на Стыр-хохъ, не могло быть и ръчи. Ето могь проложить такую дорогу почти на одинадцатитысячную высоту, когда отъселенія до селенія, кром'в выочных тропъ, зачастую н'эть никакихъ дорогъ, никакого другого сообщенія. Со всёхъ окружающихъ горъ скатывались ручьи и, сливаясь въ потокъ, шумно и бурно совгани внизъ въ Зака-дону. Лавируя между потовами то ватью, то вправо, мы начали подниматься. Намъ нужно было, какъ можно производительное воспользоваться утренней прохладой, такъ какъ, наученные горькимъ опытомъ, мы уже не желали во второй разъ подвергать себя ожогамъ знойнаго іюльскаго солица. По густому пышному дерну, которымъ дранировались не только всв склоны, но каждая впадинка, овражекъ, канавка, итти было мягко, легко. Кое-гдф попадались цвфты: примулы, желтые лютики, генціаны, буквицы, незабудки,--- во рёдко; грибы-шампиніоны тамъ и сямъ на зеленомъ фонъ травы выдвигали свои бълыя шапки; по оврагамъ-общирныя заросли колючаго татаринка, вероятно, тоже употребляемаго какъ топливо, такъ какъ на всёхъ пригрёвахъ попадались его целыя кучи, сложенныя, видимо, для просушки; выше-не менъе общирныя поросли рододенарона. Но что всего удивительное, у самой подомвы противуположнаго склона, вправо отъ насъ, какъ-то стыдянво и одиноко возвышались иять, шесть стройныхъ старыхъ беревокъ. Это была единственная группа деревьевъ, которую мы

встратили въ Закинскомъ ущельв. Какъ они сюда понали и какъ уцельли-трудно было решить, хотя еще труднее было донустить искусственное насаждение, такъ какъ даже въ ауль мы не видъли ни единаго дерева. По всей вероясности--- это все, осталось потоиству въ воспоминание о техъ громадныхъ беревовыхъ лесахъ, которые некогда произростали въ Закинскомъ ущельв, сначала оберегаемая, какъ редкая уцвивышая группа древесной растительности, а затъмъ, когда совершенно исчезам признаки лесовь, получившая въ глазахъ местнаго населенія вначение особаго дара, священной неприкосчовенности. Вообще съ Трусомъ, какъ и со Стыр-хохомъ, у осетинъ, навърно, связаны вакія нибудь преданія чисто редигіознаго харавтера, такъ какъ дальше, на склонъ, возвымалась какая-то руина, остатожъ древней постройки, сложенной изъ каменныхъ плитъ, "дзуаръ" (святой), какъ пояснить намъ Инусъ, гдв хранились пожертвоваванія путниковъ, а можеть быть и какія нибудь священныя вещи. Дзуаромъ заканчивалась первая половина подъема, гдв рвшено было отдохнуть, оглядеться вокругь себя. Но... что это? То самое ничтожное облачко, которое едва замътнымъ пятномъ бълъло на западъ, за три четыре часа нашей ходьбы разрослось въ цълые клубы, затянуло весь юго-западъ, гдъ снова выстуналъ передъ нами Главный кребеть, другою только своею частыю. То стущенными, то разръженными, движущимися и непроницаемыми массами облака окутывали всв снеговыя вершины. Громадный спъговой конусъ Адай-хоха на половину быль прикрыть всклокоченной бълой шапкой, такъ что мы видъли его нижнюю часть--отполированныя массы ледниковь. Сивговыя вершины: Халаца, Тбильса были открыты только съ боковъ. Даже скалистые гребни, съ залегающими между ними клочками облаковъ ж подернутые прозрачнымъ вуалемъ легкаго тумана, имъли совершенно другой видь, какъ-бы потеряли разкія линіи своихъ очертаній.

— "Прощай, Трусъ! Мы ничего не увидимъ"! Печально произнесъ одинъ изъ нашихъ спутниковъ и этотъ возгласъ непріятно передернулъ всёхъ. Въ самомъ дѣлѣ, взобраться на Трусъ для того, чтобы видѣть, какъ облака закрываютъ горы, представлялось далеко незаманчивой перспективой. Начались всевозможныя опасенія и сожалѣнія. Одни предсказывали дождь, другіе пеняли на то, что не переждали этого дня въ аулѣ Зака. Словомъ, прекрасное настроеніе, все время сопутствовавшее намъ, было испорчено. Остальную часть подъема до осыпей мы промли безъ налъйшаго воодушевленія, чему много опособствовала страшная жара и голодъ. На этотъ разъ, ивстоиъ для отдыха была избрана последняя зеленая лужайка, опять на берегу тумнаго ручья, подъ самыми осышнин. Вда и отдыхъ несколько пріободрили насъ. Здёсь наше вниманіе привлекли облака своимъ неприрывнымъ движеніемъ. То и дъло, набъгая, они вакрывали въчные льды и сиъта горъ, но до извъстнаго только предвля, граничащагося линіею скалистыхъ гребней, гдв моментально разсъвались и исчезали въ синевъ, а на ихъ мъсто, на мтновеніе свободное, являлись новые клубы и такъ все время. Часа черезъ два, три мы снова двигались впередъ. Подъемъ на Трусъ по осыпямъ быль нёсколько легче, чемъ на Стыр-хохё,--прежде всего потому, что быль значительно короче, тропинка извилистве, но въ общемъ тоже очень вругой и трудный. Снова несчастная лошадь выбивалась изъ силь, едва цвиляясь конытами по сыпучему щебию, снова жгло солиде и продуваль холодный вътеръ. Но все это было ничто въ сравнении съ тъмъ вътромъ, который какъ шквалъ налеталь на насъ на перевале; приходилось употребить въ дело все наличныя средства, данных Богомъ человъку для самосохраненія, чтобы устоять, удержаться оть толчковь, которыми со всёхь сторонь награждаль нась вётеръ. На Трусв *) пътъ даже площадки. Крутой скать противуположнаго склона начинается прямо отъ гребня и громаднымъ выпуклымъ горбомъ нависая ниже, совершенно скрываеть отъ глазъ Трусовское ущелье. На самомъ перевалъ стоитъ пирамида, сложенная изъ камней-путеводный маякъ во время зимникъ сивжных заносовь. Вокругь-ни малейшихъ признаковъ жизни или какой-либо растительности. Темный шебень шифернаго сланца, черныя обнаженныя скалы, да сніть по ложбинамь, воть все, что мы видели на Трусв. Дико, хмуро, холодно, не смотря на яркое горячее іюльское солеце и накъ-то жутко тоскливо на душв, особенно подъ свисть бушующаго ввтра и отдаленный грохоть обрывающихся сибговыхъ лавинь. Передъ наии снова весь горизонть застилали горы: съ севера и востока-Воковой кре-

^{*)} Перевалъ между деревнями Зави и Сивераутъ (№ 1154 списка, помъщеннаго въ Кавказскомъ календаръ за 1857 годъ), по даннымъ Закавказской Тріангуляціи считается въ 10335 ф. н. у. м. Ргд.

беть, съ запада и юга-Главный хребеть; но картина была уже не та, не такъ прозраченъ воздукъ, не такъ необъятна синжя даль съ непроницаемою бълою пеленою облаковъ въ перспективъ. Мы не видали нетолько Закавкавья, но даже Казбека. Онъ затонуль въ облакт на стверо-востовт, витесть съ скалистыми гребнями. Гонимыя вътромъ облака на мгновеніе разсвивались м тогда, среди бълыхъ вскловоченныхъ массъ, вдругъ обнажалась скала или черный пикъ, точно мертвецъ изъ-подъ бълаго савана, выставляль свою остроконечную вершину. За то съ съвера Бововой хребеть быль открыть. Кром'в знакомаго уже намъ сн'вговаго конуса Сиверауть и далеко на съверо-западъ скалистыхъ сивговыхъ скатовъ горы Тепли, надъ горною массою гребней горделиво возвышались: Джимарай-хохъ, Цити-хохъ и цельки рядъ безъимянныхъ снъговыхъ вершинъ, о существовани которыхъ мы узнали только, глядя на хребты съ Труса. Вся западная часть Главнаго хребта была также задернута облаками, особенно сгущенными надъ Адай-хохомъ и Рес-хохомъ, но на югъ совершенно отчетливо своими тремя куполами выступала тожевнакомая уже намъ снъговая вершина Зильга-хохъ (12644 или 12670 ф.). Мы ее тотчась же узнали и туть только поняли почему осетины назвали ее "Крутящейся горой". Казалось, она снова обернулась къ намъ тою стороною, которую мы уже видъли съ Стыр-хоха, до того не изменились ни видъ, ни форма этой снъговой вершины. Вначаль мы почти не сомнъвались, что сильный вётерь разсвить непроницаемую пелену облаковь и рано или поздно Кавказскій хребеть предстанеть предъ нами во всемъ своемъ величін. Но увы!... Прошелъ часъ, прошелъ другой, наконецъ третій, а облака не только не разсвивались, но еще больше сгущались и разростались. Снизу, изъ ложбинъ, точноивъ щелей, полезли на встръчу имъ клубы сераго тумана. Дождь неминуемо угрожаль ущелью. Ожидать дальше было не только безполезно, но и рисковано, темъ более, что время клонилось въ вечеру. Однаво мы остались еще на часъ, но также безъуспешно и только когда съ севера и юга стали появляться белыя облака, окончательно потеряли теривніе и начали спускаться. Крутая проторенная тропинка, мъстами смытая дождями, мъстами заваленная осунувшимися съ вершинъ камнями и щебнемъ на высоть 10332 футовъ, представляла плохую арену для борьбы съ вътромъ, который, казалось, подстерегалъ только удобный мо-

менть, чтобы какъ ничтожную, никому ненужную былинку поднять насъ на воздухъ или сдунуть внизъ въ пропасть. Мы упирались, насколько хватало силь, не шли, а ползли, цепляясь за камни, по кариязу отвъсной ствиы, къ осыпямъ, по которымъ обогнувъ мысъ, нависшій надъ ущельемъ, почувствовали, наконецъ, болве прочную почву подъ ногами и перевели духъ. Отсюда трошинка по твердому каменистому грунту полого сбёгала къ первой зеленой террасв, раскинувшейся высоко надъ узкимъ, глубокимъ Трусовскимъ ущельемъ, которое у самой подошвы перевала заворачиваеть влёво и тяпется еще версть на пять, на щесть на югь, до самыхъ вруглыхъ скатовъ горы Сивераутъ и Зильга-хохъ, гдв изъ-подъ сивговъ и льдовъ последней беретъ свое начало Терекъ. Внизу вътеръ немного стихъ. Сквозь сгущенную массу облаковъ на западъ тускло мигало солнце. Волнистая глубь ущелья, затканная яркою зеленью травъ, съ зубчатыми каймами черныхъ гребней въ вышинъ и серебристой змъйкой быстро б'вгущей по дну р'вки, точно грустью подернутое мягкой полутенью, пріятно успованвала нервы. Уже безъ новки мы сбъжали на террасу, гдъ давно поджидаль насъ Инусъ.

---, Моя пошель ниву. Дорога мало, мало яманъ. Лошадь пропаль. Твоя пошель, твоя якши"! какъ всегла, безсвязно забормоталь онь, указывая рукою на тронинку по краю террасы. Это значило: вы идите по верху, а я спущусь въ долину, такъ какь лошадь устала и можеть упасть. Каравань нашь разделился. Следуя указанію Инуса, ны пошли по верху, сначала по террасъ, а затъмъ по узкому карнизу склона, проръзанному щебневыми осышями, по которымь действительно было опасно вести выючную лошадь. Терекъ шумно катиль свои мутныя воды, то подбёгая къ самой подошей склона, то ударяясь о его выступы, съ злобнымъ шепеніемъ сворачиваль въ сторону, глубоко подъ нами, куда мы старались не смотрёть, особенно на осыпяхъ, тавъ какъ голова кружилась при одномъ взглядъ на ту высоту, которая отделяла насъ отъ реки. На второй террасе передъ нами снова развернулись субъ-альпійскіе луга. Пышный коверь цевтовъ не только застилаль весь склонъ впереди, но спускался до самаго дна ущелья, которое казалось впадиной по сравнечію съ окружающими горами, на самомъ же дълъ залегало на высотв восьми тысячь футовъ надъ уровнемъ моря. Мы съ жадностью

вдыхали свіжій ароматный воздухь. Сознаніе, что большая часть пути уже пройдена, что не впередъ, а назадъ, къ душнымъ стънамъ города, теперь лежить нашъ путь, навъвало невольную грусть, которой навъ-бы вторина сърая свинцовая туча, нависшая надъ ущельемъ. Внизу промелькнули силуэты какихъ-то ностроекъ. Это первое селеніе въ Трусовскомъ ущельв-Сивераутъ. Оно пріютилось на зеленой лужайкъ надъ Терекомъ, у подошвы отрога, которымъ граничится узкое боковое ущелье быстрой рёчки, тоже-Сиверауть. Мы спустились прямо въ Тереку. Пять, шесть сърыхъ сакель, съ ворохами сухого хвороста на плоскихъ крышахъ, составляли все селеню Сивераутъ. Словно изъ рога изобилія, изъ аула посыпались ребятишки, которыхъ везав всегда было много; два, три взрослыхъ осетина вышли къ намъ на встръчу и поздоровались по русски. "Ого! что значить сосъдство съ большой проъзжей дорогой" - изумленно переглянулись мы. Действительно редкій трусовець не принималь участья въ ежегодныхъ расчисткахъ и поправкахъ Военно-Грузинской дороги, которая наложила на нихъ свой отпечатокъ. Трусовцы даже по типу более напоминають грузинь, чемъ осетинь. Отъ Сивераута ущелье сильно расширяется: Боковой и Главный хребты широко раздвигаются, отбрасывая поперечные отроги, которые или глубоко вдаются въ ущелье, образуя узкія боковыя трещивы, съ бурными потоками на дев, носящими каждое свое названіе (Сиверауть, Рес-донь, Теп-донь, Джимарай-донь -сь явной стороны, Цопольть и др. съ правой), или волнистой зеленой бахрамкой окаймляють бока и бътуть наралиельно хребтамъ. Вбирая въ себя всв эти побочныя воды, Терекъ струится въ широкомъ руслѣ, мѣстами раздробляясь на нѣсколько рукавовъ. Тамъ н сямъ между пящень и покосныхъ луговъ видиблись небольшія поросли низкорослаго березника, красиво оживляющія склоны своею темною зеленью. Въ Сивераутъ мы не зашли: во первыхъ было еще рано, а во вторыхъ впереди видивлось такое множество селеній, что на ночлегь можно было пристать во всякое время. Трусовское ущелье поражаеть своею населенностью. Здесь, что ни шагь, то и селеніе или поселовь живописно ютятся и по горамъ и внизу по берегу Терека, съ небольшими древними башнями, миніатюрными современными и старинными перевами. Изъ числа ауловъ наиболье значительные: Сиверауть, Реси, Тепъ, Джимара, Цоцольть, Бурмасикь, Карат-кау и многіе друг. По

указанію осетинь, оть Сивераута мы шли по каменистому берегу. Скоро догналь нась Инусь съ лощадью. Надвигались сумерви. Ясная полоса неба впереди—свидътельствовала, что данеко за горами, на плоскости стояла хорошая погода, повади—сплошная сързя стъна тумана застилала и горы, и ущелье до самаго сързго свинцоваго неба. Тамъ шелъ дождь. Мы спъшили, насколько хватало силь, и почти въ потемкахъ добрались до селенія Тепъ, гдъ на выгонъ, на берегу Терека, расположились на ночлегъ. Изъ зула сбъжался народъ. Чтобы раздобыть провизію, мы по обыкновенію хотъли послать за старшиной, но Инусъ запротестоваль.

— "Зачемъ старшина"? таниственнымъ шепотомъ обратился онъ къ намъ: "старшина мало, мало мошенникъ. Моя пошелъ, моя куплю"!

И дъйствительно, черевъ часъ въ нашемъ распоряжения были цыплята, яйца—и все вдвое дешевле, чъмъ доставляли намъстаршины.

На следующій день мы проснулись при самыхъ печальныхъ обстоятельствахъ. Палатка протекля и вещи всё подмокли. Проливной дождь шель целую ночь. Серое изскурное утро ирачно глядёло въ палатку, но мы не унывали. Туманъ все выше и вы вклюке имваровы сторы, клочьями вышев на волькой описы пути по ложбинамъ. Сквозь разорванныя косматыя тучи время отъ времени проглядывало солнде и, точно улыбкой, озаряло ваплаканное ущелье. Цълыхъ три часа пришлось просидеть въ бездъйствін, пока просохли вещи и палатка. Тепъ, одно изъ большихъ селеній Трусовскаго ущелья, раскинулось на див его, по берегу Терека. Небольшая рачка Теп-донъ разсъкаеть его на двое и стремительно сбегаеть въ Тереку. Сакли, какъ и въ Зака, каменныя, двухь-эгажныя, но снаружи смазанныя глиной. Зкакомые намъ бассейны съ навозомъ зіяли всюду по улицамъ. Недалеко отъ нашей стоянки, на выгонъ, возвышалось какое-то сврое старое каменное зданіе, въ которомъ только по кресту на крышь можно было признать древнюю церковь. Подъ неумолкаемый говоръ толны мужчинъ, женщинъ въ грязныхъ оборванныхъ рубищахъ и крики полунагихъ ребятишекъ, которые съ жалностью набрасывались на каждый ключекъ брошенной нами бумаги, мы покинули ауль. Дорожка опять повела насъ берегомъ. гдь сльва, за оградой изъ рычного булыжника, разстилались необъятныя тепскія нивы отъ самой подошвы горъ до Терека и далеко бъжали за нижъ впереди. Ни межи, ни тропинки—все засъяно хлъбомъ, мъстами до самаго края, до обрыва въ ръку.

— "Какъ-же пройти? Гдв-же дорога"? спрашивали мы сопровождавшихъ насъ изъ селенія осетинъ.

"Дороги нътъ"! лаконически отвъчали они.

После долгихъ припирательствъ и длинныхъ разговоровъ оказалось, что дорога дъйствительно была здёсь, но за недостатвомъ вемли и ее засвили клабомъ. Насколько владальцевъ вызвались проводить насъ. Следун за ними, мы шли по самому краю обрыва надъ Терекомъ и въ теченіи получоса то прыгали во камиямъ, то перелъзали черевъ ограды, пока наконецъ не вышли на тропинку среди съти отдъльныхъ участковъ. Между твиъ туманъ окончательно разсвялся. По небу бродили тучки и только иногда, набъган на дискъ яркаго полуденнаго солнца. отбрасывали и по склонамъ горъ и по дну ущелья чудовищныя твии. Въ сторонв промелькнуло еще одно селеніе-Джимара, а за нимъ на крутомъ колив показалось другое-Бурмасикъ. Мало по малу пашни отошли влево. Каменный вынось, въ перемежку съ чахдой травой, застилали берегь. Въ Бурмасикъ насъ встрътила тодпа осетинъ косарей. Пользуясь разъяснившейся погодой, они спъшили на повосъ. Десять, пятнадцать сакель тесно лепились мочть въ другу на колив. Изъ любопытства иы запіли въ одну нуъ нихъ. Кругая деревянная лъсенка, скрыпя и покряхтывая, подняла насъ на крыльцо или балконъ второго этажа, такой-же живой, какъ и лестенца, ничемъ не защищенный съ краевъ, глядя на который было положительно непонятно, какъ ухитрялись осетинскія діти выростать цільни и невредиными среди такихъ неблагопріятныхъ й почти невозножныхъ для нашихъ городскихъ дътей, условій жилого помъщенія. Изъ довольно чистой, даже овлеенной обоями, кунацкой мы вошли въ женскую половину. темную, мрачную комнату, освященную однимъ крохотнымъ оконцемъ, гдъ-то на верху, съ сиазаннымъ глиною зомлянымъ поломъ и ствиями, гдв въ одномъ углу, связанный по рукамъ и ногамъ въ тузенной люлькъ, подъ унылое убаюкиваніе матери дремаль малольтній сынь горь, а въ другомъ неистово кудахтала испуганная курица. На нарахъ, среди сложенной постели и разнаго тренья, торчаль красный кованный сундукь, рядомь съ громадной корзиной изъ плетия, предназначенной для храненія кукуру-

вы. Запахъ плесни и сырости царилъ въ помъщеніи. Мы съ удовольствіемъ вышли на свіжій воздухь, такъ тосклива, неприв'ятлива обстановка, среди которой приходится родиться, рости и раввиваться молодому осетинскому покольнію. Съ ходиа, на которомъ ютится селеніе, открывался прекрасный видъ. Прямо нередъ нами, въ глубинъ узкаго бокового ущельн, изъкотораго вырывалась въ Тереку небольшая реченка Цоцольт-донъ, въ Главномъ хребтъ открывался цвлый рядъ бълыхъ сверкающихъ вершинъ. Между ними одна, Цоцольт-хохъ, поражала своею оригинальностью. Она завершалась ни конусомъ, ни куполомъ, а двумя или тремя громадными черными утесами, какъ-бы поставленными перпендикулярно на бълое снъжное поле, ниже котораго ярко-зеленый покровъ субъ-альнійскихъ травъ застилаль всё склоны, все узкое ущелье. На востокъ тянулось все тоже Трусовское ущелье, на однообразномъ фонъ котораго гдъ-нибудь у входа въ балку, или на зеленомъ скатв противуположнаго склона, вдругь одинокой группой выступала небольшая березовая рощица, иногда прикрывая своею тенью крохотную белую хатку. должно быть, часовию, отчего и балка, и склонъ получали особый поэтическій смысль, какь-бы одухотворялись тыми стремленіями, которыя влекли къ нимъ человіна. За ауломъ Карат-кавъ. который пріютился у подошвы ліваго склона, Терекъ дробится на множество рукавовъ и широко разливается по дну ущелья, образуя общирныя топи, поросшія велеными болотными травами. Среди массы воды, которая пряталась подъ травой, ручьями и потоками струилась во всёхъ направленіяхъ, мы снова очутились въ самомъ безпомощномъ положении. Впереди Инусъ выбивался изъ силъ, вытаскивая лощадь, по брюхо новязшую въ тонкой грязи. Подоспъвшій въ нему на помощь парень изъ ауда Карат-кавъ взялся было вывести насъ на дорогу, но вдругъ раздумаль и вернулся назадъ. Оказалось, онъ требоваль платы впередъ, но возмущенный Инусъ прогналь его прочь. Къ счастью. караткавскій старшина догадался выслать напъ проводника. Скользя промовшею обувью но влажной травъ, мы напрямикъ ползии на левый склонъ. Тропинка бежала, по карнизу его, высово надъ ущельемъ. Внизу, лавируя между ручьями и топями, пробирался Инусъ съ лошадью и проводникомъ, оба босые, съ закатанными до кольнъ шараварами. Съ зеленыхъ лужаекъ мы то и дъло сбъгали на осыпи, но воторымъ, не выдерживая собственной

тяжести, безирестанно сыпалясь камни внизъ, на дно ущелья, гдъ одинъ изъ рукавовъ Терека подмываль склонъ у самой подошвы. Впереди отроги: Цонольт-хохъ—справа и Джимарай-хохъ—слъва, какъ-бы перепоясывали ущелье, оставляя узкій протокъ, въ который, медленно собирая раздробленныя воды, устремянла свое теченіе ръка. Несомивню, что протокъ представляеть явленіе современное, что иткогда Трусовское ущелье наглухо замы-калось въ этомъ мъстъ поперечнымъ отрогомъ, но Терекъ распилить его и продълаль выходъ. Тропинка, подбъжавъ къ скалистому боку лъваго отрога, вдругь куда-то исчезла. Мы въ недочивни остановились. По гладкой сърой осыпи склона, не выше, не ниже, казалось, ни разу не ступала нога человъческая. Очевидно, намъ нужно было перелъвть черезъ отрогь, но какъ?

— "Дорога здёсь"! отозвался караткавскій проводникъ и, перетнувшись черезъ гребень, протянуль къ намъ руки.

Съ его помощью ны поочереди вскарабкались на гребень и: по скалистому обрывистому склону спустились внизъ, на дно долины, извёстной подъ именемъ Абанской, которая разстилалась версть на восемь, девять въ глубину до самаго теснаго Касарскаго ущелья. Плоская, шириною съ версту, не смотря на свое возвышенное положение (7 т. фут.), она производила пріятное впечатленіе своимь просторомь, яркою зеленью пастоящныхь луговь и населенностью. Главнымъ занятіемь жителей зайсь служить спотоводство. Абанские и вообще трусовские сыры считаются лучнини на всемъ Съверномъ Кавкавъ. По дну долины, дугой огибан отрогъ справа, Терекъ струился въ одномъ руслъ, почти у нолошвы праваго же склона. Съ объихъ сторонъ, точно открытыя насти, темнъли выходы боковыхъ ущелій, по которымъ стремились въ Тереку быстрыя ръчки-протоки и множество небольшихъ потоковъ по глубокимъ балкамъ. Справа широкимъ устьемъ вдавалось въ долину Деси-донское ущелье, прорытое бъщенной ръченкой того же имени, одинъ изъ живописивищихъ уголковъ Абансвой долины, обставленное съ боковъ скалистыми склонами вамкнутое въ глубинъ снытовой вершиной Деси-хохъ. У входа въ. ущелье по зеленому бугристому скату лепились селенія: Леси верхнее и Деси нижнее, напоминая своими полуразрушенными банивии тв бурныя, къ счастью уже отошедшія въ отдаленное прошлое, времена, когда мирному постороннему наблюдателю, даже взорокъ пронивнуть въ эти таинственные уголки было невозможно. Мы пробирались по дну долины. Небо снова заволоклось тучами. Подуль сырой, холодный вётерь. Впереди, разсъкая долину во вою ширину, стремился нъ Тереку Суатис-донъ, тоже быстрая, довольно большая реченка, выбегающая изъ узкаго глубокаго бокового ущелья слева. Моста черезъ речку не было. На вершинь обрыва, у выхода рыки изъ ущелья темныло селене Закагуръ (Джакагори). Внизу нъсколько осетивъ долбили скалу, выламывая огромныя плиты шифернаго сланца, вероятно, для какихъ нибудь домашнихъ нуждъ, а можеть быть, для памятниковъ на могилы владбища, которое видиблось туть же на холив, недалеко отъ селенія. Они очень удивились, заслышавъ наши голоса и охотно указали намъ бродъ для переправы верхомъ черезъ бурную капривную рачку. Оть Закагура дио долины на громадномъ протяжении впереди застляно галькой, выносомъ ръчки Суатис-донь, и вивств съ окружающими горзии инветь довольно однообразный видь. Ни одно боковое ущелье не расчленяеть стройныхъ цепей горъ, ни одна более или менее значительная речка не впадаеть въ этомъ месте въ Терекъ. До самого селенія Абано дорога бъжить по дну ущелья, гдъ среди, грудами нанесеннаго камня тамъ и сямъ быотъ горячіе источники, наполняя воздукъ удушливымъ запахомъ съры. Абано-одно изъ большихъ селеній Трусовскаго ущелья, раскинулось на дні долины, ближе къ явному склону. Жители Абано объяснялись съ нами довольно свободно по русски. Здёсь намъ встрётился пёлый караванъ выюковь съ красныть товаромь, предназначеннымь для употребленія обитателей Трусовскаго и сосъднихъ съ нимъ ущелій. Отъ Абапо долина начинаеть съуживаться, дно ея всколиляться. Терекъ подступаеть ближе къ левому склону. Дорожка взбирается на бугристый пологій склонь и такъ біжить все время надъ рікой, до самой Касарской тёснины, среди нышныхъ нокосныхъ луговъ, усвянных певтами. Безчисленное множество углекислыхъ и щелочных источниковь окращивають въ этомъ месте берега то въ бълый, то въ врасный цвъть. Мы спустились къ одному изъ источниковъ. Вода, выступая на поверхность земли, кипить, пузырится точно на огит; на вкусъ напоминаетъ нарванъ, но съ сильныть запаховь свры. За селеніемъ Кетерсь (Кетриси) мы случайно наткиулись на довольно большую, глубокую, круглую впадину, должно быть, проваль съ отверстіемъ сбоку, въ видъ пещеры. У входа въ пещеру и на двъ ямы валялись трупы лягу-

шекъ, ящерицъ и разныхъ мелкихъ птичекъ, которыя, въроятно, искали ночного пріюта въ коварномъ проваль, но, по какимъто невидимымъ для глава причинамъ, были застигнуты смертью внезапно на техъ местахъ, где предпологали перебыть ночь. Зажженная бумага моментально погасла, едва мы поднесли ее въ отверстію пещерки, и объяснила намъ все. Изъ пещеры выделялся углекислый газъ, которымъ и убиты несчастныя птички, ящерицы и лягушки. Между твиъ вокругъ уже не было прежняго простора. Надвинувшись целой толиой, горы сдавили долину съ боковъ и замкнули ее впереди. Среди врутыхъ свалистыхъ склоновъ узкою щелью темивло тесное Касарское ущелье. Оно залегаетъ между отрогами горъ-Касары и Казбека съ одной стороны и Харисара и Хыргуна съ другой-и прорыто все тою же могучею, непобъдимою дъятельностью ръки, Терекомъ, который точно спеша вознаградить себя за многовековую необходимость уступками, обходами, скрытой, невидимой, но неустанной разрушительной работой отстаивать каждый шагь своего движенія, среди громадныхъ могучихъ великановъ, бъщеннымъ звъремъ врывается въ ущелье, клокочетъ, илещется, бъется въ скалистомъ руслё и, вздымая сёдыя, взъерошенныя всяны, заполняеть собою все, даже воздухъ, дикимъ, оглушительнымъ ревомъ. Мы шли по широкой дорогв, продвланной во всю длину ущелья, сначала по лівому, а затімъ по правому склону, містами на осыпяхъ совершенно размытой дождями, гдв не безъ страха и затрудненій приходилось пробираться прямо по сыпучему щебню надъ разгулявшейся во всю стихійную мочь бурной рівкой. Мрачное и глубокое, какъ всв подобнаго рода теснины, Касарское ущелье поражаеть своею оригинальной красотой. Почти на всемъ протяжении по крутымъ обрывистымъ спускамъ праваго склона, среди чахлыхъ низкорослыхъ сосенъ, жидкихъ кустарниковъ-мо-же цвътущаго шиповника, въ видъ столбовъ и отдъльностей, съ зубчатыми скалистыми выступами, наподобіе среднев вковых замковъ, бащенъ, въ вышинъ видивлись красные трахиты и такіе же прасныя трахитовыя осыпи у подощвы и по правому берегу въ то время, какъ съ другой стороны, прикрытые зеленымъ дерномъ травянистой растительности, склоны довольно мягво, котя тоже круго, сбъгая къ ущелью, только у самой подощвы обрамлялись скалами шифернаго сланца, обломками котораго и целыми глыбами загромождалось русло ръви и весь лъвый береть. Отъ впаденія небольшой різченки Касарки, бізымъ тінистымъ каскадомъ сбёгающей среди зеленыхъ береговъ по ложбинамъ лёваго склона, ущелье все время съуживается... Терекъ съ съверовостова сворачиваеть на юго-востовъ и въ этомъ направленіи струится черезь все Касарское ущелье, потомъ Хевскую долину, до самого селенія Коби. Дорога сползла на берегь. Мы теперь шли по самому дну узкаго ущелья. За оглушительнымъ ревомъръки не слышно было даже собственнаго голоса. На всемъ пути изъ-подъ скаль сочились родники чистой прозрачной воды, заботливой рукой человъка обложенные камнемъ и пропущенные сквозь краны. На нъкоторыхъ изъ нихъ виднълмсь надимси съ обозначениемъ времени и лица, въ честь котораго обделанъ родникъ, иногда же---деревянный образовъ, вставленный между кам-ней. Родниками какъ-бы исчернывались всв следы человеческаго здёсь пребыванія. Ни одной башни или какой-либо жилой постройки, современной или уцълъвшей отъ прошлаго времени, мы не видали въ Касарскомъ ущельъ. Оно совершенно необитаемо. Одинъ единственный осетинъ встретился намъ на дороге. Онъ шель за быкомъ, впряженнымъ въ особаго рода ярмо, приспособленное для перевозки бревень по узкимъ горнымъ тронинкамъ, къ которому двумя длинными веревками прикреплялось бревно и волочилось за быкомъ. По мосту. перекинутому черезъ Терекъ, дорога перешда на противуположный берегь, на врасныя трахитовыя осыпи праваго склона. Касарская теснина прерывается разомъ, какъ-то совершенно неожиданно, у выхода бокового ущелья ръки Мнаиси-донъ, которое, разсъкая далеко въ глубинъ хребетъ сябва, своимъ широкимъ устьемъ образуетъ въ этомъ мъстъ просторную котловину, отделенную отъ Хевской долины островонечнымъ поперечнымъ отрогомъ праваго хребта. Затианное яркою зеленью травъ, широкое, просторное-вначаль, тесное и свяжистое-въ глубинъ, съ мертвыми каскадами Казбекскихъ ледниковъ, среди громадныхъ трахитовыхъ скалъ въ вышинв, ушелье ръки Мнаиси-донъ своимъ живописнымъ видомъ какъ-бы сразу вознаграждано стосковавшійся въ Касарской теснине взоръ. У входа въ ущелье, въ складкахъ праваго и лъваго бока красиво ютились селенія: Верхнее и Нижнее Окрананы, Шуардинь (Шавардени), Баит-кавъ. Ущельенъ ръви Мнаиси-донъ заканчивается общирная галлерея видовъ, картинъ съ ръзкими и разнообразными проявленіями то разрушительной, то совидательной дізятельности великой природы. Тусклый, пасмурный день склонялся къ вечеру. Спускаясь все ниже и ниже, иы спъшили засвътлодобраться до конечнаго пункта нашихъ пвшихъ странствованій, до станцін Коби. На склоні отрога, подощву котораго омываєть Терекъ, опять видивлось небольшое осетинское селеніе Наккау (Нава-кау, 11 дворовъ). Мы снова по мосту перешли на лъвый берегь, обогнули мысь и вступили въ Хевскую долину по широкой дорогь, тамъ и сямъ загроможденной огромными обломками туфа. После того, что мы видели, блуждая все это время по Горной Осетін, Хевская долина не удивила и не поразила насъ. Широкая, съ совершенно ровнымъ илоскимъ дномъ, поросшимъ зеленою травой, она залегаеть среди интикъ контуровъ длинныхь покатыхь селоновь, среди не особенно высокихь горь: Хыргума:--справа и Чада--олвва, разотилансь версты на четыре до самой Военно-Грузинской дороги. Ни одного скалистаго обрыва, ни одного утеса впереди!... Округиме скаты, мягкіе уступы и террасы тонули въ зелени короткаго альшискаго дерна или же ивстами, на этомъ фонъ, въ неглубовихъ складкахъ тамъ и сямъ выступали обнаженія базальтовь, вь виде красивыхь шестигранныхъ призмъ, капризно изломанныхъ и живописно разбитыхъ на отдельныя группы. Высота обрамляющих горь не превышаеть здъсь восьии, десяти тысять футовъ надъ уровнемъ моря, а самое дно долины едва достигаеть мести тысячь футовъ. Вообще Хевская долина предстявляеть ландшафть, явившійся результатомъ спокойнаго творчества могучихъ двятелей природы: воды, воздуха и времени, ноторые, сгладивъ и видоизменивъ основные штрихи, опредълнии его современную физіономію. Весьма возможно, что вся эта обтирная полина, замкнутая со всёхъ сторонь ивкогда непрерывными кряжами горь, въ отдаленную оть нась эпоху. быть можеть, въ ту, когда только что занималась зоря человъчества, представляла огромный водяной резервуаръ и современный Терекъ имълъ своими истовами именно это озеро....

Черезъ часъ, много полтора, мы достигли станціи Коби, а на слідующій день, едва солнечные лучи успіли озарить столиньшіеся у могучаго Казбека вершины горъ, уже мчались по Военно-Грузинской дорогі и нь полдень были во Владикавказі.

ОШТЕНЪ

и

окружающія его части Кубанской области.

Н. Динникъ.

Среди безконечнаго моря лъсовъ, покрывающихъ Черноморскій округь, а также Закубанскій и Майкопскій отділы Кубанской области, поднимается высокая и замёчательная во многихъотношеніяхъ гора Оштенъ. Если подвигаться отъ западнаго конца Кавказской цёпи горъ къ востоку, то это будеть первый врупный массивъ, первая вершина, украшенная не только въчными снъгами, но и небольшими глетчерами; это вижстъ съ тъмъ и первая на западъ Кавказа гора, гдъ мы встръчаемъ крутыя скалы, простирающіяся въ горизонтальном в направленіи на цівлыя версты и поднимающіяся отв'єсными стінами въ сотни и даже тысячи футовъ; на Оштенв иы впервые встрвчаемся и съ зоною альпійскихъ луговъ. Что-же касается горъ, расположенныхъвъ западу отъ него, то онъ сравнительно низки, до самыхъ вершинь покрыты почти сплошными лесами, скалы на нихь встречаются какъ исключение и, кроив того, нигдв не достигають особенно большихъ размъровъ, а луга отсутствуютъ вовсе. Въчныхъ снъговъ на этихъ горахъ, конечно, и быть не можетъ. Такимъ образомъ, начиная отъ Оштена, Кавказкскія горы какъ будто-бы сразу перерождаются: онв становятся значительно выше, громадныя скалы начинають тесниться на ихъ вершинахъ, тянутся онъ лишь съ небольшими перерывами до самой восточной части хребта; на склонахъ или на вершинахъ горъ, выше границы лёсовъ, появляются здёсь довольно значительныя пространства, покрытыя превосходными альпійскими травами; кроив того, на Оштенв и къ востоку отъ него, на протяжении пвлыхъ сотенъ версть, надъ этими зелеными уступами горъ почти вездъ еще блестять въчные сиъга, которые прерываются только тамъ, гдъ гребень хребта образуеть значительныя виздины или съдловины. Заивчателенъ Оштенъ и въ другихъ отношеніяхъ.

Вблизи его начинаются хвойные лѣса, которые тянутся, хотя м съ нѣкоторыми перерывами, на востокъ вдоль всей высокой части хребта. Около Оштена впервые обнажаются кристаллическія горныя породы, которыя, сколько мнѣ извѣстно, къ западу отъ него вездѣ покоятся подъ мощными пластами осадочныхъ формацій, юрской и мѣловой; Наконецъ, Оштенъ замѣчателенъ еще м тѣмъ, что питаетъ нѣсколько довольно большихъ или, по крайней мѣрѣ, очень быстрыхъ и многоводныхъ рѣчекъ, каковы Бѣлая, Пшеха, Сочи и Шахе.

Къ Оштену иною было предпринято ивсколько повздовъ. причемъ въ большинствъ случаевъ я отправлялся къ нему черезъ станицу Самурскую, которая расположена на холмистей площадмъ праваго берега ръки Пшехи, на высотъ приблизительно 1250 фут. надъ уровнемъ моря. Это посявдняя на Пшехв станица, выше которой находится только небольшой поселокъ изъ нъсколькихъ семействъ армянъ, вышедшихъ изъ Турціи. У нижняго конца станицы въ Пшеху впадаеть маленькая ръченка Матазувъ, вытекающая изъ лёсовъ, которые окружають станицу съ юго-восточной стороны; а верстахъ въ двухъ выше въ Пшеху-же вливается необыкновенно красивая и очень быстрая ръчка Цеце, получающая начало изъ подъ самого Оштена, Ищеха также представляеть большую и довольно быструю горную рачку, аршинъ въ 60 шириною; вода въ ней чиста, прозрачна и имбетъ зеленоватый цветь. Температура ся въ детнее время после полудня равняется обывновенно 18—20° С. Передъ Самурской, Пшеха дъдаеть два крутыхъ поворота, черезъ которые надо перевхать вбродъ, чтобы попасть въ станицу. Въ половодье это обстоятельство сильно затрудняеть сообщение Самурской съ окружающими населенными пунктами. Въ Пшехъ водится доводьно много мелкой рыбы, именно подусть или чернопузикъ (Chondrostoma nasus L.), плотва красноперая (Scardinius erythrophtalmus L.), головель (Squalius cephalus L.), пескарь (Gobio fluviatilis L.), выоны и т д. Сомы, которые очень часто попадаются около Апшеронской станицы, адъсь почти не встръчаются.

Станица Самурская заключаеть въ себъ 200 съ небольшимъ дворовъ и отличается очень живописными окрестностями. Довольно высокія горы, покрытыя густыми лъсами, среди которыхъ, какъ оазисы среди пустыни, видиъются полянки и скалы, глубокія балки и ръчныя долины, извивающіяся между горами.

окружають ее со всёхь сторонь. Особенно пріятно ласкаеть вдёсь вворы необыкновенное: обиле дёсовь, которые одёвають почти все видимое пространство. Очень красиво выглядывають находящеся вдали высокоствольные, темнозеленые пихтовые льса, которые въ виде барьеровь окаймляють вершины и гребии горъ. Что насается этихъ последнихъ, то изъ нихъ прежде всего обращаеть на себя вниманіе высокая съ обнаженной, куполообразной вершиной гора, называемая мъстными жителями Нагойкошемъ (Нагой-кошъ) *); она составляеть одинъ изъ контръфорсовъ Оштена и поднимается до высоты въ 8000 ф. Въ теченіе всего лета на ней лежать полосы и пятна снега, вся-же прочал поверхность ея, за исключениемъ немногихъ скалистыхъ мъстъ. поврыта травой. Западнъе Нагой-коша по долинъ Пшехи виднъется гора Шесси, вниву заросивая лъсомъ, а на самомъ верху скалистая. Высота ея болве 5000 ф. Еще правве и гораздо ближе къ станицъ возвышается гора, имъющая видъ правильнаго, слегка притупленнаго конуса, покрытая до самой вершины сплошнымъ лъсомъ, -- это Оплепенъ, поднимающійся до высоты 3250ф., т. е. на 2000 ф. выше станицы. Еще правве Оплепена тянутся уже совсемновиний горы, огранечивающія верховья річки Фабаго, впадающей въ Пшеху.

Лѣвѣе Нагой-коша виднѣется очень крутая, скалистая, но тѣмъ-не-менѣе покрытая почти сплошными лѣсами гора. Самурцы называють ее просто скалою; подножье ея отстоить оть Самурской на 7 версть. Съ сѣверо-восточной стороны, около самой станицы, также поднимаются горы, довольно высокія и покрытыя гѣсомъ. На одной изъ нижь, вслёдствіе сильнаго размыванія Пшехою, образовались большіе осовы, причемъ обнажился толстий пласть солонцеватой глины, отложившійся, вѣроятно, еще въ тѣ времена, когда опасываемая мѣстность была морскимълномъ.

Самурская имветь довольно здоровый влимать. Хотя лихорадви вдёсь не составляють рёдкости, но ими болёють обывновенно въ концё лёта и осенью, вслёдствіе крайне неумереннаго употребленія въ пищу незрёлыхъ плодовъ и поливищаго игнорированія всёми гигіеническими правилами. Тяжелыхъ, злокачест-

^{*)} На картахъ Кавказа Нагой-кошки обозначенъ не здёсь, а верстъна 10 западнёе, въ верховьяхъ Куржинса; русскіе же и переділали Нагой-кошки въ Нагой-кошъ.

венных формъ лихорадки здёсь, однаво не бываетъ. Довольно тенлая зима, прохладное лёто, отсутствіе вётровъ и ныли дёлають климать Самурской особенно пріятнымъ. Лётомъ, нослі довольно теплаго дня, здёсь наступаетъ въ большинстве случаевъ преврасный, прохладный вечеръ, а ночи бывають нерёдко даже совсёмъ холодными; кромё того, во время ночи трава покрывается обыкновенно такой большой росой, какъ будто только-что прошеть сильный дождь. Зимою нерёдко выпадветъ глубокій снівть, но вы лежить въ большинстве случаевъ не долго. Только чрезмёрные дожди въ конце весны и въ первой половине лёта сильно наскучають здёсь и нерёдко совершенно останавливають полевыя работы. Особенно страдаеть отъ нихъ сёно, которое часто совсёмъ сгниваеть въ "рядахъ" и копнахъ. Такимъ климатомъ отличается не только Самурская, но и вся вообще горная нолоса этой части Кавказа.

Мёсто, на которомъ расположена Самурская, было занято русскими войсками въ началё шестидесятыхъ годовъ. Здёсь и до сихъ поръ сохранились два дуба, подъ которыми была разбита палатка генерала Геймана и его адъютанта. Д. Л. Венеровскаго; кромё того, въ саду Венеровскаго сохранились два кургана, бывшія батареи, съ которыхъ обстрёливали противуположный берогъ Пшехи, занятый горцами. Наконецъ, здёсь осталось и нёсколько чугунныхъ стволовъ отъ пушекъ, защищавшихъ когда-то Самурскую станицу.

Обиліе атмосферных осадковь, отсутствіе вѣтровь и очень умѣренная зима дѣласть климать этихъ мѣсть очень благопріятнымь для садоводства. Посміван Самурскую неоднократно и присматривансь въ саду моего знакомаго И. Л. Венеровскаго, я удивлядся необыкновенно быстрому росту его молодыхъ деревьевь. Двухлѣтніе прищены череменъ имѣли здѣсь отъ 10 до 12 вѣтвей, толщиною въ мизинецъ и длиною 1—2 аршина; замѣчательно быстро росли прищены яблонь, грушъ, сливъ и т. п. Мѣстные жителя, однако, садоводствомъ не занимаются, а предпочитають довольствоваться фруктами, правда, иногда очень корошими, собирвемими въ лѣсахъ. До покоренія Кавказа здѣшнія мѣста имѣли, кавъ извѣстно, очень густое черкесское населеніе, которое занимало всѣ долины рѣкъ, поляны, болѣе пологіе склоны горъ и т. д. Почти всѣ сады, разведенные прежними обитателями Кавказа, сохранились до сихъ поръ въ горахъ и растукъ,

окруженные сплошными лѣсами. Такіе "садики", какъ ихъ называють иѣстные жители, имѣють разивры въ десятину или болѣе, и состоять главнымъ образомъ изъ алычи, сливъ, яблонь и грушъ. Они и до сихъ поръ доставляють не мало плодовъ. Самурцы, такъ-же какъ и жители другихъ окрестныхъ станицъ, отдають даже эти сады въ аренду; арендаторы нерѣдко выкашивають около лучшихъ деревьевъ траву и ставятъ пугала для того, чтобы защищить ихъ отъ посѣщени медвѣдями, которые не только поѣдають илоды, но и сильно портятъ деревья, обламывая на нихъ вѣтяи.

Кром'в обыкновенныхъ, свойственныхъ С'вверному Кавкаву плодовыхъ деревьевъ, зд'всь растутъ кое-гд'в турецкіе ор'вки, отличающіеся отъ нашихъ л'всныхъ тонкой, красноватой скордуной и заостренной формой плода; встр'язаются также и каштановыя рощи. Он'в находятся напр. на Гогопс'в, притокъ Пшехи, ка Б'елой, около станицы Каменно-мостской (по дорог'в отъ Каменно-мостской) и на Сахраф *). На посл'еднемъ изъ названныхъ пунктовъ сохранилось лишь небольшое число деревьевъ, именно штукъ 15 –20.

Лесь составляеть главное богатство этихъ месть, главное средство въ провитанію містныхъ жителей. За недостаткомъ удобныхъ мъстъ, хавбонашествомъ вдёсь занимаются мало и кайба собирають меньше, чемъ необходимо для провориленія собственнаго населенія; поэтому мъстные жители въ теченіе цъдаго года рубять лесь, возять въ Майконь, Екатеринодаръ и другія мъста, продають его, з на вырученныя деным покупають хавоъ. Дубъ, букъ (чинаръ у мъстныхъ жителей) и навказская пикта (Abies Nordmanniana Spach) суть преобладающія здёсь лісныя породы. Дубъ растетъ преимущественно внизу, у подножья горъ, но поднимается неръдко и тысячь до четырехъ футовъ надъ уровнемъ моря, букъ-же покрываетъ главнымъ образомъ среднія высоты, т. е. отъ 8 до 4 тысячъ футовъ, хотя часто вибств съ пихтой восходить до верхней границы лісовь, гді въ виді небольшихъ деревцевъ растеть рядонъ съ березой, каменной-гордовиной (Viburnum Lantana L.) и рябиной, въ непосредственномъ сосъдствъ съ альпійскими пастонщами. Въ среднемъ поясъ горъ буковыя насажденія состоять изъ гигантскихъ деревьевъ въ 2

^{*)} Сахрай послъ сліянія съ Дахо впадаеть въ Белую около Даховской станицы.

или даже 3 обхвата толщиною и болье полусотни аршинъ въвысоту. Они всегда бывають покрыты гладеой свътлосърой корой и на протяжени сажень 12 отъ земли не имъють въ большинствъ случаевъ ни одной вътви. Корни ихъ никогда не проникають глубоко въ землю, а образують густую съть у самой поверхности почвы. По этой причинъ букъ часто подвергается бурелому, при чемъ выворачиваетъ пластъ земли въ видъ щита, толщиною въ аршинъ, а въ длину и ширину бажени двъ и даже болъе. Мъстные жители совсъмъ не цънять буковый лъсъ; они употребляють его на топливо, иногда какъ строевой матеріалъ, но рубять только вбливи станицъ, въ мъстахъ-же отдаленныхъ не трогають вовсе.

Сплошные дубовые ласа составляють характерную особенность вападнаго Кавказа. Высовоствольныя дубовыя насажденія начинаются въ этой части Кавказа на минім Майкона и даже сввернъе ея, тянутся черезъ всв предгорья (Черныя горы) и переходять на отроги Главнаго хребта. Съ одной стороны зона ихъ граничить съ воною степной растительности, а съ другой съ воною буковыхъ насажденій. Дубовые ліса занимають въ этой части Кавказа общирную площадь, хотя и меньшую, чёмъ въ м'встахъ, лежащихъ еще западнёе, но редеють здёсь съ каждымъ годомъ. Особенно много истребляють дуба на такъ-называемыя трости, идущія для приготовленія бочекь. Для этой цёли годны только самыя лучшія, толстыя, прямыя и лишенныя сучьевь деревья. При одномъ взглядё на кору дуба можно уже узнать, годенъ-ли онъ на трости, или нътъ. Если фрещины на коръ идутъ вдоль ствола очень правильно и паралиельно другь-другу, тодревесина будеть хорошо раскалываться и дасть ровную трость; если-же эти трещины тянутся неправильно, пересвивются подъ равными углами, то какъ-бы дерево ни было прямо и гладко, ононе будеть хорошо колоться. Кром'в того, если дубъ не особеннотолсть, напр. менъе трехъ четвертей въ діаметръ, то трость изъ него выходить плохая, инфинал одну сторону значительно болье толстую, чымъ другая. Изъ громаднаго дуба, высотою аршинъ въ 50-60, выходить обывновение 2-3 отруба тростей, длиною около сажени, все-же остальное дерево и его вътви оставляются безъ всякаго употребленія. Для того, что-бы посмотрёть тростяной лісь, я нарочно отправился изъ Самурской станицы на гору Оплеценъ и тамъ увидель нечто по истине ужас-

ное. Міста, гді заготовлялась трость, напоминали ліссь, черезь который прошель страшныйшій урагань. Во многихь частяхь этого леса трудно было пройти даже несколько шаговь, такъ какъ поверхность земли была сплощь загромождена свалившимися другь на друга и распростертыми во всевозможныхъ направленіяхъ огромными дубовыми деревьями, отъ которыхъ пошла въ дъло лишь нижняя часть ствола, въ 2-3 сажени длиною, все-же остальное, въ томъ числъ и толстыя вътви, были брошены на произволь судьбы, гнили и разрушались безъ всякой пользы. Многія деревья, оказавшіяся уже послів того, когда были срублены, не вполит пригодными, валялись даже совство не тронутыми. Когда я спросиль своего проводника, зачёмь самурцы такъ варварски истребляють свой лёсь, онь отвёчаль, что оть Оштена до станицы версть 15, дорога очень плоха, а потому возить съ этихъ ивстъ не только дрова, но даже строевой или подвлочный льсь, не имьющій особенной цьнности, ньть расчета. Замьчу, между прочимъ, что не въ далекомъ будущемъ тростяного лъса здъсь не будетъ вовсе. Ни около Самурской, ни въ верховьяхъ -Пшехи вообще его уже почти не осталось; по верхнему же теченію Бълой, а также по Сахраю, впадающему въ Дахо, хорошаго, дубоваго лъса больше, но и тамъ рубятъ его, какъ мнъ разсказывали, столь усердно, что и онъ, въроятно, довольно скоро будеть уничтожень.

Молодой дубъ также истребляется не мало. Его рубятъ на такъ называемый "наколъ", т. е. четырехугольные брусья, толщиною вершка въ два. Ихъ потомъ распариваютъ, сгибаютъ и продаютъ для ободьевъ. Для этой цёли предпочитаютъ, впрочемъ, вязъ и ясень.

Нѣкоторые дубовые лѣса имѣютъ здѣсь совершенно особенную физіономію. Почти каждое дерево на высотѣ аршинъ двухъ отъ земли представляетъ довольно значительное утолщеніе въ видѣ булавы или луковицы, изъ которой выростаетъ нѣсколько болѣе тонкихъ прямыхъ стволовъ. Такіе лѣса встрѣчаются вблизи Самурской, по дорогѣ къ рѣкѣ Фабого, къ Оплепену, и сразу обращаютъ на себя вниманіе каждаго, кто проѣзжаетъ черезъ нихъ. Происхожденіе этой особенности объясняется слѣдующимъ образомъ. Въ прежніе годы, во время снѣжныхъ зимъ, когда подножнаго корма не оказывалось, горцы рубили деревья на высотѣ аршинъ двухъ отъ земли и ихъ вѣтвями, корой, а также

почками кормили своихъ овецъ. Благодаря влажному климату, почти ни одинъ изъ этихъ пней не засыхалъ, а утолщался вблизи отруба и выпускалъ изъ себя цълый пучекъ вътвей. Впослъдстви большая часть ихъ погибла, а штуки 3—4, оказавшіяся наиболье сильными, росли и превращались въ стройныя, ровныя деревца, сидящія на одномъ высокомъ пенькъ.

Пихтовыя насажденія занимають большую площадь въ этой части горъ и имъютъ притомъ очень широкое распространение въ вертикальномъ направленіи. На Бізлой они спускаются почти до самыхъ Хамышковъ. т. е. до 1900 фут. На Цеце отдъльныя небольшія пихты начинають попадаться въ верстахъ 10 оть Самурской станицы, т. е. на высотъ приблизительно 1500 фут. надъ уровнемъ моря. Нъсколько выше большой поляны, нэходящейся на лівомъ берегу Цеце, на высоті 1900 фут., пихты попадаются уже довольно часто; здёсь оне растугь рядомъ съ дубомъ, кленомъ, вязомъ и т. д. Тамъ, гдв начинаются болве или менъе сплошныя буковыя насажденія, пихта попадается уже очень часто; но чёмъ выше станемъ мы подниматься по нимъ, тъмъ болъе сильное преобладание замъчаемъ пихты надъ букомъ. Наконець, на высоть тысячь $4^{1}/_{2}$ фут., а въ нъкоторыхъ жъстахъ, какъ напр. на Мезмав (въ верховьяхъ Куржипса), и еще ниже, пихта почти совершенно вытёсняеть букъ. Что касается верхней границы пихтовыхъ насажденій, то она на горахъ противъ станицы Самурской поднимается почти до 5500 фут., а въ другихъ мъстахъ даже выше.

Кавказская пихта растетъ красивыми, исполинскими деревьями. Стволы въ 5 аршинъ въ окружности попадаются въ огромномъ количествъ, довольно часто до $5^1/_2$ и 6 аршинъ, а иногда даже въ $7^1/_2$. У одной пихты, имъвшей 25 вершковъ въ діаметръ (2 обхвата), я насчиталъ 330 годичныхъ слоевъ. Между такими гигантами попадается, конечно, много мелкихъ деревцевъ, причемъ нъкоторымъ изъ нихъ, именно растущимъ въ большой тъни, не суждено никогда и выбраться на свътъ; они растуть крайне медленно, чахнутъ и болъе или менъе рано погибаютъ. Я сръзалъ одно такое деревцо, со стволомъ, имъвшимъ 7 линій въ діаметръ, и насчиталъ въ немъ 15 годичныхъ слоевъ. Не смотря на сырой климатъ и быстрый ростъ деревьевъ, здъсъ довольно часто попадаются пихты съ мелкослойной древесиной.

Пихта употребляется на доски и колется на такъ называе-

мую "дрань", т. е. пластины, длиною аршина $2^1/_2$ и толщиною въ $1/_3$ вершка. Тысяча штукъ такой драни въ станицѣ Самурской стоитъ обывновенно отъ 16 до 20 рублей.

Тисъ (Taxus baccata) въ окрестностяхъ Самурской попадается не часто. Я встръчаль его у верхней границы льсовъ въ верховьяхъ Цеце, на высоть 5000 фут. Здъсь онъ достигаетъ нъсколько вершковъ въ толщину, но растетъ такъ низко, что вътви его почти стелятся по земль. У старыхъ экземпляровъ древесина очень тверда и имъетъ красивый, красно-бурый цвътъ. Вообще въ льсахъ Кубанской области тисъ попадается ръдко. Н. Кузнецовъ нашелъ его на Б. Лабъ, въ Загданъ, а я кромъ верховьевъ Цеце, на Кубани близь древней Хумаринской церкви.

Сосна въ верховьяхъ Пшехи, Бълой и ихъ притоковъ встрвчается гораздо ръже, чъмъ пихта. Вблизи Самурской ея почти ньть. Въ верховьяхъ Пшехи она попадается въ Тубахъ, по Гогонсу. Здёсь есть высокій кряжь, который на верху, на протяженіи версть 5 въ длину, покрыть сосной, въ перемежку съ дубомъ и букомъ. Подъ Оштеномъ, въ самомъ верховь Цеце, на высотъ 5800 ф. есть также сосновая роща, штукъ въ 100 деревъ, толщиною въ обхватъ и болве. Подобную-же рощу встрвтилъ Н. Кузнецовъ въ верховьяхъ Гузерипля на высотъ 5989 ф. Кое-гдъ встрвчается сосна и ниже, напр. въ долинъ Цеце, на горахъ съ лѣвой стороны рѣчки, верстахъ въ 10-12 отъ Самурской. Въ самыхъ верховьяхъ Куржинса, верстахъ въ 20 выше Мезмая есть также балка, въ кототорой растеть нёсколько десятковъ сосенъ. Въ долинъ Бълой сосна попадается уже горавдо чаще. По дорогъ изъ Сахрая въ Хамышки на отвъсныхъ уступахъ горъ, обращенныхъ къ югу, она встречается довольно часто, а еще чаще по дорогь изъ Хамышковъ въ Даховскую на горахъ, ограничивающихъ долину Бълой. Сосна растетъ кое-гдъ по этой долинъ и ниже Лаховской. Нигдъ однако въ этихъ мъстахъ она не достигаеть такихъ размеровь, какъ пихта; очень толстой считается здесь сосна, которая иметь около аршина въ діаметре.

Вообще о распространении хвойныхъ деревьевъ въ предълахъ Съвернаго Кавказа надо сказать слъдующее. Въ самой западной части Кавказа хвойныхъ лъсовъ нътъ вовсе, они появляются впервые тамъ, гдъ Кавказскій хребетъ поднимается до высоты 5—6 тысячъ футовъ. На склонахъ Оштена, именно въ верховьяхъ Пшехи, Цеце, Куржипса и Бълой растутъ уже дрет

мучіе пихтовые ліса, но они встрівчаются и нісколько западніве (версть 20-30) Оштена, на меридіанъ станицы Нефтяной, именно въ верхорьяхъ Пшиша. Всв эти мъста отличаются необыкновенно влажнымъ, чисто морскимъ климатомъ и обиліемъ атмосферных осадковь; изъ хвойных здёсь растеть пихта, любя-щая очень сырой климать, и изръдка сосна. Послъдняя выбираеть врутые, каменистые, сильно освъщенные солидемъ гребии и склоны горъ. Ели здесь еще неть вовсе, далее же къ восто-ку, именно въ верховьяхъ М. и Б. Лабы, гдв атмосферныхъ осадковъ нъсколько меньше, появляется уже довольно значительное колическво ели (Picea orientalis). Ель и сосна начинаютъ завсь уже конкурировать съ шихтою. Въ верховьяхъ Кубани, также по Тебердъ пихта отступаеть уже на задній плань, вь востоку-же отъ Эльбруса ни пихты, ни ели нътъ вовсе, а растетътолько сосна. На болбе влажномъ южномъ склонъ Главнаго хребта пихта и ель подвигаются въ востоку значительно дальше. Такимъ образомъ она растетъ еще въ верховьяхъ Ріона, лежащаго противъ Нальчинскаго и Владинавназскаго округовъ Терской об-ласти. Въ отношении распространения хвойныхъ деревьевъ на Кавказъ интересно, между прочимъ, то, что на западъ ель появияется позднее сосны и не заходить такъ далеко на востокъ. накъ сосна. Такимъ образомъ едовыя насажденія являются какъ будто-бы болве разборчивыми въ отношеніи климата и занимають раіонь оть верховьевь М. Лабы до западнаго склона Эльбруса. Говорять, впрочемъ, что ель попадается кое-гдъ и въверховьяхъ Бѣлой, но очень рѣдко.

Кромѣ упомянутыхъ древесныхъ породъ здѣсь растетъ много влена (Acer tataricum и A. campestre), вяза или карагача.
(Ulmus campestris), липы, ясени и березы. За исключеніемъ послѣдней, всѣ эти деревья достигаютъ иногда огромныхъ размѣровъ. Въ Мезмайскомъ лѣсу я самъ встрѣчалъ клены въ 10 аршинъ въ окружности (4 обхвата); почти такой-же толщины попадается иногда и липа (до сажени въ діаметрѣ). По словамъ
Самурцевъ, въ верхней, почти недоступной части долины Цецерастетъ цѣлый лѣсъ изъ ясеней громадныхъ размѣровъ и прямыхъ, какъ свѣча. Этотъ лѣсъ не знаетъ до сихъ поръ топора. Среднихъ лѣтъ ясень и вязъ истребляются здѣсь въ довольно большомъ коли чествѣ и главнымъ образомъ для ободьевъ и ступицъ.
Береза сплошныхъ насажденій не образуетъ, а бываетъ перемѣ-

шана съ другими лъсными породами. Она попадается выше Самурской въ долинъ Цеце, а также между Самурской и Прусской -станицами. Низкорослая береза растеть почти вездё у верхней границы лісовъ, на высоті 5-6 тысячь футовъ. Верезу также истребляють въ изрядномъ количестве на разные поделки. Кра-«сивая, стройная, высокая осина, съ корою зеленоватаго цевта, встрвчается на малыхъ и верхнихъ высотахъ. По берегамъ рвкъ растеть много ольки, черноольки, серебристаго тополя и вербы. Дикія груши по низамъ образують такія густыя заросли, черезъ которыя трудно даже пробираться. Надо зам'ятить, что сильное истребленіе здімнихъ лісовъ оказываеть влінніе на ихъ качество, площадь же, занятая лесами, здесь не только не уменьшается, а даже увеличивается. Явленіе это въ наше время не только редко, но даже мало вероятное. Оно очень заинтересовало меня, и я обратиль на него особенное вниманіе. Жители Самурской, Нижегородской и Нефтяной станицъ, а также поселка Сахрая повазывали мив на многія міста, воторыя прежде, т. е. во времена заселенія этого края русскими, представляли пастбища, покосныя мъста или кукурузныя поля, теперь-же они покрыты явсомъ. Въ Нижегородской станицв явсъ подошель въ самымъ дворамъ, прежде-же вокругъ станицы была общирная поляна, на которой косили свно. Ниже Самурского хутора, на твхъ мъстахъ, гдъ теперь растеть льсь и кустарникъ, когда-то съями арбузы, дыни и тыквы. Въ Нефтяной станице многія улицы упираются прямо въ густой лівсь, прежде же и туть были больтія поляны. Слёды ауловъ ("аулища" на языкё мёстныхъ жителей) сохранились въ этой части Кавказа въ огромномъ числъ. Въ настоящее время они покрыты сорными травами, ожиной и, кромъ того, съ каждымъ годомъ все болве и болве заростаютъ лесомъ. Причиною всего этого следуеть считать, конечно, необывновенно влажный и сравнительно теплый влимать этихъ мёсть, очень благопріятный для лівсовъ. Надо еще замітить, что всі злівшнія поляны заростають чаще всего грушами; містные жители совершенно справедливо приписывають это тому, что домашній скоть, повдая осенью плоды групть и разбрасывая свмена ихъ вивств съ своими экскрементами во всвуб твуб местахъ, гдв пасется, т. е. на полянахъ и выгонахъ, темъ самымъ способствуеть заростанію ихъ грушнякомъ. Съ этимъ послёднимъ жители горныхъ станицъ ведутъ постоянную войну, рубять и выжигають его, но все это при недостаточной настойчивости мало помогаеть ділу.

Кизиль и свидина (Cornus sanguinea) растуть въ здёшнихъ
мѣстахъ также въ изобиліи и преимущественно въ нижнемъ поясѣ горъ. Самшить или кавказская пальма (Buxus sempervirens)
попадается чаще въ долинѣ Цеце, верстахъ въ 10 отъ станицы:
Самурской, на высотѣ около 1500 ф. надъ уровнемъ моря, и отсюда поднимается высоко на скалы. Много растетъ ея выше станицы Нижегородской, а также по каменистымъ мѣстамъ въ верховьяхъ Куржипса (недалеко отъ Мезмая). Это красивое деревцосъ вѣчно-зелеными листьями любить сырыя, сильно тѣнистыя
мѣста и достигаетъ аршинъ пяти въ вышину, при толщинѣ въруку или нѣсколько больше. Прежде пальма истреблялась оченьсильно, теперь-же вывозъ ея изъ этихъ мѣстъ болѣе или менѣеограниченъ. Въ Майкопъ ее привозятъ обыкновенно передъ Вербнымъ воскресеньемъ и раздаютъ въ церквахъ вмѣсто вербы.

Внизу у подножья горь растеть также обыкновенная калина, теренъ, облъпиха или дереза (Hippophae rhamnoides), нъсколько видовъ врушины и виноградняя лоза. Последняя встречается въ самой станицъ Самурской, но не здъсь, ни въ лъсахъ, окружающихъ ее, не достигаеть значительныхъ размъровъ (неболье 11/,-2 дюймовъ въ толіцину); очень часто попадается она въ Даховскомъ ущельи и по реке Дахо, где, какъ показалъ Н. Кузнецовъ, поднимается до 1500 ф. надъ уровнемъ моря. Она приносить мелкіе кисловатые плоды. Шишки (Mespilus germanica) встрвчаются здёсь рёдко. Я видёль ихъ всего 2—3 раза. верхней границы лёсовъ, на высоте 5-6 тысячъ футовъ, растеть много рябины и калины-гордовины (Viburnum lantana). Смородина попадается въ лесахъ довольно часто и поднимается, напр., въ долине Цеце до 5000 ф., а малина на горахъ, окрущающихъ Самурскую, почти не встрвчается, тогда какъ на Сахрав растетъ въ изобиліи и приносить вкусные и крупные плоды. Крыжовникъвъ этихъ мъстахъ мив не попадался. Clematis vitalba встръчается всюду на болбе или менбе солнечныхъ мъстахъ и страшнозаплетаеть кустарники и деревья.

Въ чинаровыхъ и пихтовыхъ лѣсахъ всюду стелется по землѣ падубъ съ блестящими, кожистыми, колючими листьями; особенно много попадалось мнѣ его въ долинѣ Цеце. По скаламъ и стводамъ деревьевъ вьется плющъ, а рододелдроны встрѣчаются:

вездъ на опушкахъ и полянахъ. Они здъсь растуть въ числъ въсколькихъ видовъ, и одинъ изъ нихъ, именно Rhod. ponticum, отличается крупными, очень красивыми, темно-лиловыми или красновато-фіолетовыми цвітами. Это растеніе, свойственное Закавказью и преинущественно самымъ сырымъ мъстамъ его, найдено было Кувнецовымъ въ верховьяхъ Бълой, а мною въ верховьяхъ Цеце. На высотв 41/2 тысячь футовъ я засталь его однажды въ полномъ цвъту въ срединъ іюня. На каменистыхъ мъстахъ, болъе или менъе сильно освъщенныхъ солнцемъ, въ долинъ Пшехи (напр. выше Самурской-у Вслчыихъ воротъ) растетъ жного жасмину. Еще больше его въ долинъ Бълой, около ст. Каменно-мостской. Въ долинахъ очень тънистыхъ и особенно сырыхъ, какъ напр. въ долинъ Пеце, онъ почти не встръчается. Рядомъ съ жасминомъ, около Волчьихъ воротъ растеть кустарникъ, или даже небольшое деревцо съ красивой пестрой корой плодами, напоминающими собою плодъ желтой акаціи: это Staphylca pinnata L. Подобно жасмину, оно почти не встръчается въ сырой, твиистой долинъ Цеде, а очень часто по Пшехъ, выше Самурской, на скалистыхъ, освъщенныхъ солнцемъ мъстахъ. Ожина (Rubus discolor) растеть на всёхъ опушкахъ и полянахъ въ нижнемъ поясъ горъ; благодаря ея крепкимъ, острымъ и загнутымъ колючкамъ, многія мъста делаются почти непроходимыми. Вооруженныхъ колючками держи-дерева (Paliurus aculeatus) и Smilax здёсь не встрёчается вовсе. У верхней границы лёсовъ растеть еще несколько представителей семейства брусничныхъ: брусника (Vaccinium vitis idea), черника (V. Myrtillus) и V. Arctostaphylus L. Послёднюю называють здёсь дивимь чаемь и иногда употребляють вивсто китайскаго. Самурцы вздять за нимь къ Оштену и рвуть его на южномъ склонъ этой горы. Миъ не приходилось пить этого чая, но по слованъ Н. Кузнецова, отваръ его, имеющій более темный цветь, чемь настоящаго чая, не лишень некотораго вкуса. Описание травянистых растеній этихъ мъсть могло-бы послужить предметомъ отдъльнаго сочиненія; но я, не будучи спеціалистомъ-ботаникомъ, упомяну только о тъхъ ивъ нихъ, которыя обращають на себя особенное вниманіе. Прежде всего бросается здёсь въ глаза обиліе папоротника-орляка, который образуеть огромныя, сплошныя заросли и достигаеть высоты въ сажень и болбе. Въ некоторыхъ местахъ въ немъ можетъ даже спрятаться всадниль, сидящій на лошади. Большая часть

здёшнихъ полянъ и лёсныхъ опущекъ покрыта этимъ напоротивкомъ, перемъщаннымъ съ ожиной, еживикой и другими растеміями. Въ лъсахъ наиболье сырыя и низвія мъста заростають чушнымъ корнемъ, который достигаеть иногда сажени въ высоту и ниветь листья болбе аршина въ діаметрв. Эти "лопухи", жакъ ихъ называють мъстные жители, виъсть съ напоротнивами служать въ летнее время убежищемъ для медеедей, свиней и ковъ. Девесиль образуеть цёлые леса бурьяна и въ некоторыхъ жестахъ вытягивается почти до двухъ саженъ въ высоту. Еще большій рость имбеть борщевикь, травянистые, пустые въ срединб стебли котораго достигають вершковь трехь вь діаметр'я при высотв болве двухъ сажень. Травянистая бузина также образуеть силошныя заросли, занимающія большія пространства, въ особонности около жилыхъ мъстъ. На опушкахъ и полянахъ растетъ много красивыхъ лилій, а въ лъсахъ очень часто попадается морозникъ. Мнъ не удавалось найти его съ цвътами и точно опредълить, но, судя по листьямъ и корневищамъ, кажется, должень быть отнесень въ роду Helleborus. Выше границы лесовь, на высоте 5-6 тысячь футовь, начинаются горные луга. Нижняя часть ихъ (субъ-альпійская зона) отличается необыкновеннымъ богатствомъ сочныхъ, высокихъ травъ и прекрасныхъ цвётовъ. Наиболёе характерными растеніями этого пояса горь должны считаться: Betonica grandiflora, Veratrum album, Aconitum, Polygonum bistorta и нъкоторые другія. Часто встрвчаются здвсь несколько видовъ Polygala, Geranium, Astrantia, Anthemis, Galium и т. д. Этоть поясь переходить постепенно въ верхне-альпійскій, гдв растуть главнымъ образомъ наленькія, низко-рослыя растеньица, въ род'в генціань, альпійскихъ фіалокъ (Viola altaica), роговика (Cerastium Kasbek), камнеломовъ (Saxifraga exarata, S. levis), колокольчиковъ, незабудовъ (Myosotis silvatica) и т. д.

Первая поёздка изъ Самурской была предпринята мною къ Оштену; я вмёстё съ двумя проводниками выёхалъ изъ станицы рано утромъ въ послёднихъ числахъ іюня. Дорога наша направлялась на югъ и извивалась по полянамъ, окаймленнымъ съ боковъ густымъ, но не крупнымъ лёсомъ, почти доходящимъ до крайнихъ дворовъ станицы. Она пролегала вначалё на протяженіи верстъ двухъ по долинё Пітехи, а потомъ вступала въ доли-

ну Цене. Верстахъ въ четырехъ отъ станицы мы должны были перевхать черезъ эту довольно большую и въ высшей степени красивую горную рвчку. Она несетъ холодную, чистую и прозрачную, какъ хрусталь, воду, чуднаго, свътло-синевато-зеленаго цвъта. Очень часто надъ самой поверхностью воды въ Цеце утромъ или вечеромъ, а неръдко и среди жаркаго дня, стоитъ легкая полупрозрачная дымка или ръдкій туманъ, придающій особенно оригинальный видъ этой красивой, какъ будто-бы дымящейся рвчкъ. Онъ образуется, конечно, вслъдствіе того, что очень холодная вода, приходя въ соприкосновеніе съ влажнымъ воздухомъ этой силошь покрытой лъсомъ долины, охлаждаеть его и заставляеть заключающіеся въ немъ невидимые пары сгущаться и превращаться въ туманъ. Ширина ръки доходить здъсь шаговъ до 35, а глубина въ аршинъ или же немного болье.

Перевхавъ Цеце, мы направились вдоль ея берега, гдв тянется почти непрерывный рядь полянь, на которыхъ жители Самурской косять сено и сеноть хлебь, кукурузу, подсолнечники,
картофель, коноплю и т. д. Съ боковъ полянъ и здёсь всюду тянется лесь, но уже более крупный, чемъ вблизи станицы. Тамъ
онъ состоить почти изъ однекъ грушъ, здёсь же изъ разнообразныхъ породъ, именно: дуба, осины, вербы, клена, вяза, ольхи,
черноольхи, орешника, ясени и т. д. Проёхавъ несколько по полянамъ, мы вступили въ самый лесь, который вначале состоилъ
почти изъ одного кизила. Еще выше, именно верстахъ въ 12 отъ
станицы, стали попадаться намъ довольно часто кустарники самшита или кавказской пальмы (Вихиз ѕетретугена). Въ этихъ местахъ она не достигаетъ большихъ размеровъ, потому что ее
сильно истребляютъ. Здёсь же на многихъ деревьяхъ мы встречали плющъ, обвивающій деревья почти до самыхъ вершинъ.

Верстахъ въ 6—7 отъ станицы, на лѣвомъ берегу Цене, есть склоны, поврытые рѣдкими, но очень стройными березками среднихъ размѣровъ. Ихъ снѣжнобѣлые, прямые стволы очень красиво выдѣляются на нѣжнозеленомъ фонѣ травы, сплошь покрывающей почву въ этой части лѣса. Березъ здѣсь вообще немного, но спускаются онѣ очень низко и встрѣчаются по Пшехѣ, ниже станицы Самурской. Очень красиво растеть здѣсь также осина, стволы которой прямы, какъ стрѣла, лишены вѣтвей на протяженіи сажень 6—7 отъ земли и почти также бѣлы, какъ стволы березы. Лѣсъ въ этихъ мѣстахъ вообще не особенно хф-

рошть и крупенъ. Только нѣкоторыя отдѣльныя деревья, чаще всего дубы, достигають очень большихъ размѣровъ. Около одной поляны стоятъ, напримѣръ, два великана, имѣющіе въ окружности по 3³/₄ обхвата (9¹/₂ аршинъ). Нѣкоторыя груши и чинары также достигають здѣсь порядочныхъ размѣровъ.

Продолжая путь то по лёсу, то по полнамъ, мы должны были разъ 8 переёхать вбродъ Цеце. Это дёлалось для того, что-бы избёжать съ одной стороны крутыхъ спусковъ, а съ другой—топкихъ и грязныхъ мёстъ. При каждомъ переёздё нельзя было не любоваться этой чудной рёчкой, которая быстро течетъ по руслу, сплошь усыпанному бёлыми округленными камиями изъ очень крёпкаго известняка. Въ лёсу, по сторонамъ рёчки, изъ вемяи также торчатъ во многихъ мёстахъ известковыя скалы.

Пробхавъ по лесу слишкомъ 2¹/₂ часа, мы выбрались, наконецъ, на очень большую поляну, заросшую частью густымъ, высокимъ папоротникомъ, частью довольно порядочной травой. Это последняя по Цеце поляна, которая отстоить отъ Самурской верстъ на 15 и расположена выше ея футовъ на 600. За нею тянутся уже сплошные леса, простирающеся до самыхъ альпійскихъ луговъ. На поляне мы решили дать отдохнуть нашимъ лошадямъ и хорошенько покормить ихъ, такъ какъ впереди нельзя было найти травы на протяженіи часовъ четырехъ труднаго пути.

Пока лошади паслись, я съ своимъ проводникомъ—Трофимомъ отправился на Цеце ловить рыбу. Направляясь къ ръкъ мы вамътили на полянъ множество медвъжьихъ слъдовъ, а кромъ того по тропъ, пробитой этими же животными, нашли мъсто, гдъ трава была сильно примята и залита кровью. Ни шерсти, ни перьевъ, ни костей здъсь не оказалось, поэтому мы и не могли узнать, кого именно схватилъ медвъдь въ этомъ мъстъ.

Вода въ Цеце, около поляны, имъла температуру въ 11½°С. Изъ рыбъ мы нашли въ ней только форель; впрочемъ, другая рыба и не водится. Что-же касается форели, то ея оказалось въ Цеце настолько много, что мы поймали часа за 2—14 штукъ этихъ красивыхъ рыбокъ. Только одна изъ нихъ имъла въ длину 11½ дюймовъ, а прочія были значительно меньше, Трофимъ говорилъ мнѣ, что прежде попадались здѣсь экземпляры около аршина въ длину и фунтовъ въ 6—7 вѣсомъ; другой же мой проводимкъ увѣрялъ, что одну такую форель онъ поймалъ здѣсь не-

давно. Но вообще такіе крупные экземпляры въ этихъ містахъ представляють теперь большую різдкость; ихъ можно однако встрітить гораздо чаще въ верховьяхъ Цеце, гді она течеть въ глубокомъ скалистомъ ущельі.

Относительно здішней форели я замітиль еще, что окраска ея въ большинстві случаєвь бываєть замітно світліве, чімть у форели другихь кавказских рівть, напр. даже Білой, отстоящей отсюда лишь на полсотни версть, но иміющей дно, усыпанное темными камнями. Эта особенность выработалась по всей віроятности путемъ борьбы за существованіе, въ связи съ білымъ цвітомъ камней, покрывающихъ все дно Цеце.

Съ поляны открывается живописный видъ на окружающія долину Цеце горы. На востокъ, за ръкою, поднимается крутой, постепенно повышающійся къ югу хребеть, который раздъляеть долины Цеце и Куржипса. Почти весь онъ покрыть густымъ лъсомъ, внизу лиственнымъ, а на верху хвойнымъ. Между деревьями во многихъ мъстахъ выступаютъ здъсь отвъсныя скалы. Особенно большихъ размъровъ онъ достигаютъ тамъ, гдъ долина, сильно съуживаясь и превращаясь въ ущелье, поворачивается на юго-востокъ. Въ южной своей части этотъ хребетъ поднимается до высоты не менъе 6½ или 7 тысячъ футовъ; тамъ вершины его освобождаются отъ лъса, который замъняется альпійскими лугами. На югъ и западъ отъ поляны также видны горы, но онъ покрыты сплошными лъсами. Особенно красиво выглядывають на нихъ гигантскія пихты, растущія по самымъ высокимъ карнизамъ и гребнямъ.

Отдохнувъ на полянъ съ полчаса, я предпринялъ небольшую прогулку по Цеце къ тому мъсту, гдъ долина ея съуживается и дълаетъ упомянутый уже поворотъ къ юго-востоку. Она здъсь совершенно измъняетъ свой характеръ: по берегамъ ръки начинаютъ громоздиться скалы, на днъ ея, рядомъ съ обыкновенными ръчными валунами, появляются огромныя каменныя глыбы, свалившіяся сюда съ ближайшихъ кручъ, а ръка покрывается множествомъ водопадовъ. Въ этомъ мъстъ узкое ущелье, также почти сплошь покрытое зеленью, выглядываетъ еще красивъе и живописнъе. Мой проводникъ, Трофимъ, и въ этомъ мъстъ въ короткое время поймалъ десятка полтора форелей, а я, осматривая берега Цеце, вспугнулъ двухъ великолъпныхъ зимородковъ, нъсколько штукъ оляпокъ и нашелъ густыя пальмовыя заросли

ţ

многія деревца которыхъ достигали вершковъ 2 въ діаметрів в аршинъ 7 въ высоту. Почти всів они росли здівсь на каменистыхъ кручахъ.

Долина Цеце замъчательна еще въ климатическомъ отношенін. Въ самомъ діль, нигді въ этой містности дожди не вышадають такъ часто, какъ здесь. Една только на Оштенъ высокихъ, обращенныхъ къ свверу, отрогахъ появияются или менъе значительныя массы тучь, какъ тотчасъ онъ начинають спускаться въ долину Цеце, ползуть по ней все дальше и дальше внизь, и въ концъ концовъ разряжаются сильнымъ дождемъ. Высокая, съ широкой голой вершиной гора, поднимающаяся между долинами Пшехи и Цеце до высоты 8000 футовъ надъ уровнемъ моря и извъстная, какъ я уже говорилъ, у мъстныхъ жителей подъ именемъ Нагой-коша, какъ-то особенно привлекаеть въ себъ тучи. На ней раньше, чъмъ на другихъ горахъ, появляются облака, которыя, сгущаясь и разростаясь все больше и больше, превращаются въ грозныя тучи, обливающія дожденъ окрестныя горы и ущелья. По этой причинв Нагой-кошъ мыстными жителями и называется "дождевой фабрикой". Вследствіе обилія влаги и очень частыхъ дождей, осободно вначалів лівта, самурцамъ только въ самые сухіе годы удается въ долинахъ Цеце благополучно сложить свио въ стога и убрать клебъ; обывновенно же болье половины скошеннаго здъсь свна сгниваеть епте въ рядахъ и копнахъ. За то какая богатая растительность крываеть эту долину! Букъ и особенно пихта въ верхней части ущелья образують, въ полномъ смыслъ, дремучіе лъса, а въ нижней-папоротники, ломоносъ и ожина (Rubus discolor)-почти непроходимыя заросли. Въ этомъ же ущельв, какъ я упоминаль раньше, растеть Rhododendron ponticum, требующій чисто морскаго климата. Зимою, конечно, здёсь выпадаеть также много снъга, какъ лътомъ дождя. По этой причинъ въ верхнюю половину долины Пеце въ это время года неть никакой возможности пробраться, а на окружающихъ ее горахъ во всёхъ значительныхъ углубленіяхъ лежатъ въ теченіе целаго лета огромные сугробы снъга.

Влажная лъсистая долина Цеце по богатству растительности и по ея характеру замътно отличается даже отъ сосъдней съ нею и лежащей еще западнъе долины Пшехи. Въ послъдней поляны тянутся почти вдоль всего теченія ръки и нъкоторыя изъ нихъ достигаютъ довольно большихъ размъровъ; долина же Цеще заросла чуть не сплошнымъ льсомъ. Сосна въ долинъ Цеце отсутствуетъ почти совершенно, тогда какъ по Пшехъ есть мъста, гдъ она попадается довольно часто. Жасминъ и Staphylea pinnata L., любящіе не особенно влажныя и болье или менъе солнечныя мъста, растутъ въ изобиліи въ долинъ Пшехи и почти совершенно не всръчаются въ долинъ Цеце.

Съ той, последней въ долине Цеце, поляны, где нами былъсделанъ привалъ, мы отправились въ горы, чтобы побывать на Оштенъ, Нагой-кошъ и сосъднихъ съ ними мъстахъ. Дорога отъ подяны тянулась почти прямо на югь, все болье и болье удаляясь отъ Цеце, а потомъ поворачивала на юго-востокъ. Вдоль нея и здёсь попадались брошенные на произволъ судьбы чрекесскіе садики, въ которыхъ росла алыча, сливы, черносливъ, а коегде яблони и груши. Въ одномъ садике мы нашли крупныя, но не зрълыя еще, очень хорошія раннія сливы. Деревья, на которыхъ онв росли, оказались страшно изуродованными медвъдями: вътви на нихъ были поломаны, стволы расщеплены, а недозръвшіе плоды съёдены. Еще выше у самой дороги намъ попадалось довольно много лъсныхъ черешенъ, и почти на каждой изъ нихъ можно было видъть слъды медвъжьихъ похожденій. На деревья, имъющія вершковъ 6—7 въ діаметръ и лишенныя на протяженіи сажень 5-6 вътвей, медвъди взбирались повидимому совершенно свободно и, усаживансь на самой верхушкъ, обламывали вътви и объедали съ нихъ плоды. На некоторыхъ черешняхъ оставались даже вблизи верхушекъ кучи наваленныхъ медвъдемъ вътвей съ неуспъвшими еще завянуть листьями. Здъсь же, подъ деревьями, трава была совершенно выбита и замъчалось много свиныхъ и медвъжьихъ слъдовъ. Отпечатки огромныхъ медвъжьихъ ланъ мы видъли и на грязи той дороги, по которой ъхали. По всему было заметно, что дичи здёсь водится не мало.

Пробывъ въ пути около двухъ часовъ, мы начали спускаться въ довольно пологую и не особенно глубокую балку. Шумъ, доносившійся со дна ея, указываль на существованіе въ ней небольшой ръчки. Дъйствительно, сдълавъ еще сажень сто, мы увидъли ее. Это необыкновенно красивый горный потокъ, шириною шаговъ въ 15, который за поразительно-прозрачную, чистую, какъ хрусталь, и покрытою во многихъ мъстахъ бълой пъной воду, получилъ у самурцевъ названіе Серебрячки. Она съ шумомъ

катить по каменистому дну свои чудныя волны; вдоль берега ся растутъ хвощи, папоротники, мать-мачиха и чумной корень (Petasites) съ листьями болѣе аршина въ діаметрѣ и другія травы, а надъ ними темной стѣной высится сверху до низу одѣтый въ зелень дремучій пихтовый лѣсъ. Серебрячка получаетъ въ невъ и свое начало, впадаетъ же въ Цеце. Вся длина ея не превосходить, вѣроятно, 15 версть, а температура воды равняется + 8° С.

Жители Самурской еще до моей повздки въ горы сообщили мив, что недалеко отъ Серебрячки, среди дремучаго лвса, у жившихъ здёсь до покоренія Кавказа горцевъ были построены сараи съ печами, въ которыхъ изъ руды, добываемой въ выплавлялось серебро. По словамъ самурцевъ остатки этихъ строекъ, кучи угля и какихъ-то камней сохранились здёсь и сихъ поръ. Мић хотћлось осмотрать это масто и захватить собою шлаковь или руды, чтобы по нимь узнать, действительноздіть выплавлялось серебро. По этой причині я попросиль проводниковъ своихъ свернуть съ дороги и указать мив место, где, какъ они увъряли, находился построенный горцами заводъ. Мъсто это было отыскано довольно скоро и на немъ, какъ я лично убъдился, дъйствительно сохранились остатки какой-то плавильни или маленькаго завода. Здёсь валялось довольно много лыхъ бревенъ и, кромъ того, были разбросаны по землъ угля и шлаковъ. Нъсколько кусковъ этихъ послъднихъ тиль съ собою и, будучи увъренъ, что вслъдствіе несовершенства обработки въ нихъ останутся еще металлическія начала, подвергъ анализу, который и открыль въ нихъ присутствіе міди и цинка. Въроятно, изъ этой руды выплавляли не серебро, а мъдъ. добывлась эта руда, остается теперь тайной. Самурцы, основываясь на разсказахъ тёхъ горцевъ, которые прежде жили здёсь, а послъ покоренія Кавказа переселились на плоскость, утверждають, что руда добывалась недалеко оть завода, именно на горахъ, возвышающихся по левому берегу Пшехи; мие же это указаніе кажется мало въроятнымъ, такъ какъ въ этихъ мъстахъ всв горы состоять изъ осадочныхъ, известковыхъ породъ, кристаллическихъ, которыя обыкновенно заключають въ себъ руды.

Болѣе или менѣе сносная дорожка тянулась только до Серебрячки, на противуположной же сторонѣ ея она превратилась въ узкую, мъстами даже едва замътную тропинку. По этой причинъ мы нъсколько разъ теряли ее и не безъ труда отыскивали снова. За-то лъсъ становился здъсь все величественнъе и величественнъе. Прямыя, какъ стръла, пихты достигають въ этомъ мъсть трехъ и даже трехъ съ половиною обхватовъ въ толщину при высотъ аршинъ въ 70 или 80 и имъють видъ исполинскихъ колоннъ, убранныхъ зеленью. Буковыя деревья выростають почти до такихъ-же громадныхъ размеровъ и представляются гигантскими свътло-съраго цвъта столбами, только на самомъ верху увънчанными вътками. Липа, кленъ, ясень и вязъ (Ulmus campestris) также достигають здёсь трехъ аршинъ въ діаметрѣ, но попадаются сравнительно рѣдко. Между этими исполинами, полными еще жизни и свъжести, стоять и такіе, которые отжили свой въкъ, лишились листьевъ, вътвей, верхушекъ и даже коры; многіе изъ нихъ, продержавшись такимъ образомъ въроятно не менъе десятка лътъ, свалились на землю и лежать, питая своимъ бреннымъ тъломъ разные мхи, лишайникии, грибы и травы.

Въ этомъ же лѣсу по землѣ всюду стелется падубъ (Ilex aquifolium), вѣчнозеленый, съ жесткими иглистыми листьями кустарникъ. Рододендроны, вмѣстѣ съ густымъ пихтовымъ молоднякомъ, образуютъ почти непроходимыя заросли, въ которыхъ зимою чаще всего скрываются дикія свиньи и другіе звѣри. Здѣсь росло много гелеборусовъ, огромное количество недотроги (Impatiens nolitangere), изрѣдка попадался Paris quadrifolia, котораго въ другихъ мѣстахъ Кавказа я почти не встрѣчалъ.

Отъ в хавъ отъ Серебрячки верстъ пять, мы попади на берегь другой, также очень красивой горной рвчки, которая по своей величинъ и по виду очень напоминаетъ Серебрячку, но отличается отъ нея болъе холодной водой и гораздо болъе быстрымъ теченіемъ. Усъянная безчисленнымъ множествомъ бълыхъ и блестящихъ, какъ серебро, водопадовъ, она, прыгая съ камня на камень, съ шумомъ несется по тънистому ущелью между высокими, густыми, темнозелеными пихтами. Эта ръчка не имъетъ названія, впадаетъ въ Цеце, а получаетъ начало верстахъ въ 5 отсюда на горныхъ лугахъ.

Перевхавъ ръчку, мы должны были еще цълый часъ пробираться по густому пихтовому лъсу. Въ нъкоторыхъ мъстахъ намъ приходилось даже прорубать его топоромъ или кинжаломъ, такъ какъ тропинка, проходившая по нему, оказалась совершенно заросшей. Я забыль сказать, что и раньше мы должны были нёсколько разъ слёзать съ лошадей и пробираться по лёсу пёшкомъ; на послёднихъ же верстахъ 3—4 тропинка сдёлалась такой плохой, что ёхать по ней нельзя было вовсе. Кое-гдё она была завалена огромными свалившимися деревьями, которыя приходилось каждый разъ объёзжать. Не рёдко встрёчалась на ней порядочная грязь и лужи воды; въ одной изъ нихъ мы замётили свёжую лежку огромнаго кабапа, который въ этой безлюдной мёстности не побоялся отдыхать даже на самой дорогё. Проёзжая еще выше, именно саженяхъ въ 200 отъ упомянутой лужи, мы вдругь услышали влёво отъ тропинки сильный шумъ и трескъ сухихъ вётвей, произведенные по всей вёроятности медвёдемъ, который отдыхаль у самой тропинки и быль потревоженъ нами.

Пробхавъ еще съ полверсты, мы увидели, наконецъ, после непрерывнаго пяти-часоваго странствованія по лісу, впереди себя просвъть между деревьями, указавшій на то, что лісь должень скоро кончаться, а спустя еще насколько минуть показались намъ и горные луга. Съ этого мъста тропинка начала еще круче подниматься въ гору, извиваясь то по осыпямъ, то по уступамъ известковыхъ скалъ, которыя въ нёсколькихъ мёстахъ представляли настоящую лесницу со ступенями, высотою почти въ аршинъ. На нихъ не легко было взбираться намъ самимъ, а еще труднъе нашимъ лошадямъ. По сторонамъ тропинки и здесь во многихъ ивстахъ стояли столетнія пихты, а между ними росли кусты смородины и таволги (Spiraea crenata). Въ это время очень красивая картина открылась вправо оть насъ. Мы шли по крутому откосу лѣвой стороны глубокаго ущелья, причемъ въ нѣсколькихъ шагахъ отъ нашей тропинки начиналась пропасть, бона которой состояли изъ скалъ, а дно было покрыто густымъ высовостводьнымъ пихтовымъ лесомъ. Съ противуположной стороны ущелья также поднимались высокой стеной крутыя, а нъкоторымъ мъстамъ даже отвъсныя свътло-сърыя скалы, образующія нісколько параллельных врусовь, высотою вь цілые десятки саженъ. Во многихъ мъстахъ и на ихъ отвъсныхъ уступахъ красовались растущія то въ одиночку, то небольшими группами огромныя стройныя пихты, а надъ самой вершиной скаль находилась довольно обширная площадь, покрытая почти сплошнымъ лъсомъ. Внизу, на днъ пропасти, прыгая съ уступа на уступъ, неслась та самая ръчка, которую мы недавно перевхали въ лъсу.

Взобравшись на последнюю террасу, мы очутились наконецъ на горномъ лугу, вдававшемся въ лъсъ на подобіе длинной и довольно широкой поляны. Строго говоря, это м'ясто нельзя еще разсматривать какъ настоящій субъ-альнійскій лугь, потому что оно лежить значительно ниже, чемь обыкновенно такіе луга, именно на высотъ около 4600 ф. надъ ур. моря, и кромъ того покрыто главнымъ образомъ не типичными для нихъ травами. Правда, на немъ попадалось не мало аконита, росля кое-где буковица (Betonica grandiflora), но преобладающими растеніями были конскій шавель и различныя зонтичныя, свойственныя скорфе лъснымъ полянамъ, чъмъ горнымъ лугамъ. Наконецъ, на этихъ же покрытыхъ высокими травами лесахъ стояли кое-где такія врупныя $(1^{1})_{\circ}$ —2 обхватовъ въ толщину) пихты, какихъ на настоящихъ горныхъ дугахъ быть не можетъ. Здёсь же попадались небольшія, имінощія видь кустарниковь, сосны, составляющія, какъ уже было сказано, редкость въ этой долине.

Мъстность, окружающая поляну, тоже очень красива. Съ восточной стороны тянулся здёсь небольшой пологій гребень; густой иихтовый льсь покрываль вершину и склоны почти до самаго основанія и окаймляль поляну высокой темно-зеленой стіной. Другой гораздо большій хребеть поднимался на западь; онь продолжался далеко на югь, становясь постепенно все выше и выше. Внизу склоны его были покрыты зелеными лугами, на которыхъ стояли редкія одинокія пихты; выше этихъ луговъ видны были густыя варосли авъ березы, рябины, калины-гордовины и граба, а за ними снова растилались луга съ разбросанными по нимъ небольшими группами скаль. Въ нёсколькихъ мёстахъ поперекъ этого склона тянулись узкія, но довольно длинныя ленты сніга, уцілъвшаго еще отъ самой зимы. Наконецъ, въ полсотив саженъ отъ насъ находилась не особенно большая впадина, и въ ней два огромныхъ родника. Они давали такую массу воды, что изъ нихъ здёсь же образовалась довольно большая рёчка, именно та самая, о которой уже упомяналось два раза. Вначаль, на протяженім нісколькихь десятковь сажень, она несется тому мъсту и образуетъ множество водопадовъ. Замъчательно, что эта часть ръчки довольно порядочно видна даже изъ Самурской станицы, отстоящей отъ нея болбе, чвиъ на 30 версть; она представляется отгуда въ видъ узкой свътлой ленточки, извивающейся вдоль горныхъ луговъ вблизи опушки ліса. Вода въ ней

оказалась на столько холодной, что пить ее было почти невозможно. Температура ея равнялась всего лишь $4^{1}/_{2}^{0}$ С.

Эта мъстность интересна еще въ томъ отношении, что хранила на себъ ясные слъды существованія ледниковъ въ прежнія времена. Даже при первомъ взглядів на нее не можеть броситься въ глаза особенность ея рельефа, а именно присутствие множества бугровъ и пологихъ валовъ, разделенныхъ впадинами. Большая часть ихъ тянется въ поперечномъ направлени въ самой долинъ и должно быть разсматриваемо какъ цълая система конечныхъ моренъ ледника, существовавшаго здёсь въ прежнія времена. Наиболее значительныя изъ моренъ лежать на высоте около 5000 фут. надъ уровнемъ моря, простираются же онъ внызъ по долинъ до того крутого уступа, за которымъ начинается уже сплошной пихтовый лёсь, т. е. до высоты въ $4^{1}/_{2}$ тысячи футовъ. Выше этихъ мъстъ морены легко могутъ быть прослъжены; но, основываясь на томъ, что въ другихъ мъстахъ Кавказа ледниковый періодъ оставиль такъ много самыхъ ясныхъ, очевидныхъ следовъ, которые нисходять до высоты 2000 фут. и ниже, -- надо пологать, что и здёсь ледники въ прежнія времена спускались въ долины гораздо дальше, чёмъ до 4¹/2 или 5 тысячъ футовъ. Подтвержденіемъ тому, пожалуй, могуть служить тв большія, похожія по своему виду на морены, груды камней, которыя я встрътиль верстахь въ трехъ ниже поляны еще во время ичтешествія по лісу, но о происхожденіи которыхъ не могь составить себъ опредъленнаго понятія. Я уже говориль, что въ этой мъстности на очень большомъ пространствъ нътъ вовсе такихъ твердыхъ горныхъ породъ, которыя могли-бы долго противостоять разрушительному дъйствію воды, воздуха и другихъ поэтому здёсь не могли сохраниться въ теченіе тёхъ многихъ вёковъ, которые протекли со времени ледниковаго періода, такіе следы движенія ледниковъ, какъ царапины, шлифованныя или курчавыя скалы, бараньи лбы и т. д. Мив самому вовсе не приходилось встрачать ихъ въ мастахъ подобныхъ описываемому, хотя моренныя образованія въ видѣ грядъ или валовъ, легко узнаваемыхъ по формъ и положенію, я находиль здісь всюду на высотахъ около 5000 фут. и болъе. Только на Оштенъ, вблизи его небольшихъ глетчеровъ, можно видеть вполне типичныя царапины и шлифованныя скалы, произведенныя льдомъ лишь въ весьма недавнее время. Замвчу еще, что на всвуъ скалауъ, которыя

въ теченіи большой части года и теперь остаются здёсь подъ снёговымъ покровомъ, видны слёды стиранія, произведенныя снёгомъ, но гораздо болёе слабые и поверхностные, чёмъ тё, которые встрёчаются на мёстахъ, бывшихъ подъ льдомъ.

Въ небольшомъ разстояніи отъ родника мы решили следать приваль; но такъ какъ до сумерокъ оставалось еще часа два, то условились отправиться на охоту, съ целью убить что-нибудь и запастись на нъкоторое время мясомъ. Пролазивши часа полтора по тому кругому гребню, который возвышался къ западу отъ насъ, я виделъ на немъ только медвежьи следы и тропы, но ни медведей ни другихъ зверей не встретиль вовсе. Наконецъ, когда всв мы, возвращаясь назадъ, уже подходили къ своей стоянкъ, вдругъ съ горы раздался какой-то ревъ и рыканіе. Мы взглянули на гору и сразу увидели трехъ медведей. Одинъ изъ нихъ быль очень большого роста и светло-серой масти, другой темнобурый и средних размеровь, а третій маленькій, светло-рыжій. Они ходили по склону той крутой горы, съ которой мы только что спустились, и притомъ съ немалыми затрудненіями. Мнъ не хотълось снова карабкаться на нее, тъмъ болье, что я не быль увъренъ въ томъ, что доберусь до медвъдей засвътло, или что они не скроются куда-нибудь, нока я буду лезть на гору. Виесто меня отправился одинъ изъ моихъ проводниковъ; онъ подкрался къ медвъдямъ довольно близко, одного изъ нихъ ранилъ, но не имъль возножности добить, такъ какъ медвъдь полъзъ въ такую чащу, куда следовать за нимъ было опасно.

Вечеромъ мы разбили палатку и, напившись чаю, улеглись въ ней спать. Не смотря на то, что она довольно хорошо защищала насъ отъ вътра, я чувствовалъ, что ночь была холодна; еще колоднъе сдълалось на разсвътъ. Когда мы предъ восходомъ солица вышли изъ палатки, то на травъ кое-гдъ блестълъ иней; крошечный ручеекъ, находившійся недалеко отъ нашей стоянки, пересталъ течь, а оставшіеся отъ него лужицы воды подернулись слоемъ льда, линіи въ 3 толіциною. Температура воздуха равнялась, однако, въ это время 15° С., трава же и вода охладились такъ сильно, очевидно, вслъдствіе лучеиспусканія, которому способствовали ясное небо и ръдкій воздухъ. Не смотря на такое сильное охлажденіе, росы или инея на травъ почти не оказалось, причиной чему быль сильный вътеръ, дувшій по долинъ въ теченіи всей ночи; въ котловинахъ же, защищенныхъ оть вътра, травъ

была покрыта толстымъ слоемъ инея. Замъчу, что все это происходило въ самомъ концъ іюня на высотъ 4620 фут. надъ уровн. моря. Рано утромъ до насъ со всъхъ сторонъ доносилось прекрасное пъніе бълозобыхъ дроздовъ. Повидимому оно было еще въ полномъ разгаръ. Часомъ позднъе я слышалъ здъсь-же крикъ нъсколькихъ кукушекъ, а пъночки кричали почти не переставая во всъхъ направленіяхъ отъ насъ.

День спустя, часовъ въ 5 утра, мы оставили нашу стоянку и двинулись въ путь. Вначалъ намъ надобно было подвигаться вдоль поляны, почти прямо на югь, а потомъ, пробхавши версты 11/, или 2, свернуть влево, на востокъ. Здесь мы должны были лёзть на гору, пробираясь черезъ цёлый лёсь бурьяна, въ которомъ всюду были навалены скрытые отъ глазъ груды острыхъ канней. Лошади наши, ступан на нихъ, безпрерывно спотывались и и всколько разъ чуть не падали. Мы должны были все это пространство пройти пъшкомъ и помучиться не меньше, чъмъ наши лошади. Намъ мъщали не только камни, на которыхъ можно было упасть и даже сломать себъ ногу, но и высокій бурьянь, сильно препятствовавшій подниматься на гору и кром' того обдававшій насъ цёлыми потоками холодной, какъ ледъ, росы. Влево, въ некоторомъ разстояни отъ насъ и здесь тянулись пихтовый лісь, а вправо находились многія заросли изъ граба, калины-гордовины, рябины и березы. Израдко попадались старыя, довольно толстыя, но очень низкорослыя деревья тиса.

Часовъ въ 7 утра мы выбрались на настоящіе горные луга, гдѣ вмѣсто бурьяновъ и сорныхъ травъ, поподавшихся намъ раньше, раскинулся пострый коверъ изъ безчисленнаго множества красивыхъ цвѣтовъ. Это мѣсто, гдѣ лѣса уже совершенно исчезли и на всѣхъ хорошо освѣщенныхъ солнцемъ мѣстахъ появинись богатыя цвѣтами альпійскіе луга, начиналось по моему опредѣленію съ высоты около 5½ тысячъ фут. надъ ур. моря. Здѣсь росла Веtoпіса grandiflora, множество астранцій, истодовъ (Polygala), гераней, генціанъ, красиваго малиноваго клевера и различныхъ сложноцвѣтныхъ.

Но на этой же высотъ въ тънистыхъ мъстахъ, ямахъ и котловинахъ росли еще бурьяны, вышиною болъе, чъмъ въ поясъ человъва. Замъчательно, что въ этой мъстности на горныхъ лугахъ совершенно не попадаются рододендроны, которые, вообще говоря, встрѣчаются здѣсь очень часто и имѣють очень обширное, вертикальное распростроненіе. Ихъ много, напр., у самой станицы Самурской и поднимаются они отсюда черезъ всѣ лѣса до верхней границы ихъ, но ее уже не преступають. Замѣчу, еще, что неособенно далеко отъ этихъ мѣстъ, именно въ верховьнхъ Лабы, рододендроны образуютъ на горныхъ лугахъ сплошныя заросли, простирающіяся на цѣлыя версты; такіе-же заросли ихъ встрѣчаются на всѣхъ горныхъ лугахъ къ востоку отъ названной мѣстности, до самой Военногрузинской дороги включительно; въ бассейнѣ-же Пшехи ихъ нѣтъ вовсе.

Луга, по которымъ приходилось намъ продолжать путь, также были усвяны торчащими изъ земли сврыми известковыми намнями; но здёсь они, благодаря отсутствію бурьяна, были на виду и, кром'в того, не такъ крупны, поэтому не пом'вшали намъ ъхать верхомъ. Только на особенно крутыхъ мъстахъ мы должны были спешиваться здёсь и вести лошадей на поводахъ. Тропинки здівсь не существовало вовсе, и мы, придерживаясь югозападнаго направленія и выбирая болье удобныя и ровныя ивста, поднимались все выше и выше. Вправо отъ насъ мъстность, постепенно повышаясь, сливалась мало по малу съ куполообразной вершинной Нагой-коша; влево-же она понижалась до техъ поръ, пока не доходила до высокаго скалистаго уступа, который составляеть левый бокъ ущелья Цеце. Съ этого уступа открывается красивый видъ на ущелье, вверку кругое и скалистое, а внизу покрытое дремучими лъсами, состояющими изъ нихты. ясени, березы и нъкоторыхъ другихъ древесныхъ породъ.

Совершенно особенный рельефъ имъла мъстность, по которой мы проъзжали. Вся она усъяна воронко-образными, часто довольно правильными ямами, имъющими саженъ 20 или 30 въ діаметръ и глубину иногда саженъ въ 10. Нъкоторыя изъ этихъ ямъ заросли бурьяномъ, при чемъ только самое дно ихъ было загромождено кучами камней; въ другихъ на днъ лежалъ снъгъ, и вблизи его только что начинала пробиваться изъ земли травка; наконецъ, третьи, расположенныя сравнительно высоко надъ урморя, были набиты снъгомъ почти до самыхъ краевъ. Происхожденіе этихъ ямъ надо приписать, по всей въроятности, тому, что снъгъ, выпадающій здъсь въ огромномъ количествъ, наполняеть зимою до верху всъ, даже самыя небольшія углубленія, лежитъ

Такъ какъ у насъ въ теченіе нісколькихъ дней не было вовсе мяса, то я ръшиль хотя половину дня посвятить охотъ постараться во что-бы то ни стало добыть дичи. 4 или 5 штукъ сернъ мы видъли еще въ то время, когда только подъезжали къ скаламъ, но онъ замътили насъ и быстро скрылись; поэтому я ръшилъ отправиться на охоту пъшкомъ версты за 3 или за 4 на тотъ высокій гребень, который тянулся отъ скаль на свверо-востокъ. Онъ возвыщается въ южной своей части до 8000 фут. надъ уровнемъ моря, а по направленію къ свверу постепенно понижается. Западный склонъ его покрыть горными лугами, на которыхъ кое-гдв торчатъ скалы, а въ одномъ месте лежить довольно порядочное сивжное поле. Гребень этоть ограничиваеть съ левой стороны ущелье Цеце въ его верхней части, и съ него открывается чудный видъ не только внизъ, въ глубокое ущелье, но и на болъе или менъе далекія горы. Ущелье Цеце представляетъ дивную картину. Это-пропасть, инфющая не менбе 3 или 4 тысячи футовъ глубины и заключающая въ себъ цълый лабиринтъ скалъ, крутыхъ балокъ, овраговъ, пещеръ и карнизовъ, покрытыхъ зеленой травой. По дну ен течетъ довольно большая горная рычка, которая представляется сверху извилистой свытаозеленой ленточкой. По объимъ сторонамъ ея тянутся узкія полоски березовыхъ зарослей, а тотчасъ за ними поднимаются почти отвъсной стьной скалы, покрытыя ръдкими пихтами. Еще выше склоны ущелья делаются более пологими и представляють необыкновенно красивое сочетаніе лісовъ, осыней скаль и травянистыхъ откосовъ. Наконецъ исчезають и лъса, замъняясь горными лугами, по которымъ тянутся сверху внизъ то обрывистыя балки, то длинные зубчатые гребни:

Съ вершины же этого кряжа открывается и восточная вершина Оштена, которая отстоить отсюда не болье какъ на 10—12 верстъ и потому видна очень отчетливо. Притупленная, широкая и разорванная спускающимися съ нея въ разныхъ направленіяхъ ущельями, она ве многихъ мъстахъ покрыта въчными свъгами. Особенно оригинально выглядываетъ самый восточный отрогъ этой горы, состоящій изъ безчисленныхъ уступовъ полосатыхъ известковыхъ скалъ. Скалистымъ ущельемъ, имъющимъ глубину тысячи въ двъ футовъ и длину въ нъсколько верстъ, восточная вершина Оштена отдъляется отъ западной, которая видна отсюда лишь отчасти. Значительно дальше, на востокъ, бле-

стъли еще одътыя полупрозрачной дымкой скалистыя, зубчатыя вершины, которыя были покрыты во многихъ мъстахъ снъгомъ. Это Шугусъ и Абаго, возвышающеся въ верховьяхъ ръки Бълой.

На этомъ гребит мит пришлось стрилять по двумъ сернамъ и одну изъ нихъ убить. Другую убиль мой проводникъ, но она свалилась въ такую пропасть, изъ которой достать ее было невозможно. Уже въ сумерки едва-едва мы дотащились до стоянки, принесли серну и тотчасъ занялись приготовленіемъ ужина изъ ея мяса. Будути совершенно свъжимъ, оно оказалось, однако, стращно жествинъ и потому невкуснымъ. Еще больше теряетъ оно во вкусъ, благодаря твердому салу, обладающему свойствомъ застывать при такой температурь, при которой сало другихъ животныхъ остается совершенно жидкимъ. Дътомъ на солнцъ имъ невозможно, напр., смазать сапоги, такъ какъ оно даже при такой, относительно высокой температуръ не мажется, а крошится. Когда приходится всть даже очень горячее мясо серны, то находящееся на немъ сало стынеть во рту, прилипаеть въ нёбу и вызываеть очень непріятное ощущеніе. Если мясо серны полежить дня 2-3, то делается более мягаимь, сочнымь, а потому гораздо болве вкуснымъ. Замвчу еще, что какъ по убитой мною въ этотъ день серив, такъ и по твиъ, которыя попадались въ мои руки впоследствін, я всегда уб'аждался, что у нихъ зам'вна зимней шерсти летней совершается очень поздно. Даже во второй половинъ іюля часто попадаются серны съ остатвами зимняго волоса, въ іюнъ же его много на каждой изъ нихъ.

Мѣсто, на которомъ мы расположились, имѣло много неудобствъ. Вопервыхъ, находясь на большой высотѣ, вблизи довольно значительныхъ массъ снѣга, оно отличается очень холодными ночами; вовторыхъ, около него вовсе нѣтъ ни воды, ни дровъ; наконецъ, на немъ, какъ говорили мои проводники, очень часто стоятъ туманы, которые мѣшаютъ что-либо видѣть вокругъ себя. По этимъ причинамъ мы рѣшили провести здѣсь только одну ночь, а на слѣдующее утро спуститься въ глубокую, широкую балку, находящуюся у подножія того гребня, гдѣ мы охотились за сернами.

На другой день передъ восходомъ солнца было +4° С. Когда стало потеплве, я отправился собирать растенія и въ это время встрётиль довольно много бълозобыхъ, дроздовъ (Turdus torquatus), обыкновенныхъ чеканчиковъ (Pratincola rubetra),

горных в овсянок (Emberiza cia); слышаль крист снигирей и видель двух горных тетеревов (Tetrao Mlokosyewitzii). Последніе, самець и самка, поднялись из травы у самых ногь моихь и, пролетевь сажень 20, снова опустились на землю. Здёсь за ними никогда не охотятся, поэтому они такъ смирны. Изъ власса присмыкающихся я не нашель въ этой мёстности рёшительноничего; нигдё не попадались даже горныя ящерицы (Lacerta muralis, Laur), столь обыкновенныя на горахъ Кавказа. Нельзя было не обратить вдёсь вниманія на множество черных жуковъ. которых привлекало въ себё мясо серны, лежавшее около палатки. Всё они оказались принадлежащими къ сем. жужелиць, къ родамъ Сагавия и Plectes. Последній, какъ изв'єстно, заключаеть въ себ'є представителей по преимуществу альпійской фауны и его н'ёкоторые виды свойственны, какъ кажется, исключительно Кавказу.

Приблизительно въ полдень мы двинулись съ мъста. Намъ пришлось спускаться съ крутой горы, заросшей бурьяномъ и усвянной камнями. Большая часть ихъ была испещрена ямами, трещинами и пустотами, ступившись въ которыя лошадь каждую минуту могла сломать себъ ногу. Конечно, весь этотъ путь должны были совершить пешкомъ, при чемъ около версты пройти по снъгу, которымъ была засыпана длинная, съ крутыми берегами балка, простиравшаяся на протяженіи верстъ двухъ вдоль нашего пути. Почти подъ прямымъ угломъ къ ней тянулась другая такая-же; она извивалась между огромными известковыми глыбами и представляла рядъ трещинъ и ямъ, глубина которыхъ доходила мъстами до нъсколькихъ саженъ. Несмотря на частые дожди, выпадающіе здёсь, и обиліе снёга, мы встрётили только одинъ небольшой резервуаръ воды, гдв можно было напиться. Ни ручьевъ, ни родниковъ не было вовсе, да и резервуаръ находился вблизи большого сугроба снъга и имъ только питался. Въ немъ мы напоили своихъ лошадей, которые не видели воды уже почти двое сутовъ, а довольствовались лишь очень обильной росой, выпадающей каждую ночь, да снегомъ. Спустившись на 850 фут. отъ нашей прежней стоянки, мы выбрали мъстечко вблизи сліянія двухъ упомянутыхъ балокъ и тамъ разбили свою налатку. Съ этого мъста я думалъ предпринять нъсколько недалекихъ экскурсій, что-бы заняться наблюденіемъ надъ сернами и вообще познакомиться съ здешней фауной.

Избранное нами для стоянки мъсто находилось на высотъ 5900 фут. надъ ур. моря и было удалено отъ лъса версты на полторы; за то вокругь него разстилалось цёлое море бурьяна, высотою почти въ ростъ человека. Онъ состояль изъ аконита, чемерицы, конскаго щавеля, гераней, несколькихъ видовъ лютиковыхъ и т. д. Въ этомъ бурьянъ скрывались миріады оводовъ и огромныхъ слъпней (Tabanus ovinus и T. giogas), которые нападали на насъ и страшно мучили нашихъ лошадей, не давая имъ въ теченіе цівлаго дня ни минуты покоя. Особенно трудно было сівдлать и навыючивать ихъ, такъ какъ онъ, желая избавиться отъ докучливыхъ насъкомыхъ, не стояли на мъстъ, махали головой, хвостомъ и отчаянно брыкались. Въ это время не безопасно было даже подходить къ нимъ, такъ какъ онъ, отбиваясь ногами отъ мухъ, могли неумышленно ударить человъка. Тучи слъпней попадали въ нашу палатку и, не зная, какъ вылететь оттуда, собирались въ верхней части ея цёлыми сотнями; здёсь они летали, ползали и жужжали, какъ пчелы въ ульъ. Этимъ неумолкаемымъ шумомъ, а также и очень чувствительными уколами они намъ надобдали ужасно; лошади-же наши, чтобы избавиться отъ нихъ, уходили на снъгъ и стояли тамъ въ теченіи большей части дня. Холодъ, которымь вёлло оть снёга, очевидно, прогоняль этихь несносныхь тварей. Только утромъ и вечеромъ отдыхали мы и наши лошади, такъ какъ слепни въ это время скрывались въ бурьяне и вылетали изъ него лишь при яркомъ солнечномъ свътъ. Я удивлялся, какъ можетъ такая масса ихъ находить себъ достаточно пищи въ этихъ мъстахъ, гдъ скотъ почти никогда не пасется и гдъ, кромъ дикихъ звърей, днемъ всегда тщательно скрывающихся, нътъ животныхъ, кровью которыхъ слепни могли-бы питаться; не мене странно и то, какъ они выносять здёшній холодъ и въ особенности холодныя ночи, когда температура опускается даже въ срединъ лъта до 4 или 5° тепла. Къ концу іюля я встръчалъ тучи сявиней на высотахъ значительно большихъ, гдъ почти каждую ночь бываеть морозъ.

На этой стоянкъ, расположенной значительно ниже предыдущей, мы слышали много разъ крикъ кукушекъ, перепеловъ, дергачей, а утромъ и вечеромъ здѣсь сотнями голосовъ раздавалось со всѣхъ сторонъ чудное пѣніе бѣлозобыхъ дроздовъ, а также альпійской завирушки (Accentor alpinus L.). Въ теченіе цѣлаго дня можно было слышать еще пріятнѣй, мелодичный крикъ веселыхъ альпійскихъ воронъ (Fregilus graculus), вся жизнь которыхъ, по справедливому замѣчанію А. Брэма, есть безконечная, рѣзвая игра. Онѣ, гонясь другъ за другомъ и выдѣлывая въ воздухѣ легкіе, красивые повороты, безпрерывно носились надъ нашими головами, перелетая съ однѣхъ горъ на другія. Довольно часто попадались также вороны и обыкновенныя вороны, а ивъхищныхъ—грифы (Gyps fulvus, Gm., Vultur monachus, L. и Neophron percnopterus, L.), а также обыкновенная пустельга (Tinnunculus alaudarius).

Съ этого-же мъста мы видъли довольно много сернъ. Онъ обыкновенно показывались утромъ и вечеромъ на высокомъ гребнъ, находившемся къ востоку отъ нашей стоянки и отсюда часто направлялись къ довольно порядочному снёжному полю, расноложенному на продолжении того-же гребня и футовъ на 1000 выше насъ. Здёсь, чувствуя себя въ полной безонасности, онъ неръдко по цълымъ часамъ стояли или лежали на снъгу и смотръли на насъ. Въ подзорную трубу или бинокль иы также подолгу любовались ими и могли наблюдать каждое движение ихъ. Нъсколько штукъ сернъ можно было видеть на этомъ месте постоянно. Такимъ образомъ серны жили съ нами въ миръ и дружбъ дня два, но разъ одинъ изъ моихъ проводниковъ, очень плохой стрелокъ, вздумаль поохотиться за ними. Благодаря камнямъ, которые были навалены около снъжнаго поля, ему удалось съ берданкой въ рукахъ подкрасться къ сернамъ шаговъ на 50, но и на этомъ разстояніи онъ сделаль по нимъ промахъ. Испуганныя серны опрометью бросились вверхъ и быстро скрылись за гребнемъ горы. Послѣ этого онъ стали смотръть на насъ уже не съ такимъ довъріемъ и ръже начали посъщать снъжное поле.

. Часа въ три пополудни мы отправились на тотъ гребень, гдъ охотились за сернами наканунъ. Погода вначалъ была корошая, но едва мы успъли взобраться на вершину гребня, какъ вдали на горахъ стали появляться клубы облаковъ, которые разростались съ каждой минутой все больше и больше. Еще черезъ часъ все небо покрылось тучами, вскоръ затъмъ полилъ дождь и насъ окружилъ такой густой туманъ, что даже шагахъ въ 20 нельзя было ничего видъть. Я началъ опасаться, что мы заблудимся, не найдемъ дороги къ палаткъ и принуждены будемъ провести ночь на дождъ подъ открытымъ небомъ и безъ теплой одежды. Принимая во вниманіе съ одной стороны сильный вътеръ, который ду-

етъ здёсь каждую ночь, а съ другой—холодъ и наше мокрое платье, мы имёли, конечно, основаніе опасаться, если не за жизнь, то по крайней мёрё—за свое здоровье.

Пройдя по гребню довольно порядочное разстояніе и не зная куда направляться дальше, мы усёлись подъ нависшей скалой и стали ждать, пока вокругь насъ сколько нибудь прояснится; но въ это время надвинулся такой густой тумань, что стало почти темно. Съ полчаса сидели мы такимъ образомъ, не зная, что предпринять, но вдругь подуль сильный вытерь; онъ сталь разрывать на клочья сплошныя массы тумана и уносить его вдаль. Въ это время въ нъсколькихъ шагахъ онъ насъ какъ будто изъ земли выросла огромная скалистая гора, о существованіи которой мы даже не подозрѣвали, а вправо, почти у самыхъ нашихъ ногъ, открылась страшная пропасть, имъвшая не менъе 2000-3000 футовъ глубины и поросшая внизу крупнымъ пихтовымъ лъсомъ, а на противуположной сторонъ окаймленная высокимъ скалистымъ хребтомъ. Читатель догадывается, можеть быть, что это было ущелье Цеце, о которомъ уже говорилось раньше, и горы отдъляющія его оть верховьевь Куржинса. Это ущелье очистилось оть тумана лишь отчасти. Особенно много его оставалось у самагодна бездны; но и здёсь вётеръ успёль уже до нёкоторой степени разорвать его, причемъ черезъ эти исчезающія и появляющіяся отверстія показывались на страшной глубинь то скалы, то темнозеленые ліса. Нівсколько выше, отдільные клубы свинцово-сіврыхъ облаковъ или быстро неслись вдоль ущелья, или опускались внизъ, или, наконецъ, поднимались вверхъ, безпрерывно измѣняя свою форму и величину. Все ущелье въ это время какъ будто-бы кинто и представляло такой страшный видь, что смотреть на него безъ содраганія было невозможно.

Несмотря на дурную погоду, я все-таки видёлъ сернъ местахъ въ двухъ, но не охотился за ними. Когда дождь пересталъ и туманъ более или мене разселлся, мы отправились къ палатев.

Предоставляю читателю судить о томъ, каково было это путешествіе тотчасъ посл'є сильнаго дождя по бурьяну, высотою почти въ ростъ челов'єка и притомъ въ довольно холодную погоду. Доплелся я къ палатк'є мокрымъ до посл'єдней нитки и съ сапогами полными воды.

На следующий день мы отправились опять на тотъ-же гре-

бень, но прощли по нему гораздо дальше къ свверу, гдв онъ понижается все болье и болье. Здысь гребень образуеть тоть мысь, у котораго долина Цеце, направлявшаяся въ самой верхней своей части почти прямо съ юга на стверъ, делаетъ довольно крутой, не обозначенный на картахъ, повороть къ свверо-западу. Этоть гребень въ болье высокой южной части голь и скалисть, но мьръ-же удаленія отсюда къ съверу одъвается все болье и болье густымъ лъсомъ. Сначала на немъ появляется береза, рябина и пихта, а потомъ и многія другія лізсныя породы. Здівсь въ стахъ, куда человъку пробраться почти невозможно, на свалахъ поросшихъ кустами и мелкимъ лескомъ, мы увидели довольно много сернъ-самокъ съ маленькими, въ полъ-аршина ростомъ козлятами. Никогда на голыхъ открытыхъ горахъ въ этой мъстности я ихъ не встръчалъ раньше. Очевидно, самки съ такими молодыми козлятами боятся выходить на чистыя міста и выбирають глухія, поросшія кустами и лісомь скалы, гді маленькія серны не такъ легко попадаются своимъ врагамъ и где имъ гораздо легче укрыться отъ опасности. Здёсь-же мы видёли и медвідя, который ходиль шагахь въ 30 оть сернь, причемь эти последнія, надеясь, вероятно, какъ на быстроту своихъ ногъ, такъ и на неповоротливость и неуклюжесть медвъдя, не обращали на него почти никакого вниманія.

Не желая на возвратномъ пути взбираться снова на тотъ гребень, по которому шли рано утромъ, мы взяли вправо и направились вдоль западнаго склона его. Почти весь онъ представляль такіе крутые откосы, по которымъ можно было пробираться только съ большой осторожностью. Въ особенности опасно было карабкаться на тъхъ мъстахъ, гдъ кручи были покрыты жесткой, напоминающей волосы, скользкой травой. Здъсь также торчали изъ земли известковыя скалы, причемъ у многихъ изънихъ были выемки, вродъ неглубокихъ пещеръ.

Въ одномъ мѣстѣ на этомъ косогорѣ мы нашли нѣсколько маленькихъ родниковъ съ пріятной на вкусъ, холодной водой. Пролазивши по горамъ часовъ 7—8 и не встрѣчая нигдѣ воды, которой можно было-бы утолить жажду, мы, конечно, очень обрадовались такой находкѣ; но она была для насъ особенно драгоцѣнна еще потому, что мы, въ теченіе почти четырехъ сутокъ, не пили хорошей воды, а довольствовались той мутной и безвкусной, которую получали изъ снѣга, нагрѣвая его въ котлахъ

на огић или на солнцв. Я и мой спутникъ просидели около этихъ родниковъ не менве получаса и несколько разъ съ наслаждениемъ принимались пить ихъ чистую, приятную на вкусъ воду, а затемъ уже отправились къ своей стоянкв.

На следующее утро я остался у налатки, а оба мои проводника пошли въ ущелье Цеце за дровами, необходимыми намъ для предстоящей повздви къ Оштену, на которомъ лесовъ уже нъть вовсе. Кромъ того, не лишнимъ было для насъ запастись и мясомъ, такъ какъ убитая, три дня тому назадъ, серна приходила уже въ концу. Въ силу последняго обстоятельства я, какъ только возвратились съ дровами проводники, тотчасъ отправился на охоту, къ свверу отъ нашей стоянки, въ мъста, еще незнакомыя мив. Это было ровно въ 10 часовъ утра. На пути въ отвъсному уступу, возвышающемуся надъ ущельемъ Цеде, я нашель въ бурьянъ свъжую медвъжью лежку, гдъ медвъдь отдыхаль, въроятно, не болъе часа или двухь тому назадъ. Пройдя еще съ полверсты по высовому бурьяну, я очутился надъ упомянутымъ скалистымъ уступомъ, гдф я замфтилъ вскорф серну, которая на моихъ глазахъ вышла изъ-за большой скалы, находившейся вначительно ниже меня. Я присёль, что-бы не быть замъченнымъ ею, а она, пройдя въ это время шаговъ 20 у подножья отвъсной скалы, вспрыгнула на одинъ изъ уступовъ ся и улеглась тамъ, въроятно, съ намъреніемъ пролежать до наступленія вечера. Такъ-какъ серна была доводьно далеко, то я прользъ къ ней еще шаговъ на 30 и, усъвшись надъ самымъ краемъ обрыва, старательно прицълился и выстрълилъ. Серна сразу опустила голову, сдёлала нёсколько порывистыхъ движеній задними ногами, свалилась съ уступа и тотчасъ кончилась. Пока я отыскиваль место, где можно было-бы спуститься въ ней, во мне подошель одинь изъ моихъ проводниковъ; мы вивств слезли съ этой почти отвесной скалы и едва-едва вытащили вдвоемъ серну на то мъсто, откуда я стредяль по ней.

Часовъ съ двухъ пополудни погода снова испортилась: небо затянулось облаками, на горы налегъ туманъ, сдълалось очень холодно, потомъ пошелъ дождь, который не прекращался ни на минуту до самого вечера. Передъ заходомъ солнца и ночью онъ нъсколько разъ переходилъ въ крупу. Всюду было мокро, сыро и дальше 20—30 шаговъ ничего нельзя было видъть.

На слъдующее утро мы пробродили часа три по сосъднимъ

сь нашей стоянкой горамъ, надъясь гдъ-нибудь найти медвъдей; но не встрътивъ ихъ, возвратились назадъ, отдохнули немного и отправились къ Оштену. Одному изъ моихъ проводниковъ пришлось идти пъшкомъ, такъ какъ на его лошадь были навыючены дрова и мясо сернъ. Намъ надо было прежней дорогой взобраться на горы и опять проважать мимо техъ покрытыхъ сибгами прутыхъ скалъ, где мы ночевали три дня тому назадъ. Здесь я ръшиль остановиться часа на два, что-бы осмотръть скалы и окружающую ихъ местность; но такъ какъ въ этихъ трущобахъ. часто скрываются, по словамъ моихъ проводниковъ, медвъди, то мы условились взобраться на скалы съ двухъ противуположныхъ сторонъ и устроить нъчто вродъ облавы. Я пользъ, правъе ихъ. на крутую гору, разсчитывая по гребню ея пробраться къ вершинамъ скаль. Здёсь на высотё 7500 фут. растительность была очень скудна и состояла изъ крошечныхъ генціанъ, колокольчиковъ, драбъ, каннеломокъ, ряста (Scilla cernua), одуванчиковъ (Taraxacum) и т. д., довольно значительныя пространства оказались покрытыми огромнымъ количествомъ свътло-синихъ колокольчиковъ (Campanula), стебли и листья которыхъ были почти незамътны, вслъдствие чего все растение казалось состоящимъ только изъ одного цветка. Въ некоторыхъ местахъ колокольчики и Muscari росли такъ густо, что отъ нихъ склоны горъ казались издали совебиъ синими. Рядомъ съ этими мъстами находились и такія, которыя едва только успели освободиться отъ снега. нихъ еле-еле начало пробиваться изъ земли мелкая травка, торчали не распустившіеся еще бутоны ряста, который на плоскости цвететь виесте съ самыми ранними весенними цветами. Еще бъднъе оказалось растительность из самыхъ вершинахъ скаль. Здёсь всюду были навалены груды известковыхъ камией, между которыми попадались пространства, покрытыя мхами, шайнивами, а также мелеими листочками какихъ-то влаковъ. На этихъ-же ифстахъ лежали и сугробы снъга. Что насается самыхъ скаль, то онъ всюду состояли изъ того самаго известняка, о которомъ уже упоминалось. Сверху онъ имбеть темно-сбрый цветь, а на свъжемъ изломъ бълый или розоватый. Наконецъ, изъ звърей мы видели на скалахъ и около нихъ только трехъ сериъ.

Послѣ осмотра этой мѣстности мы снова спустились въ нашимъ лошадямъ, а потомъ уже отправились на нихъ къ Оштену. Намъ пришлось вторично подниматься на ту гору, на воторую въбирался я, направляясь въ скаламъ. Здѣсь мы нашли едва замътную, но довольно широкую дорожку, вигзагами направлявшуюси вверхъ и заросшую такимъ-же дерномъ. какъ и вся окружающая ее мъстность. Видно было, что по ней не ъздилъ никто уже цълыя десятки лътъ. Она была раздѣлана, какъ я узналъ впосжъдощей, нашими войсками лътъ тридцать тому назадъ, т. е. незадолго до покоренія Западнаго Кавказа. Если-бы очистить ее отъ валяющихся на ней мелкихъ камней, то она и теперь могла-бы служить для ѣзды даже на колесахъ.

По этой дорожкъ мы взобрались на довольно обширное высокое плоскогорье, занимающее пространство приблизительно десятка въ два квадратныхъ верстъ и имъющее среднюю высоту болью 7500 футовъ надъ ур. моря. Оно пересъкалось множествомъ балокъ и овраговъ, почти въ уровень съ краями наполненныхъ сибгомъ. Пустынный, непривътливый и безжизненный характерь имветь вся эта местность. Всюду виднеются здесь груды камией, огромные сугробы снёга и даже настоящія снёжныя поля, толщина которыхъ, какъ можно было заметить по трещинамъ и обрывамъ, доходила саженъ до 4-5, а длина отъ нъсколькихъ десятковъ шаговъ до полуверсты и болбе. Снъгомъ были вавалены здёсь даже самыя небольшія углубленія, кром'в того, нельзя было не замътить, что и всв прочія мъста лишь недавно освободились отъ него. На однихъ изъ нихъ находилась только прошлогодняя пожелтевшая и примятая снегомъ травка, а новой, зеленой не было и следовъ; на другихъ-же начали уже пвысти кое-гав первые весение пвыточки—Scilla и Ornithogalum. На юго-востокъ, верстахъ въ двухъ отъ насъ, находилась гора, футовъ на 600 поднимавшаяся надъ окружающимъ ее плоскогорьемъ. На съверо-востокъ она обрывалась скалистымъ отвъснымъ уступомъ, на югв-же и юго-западъ переходила въ довольно крутой склонъ, покрытый пожелтевшимь дерномъ. Еще дальше, верстахъ въ 7-8, выдавалась изъ-за ближайшихъ гребней вершина Оптена.

Мёстность эта находится на одномъ меридіанё съ Оштеномъ, межить къ северу оть этой горы и отдёляется отъ нея только одной долиной, имеющей въ ширину версты 2—3 и проходящей отъ востока къ западу у самой подошвы горы. На Оштене и всёхъ его высокихъ отрогахъ, отстоящихъ всего лишь на 35 или 40 верстъ отъ Чернаго моря и подверженныхъ сильному вліянію его, снѣжная линія, какъ извѣстно, спускаются очень инзко *). Такимъ образомъ и здѣсь, на высотѣ отъ 7000 до 7500 ф.
надъ ур. моря, во всѣхъ углубленіяхъ или котловинахъ лежатъ
уже огромныя массы никогда нестаивающаго снѣга, да и болѣе
открытыя, ровныя мѣста освобождаются отъ него всего лишь мѣсяца на 2 или 2¹/2 въ году; между тѣмъ въ Осетія, напр., на
этой высотѣ вызрѣваетъ хлѣбъ и растуть еще лѣса, а въ Дагестанѣ слишкомъ на 8000 фут. надъ ур. моря существують даже
аулы.

Провхавъ по плоскогорью версты полторы, мы встрвтили небольшую котловину, хотя слегка защищенную оть ввтра и поросшую мелкой травкой. Такъ какъ впереди насъ, на протяжении нъсколькихъ верстъ разстилалась мертвая пустыня, гдв для пошадей вовсе не было корма, то мы рвшили остаться здвсь до слъдующаго утра. Мъсто это находилось на высотъ 7560 фут. надъ ур. моря.

Когда мы остановились и развьючили своихъ лошадей, до вечера было еще не менъе двухъ часовъ, поэтому я ръшилъ воспользоваться хорошей погодой, которая здъсь бываеть не особенно часто, и совершенно безоблачнымъ небомъ, что-бы на легкахъ проъхать еще всрсты 2—3, взобраться на одинъ изъ ближайщихъ, болъе высокихъ пунктовъ и отсюда взглянуть на Черное море. которое, по моимъ соображеніямъ, можно было увидъть съ этихъ мъстъ.

Одного изъ своихъ проводниковъ я оставилъ у предполагаемаго ночлега, поручивъ ему развести огонь и приготовить чай, а съ другимъ отправился дальше по направленію къ югу. Едва успѣли мы отъѣхать версты полторы, какъ увидѣли, менѣе чѣмъ въ полу-верстѣ отъ себя, медвѣдицу съ двумя довольно большими, вѣроятно, прошлогодними медвѣжатами, а саженяхъ въ 50 отъ нея огромнаго медвѣдя. Конечно, Черное море, горы и все прочее было въ это время забыто и мы, бросивъ лошадей, тотчасъ начали подкрадываться къ медвѣдямъ. Въ 115 шагахъ я выстрѣлилъ по самому крупному изъ нихъ, стоявшему ко мнѣ почти задомъ и попалъ ему въ правую сторону груди. Онъ упалъ, началъ кататься по землѣ, ревѣть, фыркать и сопѣть; нѣсколько разъ

^{*)} По опредъленію Абиха снъжная линія не поднимается на немъ выше 9000 фут., а на южномъ склонъ спускается даже до 8890 фут. надъ уровнемъ моря.

поднимался на ноги и пытался уйти, но не быль въ силахъ. Въ то время, когда я смотрёлъ на него и ожидаль, что онъ сейчасъ кончится, мой проводникъ, хорошій охотникъ, быстро подбіжаль къ нему шаговъ на 10 и добилъ его выстрёломъ изъ своей берданки. Медвёдь оказался очень старымъ и крупнымъ, два клыка у него были сломаны, коренные зубы сильно стерты, на морде няходилось несколько старыхъ, заросшихъ шрамовъ, и ко всему этому онъ былъ еще слепымъ на одинъ глазъ. Все это свидетельствовало о томъ, что онъ прожилъ на свете не одинъ десятокъ лётъ и не разъ бываль въ передёлкахъ.

Почти часъ провозились мы около медвёдя, снимая съ него шкуру, и уже въ сумерки возвратились къ своей стоянкъ. Вечеръ въ этотъ день былъ прекрасный, но холодный. Съ закатомъ солнца замодили крики альпійскихъ воронъ, завирушекъ и еще немногихъ водящихся здёсь птичекъ, и воцарилась мертвая тишина, которая только изрёдка нарушалась фырканьемъ или ржаніемъ нашихъ лошадей. Никакихъ насёкомыхъ въ это время также не было слышно. Маленькій костерь, на которомъ варился нашъ ужинъ, одиноко мерцалъ среди этой дикой безмольной пустыни и освъщаль только насъ самихъ, нашу палатку и ближайшіе къ ней предметы. Небо, которое еще днемъ обращало на себя вниманіе своимъ особенно темнымъ цвътомъ, послъ заката солнца стало почти чернымъ и поврылось безчисленнымъ множествомъ такихъ яркихъ, крупныхъ и блестящихъ звёздъ. какихъ никогда не приходится видеть на равнинахъ, по причинъ ихъ пыльнаго, туманнаго и сравнительно мало прозрачнаго воздуха. Нельзя забыть этой замізчательной ночи, проведенной наии въ заоблачной пустынъ, ея торжественной тишины и безмолвія, а также того чуднаго неба, которое милліонами огней блествло надъ нами. Къ сожаленію, однако, это чистое, безоблачное небо, а также ръдкій и прозрачный воздухъ сильно способствовали охлажденію всёхъ окружающихъ насъ предметовъ, вслёдствіе лученспусканія. Ночью действительно сделалось очень холодно, и всябдствіе этого холода, особенно усилившагося передъ утромъ, мы встали за полтора часа до разсвета, при луне развели костеръ, вскипятили воду и успъли напиться чаю. Передъ восходомъ солнца термометръ показываль 21/, градуса ниже нумя. а сныть, лежащій около нась, затвердыль такь сильно, что лошадь, ступая по нему, почти не оставляла следовъ на его поверхности.

На разсвътъ я и оба мои проводники верхами отправились въ той горь, которая возвышалась верстахъ въ двухъ отъ насъвъ юго-восточномъ направленіи. При восходъ солнца мы уже на вершинъ ся и любовались дивной горной панорамой, обнимающей не одну сотню версть. Благодаря чистоть и прозрачности воздуха, всв предметы, какъ ближайшіе къ намъ, такъ и отдаленнъйшіе были видны съ поравительной отчетливостью; небо имъло еще болъе густой, темно-синій цвъть, чъмъ наканунь. На съверь, верстахь въ десяти отъ насъ тянулись непрерывные леса, которые вдали, на более низвихъ местахъ, становились все ръже и ръже, затъмъ начинали чередоваться все съ большимъ и большимъ числомъ полянъ и такимъ образомъ постепенно переходили въ степи Кубанской области. На востокъ красиво и нъжно обрисовалась длинная линія безчисленныхъ горныхь вершинь, покрытыхь снёгомь и составляющихь главный Кавказскій хребеть; въ противуположной сторонъ виднълась глубокая, извилистая долина Пшехи, заросшая густымъ лѣсомъ, а также долины ея притоковъ-Гогопса, Кушако и иногіе горные хребты, постепенно понижающиеся на западъ. Наконецъ, на югъ, верстахъ въ 4-5 отъ насъ, поднимался Оштенъ, который быль виденъ отъ подошвы до самой вершины. За нимъ и по бокамъ его тянулись во всевозможныхъ направленіяхъ долины и ущелья, разделенныя хребтами, постепенно понижающимися вдали, а ними разстилалась необъятная равнина синеватаго певта - это Черное море, отстоявшее отъ насъ версть на 45.

Вершина горы, на которой мы находились, поднимается до-8200 фут. надъ уровнемъ моря, что для Западнаго Кавказа должно считаться уже довольно солидной высотой. Эта вершина представляла расположенную подковообразно систему известковыхъ свалъ, образующихъ болѣе полу-окружности и поднимающихся надъ окружающимъ плоскогорьемъ, какъ уже было сказано, футовъ на 500 или 600. На югъ, непосредственно отъ вершины горы, тянулся болѣе или менѣе пологій, покрытый очень тощимъ дерномъ склонъ, по которому мы доѣхали верхомъ до самаго гребня скалъ; на оборотъ, къ сѣверу эти послѣднія обрывались почти отвѣсно; и здѣсь у подножья ихъ лежала огромная масса снѣга. Весь онъ вверху былъ раздѣленъ выдающимися скалистыми гребнями на нѣсколько отдѣльныхъ частей, которыя внизу переходили въ одно сплошное снѣжное поле. Накопленіюснъта въ этомъ мъстъ способствуеть какъ глубина котловины, такъ и положение склона, обращеннаго на съверъ. Не смотря на то, что скалы эти тянутся на протяжени не менъе версты, и у своего подножья загромождены очень значительнымъ количествомъ снъга, изъ-подъ нихъ также не вытекаетъ ни одного ручейка. Очевидно, и здъсь вся вода уходитъ въ землю.

Тэмъ, гдѣ оканчиваются снѣга, у подножья скалъ находится довольно много покрытыхъ тощей травой бугровъ и валовъ, напоминающихъ древнія морены. Въ ледниковый періодъ вся эта мѣстность находилась, конечно, подъ льдомъ; но я увѣренъ, что у основанія этихъ скалъ находились небольшіе глетчеры даже сравнительно недавно, напр. въ сороковыхъ или пятидесятыхъ годахъ настоящаго столѣтія, когда ледники Кавказа достигали, какъ извѣстно, значительно большихъ размѣровъ, чѣмъ теперь, въ періодъ ихъ убыванія, начавшійся съ пятидесятыхъ годсвъ. Существованіе хотя и небольшихъ ледниковъ, о которыхъ будетъ сказано ниже, на Оштенѣ, возвышающемся лишь на 1000 футовъ надъ этой мѣстностью, убѣждаетъ меня въ вѣрности такого предположенія.

Дернъ на вершинахъ скалъ состоялъ главнымъ образомъ изъ одного или нѣсколькихъ видовъ Stipa, къ которымъ примѣшивались Campanula, Myosotis, Cerastium, Draba и Veronica.

Пробывъ на этой вершинъ около часа, мы направились, наконецъ, къ самому Оштену. Онъ былъ верстахъ въ 3—4, прямо на югъ, и отдълялся отъ насъ только одной очень глубокой, съ крутыми склонами, долиной, перебраться черезъ которую мы вмъстъ съ своими лошадьми не могли, однако, никакъ. По этой причинъ намъ нужно было проъхать обратно версты 1½—2 къ бывшей нашей стоянкъ, оттуда повернуть на западъ, пересътъ нъсколько широкихъ пологихъ балокъ, наполненныхъ снъгомъ и находящихся все на томъ же плоскогорьъ, а затъмъ уже спуститься съ него. Спускъ этотъ направляется также на западъ и тянется по дну глубокой балки въ той долинъ, которая начинается у самой подошвы Оштена и огибаетъ плоскогорье съ южной и западной сторонъ. Она отдъляется отъ долины Пшехи, которая подходитъ вдъсь къ плоскогорью довольно близко, только однимъ, не особенно высокимъ, гребнемъ.

Такимъ образомъ намъ снова пришлось довольно долго такать по этой высокой открытой мъстности, пересъченной мно-

гими гребнями, долинами и балками. И здёсь всюду лежали груды камней и огромные сугробы снёга, а трава была такая-же тощая и приземистая, какъ и на прочихъ мёстахъ этого плоскогорья. Птицъ попадалось намъ въ этой мёстности не много. Мы видѣди нёсколько стаекъ альшёскихъ воронъ (Fregilus graculus), альшёскихъ завирушекъ (Accentor alpinus), да одну стаю грифовъ, штукъ въ 20, изъ которыхъ 5 принадлежали къ темно-бурымъ (Vultur monachus L.), а остальные бёлоголубымъ (Gyps fulvus Gm.). Вёроятно, впрочемъ, и эта стая забралась сюда болёе или менёе случайно, и притомъ на короткое время.

Такъ какъ подо мною была сравнительно порядочная лошадь, то я вхаль обыкновенно ивсколько впереди своихъ спутниковъ. Когда мы были на самыхъ высшихъ точкахъ нашего пути, именно вблизи той закругленной вершины Нагой-коша, о которой упоминалось уже не разъ, я, взътхавъ на одинъ гребень, вдругь увидъль впереди себя, шагахъ въ 60, медведя, лежавшаго на совершенно голомъ бугръ. Быстро повернувъ лошадь и соскочивъ съ нея, я прицълился въ грудь медвъдя и убилъ его однимъ выстръломъ; но не успълъ еще замолкнуть громъ его, вакъ изъ-за убитаго животнаго съ отчаяннымъ, произительнымъ врикомъ выскочило два медвъженка, которыхъ прежде миъ не было видно. Теперь только я узналъ, что передо мной былъ не медвъдь, а медвъдица. Медвъжата бросились на гору, нъсколько разъ останавливались, оглядывались то на свою мать, то на насъ. Ни у меня, ни у моихъ спутниковъ, успъвшихъ уже подойти сюда, не было желанія стрёдять въ нихъ, поэтому ушли невредиными.

Вскорѣ послѣ встрѣчи съ медвѣдицей намъ пришлось спускаться съ плоскогорья. Спускъ былъ не менѣе какъ футовъ въ 700—800 и тянулся на протяжени верстъ 2 или 3; кромѣ того онъ оказался сильно каменистымъ, мѣстами скользкимъ, грязнымъ и въ общемъ былъ настолько плохъ, что мы должны быль весь его пройти пѣшкомъ. Когда онъ кончился, мы повернули на югъ, затѣмъ на юго-востокъ и, слѣдуя этому направленію, достигли къ часамъ 12 подножья Оптена.

Мъстность, по которой мы ъхали послъднія версты тря, въ отношеніи орошенія сильно отличалась отъ той, гдѣ намъ пришмось странствовать предыдущіе пять дней. Тамъ только одинъ разъ мы нашли родниковую воду, здѣсь же она попадалась на каждомъ тагу. Большіе и маленькіе, съ чистой, какъ хрусталь водой родники и множество прозрачныхъ ручейковъ и рѣчекъ встрѣчались намъ поминутно какъ на самой дорогѣ, такъ и по сторонамъ ея. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ нельзя было проѣхать полсотни таговъ, что-бы не увидѣть нѣсколькихъ ручьевъ. Большая часть ихъ имѣла довольно медленное движеніе, и дно, усыпанное камнями, между которыми валялось не мало песчаниковъ, вовсе не попадавшихся намъ въ предыдущіе дни. Встрѣчались здѣсь также котловины съ топкимъ, болотистымъ грунтомъ и болотной растительностью, а на склонахъ горъ и вообще на болѣе сухихъ мѣстахъ всюду росла очень хорошая трава; на нѣкоторыхъ участкахъ она, впрочемъ, была уже сильно выбита пасущимися здѣсь нѣсколькими табунами лошадей.

Эта и встность, извъстная подъ именемъ Тубинской поляны, принадлежить, какъ говорять, къ лучшимъ и удобнъйшимъ на всемъ Съверномъ Кавказъ горнымъ пастбищамъ, и потому всегда охотно арендуется для пастьбы лошадей, овецъ, а иногда и крупнаго рогатаго скота. Всъ эти животныя ходять здъсь, однако, только въ теченіе трехъ літнихъ місяцевъ, такъ какъ уже въ началь сентября на этихъ мъстахъ становится очень холодно и неръдко выпадаеть снъть. Однако и за три мъсяца, благодаря прекрасной травъ, хорошей водъ, встръчающейся на каждомъ шагу, прохладному чистому воздуху, а, главное, отсутствію мухъ, не дающихъ въ другихъ мъстахъ ни минуты покая животнымъ, эти последнія поправляются здёсь после скуднаго зимняго корма замъчательно быстро. Звърей на Тибунской полянъ мы невидъли вовсе, а изъ итицъ намъ больше всего попадалось бълозобыхъ дроздовъ, которые скрывались по преимуществу въ бурьянахъ и высокой травъ, по близости ручьевъ, и съ крикомъ вылетали изъ нея при нашемъ приближеніи.

На возвышенномъ мѣстѣ, въ верстѣ отъ Оштена и прямо противъ долины, раздѣляющей его на двѣ части, мы сдѣлали привалъ. Съ этого пункта, находящагося на высотѣ 6700 фут., хорошо была видна вся сѣверная сторона Оштена, осмотромъ котораго я и занялся прежде всего.

Объ Одітенъ и окружающихъ его мъстахъ необходимо скавать болье или менъе подробно—такъ какъ эта часть горъ не пользуется особенною извъстностью и, кромъ того, на картахъ Кавказа представлена невърно. Оштенъ обозначенъ на нихъ въ самыхъ верховьяхъ Куржинса и одного изъ истоковъ Пшехи, верстъ на 7 сѣвернѣе Финта. Съ правильностью этого едва-ли можно согласиться, такъ какъ здѣсь нѣтъ даже ни одной очень высокой горы, которая моглабы обратить на себя особенное вниманіе, нѣтъ и вѣчныхъ снѣговъ. Оштенъ-же описывается обыкновенно какъ гора очень высокая, покрытая вѣчными снѣгами. Абихъ, напр., говоритъ *), что на Фиштѣ и Оштенѣ, поднимающихся до 9360 фут., мы въ первый разъ на сѣверо-западѣ Кавказа подъ 43° 57′ с. ш. и 57° 34′ в. д. встрѣчаемъ вначительныя снѣжныя поля. Что-же касается горы, названной Оштеномъ на пятиверстной картѣ, то она лежитъ не подъ 43° 57′, а сѣвернѣе 44° и, вѣроятно, ие поднимается даже на 7500 или 8000 фут. надъ уровнемъ моря.

Н. Кузнецовъ **) также описываетъ Оштенъ какъ гору, имъющую 9115 фст. высоты и находящуюся не вблизи верховьевъ Куржинса, а вблизи верховьевъ Бълой. Замътимъ еще, что Пшеха и Куржипсъ нигдъ не подходятъ такъ близко другъ-къдругу своими истоками, какъ это показано на картв, потому что между ними течетъ Пеце, получающая начало не съвернъе Куржинса, какъ находимъ мы на картв, а юживе его, именно изъподъ той самой горы, которую обыкновенно называють Оштеномъ и которая на картахъ обозначена подъ именемъ Фишта. Эта вершина не видна изъ Самурской, Апшеронской и нъкоторыхъ соседнихъ станицъ, такъ какъ она закрыта Нагой-комемъ и другими горами; но ее можно видеть по дороге въ Хадыжинской станиць, къ Майкопу, къ Лабинской и, хотя съ трудомъ, къ тому же лишь въ самую благопріятную погоду, даже изъ окрестностей Ставрополя. Оба упомянутые уже массива этой горы, за которой я оставляю названіе Оштена, у пастуховь абадзеховъ, жившихъ прежде по близости ея, имъютъ свои имена; они называють западный массивь-Чуба, а восточный-Пишти или Фишти, отъ котораго и произошло, безъ сомивнія, названіе "Фиштъ", встрвчающееся какъ на картахъ, такъ и въ сочиненіяхь о Кавказв. Мив кажется Фишть и Оштень, какь из

^{*)} Uber die Lage der Schneegrenze und die Gletscher der Gegenwart im Kaucasus. Bull. de l'Academie Imp. de St.-Petersbourg. t. XXIV.

^{**)} Путешествіе по Кубанскимъ горамъ. Изв'ястія Импер. Русска Геогр. Общ. т. XXV.

обыкнованно употребляють авторы, скоре всего следуеть считать синонимами *).

Укажу, кстати, еще на одну, хотя и небольшую неточность пятиверстной карты. На ней истоки Цеце и Бълой (собственно ен притока Гузерипля) обозначены гораздо дальше другь-отъдруга, чъмъ слъдовало-бы. На картъ они нигдъ не подходять другь къ другу ближе, какъ верстъ 7—8, на самомъ-же дълъ у съверо-восточнаго угла Оштена разстояніе между ними, въроятно, не превышаетъ верстъ 3—4. Эта ошибка явилась вслъдствіе того, что истоки Цеце обозначены невърно, именно верстъ на 5 съвернъе, чъмъ слъдуетъ.

Оштенъ представляетъ большую гору, подошва которой находится среднимъ числомъ на высотъ 61/2-7 тысячъ футовъ и занимаеть пространство не менве 25 кв. версть. Объ половины его представляють двё почти одинавовой высоты горы съ широкими, раздъленными на много зубцовъ вершинами. Вверху онъ скалисты, а внизу покрыты горными лугами. На вершинахъ ихъ лежить мъстами довольно много снъга, длинныя и широкія ленты котораго спускаются кое-где почти до половины высоты горы. Восточный массивъ гораздо острве западнаго; вершина его состоить изъ нъсколькихъ отдъльныхъ зубцовъ и самъ онъ, за исключеніемъ своего основанія, ночти лишенъ зеленыхъ травянистыхъ силоновъ. Сибговъ на съверной сторонъ его почти нътъ, вследствіе того, что они не могуть задерживаться на очень крутыхъ склонахъ его; подножье же этой горы съ свверной стороны представляеть рядъ бугровъ и грядъ, покрытыхъ зеленью. Здёсь-то и получаеть начало, многими отдёльными ручейками, которые соединяются затыть въ 2 главныхъ истока, ръчка Цеце. Въ этомъ мъстъ она такъ мала, что черезъ нее можно безъ труда перейти, не набравъ въ сапоги воды; направляется она отсюда почти прямо на съверъ, постепенно углубляеть свое ложе в превращаеть такимъ образомъ его въ то глубокое ущелье, о коромъ мы уже говорили неоднократно.

Въ самыхъ истокахъ Цеце тянется сверху внизъ по склону Оштена нъсколько покрытыхъ зеленой травою грядъ или валовъ,

^{*)} Некоторые, впрочемъ, подъ словомъ "Фиштъ" разуменоть все это высокогоріе, а подъ словомъ "Оштенъ" высочайщую вершину его; но и тогда трудно решить, где именно находится онъ, такъ какъ здёсь есть несколько вершинъ почти одинаковой высоты.

съ болбе или менбе заостренными гребнями; ихъ нельзя не привнать за древнія морены. Одна изъ нихъ особенно явственна и спускается съ правой стороны восточнаго массива Оштена далеко отъ долины, раздъляющей эту гору на двъ части. Что васается собственно долины, то она простирается съ с.-с.-з. ю.-ю.-в., довольно просторно, хотя и сильно завалена грудами камней, которые падають въ нее съ соседнихъ скаль. Передъ входомъ въ эту долину, у самого подножья горы, лежитъ маленькое озерцо, а на боковыхъ склонахъ и див ея видны во многихъ мъстахъ полосы и пятна снъга. На разстояніи версты или двухъ отъ начала долины, дно ея приподнимается, образуя пологое, невысокое взачтіе, также покрытое кое-гаф снъгомъ, а вдоль всей долины тянется узкая тропинка, по которой можно провкать съ съвернаго склона Опітена на южный, къ истокамъ Шахе. Болье подробно будеть сказано объ этой долинъ при описавім повздки въ нее.

Западная половина Оштена, иначе Чуба, также состоитъ ивъ несколькихъ вершинъ, причемъ крайнія ивъ нихъ отстоять другь отъ друга не менве какъ на 4 или 5 версть; въ дучше всего можно убъдиться, проважая по только-что описанной долинь. Съ съверной стороны Чуба важется шире своего сосъда, выступаеть къ съверу немного дальше его, и хотя скалы на ней спускаются неже, но покрытыхъ травой склоновъ она имъетъ больше. На этой вершинъ есть нъсколько небольшихъ глетчеровъ, причемъ два изъ нихъ спускаются къ востоку, т. е. въ долинъ, раздъляющей Фишти и Чубу. Одинъ изъ нихъ довольно широкъ, тянется внизъ не менве какъ на версту, но, не смотря на это, оканчивается очень высоко; другой значительно меньше въ длину и ширину, располагается между двумя ствнами почти отвесных скаль, заметно круче перваго и спускается ниже его. Въ общемъ онъ принадлежить къ самымъ маленькимъ глетчерамъ.

На сѣверной сторонѣ Чубы также виденъ небольшой ледникъ. Онъ свѣшивается съ довольно кругого склона и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ пересѣкается множествомъ не широкихъ трещинъ. Верхняя часть его была во время нашего пребыванія подъ Оштеномъ покрыта снѣгомъ, а нижняя обнажена. Она съ боковъ и снизу окаймляется осыпями желто-коричневаго цвѣта.

Если смотръть на эту гору съ западной стороны, то можно

видёть двё огромныя, но не особенно острыя скалистыя вершины, раздёленныя глубокой сёдловиной. Одна изъ этихъ вершинъ, именно южная, кажется выше сёверной, покрыта вверху снёгомъ, и съ нея спускается къ сёдловинё большое снёжное поле, которое внизу переходить въ два маленькихъ глетчера, питающихъ истоки Пшехи. Западная сторона Оштена, обращенная къдолинё упомянутой рёки, очень крута; особенно это можно скавать про южную часть горы, которая обрывается почти отвёсной стёной, имёющей нёсколько соть футовъ въ высоту. Съ западаже склоны Оштена пересёкаются нёсколькими очень глубокими ущельями, по которымъ текуть въ Пшеху быстрыя горныя рёчки. По этой причинё Оштенъ очень трудно объёхать съ западной стороны иначе, какъ спустившись въ самую долину Пшехи.

Ниже будеть сказано, что съ восточной вершины Оштена спускается одинъ, а можеть быть даже и нѣсколько глетчеровъ. Такимъ образомъ на Оштенѣ мы встрѣчаемъ не только вѣчные снѣга, но и маленькіе ледники, о которыхъ, какъ кажется, никто изъ путешественниковъ еще не упоминалъ. Я видѣлъ ихъ 6 штукъ; но, принимая во вниманіе съ одной стороны большое протяженіе этой горы, а съ другой—множество ущелій и глубокихъ балокъ, спускающихся съ вершины ея, надо думать, что такихъ маленькихъ глетчеровъ найдется здѣсь еще нѣсколько.

Абихъ называетъ Оштенъ и Фиштъ Quarzporphyrhohen *). считая, слёдовательно, ихъ горами, состоящими изъ кварцеваго порфира. Мивніе это не совсвить верно. Побывавши на очень многихъ пунктахъ Оштена, я всюду на немъ встръчалъ толькоизвестняки и лишь въ одномъ мъстъ долины, проходящей между вершинами его, нашель глинистый сланець, похожій на обыкновенный аспидный. Что касается известняковъ, то они были различныхъ цветовъ: белаго, красноватаго, розово-краснаго или свътло-кирпичнаго, и почти всегда заключали въ себъ бълые кристалы известноваго шпата. Никакихъ другихъ минераловъ не попадается и въ руслъ Цеце, вытекающей исключительно изъ-подъ Оштена; но, принимая во вниманіе то обстоятельство, что въ шехв, питающейся по преимуществу водами Оштена, находитогромное количество валуновъ, состоящихъ изъ кварцевыхъ породъ, надо думать, что онъ выступають где-нибудь на западномъ склонъ Оштена въ значительныхъ массахъ. Къ сожальнію

^{*)} Abich Uber die Lage der Schneegrenze. S. 260.

мить не удалось еще познакомиться обстоятельно со всей этой стороной Оштена и увидёть обнаженія кварцевыхъ горныхъ породъ, но во всякомъ случать не могу считать названіе, данное этой горт Абихомъ, вполить точнымъ, такъ какъ, втроятно, не менте ¹/10 ен состоить изъ известняка.

Обратимся теперь снова къ нутешествію. Мѣсто. рѣшили остаться до слѣдующаго утра, было окружено прекрасными лугами, на которыхъ цвъли анемоны (Anemone narcissiflora) съ врасивыми врупными светло-розовыми цветами, Polygonum bistorta, клеверъ съ большими бёлыми и малиновыми головками, светлоголубыя скабіозы, множество незабудокъ и т. д. Недалево отъ насъ бъжаль ручей, а вдали во всъхъ направленіяхъ видиълись красивыя горы. Только лесовъ здёсь не было вовсе. Погода въ теченіи всего последняго дня, проведенняго нами въ пути къ Оштену, стояда очень хорошая, и я дожидся спать съ увъренностью, что она не изивнится и ночью. Расположились мы по обыкновенію въ палаткі и, несмотря на изрядный запась теплаго платья, къ утру прозябли очень сильно. Передъ восходомъ солнца термометръ показывалъ-2°C, вся трава была покрыта толстымъ слоемъ инея, а упомянутое уже озерцо, находившееся отъ насъ саженяхъ въ 200, подернулось слоемъ льда толщиною въ нъсколько диній.

Часовъ въ 5 утра мы уже покинули свою стоянку и направились въ ущелье, чтобы провхать его съ одного конца до другаго. Въ однихъ мъстахъ оно оказалось очень узкимъ и скалистымъ, въ другихъ-же, где окружающія его стены сильно разступались и заменялись склонами, нокрытыми травой, гораздо более широкимъ и просторнымъ. Очень красивую картину мы увидели верстахъ въ двухъ отъ входа въ ущелье съ свверной стороны, влёво отъ единственной трошинки, проходящей вдоль него. Здёсь открываются свътлосърыя, отвъсныя скалы съ выступами, напоминающими башни, колонны, развалины и т. д., а подъ ними огромныя осыпи, простирающіяся на цілыя сотни сажень и чередующіяся съ изумруднозелеными откосами, покрытыми травой и цвътами. Что касается собственно скаль, то онъ и туть состоять изъ одного только известняка. Нижніе ярусы ихъ также чередуются съ зелеными карнизами, а верхніе вовсе лишены растительности. Абсолютная высота ихъ равняется, въроятно. тысячамъ восьми футамъ.

Если провхать еще немного. то на противуположной, т. е. западной сторонъ ущелья показываются два небольшіе глетчера, о которыхъ было уже сказано раньше; одинъ изъ нихъ представляется отсюда узвимъ, но довольно длиннымъ. Съ этого-же мъста открывается живописная картина на пелый рядь «хребтовь» и вершинъ, находящихся въ юго-западномъ направленіи. Ближайшіе изъ нихъ круты, скалисты, подвергаются сильному разрушенію и потому у своего подножья завалены грудами обломковъ скалъ, представляющихъ невообразимый хаосъ изъ камней всевозможныхъ величинъ, начиная отъ самыхъ мелкихъ и оканчивая глыбами, съ цълый домъ и даже больше. Этотъ хаосъ тянется на протяженіи нъсколькихъ верстъ, и человъкъ, стоящій среди него, кажется издали точкой въ сравненіи съ теми громадами, которыя навалены здёсь. Кое-гдё на этихъ грудахъ камня лежалъ не успёвшій еще растаять снъгъ. За осыпями и ближайшими выступами горъ видивется, кромв того, цвлый рядь хребтовь съ болве пологими и закругленными очертаніями. Они принадлежать уже Черноморскому округу и въ большей или меньшей степени покрыты лъсомъ.

Когда мы подвинулись въ югу еще версты на двѣ, то тѣснина, дно которой служило намъ дорогой, расширилась и передъ нами открылся новый видъ на множество ущелій, долинъ и баловъ, заросшихъ сплошными дѣвственными лѣсами; они состоятъ вверху, на гребняхъ горъ, главнымъ образомъ изъ пихтъ, а на склонахъ и у самаго дна долинъ изъ различныхъ лиственныхъпородъ. Только вершины наиболѣе высокихъ хребтовъ были лишены лѣса и покрыты горными лугами. Въ этой мѣстности, расположенной на южномъ склонѣ Оштена, получаетъ начала рѣчка Шахе, а вдоль одного изъ гребней, находящихся въ ея верховьяхъ, тянется замѣтная издалека тропинка. По ней можно выѣхать черезъ бывшій Бабуковскій аулъ къ Черному морю, именно къ Головинскому посту.

Осмотръвъ ущелье, мы возвратились къ тому мъсту, гдъ ночевали въ послъдній разъ. Мнъ хотьлось сдълать вдъсь приваль до слъдующаго утра, но съ тъмъ, чтобы передъ вечеромъ совершить небольшую экскурсію вдоль съвернаго склона Оштена. Часа за четыре до захода солнца я, дъйствительно, отправился туда съ однимъ изъ своихъ проводниковъ, другой-же со всъмъ нанимъ имуществомъ остался на мъстъ предполагаемаго ночлега.

Повздка эта вышла очень неудачной: едва успъли мы отъ-

ъхать версты полторы или двъ, какъ начали собираться густыя тучи, загремълъ громъ и вскоръ полилъ проливной дождь. Не ожидая такой быстрой перемены погоды, ни я, ни мой проводникъ, отправляясь въ путь, не захватили съ собою ни бурки, ни башлыка; поэтому черезъ 5-6 минутъ послъ начала дождя на насъ не было уже ни одной сухой нитки. Къ несчастью и мъстность, по которой мы возвращались назадь, пересекалась множествомъ такихъ крутыхъ балокъ и овраговъ, что намъ пришлось подъ сильнейшимъ дождемъ ехать до самой стоянеи шагомъ. Наконецъ, и добравшись до нея, мы не могли тотчасъ-же укрыться отъ дождя, такъ какъ палатка, съ которою не въ силахъ управиться одинъ человъкъ, не была еще разбита. Какъ только мы поставили ее, я началь переодъваться, т. е. снимать съ себя ръпительно все, что было на мнъ, и надъвать другое сухое бълье и платье; при температуръ не болье какъ градусовъ въ пять, да еще при вътръ, который проникаль и въ палатку, заниматься этимъ было очень непріятно.

Такъ какъ большая часть нашихъ вещей и платья намокиа, а дровъ для большого костра, на которомъ можно было-бы все это высушить, не хватало, то мы рѣшили переѣхать отсюда къ востоку, версты на полторы, и остановиться у сѣверо-восточнаго угла Оштена около двухъ балагановъ, вблизи которыхъ находилась довольно порядочная сосновая рощица. Она должна была снабжать насъ дровами. Вслѣдствіе близости лѣса въ этомъ мѣстѣ изъгода-въ-годъ располагаются табунщики пасущіе лошадей на Тубинской полянѣ. Ими построены и упомянутые два балагана. Они расположены на высотѣ 6700 ф. надъ ур. м. Къ сѣверу отъ нихъ находилась та самая гора, съ которой дня два тому назадъ мы видѣли Черное море, а на югѣ и юго-западѣ, въ верстѣ отъ насъ, громоздились скалы Оштена. Несмотря на близость такихъ высокихъ горъ, на которыхъ лежитъ не мало снѣга, сосны здѣсь растуть очень хорошо и достигаютъ болѣе обхвата въ толщину.

За часъ до захода солица мы разбили палатку въ нѣскольвихъ шагахъ отъ балагановъ. Въ ней улегся спать я и одинъ изъ
моихъ проводниковъ, другой-же расположился въ балаганѣ. Ночь
оказалась ясной, тихой, но настолько холодной, что даже въ палаткѣ мы почти не могли уснуть, дрожали, какъ въ лихорадкѣ,
и, недождавшись разсвѣта, принуждены были перебраться въ балаганъ, чтобы тамъ развести костеръ и погрѣться около него.

Когда я вставаль и случайно прикоснулся къ палатев, которая еще наканунв была подъ дождемъ и не успвла высохнуть, то оказалось, что она обледенвла и стала тверда, какъ доска. Вся трава вокругь нея также была покрыта толстымъ слоемъ инея, а термометръ показывалъ передъ восходомъ солица—3° С.

. Эта колодная, ясная ночь была предвестникомъ хорошей погоды, которая не замеднила наступить снова. Ею мы должны были пользоваться самымъ разсчетливымъ образомъ; поэтому съ ранняго утра отправились на Оштень, вершина котораго поднималась надъ уровнемъ нашей стоянки почти на 3000 футовъ. Мы перевхали несколько истоковъ Цеце, имевшихъ видъ ручьевъ, шириною приблизительно въ сажень, оставили ихъ вправо, т. е. къ западу отъ себя, и стали подниматься въ гору. Подъемъ быль такъ пологъ, что я половину его саблалъ безъ всякихъ затрудненій верхомъ. Такимъ образомъ мы подъвхали сбоку къ кругой балкъ, начинавшейся отъ самыхъ скалъ Оштена. На днъ и склонахъ ен дежало нъсколько небольшихъ снъжныхъ полей, а правъе, на верху островонечной скалы, обледенълый снъгъ; наконецъ, еще выше быль видень настоящій ледь съ трещинами, какъ на обыкновенномъ глетчеръ. Онъ, однако, не имълъ у своего верхняго вонца снежныхъ полей, поэтому не вполей подходить подъ типъ глетчера, коты-бы 2-го разряда. Въ видъ узкой полоски онъ довольно далеко тянется внизъ и съ лівой стороны окаймляется грудами осыней, напоминающихъ издали морены. Лежитъ этотъ ледникъ въ огромной котловинъ, окруженной со всъхъ сторонъ, кром'в восточной, высокими скалами. Прежде, безъ сомненія, и вдесь быль настоящій глетчерь сь питающими его снежными по-. NMRL

Балка, къ которой мы подъйхали, замыкалась съ юга выступающей въ видё притупленнаго мыса очень красивой, полосатой скалой, которая отъ самаго основанія и до вершины состояла изъ горизонтально расположенныхъ параллельныхъ ярусовъ, ясно различаемыхъ даже издалека. Къ востоку отъ нея тянулся высокій отрогь Оштена, состоящій изъ скалъ, осыпей и небольшихъ снёжныхъ полей, а къ востоку болёе низкія горы, покрытыя зеленью.

Свернувъ влѣво и сдѣлавъ порядочный объѣздъ, мы поднялись почти до самой вершины полосатой скалы, а отсюда уже отправились пѣшкомъ. Я хотѣлъ взойти на верщину сѣверо-вос-

точнаго отрога Оштена, чтобы взглянуть съ нея на окружающую **м**естность. Вначале и здесь подъемъ быль не особенно труденъ, но чёмъ дальше подвигались мы, тёмъ становился онъ все круче и вруче. На самый последній врутой уступь, состоящій изь осыцей, скаль и снежныхъ полей, мы лезли, обливаясь потомъ, овода часа. Изъ-подъ нашихъ ногъ-катились здёсь не только отдъльные камни, но и цълыя груды ихъ и это всего болъе затрулняло восхожденіе. Наконецъ почти въ полдень мы достигли одной изъ вершинъ восточнаго отрога Оштена, которая поднимается до 9000 ф. и только футовъ на 300-400 уступаеть самой высшей точкъ горы. О томъ, какая дивная картина открылась намъ съ этого пункта, нечего и говорить. Для описываемой мъстности, гдв нътъ ни одной вершины, возвышающейся даже до 11 тысячь футовь, 9 тысячь имветь такое-же значеніе, какь для центральнаго Кавказа 14 или 15 тысячь. Отсюда можно было сразу окинуть взоромъ целыя сотни версть и видеть самыя разнообразныя картины. Вблизи насъ громоздились угрюмыя скалы, рядомъ съ ними лежали пустынныя осыпи и въчные спъга, далеко на югь сквозь синеватую дымку видивлось Черное море, а между нимъ и овружающей насъ пустыней разстилалось другое мореморе лёсовъ, покрывающее всё хребты, ущелья, долины и балки.

Не менте замвиательный видъ открывается на востокъ, гдт изъ массы зелени выступала безконечная цёпь острыхъ блестящихъ вубцовъ Главнаго Кавказскаго хребта, покрытаго втинии снтами. Отсюда видны даже Чертовы ворота *), горы окружающія Псебай и монастырь около станицы Царской; въ бинокль-же можно было различить его двъ бтлыя церкви и колокольню, отстоящія отсюда почти на 60 версть.

Съ этой вершины мы направились на востокъ къ тѣмъ мѣстамъ, гдѣ изъ-подъ Оштена вытекаетъ одинъ изъ истоковъ рѣми Бѣлой, именно Гузерипль. Онъ получаетъ начало далеко внизу въ глубокой балкѣ и не изъ снѣговъ, а, подобно Цеце, изъродниковъ. Только въ самомъ началѣ долина этой рѣчки скалиста и безлѣсна, дальше-же ее покрываютъ сплошные пихтовые лѣса. Со скалъ, находящихся у самыхъ истоковъ рѣчки и футовъ на 700 выше покрытой горными лугами горы Гузерипль, можно съ птичьяго полета окинуть вворомъ большую частъ мѣст-

^{*)} Двѣ высокія горы, напоминающія своимъ видомъ ворота и находящіяся въ верховьяхъ Ходза.

ности, занятой истоками Белой. Она представляеть целую систему долинъ и ущелій, лучеобразно расходящихся отъ одной точки и покрытыхъ въковыми пихтовыми лъсами. На всемъ Съверномъ Кавказъ нътъ, безъ сомнънія, мъстности болье льсистой, болъе безлюдной и глухой. Многія части ея никогда не посъщаются людьми и покрыты въ полномъ смыслё девственными дремучими лесами, въ которыхъ водится множество медведей, оленей, кабановъ и живетъ даже такое ръдко животное, какъ зубръ. На востокъ, за этимъ лъсомъ, поднимается хребетъ Абаго, на вершинъ котораго громоздится высскія скалы и лежать мъстами девольно порядочныя массы снёга; южнымъ концомъ своимъ онъ упирается въ высокую, черную, скалистую пирамиду, на которой также виденъ снътъ и, кроит того, одинъ довольно длинный и обрывистый фирнъ-глетчеръ, пересвченный нъсколькими ледопадами. Это гора Шугусъ, высочайщая вершина во всей западной четверти Кавказскаго хребта. Она достигаетъ 10642 ф. высоты.

Осмотръвъ съверную и восточную стороны Оштена, я долженъ былъ снова отправиться въ Самурскую станицу, что-бы отъ нея предпринять нъсколько поъздокъ.

Не желая возвращаться прежней дорогой, я рѣшилъ спуститься съ горъ по ущелью Куржипса и проѣхать черезъ Мезмайскій поселокъ и Нижегородскую станицу.

Отъбхавъ отъ нашей стоянки версты 2—3, мы попали къ верховьямъ Куржипса, который начинается множествомъ маленькихъ ручейковъ, разбросанныхъ по довольно общирному пространству. Мъстность здъсь имъла совершенно особенный характеръ. Не смотря на значительную абсолютную высоту, среднимъ числомъ около 7 тысячъ футовъ надъ уровнемъ моря, она вовсе лишена скалъ, крутыхъ балокъ, овраговъ или пропастей и напоминаетъ холмистую степь, пересъкающуюся только пологими, не глубокими ложбинами. Даже и животный міръ въ ней не таковъ, какъ въ сосъднихъ горахъ. Такъ, напр., изъ птицъ мы видъли нъсколько разъ пустельгу, кобчика и даже луней; послъдніе, какъ извъстно, живутъ исключительно въ степяхъ и избъгаютъ горъ, покрытыхъ лъсами или очень скалистыхъ. Если-бы не узвія полоски снъга, уцълъвшаго кое-гдъ въ защищенныхъ оть солнца мъстахъ, не высокія горы и глубокія долины, находящія-

ся невдалекъ, то можно было-бы подумать, что мы находимся на какой-нибудь возвышенности чисто степного характера. Вся эта мъстность, занимающая пространство не менъе двухъ десятковъ квадратныхъ верстъ, покрыта густой, но мелкой, приземистой травкой, состоящей изъ различныхъ злаковъ, осокъ, клевера (Trifolium ambiguum) и т. п. Часто попадаются на ней и болотца или мочежины. Подобно Тубинской полянъ, она причисляется къ лучшимъ горнымъ пастбищамъ и почти такъ-же обильно орошается множествомъ ручьевъ и маленькихъ ръчекъ, получающихъ начало изъ многочисленныхъ родниковъ. Только въ западной части, ближайшей къ долинъ Бълой, эта возвышенность становится сильно каменистой и неровной.

Тѣ ручьи, которыми начинается здѣсь Куржинсь, текутъ вначалѣ на протяженіи нѣсколькихъ верстъ въ неглубокихъ ложбинахъ или балкахъ; потомъ эти послѣднія становятся все глубже и глубже, и превращаются такимъ образомъ въ настоящія ущелья. Въ этихъ мѣстахъ склоны ихъ, состоящіе частью изъ скалъ, частью изъ мягкаго грунта, покрываются хорошимъ, крупнымъ пихтовымъ лѣсомъ. Верстахъ въ 7 отъ верховьевъ Куржинса, гдѣ нѣсколько истоковъ его, текущихъ въ глубокихъ лѣсмъ стыхъ долинахъ, сходятся виѣстѣ, выступаетъ громадная, очен, красивая и оригинальная, удлиненной формы, скала съ отвѣсными боками и плоской вершиной, заросшей густымъ, столѣтнимъхвойнымъ лѣсомъ. Все подножье ея, а частью и бока, не смотря на ихъ крутизну, также покрыты пихтами. Она видна версть за 20.

Противь этой скалы, на лугу, вблизи котораго росли рѣдкія, но очень высокія и толстыя пихты, мы немного отдохнуми, покормили лошадей, а потомъ двинулись дальше, вступивъ въ густой лѣсъ, всѣ деревья котораго обросли длинными, висящими, на подобіе бородъ, лишайниками, а почва была испещрена множествомъ оленьихъ слѣдовъ. Проѣхавъ по лѣсу версты 3, мы снова выбрались на оголенный, очень высокій хребеть, служащій водораздѣломъ между Цеце и Куржипсомъ. Здѣсь я увидѣлъ медвѣдя, который ходилъ на покрытомъ травою склонѣ одной изъ балокъ, пыталея подкрасться къ нему, во онъ почуялъ меня и ушель прежде, чѣмъ я могъ выстрѣлить.

Спустившись съ этого хребта футовъ на тысячу, мы переночевали на опушкъ лъса, а на слъдующее утро отправились дальше, къ Мезмайскому кутору. Грязная и скользкая дорога спускалась здёсь зигзагами съ крутой горы на протяженіи нёсколькихъ верстъ, и почти всю ее мы должны были пройти ившкомъ. За то навимъ чуднымъ лесомъ мы могли любоваться! Пихты въ 2^{1} , и 3 обхвата можно было видеть всюду, а изредка попадались и такія, которыя иміли 31/, обхвата. Одна изъ нихъ, при двухъ обхватахъ въ толщину, имела 330 годичныхъ колецъ, следовательно, другія, более толстыя, должны были иметь не менъе 400-500 лътъ! Нъсколько ниже между пихтами началъ все чаще и чаще попадаться букъ, а потомъ ильма или вязъ (по мъстному-карагачъ) и кленъ. Ильмовый лъсъ здъсь превосходенъ: деревья аршина въ $1^{1}/_{2}$ въ поперечник 1 , совершенно ирямыя и лишенныя вътвей на протяжении саженъ десяти отъ земли, встръчаются очень часто. Почти то-же можно свазать и о кленъ. Одно кленовое дерево, особенно обратившее на себя вииманіе, им'вло 4 обхвата на высот'в аршина отъ земли. Надо, однако, заметить, что во многихъ местахъ этотъ лесь уже заметно пострадаль отъ топора. Его рубять преимущественно жители Мезмая для драни и досокъ.

Часовъ въ 10 утра мы добрадись до Мезмайскаго хутора, расположеннаго на правомъ берегу Куржинса и состоящаго всего лишь изъ 9-10 домиковъ. Верстахъ въ 4 къ востоку отъ него, на ръкъ Мезмаъ, лежитъ и маленькій Мезмайскій поселокъ. Въ немъ поселились послъ кавказской войны по преимуществу отставные солдаты, между которыми было очень много поляковь. Мезмайцамъ многіе могуть позавидовать въ отношеніи красоты мъстъ, среди которыхъ они живутъ, и чистоты воздуха, которымъ они дышать. Съ запада на востокъ тянется здёсь широкая, просторная р. Мезмая, вся ръшительно одътая зеленью; къ съверу отъ нея находится невысокій хребеть, покрытый дугами въ перемежку съ лъсомъ, а на югь глубокія балки, долины и ущелья, поросшія густыми пихтовыми лісами. Мезмай съ маленькими, чистенькими домиками и его хуторъ въ этомъ морѣ зелени выглядываютъ крошечнымъ оазисомъ, заброшеннымъ въ безконечную пустыню.

За хуторомъ наша дорога на протяжении верстъ трехъ снова потянулась на гору. Тамъ, гдъ кончился этотъ подъемъ, открылась огромная, такъ-называемая Мезмайская поляна, которая тянется въ длину верстъ на десять, при ширинъ въ версту и болъе.

Трава на ней низкая, рёдкая и довольно тощая. Она состоитъизъ злаковъ, между которыми растутъ различные виды Salvia, Campanula, Scabiosa, Geranium pratense, Achillea millefolium, Hypericum perforatum, Thymus serpyllum, Astrantia major, Galium и т. д. Мезмайцы на этой полянё косять сёно, сажають картофель и сёють кукурузу. Хлёбопашествомъ-же, въ тёсномъ смыслё этого слова, они не занимаются вовсе.

Съ этой-же поляны открывается хорошій видъ на верховья Куржинса, Оштенъ, Нагой-кошъ и всё окружающія ихъ горы. Мні было особенно пріятно, хотя издали, взглянуть на эти міста, такъ какъ отсюда я могь сразу окинуть взоромъ всё трущобы и дебри, по которымъ странствоваль въ теченіе двухъ недёль и еще разъ воспроизвести въ памяти всё столь пріятные моменты, которые пришлось пережить такъ недавно.

Обѣ поляны, до самой Нижегородской станицы, мы должны были проёхать лёсомъ, который вначалё состояль почти исключительно изъ очень крупныхъ буковыхъ деревьевъ, а дальше, по мърѣ пониженія мъстности, изъ дуба, ольхи, осины, граба и т. д.

Маленькая Нижегородская станица, въ которой нѣтъ ни церкви, ни священника, расположена на правомъ берегу Куржинса, на высотѣ, среднимъ числомъ, 1750 футовъ и окружена со всѣхъ сторонъ лѣсомъ, который подошелъ къ самымъ дворамъ ея. Въ прежнія времена, какъ я уже говорилъ, вокругъ нея были большія поляны, на которыхъ снимали хлѣбъ и косили сѣно; теперь-же нижегородцамъ заниматься хлѣбопашествомъ вовсе нельзя. На опушкахъ лѣсовъ, на полянахъ и въ самой станицѣ летаютъ цѣлыя стаи соекъ, дроздовъ и раздаются во всѣхъ направленіяхъ звуки безчисленнаго множества цикадъ.

Дорога отъ Нижегородской до Самурской идетъ въ начать, на протяжени приблизительно версты, въ гору, а затъмъ спускается въ долину р. Матазукъ и по ней доходитъ до Самурской станицы.

Дня черезъ два после возвращения въ Самурскую и отправился на гору Оплепенъ, которая, находясь верстахъ въ 15 отъ станицы и будучи видна оттуда оченъ хорошо, обращаетъ на себя вниманіе каждаго, какъ своимъ красивымъ видомъ, такъ и правильностью формы, напоминающей тупой, закругленный у вершъны, конусъ. Особенно укращаетъ ее густой лёсъ, который сплоть покрываетъ склоны ея, оставляя лишь небольшую прогалину въсамой вершинъ.

Что-бы попасть на Оплепенъ, мы должны были переправиться черезъ Пшеху, пробхать верстъ 10 по полянамъ вдоль лѣваго берега ея, а затѣмъ, повернувъ вправо, подниматься уже на самую гору. Весь подъемъ тянулся по сплошному лѣсу, который внизу состоялъ изъ различныхъ древесныхъ и кустарныхъ породъ, а начиная съ половины горы и до вершины ея—изъ одного только дуба. Когда-то здѣсь былъ самый лучшій въ окрестностяхъ Самурской станицы дубовый лѣсъ, теперь-же одна часть его, употребленная на бочки, боченки, ведра, кадки и т. под., вывезена отсюда за сотни верстъ, а другая—въ видѣ вѣтвей и толстыхъ стволовъ, которые не годились на такъ-называемыя трости, валяется и гніетъ на тѣхъ-же мѣстахъ, гдѣ когда-то росла цѣлыя столѣтія. Объ этомъ, впрочемъ говорилось уже въ на-началѣ статьи.

До половины горы шла довольно сносная и пологая дорога. дальше-же она становилась круче и круче, такъ что значительную часть ея мы должны были пройти пешкомъ. Во многихъ местахъ приходилось сворачивать съ нея вследствіе того, что она была страшно загромождена огромными срубленными деревьями. Употребивъ на подъемъ часа полтора, мы попали на вершину, которая представляла поляну, покрытую высокой зеленой травой и находящуюся на высотъ 3000 футовъ надъ уровнемъ моря; по срединъ ея стояли 2 или 3 большія дерева, подъ тънью которыхъ мы и расположились. Здёсь-же на самой вершине горы оказались три оденьихъ дежки, по свеже примятой травъ которыхъ можно было догодаться, что олени или ланки отдыхали въ этомъ мъсть очень недавно. Нельзя было не удивляться сообразительности этихъ животныхъ, которая выразилась въ уменьи выбрать себъ наиболье подходящее мъсто. Въ самомъ дъль, здъсь всегда прохладно, дуеть свъжій вътерокъ, нъть ни мухъ, ни комаровъ, а людей, въ особенности въ лътнее время, никогда не бываетъ.

На Оплепенъ стоить побывать уже для одного того, что-бы полюбоваться тъми врасивыми видами, которые открываются съ вершины его. Особенно хорошо видна отсюда верхняя часть долины Пшехи и ея притоковъ Кушако и Гогопса, а также правая вершина Оштеца, преимущественно ея западная сторона.

Послѣ поѣздви на Оплепенъ я отправился въ Нефтяную станицу, что-бы посмотрѣть на тамошніе нефтяные источниви.

Одни изъ нихъ, именно болѣе богатые нефтью, находятся въ лѣсу, верстахъ въ 5 къ востоку отъ станицы, другіе-же значительно ближе. Первые, въ числѣ 27, расположены у дна пологой балки, на пространствѣ саженъ въ 60 въ длину и ширину. Нѣкоторые изъ нихъ отстоятъ другъ-отъ-друга всего лишь сажени на двѣ. Одинъ изъ колодцевъ имѣетъ около 30 аршинъ глубины, прочіе-же нѣсколько мельче. Всѣ они обложены деревянными срубами. Нефть или мазутъ вмѣстѣ съ большимъ количествомъ воды вычерпывается изъ нихъ по 2 раза въ сутки и сливается въ деревянные чаны, изъ которыхъ потомъ вода спускается. Нѣкоторые колодцы даютъ въ сутки 8—10 ведеръ мазута, другіе—не больше двухъ, а изъ всѣхъ ихъ получается около 90 ведеръ въ сутки.

Другіе колодцы, въ числѣ 10 или 11, находятся верстахъ въ 3 отъ станицы. Изъ нихъ добывается очень мало нефти, именно ведеръ пять въ сутки и вся она по условію съ арендаторомъ, который за право экслоатаціи ея изъ обѣихъ группъ колодцевъ платилъ въ концѣ 80-хъ и началѣ 90-хъ годовъ по 1164 руб. въ годъ,—должна продаваться только жителямъ станицы.

Около тёхъ и другихъ колодцевъ мазутъ продають по 17—18 коп. за ведро, въ станицё постороннимъ лицамъ по 20 коп., а мёстнымъ жителямъ по 15 коп. Онъ вытекаетъ здёсь изъ пластовъ глинистаго сланца и употребляется только на смазку колесъ. Нефтянцы говорятъ, что ихъ арендаторъ получалъ иногда чистаго дохода отъ продажи нефти рублей 500 въ мёсяцъ. Такъ было поставлено здёсь нефтяное дёло 3—4 года тому назадъ.

Существують также нефтяные источники, но еще болье бъдные нефтью, верстахь въ 8 отъ Пирванской станицы, а между Нефтяной и Хадыжинской станицами залежи горнаговоска.

Въ заключение скажу еще о важнъйшихъ представителяхъ нозвоночныхъ животныхъ этой части Кавказа. Изъ копытныхъ млекопитающихъ въ ней водятся олени, козули или дикія козы, серны и дикія свиньи. Что касается зубровъ и горныхъ козловъ (Capra caucasica Güld.), то они въ описанной мъстности не встръчаются, но живутъ въ непосредственномъ сосъдствъ съ нею, именно зубры во всъхъ большихъ пъсахъ верховьевъ Бълой, гдъ

свъжіе слёды ихъ можно видёть ежедневно, а горные козлы на Шугусё, Абаго и сосёднихъ съ ними высокихъ горахъ. На Оштенё-же, поднимающемся хотя и выше снёжной линіи, нётъ такихъ скалъ и трущобъ, куда-бы не могъ добраться человёкъ, по этой причинё, вёроятно, не водятся на немъ и горные козлы.

Серны встръчаются здъсь на всъхъ, болъе или менъе высовихъ и скалистыхъ горахъ. На Оштенъ и его предгорьяхъ онъ живутъ по совершенно открытымъ мъстамъ; въ верховьяхъ-же Цеце, Сахрая и весьма многихъ другихъ мъстахъ—въ лъсахъ, растущихъ по скаламъ. Ихъ можно видъть довольно часто и недалеко отъ жилыхъ или вообще болъе или менъе людныхъ мъстъ, какъ напр. въ долинъ Бълой, между Даховской и Хамышками. Здъсь я встръчалъ ихъ много разъ вблизи дороги, по которой постоянно вздятъ и ходятъ.

Олени въ здешнихъ лесахъ живуть почти повсеместно, начиная отъ самыхъ предгорій и до верхней границы лісовъ. Они до сихъ поръ часто встрвчаются около станицы Апшеронской, Нефтяной и т. д., въ горахъ-же, конечно, еще чаще. Нередко можно видеть ихъ въ нижнемъ поясе горныхъ луговъ, где они пасутся ночью и рано утромъ, а большую часть дня лежать, спасаясь отъ жары, оводовь и слепней, въ густыхъ бурьянахъ. Иногда они, подобно турамъ или сернамъ, взбираются на высокія, скалистыя горы и держатся тамъ въ теченіе всего літа. Напо замътить, что самцы-олени гораздо осторожнее, чемъ данки и живуть обыкновенно въ более глухихъ лесахъ. Такимъ образомъ ланки попадались мив самому несколько разъ, въ 5-6 верстахъ отъ станицы Самурской, оленей-же я въ такихъ мъстахъ не видълъ никогда. Они большую часть года живуть въ глухихъ ущельяхь или на высовихь трудно-доступныхъ хребтахъ, покрытыхь густымь ельникомь. По этой причина ланки гораздо чаще попадають подъ нулю охотника, чёмъ самцы-олени, о чемъ, конечно, нельзя не пожальть.

Дикая коза встръчается гораздо чаще оленя и живеть прешмущественно въ предгорьяхъ и нижнемъ поясъ горъ, въ лъсахъ густыхъ и ръдкихъ, но изобилующихъ полянами, на которыя она выходитъ кормиться утромъ и вечеромъ; высокихъ-же горъ, мрачныхъ, скалистыхъ ущелій и сплошныхъ, высокоствольныхъ лъсовъ верхняго пояса горъ дикая коза избъгаетъ. Свиньи живуть во всёхъ лёсахъ, но съ наждынъ годонъ число ихъ замётно уменьшается. Прежде жители Самурской убывали по нёскольку штукъ ихъ во время каждой охоты, иритонъ подъ самой станицей, въ нослёдніе-же годы такіе случаи стали рёдки. Лётъ 7 тому назадъ свиней было очень много въ долинъ Кушако, а теперь большая часть ихъ истреблена армянами, поселившимися въ верховьяхъ Пшехи, вблизи впаденія въ нее Гогопса.

Медвъди принадлежать къ самымъ обыкновеннымъ животнымъ этой местности. Зимою они встречаются редко, такъ какъ большая часть ихъ залегаеть въ сиячку, весною-же, льтомъ и осенью-гораздо чаще. Временами ихъ появляется такое множество, что почти нельзя побывать въ лесу, не увидевъ хотя одного изъ нихъ. Въ 1890 году одинъ сохрайскій охотинкъ за дві недели убиль 24 штуки медведей. Мне попадались медведи всюду, отъ самой подошвы горъ и до ихъ вершинъ, покрытыхъ сибгомъ. На горныхъ лугахъ я видълъ ихъ очень часто и притомъ по 3 и даже по 4 штуки вивств. Особенно часто бредять тамъ медвёдицы съ молодыми медвёжатами. Охотятся за медвёдями здёсь сравнительно мало и бьють ихъ по большей части только при случайной встрвчв. При достаточномъ количеств в другой дичи медвъдь въ глазахъ промышленника не представляетъ ничего заманчиваю, такъ какъ мясо его въ пищу не употребляется вовсе, мъхъ мало цънится, да и притомъ въ ту пору, когда онь обладаеть лучшими качествами, т. е. въ позднюю осень и зимой, медвёди сравнительно рёдко попадаются на глаза человёку.

Рыси встречаются въ здешнихъ местахъ не часто. За тридцати-летнее существованіе Самурской станицы ихъ убито охотниками не боле 10—12 штукъ. Мне самому не удавалось видеть рыси ни разу. Шакаловъ въ этой местности неть вовсе. Речныя выдры или порешни живуть во всехъ рекахъ довольно часто, но ловлей ихъ здесь не занимаются. Куница лесная и белодушка встречаются очень часто и несколько разъ попадались мне. Волки и лисицы водятся во множестве у подножья горъ и преимущественно вблизи жилыхъ месть; въ верхнемъ-же поясе горъ я не встречаль ихъ не разу и, проводя ежегодно на горныхъ лугахъ не одинъ десятокъ ночей, никогда не слышаль голоса ихъ. Зайцы живутъ главнымъ образомъ въ нижнемъ поясе горъ, но иногда попадались мне и на горныхъ лугахъ.

Изъ хищныхъ птицъ я встрвчалъ часто три вида грифовъ, именно: чернобураго (Vultur monachus L.), бълоголоваго грифа (Gyps fulvus Gm.) и грязнаго сипа (Neophron percnopterus L.). Во время вимы білоголовых грифовь бываеть здісь такь много, что охогникамъ приходится тщятельно прятать убитыхъ ими въ лесахъ ввърей, покрывая ихъ вътками, хворостомъ и т. нод.; въ противномъ случав грифы тотчасъ находять ихъ и съвдають все мясо. Ягнятниковъ (Gypaëtus barbatus L.) я встричаль разъ 5-6. Скопа (Pondion fluviatilis Say.) настолько обывновенна, что каждый изъ здъшнихъ жителей можеть разсказать, какъ она ловить рыбу. Черный коршунъ (Milvus ater L.) попадался мив не особенно часто, а горавдо чаще-два вида ястребовъ: Astur nisus L. и A. palumbarius L. Последняго я видель очень часто въ срединъ Самурской станицы, гдъ онъ ловить куръ, цыплять, утокъ и т. д. и отдыхаеть на одиночно стоящихъ столътнихъ дубахъ, оставшихся еще отъ временъ горцевъ. Пустельга (Cerchneis tinnunculus L.) и кобчикъ (Erythropus vespertinus L.) встръчаются довольно часто. Орланъ-бѣлохвость (Haliaetus albicilla L.) попадался мнв нвсколько разъ, а краснохвостый сарычь (Buteo Menetriesi Bogd.) принадлежить въ самымъ обывновеннымъ изъ вдешнихъ птицъ. Воронъ (Corvus corax L.), серая ворона (Corvus cornix L.) и клушица (Fregilus graculus L.) попадаются очень часто, но последняя лишь на более или менее высоких в горахъ. Замѣчательно, что сорока (Pica europaea Cuv.) въ окрестностяхъ Самурской літомъ не встрівчается вовсе, а зимою лишь очень ръдко. Въ горахъ ея, конечно, также не бываетъ. Черноголовая сойка (Garrulus Krynickii Bogd.) принадлежить къ самымъ обыкновеннымъ здъшнимъ птипамъ. Интересно также, что обывновенный скворець (Sturnus vulgaris L.), выводящій на Кавказ'в свое потомство по большей части внутри сель, станиць и городовь подъ крышами домовъ, сараевъ и въ нарочно устраевымыхъ, такъ называемыхъ, свворешняхъ, здёсь набегаеть станицъ и попадается только въ окрестностяхъ ихъ.

Воробей (Passer domesticus и Salicipasser montanus L.), зяблики, дубоносы, щеглы, снигири, горныя овсянки (Hylaespiza сіа L.), хохлатые жаворонки встрічаются очень часто.

Крапивникъ (Troglodytes parvulus Koch), пищуха (Certhia liaris L.), удодъ, поползень (Sitta caesia M. и W.) и зимородовъ (Alcedo ispida L.) также очень обыкновенны. Козодой (Caprimul-

gus punctatus L.) живеть только у подножья горъ, а шурки (Merops apiaster L.) не только здёсь, но попадаются на высоте боле 5000 фут. Изъ ласточекъ и касаточекъ водятся Hirundo rustica L., Chelidon urbica, Cotyle riparia L., C. rupestris Scop. и Cypselus apus L.

Дятлы живуть въ лъсахъ въ числе трехъ видовъ: Picus Poelzami Bogd., Picus viridis и Dryocopus martius L. Первые два встръчаются очень часто, а последній попадался мнѣ всего лишь раза два.

Дроздъ деряба (Turdus viscivorus L.) встрвчается довольно часто въ хвойныхъ лёсахъ вбливи полянъ и опущекъ, а также на горныхъ лугахъ до высоты почти 7000 фут., черный дроздъ (Merula vulgaris Ray) живеть во всёхъ лёсахъ и зимуеть здёсь, а былозобый (Merula torquata L.)-только на горныхъ лугахъ. Оляпка или каменный дровдъ (Cinclus aquaticus Bechst.) попадается довольно часто по ръчкамъ и ручьямъ. Иволга очень обыкновенна въ предгорыять и нижнемъ поясв горъ, также сорокопуть-жуланъ (Enneoctonus collurio L.) и Lanius Homeyeri Cab. Синицы (Parus major L. и Cyanistes coeruleus L.) и чеканы (Saxicola oenanthe L. и Pratincola rubetra L.) принадлежать къ самымъ обыкновеннымъ вдешнимъ птичкамъ. Корольковъ (Regulus flavicapillus Naum.) я видёль только одинь разъ въ пихтовомъ льсу на Бълой. Горная завирушка (Accentor alpinus Gm.) на большихъ высотахъ встрвчается очень часто, а несколько инже ея луговая щеврица (Anthus pratensis Bechst.). Плиска (Моtacilla alba L. и Calobates sulphurea Bechst.) также очень обыкновенны; то-же можно сказать про славокъ (Sylvia atricapilla L., S. hortensis Penn., S. cinerea Briss, n Locustella certiola Pall.). Голосъ последней я часто слышаль на горныхъ лугахъ.

Изъ голубиныхъ мнё часто попадались горлицы, ветютни и дивій голубь (Columba livia Briss.). Первые два живуть только у подножья горъ, а последній и на довольно значительныхъ высотахъ, хотя реже, чемъ на высокихъ горахъ другихъ частей Кавказа. Огромное количество ветютней зимуетъ здёсь въ пихтовыхъ лёсахъ.

Изъ куриныхъ я встрътияъ только кавказскаго тетерева (Tetrao Mlocosyewitzii Tacz.) и перепелокъ. Горныхъ курочекъ вдъсь нътъ вовсе, а фазаны, которые водились прежде около Самурской станицы, погибли въ суровую зиму 79—80 года и съ

тъхъ поръ не показываются. Горная индъйка могла-бы водиться на Оштенъ, но я не разу не видълъ ее тамъ и не слышалъ ея голоса.

Голенастыхъ птицъ здѣсь мало. Я встрѣчалъ изъ нихъ нѣсколько разъ чернаго аиста, кудичка береговика (Actitis hypoleucos L.), черныша (Totanus ochropus L.), рѣчного зуйка (Aegialites minor M. и W.) и коростеля (Crex pratensis). Послѣдній поднимается на горныхъ лугахъ до высоты тысячъ шести футовъ. Вальдшнепы изрѣдка даже выводятся и попадались мнѣ лѣтомъ нѣсколько разъ, а дрофа бываетъ только во время перелетовъ, поздней осенью и зимою.

Различныя породы утокъ живуть здёсь въ теченіе круглаго года, но мив не удавалось добыть ихъ.

Изъ пресмыкающихся я находиль обывновенную черепаху (Emys europaea), два вида ужей (Tropidonotus natrix и Coronella austriaca), мъдянку (Anguis fragilis), гадюку (Pelias berus L.) и веленую ящерицу (Lacerta viridis L.). Мъдяницы и гадюки попадались мнъ на высотъ почти 5000 футовъ.

ВОСХОЖДЕНІЕ НА АРАРАТЪ

Сообщеніе дъйствительнаго члена Отдъла А.В. Пастухова, читанное въ общемъ собраніи 10-го мая 1894 года.

• Лѣтомъ прошлаго 1892 года, мнѣ довелось произвести топографическія съемки вблизи Большого Арарата, а потому, пользуясь этимъ случаемъ, я рѣшилъ побывать на самой вершинѣ
библейскаго великана и произвести тамъ съемку, метеорологическія и другія наблюденія и оставить максимальный и минимальный
термометры. Вмѣстѣ со мной изъявили желаніе подняться лаборантъ московскаго университета А. А. Ивановскій, чиновникъ
тифлисской контрольной палаты О. И. Тамиъ, студентъ петербургскаго университета В. В. Бутыркинъ и девять человѣкъ состоявшихъ при мнѣ казаковъ: Карпенко, Сорокинъ и Житченко
(Лабинскаго полка), Елисеенко, Ищенко, Костюкъ, Вивчарь, Пивоваръ и Марченко (Ейскаго полка).

2-го августа, въ 7 час. 30 мин. утра, при совершенно тихой и ясной погодъ, мы оставили кочевку, расположенную близъ родника Сардаръ-булагъ и направились въ юго-западномъ направленіи въ одному изъ безыменныхъ ущелій, спускающихся съ восточной стороны Большого Арарата. Мнъ казалось, что это ущелье наиболье другихъ доступно для верховой ъзды и что по немъ можно достигнуть наибольшей высоты, не слъзая съ лошади и такимъ образомъ, избавить себя, отъ лишней, крайне утомительной ходьбы пъшкомъ и сохранить свои силы для дальнъйшаго путешествія.

Вмѣстѣ съ нами вышли изъ кочевки три курда, вооруженные скорострѣльными ружьями; у каждаго изъ нихъ было по крайней мѣрѣ по полсотни патроновъ и по нѣсколько пшеничныхъ лепешекъ, что показывало ихъ намѣреніе совершить болѣе или менѣе продолжительное путешествіе; одинъ изъ нихъ былъ верхомъ на прекрасной сѣрой лошади, двое другихъ шли пѣшкомъ. Ѣхавшій верхомъ зналъ нѣсколько русскихъ словъ и по-

стоянно твредиль, указывая на Сардарь-булагскій переваль: "много разбойникь османь-куртинь", потомь указываль на свою берданку, на патроны и грозиль кулакомь въ томь-же направленіи, изъ чего можно было вывести заключеніе, что онъ собирался насъ защищать отъ разбойниковь, въ чемь мы, къ слову сказать, нисколько не нуждались. Потомъ онъ указываль на вершину Арарата и повториль: "моя быль—якши, якши". Однимъ словомъ, какъ мы потомъ убъдились, онъ ръшиль быть нашимъ проводникомъ и защитникомъ отъ разбойниковъ, хотя мы не выражали желанія имъть ни того, ни другого.

Мои спутники, слышавшіе о скудности воды на скатахъ Арарата, стали выражать опасенія относительно возможности намъ пострадать отъ жажды, но я ихъ успокоиль тімъ, что мы, по всей віроятности, верхами добдемъ до виднівшагося впереди, довольно большого снітового поля, за которымъ чрезъ небольшіе промежутки тянулись разной величины клочки періодическаго сніта, увеличившіеся въ своихъ площадяхъ по мітрів возвышенія и, наконець, на высоті около 13,000 футь сливавшіеся съ вітными снітами. Но только что мы въйхали въ ущелье, какъ замітили катившійся намъ на встрітчу быстрый и світлый ручей, окаймленный свіжею изумрудною зеленью, усітянною цвітами, между которыми преобладали синенькіе колокольчики; это представляло поразительный контрасть съ окружающей безжизненной мітостью и вмітсті съ тіть пріятно ласкало зрітне и слухъ.

По дну ущелья тянулась едва замѣтная тропинка, переходя съ одной стороны ручья на другую; по мѣрѣ того какъ мы подвигались впередъ, ущелье становилось все круче, а тропинка все болѣе оказывалась загроможденною разной величины камнями, между которыми съ большимъ трудомъ можно было проѣхать; наконецъ, подъемъ настолько сталъ врутъ. что лошади уже не могли далѣе идти и я рѣшилъ тутъ спѣшиться и отправить съ двумя казакими лошадей обратно, а вмѣстѣ съ ними и навязавшихся проводниковъ, которые кромѣ указанія намъ пути хотѣли быть въ тоже время и нашими носильщиками,—одинъ изъ нихъ взялъ объективъ отъ моей фотографической камеры и чайникъ, другой штативъ отъ той-же камеры и зонтикъ, третій взялъ тоже что-то въ этомъ родѣ и, такимъ образомъ, у каждаго изъ нихъ оказалось фунта по 4 ноши; между тѣмъ, каждому изъ насъ пришлось, считая и одежду, нести по-крайней-мѣрѣ по одному

пуду. Съ большимъ трудомъ мив удалось убвдить ихъ, что очи, какъ проводники, совершенно не нужны намъ, а какъ носильщики весьма мало могутъ принести пользы. Нельзя сказать, что-бы они не понимали моихъ доводовъ, тѣмъ-не-менѣе они упорно отказывались вернуться и при этэмъ выказали свойственную вообще курдамъ крайнюю назойливость, которой они сильно напоминають цыганъ, да и во многомъ другомъ у нихъ большое сходство съ этими опоэтизированными мошенниками. Наконецъ, я имъ объявиль, что намь придется провести три ночи на вершинъ Арарата и что они въ своихъ нанковыхъ архалукахъ могутъ тамъ замерзнуть; мы же изъ находящейся у насъ теплой одежды не въ состояніи будемъ уділить имъ что-нибудь. Послі эгого, а главное послъ того, какъ я отобралъ у нихъ мои вещи, они согласились вернуться, но при этомъ попросили, чтобы мы дали имъ сколько нибудь денегь; им объщали удовлетворить ихъ просыбы, что и исполнили при нашемъ отъёздё изъ кочевки въ обратный путь. Разставшись, такимъ образомъ, съ непрошенными проводниками, мы направились вверхъ по тому-же ущелью, которое туть уже сплошь было покрыто камнями или, върнъе, состояло изъ сплошной массы въ страшномъ безпорядкъ нагроможденныхъ каменныхъ глыбъ, достигавшихъ иногда чудовищныхъ размъровъ и подъ которыми исчезаль катившійся на встрічу намь ручей, обнаруживая свое присутствіе едва слышнымъ подземнымъ шумомъ и только мъстами онъ мелькаль, на значительной глубинъ, въ небольшихъ промежуткахъ, остававшихся между гигантскити валунами. Вскоръ эти валуны настолько стали затруднять нашть путь, заставляя дёлать не совсёмь удобные прыжки, что мы оставили ущелье и выбрались на острый гребень, тянущійся съ львой стороны того-же ущелья. Послё двухчасовой ходьбы по этому гребню, гдв намъ пришлось вмёсто валуновъ встречать скалы, перелъзая черезъ нихъ или обходя ихъ, мы очутились на краю довольно обширной плоскости, имъющей небольшое паденіе. по которой бъжить, широко разливансь, большой и свётлый ручей, берущій свое начало изъ обширнаго снігового поля и раздъляющійся внизу на два рукава, которые, пробъжавъ небольнюе разстояніе, совершенно исчезають въ надрахъ пористаго грунта; одинъ изь нихъ, по всей въроятности, даетъ начало раньше упомянутому мною ручью. Туть мы влёзли на огромный валунъ, отдохнули на немъ, полюбовались восхитительной картиной катившагося передъ нами ручья, яркой зеленью весенней травки, коегдъ виднъвшейся на небольшихъ площадкахъ, рядомъ съ залежавшимся періодическимъ снъгомъ и пошли далье. Пройдя небольшое разстояніе, мы вступили на сніговое поле, изъ-подъ нижняго края котораго вырывался большой ручей, а подъ верхній край его сбігало нісколько маленьких ручейковь, бравшихь свое начало выше этого поля; очевидно было, что эти ручейки пробъгали подъ снъгомъ, соединясь подъ нимъ-же въ одинъ ручей; въ такомъ случав, какъ это всегда бываеть, подъ снвгомъ должны были образоваться по линіямъ теченія ручьевъ болве или менъе значительныя пустоты. Пустоты эти происходять прежде всего отъ механическаго дъйствія воды на снъгъ, затъмъ отъ вліянія температуры воды на таяніе сніга, и, главнымъ образомъ, отъ вліянія на таяніе снъга свободно циркулирующаго въ этихъ пустотахъ воздуха, имъющаго температуру значительно выше таковой же самаго снъга. Въ виду возможности провадиться въ такую пустоту, я посоветываль моимъ спутникамъ идти другь за другомъ гуськомъ, а самъ пошелъ впереди, пробуя штыкомъ крфпость снъга и, такимъ образомъ, мы благополучно достигли противоположнаго края снегового поля. Проходя по этому последнему, мы замътили довольно сильную окраску снъга въ красный цвътъ; окраска эта въ разныхъ мъстахъ достигала различной интенсивности и происходила, очевидно, отъ прозябающихъ въ снъгу простъйшихъ микроскопическихъ водорослей, наблюдавшихся уже, какъ извъстно, во многихъ мъстахъ полярныхъ странъ. на высокихъ горахъ въ области въчнаго снъга; до сихъ поръ были извъстны только немногіе виды этихъ водорослей; но въ последнее время естествоиспытателемь Лагереймомь открыта на горъ Пичинча въ Южной Америкъ и описана богатая снъговая флора, состоящая изъ 20-ти видовъ водорослей и 2 видовъ простейщихъ грибковъ. Самая сильная окраска замъчалась нами внизу: по мъръ же нашего подъема она ослабъвала, а на вершинъ и даже далеко ниже ея, она совствить исчезла. Но это, какъ мы увидимъ ниже, вовсе не доказываетъ полнаго отсутствія на вершинъ Арарата этихъ микроорганизмовъ. Знаменитый творецъ Закавказской тріангуляціи, Іосифъ Ивановичъ Ходзько, совершившій восхожденіе на Арарать въ 1850 году, свидетельствуеть о томъ, что во время пребыванія его на самой вершинь, гдь ему приходилось добывать воду изъ снъга, онъ всегда въ этой водъ находиль зеленыя нити, на подобіе тёхъ, какія находятся въ стоячихъ водахъ и минеральныхъ источникахъ, и эти нити, по его мнёнію, ничто иное какъ обитающія въ снёгу водоросли; кромё того имъ были найдены на южномъ склонё западной вершины мелкіе розовые цвёты. Изъ насёкомыхъ, обитающихъ въ снёгу, наиболёе распространевными являются ледниковыя блохи, которыхъ инё не разъ приходилось наблюдать въ разныхъ мёстахъ Главнаго Кавказскаго хребта, но при восхожденіи на Араратъ и Алагезъ я, несмотря на тщательные поиски, не могь обнаружить ихъ присутствія.

За снъговымъ полемъ мы вступили на большую, усъянную камнями и имѣющую довольно значительное паденіе плоскость, въ концъ которой вздымалась огромная боковая морена, прорванная посрединъ мутнымъ ручьемъ, берущимъ свое начало изъ-подъ ледника, покоящагося за этой мореной. У самаго подножія морены, на высоть около 13,000 футь, я замьтиль бытущую между камнями полевую мышь; это было послёднее живое существо, которое мы встрътили на нашемъ пути при восхождени на вершину Большого Арарата; далве мы уже не встрвчали ни только звърей, но даже птицъ и насъкомыхъ, и это отсутствіе на нашемъ пути живыхъ существъ нельзя объяснить высотою мъста, а надо приписать простой случайности-и воть почему: г. Рафаловичь, восходившій на Арарать въ 1889 году, говорить, что во время пребыванія его со спутниками на вершин'в, надъ ними пролетали какія-то птицы въ родъ галокъ, а І. И. Ходзько довелось любоваться двумя турами, появившимися на восточной вершинъ въ то время, когда онъ самъ находился на западной.

Крутизна наружнаго ската морены была около 40° и подъемъ на нее оказался довольно труднымъ, тѣмъ болѣе, что нога не находила твердой опоры въ подвижномъ щебнѣ и камняхъ, составлявшихъ эту покатость. Въ 5 час. 20 мин. вечера мы взобрались на гребень морены и здѣсь, на высотѣ 13,391 фут., рѣшили остаться ночевать. Между гребнемъ морены и ледникомъ тянется оврагъ, сажени въ двѣ глубиной, а по дну его бѣжитъ ручей, который, прорвавъ морену, приблизительно на срединѣ ея длины, бурнымъ каскадомъ катится по ея наружной сторонѣ. Оставивъ здѣсь своихъ спутниковъ, занявшихся устройствомъ ночлега, я перешелъ черевъ оврагъ и поднялся на ледникъ, который весь былъ изборожденъ глубокими трещинами, образовав-

шими ивстами цвлыя пропасти. Вся поверхность ледника, имвющая грязный видь, усвяна камнями, между которыми попадаются довольно большіе валуны. Замітивь два таких валуна, лежашихь по линіи, перпендикулярной направленію движенія ледника, я сложиль на моренв въ этой же линіи небольшой каменный туръ, затемъ два такихъ-же тура и на той линіи поставиль на ледникъ и еще одинъ на противоположной моренъ, такъ что всъ четыре тура и два валуна образовали одну прямую линію. На каждый изъ двухъ упомянутыхъ валуновъ, что-бы сдёлать ихъ болъе примътными, я положиль по нъсколько камней и, наконецъ, на самой срединъ ледника на той-же линіи кръпко вбиль небольшую палку. Все это я сдёлаль для того, что-бы въ настоящемъ (1894) году, если мнъ доведется снова побывать на этомъ ледникъ, я могь бы опредълить годовое его движеніе, если только таковое существуеть. Мив не разъ приходилось прибытать къ такому способу опредъленія движенія ледниковъ въ болье или менье продолжительное время, и, несмотря на примитивность этого способа, онъ всегда давалъ хорошіе результаты. Вообще при опредъленіи движенія ледниковъ въ теченіи большихъ промежутковъ времени, необходимымъ условіемъ является то, что-бы поставленные знаки можно было отыскать черезъ желаемый періодъ времени, а туры именно какъ-разъ и отвъчають этому назначенію, и несмотря на то, что они иногда и разваливаются, все-таки кампи, составлявшіе ихъ, представляють изъ себя характерныя кучки, которыя нивогла нельзя смёшать съ другими находящимися на ледникъ камнями; въ особенности въ томъ случав если туры были поставлены на тъхъ мъстахъ ледника, которыя менъе усъяны камнями. Туры же, поставленные на моренахъ, могутъ сохраниться совершенно целыми въ течение несколькихъ летъ. Точность при этомъ способъ опредъленія бываеть отъ одного фута до нъсколькихъ дюйновъ, каковая для констатированія суточнаго движенія, конечно, будеть неудовлетворительна, но для годового является вполнъ достаточной.

Какъ раньше уже мною было свазано, вся поверхность ледника усѣяна камнями и я замѣтилъ между ними нѣсколько невысокихъ, такъ-называемыхъ, ледниковыхъ столовъ. Образованіе этихъ столовъ всѣмъ, конечно, извѣстно, а потому я и не буду входить въ описаніе этого явленія, а скажу только, что мнѣ приходилось наблюдать такіе, которые достигаютъ высоты болѣе 6 ф. Время не позволило миѣ спуститься къ нижнему концу ледника и осмотрѣть его, но издали я замѣтилъ, что онъ далеко отступилъ отъ своей конечной морены, за которой видиѣется убѣгающая на югъ въ предѣлы Турціи небольшая, но бурная рѣчка.

Закончивъ топографическіе наброски ледника, я пошелъ въ обратный путь. Солнце уже съло, и стало морозить; стоявшая мъстами на ледникъ вода подернулась пленкою льда; по временамъ сверху изъ ущелья съ шумомъ проносился порывъ холоднаго вътра и снова водворядась мертвая тишина, нарушаемая только иногда страшнымъ грохотомъ отрывающихся отъ вершины каменныхъ глыбъ.

Уже совсёмъ стемнёло, когда я вернулся къ моимъ спутнинамъ, которыхъ засталъ готовящимися приступить къ ужину и ждавшихъ только моего прихода. Поужинавъ и напившись чаю, мы углелись спать. Ночь эту провели хорошо и после утомительной ходьбы спали прекрасно.

На слѣдующее утро 3-го августа встали въ 6 часовъ. Небо было, какъ и наканунѣ, совершенно чистое. Пращевой термометръ показывалъ +4°R. Выставленный-же мною на ночь минимальный термометръ показалъ -2°R. Пока приготовляли чай, я занялся съ г. Таммомъ прокаливаніемъ посредствомъ спирта взятыхъ мною двадцати пробирокъ. Затѣмъ я еще разъ осмотрѣлъ въ бинокль намѣченный мною путь съ южной стороны Арарата и окончательно рѣшилъ идти по юго-восточному гребню. Въ 9 часовъ мы покинули мѣсто нашего ночлега и направились въ дальнѣйшій путь, держась сѣвернаго направленія. Непосредственно съ морены мы вступили на большое снѣговое поле и пересѣкли это послѣднее по линіи перпендикулярной его довольно значительному паденію.

Далве мы еще нвиоторое время держались сввернаго направленія, пока не дошли до фирноваго поля, спускающагося широкой полосой съ самой вершины; здвсь мы повернули на западъ и пошли по каменистому гребню параллельно южному краю упомянутаго фирноваго поля. Пройдя нвиоторое разстояніе, я замътиль, что мы подвигаемся весьма медленно, причиною чему служила доставшаяся на долю каждаго изъ насъ довольно тяжелая ноша, наибольшую часть которой составляла теплая одежда, а потому, чтобы облегчить тяжесть нашего багажа, я приказаль четы-

ремъ изъ семи находившихся съ нами казаковъ оставить здёсь всю свою теплую одежду, а также необходимую для нихъ провизію, затёмъ остальной багажъ я раздёлиль между всёми поровну, такъ что каждому изъ насъ теперь пришлось нести вдвое менъе прежняго-и послъ этого им пошли значительно скоръе. Но туть всъ мои спутники, одинъ за другимъ, стали жаловаться на увеличивавшуюся съ каждымъ шагомъ тошноту и головную боль. Часу во второмъ дня мы остановились съ темъ, чтобы закусить; ноувы-никто изъ моихъ спутниковъ не могъ ничего всть: тошнота у нихъ отбила совершенно аппетитъ и только некоторые изъ нихъ могли кое-какъ проглотить по нъсколько галеть. Отдохнувъ здёсь хорошенько, мы отправились далёе и около пяти часовъ достигли отвъсныхъ скалъ, которыя преграждали намъ прямой. дальнейшій путь. Чтобы обойти это препятствіе, мы должны были свернуть вправо, вступить на фирновое поле, обогнуть скалистый выступь, въ которому приходилось прижиматься всемъ тёломъ, обхвативъ его крепко руками, затемъ по каменному жолобу, работая руками и ногами, подняться на скалистый выстунь, выше котораго путь уже до самой вершины не представляль никакихъ препятствій. И такъ, только-что описанное мною мъсто есть единственное на всемъ пути восхожденія, которое представляеть некоторую трудность и на которомъ приходится работать руками и ногамии, что называется карабкаться; весь-же путь отъ подошвы и до самой вершины не представляеть никакой опасности и быль-бы даже легокъ, еслибъ не быль усвянь подвижными камнями, изъ которыхъ даже довольно больше и тв очень легко выводятся изъ равновъсія, а потому и не представляють для ногь хорошей точки опоры. Мъстами-же поверхность покрыта ползучей глиной, которая въ свою очередь служить плохой опорой.

Ровно въ 6 часовъ вечера, на высотъ около 16000 фут., мы остановились для ночлега. Хотя до сумеровъ еще оставалось болъе часа, тъмъ не менъе я ръшилъ не продолжать далъе путь и, отпустивъ обратно четырехъ казаковъ, оставившихъ внизу свою одежду, дать имъ возможность добраться до ней засвътло; но отпустить пришлось только трехъ казаковъ, такъ какъ четвертый сталъ упрашивать позволить ему остаться съ нами и тъмъ датъ ему возможность побывать на вершинъ священной горы, о которой онъ, по его словамъ, такъ много слышалъ еще въ дътствъ; да и остальные трое съ большимъ сожалънеть вернулись обрат-

но; всё они очень хотёли побывать на вершинё, какъ-равно и тё, которые были оставлены еще въ кочевкё при лошадяхъ: въобомхъ случаяхъ, когда я вызываль охотниковъ остаться внизу, таковыхъ не находилось и оба раза пришлось прибёгнуть къ преказанію, причемъ въ первомъ случай я оставиль более расторопныхъ казаковъ, а слёдовательно и лучшихъ караульщиковъ, а во второмъ более слабыхъ физически и более другихъ испытывавшихъ на себё дёйствіе разрёженнаго воздуха и обнаруживавшихъ сильную усталость.

Мѣсто, на которомъ мы теперь расположились ночевать, накодится, какъ я уже сказаль, на высотѣ около 16000 фут. и представляеть собою двѣ небольшихъ площадки, окаймленныхъ съ юга и запада скалами и, такимъ образомъ, защищенныхъ отъ дувшаго въ это время сильнаго юга-западнаго вѣтра, доходившаго почти до урагана и производившаго страшный свисть и вой въ разсѣлинахъ окружающихъ скалъ.

Пока я занимался уборкою инструментовъ и наблюденіями налъ анероидомъ и термометрами, гг. Таммъ и Бутыркинъ при помощи двухъ казаковъ стали приготовлять места для ночлега;они выровняли землю на объихъ площадкахъ и огородили ихъ невысокими ствнками съ твхъ сторонъ, которыя не были защищены скалами. Въ это-же время два другихъ казака занялись приготовленіемъ чая на фотогенной печев; но имъ съ трудомъ довелось добыть воды изъ-подъ снъга, собирая ее по каплъ, ибо вообще незначительное таяніе снъга на такой высоть къ вечеру совськъ прекращается. Еще было совсемъ светло, когда я заметилъ что отправленные внизъ казаки достигли того мъста, гдъ оставлена была ихъ одежда и провизія; такимъ образомъ, они, спускаясь внизъ и не будучи стеснены никакой ношей, прошли менее чемъ въ часъ тотъ путь, на который иы при подъемъ употребили цълыхъ семь часовъ. Съ самаго момента нашей остановки мы невольно обратили вниманіе на дивную картину, которую представила твиь Большого Арарата; ивкоторое время спустя показалась такая-же тынь отъ Малаго Арарата, касаясь основаниемъ своимъ края первой тени; обе тени были ярко-синяго цвета, съ резкоочерченными краями, по которымъ тянулись полоски, состоящія изъ радужныхъ цветовъ; по мере того, какъ солице приближалось къ закату, тени все росли, сливаясь более и более между собою и, наконецъ, достигнувъ горизонта, вершины ихъ стали подниматься въ вертикальномъ направленіи, рѣзко проектируясь на туманномъ воздухѣ. Долго мы любовались этой величественной картиной, пока она не исчезла въ сумракѣ ночи.

Послѣ выпитаго горячаго чаю, у всѣхъ моихъ спутноковъ мсчезла тошнота и головная боль и явился прекрасный аппетить, лозволившій имъ вознаградить себя за цёлый день голодовки. Мив не разъ приходилось убъждаться въ целительномъ свойствъ этого напитка противъ тошноты и головной боли, вызываемыхъ разраженнымъ воздухомъ, при чемъ онъ обладаетъ этимъ свойствомъ только въ горячемъ состояніи; въ холодномъ-же видё я пробоваль пить самъ и даваль своимъ спутникамъ, при чемъ употребляль настой и отварь его и онъ не даваль и вполовину того результата, какой получался при употребленіи его въ горячемъ состояніи. Поужинавъ, мы легли спать и вскоръ подъ завывяніе вътра уснули безмятежнымъ сномъ. Казаку, оставшемуся безъ теплой одежды, я даль часть своей и уложиль его въ средину между другими казаками. Всю ночь выла буря, отъ которой, казалось, содрагались даже самыя скалы, а къ утру она еще усилилась.

Въ 8 часовъ 15 минутъ, 4-го августа, отправились въ путь. Вскоръ мы вышли изъ скалъ и очутились на краю гладкаго пространства, имъющаго незначительное паденіе по направленію общаго ската горы и еще меньше въ съверу, въ сторону фирновой полосы; мъстами это пространство поврыто тонкимъ слоемъ бълаго налета, въ которомъ попадаются небольше куски чистаго гипса. Не успъли мы вступить на эту равнину, какъ почувствовали сильный запахъ сфринстаго водорода, который, по мфрф того, какъ мы подвигались впередъ, все усиливался, дъйствуя въ высшей степени непріятно на наше обоняніе и отравляя самое дыханіе. Знаменитый ученый Абихъ *), впервые описавшій эту гладкую покатость и констатировавшій присутствіе на ней сврнистаго запаха, говорить объ этомъ следующее: "породы порфира. составляющія основу горы, пронивнуты въ значительномъ количествъ маленькими кристаллами пирита, состоящаго, какъ извъстно, изъ съры и жельза. Отъ совокупнаго дъйствія воздука и сырости, минераль этоть теряеть свою твердость и превращается въ легко разлагаемую соль (железистый купорось); по этой причинъ самыя скалы, пронивнутыя имъ, рыхлъють и отчасти

^{*)} Сборникъ газеты Кавкавъ, І полугодіе 1846 г., стр. 28-53.

равсыпаются глинообразной землею, отчасти-же делаются ноздреватыми и изміняють свой первоначальный темный цвіть на красно-желтый цветь и белый. Этому-то самому разложению нужно приписать образование гладкой покатости, прерывающей скаанстую гряду, а равно и то, что она не сохраняеть на себъ снъга, несмотря на значительность возвышенія, чему способствуеть и теплота, освобождающаяся при описанномъ разложеніи, и самое свойство отдёляющихся солей, легко распускающихся при содъйствін таящаго снъга. Особенный сърнистый запахъ, сопровождающій обыкновенно подобныя разложенія, быль и здісь сильно распространенъ въ воздухѣ, въ области поблекшихъ и разрушенныхъ горныхъ породъ. Но всего важнее то, говоритъ далее анаменитый ученый, что какъ этотъ сърнистый металлъ, такъ и сырость снега, заключають въ себе зародыши силы, кони ирирода медленно, но постоянно разрушаетъ внутреннее ядро-Арарата".

За гладвою поватостью, подъемъ снова сделался крутымъ и неровнымъ, но туть уже до вершины осталось рукой подать; идя впереди, я внимательно осматривался кругомъ, ища какихънибудь знаковъ, оставленныхъ нашими предшественниками по восхожденію; въ особенности инв хотвлось отыскать минимальный термометръ, оставленный г. Марковымъ. И вотъ, когда я ужебыль въ ияти саженяхъ отъ вершины, я услышалъ сзади себя врикъ г. Тамма, который торжественно объявиль намъ, что онъ нашель термометрь; я спустился назадь и мы всё собрадись около находеи. На свалъ стояла металлическая досчечка съ надписью, свидетельствующей о восхождении г. Маркова на Арарать; къ дощечкъ была привязана веревочка, а къ этой послъдней медная трубка, въ которой, какъ потомъ оказалось, заключень быль термометрь. Я осторожно взяль трубку, не выводя ее изъ горизонтальнаго положенія, легко сияль слабо державшуюся крышку и бережно вынуль оттуда термонетръ, показатель котораго стояль на-15,5°, что, очевидно, не соотвътствуеть минимальной температурь, бывающей въ двиствительности на вершинъ Большого Арарата. Да въ сущности этотъ териометръ въ томъ видъ, въ какомъ мы его нашли, не могъ сдълать истиннаго показанія, такъ какъ спирть въ немъ быль разорвань и значительная доля его находилась въ верхней части канала, и этоть-то разрывь спирта, по всей въроятности, и приняль за по-

казатель минимума г. Рафаловичь, который въ описаніи своего восхожденія на Арарать говорить объ этомъ термометрѣ следующее: "внизу къ доскъ была прикръплена желтая мъдная трубка, въ которой оказался минимальный термометръ съ низшимъ дёленіемъ 50°; красноватый-же столбивъ спирта стояль еще ниже этого дёленія, примерно на пять дёленій, т. е. показываль около 55° холода". И такое наблюдение по опубликовании его въ одной изъ мъстныхъ газетъ было перепечатано во многихъ столичныхъ газетахъ, а въ прошломъ году г. Марковъ, дълая докладъ въ одномъ изъ ученыхъ обществъ въ Швейцаріи о своемъ хожденіи на Араратъ, тоже сообщиль объ этомъ наблюденіи, върнъе, заблужденіи г. Рафаловича. Термометръ этотъ быль установленъ здёсь 13-го августа 1888 г. и съ тёхъ поръ, насколько мив известно, его наблюдаль и, какъ вы сейчась изволили видъть весьма неудачно, г. Рафаловичъ; между тъмъ, съ того времени на вершинъ Арарата, кромъ г. Рафаловича, побывали и другіе, а именно: въ 1892 году гг. Гаду и Браунъ (Herbert W. Gadoux et I. Wontner Brown) и отдёльно оть нихъ въ томъ-же году г. Мерцбахеръ, и этотъ последній говориль мив лично въ Тифлисъ, что онъ не могь открыть трубку, заключавшую въ себъ термометръ, такъ какъ крышка ея примерзла и, такимъ образомъ, ему не удалось сдълать наблюденіе; а гг. Гаду и Браунъ въ своихъ запискахъ, заключенныхъ въ склянку и найденныхъ нами около термометра, ничего не говорять объ этомъ последнемъ; сообщеніе-же ихъ о своемъ восхожденіи мив не удалось встретить нигдъ въ печати. Если-же эти путешественники и наблюдали термометръ, то во всякомъ случав также неудачно, какъ и г. Рафаловичь, иначе они не оставили-бы спирть разорваннымь. Впрочемъ и въ исправномъ видъ этотъ термометръ не можетъ дать точныхъ показаній, такъ какъ онъ, очевидно, не вывъренъ, ибо при немъ не находится таблица для поправовъ, кромъ того и дъленія на немъ слишкомъ мелкія, хотя они показывають только градусы; да и положень онь быль въ такомъ месте, где его легко могь заметать снъгъ, а этотъ послъдній, какъ всемъ извъстно, плохой проводникъ тепла и, понавъ въ большомъ количествъ на термометръ, могь изолировать его отъ окружающаго свободнаго воздуха и тёмъ въ значительной степени ослабить вліяніе температуры этого послёдняго на термометръ. Приведя термометръ въ надлежашій видъ, т. е. соединивъ въ немъ разорванный спиртъ и поставивъ показатель, каковымъ тутъ служитъ темный стеклянный шарикъ, на верхній конецъ спиртоваго столбика, я положилъ термометръ на прежнее мѣсто, не смѣя перенести его въ болѣе удобное, боясь возбудить неудовольствіе въ избравшемъ для него этотъ пунктъ.

Покончивъ съ термометромъ, отправились далее и ровно въ 12 часовъ достигли высшей точки восточной вершины Арарата, которая на нъсколько футь (на 5 или на 7 фут.) ниже западной, равняющейся 16,916 фут. Вибств со мною взощим на вершину: А. А. Ивановскій, О. И. Таммъ, В. В. Бутыркинъ, казаки: Сергъй Карпенко (Лабинскаго полка), Саватій Ищенко, Яковъ Елисеенко и Мартынъ Костюкъ (Ейскаго полка). Отсюда глазамъ нашимъ представилась величественная картина необъятнаго горизонта. Прямо на съверъ отъ насъ, за мглистой долиной Аракса, поднимался четырехглавый Алагезъ, основание котораго совершенно было закрыто синеватой дымкой, а бълзя снъговая вершина, ръзко обрисовываясь, казалась плавающею въ туманномъ воздухъ. Далъе на съверъ виднълся Бамбакскій хребетъ; еще далье, въ видь застывшихъ волнъ, теснилось иножество вершинъ и, наконецъ, на самомъ горизонтъ тянулась узвая и длинная полоска кучевыхъ облаковъ, совпадавшая съ направленіемъ Главнаго Кавказскаго хребта и поконвшаяся, по всей въроятности, на его вершинахъ. На востокъ и юго-востокъ была очень густая мгла, не позволявшая видёть далёе какихъ-нибудь ста версть и какъ мы не старались отыскать Савеланъ-намъ не удалось полюбоваться имъ; но за то на западъ и юго-западъ открывалсь по истинъ безпредъльный горизонтъ. Здъсь безвонечной ценью поднимались изъ туманной дали одинь за другимъ хребты, на которыхъ гигантскія вершины казались ничтожными вубцами.

Вся вершина Большого Арарата покрыта толстымъ и крѣпкимъ слоемъ мелко-зернистаго фирна, за исключеніемъ довольно значительной площадки, находящейся въ сѣв.-вост. углу вершины. Эту площадку мы нашли совершенно свободною отъ снѣга и покрытою щебнемъ и небольшими камнями. Относительно этой площадки у меня имѣются нѣкоторыя наблюденія и измѣренія, но о нихъ я сообщу виѣстѣ съ отчетомъ о метеорологическихъ наблюденіяхъ.

Вершина Арарата состоить собственно изъ двухъ отдель-

ныхъ вершинъ, раздъленныхъ между собою глубокимъ оврагомъ, имъющимъ съверное направленіе. Какъ вершина, такъ и оврагь сплошь покрыты толстымь слоемь фирна, который въ оврага на нъкоторомъ разстояніи въ съверу отъ съдловины начинаетъ переходить уже въ ледникъ и въ этомъ последнемъ виднеется несколько трещинъ, изъ которыхъ одна проходить вверхъ къ свдловинъ, не достигая, прочемъ, ея. Абихъ объ этомъ оврагъ и о видънной имъ въ немъ трещинъ говоритъ слъдующее: "довольно пространная долина, представляющаяся съ береговъ Аракса незначительною сёдловиною, раздёляеть эти двё вершины и мий казалось, что всю длину ея проръзываеть изогнутая дугою трещина, а такъ какъ ни Парротъ, ни Спасскій-Автономовъ, взошедшій на Арарать 5-го августа 1834 года и посттившій объ вершины горы, не упоминаеть объ ней, то я думаю, что она произведена землетрясеніемъ 1840 года, которое, какъ изв'єстно, отдълило значительныя массы снъга съ вершины Арарата и низвергло ихъ въ кратерообразное отверстіе, составляющее высшую ступень долины св. Іакова, гдё находится весьма замёчательный ледникъ, состоящій въ постоянномъ соединеніи съ вічными снівгами". Несомивнио, что ни одна изъ видвиныхъ нами трещинъ не была тою, которую наблюдаль Абихъ въ 1845 году и что въ теченіе сорока восьми літь въ снітовомь покрові Арарата произошли большія переміны; и если видінная знаменитымъ ученымъ трещина произошла отъ землетрясенія, то наблюдавшіяся нами образовались, по всей въроятности, вследствіе разрывовъ сопровождающихъ обычное сползаніе фирновыхъ массь и движеніе ледниковъ. Изъ двукъ упомянутыхъ вершинъ, восточная въ свою очередь представляеть собою двв отдельныхь, почти одинаковой высоты, вершинки. Съ одной изъ этихъ вершинокъ, именно съ высшей, я фотографироваль восточную часть фирноваго поля, вмёстё съ тёмъ видъ на малый Араратъ.

Во все время пребыванія нашего на вершинѣ дуль страшный сильный южный вѣтеръ, и термометръ-пращъ показываль въ 12 часовъ дня—2° С. Пробывъ на высшей точкѣ часъ, мы отправились къ упомянутой ранѣе не покрытой снѣгомъ площадкѣ, которая расположена всего на нѣсколько футъ ниже нисшей точки восточной вершины. Уходя съ этой послѣдней, я воткнулъ тамъ длинную бѣлую палку, но фирнъ до того оказался плотчымъ, что несмотря на заостренный конецъ пэлки, мнѣ никакъ

не удавалось вбить ее настолько, что-бы она могла стоять, к когда, наконецъ, эта палка сломалась, то я, употребивъ обломокъ ея вмъсто клина, выдолбилъ имъ углубленіе и поставилъ палку.

Придя на площадку, нъкоторые изъ моихъ спутниковъ чувствовали такую сильную слабость, что, какъ легли здёсь на сухой землю, такъ и продежали иди просидели въ течение четырехъ часовъ почти безъ всякаго движенія и только гг. Бутыркина и Тамма и казака Карпенко ни на минуту не покидала энергія, не смотря на то, что они, такъ-же какъ и другіе, испытывали всв последствія действія разреженнаго воздуха. Пока я занимался психрометрическими наблюденіями, они сложили изъ камней туръ, на которомъ я установилъ жестяную коробку, къ дну которой прикрёплены медными проволовами максимальный и минимальный термометры, выписанные мною изъ главной физической обсерваторіи и вывъренные тамъ физикомъ Гуномъ. Термометры эти имъютъ дъленія до ¹/₂° и совершенно одинаковые съ тъми, какіе употребляются на тифлисской физической обсерваторіи. Выписаны они мною были по сов'ту старшаго наблюдателя этой обсерваторіи А. В. Вознесенскаго, давшаго мит по новоду нъсколько практическихъ указаній и снабдившаго меня инструкціей, изданной Императорской Академіей Наукъ для метеорологическихъ станцій. Отчеть о метеорологическихъ наблюденіяхъ, произведенныхъ мною на вершинъ Большого и Малаго Арарата и Алагеза, я дамъ въ другое время. Вмёстё съ термометрами положена въ коробку таблица поправокъ и наставленіе. какъ надо съ термометрами обращаться, потомъ коробка покрыта холщевой трянкой, поверхъ которой надета жестяная-же врышка; затёмъ съ восточной, южной и западной сторонъ воробка обложена камнями и на крышку тоже положенъ камень.

Быть можеть, кому нибудь изъ присутствующихъ здёсь, доведется побывать на вершинѣ Арарата и онъ пожелаеть сдѣлать наблюденіе надъ моими термометрами; допуская возможность, что устройство ихъ не всёмъ извѣстно, я позволяю себѣ сказать по этому поводу нѣсколько словъ: во-первыхъ коробку не слѣдуетъ снимать съ тура, даже сдвигать съ мѣста, а открывши крышку и снявъ тряпку, смотрѣть на термометры, не дотрогиваясь до нихъ; показателемъ въ минимальномъ термометрѣ служитъ верхній конецъ стекляннаго штифтика, находящагося въ спиртовомъ те рмометрѣ, а въ максимальномъ—верхній конецъ ртутнаго столбика, который при пониженіи температуры отрывается отъ ревервуара и верхнимъ концомъ своимъ остается на высшемъ дѣленіи, котораго онъ достигнеть. Такъ какъ оба термометра находятся въ горизонтальномъ положеніи, то нижними концами ихъ будуть тѣ, въ которыхъ находятся резервуары.

Установивъ термометры, я собралъ воллевцію камней и взяль на десяти мѣстахъ площадки въ имѣвшіяся у меня пробирки земли для микроскопическихъ изслѣдованій; пробирки эти переданы мною спеціалистамъ-бактеріологамъ, но о результатахъ ихъ изслѣдованій мнѣ нока ничего не извѣстно, а потому я немогу ничего объ этомъ сообщить.

На вершинъ съ нами было три голубя, изъ которыхъ два взяты были мною въ Александраполь, а третій въ Эчміадзинь. Всю дорогу мы ихъ везли въ открытой клетке и они были совершенно спокойны, и исправно вли и пили и это продолжалось все время самаго восхожденія вилоть до перваго нашего ночлега моренъ (13391 фут.), гдв они тоже всю ночь провели спокойно; но когда на следующій день мы пошли далее, они стали сильно биться въ клетке, стараясь вырваться изъ нея, и чёмъ выше мы поднимались, тёмъ сильнёе обнаруживалось ихъ безпокойство. Думая, что казакъ неловко ихъ несеть, г. Бутырвинъ взяль у него клётку и всю остальную часть пути несъ ихъ весьма бережно; тъмъ-не-менъе безпокойство голубей нискольконе уменьшалось и когда мы подходили уже къ самой вершинъ, оно достигло повидимому врайнихъ предвловъ. Чвиъ объяснить это безпокойство, я не знаю. Неужели и на нихъ оказывалъ своедъйствіе разръженный воздухъ?

Закончивъ топографическую съемху вершины, я приступилъкъ отправкъ моихъ пернатыхъ почталіоновъ; написалъ коротенькую записку, досталъ одного изъ александрапольскихъ голубей
изъ клътки, привязалъ записку къ ножкъ и при напряженномъ
ожиданіи моихъ спутниковъ подбросилъ его къ верху; и вотъ
крылатый нашъ почтарь, какъ мокрая тряпка, шлепнулся о фирнъ
и рысью побъжалъ обратно къ клъткъ, чъмъ возбудилъ самый
веселый смъхъ въ моихъ спутникахъ. Когда мнъ не удалось отогнать его отъ клътки, я досталъ его подругу, снабдивъ и ее запиской и обоихъ разомъ подбросилъ вверхъ; но они тутъ-же съли на фирнъ и бъгомъ вернулись къ клъткъ; когда-же намъ сътрудомъ удалось отогнать ихъ отъ этой послъдней, они усълись-

на солнышко возлѣ камушка, долго обирались и помахивали крылышками, потомъ стали ворковать и, наконецъ, цѣловаться, чѣмъ опять насмѣшили всѣхъ присутствующихъ. Наконецъ, я досталъ послѣдняго эчміадзинскаго голубя: онъ былъ бѣлый, какъ снѣгъ; привязалъ и ему записку и высоко подбросилъ его кверху; онъ рванулся въ сторону, нырнулъ внизъ, потомъ быстро полетѣлъ въ горизонтальномъ направленіи. Его въ высшей степени красмвый полеть сопровождало наше дружеское ура. Онъ полетѣлъ прямо къ кочевкамъ, откуда мы начали восхожденіе и мы нѣкоторое время слѣдили за нимъ въ бинокли, затѣмъ онъ быстро пошелъ книзу и изчезъ изъ виду. Влюбленная парочка видѣла этотъ молодецкій полеть ихъ товарища, однако не послѣдовала его примѣру и только когда мы ихъ снова подбросили и когда они, вѣроятно, убѣдились, что ихъ не понесутъ обратно въ клѣткѣ, они оставили насъ и отправились во свояси.

Ровно въ 5 часовъ вечера мы пошли въ обратный путь, пробывъ такинъ образомъ на самой вершинъ 6 часовъ. Вътеръ къ этому времени почти стихъ и термометръ показывалъ—3° R. На всемъ небосклонъ до самого горизонта не было ни одной тучки и только тоненькая цень жемчужных облачковъ по прежнему лежала вдоль Главнаго Кавказскаго хребта, упорно пряча его отъ нашихъ любопытствующихъ взоровъ. И такъ мив не удалось увидеть ни Казбека, ни Эльбруса, точно такъ-же какъ и съ этихъ послъднихъ я не видълъ Арарата. Уходя, я произвель выстрель изъ винковки Бердана и приказаль тоже сделать одному изъ казаковъ. Странные получились звуки, они были очень слабые и вмёстё съ тёмъ какіе-то шинящіе, а между темъ они были услышаны во всёхъ куртинскихъ кочевкахъ и въ селеніи Ахури, по направленію котораго выстрелы и были произведены. Кочевки находились отъ вершины Арарата на разстояніи 11-ти версть и на 9,500 фут. ниже, а селеніе Ахури на разстояніи 12-ти версть и, кажется, на 11,000 съ лишнимъ футъ ниже.

Дойдя до края вершины, я еще разъ полюбовался на долину излучистаго Аракса, эту колыбель рода человвческаго, возрожденнаго послъ всемірнаго потопа, потомъ окинуль прощальнымъ взглядомъ весь необъятный горизонтъ и пошелъ догонять своихъ товарищей; черезъ полъ-часа мы были на мъстъ нашего послъдняго ночлега, гдъ оставалась наша лишняя одежда и гдъ мы снова остались ночевать. Тутъ намъ опять довелось любо-

ваться дивной картиной араратскихъ теней. Здёсь гг. Тамиъ и Бутыркинъ высъкли въ скалъ надпись. На слъдующій день рано утромъ отправились въ дальнъйшій путь. Около 8-ми часовъ утра вершина Большого Арарата стала закрываться тучами, которыя, разростаясь, стали все ниже и ниже окутывать ее; по временамъ и до насъ сталъ доноситься мокрый и ръзкій воздухъ, но намъ все-таки удалось избъжать холодныхъ объятій тумана, хотя онъ насъ преследоваль, что называется, по пятамъ, пока на высотъ 10000 фут. онъ не оставилъ насъ въ покоъ. Здъсь мы устроили недолгій приваль и пошли далье. Теперь мы шли по другому пути, значительно съвернъе прежняго. Долго намъ пришлось прыгать по валунамъ, потомъ мы спустились въ ущелье, по которому бъжаль большой ручей, мъстами на значительномъ разстояніи изчезавшій въ недрахъ земли и снова вырывавшійся шумной струей на свъть Божій. Мъстами на немъ попадались живописныя лужайки, съ дъвственно свъжею травкой и съ душистыми яркими цветами; очевидно, что въ эти места стада или совствить не заходять или заходять очень ртдко. Долго мы бтали по этому ущелью, пока наконець ручей не изчезъ безследно, ив и само ущелье, что называется, выклинилось; оно сдвлалось страшно увникъ и все было завалено каменными глыбами громадныхъ размъровъ. Жажда мучила насъ страшная; надо было искать воды. Мы пошли вправо, взобрались на гребень, нъкоторое время шли по немъ, но ни въ одномъ изъ тянущихся по сторонамъ оврагахъ воды не было видно; мы взяли еще правће, т. е. юживе, пересвили еще одинъ оврагъ и снова пошли по гребню; туть стали попадаться намъ дорожки, протоптанныя скотиной. Начинало темнъть и показалась луна. Я все болъе прибавляль шагу; спутники мои, молча, следовали за мной, не отставая; повидимому всёхъ воодушевляла мысль поскорее добраться до воды. Долго мы такъ не шли, а положительно бъжали, пока одинъ изъ спутниковъ не началъ отставать: я замеллиль шагь. Мы заглядывали въ каждый овражекь, присматривались къ каждой ямкв и къ каждой канавкв, но нигдв не находили желанной воды. Наконецъ, уставшій спутникъ объявиль намъ, что онъ не въ состояніи далее идти, и мы все должны были остаться вдёсь ночевать. Казаки очень сожалёли, что намь не удалось добраться до нашей кочевки, и отправились въ ближайшую, добывать воды. Казаки ушли, спутники мон, кажется. заснули. Показалась луна изъ-за пригорка и освътила убогія жилища кочующихъ номадовъ, откуда доносилось бряцанье какогото струннаго инструмента и заунывный голосъ тянулъ безконечную пъсню.

Утромъ привели намъ лошадей и мы верхами возвратились въ нашу кочевку. Весь этоть день 6-го августа мы провели въ отдых в и въ разговорахъ съ курдами, при посредств татарина переводчика. Окодо полудня хозяинъ нашего шатра, онъ-же старшина этой кочевки, гладко выбрившись, пришель къ намъ и объявиль, что онъ ожидаеть сегодня прибытіе въ вочевку его начальника, персидскаго пристава. Часу во второмъ, подъъхаль на прекрасной лошади, въ бъло-снъжномъ кителъ съ полковничьими погонами, какой-то субъекть; когда его сняли съ лошади, онъ въ сопровожденіи старшины и другихъ курдовъ вошель въ занимаемую нами подовину шатра, быстро отсалютовалъ намъ рукой по мусульмански, проворчалъ себв что-то подъ носъ и, не ожидая приглашенія, съль и началь по очереди всехъ насъ осматривать, не въ обиду будь ему свазано, тупыми оловянными глазами. Мы предложили ему чаю, который въ это время пили, и папиросъ: онъ съ удовольствіемъ приняль то и другое. Напившись чаю, онъ вышель изъ шатра, его окружили курды и онъ повидимому началъ вчинять судъ, за которымъ часъ-же последовала и расправа; онъ толстой палкой началъ колотить по головъ и по чемъ попало какого-то несчастнаго, новидимому, не курда, и колотиль до техъ поръ, пока буквально не ивломаль всей палки, а когда ему, наконець, это удалось, какъ ни въ чемъ не бывало вернулся къ намъ въ шатеръ. Разговаривая съ нимъ черезъ того-же татарина переводчика, я спросиль его, извъстно-ли ему, что онъ находится теперь на русской территоріи? онъ отвітиль "да" и въ тоже время указаль, гдів проходить русско-персидская граница. Тогда я спросиль его, а имъеть-ли онъ разръшение отъ русскихъ властей перевзжать черезъ границу? онъ даль отрицательный отвёть; послё этого я, щутя, ему заметиль, что если-бы при мне побольше было вазаковь, то я взяль-бы его съ собой въ Эривань. Побеседовавь съ нами еще немного, онъ ушелъ куда-то и ужъ больше не показывался. Не знаю, правда или нътъ, но насъ увъряли аралыхскіе татары, что всв эти курды, персидско-поданные (если только можно ва курдами признавать какое-нибудь подданство) и переходять нашу

границу безъ разръшенія на то подлежащихъ русскихъ властей. Всъхъ кочевокъ во время нашего пребыванія тамъ было 10, что въ общей сложности составить болъе 100 шатровъ.

7-го августа, въ 9 часовъ утра, мы верхами отправились къ Сардар-булагскому перевалу. Въ 10 часовъ оставили лошадей и начали восхожденіе на Малый Арарать. Ровно въ 2 часа пополудни мы достигли высшей его точки, имъющей высоту 12840 фут.; употребивъ такииъ образомъ на восхождение только четыре часа. Вершина эта состоить изъ нъсколькихъ отдъльныхъ вершиновъ и изрыта ямами, въ одной изъ которыхъ мы нашли громадный сугробъ, повидимому никогда не переводящагося здъсъ снъга. На съверномъ скатъ горы, подъ самой вершиной, въ двухъ мъстахъ имъется небольщое скопленіе льда. На съверовосточной вершинъ выступаетъ небольшая скала, вся издыравленная ударами молніи, по направленію которыхъ образовались сквозные фульгуриты. И въроятно, вслъдствіе этого, скала эта обладаеть сильной магнитостью, причемъ, при приближении въ различнымъ ея частямъ магнитной стрелки, эта последняя обнаруживала то сверную, то южную полярность.


Произведя здёсь метеорологическія наблюденія и сдёлавъ топографическую съемку вершины, я установиль въ сложенномъ изъ камней огромномъ турё минимальный термометръ. Точно такой-же термометръ мною быль установленъ и на западной вершинё Алагеза, гдё, къ слову сказать, я также нашелъ очень много фульгуритовъ въ скалахъ и отдёльныхъ камняхъ, въ которыхъ тоже замёчалась сильная магнитность. По пути восхожденія на Малый Араратъ, на высотё болёе 10,000 фут., намъ довелось видёть земляного зайца (Alactaga jaculus), а на самой вершинё г. Таммъ видёлъ ласку.

Глядя съ вершины Малаго Арарата на Большой, можно видъть во всемъ величіи сооруженіе вулканичискихъ силъ, когда-то работавшихъ на этой мъстности; особенно характерными изъ этихъ сооруженій является рядъ правильныхъ конусовъ съ такими-же правильными воронками на верху.


Академикъ Абихъ находитъ большое сходство въ геологическомъ отношеніи между Этной и Араратомъ; но есть совершенный двойникъ этой послъдней, по крайней-мъръ, по наружному виду, это гора Фуджи, находящаяся въ Японіи; высота ея 12365 фут. Геологи считаютъ ея очень юнымъ вулканомъ, чъмъ и объясняють різдкую правильность ея формы. Посліднее изверженіе было 21 віжь тому назадь и съ тіхъ поръ никакихъ вулканическихъ явленій на ней не произошло, кромі частныхъ землетрясеній. Съ этой горой у японцевъ связано много легендъ и она пользуется у нихъ очень большою популярностью. Не было и нітъ такого поэта въ Японіи, который бы не писаль въ честь ея стиховь.

Но оставимъ Фуджи и постораемся закончить описаніе нашего путешествія. Къ вечеру мы вернулись съ Малаго Арарата опять въ нашу кочевку; переночевали тутъ, а утромъ 8-го авгута покинули ее совсёмъ, и въ этотъ же день около 2 час. пополудни были въ сел. Аралыхъ. Въ заключніе долгомъ считаю упомянуть о томъ, что во время нашего восхожденія г. Бутыркинымъ собранъ большой гербарій.


ВЕРШИНА БОЛЬШОГО АРАРАТА.



ВЕРШИНА МАЛАГО АРАРАТА.



нималь и тертиль А.В.Пастуховь.



СОДЕРЖАНІЕ

ИЗДАННЫХЪ

КАВКАЗСКИМЪ ОТДЪЛОМЪ И МПЕРАТОРСКАГО

Pycckaro Peordaduseckaro Odmectba.

"ИЗВЪСТІЙ" и "ЗАПИСОКЪ"

"ИЗВВСТІЯ".

I ТОМЪ (1872 г.).

(1-е изд. исчерпано; печатается 2-е изд.; цъна 2 р.).

I. Географическія извѣстія.

- 1. Изъ путевыхъ замётокъ Г. И. Радде; (двъ статьи): Характеристика пустыни долины Аракса. Карабахское высокогорые. Гора Кануджихъ. Верхняя часть долины Аракса. Игдыръ. Долина Аргаджи. Выс. Гедукъ у Большого Арарата. 2. Обзоръ сообщенія Г. И. Радде въ
- Общемъ собранін 6 априля 1872 г.
- Сообщеніе В. Б. Пфафа о своихъ наследованіяхъ въ Осетін (Краткій обворъ пути).
- 4. Съверное сіяніе 23 января 1872 г
- 5. Землетрясеніе въ Шемахъ. (Тео-ретическій обворъ по Абиху. Опи-саніе и предълы землетрясенія. 19. Матеріалы для древней географія. Выводы).
- 6. Тоже (изъ газ. "Кавказъ").
- общ. горн. инжен. Ки. Цулукидзе
- 8. Группа рядовыхъ вулкановъ Абу-
- ла и Самсара, Ан. Абиха. 9. О системъ Тріалетскихъ мине-
- ральныхъ источниковъ, его-ме. 10. Обвалъ въ сел. Міарсу К. Кобордо. 11. Заявин въ Управленіе горною
- частію о рудныхъ и минераль-ныхъ мъсторожденіяхъ.
- 12. Свъдвнія о нефтаной производительности на Кавказв.

- 13. Нефть и минеральныя воды въ Телавскомъ увядв, изъ газ. "Кавказъ".
- 14. Обворъ геологическихъ изследованій минеральных водъ Ахалцихскаго увада, Фр. ф.-Кошкуля (Отчеть о работахъ. Мъсторожденія. Геологическій обворъ. Составъ и темпер. водъ. Сравненіе съ Желівноводскими.
- 15. Новый минеральный источникъ
- въ Есентукахъ (неъ газ. "Кавказъ") 16. Замътки о флоръ Пятигорскаго врая. Рельефъ мъстности. Климатъ. Ботаническій обворъ, преимущественно горы Бештаву).
- 17. Ботаническая экскурсія въ окрестностяхъ Тифлиса А. Оверина. (Соленыя озера: Земо-тба и др. Природа. Ruppia maritima. этихъ местъ.
- 18. Что долженъ дёлать каждый дер бентскій мусульманнів, чтобы сча-
- Закавказья. По персидскить источникамъ, В. Безмънова.
- 7. Шемахинскія вежлетрясенія, со- 20. Изследованія древних гробниць бливъ Михета, н. Зейдлица. Краткое ваявленіе.
 - 21. Объ прхеологическихъ разысканіяхъ въ Лорійскомъ приставствъ, А. Ерицова.
 - 22. Археологическія разысканія въ Тифлисскомъ увадь, его-же. (Отчеты объ изладованіяхъ).
 - 23. Древнія могилы въ Дагеставъ. А. К.
 - 24. Пила изъ кремия, д-ра 6. Симоновича (Заявленіе о находить).

25. Археологическія находки на Кавказъ: близъ Михета и близъ Екатеинодара (изъ газ. ".... Кубаниск Обл. Віздом."). Туркменринодара (изъ газ.: "Кавказъ, и

26. Рекогносцировки въ скихъ степяхъ (1871 г.).

27. Обзоръ сообщенія Я. Д. Маломы въ Общемъ Собраніи Отд. 26 апрвия 1872 г. (о техъ-же рекогносц.).

28. Рекогносцировки подполк. Маркозова въ Туркменскихъ степяхъ (съ картом) въ 1871 году. Описаніе таха же рекогносцировова. Ка Сары-камышу. По Узбою. Къ р. Атреку. Побочные пути.

29. Новыя рекогносцировки въ Туркменскихъ степяхъ. Заявленіе о поъздкъ гг. Стебницкаго и Сиверса.

30. Извъстія изъ Туркионской степи. (Краткія свёдёнія о томъ-же. По Увбою. Въ Текнискія земли.

31. Пѣсни у туркменъ и поэтъ ихъ Макдумъ-Кули, О. Бакуанна.

32. О Мангышлакскомъ каменномъ VLIŠ.

33. О Мангишлакскомъ мъсторожденів каменнаго угля.

34. Мангыппланскія мъсторожденія каменваго угля (Изъ офицальныхъ источниковъ).

35. Замътка о торговив сахаромъ съ Hepcin.

36. Отрывки изъ путевого журнала полков. Чирикова (Обворъ рукописи, І. И. Стебинцваго. Персидскій Курдистань. Неджефъ и Кербели. Исфаганъ.

Поправки къ этимъ отрывкамъ. . 37. О чумъ въ Курдистанъ (изъ газ. .Кавкавъ").

38. Статистическія свідінія (циф. 18. Статистическое обозрініе ры) о народоваселени мужескаго нола въ Транезунтскомъ вилантв.

II. Библіографія.

1) Обворы мнигь и статей.

1. О кристаллическомъ градъ, Абиха (на нъмецкомъ языкъ).

2. Ивсявдованія по древней этнологін, Куно (на немециомъ языке). В. Пфафа.

3. Сборнивъ матеріаловъ для описанія Тифинс. губернін.

4. Шемаха и ея вемлятрясенів (брошюра), А. Морица (на німенкомъ языкт).

5. Географическій годъ и проч. (1870 н 1871), Вивісна де С.-Мартена (на Французскомъ явыкъ). Обворъ матеріаловъ по географін Кавказа. Турцін, Персін и Закаспійских степей.

6. Геологическое описаніе части Бакин. увада (брош.).

 Сборникъ свъдъній о Кавканскихъ горцахъ, вып. V. О. Деларю.
 Медицинскій Сборникъ, индавасмый Импер. Кавк. Медицинский Обществомъ, ЖЖ 11, 12, 13, 14 п 15. Статън: Черноморскій округь Нуха. Таманскій полуостр. Съверное сіяніе. Смертность въ Тифлисъ. Отчетъ о санитарновъ состоянін Кавкавской армін. Кавказскія минеральныя воды. 9. Отчетъ Кавказскаго Статистичес-

каго Комитета, Н. Зейдлица (на

Франц. 28.).

10. Съверное сіявіе, изследованіе причивъ его происхождения и прч. соч. А. Ф. Сергиева. Краткое со-

держаніе книги.

11. Военный обворъ Тифлис губернін и Закатальскаго округа. Приложеніе-Эриванская губери. В Филипова. (Орографія, равнявы, списки населен мъстъ, описаніе пограничной черты, пути сообщенія Тифлиссь губернін. Списка населенныхъ мъстъ Эриванскої губ. Описаніе пограничной черты съ этнографическимъ очеркомъ). 12. Записки Кавказск. отделен. Рус-

Технического Общества, CRAFO T. IV.

казскаго края за 1863 и 1861 годы. (Атласъ таблицъ и картъ).

14. Экспедиція въ вемлю хакучей; изъ "Военнаго Сборника, 1872 г. **№** 8.

15. Писма д-ра Г. Радде о путешествін по Высокой Арменіи въ 1871 году, изъ "Mittheilungen" д-ра lleтермана. (Переводъ).

2) Указатели статей періодическихъ изданій и заглавій кнегъ

"Навназъ" 1872 г., № № 1—13. Ө. Делярю. Общій обзоръ геогра-1. "Кавказъ" фическаго матеріала газеты. 14 каждой.

Тоже №№ 115-144. (Краткій Укаватель: 1) Передовыя статьи о жельзных дорогах съ Кавказа въ Персію. 2) Тоже объ экономич. состоянім разныхъ частей края. 3) О минеральныхъ произвед. 4) Описаніе отдільных в мість. 5—12)

Разныя географическія отатьи. 2. "Терскія Въдомости" (по ощибкъ напечатано: "Кубанск. Об. Впд.") 1872 г. № 26—44.

3. "Кубанскія Областныя Віздомости", № 36.

4. "Туркестанскія Вѣдом.", № 86.

5. "Сбориниъ свёденій о Кавказв" т. I и II. (перечисленіе статей).

6. "Сборникъ сведеній о Кавкавскихъ горцахъ" (перечисленіе статей).

7. "Кавказская Старина" № 1. Грузинскія періодическія изданія 1871 г.
8. "Время" №М 1—41, 9) "Савточь",
10) "Сельская газета", 11)., "Сборминь" - 5 внежень. Д. З. Бакрадзе.

Армянскія періодическія изданія.

A. Д. Ерицова и C. B. B.:

12. "Араратъ" съ мая 1870 по октяб. 1871. Описаніе монастырей и церквей и путемествіе, еписк. Данін да. Тоже: октябрь, ноябрь и декабрь 1871 и январь и февраль 1872 г., съ краткимъ указаніемъ содержанія

Тоже, 1872 г. мартъ-іюль (4 статьи

съ обворомъ содержанія).

13. "Пчела Арменін" (Мегу) 1871 (1 статья). Тоже 1872 №№ 1-27 (3 статьи съ

краткимъ указаніемъ содержанія).

14. "Мшакъ" (Работникъ) 1872, №№ 1-14 (6 статей съ краткимъ указаніемъ содержанія) Тоже, №№ 14-43. (Перечисленіе

14 корресп. наъ разнихъ мъстъ Кавказа и Персін и письма изъ Персін. Раффи.

Тоже. № № 40—48: (Корреспонденція: изъ Сурама, Кубы, Нухи, съ болве подробнымъ обворомъ и письма Раффи изъ Персіи).

16. Mittheilungen д-ра Петермана 1871 года (перечисленіе содержанія, касающагося Кавкава, Персін и Турціи). Тоже № Х 1872 г. Путешествіе

тг. Радде и Сиверса по Высовой

Арменін

статей съ обворомъ содержанія 17. Bulletin II арижскаго Геогр. Общ.: Вольная Сванетія". Борновиля. Повременныя изданія:

1. Изследование о состоянии рыбоновства въ Россін, Н. Я. Дани-

левскаго.

2. Объ изданіи Кавкавскаго дорож-

3. Путешествіе въ Россію, на Кавкавъ и проч. Ністольдта.

4. Историческое и географическое описание Малой Азін, Висчена де С.-Мартена.

5. О положенін Кавкава тельно историческаго движенія

народовъ.

6. Кюринскій двыкъ.

7. Кавкавскій календарь на 1873 голъ.

8. О сродствъ грувинскаго явыка п IPOT.

III. Дъйствія Отдела.

Журналь Распорядительнаго Комитета 25 октября 1871 г.: 1) О содъйствін Метеорол. Ком. Имп. Рус. Геогр. Общ. 2) По поводу ожидаемаго прохождения Венеры черезъ дискъ солица. 3) О II томъ Ста-тистич. Сборника. 4) Переводъ сочин. Абиха о кристал градъ. 5) Метеорологич. наблюд. въ фортв Александровскомъ. 6) Обвалъ въ Міарсу 7) Путевой журя. Чи-рикова. 8) О путешествін Радде въ 1870 г. 9) Объ изданіи "Извъстій". (Приложеніе—Списокъ изданій).

Журналъ Общаго Собранія 20 ноября 1871 г. 1) Довладъ Правит. Дълъ 2) Объ наданіи "Извъстій". 3) Сообщ. Я. Д. Маломы в Г. И. Радде. 4) Избраніе новыхъ чле-

новъ. 5) Приложеніе. Журналъ Распоряд. Комит. 20 декабря 1872 года. 1) Выбытіе члена Комитета. 2) Изданіе № 1 Извъст. 3) Лица, которыя будуть произ-ВОДИТЬ метеорологич. наблют. 4) О высылкъ ботаническихъ предметовъ на Московскую выставку. 5) О печатанія соч. Абиха о граді, Журналъ Расп. Ком. 31 января 1871 года. 1) Выбытіе члена Ком. и

избраніе кандид. 2) Записка о Мангышлакъ 3) Отношение Коммисін Московской выставки. 4) Лица, изъявившія готовиость произво-

С. Гамавова. 6) Отчетъ о суммахъ. 7) О необходимости собирать народныя сказанія. 8) О готовности Отдъла содъйствовать путешественникамъ. 9) Обмѣнъ наданіями. Журналъ Расп. Ком. 28 марта 1872 года. 2) Метеорол. набл. въ фортв Александровскомъ. 3-5) Лица, наъявивш. готовность принять на себъ метеорологич. наблюд.: въ Дагестанъ, Тифлисок. губ. и Астрабатской морской станціи и предложеніе основать 2 метеорол. станцін въ Дагестанъ. 6) О путевомъ журн. Чирикова. 7) О журн. "Кавказ. Старина". 8) Исключить изъ "Записокъ" Летопись и Библіограф. указат. 9) Объ избраніи новыхъ членовъ-сотрудниковъ. Юбилей І. И. Ходзько

IV. Прибавленіе.

Унанатель географическаго матеріала, заключающагося въ Кавказскихъ періодическихъ наданіяхъ за 1871 годъ-

и томъ.

(1-е изд. исчерпано; печатается 2-е изданів; цъпа 3 р.).

І. Географическія извѣстія.

Отчеть о повядкв въ Ахалцихскій увядь въ 1872 г., Л. П. Загурскаго.. Пространство, населеніе и населенность Кавкавскаго Наместничества. Повядка въ Нагорную Осетію, Н. К. Зейдинца

Повядка въ Чечню и проч., его-ме. . Повядка въ Галгаевское и Джераховское ущелья, его-ме.

Свъдънія о путешествін д-ра Рэмана. Восхожденіе на Казбекъ г. В. Козмина.

Годичная діятельность Поти-тифлисской желізной дороги, Н. П. Палибина (съ таблицею).

Очеркъ Чурукъ-су, Гуріи и Аджары, предварит. отчетъ Д. З. Бакрадзе . Свъдънія о ботаническихъ изсятьдованіяхъ Н. К. Срединскаго.

Отчетъ о путешествін въ Закаспійскомъ край въ 1873 г. І. И. Стебницнаго (съ картою).

дить наблюденія. 5) Письмо Д. С. Зам'ятка о природ'я закаспійских сте-С. Гамавова. 6) Отчеть о сумнахъ. пей, Г. И. Сиверса.

Статистическія свёдёнія о Мангиш-

Отъ Змукшира до Орта-куво, описаніе рекогносцировки полк. Спобемва съ примъчаніемъ І. И. Стебинцкаго (съ картою).

О наибольшой температурѣ въ Туркменскихъ степяхъ весною 1873 г.

Опредъленіе долготы Тегерана. Замътна о Батумъ

Несторіане и округь Хеккари, Я. Д. Маломы.

Потядка изъ Тавриза къ Индъйскому океану (изъ газ. "Русскій мірь") съ прибавленіями.

О точности выводовъ изъ наблюденій пружинными анероидами. I. N. Ходзько. Мелкія вавъстія.

II. Библіографія.

Обзоры и указатели книгъ и статей періодическихъ изданій:

русскихъ:

"Сборникъ свъдъній о Канказских горцахъ", выпукъ, VI и VII, II. II. Надеждина.

Д-ръ С. Смирновъ. "Эссентукскія щелочныя воды".

"Акты Кавкавской Археографической Коминсін". т. V

Плутенко. "Предварит отчетъ о повадкъ на Кавкавъ", и "Водоросли". Геологическое описаніе мъстности "Окриба".

Заински Кавк. Отд. Р. Техническаго Общества, т. V., В. Тресковскаго. Абихъ. "О новыхъ минеральныхъ всточникахъ на Кавкавъ.

Стебницкій. "О высоть линін вы-

Стебницкій "Астрономическія опреділенія въ Туркменіи"

Богдановъ. Замѣтка о результатахъ воологическихъ изслѣдованій во время Хивинскаго похода.

"Льтописи Главной физической об-

"Памятная книжка Кубанской области.

"Записки Кавк. Отд. И. Р. Географическаго Общ., кн. VIII (содержаніе) Гавета "Кавкавъ"

"Терскія Вѣдомости". "Кавкавская Старина".

"Извъстія Ими. Р. Географическ. Общества"

"Военный Сборникъ".

"Труды Имп. С.-Петерб. ботаническаго сада.

армянскись:

Газета "Мшакъ (Работникъ)". — "Мегу Ганстани (Пчела Ар-менін).

иностранныхъ:

"Путешествіе на Кавказъ и въ Пер- Къ исторін Казбекскихъ воваловъ Е. сію" Ніегольдта.

"Растительность вемнаго шара", Гривебака (Извлечение изъ очерка кав-

казской растительности).

"О причинахъ распространенія холеры въ мусульманскихъ вемляхъ "Путешествіе по Кавказу и Персін",

Мунаи.

Дориъ, "Кубачинцы". Указанія книгь, касающихся Кавка-8a, на евроцейскихъ я**зык**ахъ. Указанія на статьи иностранныхъ

географич. журналовъ.

III. Дъйствія Отдъла.

ЈКурн. Годового Собранія 6 апрыля 1872 г.

Журн. Распорядительнаго Комитета 12 октября 1872 г.

Журн. Распорядительного Комитета

14 декабря 1872 г. Журн. Распорядительнаго Комитета

26 февраля 1873 г. Протоколъ Коммисін 10 марта 1873. іКурналь Годового Собранія 10 марта. Введеніе въ чтенія о Кавказь Г. И. Радде.

Журналъ Распорядительнаго Комитета 21 мая.

Объ учрежденіи премін І. И. Ходзько. Журналь Распорядительн. Коинтета 1 октября 1873.

IV. Приложенія.

1) Очерки Верхней Арменіи, III треккера.

2) Путем. Тэйлора. Путешествіе по Курдистану. Д.

3) Дневникъ путешествія по Арменіи, Д. Тэйлора.

ш томъ.

(Цпна 3 руб.).

І. Географическія извъстія.

Топографическ. описаніе путей, пройденныхъ Мангышлакскимъ отрядомъ, при движеніи къ Хивъ и обратно въ 1873 г. (съ картою) Н. Непринцова.

Списовъ растеній Закаспійскаго кран,

Р. Э. Траутфеттера.

Геологическія изследованія въ Кутаисскомъ и Шаропанскомъ увадахъ, Г. И. Сорокина.

Г. Вейденбаума.

Остатки мамонта на Кавказъ, Д-ра Симоновича и Г. И. Соронина. Сведенія о Закаспійскомъ краз.

О Чиркатскомъ мъсторожении съры.

Краткая замътка о монкъ путешествіяхъ льтомъ въ 1874 г., Г. В. Абиха. Изъ письма Г. И. Радде.

Труды Англійской экспедицін для изсльдованія пограничныхъ частей Авганистана и Белучистана съ Пер-

сіей, І. И. Стебницкаго.

Приготовленія къ наблюденіямъ прохожденія планеты Венеры, его-же. Наблюденія солнечнаго затм'вн.,его-же. О проведеніи новой границы между Ставропольскою губ. и Терскою об-

ластью. Второй годъ діятельности Поти-тифлисской жельзной дороги (съ табли-

цею), Н. И. Палибина. Замътка о Кавказскихъ каменныхъ орудіяхъ, Е. Г. Вейденбаума.

Кровавый поносъ и его леченіе въ Имеретін.

Кахановская канава.

Наблюденіе прохожденія планеты Венеры передъ дискомъ солица, і. И. Стебницкаго.

Путешествіе по Кавкаву и Закавкавкому краю, І. Л. Чернаго.

Гиллъ объ Атрекъ. Арало-Каспійская нивеллировка.

По поводу статьи "Лазистань". Списовъ растеніямъ, собраннымъ г. Бакулинымъ около Астрабада. Р. Э. Траутфеттера.

Сведения о поведкахъ съ учеными цвлями.

Кудистану и Верхней Месопотамін, Извлеченіе изъ отчета Кавкавскаго Отдела И. Р. Географического Об-

CKAFO. Дмитрій Ильичъ Коваленскій, некрол-

II. Библіографія.

Срединскій. Очеркъ растительности Ріонскаго бассейна:

Штуммъ. Плоская возвышенность Устъ-Урта и старое доже Аму-

Труды Астраханскаго губ. статист.

комитета, В. Тресковскаго. Списовъ населеныхъ местъ Ставропольской туб.

Медицинскій Сборникъ, № 19. Геологическое описаніе Кутансскаго и Шаропанскаго убядовъ.

Мальмуви. Состояніе города и порта Батума и о настоящемъ положения Анатолін.

Д-ръ Поллавъ. Персія. Л. Ніегольтъ. Путеществіе въ Россію, на Кавкать, Персію и пр.

Абихъ. Геологическія наблюденія во время путешествій по Кавказу въ 1873 г., М. Смириова. Записки Кавказскаго Отділенія И.

Р. Технического Общества, томъ VI.

gopora. Зимнее путешествіе по Кавказу.

Риттеръ. Иранъ.

Киръевскій. Флора нашихъ Среднеавіятскихъ владфній.

Статистическая карта Ставропольской губ.

Газета "Кавказъ"

"Мшакъ" (Работникъ). "Мегу Гаястани" (Пчела Арменіи).

"Терскія Въдомости" "Кубанскія Областныя Вѣдомости". Русскія и инострапныя книги и статьи

III. Дъйствія Отдъла.

Журналь Распорядительнаго Комитета 26 января 1874 г.

Журналъ Распорядительнаго Комитета 15 мая 1874 г.

Протоколъ Годоваго Собранія 6 апрћия 1874 г.

IV. Приложенія.

О дорогахъ Турецкой Арменіи Г. К нперта.

Географическія замѣтви о Малой Азіи Фонъ-Мольтке.

щества за 18¹³/₇₄ гг., Д. И. Ковален- Указатель географическаго матеріала, завлючающагося въ "Кубанских. Въдомостях" 1864, 1865, 1867— 1873 гг., Н. К. Зейдлица. Указатель того-же матеріала за 1863, 1866 и 1874 гг., его-же. Топографическіе очерки Верхней Арменіи, Штреккера.

IV TOMB.

(Исчерпанъ. Будетъ напечатано 2-е изд., цъна 5 р.).

І.Географическія извъстія и замътки.

Рекогносцировка Узбоя (сухаго русла Аму-Дарын).

Описаніе части Увбоя отъ колодиа Бала Ишемъ до кол. Сары-Камышъ (съ картою), топографа Лупандина.

Осмотръ развалинъ древняго города

Мешедъ-и-Местеріанъ. Искаженіе добытых наукою фактовь по этнографіи Кавказа въ сочиненін г. Риттиха: "Племенной составъ контингентовъ Русской армін , Л. П. Загурскаго.

Герсевановъ. Кавказская желізная Петръ Карловичъ Усларъ, Л. П. За-

Гурскаго.

Обзоръ свідіній о прежнемъ теченін Аму-Дарьи въ Каспійское море (съ картою), І. М. Стебинцкаго.

Третій годъ д'ятельности Поти-Тифлисской желевной дороги (съ таблицею Н. И. Палибина.

Замътки объ употребленін камия и металловъ у кавказскихъ народовъ, Е. Г. Войденбаума.

Ашуръ-ада (перев. съ нѣм.), Н. З. Воспоминанія І. И. Ходзько о восхожденія на вершину Большаго Арарата въ 1850 году.

Предварительный отчеть о путешествін д-ра Радде и д-ра Сиверса по Кавказу и Ариянскому плоскогорыю

въ 1875 году.

Путевыя впечатавнія при повядкъ въ некоторыя отдаленныя места Терской области, кн. Т. Ходжанинасова.

Авятельность Поти-Тифлисской жельяной дороги съ 1 октября 1877 г. по 1-е октября 1876 года (съ таблицею), Н. И Палибина.

Современное административное раздъленіе Кавказскаго края и навванія пѣкоторыхъ его частей навѣстныхъ еще подъ прежними своими нанменованіямя, Е. И. Хитльнициаго.

II. Библіографія.

Streifzuge im Kaukasus, in Persien und in der Asiatischen Turkei (IIoвадки по Кавказу, Пе, сін и Азіат-ской Турпін), von Freiherr Мах von Thielmenn, H. 3.

Geschichte der deutschen Colonien in Trans-Kaukasien(Исторія намецкихъ колоній за Кавказомъ), von

M. Fr. Schrenk, H. 3. Путевой журналь Е. И. Чирикова.

Meine Reise in Caucasus (Moe путешествіе на Кавказъ), von С. Н. Geyersburg, A. A. Sarypckare. ie Mineralwasser des Kaukasus

Die (Кавказскія минеральныя воды) von Dr. C. Lange, E. Г. Вейденбаума

Труды Арало-Каспійской Экспедицін

вып. І.

Asien, seine Zukunftsbahnen und seine Kohlenrchatze (Азія ея будушіе пути сообщенія в ся каменноугольныя богатства), von F. v. Hochstetter, Н. И. Палибина.

Bibiographia Caucasica et Transcauсавіса, состав. М. Міансаровымъ,

Л, З.

Труды Арало-Каснійской Экспедицін, выпускъ П.

Геологическое онисаніе Пятигорска-

го края.

Description d'une nouvelle espece de Coq de druyere (Описаніе новаго вида тетрева), par L. Taczanowski. Ein neuer ruscischer Flusskrebs (Ho-

вый русскій рѣчной ракъ), Astacus colchicus, von Prof. K. Kessler. Сборникъ статистическихъ свъдъній о Ставропольской губ. вып. VII. Географическія и археологическія

ився клованія въ Персіи докто-а Андреаса.

III. Мелкія извъстія.

Землетрясение (стр. 50).-Наводнения (50).-Населеніе г. Владикавкава (51).—Географическое положение и высота надъ уровнемъ Чернаго моря г. Тегерана (51). - Международпий конгрессь оріенталистовь въ Россін (117). — Нефтяпая область на съверо-вападномъ Кавказъ (180).-Вулканическія изверженія на островь Лось (181). - Свыдыныя о тор-

говыхъ оборотахъ въ Красноводскъ (183).—Островъ Чечень (184).—За-мътка объ открыти въ Туансе па-рохода "Язонъ" (186).—Ученыя экспедицій на Кавказъ (188).-Настоящее положение Казбекского ледника (252).—Латнія экскурсін д-ра Радде (252). — Проливт. Шаховой косы на Касційскомъ морѣ (253).-Населеніе Терской области въ 1875 г. (254).

IV. Приложенія.

Журналь путешествія по Малой Авін П. Чихачева, съ примъчаніями К. Киперта, перевель съ нъмец. Н. П. Гельмерсенъ.

Спеціальная статистика Персіи, д-ра Гентче, пер. Н. П. Гельмерсемъ. Указатель географическаго, статис-тическаго, историческаго и этно-

графическаго матеріала въ "Став-ропольскихъ Губетнскихъ Въдомостяхъ" (отъ 1 до 144 стр.).

V ТОМЪ.

(Исчерпань, Будеть издань 2-мь изданіемь цъна 2 р.).

I. Статьи и замътки.

О распространенін ледникозъ на Кавкавв, І. И. Стебницкаго.

Равиния верховьевъ Ефрата, Г. И. Радде.

Нъсколько словъ о состояния въ настоящее время Девдоракскаго ледвика, Г. И. Абиха (перевелъ Г. Ф. фонъ-Кошкуль).

Карта Кавказскаго края, составленная по новъйшимъ свъдъніямъ шт.кап. Кондратьевымъ, М. И. Венюкова. Административные отделы Кавказска-

го края. Священныя рощи и деревьи у кавказск. народовъ, Е. Г. Вейденбаума. Бинъ-гель-дагъ, гора тысячи оверъобласть истоковъ Аракса (съ кар-

тою), Г. И. Радде. Предварительный отчеть объ иследованіяхъ Дарьялыка (Увбоя и ивствости между Аму-Дарьею и Сары-Камышемъ, Н. Г. Петрусевича.

II. Географическія, статистическія и этнографическія данныя.

Географическое положение и абсолютная высота пунктовъ, опредълен146 и 206). Пункты въ Ардаганскомъ коммисіею VII тома Актовъ (285).

округѣ, опредъленные въ 1887 г. (205). Таблица пространства, населенія и населенности Кавказскаго края, съ пояснительною запискою, И. К. Зендлица (99).—Административные пункты и населенныя мъста Каркавскаго края, имъющія болье 2000 жителей (140). Численность населенія Сухумскаго отдъла (233). - Кочевое и полуосъдлое населеніе Закаспійскаго военнаго отдъла (235).—Этнографическій составъ бывщаго Эрверумскаго видайета н Лавистанскаго синджака (238).—Списокъ населеныхъ пунктовъ Баязетскаго и Алашкертскаго округовъ, съ подсентельною запискою (288).—Устройство Закаспійскаго края (302). Экономическое положеніе Закаспійскаго края (308).

III. Научныя сообщенія и извъстія.

Научная летопись за 1877—78 гг. (стр. 49, 64, 73, 286 и 287).—Повадка (68).—О журналь періодических в явленій природы, веденномъ въ Лагодехахъ г. Млокосъвичемъ, Н. Н. Зейдлица (69). – Извлеченіе шзъ отчета о работахъ Кавказ. Военно-Топографическаго Отдъла въ 1876 и 1877 гг. (71 и 202).—Объ изследованія дагестан-СКИХЪ ЯЗЫКОВЪ, Л. П. 3-скаго (188).-Объ изследованіяхъ г. Цагарели (192). —О ревультатахъ изслъдованій гг. Филимонова и Керцелли (197).—Опредъленіе длины простого секунднаго маятника въ Тифлисв, І. И Стебницкаго (260).—Управленіе горною частью на Кавказъ и за Кавказомъ (263).-Краткій обзоръ геологическихъ изысканій на стверо-восточномъ склонъ Тріалетія С. Г. Симоновича (263).— Краткій геологическій очеркь містности между рр. Большой Ліахвой и Ксаномъ, А. И. Сорокина (268).—Кратвій геологическій очеркъ містности между правымъ берегомъ р. Іоры н львымъ р. Алазани. въ предълахъ Сигнахскаго убада, Л. Ф. Бацевича (272). -Тифлисская физическая обсерваторія (274). —Кавк. общество любителей естествознанія (277) - Кавк. альційскій влубъ (279). - Кавк. статистическій комитеть (280).—Общество люби-

ныхъ въ Кубинскомъ убяде Бакин- телей Кавказской археологіи (282).— ской губ., въ 1876 и въ 1877 гг. (стр. Изданіе Кавказск. археологическою

IV. Библіографія.

Усивхи гоодогическаго описанія Россін въ 1875 г., Барбота-де-Марни (стр. 37).—По поводу статьи профес. Барбота-де-Марви: о геодогическихъ изследованіях въ Аму-Дарынском крат, г. Борщова (39).—Отчеты д-ра Э. Титце объ его геологическихъ ивысканіяхь въ Персін и въ Красроводскв, г. н. Сиверса (41) - Сообщенія акад. Абиха о Дигальскомъ курганъ и о Тріалетскихъ горахъ Г. И. Сиверса (45 и 48).—Труды Арало-Каспійской экспедицін. Рыбы, водящіяся и встрычающінся въ Арало-Касційско-Понтійской ихтіологической области. К. Ф. Кеселера, І. И. Радде (77). — Авія, проектированныя въ ней жельзныя дороги и ел ваменноугольных богатства. По Гохитеттеру составиль и дополнить горный инженерь А. Кеппенъ (85). — Кубанскій каменный уголь въ Мингрелію, А. А. Цагарели (65) —О Евг. Фелицина (93). —Минеральныя подзака гг. Бротерусовъ, Г. И. Радде воды Кавказскаго намыстничества, М. В. Скорова (96).—Краткія свідінія о Псекупсвихъминеральныхъвонахъ, г. Клюковскаго. Анализъ ихъ. г. Ливена (97).—О Кавказскихъ минеральныхъ водахъ, г. Алексвева (98)--Задачи климатологін Кавкава, Б. И. Статковскаго (278).

V. Льтопись Отдьла.

Двятельность Кавказскаго Отдела Ими. Рус. Географическаго Общества въ 1875/78 гг. (стр. 184).—Лътопись Отдъла (180 и 257).

VI. Некрологъ.

Августъ Петерманъ, Л. П Загурскаго.

VII. Приложенія.

Очеркъ физический географіи Персін, Оливера С.-Джона, перевель П. П. Кульбергъ.

Списокъ широтъ, долготъ и высоть въ Персіи и Белуджистанъ, составиль и повъриль Оливерь С.-Джонь. Топографическія заметки къ плану Тегерана и къ картъ его окрестностей, д-ры І. Е. Полака, пере-вель В. И. Гиберь

Описанію ифсколькихъ малонявъст- І. И. Стебинцкаго (198).—Списокъ вы-П. Кульбергъ.

374 стр.)

VI TOMЪ.

(Исчерпань. Будеть напечатано 2-е изд.; цъна 3 р.).

I. Статьи и замѣтки,

По поводу предположенія о сродствъ древныхъ этрусковъ съ осетинами, Л. П. Загурскаго.

О мъсть, занимаемомъ армянскимъ языкомъ въ кругу пидо-европей-скихъ, проф. К. П. Патканова.

Замътка о Батумской облати, Д. З. Бак-

Трапезунтскій вилайеть (перевель Е. Г. Вейденбаумъ).

Следы ледниковаго періода въ северо-восточной Анатоліи. Письмо Джиффорда Пальгрэва. Перев. Г. Г. Вейденбаумъ.

Замътка о пограничной линіи и вонь, на разстояніи отъ берега Чернаго моря до города Артвина (съ картою), Н. Н Левашова.

Эльбрусъ, его отроги и ущелья, Н. Я.

распространеніи воба и кретинивма на Кавкавъ, н. к. Зейдлица. Замътва объ Андійскомъ округь, Г. А. Кузьминскаго.

II. Географическія, этнографическія и статистическія данныя.

Краткія свідінія о туркменскомъ населеніи между старымъ русломъ Аму-Дарьи (Увбоемъ) и съверными окраинами Персіи (стр. 51).—Свъдънія о Чикишляръ, Гассанъ-Кули и о джафарбаевцахъ (57).—Астро-Карсской ВЪ номическія работы области и Авіятской Турціи въ 1878 г., П. П. Кульберга (65).—Періодическія явленія въ жизни растеній позднею осенью, зимою и весною въ Сухумъ, широгы и долготы Константиноноля, (315).—Деятельность Кавказ. Воени-

ныхъ дорогь въ Хорасанв (съ кар. сотъ, опредъленныхъ по бывшей почтою), А.Г. Шиндлера, перевелъ й. товой дорогь изъ Карса въ Эргерумъ, I. И. Себинциаго (199).—Поправки къ Указатель географическаго, статис- списку долготь, пом'вщенному въ 1-мъ тическаго, историческаго и этно- вып. VI т. "Изв'встій", П. П. Кульберга графическаго матеріала въ "Став- (200).—Географическое положеніе Баропольск. Въдомостяхъ (отъ 146 до тума, П. П. Нульберга (201).--Списовъ деревень, мездръ и айлаговъ ущелій пограничной зоны (Батумской области). Н. Н. Лавашова (253.—Списокъ высотъ, опредвленных барометрически въ раіонь пограничной воны (Батумской области), П. Ф. Степанова (256). - Антропологическія изміренія, произведенныя въ Закаспійскомъ крат, О. О. Габернорна (334).—Астрономические пупкты, опредъленные по р. Эмбъ, къ югу отъ нея и въ Мангышлакскоиъ приставствъ, А. Р. Бонсдорфа (338).

III. Научныя сообщенія и извъстія.

Московская антропологическая выставка (стр. 88).—Дольмены (богатырскіе дома) станицы Баговской-Майконскаго убяда (88).—Объ описаніяхъ первоначальнаго физич. вос-пит. у Кави. народовъ (91.) Предполагаемый археологическій съездъ въ Тифинсъ (92).-- Нъсколько словъ о находкахъ (въ Кубанской обла-Беренштама (98).—Другія археологическія находки въ Ку-(99). - Раскопки, банской области произведенныя г. Байерномъ въ Ръдвиномъ лагеръ (100).-Первыя засъданія Тифлисскаго Предварительнаго Археологическаго Комитета (101). Труды по этнографін и географін Кавказа (104).—Сообщение н. Ф. Кесслера объ оверѣ Гокчв и его фавнъ (106).—Предварительное сообщение А. Ф. Брандта объ изследованіи имъ Говчи, Чалдырскаго озера и ихъ фавны (107). Изследованія по орнитологіи Кавказа (110).—Ивследованіе Закаспійскаго края и смежныхъ съ нимъ странъ (114).-О новомъ опредълени географическаго положения Константинополя и средняя температура его (129).—Топографическія и геодевическія работы, произведенныя въ Карсской и Ватумской областяхъ и въ занятой временно территоріи Авіятской Турцій, въ 1878 и 1879 гг. (202).-Наблюденія надъ качаніями В. И. Чериявскаго (69).—Определенія маятника на Кавказ'є, П. П. Кульберга

Топогр. Отдъла въ 1880 г. (323).—Со- Сообщеніе д.ра. А. Д. Мордумана, необщение Г. И. Радде о перелеть птицъ на Кавказ в (326). — Сообщение Ф. Г. фонъ-Кошкуля объ изследованіи геологомъ Э. Тице вулкана Демавенда (328).

IV. Библіографія.

Брошюра "Аму и Узбой" (стр. 118). "Замътка объ Оксусъ", Вивіенъ-де-Сепъ-Мартена (120). - Пояснительная записка ген. Стебнициаго къ составленной имъ картъ Персін (121). — Отъ Батума до Артвина. Путевыя вам'ьт-ки Е. Г. Вейденбаума (стр. 180).—Медико топографическое описаніе Ба-тума, А. А. Реммерта (188). Медико-топографическое описаніе Эрверумской области (190).-Новая Всеобщая Географія, Эливе Реклю. Книга VI. Авіятская Россія (339) — Холодный Кавказъ, Грове (342) - Верховья Кубани-Карачай, Г. С. Петрова (344). Тифлисъ по однодневной переписки 25 марта 1876 года. Статистическая монографія, составленная **Д. А. Коб**яковымъ (352). Библіографическія взвъстія (359).

V. Лътопись Отдъла.

Отчеть о деятельности и состояніи Кавкказскаго Отдела Инп. Русскаго Географическаго Общества въ 1877 ---1878 гг (стр. 1). Отчетъ за 1879 г., (137). — Лътопись Отдъла съ конца 1878 до 1881 г. (стр. 20, стр. 259 и 311).

IV. Некрологи.

Воспоменание о Ник. Влад. Ханыковв, Л. П. Загурскаго. Антонъ Антоновичъ Шифнеръ. Л. П. Загурскаго.

VII. Приложенія.

Экспедиція Іосифа Черника для изследованія бассейновь Ефрата и Тигра, а также описаніе путей, пройденныхъ по съверной Сиріи (переводъ).

Замътка о Босфоръ и Копстантинополь, съ карт., І. И. Стибнициаго. Населеніе Азіятской Турецін по офиціальнымъ турецкимъ источ-

никамъ.

реводъ.

Опыть статистического очерка народонаселенія Турецкой Арменін, А. Д Ерицова.

Айсоры въ Эриванской губерніи перев. съ армян. А. О. Кишмишевъ.

Объ Этнологін Малой Азін, соожщеніе д-ра Гумана, перев. съ нѣмен. Высота пунктовъ, лежащихъ по пути отъ Ризы до Эрзерума, П. В. Чар-KORCKATO.

Третій международный географическій конгрессь въ Венецін.

Пятый археологическій събабь въ Тифлисъ, 8 сентября 1881 года. Къ VI тему "Извъстій" прилагается также отдъльная брошюра "Закътва объ неследованій кавказскихъ явыковъ", А. П. Загурскаго.

VII TOMЪ

(Цъна 3 руб.).

I. Статьи и замѣтки.

По поволу VI книги Новой Всеобщей Географіи, Элизе Реклю, І. М. Стеб-

ницкаго Наблюденія надъ температурой почвы въ Тифинсъ, М. Н. Смириова.

Понтійскій хрбаеть, І. И. Стебинциаго. Изследованіе вліннія качаній штатива оборотныхъ маятивовъ Русскаго Академическаго прибора на выводъ дливы секундваго маятиика, съ чертежами, П. П. Кульберга. Соляные источники въ Абхазіи. Джи-

гетіц. В. И. Чернявскаго. Сведенія о необыкновенной переме-

жающейся ръчкъ въ горахъ Арменін, В. И. Чернявскаго.

Мингрельскій обычай поминовенія души, В. И. Чериявскаго.

"celltp. священномъ деревъ Е. Г. Вейденбаума.

Русско турецкаго граница въ Малой Авін, по Берличскому трактату 1878 г. съ картою, І. И. Стебницкаго.

Чаржуйское сухое русло Аму Дарыг. I. И. Стебницкаго.

Этнографическія карты Кавказскаго края, Л. П. Загурскаго.

О Карабъ, о такъ-навываемой Шотланской колонін, Р. О. Франмана.

Къ исторін Шотланской колоніи Вей-OKOJO **Пятигорска**, Ε. Γ. денбаума.

Степанова.

Историческо-этнографическій очеркъ Карсской обл., Д. З. Бакрадзе.

Разграничение Россіи съ Персію къ В. отъ Касційскаго м. (съ картою). наблюденіяхъ, произведенныхъ проф. Фр. Парротомъ надъ качаніемъ постоянняго маятника въ Дерить, Тифлись и на склонь Большаго Арарата въ 1829 и 1833 годахъ, І. И. Стебинцкаго.

Закаспійская жельзная дорога, кн-М. И. Хилкова.

Къ вопросу объ изменени уровня Касційскаго моря, Н. М. Филипова.

II. Географическія, этнографическія и статистическія данныя.

Путешествіе въ южной Персін въ 1879 г. А. Гутумъ-Шиндлера, I М. С**тебниц**кйго.

Нѣсколько данныхъ о температурѣ Асхабада, В. Т. Масловскаго.

Данныя объ врмянскомъ населенів

въ Россін, А. Д. Ерицова. Численность населенія Самурваванскаго участка, А. Н. Введенскаго.

Названія растеній и плодовъ на нъотвидания от вышения в выпратония в выстания в выпратония Заканкавья, собранныя В. И. Чернявскимъ.

Названія животныхъ на некоторыхъ языкахъ юго западнаго Закавказья, собранныя В. И. Чернявскимъ.

Антропологическія изифренія нѣкоторыхъ Кавказскихъ народовъ и малороссовъ Харьковской губернін, Р. О. фонъ-Эркерта.

Лобавленіе къ антропологическимъ намъреніямъ некоторыхъ Кавказскихъ народовъ. Р. О. фонъ-Эрнерта. Дополненіе ка свідініямь объ эндемическомъ вобъ на Кавкавъ.

Списокъ пунктамъ, опредъленнымъ барометрически въ Адербейжанъ, въ 1881 г., Д. М. Лупандинымъ.

Списокъ пунктамъ Карсской области, опраджаеннымъ барометрически въ 1881 г. П. Ф. Степановымъ.

Списокъ новымъ поселеніямъ Карсской области.

ронднымъ барометромъ въ 1881 и Соллогубъ, Л. П. Загурскаго, 339.

1882 гг. въ Траневунтскомъ вилайеть В. И. Чарковскимъ.

Замътка о Карссвой области П. Ф. III. Научныя сообщенія и извъстія.

Археологическій съйздъ въ Тифлисв, стр. 277.—Повадки Вс. О. Милдера въ Осетію и его реферать объ осетинскомъ языкъ, стр. 281.-Реферать ки. А. Э. Гедройця о руслахъ Ану дарын, 285.—Работы, произве-денныя Кавказ. Военно топографическимъ Отделомъ въ 1881 году, стр. 286.

IV. Библіографія.

О температурѣ воздуха въ Россій-ской имперіи. Разработалъ директоръ Физической Обсерваторіи Главной акад. Вильдъ, М. Н. Смирнова, стр. 290. — Опыть А. Энглера исторіи развитія растительности и въ особенности областей флоры со времени третичнаго періода, М. Н. Смирнова, 314.—Отчетъ А. М. Коншина о місторожденіяхъ нефти и горнаго воска въ Закаспійской области, Ф. Г. фонъ-Ношкуля, 316.—Сборнивъ матеріаловъ для опсанія м'встностей и племенъ Кавказа Изданіе Управленія Кавказскаго Учебнаго Округа, 320.

V. Лътопись Отдъла.

Отчеть о двятельности и состояніи Кавказскаго Отдъла Имп. Русскаго Географ. Общества въ 1880 г., стр. 1 -- Льтопись Отдела ва 1881 годъ, стр. 206. — Отчетъ о даятельности и состояніи Кавкав. Отділа Имп. Геогриф. Общества въ 1881 г., стр. 217. -Записка объ очеркъ табасаранскаго явыка, посиертномъ трудъ Услара, составленная по поручению Распорадительнаго Комитета Кавкав. Отдъла Рус. Геораф. Общества Л. П. Загурскаго, стр. 329.

VI. Некрологи.

Іосифъ Ивановичъ Ходзько, портретомъ, І. И. Стбинциаго, 15. - Фридрихъ Леодоровичъ Ландъ, Л. П. Загурскаго, стр. 337.—Воспоми-Списокъ высотъ, оправленныхъ ане- наніе о Владиміръ Александровичь,

VIII ТОМЪ.

(Цпиа 3 руб.).

I. Рефераты, замътки и статьи.

Рефератъ В. Э. Петерсена о произведенныхъ имъ изслёдованіяхъ въ. Батумской области.

Записка Л. П. Загурскаго: "Сладуетъли Бълую расу называть Кавказскою?"

Замътки П. И. Гладыщева объ Атекъ и

Кара-кумѣ.

Сообщение проф. Вс О. Миллера о пофадъ его въ Горскія общества Кабарды и въ Осетію.

Шестой археологическій съвадь въ 1884 г. Программа его и поясненія С. А. Егіазарова къ вопросамъ, поставленнымъ комитетомъ събада.

Къ вопросу о фигуръ земли. Письмо 1. И. Стебинциаго къ члену Парижской Академін Наукъ, г. Фаю. Нефтяная гора, Фр. Г. фонъ Кошкуля. Краткій очеркъ заселенія Кубанской

области, съ картою, Е. Д. Фелицына. Опредъленіе по телеграфу долготъ Тифлиса, Шемахи и Баку и новое опредъленіе широтъ этихъ пунктовъ, П. П. Кульберга.

Опредъленіе по телеграфу равности долготъ Батумъ-Николаевъ, П. П.

Кульберга.

По поводу трудовъ Е. Д. Фелицына о горцахъ Кубанской области, Л. П. Загурскаго.

Антропологическія измітренія Кавказскихъ народовъ, произведенныя ген. Р. О. фонъ-Эркертомъ и проф. Эрнестомъ Шантромъ Л. П. Загур-CKATO.

Очеркъ съверо-западной граппцы Афганистана, П. М. Лессара.

Краткій обзоръ 25-тильтней двятельности І. И. Стебницкаго по Кавказовѣдѣнію, Л. П. Загурскаго.

II. Географическія, этнографическія и статистическія данныя.

Антропологическія измёренія кавказскихъ народовъ и описаніе изм'ьренныхъ субъектовъ Р. О. фонъ-Эркерта.

Географическое положение пунктовъ, опредъленныхъ астрономически въ Закаспійской области и въ прилежащей части Персін, въ 1881 и 1882 тг. П. И. Гладышевымъ

Списокъ высотъ въ Трапевундскомъ вилайств, опредвленныхъ въ 1882 г., посредствомъ анероиднаго барометра Гольдсмита, М. А. Гламаздинынъ

Высоты, опредъленныя акад. Абихонъ, посредствомъ ртутнаго барометра. по дорогъ изъ Эргерума въ Ольти и Артивинъ.

Высоты, опредъленныя въ Авіятской Турцін, въ 1880-1881 гг., посредствомъ анероиднаго барометра Ц К. Кусиновымъ

Списовъ высотъ, предъленныхъ барометрически въ 1882 г. П. А. Ильинымъ, въ Авіятской Турцін, по дорогь отъ Транезунта, чрезъ Эрзерумъ, Эрзингинъ, Сивасъ на Кайсаріз, до Тарсуса, а также по дорогь изъ Эрзерума, чрезъ Арчишъ, до Вана.

Высоты, опредвленныя въ Закаспійской области и прилежащей части Персін, въ 1882 г., посредствонъ анероиднаго барометра Гольдскита

П. И. Гладышевымъ. Объ обвалъ, разрушившемъ въ 1883 г. ауль Сикухъ въ Кайтаго-Табасаранскомъ округъ, Дагестанской области.

Ививпенія въ административномъ дъленіи Кавказскаго края.

Числительность населенія Карсской области по камеральному описанію 1882 г.

Числительность народонаселенія въ Сухумскомъ округв.

Числительность народонаселенія вь Дагестанской области въ 1882 г.

Числительность народонаселенія въ Батумской области въ 1882 г.

Нъсколько статистическихъ данныхъ, извлеченныхъ изъ "Переписи населенія и недвижимых в им вній вы произведенной Батумъ, 1882 r."

Числительность народонаселенія больинкъ административныхъ отдъловъ Кавказскаго края и прибливительная плотность паселенія этихъ отдъловъ.

Числепность русскаго и армянскаго населенія въ Индін въ 1881 г.

Названія растеній и животвыхъ па осетинскихъ наръчіяхъ, Г.А. Гассіева и Сафаръ-Али-Туганова.

Пояснительная записка къ синску названій растеній и животимув на осетинскихъ нарвчіяхъ Л, П Загурскаго.

Пункты тріангуляцін Закасційской области, опредъленные А И Первасомъ въ 1881-82 г.

Пункты въ Закаспійской области, Хивинскомъ и Бухарскомъ ханствахъ, опредъленные астрономически Дм. Д. Гедеоновымъ въ 1884 г.

Высоты, опредъленныя въ Авіятской Турціи й Персін, посредствомъ анероиднаго барометра, въ 1884 г., Н. С. Кусиковымъ,

В вроятный наибольшій расходъ воды, во время ливней, въ 1 секунду, въ ръкахъ, на пересъчени ихъ линіею жельзной дороги. Сообщено Б. И. Статковскимъ.

III. Библіографія.

Очеркъ Мервскаго оазиса и дорогъ, велущихъ къ нему, составленный г. Алихановымъ, Н. Н. Левашева.

Осетинскіе этюды Вс. О. Миллера, Л. П. Загурекаго.

Антропологическія измітренія, произведенныя г. Эрнестомъ Шантромъ, Л. II. Загурскаго.

Очеркъ положенія прригадін въ Закавкавьи, М. Н. Герсеванова.

Свъдънія о состоявіи орошенія на Кавкавъ по 1883 г., С. А. Вейсъфонъ-Вейсенгофа.

Водовладение и прригация, В. А. Дингельштедта.

Деревья и кустарники Кавказа, Я. С. Медвъдева.

Библіографическія замѣтин о другихъ надачіяхъ.

IV. Научная лѣтопись.

V. Лътопись Отдъла.

Отчеты о двятельности и состоявін Кавказскаго Отдвав Имп. Русск. Географическаго Общества въ 1882 и 1883 г.

Лътопись Отдъла за 1882 и 1883 гг.

VI. Приложенія.

1. Географическіе результаты Аф-ганской кампанін, Т. Г. Гольдича, переводъ А. Д. Кульберга, подъ редакціей Е. Г. Вейденбаума.

2. Списокъ населенныхъ пунктовъ бывшей Эрверумской области, на-

ходившейся во временномъ управленін Россін, составленный А. Д. Ерицовымь.

3. Дополненія ит "Списку населен-ныхъ пунктовъ Эрверумской области". Провинціи, входившія въ составъ Эрверумскаго вилайета въ 1872 г., А. Д. Ерицова. 4. Торосъ Ахпаръ, путеводитель по

Арменіи. Путевые очерки архимандрита Гарегина Срвандзтянца. Сокращенный переводъ А. (). Кишмиш е в а, подъреданціею Е. Г. Вейденбаума.

5. Поправки къ "Списку населенныхъ пунктовъ бывшей Эрверумской области".

6. Извлеченія нат "Сальнамэ Эрзе-румскаго вилайста" за 1299 годъ-

7. Историко-этнографическія замытки о спро-халдеяхъ Л. П. Запурскаго. 8. Замътки по физической и исторической географіи Малой Авін, полковника Чарльза Уильсона, переводъ Ф. В. Ячевскаго.

их томъ.

(Цъна 3 р. 50 к.).

I. Сообщенія, замѣтки и статьи.

Повадка съ ботаническою цвлью въ бывшую Батумскою область, ки-В. И. Массальска о.

Када-и-гебръ, А. С. Зеленого.

Обворъ изследованій отдела поввоночныхъ животныхъ кавказской фауны, М. Н. Богданова.

Научная летопись за 1882 и 1883 гг. Поездка въ юго западную часть горной Чечни и въ Западный Дагестанъ, К. Н. Россикова.

О старыхъ руслахъ Аму-Дары, бар. А. В. Наульбарса.

Очеркъ южной части Карсской области ки. В. И. Массальскаго.

Матеріалы для геологін Кавказа. Геологическій и физико-географическій очеркъ Закаспійскаго края, А. М. Коншина.

Сообщение А. В. Елистева объ его путешествіе по Авіятской Турціи. Перелетъ птицъ чрезъ Кавкавскій хре-

бетъ, Н. Я. Динника. вамфчательномъ отклоненіи отвфс-

ной линіи въ Батумь, П. Л. Кульберга.

денныя на Кавказъ въ 1887 г.

Восхожденіе га Большой Араратъ 13 августа 1888 года, предварительное

сообщение Е. С. Маркова.

Разыскиваніе англійскихъ альпинистовъ: Довкина и Фокса, погибшихъ при восхождени на Коштапъ-тау, сообщение Н. В. Жукова.

Замътки Клинтона Дента, президента Лондонскаго альційскаго клуба; объ экспедицін на Кавказъ въ 1888 г., переводъ П. М-ра. Приложенія къ нимъ

Попытки восхожденія на Эльбрусь и

Казбекъ въ 1888 г.

II. Научныя данныя.

Пункты въ Закаспійской области и Бухарскомъ ханствъ опредъленные астрономически Д. Д. Гедеоновымъ въ 1885—86 гг.

Высота пунктовъ по Закаспійской жельзной дорогь, опредъленныхъ

нивелировкой.

Высоты, опредъленныя въ Эриванской губернін и Авіятской Турцін въ 1884 г. Н. С. Кусиковымъ.

Географичтское положение и высота надъ уровнемъ Чернаго моря пунктовъ тріангуляцін Сочинскаго отдъла, въ Черноморскомъ округъ, произведенной въ 1886 г. А. М. Первасомъ.

Высота, опредъленныя въ Авіягской Турціи, въ вилайстахъ: Ванскомъ, Ватлисскомъ, Харпутскомъ и Эрверумскомъ, въ 1885 г., Н. С. Кусиковымъ

Ш. Научная льтопись.

Научная летопись за 1884 г.

1885 г. 77

1886 r. 77

1887 r.

IV. Лѣтопись Отдѣла.

Отеты о дъятельности и состояніи Кавказскаго Отдела Имп. Русск. Географического Общества въ 1884

Отчеты о двятельности и состоянія Кавказскаго Отдела Имп. Русск. Географического Общества въ 1886

Летопись Отдела ва 1884-85 г. Летопись Отдела за 1886-87 г.

Геологическія насл'ядованія, произве- Извлеченіе изъ журнала вас'яданія Распорядительнаго Комитета Кавказскаго Отдела И и п. Рус. Географического Общества 17 января 1889 г.

0. Некрологи.

Некрологи, составленные Л. П. Загурскимъ.

Германъ Вильгельновичъ Абихъ, съ потретомъ.

Фридрихъ Германовичъ фонъ-Кошкуль, съ портретомъ, и перечень его трудовъ.

Александръ Александровичъ Шенелевъ и Витольдъ Викентьевить Гурчинъ.

Николай Михайловичъ Пржевальскій. Николай Ильичъ Вороновъ-

VI.. Приложенія.

Приложенія къ 1-иу выпуску.

1. Записка объ изследованіи Кавказскихъ языковъ.

2. Описаніе овера, образовавшагося въ 1884 г. въ Персін, въ Кумской провинціи.

3. Путенествія по съверо западной Персін, въ 1880-82 гг. А. Гутул-

Шиндлера, I. И. Стебнициаго.

4. Путевыя заметки о съемкахъ въ съверной Персіи, въ 1881—82 гг. подполковника Бересфорда Ловетта, бывшаго англійскаго консула въ Астрабадъ. Переводъ съ картою-

5. Работы Афганской разграничительной коммисія и наша новая граница съ Афганистаномъ, съ картою,

П. Ц. Кульберга.

6. Экономическое и торговое значеніе Закаспійской области. по офиціальнымъ свёдёніямъ 1887 г.

7. Дівятельность протестантских в миссій въ съверо-восточной части Азі-ятской Турціи, А. М. Колюбакина.

8. Дополненіе къ реферату "Работи Афганской разграничительной коммисіи и наша новая граница съ Афганистаномъ.

9. Торосъ Ахиаръ, путеводитель но Арменіи. Путевые очерки архимандрита, нычь епископа, Гарегина Сравандзянца Часть 2-ая Сокащенный переводъ А. О. Кишмишева.

Приложение во 2-му выпуску.

1. Кавказскіе алфавиты и извлеченіе изъ протокода годового собранія

Кавказсааго Отдъла Имп. Русск. Географического Общества 18 йоня 1888 r.

2. Библіографическая замітка объ изданіи труда барона Услара объ абхазскомъ языкъ съ приложеніями.

3. Библіографическая замітка объ изданіи труда барона Услара о чеченскомь языкъ съ приложеніями.

4. Отдельное приложение. Статистическія таблицы виланстовъ Турецкой имперіи, ближайшихъ къ Закавказью, составленныя А. И Гиппіусомъ, съ картою, на которойобозначено А С Зеленымъ, при участін Л. Н. Артамонова, новое административное деление этихъ вилайстовъ-

Карты и портреты.

Въ 1-мъ выпускъ.

1 .Карта пути вдоль Эльбурсскихъ горъ между Тегераномъ, Астрабадомъ, приложенная къ монографін г. Бересфорда Ловетта.

2. Карта пограничной пососы между Россією и Афганистаномъ, приложенная къ реферату П. П. Куль-

берга.

3. Портретъ акад. Г. В. Абиха. 4. Портреть Ф. Г. фонъ-Кошкуля.

Во 2-мъ выпускъ.

5. Планъ мъстности, на которой производились розыски Донкина и Фокса, погибшихъ при восхождении на Коштанъ-тау. приложенный къ реферату Н. В. Жукова.

6. Карта новаго административнаго дъленія видайстовъ Турецкой им- 2) Очерки Васпураканской области перін, ближайшихъ въ Закавказью, приложенная къ статистическимъ таблицамъ этихъ вилайетовъ.

Х ТОМЪ (№ 1)

(Цъна 2 р.).

Некрологъ Леонарда Петровича Загурскаго, съ портретомъ его. Отчеть о двительности и состояніи Кавказскаго Отдъла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества въ 1888 году.

Лътопись Отдъла 1888 г. Извлечение изъ протоколовъ общихъ собраній Отдъла и журналовъ **засъданій** Распорядительного комитета.

Некрологи: Модеста Николаевича Богданова и Василія Григорьсвича Сараджева.

Научная летопись за 1888 годъ. Некрологъ Керопа Петровича Пат-

Дфтопись Отдела за 1889 г. Извлеченіе піньеддо жиндо жаскологоди же и журваловъ засъданій Распорядительнаго Комитета Отдѣла.

Рефераты читанные въ 1889 году.

Наблюденія пропаведенныя н. в. жуковымъ надъ ледниками въ цент-ральной части Главнаго Кавказскаго хребта.

Сообщеніе Н. К. Зейдлица о повадкв г. Млакосъвича въ юго-западную часть Закавкавья

Сообщение А. В. Пастухова объ его восхожденів на Казбекъ 29 Іюля 1889 г.

Пћшая прогулка Н. Г. Динтрісва въ Сванетію.

Императорскаго Русскаго Географического Общества въ 1889 г. Научная летопись на 1889 годъ

Приложенія къ 1-му вып. Х Известій Отдела:

1) Религія секты суббы извлечевіе ивъ книги г. Сіуфи сделанное г. Ег азаровымъ.

и смежныхъ съ нею мъствостей. Архимандрита Гарегина Срвандатянца Сокращенный переводъ А. О. Кишмишева.

3) Объ изданіи въ последене годы лингвистическихъ трудовъ Услара и объ измъненіи его алфавитомъ. Л. II. Загурскаго.

Примъчание. Въ этой последней статьъ, по ошибкъ, при перенумировкъ, послъ 21 стр. покавана 27.

СОЛЕРЖАНІЕ ЗАПИСОКЪ

KABKA3CKATO OTABIJA

ИМПЕРАТОРСКАГО

Pyccharo Peorpadusecharo Odmectba.

т книжка.

Cmtch.

изб.; цъна 3 р.).

Предисловіе В. А. Соллогуба. Положеніе о Кавказскомъ Отділь. Равнины Эриванской губерніи. Барона П. К. Услара.

Взглядъ на Эриванскую губернію въ тидрографическомъ отношени и обозръніе р. Аракса, его-же. Сводъ наблюденій произведенныхъ въ

разныхъ мъстахъ Кавказскаго и Закавказскаго края надъ солнечнымъ 16/₂₆ Іюля 1851 года. затмвніемъ О. И. Ходзько.

выхъ путей сообщенія Закавкавскаго края И. А. Дюкрувси.

Тифлисскіе караванъ-саран И. И. Eвлахова \cdot

Лътопись Отдъла.

І. Учрежденіе Отділа.

II. Дъйствія Отдъла:

Общія собранія. Засъданія Комитета.

III. Составъ и способы Отдъла.

Списокъ членамъ. Денежные способы. Библіотека Отділа.

IV. Некрологь.

Павель Николаевичь Александровъ. **А**. **А**. Уманца. О ходъ работь по тріангуляцін Закавказскаго края. О рельефной карть Кавказа.

(1-е изд. исчерпано; предположено 2-е Объ изданномъ въ Венецін скомъ атласъ. Объ взданомъ въ Тавризъ персидскомъ атласв.

Персидскій Курдистанъ. *Кыязя А.* Г. Гагарина.

Грузинскія пословицы и изрівченія;

доставнено И. И. Еваховимъ.
Объ исчислени Г. Морицомъ квадратнаго содержанія площадей Джаро-Белоканскаго округа и Сигнахскаго увада.

и книжка.

Краткое описаніе главныхъ торго. (1-е изд. исчерпано; предположено 2-е изд.; цъна 4 р.).

О климать Кутансской Губерніи А.

Диммермана.
Анапа и Закубанскія поседенія (съ картою). В. Новицкаго.
О торговлів желізомъ въ Закавказ-

скомъ Крав. И. Дюкруаси.

Очеркъ народонаселенія, правовъ и обычаевъ дагестанцевъ, Д. Свъчина. О перемежающихся изміненіях у ровня Каспійскаго моря, съ особымъ прибавленіемъ и съ разными вида-ми и чертежами. *Н. Ханыкова*.

Краткій очеркъ портовъ сѣверо-вос-точнаго берега Чернаго Моря и торговаго на этомъ берегу море-плаванія, С. Пушкареза.

Библіографія.

Указатель книгь и журнальн. статей о Кавказъ географическаго статистическаго и этнографическаго содержанія за 1852 г. А. Харитонова-

Льтопись Отдьла.

І. Дъйствія Отдъла.

Общія собранія. Застданія Комитета.

II. Составъ и способы Отдъла. Списокъ членамъ.

Денежные способы. Библіотека.

Смъсь

Изміневія на Лезгинской Линін. Графа В. Солминуба.

Алагирскій серебро-свинцовый ва-

водъ. Его же.

Описаніе подводныхъ зданій, находящихся на бакинскомъ рейдъ (съ чертежемъ). К Спасскаго-Автоно-<u>мов</u>а.

Нъчто о Пшавін и Пшавцахъ-Извъстіе о Староюртовскихъ мине-

ральныхъ источникахъ.

О бывщемъ въ Тифлисъ Монетномъ Дворѣ и о количествѣ выдѣланной на немъ грувинской серебряной монеты. А. Харитонова.

Поъздка изъ Казбина въ Буруджирдъ (извлеченіе изъ нисьма втораго драгомана Императорской Миссіи въ Тегеранъ, г. Гусева, къ Н. В. Ханыкову).

Восхождение на гору Демавендъ. H. Ханыкова.

"Краткій Приложеніе къ статьв: очеркъ портовъ съверо-восточнаго берега Чернаго Моря.

книжка Ш.

(Изданіе исчерпано).

I. Труды Отдѣла.

О талышынцахъ, ихъ образѣ жизни и языкъ, статья Члена-Сотрудника II. Ф. Pucca.

О Тушино Пшаво-Хевсурскомъ Опругь, статья Д.—Члена Киязя Р. Д.

Победка въ Вольную Сванетію, Д.-Члена А. И. Бартоломея.

II. Льтопись Отдъла,

Івиствія Отдівла. Составъ и способы Отдъла.

III. Приложенія.

1. Въдомости: о приходъ и отходъ каравановъ по Закавказскому Карантино-Таможенному Округу за 1852, 1853 и 1854 годы.

2. о приходъ и отходъ судовъ по Каспійскимъ и Черноморекимъ портамъ ва ть же годы.

3. о привозныхъ изъ-зя-границы това-

ракъ за тв же годы.

4 объ отвозныхъ за-грапицу россійскихъ товарахъ по Закавказскому. Карантино - Таможенному Округу, ва тв же годы.

5. объ отвозныхъ за-границу товаракъ по Закавказскому Карантинно-Таможенному Округу, за тъ же

голы.

6 о товарахъ, задержанныхъ при тайномъ провозъ изъ-за-границы по Закавказскому Карантинно-Таможенному Округу, за тѣ же годы.

7. о доходахъ, поступившихъ по За-кавказскому Карантино - Таможенному Округу, за тъ же годы.

8- о привозныхъ изъ-за-границы азіятскихъ товарахъ по Закавказскому Карантинно-Таможенному Округу, за тъ же годы.

КНИЖКА IV.

(Изданіе исчерпано).

I. Труды Отдѣла.

Климать въ Тифлись, статья Д.—Чле-на А. Т. Филадельфина.

Общій взглядь на страны, занимаемыя горскими народами: черкесами, абхазцами и другими смежными съ ними, ст. Д.—Члена Л. Я. Люлье. Объ имъніяхъ Греческой Церкви въ

Закавказскомъ Крав, ст. Члена Сотрудника А. П. Муликовскаго.

О натухажцахъ, шапсугахъ и абад-зехахъ, ст. Д.—Члена Л. Я. Люлье.

II. Лътопись Отдъла.

Дъйствія Отдъла. Составъ и способы Отдѣла. Ученая дъятельность Отдъла.

III. Приложенія.

Карта къ пописнованнымъ выше статьямь г. Люлье.

Сравнительная таблица свёдёній объ имъніяхъ Греческой Церкви въ Закавказскомъ Крав, собранныхъ въ 1819, 1831 и 1831 годахъ.

книжка у.

(Цъна 1 р. 50 коп.).

I. Ученые Труды.

мѣ въ маѣ 1859 года (съ тремя кар-тами), статья Члена Сотр. И. Р. Геогр. Общ. Г. В. Абиха.

Отд. А. Т. Филадельфина.

Върованія, редигозные обряды и предравсудки у Черкесъ, ст. Д.—Члена Отд. Л. Я. Люльс.

Статистическая таблица Кавкавскаго края Д.—Чл. Отд. I. И. Отебницкого

Труды постороннихъ лицъ.

Описаніе города Душета, ст. П. И. Іосселіани.

Очеркъ идимата Закавназскаго края, ст Н. Д. Салацкаго.

II. Льтопись Отдъла.

Двиствія Отдвла. Составъ и способы Отдела.

КНИЖКА VI.

(Изданіе исчерпано).

Содержаніе.

Отчетъ о состояніи и дійствіяхъ Отдъла съ 1859 по 1863 годъ. Очервъ дъятельности Отдъла до 1859 году (1-4). Некрологи (4-7). Изследованія Кавкавских в явиковъ (7—13). Составление "Сборника географическихъ свёдёній о Кавкавь" (13-17). Изданіе "Списокъ" (17-21) Труды членовъ и чтенія въ Общихъ Собраніяхъ (21-24). Мувеумъ (24-29). Библіотека (29-34). Измененія въ личномъ COCTABÉ (35, 36). O cymmax's (37-42).

Ислѣдованія и матеріалы.

- 1. Хведуретскій минеральный источникъ, бальнеографическій очеркъ. Д.-чл. докт. мед. П. И. Собольщи-
- 2. Сванетія. Чл.-сотр. Д. З. Бакрадзе. (съ 8 стр. литогр. надписей и картою).
- Географическій обзоръ (19-57). Статистическія свъдънія и надинси (58-128).
- 3 Краткій обзоръ строснія Апшеронскаго полуострова и нѣкоторыя

сведения о минеральныхъ произведеніяхъ Бакинской губерніи. Статья акад. Г. В. Абиха; нереводъ д.-чл. Г. фонъ-Кошкуля. (Съ 9 разр. н Raptoro).

Землетрясенія въ Шемах'в и Эрзеру- 4. Статистическія таблицы нефтянаю промысла на Апшеронскомъ по-луостровъ. Д.-чл. Ф. Г. фонъ-Кош-

куля.

Климать въ Тифлисв, статья Д.—Чл. 5. Краткій очеркъ острова Святаго въ промышленномъ отношения. А. И. Нешеля н д. чл. Ф. Г. фон-Кошкуля (съ 2 чертеж.). І. О парафиновомъ и фотогеновомъ ваводъ. II. Геогностическо - гидрографическій обворъ.

6. О періодическомъ Казбекскомъ заваль. Д.-чл. А. А. Висковатова.

7. Краткій очеркъ дійствій двухъ коммиссій для изследованія Казбекскихъ дедниковъ въ 1862 и 1863 годахъ. Д.-чл. Г. С. Хатисяна.

8. Статистическая таблица Дагестанской области. Д. чл І. И. Стебниц-

9. Общій взглядь на орографію Кавказа, Помощи. предсъд. въ Отд. І. И. Ходзько. (Съ картою и 4 чертеж). Обворъ тригонометрич. работъ на Кавкавъ съ 1847 до осени 1863 г. (238—250). Общій ваглядъ на орографію Кавкава (250-267). Придожевія: 1) опрекаронія азимутовь направленій поднятія глави. хребтовъ; 2) барометрическія наблюденія; 3) таблица мість изверженія газовъ, грявныхъ вулкановъ, минеральныхъ ключей и мъсторожденій разныхъ произведеній ископаемаго царства (268-286).

10. Замвчанія по поводу карты, приложенной къ статье "Сванетія".

(Omz pedaruiu).

Критика и библіографія.

- 1. Путемествіе корол. Прусскаго посольства въ Персію въ 1860—1861 г., описанное Д-ромъ Г. Бругиемъ. Лейпцигъ. 1862. gr. 8°. Томъ первый. Обзоръ д.-чл. А. А. Висковаmosa.
- 2. Географическій годъ, годичное обозраніе сухопутных и морских путешествій, изследованій и проч-Вивьена-де-С.-Мартена, вице -превидента Парижского географическаго общества и проч. Годъ первый. Парижъ, 1863. 12°. Обворъ В.Л.

3. Горскіе народы и ихъ война про- 9. Нічто о Самурвавани. тивъ русскихъ ва свободу, О. Ла- 10. Объ измъненіяхъ теченія р. Тепинскаго. (Тефикъ-бея). Гамбургъ, 1863. 2 тома. 8°. Краткій обворъ **A**. **B**.

5. Объ островъ, вновь появившемся на Каспійскомъ мор'я, съ присовокупленіемъ некоторыхъ сведеній, служащихъ къ познанію гравныхъ вулкановъ Прикаспійскаго Г. Абиха. СПБ. 1863. 4° Обворъ д. чл. Ф. Г. фонт-Кошкуля.

5. Библіографическій указатель вы-шедших 1861 и 1862 годах в вингъ н статей, касающихся географія и

исторіи Кавкава.

Лътопись Отдъла.

1. Журналы Общихъ Собраній Отдівла и засъданій Распорядительнаго Комитета въ 1861 и 1862 годахъ.

2. Составъ и способы Отдъла въ 1861 и 1862 годахъ. Измъненія въ къ 1863-му году. Измѣненія по управленію Отдівломъ. Состояніе денежныхъ средствъ въ 1861 и 1862 гг.

См всь.

1. Сухумъ и его лихорадочность. Д.чи., докт. мед. мед. Н. И. Торопова.

2. Записка о Кавкавской тріангудяцін (состави. въ 1863 г.) Д.-чи. *І. И*. Стебниика го.

3. Новыя казачьи поседенія въ Закубанскомъ краф.

4. Отчетъ Закавкавской Межевой Палаты за 1862 г.

5. О новъйшихъ картахъ Кавкавскаго края и о вновь составляемой въ Главномъ ИПтабъ десяти-верстной карть, Д.-ч. 1. И. Стебницкаго.

6. Краткія свідінія о горно-заводской производительности въ Кавкавск.

краћ по 1863 годъ.

7. Общія вамічанія о южномъ берепокойнаго Правителя дёль Отдёла.

П. Ф. Рисса).

8. Новыя сведенія о геологіи Кавказа и сопредъльныхъ ему странъ. Сообщенія Г. В. Абиха. въ васъданія И. Академін Наукъ 30 января 1863 (извлечение изъ журнала этого вастданія).

река и береговъ Кайспійскаго моря съ 1841 по 1863 годъ. А. A. Литвинова.

А. В.
4. О строенів и геодогін Дагестана, (Съ вартою).
Г. Абиха. СПБ. 1862. 4°. Обворъ 11. Обворъ географическихъ работъ по Г. бома. Комикияя.

На Кавкавъ въ 1863 году. Составня Кавкавъ въ 1863 году. Составня Кавкавъ въ 1863 году. лено д.-ч. А. А. Висковатовыма.

книжка уп.

(Цпна 3 р.).

Изслъдованія и матеріалы.

1. Очеркъ орографіи и геологіи Кавкава, чл.-сотр. Н. Д. Салацкаю.

2. Крипостное состояние въ Мингре-

лін. К. А. Бороздина. 3. Краткая записка о действіяхъ въ

1865 году экспедиціи для изследованія причинь происхожденія періодическаго казбекскаго завала (съ картами), д.-чл. Б. И. Статковскаю.

4 Учрежденія и народныя обычан шапсуговъ и натухажцевъ, покой-

наго Л. Я. Люлье.

5. Путешествіе въ Мингрельскихъ альпахъ и въ трехъ ихъ верхнихъ продольныхъ долинахъ (Ріонъ, Цхенисъ-цкали и Ингуръ), д. чл. Г. И. Радде.

Критика и библіографія.

1. "Кавказъ", газета политическая и **дитературная за** 1863, 1864 **п** 1865 годы, *Н. И. Воронова*. Стр 1-78.

2. "Кавказскій календарь", издаваемый при Главномъ Управленіи Намѣстника Кавиавскаго ва 1863, 1864, 1865 и 1866. годы. Н. И. Воронова. Стр. 78—97.

3. "Барометрическія опредъленія высотъ на Кавкавъ, произведенныя въ 1860 и 1861 гг. Ф. І. Рупрехтомъ н проч.", I. И. Стебыщкаго.. Стр-

97-168.

Смъсь

гъ Каспійскаго моря (изъ записокъ 1. Извлеченія изъ Отчетовъ горимхъ ниженеровъ Стр. 1-25: объ источникахъ нефти на Западномъ Кавказъ: а) изъ Отчета капитана фонъ-Кошкуля ва 1865 г., б) изъотчетовъ капитава Гилева за 1865 и 1866 гг. и в) изъ Отчета капитана фонъ-Кошкуля за 1866 г., иг) о Чиркатскомъ мъсторождени каменнаго угля, изъ

1865 г. 2. Матеріаль для этнографіи Восточ-

наго Кавказа. Стр. 25-34.

3. Последнія сведенія о трудахь Ген.-М. И. К. Услара. Стр. 35—14. Примъчание. Предположенное дотолненіе (второй выпускъ) VII книж-ки "Записокъ" по непредвидънныыъ обстоятельствамъ не могло быть издано; часть им'ввшаго войти въ него матеріала включена въ предлагаемую VIII-ю книжку.

внижка VIII.

(Цппа 3 р.).

Изслѣдованія и матеріалы.

1. Замътки о Туркменіи, д.-чл. І. И. Стебицкаго. (Съ картою, профилями и планомъ).

И. И. Пантюхова.

3. Отчеть о путешествія по Кавказу въ 1865 году д.-чл. Г. И. Радде. 4. Тоже въ 1867 году.

5. Народонаселение Дагестанской области, чл.-сотр. А. В. Комарова. (Съ этнографической картой).

6. Отчетъ по геологическимъ работамъ у Красноводскаго залива, д.-чл. Ф. Г. фонъ-Кошкуля. (Съ

новодскъ и о пути, пройденномъ при рекогносцировкахъ Красноводскаго отряда въ 1869 и 1870 гг., чл.-сотр. Я. Д. Маломы. (Къ этой статью руководствомъ служитъ карта, приложенная къ "Замет-камъ о Туркменіи").

8. Описаніе пути отъ Красноводска къ кол. Декча, пройденнаго въ рекогносцировку 1871 года, его-же.

(Съ маршрутною картою).

9. Списовъ растеній, собранныхъ Я. Д. Маломою въ Туркменіи, Э. Р.

Траутфеттера. 10. О полуостровъ Мангышлакъ и о путяхъ оттуда въ разные пункты Закаспійскаго края, чл. сотр. Н. И. Ломакина. (Съ картою Мантышлакскаго приставства).

11. Къ геологія юго-восточнаго Кавкава, результаты моего путешествія въ 1865 году, академика Г. В. Абиха, переводъ д.-чл. Р. К. Шен-

tepa. (Съ картою).

Отчета поручива Кольчевскаго за 12. Геологическій обзоръ полуострововъ Керчя и Тамани, извлечевіе ивъ сочиненія ак. Г. В. Абиха, Г. Ребиндера. (Съ картою).

13. Геологическія наблюденія въ нагорной странь между Курой и Араксомъ ав. Г. В. Абила, извле-чение д. чл. Л. Л. Маркова.

14. О минмодъйствующемъ вулканъ бливъ истоковъ Евфрата, статья акад. Г. В. Абика, перев. д.-чл. Ф. Г. фонг-Кошкуля.

15. Геологическія изследованія миперальныхъ источниковъ Ахалцихского и части Горійского утвдовъ, д.-чл. Ф. Г. фонъ-Кошкуля.

(Съ чертежами). 16. Повядка въ Ахалцихскій ублять въ 1872 году, д.-чл. Л. II. Загурскаю.

Библіографія.

2. О ветрахъ Ріонской долины, д-ра "Сборнивъ сведеній о Кавкавскихъ горцахъ.

Нынашніе и древніе ледники Кавкава, ивследованія акад. Абиха,д.-чл.

Ф. Г. фонъ-Кошкуля.

О настоящемъ положении Европейскаго градуснаго измъренія, д.-чл. Н. И. Гулака; съ прибавлениемъ извлеченія изъ сочиненія І. И. Стебницкаго: "Объ отклоненіи отвесных линій массою Кавказскихъ горъ".

разръзами).
7. Топографическія свъдънія о Крас- Матеріаль для этнографіи Восточнаго Кавказа. Последніе труды бар. П. К. Услара: "Хюркилинскій в

Кюринскій языки".

книжка іх.

(Цты 4 р.).

Путевой журналъ Е. И. Чирикова.

Русскаго коммиссара-посредника по турецко-персидскому разгланичению 1849—1852 гг. Изд. К. Отд. И. Р. Г. Общ., подъ редакціей М. А. Гамазова.

Предисловіе.

Введеніе: а) Составъ Демаркаціонной Комиссін. б) Перевадъ русскаго отдъла Демаркаціонной Комиссіи отъ Константинополя до Багдада. в) Об-воръ дъйствій Демаркаціонной Комиссій на Турецко-Персидской границь г) Способъ исполнения геодевическихъ и топографическихъ работъ для приготовленія пограничной карты.

Багдадъ. Ближайшія окрестности Баг- Изъ Сенне въ Махи дештъ. Изъ Редада. Дальнія окрестности Багдада, вансера до Зохаба Ивъ Раз-авера до древніе города, села, развалины Древ- Субервоу. Деревни округовъ Бане, ніе каналы, стіны и другія работы. Мериванъ и Авромант. Отъ Сенне Маршруты: Отъ Багдада до Дамаска. до Керманшаха. Маршруты и другія Отъ Истаболата до Ана и до Багда- свъдънія. Отъ Керманшаха до Квер-ида. Отъ Тикрита до Ана. Отъ Ана Ширина. Поъздка въ Дире и къ Абвъ Багдадъ. Отъ Мешхед-и-Али въ и герму. Каср-и-Ширинъ. Отъ Каср-иМекку. Отъ Багдада въ Дамаскъ Отъ Ширина до Зохаба. Хорсабадъ. ПоБагдада въ Хамаданъ. Отъ Урфри до ъздка изъ Зохаба. О Захабъ, по раз-Харрана. Нъкоторыя разстоянія драбскаго полуострова. Повядка Русской Комиссін изъ Багдада въ Вавилопію, Неджефъ и Кербеля, въ 1844 г. Взгвращение въ Багдадъ. Повядка изъ Бъгдада къ Мидийской ствив. Путь отъ Медины къ Бахрейну и Маскату. Арабскія племена. Перевадъ наъ Багдада въ Мухаммере. Пофадка изъ Мухаммере вверхъ по Каруну. Отъ Мухаммере до Бендеръ-Бушира, по нути въ Ширазъ. Бендеръ Буширъ. Отъ Бендеръ-Бушира до Шираза. Ширазъ. Персеполисъ. Пасаргада. Отъ Пасаргады до Муханмере. ОтъМухаммере до Мунгерре. Шуштеръ. Диз-фуль. Мунгерре. Хузистанъ и Лурида. Пиш-и-кухъ. Отъ Хуррем-абада до Буруджирда. Огъ Буружирда до Гюльпастана. Отъ Гюльпастана до Исфахана. Исфаханъ. Отъ Исфахана до Исфахана. Дороги: Изъ Хумейна въ Султан-абадъ. Изъ Гюльпаегана въ Хамаданъ. Изъ Верче въ Султанабадъ. Изъ Султан-абадъ. Изъ Исфахана въ Хамаданъ. Изъ Исфахана въ Хамаданъ. мадана. Отъ Хамадана до Керманша-ха. Отъ Керманшаха до Двафуля. До-каладжука. Система ръки Сирванъ; роги: Отъ Хулилана въ Хуррем-абадъ. мосты. Отъ Какаджука до Шейхъ-Отъ Хулилана въ Диафуль. Суза и Ибрахима Дороги изъ Бане въ Сер-пророкъ Даніилъ. Открытія въ Сузъ дештъ. Деревни. Племена отъ Бане фуль. Отъ Дизфуля до Керринда. Кер- разныхъ мѣстъ. Пограничныя мѣста риндъ. Изысканія за Кух-и-Ноа. О участковъ Бане и Сер-дешта. Участсамумѣ. Разсказы Мирзы Хади о краѣ. ки Сер-дешта и Бане. Пограничныя Отъ Керринда въ Керманшахъ. Отъ деревни отъ Хылереша. Домъ вла-

Путевой журналь Е. И. Чирикова: Керманшаха до Сение. Маршруты: спросанъ у Ибрахимъ-паши Зохабскиго. Отъ Зохаба до Ханывина. Свъдънія о Ханывина. Отъ Ханывина до Мендели. Свъдънія объ окрестностяхъ Мендели. Отъ Мендели до Хоувизы Хоувива. Отъ Хоувизы до Сувъ. Роскопки англичанъ въ Сувъ. Отъ Сузы до Ханыкина. Отъ Ханыкина до Бане. Подробности разбитія каравана у Кале-и-себзъ. Еще о флетъ Ост-Индской Компаніи. О Басадоръ, Бендеръ-буширь, Шейхъ-Насрь, Бендеръ-Аббаси, Хышив и Хориувъ. Отъ Illeйхъ Ибрахима до Сер-дешта. Отъ Сер дешта до Ушнуе. Отъ Ушнуе до Урумін Отъ Урумін до Котура Отъ Котура до Тавриза. Сведения сообстанъ. Отъ Мунгерре до Хуррем-аба- щенныя полковникомъ Вильямсомъ и секретаремъ его Черчилемъ объ ихъ поъздкъ въ Ванъ. Таврияъ. Отъ Тавриза до Хоя. О торговать Тавриза. Отъ Хоя до Баязида. Отъ Баявида до Эрзерума. Отъ Эрверума до Трапе-30H8.

Приложенія:

Приложение первос. Дневникъ М. А. Изъ Судтан-абада въ Техеранъ. Изъ Гамазова, веденный при слѣдованіи, Судтан-абада въ Кашанъ. Изъ Туре вмѣстѣ съ Персидскою Комиссіею, въ Хамаданъ. Изъ Хамадана. Хама- отъ Хаммам-п-Али до Шейхъ-Ибраданъ. Древности Хамадана. Общія хима, въ маѣ 1862 г. Отъ Хамам-изамътки о Хамаданъ. Дороги отъ Ха- Али до Зимкана. Дороги отъ Джевапиостатковъ дворца Артаксеркса. Отъ до Ушну включительно. Округь Сер-Сузы до Мухаммере. Разсказы ара- дештъ. Лахиджанъ. Шну или Ушну бовъ о львахъ. О смутахъ въ Мухам- (Ущиче). Система водъ округа Бане. мере въ 1851 году. Путь черевъ Си- Мосты. Горы около Пейхх-Ибрахи-рійскую пустыню. Разныя свъдънія. ма. Границы Персидскія вемли и Изъ Муханчере въ Шуштеръ и Диз- турецкія. Разстоянія отъ Бане до

дътелей Бане. Станціи на границъ отъ Нихини до Сіаума. Списокъ селеній, горъ, ръкъ и проч. пограничныхъ округовъ и участковъ: А) Ов-ругъ Ушну или Ушнуе, по ръкъ Гадеръ. Б) Сер-дешъ. В) Бане. Панорамы горъ п ръкъ. Панорама А, взятая съ вершины Хумиль или Си-текъ ва Сердештомъ. Панорама Б, взятая съ вершины Берде-реша, составляющаго продолжение горы Ард-баба, выше Бане. Панорама В, ввятая съ вершины Кель-и-Ба. Панорама Г, взятая съ вершины горки на озеръ Зерибаръ Озеро Зерибаръ. Панорама Д, взятая съ вершины г. Пушт-и-Кухъ, возвышающейся надъ сахарою Illeхризурскою. Махаллы Сулейнанійскіе и число деревень каждаго. Настоящее положеніе границы Судейманійской. Мъстности между ръкою Тыбъ и ръкою Керха. Мензили (станціи) между Уруміей п Дильманомъ. Деревни Барадоста и Соман. Яйлаки Соман и Барадоста. Деревни Дейри, Салмасскаго округа племени Лековън деревни Свамасскаго округа съ смъщан-нымъ населеніемъ. Яйлаки Лековъ. Подробности о Салмасскомъ населенів. Пограничные округа и участки къ свверу отъ Соман.

Приложение второе. Разныя свыдьнія изъ Путеваго дневника М. А. Гамавова. 1. Отъ Котура до Арарата: Дъйствія Турокъ въ Котуръ въ сороковыхъ годахъ. Персидскіе подданные перешедшіе до и посл'я Котурскаго занятія на Турецкую сторону. Дороги изъ Салмаса. Деревни Тергверскаго участка, проданныя Урумійскими помъщиками Харкійцамъ. Округы: Котуръ, Сатианысъ, Мулла Хасанъ. Ахурекъ, Абаге, Алендъ Сеймен-абадъ, Чахар-паре, Кара-Коюнлу-Бебеджикъ, Завіе, Чалдыранъ. 1. Туркмены между старымъ русломъ Маку, Дамбатъ, Аваджикъ, Баявидъ и мъстности между округами Банзида н Маку по границъ. Мъстности по границъ въ окрестностихъ Арарата. Деревни между Базерганомъ и Баявидомъ. П. О Пуштикухъ. III. О Зохабъ. IV. O Myxammepe.

Приложение третье. Система Сувіанскихъ водъ (изъ книги Лофтуса). Приложение четвертое. Письма къ

Е. И. Чирикову.

Приложение пятое. Трактаты между Турцією и Персією. Эрзерумскій

1847 г. Эрверумскій 1823 г. Судтана Мурада IV. 1639 г.

Толковникъ восточныхъ словъ, встричающихся въ этой квигь.

Алфавитный указатель. Опечатки.

Замътка къ картъ.

книжка х.

(Цъна 3 р.).

ПЕРВЫЙ ВЫПУСКЪ.

І. Три місяца въ Турецкой Грузів Г. Н. Казбека. II. Провинцін Персін Ардабильская

н Серабская, Н. А. Ограновича.

вгорой выпускъ.

Хевсурія и Хевсуры. Описаніе путешествия, совершеннаго льтомъ 1876 г. Д-ромъ Густавомъ Радде, перев. съ нъм. подъ ред. Е. Г. Вейденбаума-I. Путешествие по Сванети. A. H. Стоянова.

II. Изследованія академика Абиха: а) Объ ископаемыхъ веществахъ Апшеронскаго полуострова, содер-

жащихъ парафияъ.

б) О геологическомъ возрастъ юрскаго, угленоснаго песчанника Съвернаго Кавказа и о селитръ, встръчающейся въ этой породъ въ долинъ Кубани (переведъ Ф. Г. фот-Кошкуля).

третій выпускъ.

О кристаллич. граде въ Тріалетскихъ горахъ, Абиха, перв. Шенгера. Прорывъ Аму-Дарын, Гельмана. съ картами.

КНИЖКА XI.

(Цъна 3 р.).

первый выпускъ.

Аму-Дарьи (Узбемъ) и свверными ок-раинами Церсіи, *Н. Г. Петрусевича*. 2. Съверо-восточныя провинціи Хорасана, Н. Г. Петрусевича.

3. Юго-восточное прибрежье Каспійскаго моря и дороги отъ него въ Мервъ, Н. Г. Петрусевича-

книжка ХІІ.

(Цпна 5 р.).

Древивишія сказанія о Кавказь, барона П. К. Услара П. К. Усларъ и его двятельность, Л. П. Зачурскаю

книжка хіп.

(Цпна 4 р. 50 к.).

ПЕРВЫЙ ВЫПУСКЪ.

1. Горы и ущелья Терской области, Н. Я. Динника.

2. Осетія в верховья Ріона, *Н. Я.* Линника.

3. Большой Арарать и попытки восхожденія на его вершину, Е. Г.

Вейденбаума.

4. Замътки о Закаспійскомъ крав и состаних странахъ (Повадка въ Персію, Южную Туркменію, Мервъ, Чарджуй и Хиву), П. М. Лессара.

Чарджуй и Хиву), П. М. Лессара. 5. Поъздка въ Чечню и Нагорный Дагестанъ, К. Н. Россикова.

6. Конхидатль и Нажнее-Энхели, К. Н. Россикова.

7. Горы и ущелья Кубанской области, Н. Я. Диминка

второй выпускъ.

Кратній этнографическій очеркъ курдовъ Эриванской губерніи. Составилъ С. А. Егіаваровъ.

Предисловіе. Введеніе.

I. Территоріальное распредѣленіе и численность курдовъ.

 Общественное устройство и внутренное управление курдовъ

III. Оба и отношеніе курдовъ къ земль.

IV. Зимовники и кочевники. Занятія. Образъ жизни.

V. Одежда и оружіе.

VI. Семейныя отношенія.

VII. Очагъ. VIII. Родъ.

ІХ. Порядовъ наследованія.

X. Дітство-юность вурдовъ. Нравы ихъ.

XII. Погребеніе и почитаніе умершихъ.

ХШ. Върованія.

Курманжійскіе тексты

(Записаль и перевель на русскій языкъ С. А. Егіазаровъ). Отъ редакція. Л. Загурскій.

I. CKasku.

- 1. Махмудъ охотникъ, Османъ-богатырь и Асадъ воитель.
- 2. Карръ и Кулликъ.
- 3. Балло.

II. Пъсни.

1. Женишекъ.

2. Подруга.

3. Свободная мышь.

4. Kase.

5. Эй, парень! (хоровая пъсия).

6. Мулла!

7. Махмудъ-бекъ.

8. Стерня.

Ш. Пословицы и поговорки.

IV. *Разговоры*.

Отъ собирателя текстовъ. Отъ редакціи.

Поправки и опечатки. Поясненія къ поправкамъ.

Нраткій этнографическо - юридическій ечериъ езидовъ Эриванской губерніи. Сост. С. А. Егіаваровъ.

Предисловіе.

А) Происхождение и религія езидовъ.

І. Происхожденіе.

II. Религіозныя върованія.

III. Культь солица и стихій.

IV. Сказанія о сотвореніи міра, грѣхопаденіи и о всемірномъ нотопъ.

V. Пророки и святые.

VI. Храмы и святыя мѣста. VII. Вѣрованія о загробной жизни.

Б) Юридическій быть езидовь.

І. Общественное устройство.

П. Административное деленіе.

Ш. Высшія власти. Главный шейхъ

и эмиръ.

IV. Внутреннее управленіе нашихъ евидовъ до реформы 60-хъ гг.

1) Начальники племенъ. 2) Управленіе племенемь. 3) Доходы начальника племенем. 4) Почетныя права. 5) Обязанности главы племени. 6) У правленіе старѣйшинствомъ. 7) Управленіе общины. 8. Совѣтъ или судъ

пейховъ. V. Современное управление и ссмейныя отношения.

VI. Родъ.

VII. Порядокъ наследованія.

VIII. Бракъ.

Приложенія.

- А) Варіантъ главной свидской молитвы.
- В) Извлеченіе изъ рапортовъ убадных з начальниковъ Эрнванской губернін: 1) Эчніадвинскаго; 2) Алек-

го и 4) Сурмалинскаго. Опечатки.

Замътки о турещимхъ езидахъ,

Ю. С. Карцева, бывшаго русскаго вице-консула въ Мосулъ.

Предисловіе.

I. Религія евидовъ: 1) Сказанія и догадки о происхожденія религіознаго ученія евидовъ и сущность его. 2) Сказанія о сотворенін міра, размноженін человъческаго рода и о потопъ. 3) Сказанія о томъ, что случилось после потопа. 4) Дамасссій калифъ Іезидъ. 5) Шейхъ-Ада. 6) Върованія о вагробной живин и свътопреставленіи.

П. Внутренное устройство: 1) Іерархія. 2) Выстія власти: глав-

ный щейхъ и эмиръ.

III. Лилишъ, праздники и посты. IV. Обычан: 1) Бракъ, свадьба в порядовъ наслъдства. 2) Погребенiе,

V. Численность турецкихъ егидовъ 1) Езиды осъдаме. 2) Населеніе

кочевое.

VI. Евидскій вопросъ.

Извлеченіе маъ замьтокъ г. Сіуффи объ

езидахъ С. Егіаварова.

I. Космогоническія преданія: 1) О сотвореніи міра. 2) О сотворенін человъка. 3) О сотворенія Евы. 4) Бракосочетаніе нашихъ прародителей.

П. Происхождение евидовъ-

Ш. Езидскій эмиръ.

IV. Шейхъ-Адэ и его въроучение.

V. Духовныя касты. 1) III ейхи. 2) Пиры и факиры или карабаши.

VI. Нившія духовныя должности. 1) Кавалы. 2) Чавыши, 3) Кочаки. 4) Кабана. 5) Факрайи. 6) Фаррашъ.

Краткій курманджійско-русскій словарь. Составленъ С. А. Егіазаровымъ при содъйствій Л. П. Загурскаго.

Краткій русско-курманджійскій словарь. Составленъ Л. П. Загурскимъ прп содъйствін С. А. Егіаварова.

книжка хіу.

первый выпускъ.

(Цпна 1 р. 50 к.).

1. Путешествіе по Дигоріи, Н. Я. Динника.

сандрапольскаго; 3) Новобаяветска- 2. Замътки о Хевсурів Н. А. Худадова.

. Замътка о монографін "Хевсурія и хевсуры", занимающей 2-ой вып. XI кн. Записовъ Отдъла, а также опечатки и поправки въ этой монографін, кн. Р. Д. Эристова.

4. Побадка въ Балкарію, Н. Я. Дин-

HUKG.

5. Извлечение изъ этнографическихъ очерковъ г. Урбнели о хевсурахъ, кв. Р. Д. Эристова.

6. Повядка въ Балкарію въ 1887 году.

Н. Я. Данника.

7. Замътки о Закатальскомъ округъ, Цм. 3. Бакрадзе**.**

8. Современные и древніе ледники Кавказа, Н. Я. Динника.

Приложеніе.

Шахсевены на Мугани, В. С. Мар-

второй выпускъ.

(Цъна 1 р. 50 к.).

І. С. А. Егіазарова. Городскіе цехн. Предисловіе. Введеніе.

І. Вифипля организація амкарства. III. Условія пріема въ амкарства.

III. Составъ амкарства.

V. Основы амкарскаго устройства. V. Внутрение управление амкарства.

VI. Законоположенія объ амкарствахъ.

Приложенія.

II Варона И. К. Услара. Записка о Колхахъ.

книжка ху.

(Цъна 2 р.)

1. О древнемъ теченін Аму-Дары по современными геологическими и физико-географическимъ данвымь, А. М. Коншина. Съ двуна планами и картою.

2. Сообщение А. В. Пастухова объ его восхождени на Эльбрусъ 13 іюля 1890 г. Съ 4-мя видами п

планомъ вершины Эльбруса. 3. Сообщеніе А. В. Пастухова объ его восхождени на вершину горы Халацы, 25 августа 1891 г.

4. Путешествіе по западной Осетін, Н. Динника.

5. Путешествіе по Птавін и Тупістіп, Н. Динника.

6. Нъсколько замъчаній о Каспійсвомъ морв, Н. Филипова.

7. Вотаническая экскурсія въ Лавистань Н. Альбова.

8. Отчеть о батаническихъ изследованіяхъ. Абхавін ва 1890 г., *Н*. Альбова.

9. Усыханіе озеръ на сѣверномъ склонъ Кавказскаго хребта, К. Н. Россикова.

10. Къ исторической географіи Кав-кава, А. С. Хаханова.

11. Антропологическія наблюденія на Канказі, *И. И. Пантюхова*. Съ

10-ю рисунками.

12. Новые и радко встрачающіеся виды кавказской флоры, собранфісвым.

КНИЖКА XVI.

(Цтыа 2 р.).

1. Абхавія и абхавцы (Этнографичесскій очеркь). М. Джанашвили.

2. Съверный Кавкавъ (1. Ботаническое изследование Ставропольской губ., 1889 г.—2 Верховье Калауса

3. Потвана въ Осетію на Ардон'в н въ Сванстію, И. Я. Акимфісва.

- 4. Ботанико-географическія ислідованія въ Западномъ Закавказьи въ 1893 г. (Наблюденія надъ флорой известняковь). Н. М. Альбова.
- 5. A. second H. Ohncanie hobbiad buдовъ растеній, найденныхъ въ

Абхазін въ 1889—1890 гг. Отамвъ H. С. Медепдева.

6. Альбовъ, Н. Абхавскіе папоротники. Отвывъ Я. С. Медепдева.

7. Ein dendrologischer Spaziergang nech dem Kaukasus und Pontus von Dr. E. Dieck in zoeschen bei Merseburg. (Переводъ, въ сокращенін, редакцін).

8. Описаніе м'якоторых леднивовъ въ Сванстів. Н. Жукова (съ кар-

тою с.-в. части Сванетін).

9. Повадка по высочайшимъ селеніямъ Кавказа и восхожденіе на вершину горы Шахъ-дагь. A. B.*Пастухова.* (Съ 4-мя фототиціями н 2-мя планами).

ные въ 1882-1891 г. И. Я. Акин- 10. Состояніе педниковъ и оверъ центр**альн**ой части сввернаго склона Кавказскаго хребта. (Отчеть за 1892 годъ). К. Н. Рос-

сикова.

Описаніе Ксанскаго участка, Ду-шетскаго ужда, Тифинсской гу-бернін. Князя К. Р. Шаликова.

12. Описаніе 3-го, Уравельскаго, полицейскаго участка, Ахалц. ува,, Тифл. губ. Кн. Л. А. Андроникова.

н Ставропольское поднятіе). И. 13. Въ горахъ и ущельяхъ Куртатік И. Акимфісва. Изъ и истоковъ ръки Терека. (Изъ путевыхъ воспоминаній о горной Осетін). А. Е. Россиковой.


14. Оштенъ и окружающія его части Кубанской области. Н. Динника.


Восхожденіе на Араратъ, 2-го августа 1893 г. (съ двумя пла-нами). А. В. Пастухова.

Цѣна 2 р.

			
		•	
•			
			4
			,







This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

